

(060004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断工				式				第1号明細表, A2000//1
アスファルト舗装版取り壊し積込工				式				第2号明細表, A2000//2
アスファルト舗装版破碎				式				第3号明細表, A2000//3
アスファルトガウ運搬処理			別紙	式				第4号明細表, A2000//4
コンクリート舗装切断工				式				第5号明細表, A2000//6
コンクリート舗装版取り壊し工 (機械)				式				第6号明細表, A2000//5
コンクリート舗装版取り壊し工 (人力)				式				第7号明細表, A2000//7
コンクリートガウ運搬処理			別紙	式				第8号明細表, A2000//8
バックホウ掘削積込工				式				第9号明細表, A2000//9
人力掘削工				式				第10号明細表, A2000//10
人力積込				式				第11号明細表, A2000//11
機械埋戻し			道路部以外の埋戻し (流用土)	式				第12号明細表, A2000//12

(060004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工（流用土）			道路部の埋戻し（流用土）	式				第13号明細表, A2000//13
人力埋戻し（締固あり）				式				第14号明細表, A2000//14
発生土処理			別紙	式				第15号明細表, A2000//15
小車運搬工（積卸を含む）				式				第16号明細表, A2000//16
人肩運搬工（積卸を含む）				式				第17号明細表, A2000//30
路床工			別紙	式				第18号明細表, A2000//17
下層路盤工				式				第19号明細表, A2000//18
上層路盤工				式				第20号明細表, A2000//19
歩道路盤工				式				第21号明細表, A2000//20
不陸整正（ｸﾞﾗﾝ・振動ﾋﾞｰﾅｰ）				式				第22号明細表, A2000//21
不陸整正（ﾋﾞｰﾅｰ・振動ﾋﾞｰﾅｰ）				式				第23号明細表, A2000//22
ｱｽﾌﾙﾄ安定処理（人力）				式				第24号明細表, A2000//23

(060004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト安定処理（機械）				式				第25号明細表, A2000//24
仮復旧（人力）				式				第26号明細表, A2000//25
本復旧（人力）				式				第27号明細表, A2000//26
本復旧（小型）				式				第28号明細表, A2000//27
本復旧（大型）				式				第29号明細表, A2000//28
区画線設置（熔融式）				式				第30号明細表, A1000//1
区画線設置（ペイント式）				式				第31号明細表, A1000//2
敷砂利工				式				第32号明細表, A2000//29
路面切削工				式				第33号明細表, A3000//1
アスファルト切削廃材運搬処理				式				第34号明細表, A4000//1
基礎碎石工				式				第35号明細表, A5000//1
コンクリート工				式				第36号明細表, A6000//1

(060004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工				式				第37号明細表, A7000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械)				式				第38号明細表, A8000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(人力)				式				第39号明細表, A9000//1
支保工(軽量金属製)				式				第40号明細表, A9500//1
水替工				式				第41号明細表, A10000//1
ポンプ据付撤去				式				第42号明細表, A11000//1
管内清掃工(ビグ清掃)				式				第43号明細表, A12000//1
水道X線検査費				式				第44号明細表, A13000//1
ガスX線検査費				式				第45号明細表, A13000//2
デテクター検査費				式				第46号明細表, A14000//1
気密検査費				式				第47号明細表, A15000//1
ガスパーシブ費				式				第48号明細表, A16000//1

(060004-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧検査費				式				第49号明細表, A17000//1
重機運搬費				式				第50号明細表, A18000//1
充填工				式				第51号明細表, A19000//1
試掘工				式				第52号明細表, A20000//1
直接工事費計								

(060004-0)

第1号明細表
A2000-0000-01

アスファルト舗装切断工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	1						第1号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	1						第2号表, SP1D210//2 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:30cmを超え40cm以下		m	1						第3号表, SP1D210//3 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第2号明細表

A2000-0000-02

アスファルト舗装版取り壊し積込工

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3 排出ガス対策型		m2	1						第4号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型		m2	1						第5号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型		m2	1						第6号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型		m2	1						第7号表, SS1040//4 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3 排出ガス対策型		m2	1						第8号表, SS1040//5 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型		m2	1						第9号表, SS1040//6 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型		m2	1						第10号表, SS1040//7 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型		m2	1						第11号表, SS1040//8 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

00001-03

第3号明細表 A2000-0000-03							種別 : 形状 : 備考 :					
アスファルト舗装版破碎 1式当り 明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cm以下	騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1						第12号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下	騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1						第13号表, SP1D110//2 県積算基準	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	4cm以下	障害有 積込有	m2	1						第14号表, SP1D110//3 県積算基準	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下	障害有 積込有	m2	1						第15号表, SP1D110//4 県積算基準	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下	障害有 積込有	m2	1						第16号表, SP1D110//5 県積算基準	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下	障害有 積込有	m2	1						第17号表, SP1D110//6 県積算基準	
舗装版破碎	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	15cm以上35cm以下	騒音振動対策不要 AS厚15cm以下 障害無 積込有	m2	1						第18号表, SP1D110//7 県積算基準	
舗装版破碎	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	15cm以上35cm以下	騒音振動対策不要 AS厚15cmを超え22.5cm以下 障害無 積込有	m2	1						第19号表, SP1D110//8 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第4号明細表
A2000-0000-04

アスファルトガラ運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

[illegible]

(060004-0)

第5号明細表
A2000-0000-06

コンクリート舗装切断工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

(060004-0)

第6号明細表
A2000-0000-05

コンクリート舗装版取り壊し工（機械） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

(060004-0)

第7号明細表

A2000-0000-07

コンクリート舗装版取り壊し工（人力）

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物取壊し工		無筋構造物 施工規模 3 m3以上	人力施工 時間的制約無 夜間作業無	m3	1						第24号表, SA0360//1	県積算基準
構造物取壊し工		無筋構造物 施工規模 3 m3未満	人力施工 時間的制約無 夜間作業無	m3	1						第25号表, SA0360//2	県積算基準
構造物取壊し工		鉄筋構造物 施工規模 3 m3以上	人力施工 時間的制約無 夜間作業無	m3	1						第26号表, SA0360//3	県積算基準
構造物取壊し工		鉄筋構造物 施工規模 3 m3未満	人力施工 時間的制約無 夜間作業無	m3	1						第27号表, SA0360//4	県積算基準
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第8号明細表
A2000-0000-08

コンクリートガラ運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

[illegible]

(060004-0)

第9号明細表
A2000-0000-09

バックホウ掘削積込工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス1次	m3	1			第28号表, SS1000//1 水道事業実務必携
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次	m3	1			第29号表, SS1000//2 水道事業実務必携
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次	m3	1			第30号表, SS1000//3 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第10号明細表
A2000-0000-10

人力掘削工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1			第31号表, SP12110//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第11号明細表
A2000-0000-11

人力積込 1式当り 明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込	土砂	m3	1			第32号表, SP12080//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第12号明細表
A2000-0000-12

機械埋戻し 1式当り明細表

種別：道路部以外の埋戻し（流用土）
形状：
備考：

[illegible]

(060004-0)

第13号明細表

A2000-0000-13

路床工（流用土）

1式当り明細表

種別：道路部の埋戻し（流用土）

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路床工(流用土)		山積0.13m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第34号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.45m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第36号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第37号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第14号明細表
A2000-0000-14

人力埋戻し（締固あり） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し	土砂	現場制約あり	締固め有り	m3	1						第38号表, SP12150//2	県積算基準
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第15号明細表
A2000-0000-15

発生土処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

[illegible]

(060004-0)

第16号明細表
A2000-0000-16

小車運搬工（積卸を含む） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 20m以下	m3	1								第39号表, SP12250//1 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 40m以下	m3	1								第40号表, SP12250//2 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 60m以下	m3	1								第41号表, SP12250//3 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 80m以下	m3	1								第42号表, SP12250//4 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 100m以下	m3	1								第43号表, SP12250//5 県積算基準	
合	計	式	1									
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第17号明細表
A2000-0000-30

人肩運搬工（積卸を含む） 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 20m以下	m3	1								第44号表, SP12210//1 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 40m以下	m3	1								第45号表, SP12210//2 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 60m以下	m3	1								第46号表, SP12210//3 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 80m以下	m3	1								第47号表, SP12210//4 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 100m以下	m3	1								第48号表, SP12210//5 県積算基準	
合	計	式	1									
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第18号明細表
A2000-0000-17

路床工 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第19号明細表の1 A2000-0000-18		下層路盤工 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第49号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第50号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第51号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第52号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第53号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第54号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第55号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第56号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第57号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第58号表, SY1050//10 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第59号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第60号表, SY1050//12 水道事業実務必携	

(060004-0)

第19号明細表の2
A2000-0000-18

下層路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第61号表, SY1050//13 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第62号表, SY1050//14 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第63号表, SY1050//15 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第64号表, SY1050//16 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第65号表, SY1050//17 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第66号表, SY1050//18 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第67号表, SY1050//19 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第68号表, SY1050//20 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第20号明細表の1
A2000-0000-19

上層路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第69号表, SY1050//21 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 14cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第70号表, SY1050//22 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第71号表, SY1050//23 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第72号表, SY1050//24 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第73号表, SY1050//25 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第74号表, SY1050//26 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第75号表, SY1050//27 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第76号表, SY1050//28 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第77号表, SY1050//29 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25		m2	1						第78号表, SY1050//30 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第79号表, SY1050//31 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第80号表, SY1050//32 水道事業実務必携	

(060004-0)

第20号明細表の2
A2000-0000-19

上層路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第81号表, SY1050//33 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第82号表, SY1050//34 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第83号表, SY1050//35 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第84号表, SY1050//36 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第85号表, SY1050//37 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第86号表, SY1050//38 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第87号表, SY1050//39 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第88号表, SY1050//40 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第89号表, SY1050//41 水道事業実務必携	
路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第90号表, SY1050//42 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第21号明細表の1
A2000-0000-20

歩道路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)	75mm以上125mm以下 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第91号表, SPZB050//1 県積算基準
上層路盤(歩道部)	125mm超150mm以下 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第92号表, SPZB050//2 県積算基準
上層路盤(歩道部)	175mm超225mm以下 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第93号表, SPZB050//3 県積算基準
上層路盤(歩道部)	225mm超275mm以下 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第94号表, SPZB050//4 県積算基準
上層路盤(歩道部)	275mm超300mm以下 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第95号表, SPZB050//5 県積算基準
上層路盤(歩道部)	300mm超325mm以下 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第96号表, SPZB050//6 県積算基準
上層路盤(歩道部)	325mm超375mm以下 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第97号表, SPZB050//7 県積算基準
上層路盤(歩道部)	375mm超425mm以下 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第98号表, SPZB050//8 県積算基準
上層路盤(歩道部)	75mm以上125mm以下 クラッシャー RC-40	m2	1			第99号表, SPZB050//9 県積算基準
上層路盤(歩道部)	125mm超150mm以下 クラッシャー RC-40	m2	1			第100号表, SPZB050//10 県積算基準
上層路盤(歩道部)	150mm超175mm以下 クラッシャー RC-40	m2	1			第101号表, SPZB050//11 県積算基準
上層路盤(歩道部)	175mm超225mm以下 クラッシャー RC-40	m2	1			第102号表, SPZB050//12 県積算基準

(060004-0)

第21号明細表の2
A2000-0000-20

歩道路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤(歩道部)		75mm以上125mm以下 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第103号表, SPZB050//13 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		125mm超150mm以下 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第104号表, SPZB050//14 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		150mm超175mm以下 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第105号表, SPZB050//15 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		175mm超225mm以下 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第106号表, SPZB050//16 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位				1							

(060004-0)

第22号明細表
A2000-0000-21

不陸整正（ﾀﾝﾊﾟ・振動ﾛｰﾗ） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m未満)	補足材なし	m2	1						第107号表, SY1060//1	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m以上)	補足材なし	m2	1						第108号表, SY1060//2	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-25	m2	1						第109号表, SY1060//3	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)	粒調碎石 M-25	m2	1						第110号表, SY1060//4	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	1						第111号表, SY1060//5	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)	粒調碎石 M-40	m2	1						第112号表, SY1060//6	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第113号表, SY1060//7	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第114号表, SY1060//8	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1						第115号表, SY1060//9	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1						第116号表, SY1060//10	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第23号明細表
A2000-0000-22

不陸整正（ロードロー・タイヤロー）

1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不陸整正				m2	1						第117号表, SPZB010//1 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-25		m2	1						第118号表, SPZB010//2 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	1						第119号表, SPZB010//3 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 AS再生クラッシャー 40 (RC混合)		m2	1						第120号表, SPZB010//4 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40		m2	1						第121号表, SPZB010//5 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第24号明細表
A2000-0000-23

アスファルト安定処理（人力） 1式当り 明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

(060004-0)

第25号明細表
A2000-0000-24

アスファルト安定処理（機械） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)	45mm以上55mm以下 幅1.4m以上 瀝青安定処理材(25)	m2	1			第123号表, SPZB040//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第26号明細表

A2000-0000-25

仮復旧（人力）

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第124号表, SY1070//2 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) 瀝青材散布なし 生アス2 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第125号表, SY1070//3 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第126号表, SY1070//4 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 生アス200t未 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第127号表, SY1070//5 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層		1						第128号表, SY1070//6 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層		1						第129号表, SY1070//7 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層		1						第130号表, SY1070//8 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 生アス200t未満 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層		1						第131号表, SY1070//9 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第27号明細表の1 A2000-0000-26							種別： 形状： 備考：					
本復旧（人力）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第132号表, SY1070//10 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第133号表, SY1070//11 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第134号表, SY1070//12 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) タックコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第135号表, SY1070//13 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 生アス200t未 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第127号表, SY1070//5 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第136号表, SY1070//14 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型 (新20FH) プライムコート 生アス200 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第137号表, SY1070//15 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型 (新20FH) タックコート 生アス200t 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第138号表, SY1070//16 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅱ型 (20FH) タックコート 生アス200t未 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第139号表, SY1070//17 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第140号表, SY1070//18 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層		1						第141号表, SY1070//19 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層		1						第142号表, SY1070//20 水道事業実務必携 生アス夜間割無	

(060004-0)

第27号明細表の2
A2000-0000-26

本復旧（人力） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 生アス200t未満 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層		1						第131号表, SY1070//9 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層		1						第143号表, SY1070//21 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) タックコート 生アス200t未満 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層		1						第144号表, SY1070//22 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
合	計			式	1							
単	位				1							

(060004-0)

第28号明細表の1 A2000-0000-27							種別： 形状： 備考：					
本復旧（小型） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車割増有り	m2	1						第145号表, SPZB110//1 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1						第146号表, SPZB130//1 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1						第147号表, SPZB130//2 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第148号表, SPZB130//3 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第149号表, SPZB130//4 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補正有	m2	1						第150号表, SPZB130//5 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補正有	m2	1						第151号表, SPZB130//6 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有	m2	1						第152号表, SPZB130//7 県積算基準	
表層（歩道部）	1.4m未満	35mm以上45mm未満	フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車割増有り	m2	1						第153号表, SPZB160//1 県積算基準	
表層（歩道部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車割増有り	m2	1						第154号表, SPZB160//2 県積算基準	
表層（歩道部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車割増有り	m2	1						第155号表, SPZB160//3 県積算基準	
表層（歩道部）	1.4m未満	45mm以上55mm未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車割増有り	m2	1						第156号表, SPZB160//4 県積算基準	

(060004-0)

第28号明細表の2
A2000-0000-27

本復旧（小型） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(060004-0)

第29号明細表の1 A2000-0000-28		本復旧（大型）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層（車道・路肩部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り		m2	1						第157号表, SPZB110//2 県積算基準	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第158号表, SPZB130//8 県積算基準	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第159号表, SPZB130//9 県積算基準	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1						第160号表, SPZB130//10 県積算基準	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1						第161号表, SPZB130//11 県積算基準	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補正有		m2	1						第162号表, SPZB130//12 県積算基準	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補正有		m2	1						第163号表, SPZB130//13 県積算基準	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有		m2	1						第164号表, SPZB130//14 県積算基準	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	1						第165号表, SPZB130//15 県積算基準	
表層（歩道部） 1.4m以上		35mm以上45mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り		m2	1						第166号表, SPZB160//5 県積算基準	
表層（歩道部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り		m2	1						第167号表, SPZB160//6 県積算基準	
表層（歩道部） 1.4m以上		45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り		m2	1						第168号表, SPZB160//7 県積算基準	

(060004-0)

第29号明細表の2
A2000-0000-28

本復旧（大型） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

(060004-0)

第30号明細表の1
A1000-0000-01

区画線設置（溶融式） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置		矢印・記号・文字 幅15cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第170号表, SA0030//1 県積算基準	
区画線溶融式設置		矢印・記号・文字 幅15cm 50m以上100m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第171号表, SA0030//2 県積算基準	
区画線溶融式設置		矢印・記号・文字 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第172号表, SA0030//3 県積算基準	
区画線溶融式設置		実線・ゼブラ 幅15cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第173号表, SA0030//4 県積算基準	
区画線溶融式設置		実線・ゼブラ 幅15cm 50m以上100m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第174号表, SA0030//5 県積算基準	
区画線溶融式設置		実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第175号表, SA0030//6 県積算基準	
区画線溶融式設置		実線・ゼブラ 幅30cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第176号表, SA0030//7 県積算基準	
区画線溶融式設置		実線・ゼブラ 幅30cm 50m以上100m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第177号表, SA0030//8 県積算基準	
区画線溶融式設置		実線・ゼブラ 幅30cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第178号表, SA0030//9 県積算基準	
区画線溶融式設置		実線・ゼブラ 幅45cm 50m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第179号表, SA0030//10 県積算基準	
区画線溶融式設置		実線・ゼブラ 幅45cm 50m以上100m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第180号表, SA0030//11 県積算基準	
区画線溶融式設置		実線・ゼブラ 幅45cm 100m以上500m未満 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m		1						第181号表, SA0030//12 県積算基準	

(060004-0)

第30号明細表の2
A1000-0000-01

区画線設置（溶融式） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

(060004-0)

第31号明細表

A1000-0000-02

区画線設置（ペイント式）

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線ペイント式設置工		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 200m未満	m	1						第182号表, SA0040//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 200m以上500m未満	m	1						第183号表, SA0040//2 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 500m以上2000m未満	m	1						第184号表, SA0040//3 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		溶剤型 破線 15cm	加熱式ペイント 200m未満	m	1						第185号表, SA0040//4 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		溶剤型 破線 15cm	加熱式ペイント 200m以上500m未満	m	1						第186号表, SA0040//5 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		溶剤型 破線 15cm	加熱式ペイント 500m以上2000m未満	m	1						第187号表, SA0040//6 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		溶剤型 破線 30cm	加熱式ペイント 200m未満	m	1						第188号表, SA0040//7 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		溶剤型 破線 30cm	加熱式ペイント 200m以上500m未満	m	1						第189号表, SA0040//8 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

<div> <div>第32号明細表 A2000-0000-29</div> <div>敷砂利工 1式当り 明細表</div> <div>種別 : 形状 : 備考 :</div> </div>						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷砂利工(クラッシャーラン C-25)	t=4cm ダンプトラック2t	m2	1			第190号表, SX1003//1 独自代価
敷砂利工(クラッシャーラン C-40)	t=4cm ダンプトラック2t	m2	1			第191号表, SX1003//2 独自代価
敷砂利工(粒調碎石 M-25)	t=4cm ダンプトラック2t	m2	1			第192号表, SX1003//3 独自代価
敷砂利工(クラッシャーラン C-25)	t=4cm ダンプトラック4t	m2	1			第193号表, SX1003//4 独自代価
敷砂利工(クラッシャーラン C-40)	t=4cm ダンプトラック4t	m2	1			第194号表, SX1003//5 独自代価
敷砂利工(粒調碎石 M-25)	t=4cm ダンプトラック4t	m2	1			第195号表, SX1003//6 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第33号明細表
A3000-0000-01

路面切削工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)	段差すりつけ撤去:無し	m2	1						第196号表, SP1D010//1	県積算基準
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)	段差すりつけ撤去有り	m2	1						第197号表, SP1D010//2	県積算基準
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第34号明細表の1
A4000-0000-01

アスファルト切削廃材運搬処理 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離0.5km DID区間有り		m3	1						第198号表, SX1765//1 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離1km DID区間有り		m3	1						第199号表, SX1765//2 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離2km DID区間有り		m3	1						第200号表, SX1765//3 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離3km DID区間有り		m3	1						第201号表, SX1765//4 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離4.5km DID区間有り		m3	1						第202号表, SX1765//5 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離6.5km DID区間有り		m3	1						第203号表, SX1765//6 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離9km DID区間有り		m3	1						第204号表, SX1765//7 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離12km DID区間有り		m3	1						第205号表, SX1765//8 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離0.5km DID区間無し		m3	1						第206号表, SX1765//9 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離1km DID区間無し		m3	1						第207号表, SX1765//10 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離2km DID区間無し		m3	1						第208号表, SX1765//11 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離3km DID区間無し		m3	1						第209号表, SX1765//12 複合代価(県積算基準)	

(060004-0)

第34号明細表の2 A4000-0000-01		アスファルト切削廃材運搬処理 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離4.5km DID区間無し	m3	1			第210号表, SX1765//13 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離6.5km DID区間無し	m3	1			第211号表, SX1765//14 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離10km DID区間無し	m3	1			第212号表, SX1765//15 複合代価(県積算基準)	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離13km DID区間無し	m3	1			第213号表, SX1765//16 複合代価(県積算基準)	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(060004-0)

第35号明細表
A5000-0000-01

基礎砕石工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基礎砕石		7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0		m2	1						第214号表, SPZ3410//1 県積算基準	
基礎砕石		12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0		m2	1						第215号表, SPZ3410//2 県積算基準	
基礎砕石		17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0		m2	1						第216号表, SPZ3410//3 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位				1							

(060004-0)

第36号明細表
A6000-0000-01

コンクリート工 1式当り 明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下	18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)	m3	1						第217号表, SPZ5010//1	県積算基準 小運搬無一般養生小型車
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下	18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)	m3	1						第218号表, SPZ5010//2	県積算基準 小運搬有一般養生小型車
合	計			式	1							
単	位				1							

(060004-0)

第37号明細表
A7000-0000-01

型枠工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	1						第219号表, SP15110//1 県積算基準	
型枠		一般型枠 小型構造物		m2	1						第220号表, SP15110//2 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第38号明細表
A8000-0000-01

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(機械) 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長1.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第221号表, SS0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第222号表, SS0020//2 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第223号表, SS0020//3 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第224号表, SS0020//4 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第225号表, SS0020//5 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長4.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第226号表, SS0020//6 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第39号明細表
A9000-0000-01

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工（人力）

1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長1.5m 設置＋撤去		m	1						第227号表, SS0030//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.0m 設置＋撤去		m	1						第228号表, SS0030//2 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.5m 設置＋撤去		m	1						第229号表, SS0030//3 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.0m 設置＋撤去		m	1						第230号表, SS0030//4 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.5m 設置＋撤去		m	1						第231号表, SS0030//5 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長4.0m 設置＋撤去		m	1						第232号表, SS0030//6 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第40号明細表

A9500-0000-01

支保工（軽量金属製）

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下	m	1							第233号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下	m	1							第234号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下	m	1							第235号表, SY0060//3 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下	m	1							第236号表, SY0060//4 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下	m	1							第237号表, SY0060//5 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下	m	1							第238号表, SY0060//6 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下	m	1							第239号表, SY0060//7 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下	m	1							第240号表, SY0060//8 水道事業実務必携	
合	計		式	1								
単	位	当	り	1								

(060004-0)

第41号明細表
A10000-0000-01

水替工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日				第241号表, SX0900//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第42号明細表
A11000-0000-01

ポンプ 据付撤去 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 据付撤去	50m/m	箇所	1			第242号表, SX0901//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

管内清掃工（ヒ°グ`清掃） 1式当り明細表							種別：
第43号明細表 A12000-0000-01							形状：
名 称							備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃) 50A	式	1			第243号表, SX0902//1 独自代価
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃) 80A	式	1			第244号表, SX0902//2 独自代価
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃) 100A	式	1			第245号表, SX0902//3 独自代価
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃) 150A	式	1			第246号表, SX0902//4 独自代価
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃) 200A	式	1			第247号表, SX0902//5 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(060004-0)

第44号明細表
A13000-0000-01

水道X線検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工	水管橋部 1,000mm未満	枚	1			第248号表, SS0300//1 水道事業実務必携
X線検査工	添架管 1,000mm未満	枚	1			第249号表, SS0300//2 水道事業実務必携
X線検査工	その他 1,000mm未満	枚	1			第250号表, SS0300//3 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第45号明細表 A13000-0000-02							種別 : 形状 : 備考 :					
ガスX線検査費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガスX線検査工		50A		箇所	1						第251号表, SY0300//1 見積、2枚	
ガスX線検査工		80A		箇所	1						第252号表, SY0300//2 見積、2枚	
ガスX線検査工		100A		箇所	1						第253号表, SY0300//3 見積、4枚	
ガスX線検査工		150A		箇所	1						第254号表, SY0300//4 見積、4枚	
ガスX線検査工		200A		箇所	1						第255号表, SY0300//5 見積、4枚	
ガスX線検査工		250A		箇所	1						第256号表, SY0300//6 見積、5枚	
ガスX線検査工		300A		箇所	1						第257号表, SY0300//7 見積、5枚	
ガスX線検査工		350A		箇所	1						第258号表, SY0300//8 見積、6枚	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第46号明細表
A14000-0000-01

デテクター検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
デテクター検査費		日	1			第259号表, SX0903//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第47号明細表の1
A15000-0000-01

気密検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
耐压気密検査費		中圧	容積1m3以下	式	1						第260号表, SX0904//1	独自代価
耐压気密検査費		中圧	容積2m3以下	式	1						第261号表, SX0904//2	独自代価
耐压気密検査費		中圧	容積3m3以下	式	1						第262号表, SX0904//3	独自代価
耐压気密検査費		中圧	容積5m3以下	式	1						第263号表, SX0904//4	独自代価
耐压気密検査費		中圧	容積10m3以下	式	1						第264号表, SX0904//5	独自代価
耐压気密検査費		中圧	容積15m3以下	式	1						第265号表, SX0904//6	独自代価
耐压気密検査費		中圧	容積20m3以下	式	1						第266号表, SX0904//7	独自代価
気密検査費(低圧)		低圧	容積1m3以下	式	1						第267号表, SX0904//8	独自代価
気密検査費(低圧)		低圧	容積2m3以下	式	1						第268号表, SX0904//9	独自代価
気密検査費(低圧)		低圧	容積3m3以下	式	1						第269号表, SX0904//10	独自代価
気密検査費(低圧)		低圧	容積5m3以下	式	1						第270号表, SX0904//11	独自代価
気密検査費(低圧)		低圧	容積10m3以下	式	1						第271号表, SX0904//12	独自代価

(060004-0)

第47号明細表の2
A15000-0000-01

気密検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧	容積15m3以下	式	1						第272号表, SX0904//13	独自代価
気密検査費(低圧)		低圧	容積20m3以下	式	1						第273号表, SX0904//14	独自代価
合	計			式	1							
単	位				1							

(060004-0)

第48号明細表
A16000-0000-01

ガスレンジ費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガスレンジ費(低圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第274号表, SX0905//1 独自代価
ガスレンジ費(中圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第275号表, SX0905//2 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第49号明細表
A17000-0000-01

水圧検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水圧検査費		断水・通水費含む		式	1						第276号表, SX0906//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第50号明細表
A18000-0000-01

重機運搬費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重機運搬費	切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km 特大品割増有り（積載車両15t以上）	台	1			第277号表, SX0912//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第51号明細表
A19000-0000-01

充填工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋼管)	エアモルタル	m3	1						第278号表, SYA205//1 実務必携	
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以下)	エアモルタル	m3	1						第279号表, SYA205//2 実務必携	
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以上)	エアモルタル	m3	1						第280号表, SYA205//3 実務必携	
充填工		管閉塞	エアモルタル	m3	1						第281号表, SYA205//4 実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第52号明細表
A20000-0000-01

試掘工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	県道N5-1交通 (CBR8) L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m	箇所	1			第282号表, SX1016//1 独自代価
試掘工	県道N5-2交通 (CBR8) L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m	箇所	1			第283号表, SX1016//2 独自代価
試掘工	県道N6-1交通 (CBR8) L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m	箇所	1			第284号表, SX1016//3 独自代価
試掘工	市道1・2級路線 L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m	箇所	1			第285号表, SX1016//4 独自代価
試掘工	市道その他路線 L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m	箇所	1			第286号表, SX1016//5 独自代価
試掘工	歩道 L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m	箇所	1			第287号表, SX1016//6 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下
形式 :
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7.02				
K1	4.5		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2080/5
R	53.56				
R1	18.34		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	16.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	39.42				
Z1	35.41		J2412	[基準単価]カッターブレード径55cm(22インチ)	T2412
Z2	2.57		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 舗装版種別=01:アスファルト舗装版				アスファルト舗装版厚=01:舗装厚:15cm以下	

第2号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.69				
K1	10.06		Q2084/10		M2084/10
R	47.14				
R1	16.14		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	14.09		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.17				
Z1	31.95		J2414	[基準単価]カッターブレード/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	3.35		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 舗装版種別=01:アスファルト舗装版				アスファルト舗装版厚=02:舗装厚:15cmを超え30cm以下	

第3号表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別：舗装厚:30cmを超え40cm以下
形式：
備考：県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	16.47				
K1	10.56		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/ハキーム式・湿式 切削深40cm級 ブレード径96cm	M2086/10
R	46.4				
R1	15.9		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	13.86		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.13				
Z1	32		J2418	[基準単価]カッターブレード/径96cm(38インチ)	T2418
Z2	3.29		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 舗装版種別=01:アスファルト舗装版				アスファルト舗装版厚=03:舗装厚:30cmを超え40cm以下	

(060004-0)

第4号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別：0cm超え10cm以下 形状：小型BH クロー山積0.08m3 排出ガス対策型 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		小型BH クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第288号表, SM087//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第5号表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別：0cm超え10cm以下 形状：小型BH クロー山積0.13m3 排出ガス対策型 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		小型BH クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第289号表, SM025//6 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第6号表 SS1040-0000-03		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別：0cm超え10cm以下 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第290号表, SM025//7 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第7号表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別：0cm超え10cm以下 形状：BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第291号表, SM025//8 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第8号表 SS1040-0000-05							種別：10cm超え15cm以下 形状：小型BH クロー山積0.08m3 排出ガス対策型 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		小型BH クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第288号表, SM087//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m2		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第9号表 SS1040-0000-06							種別：10cm超え15cm以下 形状：小型BH クロー山積0.13m3 排出ガス対策型 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
小型バックホ運転		小型BH クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間				第289号表, SM025//6 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m2	100			
単 位 当 り					1			

(060004-0)

第10号表

SS1040-0000-07

舗装版取り壊し積込工

100m2当り単価表

種別：10cm超え15cm以下

形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第290号表, SM025//7 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m2		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第11号表 SS1040-0000-08		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別：10cm超え15cm以下 形状：BH クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第291号表, SM025//8 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

第12号表の1
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.23				
K1	20.46		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm	M2001	
K2	10.77		QT028 [基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(2次)/クローラ型 山積0.45m3	MT028	
R	59				
R1	26.04		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	23.19		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	9.77		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	9.77				
Z1	9.77		J0710 [基準単価]軽油/1. 2号	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第12号表の2
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別=01:アスファルト舗装版			障害等の有無=01:障害無			
	騒音振動対策=02:騒音振動対策必要			舗装版厚=04:15cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

第13号表の1
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.82				
K1					
コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm	21.06		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm		M2001
K2					
バックホウ賃料 排出ガス対策型(2次)/クローラ型 山積0.45m3	10.76		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT028
R	58.43				
R1	26.03		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.18		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.22		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	9.75				
Z1	9.75		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第13号表の2
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形式 : 障害無 積込有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別=01:アスファルト舗装版			障害等の有無=01:障害無			
	騒音振動対策=02:騒音振動対策必要			舗装版厚=05:15cmを超え35cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

第14号表の1
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2				
K1	1.58		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686	
K2	0.42		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524	
R	94.92				
R1	52.35		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	42.57		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
Z	3.08				
Z1	3.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第14号表の2
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件							
舗装版種別=01:アスファルト舗装版					障害等の有無=02:障害有 舗装版厚=06:4cm以下 積込作業の有無=01:積込有		

第15号表の1
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種別 : 4cmを超え10cm以下
形式 : 障害有 積込有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.29				
K1	1.81		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686	
K2	0.48		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524	
R	94.2				
R1	51.5		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	42.7		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
Z	3.51				
Z1	3.51		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種別 : 4cmを超え10cm以下
形式 : 障害有 積込有
備考 : 県積算基準

[illegible]

第16号表の1
SP1D110-0000-05

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.4				
K1	1.89		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686	
K2	0.51		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	M1524	
R	93.93				
R1	51.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	42.52		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
Z	3.67				
Z1	3.67		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第16号表の2
SP1D110-0000-05

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件							
舗装版種別=01:アスファルト舗装版				障害等の有無=02:障害有 舗装版厚=02:10cmを超え15cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

第17号表の1
SP1D110-0000-06

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え30cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.53				
K1	2		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686	
K2	0.53		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524	
R	93.59				
R1	51.08		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	42.51		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
Z	3.88				
Z1	3.88		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第17号表の2
SP1D110-0000-06

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え30cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件							
舗装版種別=01:アスファルト舗装版				障害等の有無=02:障害有 舗装版厚=08:15cmを超え30cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

第18号表の1
SP1D110-0000-07

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : AS厚15cm以下 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	16.87				
K1	11.53		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3	MT028	
K2	4.85		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級	M1536	
R	72.17				
R1	27.89		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	24.8		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	17.38		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	10.96				
Z1	10.65		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第18号表の2
SP1D110-0000-07

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : AS厚15cm以下 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件							
舗装版種別=03:コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版				障害等の有無=01:障害無			
騒音振動対策=01:騒音振動対策不要				舗装版厚=09:15cm以上35cm以下			
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚=01:AS厚15cm以下				積込作業の有無=01:積込有			

第19号表の1
SP1D110-0000-08

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	16.48				
K1					
	バックホ賃料 排出ガス対策型(2次)/クローラ型 山積0.45m3 11.47		QT028 [基準単価]バックホ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT028
K2					
	大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級 4.53		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	72.6				
R1	27.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	24.69		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	18.06		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	10.92				
Z1	10.61		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第19号表の2
SP1D110-0000-08

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件							
舗装版種別=03:コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版				障害等の有無=01:障害無			
騒音振動対策=01:騒音振動対策不要				舗装版厚=09:15cm以上35cm以下			
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚=02:AS厚15cm超え22.5cm以下				積込作業の有無=01:積込有			

第20号表
SP1D210-0000-04

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.44				
K1	3.49		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカット損料/パッキン式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2080/5
R	41.51				
R1	14.19		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	12.42		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	53.05				
Z1	49.93		J2412	[基準単価]カッターブレード/径55cm(22インチ)	T2412
Z2	2		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
舗装版種別=02:コンクリート舗装版					
コンクリート舗装版厚=01:舗装厚:15cm以下					

第21号表
SP1D210-0000-05

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	14.77				
K1	9.47		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深30cm級 ブレード径75cm	M2084/10
R	44.37				
R1	15.2		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	13.26		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	40.86				
Z1	35.95		J2414	[基準単価]カッターブレード/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	3.15		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
舗装版種別=02:コンクリート舗装版					
コンクリート舗装版厚=02:舗装厚:15cmを超え30cm以下					

第22号表の1
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	30.42				
K1	19.64		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm	M2001	
K2	10.78		QT028 [基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(2次)/クローラ型 山積0.45m3	MT028	
R	59.78				
R1	26.05		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	23.2		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	10.53		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	9.8				
Z1	9.8		J0710 [基準単価]軽油/1. 2号	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第22号表の2
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別=02:コンクリート舗装版			障害等の有無=01:障害無			
	騒音振動対策=02:騒音振動対策必要			舗装版厚=04:15cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

第23号表の1
SP1D110-0000-10

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	30.64				
K1	19.86		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm	M2001	
K2	10.78		QT028 [基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(2次)/クローラ型 山積0.45m3	MT028	
R	59.57				
R1	26.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	23.18		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	10.33		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	9.79				
Z1	9.79		J0710 [基準単価]軽油/1. 2号	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第23号表の2
SP1D110-0000-10

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別=02:コンクリート舗装版			障害等の有無=01:障害無			
	騒音振動対策=02:騒音振動対策必要			舗装版厚=05:15cmを超え35cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

(060004-0)

第24号表
SA0360-0000-01

構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 施工規模 3 m3以上
形状：人力施工 時間的制約無 夜間作業無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6895 県単価 (TQJ1610004)
合 計		m3	10			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第25号表
SA0360-0000-02

構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 施工規模 3 m3未満
形状：人力施工 時間的制約無 夜間作業無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6895 県単価 (TQJ1610004)
合 計		m3	10			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第26号表
SA0360-0000-03

構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 施工規模 3 m3以上
形状：人力施工 時間的制約無 夜間作業無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6897 TQJ1610005
合 計		m3	10			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第27号表
SA0360-0000-04

構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 施工規模 3 m3未満
形状：人力施工 時間的制約無 夜間作業無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6897 TQJ1610005
合 計		m3	10			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第28号表 SS1000-0000-01		小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第292号表, SM020//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第29号表 SS1000-0000-02							種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間				第290号表, SM025//7 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m3	100			
単 位 当 り					1			

(060004-0)

第30号表 SS1000-0000-03		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第291号表, SM025//8 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り						1						

第31号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質区分=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

第32号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り 単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂						

第33号表の1
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	11. 57				
K1	バックホ損料 排出ガス対策型、後方超小旋回/ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3 2次基準値	10. 89	Q0230/10	[基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/2次基準値/ｸｰﾗｰ型 後方超小旋回 山積0.28m3	M0230/10
K2	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ損料/60～80kg	0. 68	Q1850	[基準単価]ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ損料/60～80kg	M1850
R	83. 37				
R1	普通作業員	47. 72	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	特殊作業員	18. 94	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	運転手(特殊)	16. 71	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	5. 06				
Z1	軽油/ 1. 2号	4. 43	J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ	0. 63	J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	T0700
	合 計				
	単 位 当 り				

第33号表の2
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 施工方法=05:小規模				土質区分=01:土砂		

(060004-0)

第34号表 SX1300-0000-01		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.13m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス1次		m3	100						第293号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第35号表 SX1300-0000-02		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次		m3	100						第294号表, SY1010//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第36号表 SX1300-0000-03		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.45m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次		m3	100						第295号表, SY1010//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第37号表
SX1001-0000-01

路床工(流用土) 100m³当り単価表

種別：人力投入
形状：1層max仕上厚20cm
備考：複合代価(県積算基準)

[illegible]

第38号表
SP12150-0000-02

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.33				
K1	0.33		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.34				
R1	88.15		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	11.19		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.33				
Z1	0.33		J0700 [基準単価] ｶﾞﾚﾁﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			土質区分=01:土砂		
施工方法=06:現場制約あり					
締固めの有無=01:締固め有り					

第39号表
SP12250-0000-01

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 20m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質＝01:土砂				換算距離＝01:20m以下		

第40号表
SP12250-0000-02

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 40m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質＝01:土砂			換算距離＝02:40m以下		

第41号表
SP12250-0000-03

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 60m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質＝01:土砂				換算距離＝03:60m以下		

第42号表
SP12250-0000-04

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 80m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				換算距離=04:80m以下		

第43号表
SP12250-0000-05

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 100m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質＝01:土砂			換算距離＝05:100m以下		

第44号表
SP12210-0000-01

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 20m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質＝01:土砂				換算距離＝01:20m以下		

第45号表
SP12210-0000-02

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 40m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				換算距離=02:40m以下		

第46号表
SP12210-0000-03

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 60m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				換算距離=03:60m以下		

第47号表
SP12210-0000-04

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 80m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質＝01:土砂			換算距離＝04:80m以下		

第48号表
SP12210-0000-05

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 100m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質＝01:土砂				換算距離＝05:100m以下		

(060004-0)

第49号表 SY1050-0000-01		下層路盤工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	15.24						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第50号表 SY1050-0000-02		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第51号表 SY1050-0000-03		下層路盤工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	25.4						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第52号表
SY1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	27.94						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第53号表 SY1050-0000-05							種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	30.48			T0545 県単価(TZJ2122003)
クワ 運転		60～80kg		日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m2	100			
単 位 当 り					1			

(060004-0)

第54号表 SY1050-0000-06		下層路盤工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	31.75						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第55号表
SY1050-0000-07

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	36.83						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第56号表
SY1050-0000-08

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	38.1						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第57号表
SY1050-0000-09

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	44.45						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第58号表
SY1050-0000-10

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	50.8						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第59号表 SY1050-0000-11							種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価 (T2012)	
タンパ 運転		60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り				1				

(060004-0)

第60号表 SY1050-0000-12		下層路盤工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3		19.05					T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第61号表 SY1050-0000-13		下層路盤工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	25.4						T0545/2 県単価 (T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第62号表 SY1050-0000-14							種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
下層路盤工 100m2当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	27.94						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第63号表 SY1050-0000-15							種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
下層路盤工 100m2当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	30.48						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第64号表 SY1050-0000-16							種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)	m3	31.75			T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り				1				

(060004-0)

第65号表 SY1050-0000-17							種別：仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
下層路盤工 100m2当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	36.83						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ°運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第66号表
SY1050-0000-18

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	38.1						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第67号表 SY1050-0000-19							種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
下層路盤工 100m2当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	44.45						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第68号表 SY1050-0000-20							種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
下層路盤工 100m2当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	50.8						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第69号表 SY1050-0000-21		上層路盤工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		15.24					T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第70号表
SY1050-0000-22

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 14cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	17.78						T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60	～80kg	日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第71号表 SY1050-0000-23		上層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		19.05					T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第72号表
SY1050-0000-24

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	24.13			T0550 TZJ2124003
クワ 運転	60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第73号表
SY1050-0000-25

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	25.4						T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第74号表
SY1050-0000-26

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	31.75						T0550 TZJ2124003	
クハ° 運転		60	～80kg	日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第75号表
SY1050-0000-27

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	33.02						T0550 TZJ2124003	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第76号表 SY1050-0000-28							種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm	m3	38.1			T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り				1				

(060004-0)

第77号表
SY1050-0000-29

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	52.07			T0550 TZJ2124003
クワ 運転	60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第78号表
SY1050-0000-30

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-25
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	12.7			T0550/1 TZJ2124002
クワ 運転	60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第79号表
SY1050-0000-31

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	12.7						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第80号表
SY1050-0000-32

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第81号表 SY1050-0000-33							種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転		60～80kg		日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m2	100			
単 位 当 り					1			

(060004-0)

第82号表
SY1050-0000-34

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第83号表 SY1050-0000-35							種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	12.7						T0545/2 県単価 (T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第84号表 SY1050-0000-36							種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	19.05						T0545/2 県単価 (T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第85号表
SY1050-0000-37

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	25.4						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第86号表
SY1050-0000-38

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	31.75						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第87号表
SY1050-0000-39

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	12.7						T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60～80	kg	日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第88号表 SY1050-0000-40		路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		19.05					T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第89号表
SY1050-0000-41

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	25.4			T0550 TZJ2124003
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第90号表
SY1050-0000-42

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	31.75						T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60	～80kg	日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

第91号表の1
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.04				
K1	3.13		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.74		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	61.41				
R1	25.89		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.63		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.11		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.55				
Z1	30.39		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	TP75460	
Z2	2.1		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第91号表の2
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 75mm以上125mm以下
形式 : 粒度調整碎石 M-40
備考 : 県積算基準

[illegible]

第92号表の1
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mm超150mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.42				
K1	2.81		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.46		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/1	
R	55.13				
R1	23.25		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	19.41		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	10.87		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	39.45				
Z1	37.52		J0557 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)	TP75460	
Z2	1.88		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第92号表の2
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mm超150mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	平均厚さ=02:125mm超150mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第93号表の1
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mm超225mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.04				
K1	3.13		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.74		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	61.41				
R1	25.89		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.63		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.11		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.55				
Z1	30.39		J0557 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)	TP75460	
Z2	2.1		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第93号表の2
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mm超225mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	平均厚さ=04:175mm超225mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第94号表の1
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 225mm超275mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.62				
K1					
小型バックホウ賃料 排出ガス対策型(2次)/ロー型 山積0.11m3	2.91		QT040 [基準単価]小型バックホウ賃料/ロー型 山積0.11m3		MT040
K2					
振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	2.55		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t		M4668/1
R	57.07				
R1	24.06		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	20.1		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	11.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	37.31				
Z1	35.31		J0557 [基準単価]再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)		TP75460
Z2	1.95		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第94号表の2
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m²当り 単価表

種別：225mm超275mm以下
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第95号表の1
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 275mm超300mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.33				
K1	2.76		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.42		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	54.21				
R1	22.86		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	19.09		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	10.69		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	40.46				
Z1	38.56		J0557 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)	TP75460	
Z2	1.85		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第95号表の2
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 275mm超300mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	平均厚さ=06:275mm超300mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第96号表の1
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mm超325mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.97				
K1	3.09		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.71		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/1	
R	60.64				
R1	25.56		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.36		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11.96		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	33.39				
Z1	31.26		J0557 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)	TP75460	
Z2	2.07		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第96号表の2
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mm超325mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第97号表の1
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 325mm超375mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.75				
K1	2.98		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.61		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/1	
R	58.44				
R1	24.64		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	20.58		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11.52		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	35.81				
Z1	33.75		J0557 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)	TP75460	
Z2	2		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第97号表の2
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 325mm超375mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	平均厚さ=08:325mm超375mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第98号表の1
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 375mm超425mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.49				
K1	2.84		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.49		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	55.75				
R1	23.5		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	19.64		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	10.99		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	38.76				
Z1	36.8		J0557 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)	TP75460	
Z2	1.91		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第98号表の2
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 375mm超425mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	平均厚さ=09:375mm超425mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第99号表の1
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.04				
K1	3.13		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.74		M4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	61.41				
R1	25.89		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.63		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.11		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.55				
Z1	30.39		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	TP75E20	
Z2	2.1		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第99号表の2
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=01:75mm以上125mm以下				材料=14:クラッシュラン RC-40		

第100号表の1
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mm超150mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.42				
K1					
小型バックホウ賃料 排出ガス対策型(2次)/ロー型 山積0.11m3	2.81		QT040 [基準単価]小型バックホウ賃料/ロー型 山積0.11m3		MT040
K2					
振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	2.46		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t		M4668/1
R	55.13				
R1	23.25		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	19.41		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	10.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	39.45				
Z1	37.52		J0557 [基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)		TP75E20
Z2	1.88		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第100号表の2
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mm超150mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	平均厚さ=02:125mm超150mm以下			材料=14:クラッシュラン RC-40			

第101号表の1
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm超175mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.41				
K1	3.32		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.91		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	65.11				
R1	27.45		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.93		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.84		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	28.48				
Z1	26.19		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	TP75E20	
Z2	2.23		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第101号表の2
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm超175mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=03:150mm超175mm以下			材料=14:クラッシュラン RC-40			

第102号表の1
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mm超225mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.04				
K1	3.13		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.74		M4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	61.41				
R1	25.89		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.63		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.11		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.55				
Z1	30.39		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	TP75E20	
Z2	2.1		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第102号表の2
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mm超225mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=04:175mm超225mm以下			材料=14:クラッシュラン RC-40			

第103号表の1
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.04				
K1	3.13		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.74		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	61.41				
R1	25.89		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.63		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.11		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.55				
Z1	30.39		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	TP75B30	
Z2	2.1		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第103号表の2
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	平均厚さ=01:75mm以上125mm以下			材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)			

第104号表の1
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mm超150mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.42				
K1	2.81		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.46		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	55.13				
R1	23.25		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	19.41		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	10.87		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	39.45				
Z1	37.52		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	TP75B30	
Z2	1.88		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第104号表の2
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mm超150mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=02:125mm超150mm以下			材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)			

第105号表の1
SPZB050-0000-15

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm超175mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.41				
K1	3.32		QT040	[基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040
K2	2.91		Q4668/1	[基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4t	M4668/1
R	65.11				
R1	27.45		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	22.93		U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
R3	12.84		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
Z	28.48				
Z1	26.19		J0557	[基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	TP75B30
Z2	2.23		J0710	[基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第105号表の2
SPZB050-0000-15

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm超175mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=03:150mm超175mm以下			材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)			

第106号表の1
SPZB050-0000-16

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mm超225mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.04				
K1	3.13		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.74		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	61.41				
R1	25.89		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.63		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.11		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.55				
Z1	30.39		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	TP75B30	
Z2	2.1		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第106号表の2
SPZB050-0000-16

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mm超225mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	平均厚さ=04:175mm超225mm以下			材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)			

(060004-0)

第107号表 SY1060-0000-01		不陸整正工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 形状：補足材なし 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
クハ° 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第108号表
SY1060-0000-02

不陸整正工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚0cm(幅1.8m以上)
形状：補足材なし
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転	搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)	日				第297号表, SM095//1 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第109号表
SY1060-0000-03

不陸整正工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-25
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		2	5 mm	m3	1.27						T0550/1 TZJ2124002	
タパ° 運転		60	～80kg	日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

不陸整正工 100m2当り 単価表							種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上)
第110号表 SY1060-0000-04							形状：粒調碎石 M-25
							備考：水道事業実務必携
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
普通作業員				人			R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石		2 5 mm		m3	1.27		T0550/1 TZJ2124002
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日			第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)		日			第297号表, SM095//1 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		Z9000
合 計				m2	100		
単 位 当 り					1		

(060004-0)

第111号表 SY1060-0000-05		不陸整正工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		1.27					T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第112号表 SY1060-0000-06		不陸整正工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		1.27					T0550 TZJ2124003	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
振動ﾛｰｳ 運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)		日							第297号表, SM095//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第113号表 SY1060-0000-07		不陸整正工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3		1.27					T0545/2 県単価(T2012)	
タノパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第114号表 SY1060-0000-08		不陸整正工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	1.27						T0545/2 県単価(T2012)	
タノパ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
振動ロー 運転		搭乗式・コンバインド 型 3～4t(1次)		日							第297号表, SM095//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第115号表 SY1060-0000-09		不陸整正工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3		1.27					T0545 県単価(TZJ2122003)	
タバ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第116号表
SY1060-0000-10

不陸整正工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	1.27						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タハ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
振動ロー 運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日							第297号表, SM095//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

第117号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.84				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	12.7		Q171D [基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値		M171D
K2					
ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	9.88		Q1813 [基準単価]ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値		M1813
K3					
タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	9.26		Q1819 [基準単価]タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値		M1819
R	59.69				
R1					
運転手(特殊)	35.96		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2					
普通作業員	23.73		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	8.47				
Z1					
軽油/ 1. 2 号	8.47		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第117号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件 補足材料の有無=01:無し							

第118号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-25
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	27.68				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	11.04		Q171D [基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値		M171D
K2					
ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	8.59		Q1813 [基準単価]ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値		M1813
K3					
タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	8.05		Q1819 [基準単価]タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値		M1819
R	51.89				
R1	31.26		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	20.63		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	20.43				
Z1	13.07		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0550/1
Z2	7.36		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第118号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整碎石 M-25
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満		
	補足材料=10:粒度調整碎石 M-25						

第119号表の1
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	27.68				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	11.04		Q171D [基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値		M171D
K2					
ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	8.59		Q1813 [基準単価]ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値		M1813
K3					
タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	8.05		Q1819 [基準単価]タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値		M1819
R	51.89				
R1					
運転手(特殊)	31.26		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2					
普通作業員	20.63		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	20.43				
Z1					
粒調砕石/ 4 0 mm	13.07		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0550
Z2					
軽油/ 1 . 2 号	7.36		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

不陸整正 1m2当り 単価表

種別 : 9mm以上13mm未満
形式 : 粒度調整碎石 M-40
備考 : 県積算基準

[illegible]

第120号表の1
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	27.68				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	11.04		Q171D	[基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	M171D
K2					
ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	8.59		Q1813	[基準単価]ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
K3					
タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	8.05		Q1819	[基準単価]タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
R	51.89				
R1					
運転手(特殊)	31.26		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2					
普通作業員	20.63		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	20.43				
Z1					
アスファルト再生クラッシャーラン/ARC-40(RC混合)	13.07		J0545	[基準単価]再生クラッシャーラン/RC40 (0～40mm)	T0545/2
Z2					
軽油/ 1. 2号	7.36		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第120号表の2
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	補足材料の有無=02:有り			補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			
	補足材料=19:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)						

第121号表の1
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	27.68				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	11.04		Q171D [基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値		M171D
K2					
ポートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	8.59		Q1813 [基準単価]ポートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値		M1813
K3					
タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	8.05		Q1819 [基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値		M1819
R	51.89				
R1	31.26		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	20.63		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	20.43				
Z1	13.07		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	7.36		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第121号表の2
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満		
	補足材料=06:再生クラッシュラン RC-40						

(060004-0)

第122号表
SY1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：瀝青安定処理 (25) プライムコート 生アス200t未満
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		瀝青安定処理 (25) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第298号表, SY9010//1 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合 計				m ² ・1層		100						
単 位 当 り						1						

種 別 : 45mm以上55mm以下 幅1.4m以上
 形 式 : 瀝青安定処理材(25)
 備 考 : 県積算基準

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

第123号表の1
 SPZB040-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.38				
K1	1.83		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4~6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.51		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8~20 t 1次基準値	M1819
K3	0.5		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10~12t 1次基準値	M1813
R	8.29				
R1	3		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.71		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.66		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.33				
Z1	80.51		J0690	[基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40)	T0690
Z2	7.29		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.45		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第123号表の2
SPZB040-0000-01

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm以下 幅1.4m以上
形 式 : 瀝青安定処理材(25)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選	択条件						
	材料=01:瀝青安定処理材(25)				平均厚さ=01:45mm以上55mm以下		
	平均幅員=02:幅1.4m以上				瀝青材料種類=01:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

(060004-0)

第124号表 SY1070-0000-02							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 生アス200t 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)		
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)		
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)		
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t	12.573			第301号表, SY9010//2 独自代価		
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日				第299号表, SM091//1 実務必携・県基準		
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第300号表, SM078//1 実務必携・県基準		
諸雑費				式	1			Z1000		
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り					1					

(060004-0)

第125号表
SY1070-0000-03

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン（新20FH）瀝青材散布なし 生アス
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第302号表, SY9010//3 独自代価	
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第126号表

SY1070-0000-04

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン（13F）瀝青材散布なし 生アス200t

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第303号表, SY9010//4 独自代価	
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第127号表

SY1070-0000-05

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン(新20FH)プライムコート 生アス200t未

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン(新20FH)	小型車使用 夜間割増し 無	t		12.573					第302号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式	0.5～0.6t	日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型	40～60kg	日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第128号表 SY1070-0000-06							種別：粗粒度アスコン（20） 瀝青材散布なし 生アス200t 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 夜間割増し 無	t	9.68			第301号表, SY9010//2 独自代価	
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t	日				第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費			式	1			Z1000	
合 計			m2・1層	100				
単 位 当 り				1				

(060004-0)

第129号表

SY1070-0000-07

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン（13F）瀝青材散布なし 生アス200t

形状：仕上厚4cm 歩道 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 夜間割増し 無		t		9.68					第303号表, SY9010//4 独自代価	
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第130号表 SY1070-0000-08							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表						種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 生アス200t 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要						
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)						
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)						
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)						
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t	12.1			第301号表, SY9010//2 独自代価						
振動ロー運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第299号表, SM091//1 実務必携・県基準						
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第300号表, SM078//1 実務必携・県基準						
諸雑費				式	1			Z1000						
合 計				m2・1層	100									
単 位 当 り					1									

(060004-0)

第131号表 SY1070-0000-09							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：密粒度アスコン (13F) プライムコート 生アス200t未満 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)		
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)		
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)		
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 夜間割増し 無		t	9.68			第303号表, SY9010//4 独自代価		
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価 (TZJ4130002)		
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日				第299号表, SM091//1 実務必携・県基準		
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第300号表, SM078//1 実務必携・県基準		
諸雑費				式	1			Z1000		
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り					1					

(060004-0)

第132号表

SY1070-0000-10

基層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第301号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第133号表
SY1070-0000-11

基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 生アス200t未満
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第301号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合 計				m ² ・1層		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第134号表

SY1070-0000-12

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン (13F) プライムコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第303号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第135号表

SY1070-0000-13

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン (13F) タックコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000	県単価 (RR0125)
特殊作業員				人							R0100	県単価 (RR0101)
普通作業員				人							R0200	県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F)	小型車使用 夜間割増し 無	t		12.573					第303号表, SY9010//4	独自代価
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1	県単価 (TZJ4130003)
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1	実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1	実務必携・県基準
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第136号表

SY1070-0000-14

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第302号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第137号表

SY1070-0000-15

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 生アス200

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第304号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当		り		1						

(060004-0)

第138号表

SY1070-0000-16

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 生アス200t

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第304号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第139号表

SY1070-0000-17

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型(20FH)タックコート 生アス200t未

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅱ型(20FH) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第305号表, SY9010//6 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第140号表

SY1070-0000-18

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第301号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第141号表

SY1070-0000-19

基層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 歩道 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.1					第301号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第142号表

SY1070-0000-20

基層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 歩道 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.1					第301号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第143号表

SY1070-0000-21

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 歩道 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.1					第303号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第144号表
SY1070-0000-22

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン (13F) タックコート 生アス200t未満
形状：仕上厚5cm 歩道 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.1					第303号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り						1						

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

基層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第145号表の1
 SPZB110-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.49				
K1	0.28		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	41.37				
R1	18.49		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.94		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.93		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	58.14				
Z1	52.81		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20	TP70A10	
Z2	5.12		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.14		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/1.2号	T0710	
合 計					

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

基層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m²当り 単価表

第145号表の2
SPZB110-0000-01

[illegible]

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第146号表の1
 SPZB130-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.26		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	38.86				
R1	17.37		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.16		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.69		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	60.68				
Z1	55.67		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70C20	
Z2	4.81		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り 単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第147号表の1
 SPZB130-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.48				
K1	0.27		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	40.14				
R1	17.94		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.55		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.82		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	59.38				
Z1	57.48		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70C20	
Z2	1.69		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.14		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第147号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件						
	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満		
	材料=03:密粒度アスコン(13F)				瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
	小型車割増の有無=01:小型車補正有り						

第148号表の1
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.26		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	38.86				
R1	17.37		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.16		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.69		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	60.68				
Z1	55.67		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70D20	
Z2	4.81		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 7°ライムコート PK-3
形式 : 密粒度750μ(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第149号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.48				
K1	0.27		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	40.14				
R1	17.94		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.55		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.82		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	59.38				
Z1	57.48		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70D20	
Z2	1.69		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.14		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第149号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
	単位当り						
選択条件							
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満			
材料=04:密粒度アスコン(新20FH)				瀝青材料種類=01:タックコート PK-4			
小型車割増の有無=01:小型車補正有り							

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第150号表の1
 SPZB130-0000-05

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.26		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	38.86				
R1	17.37		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.16		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.69		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	60.68				
Z1	55.67		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70H20	
Z2	4.81		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形式 : 密粒度750(新20FH)改質1型 小型車補正有
 備考 : 県積算基準

[illegible]

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第151号表の1
 SPZB130-0000-06

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.48				
K1	0.27		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドがイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	40.14				
R1	17.94		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.55		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.82		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	59.38				
Z1	57.48		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70H20	
Z2	1.69		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.14		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第151号表の2
SPZB130-0000-06

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			平均幅員=01:1.4m未満 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第152号表の1
 SPZB130-0000-07

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.48				
K1	0.27		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	40.14				
R1	17.94		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.55		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.82		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	59.38				
Z1	57.48		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70J20	
Z2	1.69		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.14		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第152号表の2
SPZB130-0000-07

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			平均幅員=01:1.4m未満 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		

種 別 : 35mm以上45mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第153号表の1
 SPZB160-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.49				
K1	0.33		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	44.53				
R1	17.48		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	15.29		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.65		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	54.98				
Z1	48.78		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	TP70C30	
Z2	6.05		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.08		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) 1.4m未満 1m²当り単価表

種別 : 35mm以上45mm未満 7°ライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第154号表の1
 SPZB160-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.44				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.07		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	39.69				
R1	15.58		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	13.63		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.14		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	59.87				
Z1	54.35		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	TP70C30	
Z2	5.39		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) 1.4m未満 1m²当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコ(13F) 小型車割増有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第155号表の1
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.44				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.07		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	39.69				
R1	15.58		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	13.63		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.14		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	59.87				
Z1	54.35		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	TP70A30	
Z2	5.39		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第155号表の2
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件						
	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満		
	材料=01:粗粒度アスコン(20)				瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
	小型車割増の有無=01:小型車割増有り						

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第156号表の1
 SPZB160-0000-04

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1					
振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	0.31		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2					
振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	41.15				
R1	16.15		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.13		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.3		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	58.39				
Z1	56.34		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13		TP70C30
Z2	1.91		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.08		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

第156号表の2
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	条件						
	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満		
	材料=03:密粒度アスコン(13F)				瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
	小型車割増の有無=01:小型車割増有り						

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

基層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第157号表の1
 SPZB110-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.58				
K1	1.94		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.54		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
K3	0.53		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
R	8.76				
R1	3.17		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.8		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.76		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.63		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.66				
Z1	79.4		J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20	TP70A10
Z2	7.7		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.47		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第157号表の2
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=01:粗粒度アスコン(20) 小型車割増の有無=01:小型車割増有り			平均幅員=02:1.4m以上 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		

第158号表の1
SPZB130-0000-08

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.26				
K1	1.77		Q2022/10		M2022/10
K2	0.49		Q1819		M1819
K3	0.48		Q1813		M1813
R	7.98				
R1	2.89		U0200		R0200
R2	1.64		U0100		R0100
R3	1.6		U1400		R1400
R4	0.58		U4000		R4000
Z	88.76				
Z1	81.23		J0660/1		TP70C20
Z2	7.02		J0772		T0772
Z3	0.43		J0710		T0710

第158号表の2
SPZB130-0000-08

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満			平均幅員=02:1.4m以上		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り 単価表

第159号表の1
 SPZB130-0000-09

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.41				
K1	1.85		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4~6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.51		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8~20t 1次基準値	M1819
K3	0.51		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10~12t 1次基準値	M1813
R	8.37				
R1	3.03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.72		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.68		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.22				
Z1	85.18		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70C20
Z2	2.51		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.45		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第159号表の2
SPZB130-0000-09

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満			平均幅員=02:1.4m以上		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		

第160号表の1
SPZB130-0000-10

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.26				
K1	1.77		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4~6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.49		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8~20t 1次基準値	M1819
K3	0.48		Q1813	[基準単価]ポートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10~12t 1次基準値	M1813
R	7.98				
R1	2.89		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.64		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.6		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.58		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.76				
Z1	81.23		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70D20
Z2	7.02		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.43		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第160号表の2
SPZB130-0000-10

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満			平均幅員=02:1.4m以上		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH)			瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り					

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第161号表の1
 SPZB130-0000-11

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.41				
K1	1.85		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4~6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.51		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8~20t 1次基準値	M1819
K3	0.51		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10~12t 1次基準値	M1813
R	8.37				
R1	3.03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.72		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.68		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.22				
Z1	85.18		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70D20
Z2	2.51		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.45		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第161号表の2
SPZB130-0000-11

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満			平均幅員=02:1.4m以上		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH)			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り					

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第162号表の1
 SPZB130-0000-12

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.26				
K1	1.77		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.49		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
K3	0.48		Q1813	[基準単価]ポートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
R	7.98				
R1	2.89		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.64		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.6		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.58		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.76				
Z1	81.23		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70H20
Z2	7.02		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.43		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第162号表の2
SPZB130-0000-12

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
合 計							
単 位 当 り							
選択条件							
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満					平均幅員=02:1.4m以上		
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型					瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り							

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り 単価表

第163号表の1
 SPZB130-0000-13

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.41				
K1	1.85		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.51		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
K3	0.51		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
R	8.37				
R1	3.03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.72		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.68		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.22				
Z1	85.18		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70H20
Z2	2.51		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.45		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第163号表の2
SPZB130-0000-13

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満			平均幅員=02:1.4m以上		
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り					

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り 単価表

第164号表の1
 SPZB130-0000-14

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.41				
K1	1.85		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.51		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
K3	0.51		Q1813	[基準単価]ポートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
R	8.37				
R1	3.03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.72		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.68		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.22				
Z1	85.18		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70J20
Z2	2.51		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.45		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第164号表の2
SPZB130-0000-14

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			平均幅員=02:1.4m以上 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第165号表の1
 SPZB130-0000-15

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.41				
K1	1.85		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4~6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.51		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8~20t 1次基準値	M1819
K3	0.51		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10~12t 1次基準値	M1813
R	8.37				
R1	3.03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.72		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.68		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.22				
Z1	85.18		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	TP70A20
Z2	2.51		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.45		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第165号表の2
SPZB130-0000-15

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=01:粗粒度アスコン(20) 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			平均幅員=02:1.4m以上 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		

種 別 : 35mm以上45mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第166号表の1
 SPZB160-0000-05

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.75				
K1	2.06		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.4		Q4668/1 [基準単価]振動ローラ賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/1	
R	19.16				
R1	7.21		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4.94		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.22		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.74		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	78.09				
Z1	69.13		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	TP70C30	
Z2	8.58		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.34		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第166号表の2
SPZB160-0000-05

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 35mm以上45mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件						
	平均厚さ=02:35mm以上45mm未満				平均幅員=02:1.4m以上		
	材料=03:密粒度アスコン(13F)				瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
	小型車割増の有無=01:小型車割増有り						

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第167号表の1
 SPZB160-0000-06

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.34				
K1	1.75		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.34		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンバイント型 3～4 t	M4668/1	
R	16.33				
R1	6.14		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4.21		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.49		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81.33				
Z1	73.69		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	TP70C30	
Z2	7.32		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.29		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) 1.4m以上 1m²当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プラムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコ(13F) 小型車割増有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第168号表の1
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.34				
K1	1.75		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.34		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンバイント型 3～4 t	M4668/1	
R	16.33				
R1	6.14		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4.21		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.49		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81.33				
Z1	73.69		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	TP70A30	
Z2	7.32		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.29		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り 単価表

第168号表の2
SPZB160-0000-07

[illegible]

第169号表の1
SPZB160-0000-08

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.46				
K1	1.84		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.36		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンバイント型 3～4 t	M4668/1	
R	17.16				
R1	6.46		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4.42		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.56		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	80.38				
Z1	77.43		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	TP70C30	
Z2	2.62		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.3		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) 1.4m以上 1m²当り単価表

[illegible]

(060004-0)

第170号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：矢印・記号・文字 幅15cm 50m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(市場単価)溶融式		矢印・記号・文字	1 5 cm換算	m	100						T6036 県単価(TQJ1030009)	
合	計			m	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第171号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：矢印・記号・文字 幅15cm 50m以上100m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 1 5 cm換算	m	100			T6036 県単価(TQJ1030009)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第172号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：矢印・記号・文字 幅15cm 100m以上500m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 1 5 cm換算	m	100			T6036 県単価(TQJ1030009)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第173号表
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅15cm 50m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 1 5 cm	m	100			T6010 県単価(TQJ1030001)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第174号表
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置 100m当り 単価表

種別：実線・ゼブラ 幅15cm 50m以上100m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

[illegible]

(060004-0)

第175号表
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置 100m当り 単価表

種別：実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

[illegible]

(060004-0)

第176号表
SA0030-0000-07

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅30cm 50m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 30cm	m	100			T6014 県単価(TQJ1030003)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

[illegible]

(060004-0)

第178号表
SA0030-0000-09

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅30cm 100m以上500m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 30cm	m	100			T6014 県単価(TQJ1030003)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第179号表
SA0030-0000-10

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅45cm 50m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	ゼブラ 4 5 cm 実線 ゼブラ 45cm	m	100			T6034 県単価(TQJ1030004)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第180号表
SA0030-0000-11

区画線溶融式設置 100m当り 単価表

種別：実線・ゼブラ 幅45cm 50m以上100m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

[illegible]

(060004-0)

第181号表
SA0030-0000-12

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅45cm 100m以上500m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

[illegible]

(060004-0)

第182号表
SA0040-0000-01

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント
形状：200m未満
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 実線 15cm加熱式	m	100			T6078 県単価(TQJ1024001)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第183号表
SA0040-0000-02

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント
形状：200m以上500m未満
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 実線 15cm加熱式	m	100			T6078 県単価(TQJ1024001)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

[illegible]

(060004-0)

第185号表
SA0040-0000-04

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 破線 15cm 加熱式[△]イ卜
形状：200m未満
備考：県積算基準

[illegible]

(060004-0)

第186号表 SA0040-0000-05							種別：溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 形状：200m以上500m未満 備考：県積算基準					
区画線ペイント式設置工 100m当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(市場単価)ペイント式		溶剤型 破線 15cm 加熱		m	100						T6086 県単価(TQJ1031003)	
合 計				m	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第187号表 SA0040-0000-06							種別：溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 形状：500m以上2000m未満 備考：県積算基準		
区画線ペイント式設置工 100m当り単価表									
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式		溶剤型 破線 15cm 加熱		m	100				T6086 県単価(TQJ1031003)
合 計				m	100				
単 位 当 り					1				

(060004-0)

第188号表
SA0040-0000-07

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 破線 30cm 加熱式[△]イ卜
形状：200m未満
備考：県積算基準

[illegible]

(060004-0)

第189号表
SA0040-0000-08

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 破線 30cm 加熱式ペイント
形状：200m以上500m未満
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 破線 30cm 加熱	m	100			T6088 県単価(TQJ1031004)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

敷砂利工(クラッシャーラン C-25) 100m2当り 単価表							種別 : t=4cm					
第190号表							形状 : ダンプトラック2t					
SX1003-0000-01							備考 : 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
クラッシャーラン		2 5 mm		m3	4						T0540/1 県単価 (TZJ2120002)	
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日	0.5						第306号表, SM070Z//1 実務必携・県基準	
普通作業員				人	1.77						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第191号表 SX1003-0000-02				敷砂利工(クラッシャーラン C-40) 100m2当り 単価表				種別 : t=4cm 形状 : ダンプトラック2t 備考 : 独自代価			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
クラッシャーラン		4 0 mm		m3	4				T0540 県単価 (TZJ2120003)		
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日	0.5				第306号表, SM070Z//1 実務必携・県基準		
普通作業員				人	1.77				R0200ZZ 県単価 (RR0102)		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000		
合 計				m2	100						
単 位 当 り					1						

(060004-0)

敷砂利工(粒調碎石 M-25) 100m2当り 単価表							種別 : t=4cm 形状 : ダンプトラック2t 備考 : 独自代価						
第192号表 SX1003-0000-03	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	粒調碎石		2 5 mm		m3	4						T0550/1 TZJ2124002	
	ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日	0.5						第306号表, SM070Z//1 実務必携・県基準	
	普通作業員				人	1.77						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
	諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
	合	計			m2	100							
	単	位	当	り		1							

(060004-0)

第193号表 SX1003-0000-04				敷砂利工(クラッシャーラン C-25) 100m2当り 単価表			種別 : t=4cm 形状 : ダンプトラック4t 備考 : 独自代価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
クラッシャーラン		2 5 mm	m3	4			T0540/1 県単価 (TZJ2120002)	
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし	日	0.3			第307号表, SM070Z//2 実務必携・県基準	
普通作業員			人	1.77			R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り				1				

[illegible]

(060004-0)

敷砂利工(粒調碎石 M-25) 100m2当り 単価表							種別：t=4cm 形状：ダンプトラック4t 備考：独自代価						
第195号表 SX1003-0000-06	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	粒調碎石		2 5 mm		m3	4						T0550/1 TZJ2124002	
	ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日	0.3						第307号表, SM070Z//2 実務必携・県基準	
	普通作業員				人	1.77						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
	諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
	合	計			m2	100							
	単	位	当	り		1							

第196号表の1
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	52.65				
K1	路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイル式 幅2.0m級 切削深23cm 32.17		Q2234 [基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイル式 幅2.0m級 切削深23cm		M2234
K2	路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式) 6.85		QZ1241 [基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)		MZ1241
R	38.03				
R1	普通作業員 13.45		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役 4.06		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	特殊作業員 3.81		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	運転手(特殊) 3.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	9.32				
Z1	軽油/1.2号 6.91		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第196号表の2
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	施工区分・平均切削深さ＝01:全面切削6cm以下(4000m2以下)				段差すりつけの撤去作業＝01:段差すりつけ撤去:無し		

第197号表の1
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	52.64				
K1	路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイル式 幅2.0m級 切削深23cm 31.69		Q2234 [基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイル式 幅2.0m級 切削深23cm		M2234
K2	路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式) 6.75		QZ1241 [基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)		MZ1241
R	38.03				
R1	普通作業員 13.25		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役 4		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	特殊作業員 3.76		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	運転手(特殊) 3.69		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	9.33				
Z1	軽油/1.2号 6.81		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第197号表の2
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	施工区分・平均切削深さ＝01:全面切削6cm以下(4000m2以下)			段差すりつけの撤去作業＝02:段差すりつけ撤去有り			

(060004-0)

第198号表 SX1765-0000-01				アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表				種別：運搬距離0.5km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
殻運搬(路面切削)		DID有り 0.5km以下		m3	1				第308号表, SP1D020//1 県積算基準		
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35				K5641 県単価(T5695)		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000		
合 計				m3	1						
単 位 当 り					1						

(060004-0)

第199号表 SX1765-0000-02		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離1km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り 1.0km以下		m3	1						第309号表, SP1D020//2 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第200号表
SX1765-0000-03

アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表

種別：運搬距離2km
形状：DID区間有り
備考：複合代価(県積算基準)

[illegible]

(060004-0)

第201号表

SX1765-0000-04

アスファルト切削廃材運搬処理

1m3当り単価表

種別：運搬距離3km

形状：DID区間有り

備考：複合代価(県積算基準)

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り	3.0km以下	m3	1						第311号表, SP1D020//4	県積算基準
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641	県単価(T5695)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第202号表 SX1765-0000-05		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表				種別：運搬距離4.5km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		DID有り 4.5km以下	m3	1			第312号表, SP1D020//5 県積算基準
処分費(アスファルト塊)		投棄料	t	2.35			K5641 県単価(T5695)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	1			
単 位 当 り				1			

(060004-0)

第203号表 SX1765-0000-06		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表				種別：運搬距離6.5km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り 6.5km以下		m3	1						第313号表, SP1D020//6 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m3	1							
単		位			1							

(060004-0)

第204号表 SX1765-0000-07		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離9km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
般運搬(路面切削)		DID有り 9.5km以下		m3	1						第314号表, SP1D020//7 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m3	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第205号表 SX1765-0000-08		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離12km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り 12.5km以下		m3	1						第315号表, SP1D020//8 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第206号表
SX1765-0000-09

アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表

種別：運搬距離0.5km
形状：DID区間無し
備考：複合代価(県積算基準)

[illegible]

(060004-0)

第207号表 SX1765-0000-10		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離1km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 1.0km以下		m3	1						第317号表, SP1D020//10 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第208号表 SX1765-0000-11		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離2km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
般運搬(路面切削)		DID無し 2.0km以下		m3	1						第318号表, SP1D020//11 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第209号表 SX1765-0000-12		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離3km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 3.0km以下		m3	1						第319号表, SP1D020//12 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第210号表 SX1765-0000-13		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離4.5km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 4.5km以下		m3	1						第320号表, SP1D020//13 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第211号表
SX1765-0000-14

アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表

種別：運搬距離6.5km
形状：DID区間無し
備考：複合代価(県積算基準)

[illegible]

(060004-0)

第212号表 SX1765-0000-15		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離10km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 10.5km以下		m3	1						第322号表, SP1D020//15 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第213号表 SX1765-0000-16		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離13km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 13.5km以下		m3	1						第323号表, SP1D020//16 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

第214号表の1
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 7.5cm超12.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.99				
K1	4.96		QT027 [基準単価]バック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027	
R	75.38				
R1	39.23		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	16.99		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	9.86		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
R4	8.78		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
Z	19.63				
Z1	15.95		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545	
Z2	3.66		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第214号表の2
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 7.5cm超12.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件 砕石の厚さ＝02:7.5cm超12.5cm以下				砕石の種類＝08:再生クラッシュラン 40～0			

第215号表の1
SPZ3410-0000-02

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 12.5cm超17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュ 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.63				
K1	4.6		QT027 [基準単価]バック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027	
R	69.8				
R1	36.33		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	15.73		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	9.13		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
R4	8.13		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
Z	25.57				
Z1	22.16		J0545 [基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)	T0545	
Z2	3.39		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第215号表の2
SPZ3410-0000-02

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 12.5cm超17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件 砕石の厚さ＝03:12.5cm超17.5cm以下			砕石の種類＝08:再生クラッシュラン 40～0			

第216号表の1
SPZ3410-0000-03

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cm超20.0cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.3				
K1	4.28		QT027 [基準単価]バック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027	
R	65.01				
R1	33.84		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	14.65		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	8.5		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
R4	7.57		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
Z	30.69				
Z1	27.52		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545	
Z2	3.15		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第216号表の2
SPZ3410-0000-03

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 17.5cm超20.0cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 砕石の厚さ＝04:17.5cm超20.0cm以下				砕石の種類＝08:再生クラッシュラン 40～0			

第217号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 打設量10m3/日未満・地上高2m以下
形 式 : 18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
備 考 : 県積算基準 小運搬無一般養生小型車

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	32.18				
R1	14.69		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	8.55		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	6.57		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	67.82				
Z1	67.82		J0395 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-8-25(20)		TP72I10
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物識別=01:無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無 ミキサー車の種別=02:小型車			施工条件=02:打設量10m3/日未満・地上高2m以下		

第218号表
SPZ5010-0000-02

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 打設量10m3/日未満・地上高2m以下
形 式 : 18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
備 考 : 県積算基準 小運搬有 一般養生 小型車

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	40.07				
R1 普通作業員	23.86		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.56		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.8		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	59.93				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/小型車割増/18-8-25(20) W/C≦65%	59.93		J0395 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-8-25(20)		TP72I10
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物識別=01:無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有 ミキサー車の種別=02:小型車			施工条件=02:打設量10m3/日未満・地上高2m以下		

第219号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	47.09		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2	24.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.37		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選 択 条 件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

第220号表
SP15110-0000-02

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 小型構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	44.76		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	30.5		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	11.7		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選 択 条 件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=02:小型構造物		

(060004-0)

第221号表
SS0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長1.5m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第290号表, SM025//7 実務必携・県基準	
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊		日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第222号表
SS0020-0000-02

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長2.0m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第290号表, SM025//7 実務必携・県基準	
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊		日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第223号表
SS0020-0000-03

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長2.5m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第290号表, SM025//7 実務必携・県基準	
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊		日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第224号表
SS0020-0000-04

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長3.0m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第290号表, SM025//7 実務必携・県基準	
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊		日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第225号表
SS0020-0000-05

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長3.5m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第290号表, SM025//7 実務必携・県基準	
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊		日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第226号表 SS0020-0000-06 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長4.0m 設置＋撤去
 形状：BH山積0.28m³ 排出ガス対策型
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型	山積0.28m ³ 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間							第290号表, SM025//7 実務必携・県基準	
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型	4.9 t 吊	日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第227号表
SS0030-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別：矢板長1.5m
形状：設置＋撤去
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第228号表
SS0030-0000-02

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別：矢板長2.0m
形状：設置＋撤去
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第229号表
SS0030-0000-03

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別：矢板長2.5m
形状：設置＋撤去
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第230号表
SS0030-0000-04

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別：矢板長3.0m
形状：設置＋撤去
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第231号表
SS0030-0000-05

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別：矢板長3.5m
形状：設置＋撤去
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第232号表
SS0030-0000-06

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別：矢板長4.0m
形状：設置＋撤去
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第233号表
SY0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧サポート0.9m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧サポート 450～650	m	100			TZ0286 見積
水圧ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
とび工		人				R0600 RR0106
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第234号表
SY0060-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水压ホースト0.9m超～1.1m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水压ホースト 600～900	m	100			TZ0286/1 見積
水压ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
とび工		人				R0600 RR0106
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第235号表 SY0060-0000-03		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水压ホース 800～1300	m	100			TZ0286/2 見積
水压ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)
とび工			人				R0600 RR0106
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り				1			

(060004-0)

第236号表 SY0060-0000-04		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水压ホース 1100～1800	m	100			TZ0286/3 見積
水压ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)
とび工			人				R0600 RR0106
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り				1			

(060004-0)

第237号表
SY0060-0000-05

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し	80×130×2	m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース	450～650	m	100						TZ0286/4 見積	
水圧ポンプ損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
とび工				人							R0600 RR0106	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第238号表
SY0060-0000-06

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水压ホースト0.9m超～1.1m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料	2段 水压ホースト 600～900	m	100			TZ0286/5 見積
水压ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
とび工		人				R0600 RR0106
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第239号表 SY0060-0000-07		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水压ホース 800～1300		m	100						TZ0286/6 見積	
水压ポンプ 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
とび工				人							R0600 RR0106	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第240号表
SY0060-0000-08

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料	2段 水压ホース 1100～1800	m	100			TZ0286/7 見積
水压ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
とび工		人				R0600 RR0106
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第241号表 SX0900-0000-01							種別： 形状：50m/m 水中ポンプ 備考：県積算基準
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価 (建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型 (潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価 (建設機械等損料表)
諸雑費			式	1			Z1000
合 計			日				
単 位 当 り							

(060004-0)

第242号表
SX0901-0000-01

ポンプ 据付撤去 1箇所当り単価表

種別：50m/m
形状：
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
合 計		箇所	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第243号表の1 SX0902-0000-01							形状：50A
名 称							備考：独自代価
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管		50A	m.	0.1			GA00050 刊行物
黒鋼管		80A	m.	0.1			GA00080 刊行物
溶接レギュラー	：1段落	80A*50A	個	0.2			GA90082 刊行物
溶接差込フランジ	：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 見積
閉塞フランジ	：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積
PTソケット		25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット		80A 16*65-8	組	0.2			DFE0080 見積
電気溶接工		φ 25mm	箇所	0.2			第324号表, SX0625//1 独自代価
電気溶接工		φ 50mm	箇所	0.2			第325号表, SX0625//2 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第326号表, SS0250//1 水道事業実務必携
溶接差込フランジ	：JIS 10K	50A	枚	0.2			GAJ0050 見積
閉塞フランジ	：JIS 10K	50A	枚	0.2			GAL0050 見積

(060004-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第243号表の2 SX0902-0000-01							形状：50A
備考：独自代価							要
名	称	規	格	単位	数	量	単
金	額	摘	要				
全ネホルト・ナット	L=0.6m	組	8				TZ2030 刊行物
黒鋼管	50A	m.	0.1				GA00050 刊行物
電気溶接工	φ 50mm	箇所	0.2				第325号表, SX0625//2 独自代価
電気溶接工	φ 50mm	箇所	2				第325号表, SX0625//2 独自代価
フランジ継手工	10K 65mm以下	口	1				第327号表, SS0140//1 水道事業実務必携
フランジ継手工	10K 75mm (80)	口	1				第328号表, SS0140//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2				第329号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(ハイプカッター)	φ 50mm	口	2				第330号表, SX0500//1 独自代価
铸铁管継手取外し工	フランジ 10K 50mm	口	1				第331号表, SY0136//1 水道事業実務必携
铸铁管継手取外し工	フランジ 10K 75mm	口	1				第332号表, SY0136//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ 25mm 再利用有り	箇所	1				第333号表, SY0220//1 水道事業実務必携
ポリビグ(ヘアソフト)	50A	個	1				TZ2040 見積

(060004-0)

第243号表の3
SX0902-0000-01

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：50A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機運転	可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)	日	1			第334号表, SM312Z//1 実務必携・県基準
消耗品及び工具損料	材料費×0.1%	式	1			Z4002Z8
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第244号表の1
SX0902-0000-02

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：80A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物
黒鋼管	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物
溶接レギュラー：1段落	100A*80A	個	0.2			GA90102 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAJ0100 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAL0100 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	100A 16*70-8	組	0.2			DFE0100 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第324号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第326号表, SS0250//1 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第335号表, SS0250//2 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積

(060004-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第244号表の2 SX0902-0000-02							形状：80A
名 称							備考：独自代価
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全ネホルト・ナット		L=0.6m	組	8			TZ2030 刊行物
黒鋼管		80A	m.	0.1			GA00080 刊行物
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第336号表, SS0250//3 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機	箇所	2			第336号表, SS0250//3 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 75mm (80)	口	1			第328号表, SS0140//2 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 100mm	口	1			第337号表, SS0140//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	2			第329号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ80mm	口	2			第338号表, SX0500//2 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm	口	1			第332号表, SY0136//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm	口	1			第339号表, SY0136//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			第333号表, SY0220//1 水道事業実務必携
ポリビグ(ヘアソフト)		80A	個	1			TZ2041 見積

(060004-0)

第244号表の3
SX0902-0000-02

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：80A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機運転	可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)	日	1			第334号表, SM312Z//1 実務必携・県基準
消耗品及び工具損料	材料費×0.1%	式	1			Z4002Z8
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第245号表の1
SX0902-0000-03

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：100A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物
黒鋼管	150A	m.	0.1			GA00150 刊行物
溶接レギュラー：1段落	150A*100A	個	0.2			GA90152 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAJ0150 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAL0150 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	150A 20*75-8	組	0.2			DFE0150 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第324号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第335号表, SS0250//2 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 150mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第340号表, SS0250//4 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAJ0100 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAL0100 見積

(060004-0)

第245号表の2

SX0902-0000-03

管内清掃工

1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)

形状：100A

備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
全ネボルト・ナット		L=0.6m		組	8						TZ2030 刊行物	
黒鋼管		100A		m.	0.1						GA00100 刊行物	
鋼管電気溶接工		φ100mm B種 交流溶接機		箇所	0.2						第341号表, SS0250//5 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工		φ100mm B種 交流溶接機		箇所	2						第341号表, SS0250//5 水道事業実務必携	
フランジ継手工		10K 100mm		口	1						第337号表, SS0140//3 水道事業実務必携	
フランジ継手工		10K 150mm		口	1						第342号表, SS0140//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2						第329号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)		φ100mm		口	2						第343号表, SX0500//3 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm		口	1						第339号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 150mm		口	1						第344号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1						第333号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
ポリビグ(ヘアソフト)		100A		個	1						TZ2042 見積	

(060004-0)

第245号表の3
SX0902-0000-03

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：100A
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第334号表, SM312Z//1 実務必携・県基準	
消耗品及び工具損料		材料費×0.1%		式	1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第246号表の1
SX0902-0000-04

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：150A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	150A	m.	0.1			GA00150 刊行物
黒鋼管	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物
溶接レギュラー：1段落	200A*150A	個	0.2			GA90202 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAJ0200 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAL0200 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	200A 20*75-12	組	0.2			DFE0200 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第324号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 150mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第340号表, SS0250//4 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第345号表, SS0250//6 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAJ0150 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAL0150 見積

(060004-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第246号表の2 SX0902-0000-04							形状：150A
名 称							備考：独自代価
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全ネホルト・ナット		L=0.6m	組	8			TZ2030 刊行物
黒鋼管		150A	m.	0.1			GA00150 刊行物
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第346号表, SS0250//7 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機	箇所	2			第346号表, SS0250//7 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 150mm	口	1			第342号表, SS0140//4 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 200mm	口	1			第347号表, SS0140//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	2			第329号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(ハイブカッター)		φ150mm	口	2			第348号表, SX0500//4 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 150mm	口	1			第344号表, SY0136//4 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 200mm	口	1			第349号表, SY0136//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			第333号表, SY0220//1 水道事業実務必携
ポリビグ(ヘアソフト)		150A	個	1			TZ2043 見積

(060004-0)

第246号表の3
SX0902-0000-04

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：150A
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第334号表, SM312Z//1 実務必携・県基準	
消耗品及び工具損料		材料費×0.1%		式	1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第247号表の1
SX0902-0000-05

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：200A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物
黒鋼管	250A	m.	0.2			GA00250 刊行物
溶接レギュラー：1段落	250A*200A	個	0.2			GA90252 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	250A	枚	0.2			GAJ0250 見積
溶接ネックフランジ：JIS 10K	250A	枚	0.2			GAK0250 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	250A 20*85-12	組	0.2			DFE0250 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第324号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第345号表, SS0250//6 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 250mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第350号表, SS0250//8 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAJ0200 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAL0200 見積

(060004-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第247号表の2 SX0902-0000-05							形状：200A
備考：独自代価							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
全ネジボルト・ナット	L=0.6m	組	12			TZ2030 刊行物	
黒鋼管	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物	
鋼管電気溶接工	φ200mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第351号表, SS0250//9 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ200mm B種 交流溶接機	箇所	2			第351号表, SS0250//9 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 200mm	口	1			第347号表, SS0140//5 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 250mm	口	1			第352号表, SS0140//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2			第329号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)	φ200mm	口	2			第353号表, SX0500//5 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 200mm	口	1			第349号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 250mm	口	1			第354号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			第333号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
ポリビグ(ヘアソフト)	200A	個	1			TZ2044 見積	

(060004-0)

管内清掃工 1式当り 単価表							種別：(ヒゲ清掃)					
第247号表の3							形状：200A					
SX0902-0000-05							備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第334号表, SM312Z//1 実務必携・県基準	
消耗品及び工具損料		材料費×0.1%		式	1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第248号表
SS0300-0000-01

X線検査工 6枚当り単価表

種別：水管橋部 1,000mm未満
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
技師 (A)		外業		人							R5200 県単価 (RR0403)	
技師 (B)		外業		人							R5300 県単価 (RR0404)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
機械器具費				式	1						Z5014	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			枚	6							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第249号表
SS0300-0000-02

X線検査工 8枚当り単価表

種別：添架管 1,000mm未満
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
技師 (A)		外業		人							R5200 県単価 (RR0403)	
技師 (B)		外業		人							R5300 県単価 (RR0404)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
機械器具費				式	1						Z5014	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			枚	8							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第250号表
SS0300-0000-03

X線検査工 5枚当り単価表

種別：その他 1,000mm未満
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
技師 (A)		外業		人							R5200 県単価 (RR0403)	
技師 (B)		外業		人							R5300 県単価 (RR0404)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
機械器具費				式	1						Z5014	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			枚	5							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第251号表
SY0300-0000-01

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：50A
形状：
備考：見積、2枚

[illegible]

(060004-0)

第252号表
SY0300-0000-02

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：80A
形状：
備考：見積、2枚

[illegible]

(060004-0)

第253号表
SY0300-0000-03

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：100A
形状：
備考：見積、4枚

[illegible]

(060004-0)

第254号表
SY0300-0000-04

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：150A
形状：
備考：見積、4枚

[illegible]

(060004-0)

第255号表 SY0300-0000-05		ガスX線検査工 1箇所当り単価表					種別：200A 形状： 備考：見積、4枚					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工(ガス)				枚	4						第355号表, SY0301//1 独自代価	
合				箇所	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第256号表
SY0300-0000-06

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：250A
形状：
備考：見積、5枚

[illegible]

(060004-0)

第257号表 SY0300-0000-07		ガスX線検査工 1箇所当り単価表					種別：300A 形状： 備考：見積、5枚					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工(ガス)				枚	5						第355号表, SY0301//1 独自代価	
合				箇所	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第258号表
SY0300-0000-08

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：350A
形状：
備考：見積、6枚

[illegible]

(060004-0)

第259号表
SX0903-0000-01

デテクター検査費 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
消耗品及び工具損料		労務費×20%		式	1						Z4002Z7	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第260号表
SX0904-0000-01

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積1m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	15.5						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第261号表
SX0904-0000-02

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積2m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	31						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第262号表
SX0904-0000-03

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積3m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	46.6						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第263号表
SX0904-0000-04

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積5m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	77.6						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第264号表
SX0904-0000-05

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積10m3以下
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 KNU002
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チッソ		m3	155.2			TZ1290 刊行物
消耗品及び工具損料	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	式	1			Z4002Z9
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第265号表
SX0904-0000-06

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積15m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	232.8						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第266号表
SX0904-0000-07

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積20m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	310.4						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第267号表
SX0904-0000-08

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積1m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	1.26						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第268号表
SX0904-0000-09

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積2m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	2.58						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第269号表 SX0904-0000-10		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別：低圧 形状：容積3m3以下 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	3.87						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第270号表
SX0904-0000-11

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積5m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	6.45						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第271号表
SX0904-0000-12

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧
形状：容積10m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	12.9						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第272号表
SX0904-0000-13

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積15m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	19.4						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第273号表
SX0904-0000-14

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積20m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	25.8						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第274号表 SX0905-0000-01							種別： 形状：既設管ガス抜き含む 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		時間	1						第356号表, SM067Z//1 実務必携・県基準	
配管工				人	0.5						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.5						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
消耗品及び工具損料		(機械運転＋労務費) × 20%		式	1						Z4002Z0	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第275号表 SX0905-0000-02							種別： 形状：既設管ガス抜き含む 備考：独自代価					
ガス配管費(中圧) 1式当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		時間	4						第356号表, SM067Z//1 実務必携・県基準	
配管工				人	0.26						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.52						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
消耗品及び工具損料		(機械運転＋労務費)×20%		式	1						Z4002Z0	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第276号表
SX0906-0000-01

水圧検査費 1式当り単価表

種別：断水・通水費含む
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	1.5						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	1.5						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
消耗品及び工具損料		労務費×20%		式	1						Z4002Z7	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第277号表
SX0912-0000-01

重機運搬費 1台当り単価表

種別：切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km
形状：特大品割増有り（積載車両15t以上）
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重機運搬費（路面切削機）		台	1			K9135 県単価(積算基準)
合 計		台	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第278号表 SYA205-0000-01							種別：既設内配管(PIP)工事(鋼管) 形状：エアモルタル 備考：実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル				m3	5						第357号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料	横型二連複動ピストン式	200リットル／分		日							M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料	並列2槽式	300リットル×2		日							M1328 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			m3	5							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第279号表
SYA205-0000-02

充填工 5m3当り単価表

種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以下)
形状：エアモルタル
備考：実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
エアモルタル		m3	5			第357号表, SYA220//1 独自代価
グラウトポンプ損料 横型二連複動ピストン式	200リットル／分	日				M1306 県単価(建設機械等損料表)
グラウトミキサ損料 並列2槽式	300リットル×2	日				M1328 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		式	1			Z1000
合 計		m3	5			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第280号表
SYA205-0000-03

充填工 5m3当り単価表

種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以上)
形状：エアモルタル
備考：実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
エアモルタル		m3	5			第357号表, SYA220//1 独自代価
グラウトポンプ損料 横型二連複動ピストン式	200リットル／分	日				M1306 県単価(建設機械等損料表)
グラウトミキサ損料 並列2槽式	300リットル×2	日				M1328 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		式	1			Z1000
合 計		m3	5			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第281号表 SYA205-0000-04							種別：管閉塞 形状：エアモルタル 備考：実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
エア-モルタル				m3	10						第357号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料	横型二連複動ピストン式	200リットル／分		日							M1306 県単価 (建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料	並列2槽式	300リットル×2		日							M1328 県単価 (建設機械等損料表)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			m3	10							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第282号表の1 SX1016-0000-01		試掘工 10箇所当り単価表				種別： 県道N5-1交通（CBR8） 形状： L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m 備考： 独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	40						第1号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型		m2	10						第6号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内		m3	1						第358号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次		m3	5						第29号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	7						第31号表, SP12110//1 県積算基準	
人力積込		土砂		m3	7						第32号表, SP12080//1 県積算基準	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	9						第359号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=8km 自由処分 D I D区域内		m3	5						第360号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=8km 自由処分 D I D区域内		m3	7						第361号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路盤工		仕上り厚 35cm 3層(幅1.8m未満) 再生クワッシャー RC-40		m2	10						第362号表, SY1050//43 水道事業実務必携	
舗装工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		10						第363号表, SY1070//23 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
合	計			箇所	10							

(060004-0)

第282号表の2
SX1016-0000-01

試掘工 10箇所当り単価表

種別：県道N5-1交通（CBR8）
形状：L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m
備考：独自代価

[illegible]

(060004-0)

第283号表の1 SX1016-0000-02		試掘工 10箇所当り単価表				種別： 県道N5-2交通（CBR8） 形状： L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m 備考： 独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	40						第1号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型		m2	10						第6号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内		m3	1						第358号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次		m3	5						第29号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	7						第31号表, SP12110//1 県積算基準	
人力積込		土砂		m3	7						第32号表, SP12080//1 県積算基準	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	8						第359号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=8km 自由処分 D I D区域内		m3	5						第360号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=8km 自由処分 D I D区域内		m3	7						第361号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路盤工		仕上り厚 44cm 3層(幅1.8m未満) 再生クワッシャー RC-40		m2	10						第364号表, SY1050//44 水道事業実務必携	
舗装工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		10						第363号表, SY1070//23 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
合	計			箇所	10							

(060004-0)

第283号表の2
SX1016-0000-02

試掘工 10箇所当り単価表

種別：県道N5-2交通（CBR8）
形状：L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m
備考：独自代価

[illegible]

(060004-0)

第284号表の1 SX1016-0000-03							試掘工 10箇所当り単価表		種別： 県道N6-1交通（CBR8） 形状： L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m 備考： 独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40				第1号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型		m2	10				第10号表, SS1040//7 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内		m3	2				第358号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次		m3	5				第29号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	7				第31号表, SP12110//1 県積算基準	
人力積込		土砂		m3	7				第32号表, SP12080//1 県積算基準	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	8				第359号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=8km 自由処分 D I D区域内		m3	5				第360号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=8km 自由処分 D I D区域内		m3	7				第361号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路盤工		仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 再生クワッシャー RC-40		m2	10				第365号表, SY1050//45 水道事業実務必携	
舗装工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	10				第363号表, SY1070//23 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
合 計				箇所	10					

(060004-0)

第284号表の2
SX1016-0000-03

試掘工 10箇所当り単価表

種別：県道N6-1交通（CBR8）
形状：L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m
備考：独自代価

[illegible]

(060004-0)

第285号表の1 SX1016-0000-04							種別：市道1・2級路線 形状：L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m 備考：独自代価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	40			第1号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	10			第6号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内	m3	0.5			第358号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次	m3	6			第29号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	7			第31号表, SP12110//1 県積算基準	
人力積込		土砂	m3	7			第32号表, SP12080//1 県積算基準	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	10			第359号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=8km 自由処分 D I D区域内	m3	6			第360号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=8km 自由処分 D I D区域内	m3	7			第361号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	10			第366号表, SY1050//46 水道事業実務必携	
舗装工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	10			第363号表, SY1070//23 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
合 計			箇所	10				

[illegible]

(060004-0)

第286号表の1 SX1016-0000-05							種別：市道その他路線 形状：L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m 備考：独自代価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	40			第1号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	10			第6号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内	m3	0.5			第358号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次	m3	6			第29号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	7			第31号表, SP12110//1 県積算基準	
人力積込		土砂	m3	7			第32号表, SP12080//1 県積算基準	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	10			第359号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=8km 自由処分 D I D区域内	m3	6			第360号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=8km 自由処分 D I D区域内	m3	7			第361号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	10			第367号表, SY1050//47 水道事業実務必携	
舗装工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	10			第363号表, SY1070//23 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
合 計			箇所	10				

(060004-0)

第286号表の2
SX1016-0000-05

試掘工 10箇所当り単価表

種別：市道その他路線
形状：L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m
備考：独自代価

[illegible]

(060004-0)

第287号表の1 SX1016-0000-06							試掘工 10箇所当り単価表		種別：歩道 形状：L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m 備考：独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40				第1号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型		m2	10				第6号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域内		m3	0.4				第358号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次		m3	6				第29号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	7				第31号表, SP12110//1 県積算基準	
人力積込		土砂		m3	7				第32号表, SP12080//1 県積算基準	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	11				第359号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=8km 自由処分 D I D区域内		m3	6				第360号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=8km 自由処分 D I D区域内		m3	7				第361号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10				第368号表, SY1050//48 水道事業実務必携	
舗装工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 生アス200t 仕上厚4cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	10				第369号表, SY1070//24 水道事業実務必携 生アス夜間割無	
合 計				箇所	10					

(060004-0)

第287号表の2
SX1016-0000-06

試掘工 10箇所当り単価表

種別：歩道
形状：L=1.0m×B=1.0m×H=1.3m
備考：独自代価

[illegible]

(060004-0)

第288号表
SM087-0000-02

小型バックホー運転 1時間当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.08m3
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
軽油		1 . 2 号		L		3.2					T0710 県単価 (TZJ6702002)	
小型バックホー損料 (排出ガス対策型)		クローラ型 山積0.08m3 1次基準値		日							M0169 県単価 (建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			時間								
単	位	当	り									

(060004-0)

第289号表 SM025-0000-06		小型バックホリ運転 1時間当り単価表					種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L		4.4					T0710 県単価(TZJ6702002)	
小型バックホリ損料(排出ガス対策型)		クローラ型 山積0.13m3 1次基準値		日							M0170 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				時間								
単 位 当 り												

(060004-0)

第290号表 SM025-0000-07		バックホリ運転 1時間当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L	7.2						T0710 県単価(TZJ6702002)	
バックホリ損料 排出ガス対策型		クローラ型 山積0.28m3 1次基準値		時間							M0171 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				時間								
単 位 当 り												

(060004-0)

第291号表 SM025-0000-08		バックホリ運転 1時間当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.45m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L		11					T0710 県単価(TZJ6702002)	
バックホリ損料 排出ガス対策型		クローラ型 山積0.45m3 1次基準値		時間							M0172 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				時間								
単 位 当 り												

(060004-0)

第292号表 SM020-0000-01		小型バックホウ運転 1日当り単価表					種別：クロー型 山積0.13m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L	29						T0710 県単価(TZJ6702002)	
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)		クロー型 山積0.13m3 1次基準値		供用日							M0170 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り												

(060004-0)

第293号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り 単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス1次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホ運転		クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第292号表, SM020//1 実務必携・県基準	
タンパ 運転		60～80kg		日							第370号表, SM107//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第294号表 SY1010-0000-02		管路埋戻工(機械) 100m3当り 単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第290号表, SM025//7 実務必携・県基準	
タンク運転		60～80kg		日							第370号表, SM107//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第295号表 SY1010-0000-03		管路埋戻工(機械) 100m3当り 単価表					種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第291号表, SM025//8 実務必携・県基準	
タンク運転		60～80kg		日							第370号表, SM107//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第296号表
SM107-0000-02

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別：60～80kg
形状：
備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ｶﾞﾚﾝ		レギュラー		L	4.5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
ﾀﾝﾊﾟ 賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り									

(060004-0)

第297号表
SM095-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：搭乗式・コンパイル型 3～4t(1次)

形状：

備考：実務必携・県基準

[illegible]

(060004-0)

第298号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：瀝青安定処理 (25)
形状：小型車使用 夜間割増し 無
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
①瀝青安定処理 (25)		t	1			T0690 県単価 (TZJ4106004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 T5690
合 計		t	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第299号表 SM091-0000-01		振動ロー運転 1日当り単価表					種別：ハッドガイト式 0.5～0.6t 形状： 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
軽油		1. 2号		L	2						T0710 県単価(TZJ6702002)	
振動ロー損料		舗装用 ハッドガイト式 0.5～0.6 t	供用日								M1830 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め	式		1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り									

(060004-0)

第300号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表					種別：前進型 40～60kg 形状： 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	3						T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料		前進型 40～60kg		供用日							M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り									

(060004-0)

第301号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）
形状：小型車使用 夜間割増し 無
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 T5690
合 計		t	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第302号表 SY9010-0000-03		生アスファルト単価 1t当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH） 形状：小型車使用 夜間割増し 無 備考：独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
⑤密粒度アスコン(新20FH)				t	1						T0660/3 県単価(TZJ4100004)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 T5690	
合 計				t	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第303号表 SY9010-0000-04		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：密粒度アスコン（13F） 形状：小型車使用 夜間割増し 無 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
⑨密粒度アスコン(13F)				t	1						T0660/1 県単価(TZJ4100006)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 T5690	
合 計				t	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第304号表
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）
形状：小型車使用 夜間割増し 無
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		t	1			T0685/3 県単価(TZJ4103002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 T5690
合 計		t	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第305号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）
形状：小型車使用 夜間割増し 無
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	DS1500以上	t	1			T0686/1 県単価(TZJ4103003)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 T5690
合 計		t	1			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第306号表 SM070Z-0000-01							種別：普通ディーゼル 2t積 良好 形状：岩補正なし 備考：実務必携・県基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)				人				R1500 県単価(RR0115)
軽油		1. 2号		L	27			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 2t積級		供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費		ダンプトラック 2t(良) ダンプトラック 2t(良)		供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				日	1			
単 位 当 り					1			

(060004-0)

第307号表
SM070Z-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積 良好
形状：岩補正なし
備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1. 2号		L	41						T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日							M0402 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)		供用日							K3515 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日	1							
単 位 当 り					1							

第308号表
SP1D020-0000-01

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 0.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=02:0.5km以下		

第309号表
SP1D020-0000-02

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 1.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=03:1.0km以下		

第310号表
SP1D020-0000-03

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 2.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=05:2.0km以下		

第311号表
SP1D020-0000-04

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 3.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=07:3.0km以下		

第312号表
SP1D020-0000-05

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 4.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=10:4.5km以下		

第313号表
SP1D020-0000-06

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 6.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=13:6.5km以下		

第314号表
SP1D020-0000-07

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 9.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=30:9.5km以下		

第315号表
SP1D020-0000-08

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 12.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=32:12.5km以下		

第316号表
SP1D020-0000-09

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 0.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=02:0.5km以下		

第317号表
SP1D020-0000-10

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 1.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=03:1.0km以下		

第318号表
SP1D020-0000-11

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 2.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=05:2.0km以下		

第319号表
SP1D020-0000-12

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 3.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=07:3.0km以下		

第320号表
SP1D020-0000-13

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 4.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=10:4.5km以下		

第321号表
SP1D020-0000-14

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 6.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=13:6.5km以下		

第322号表
SP1D020-0000-15

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 10.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=16:10.5km以下		

第323号表
SP1D020-0000-16

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 13.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.52				
K1	42.52		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	39.91				
R1	39.91		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	17.57				
Z1	17.57		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=18:13.5km以下		

(060004-0)

第324号表 SX0625-0000-01							種別：φ 25mm 形状： 備考：独自代価					
電気溶接工 1箇所当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人	0.05						R1300ZZ 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人	0.05						R0100ZZ 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人	0.05						R4000ZZ 県単価 (RR0125)	
消耗品及び工具損料		労務費×2%		式	1						Z4002Z6	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第325号表 SX0625-0000-02							種別：φ 50mm 形状： 備考：独自代価					
電気溶接工 1箇所当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人	0.12						R1300ZZ 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人	0.12						R0100ZZ 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人	0.12						R4000ZZ 県単価 (RR0125)	
消耗品及び工具損料		労務費×2%		式	1						Z4002Z6	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第326号表 SS0250-0000-01		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ80mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第327号表
SS0140-0000-01

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 65mm以下
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第328号表
SS0140-0000-02

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 75mm (80)
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第329号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り 単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		式	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第330号表 SX0500-0000-01		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別：φ 50mm 形状： 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.01						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.01						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.01						MZ1051Z	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第331号表
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 50mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第332号表
SY0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 75mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第333号表
SY0220-0000-01

小口径鋼管継手取外し工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ25mm 再利用有り
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			箇所	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第334号表

SM312Z-0000-01

空気圧縮機運転

1日当り単価表

種別：可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min

形状：排出ガス対策型(1次)

備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽油		1.	2号	L	29						T0710 県単価(TZJ6702002)	
空気圧縮機賃料	排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	3.5～3.7m3／分	日							M4686 県単価(TLC1090003)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第335号表 SS0250-0000-02		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表				種別：φ100mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第336号表

SS0250-0000-03

鋼管電気溶接工

1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 交流溶接機

形状：

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	溶接工			人							R1300 県単価 (RR0113)	
	特殊作業員			人							R0100 県単価 (RR0101)	
	土木一般世話役			人							R4000 県単価 (RR0125)	
	諸雑費(材料費及び器具損料)	諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
	合			箇所		1						
	単					1						

(060004-0)

第337号表
SS0140-0000-03

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第338号表
SX0500-0000-02

鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表

種別：φ80mm
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.01						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.02						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.02						MZ1051Z	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第339号表
SY0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 100mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第340号表 SS0250-0000-04		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ150mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第341号表 SS0250-0000-05		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ100mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第342号表
SS0140-0000-04

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 150mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第343号表 SX0500-0000-03							種別：φ100mm 形状： 備考：独自代価		
鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表									
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
特殊作業員				人	0.02				R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.04				R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.03				MZ1051Z
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1				MZ1052
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				口	1				
単 位 当 り					1				

(060004-0)

第344号表 SY0136-0000-04		鑄鉄管継手取外し工 1口当り 単価表				種別：フランジ 10K 150mm 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合 計				口	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第345号表 SS0250-0000-06		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ200mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第346号表 SS0250-0000-07		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ150mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第347号表
SS0140-0000-05

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 200mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第348号表 SX0500-0000-04							種別：φ150mm 形状： 備考：独自代価		
鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表									
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
特殊作業員				人	0.04				R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.08				R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.05				MZ1051Z
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1				MZ1052
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				口	1				
単 位 当 り					1				

(060004-0)

第349号表
SY0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 200mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第350号表 SS0250-0000-08		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ 250mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第351号表 SS0250-0000-09		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ200mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第352号表
SS0140-0000-06

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 250mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第353号表 SX0500-0000-05		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別：φ200mm 形状： 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.06						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.12						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.07						MZ1051Z	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第354号表
SY0136-0000-06

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 250mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第355号表
SY0301-0000-01

X線検査工(ガス) 1枚当り単価表

種別 :
形状 :
備考 : 独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査 技術員		日	1			R9500ZZ
X線検査 補助		日	1			R9550ZZ
X線検査 装置		台	1			TZ4500 見積
X線検査 暗室車		台	1			TZ4550 見積
消耗費(フィルム)		枚	20			TZ4600 見積
諸雑費	(機械+消耗費+労務費)×10%	式	1			Z1000Z3
合 計		枚	20			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第356号表 SM067Z-0000-01		ダンプトラック運転 1時間当り単価表					種別：普通ディーゼル 2t積 形状：良好 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1. 2号		L		4.4					T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 2t 積級		時間							M0400 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)		時間							K3500 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				時間		1						
単 位 当 り						1						

(060004-0)

第357号表
SYA220-0000-01

エア-モルタル 1m3当り 単価表

種別 :
形状 :
備考 : 独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
セメント(高炉B)		バラ		t	0.2						T0025 県単価(TZJ2002003)	
砂(洗い)				m3	0.31						T0505 県単価(TZJ2104001)	
起泡材				kg	0.94						TZ3500 刊行物	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	1							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第358号表 SXG0020-0000-01		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=6.5km D I D区域内 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.5km As塊 DID区域内		m3	1						第371号表, SS1030//1 水道事業実務必携	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(060004-0)

第359号表
SX1300-0000-04

路床工(洗砂) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3
形状：1層max仕上厚20cm
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次		m3	100						第294号表, SY1010//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第360号表
SXG0030-0000-01

発生土処理 1m3当り単価表

種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積
形状：L=8km 自由処分 DID区域内
備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8km 土砂 DID区域内		m3	1						第372号表, SS1030//2 水道事業実務必携	
整地		敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		m3	1						第373号表, SP12030//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	1							
単	位	当	り		1							

[illegible]

(060004-0)

第362号表
SY1050-0000-43

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 35cm 3層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	44.45			T0545 県単価(TZJ2122003)
クワ 運転	60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(060004-0)

第363号表
SY1070-0000-23

舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 生アス200t
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン(20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第301号表, SY9010//2 独自代価	
振動ロー運転		ハト`カ`ト`式 0.5~0.6t		日							第299号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40~60kg		日							第300号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m ² ・1層		100						
単	位	当	り			1						

(060004-0)

第364号表
SY1050-0000-44

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 44cm 3層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	55.88						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第365号表
SY1050-0000-45

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	63.5						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(060004-0)

第366号表 SY1050-0000-46							路盤工 100m2当り単価表		種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	30.48				T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日					第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m2	100					
単 位 当 り					1					

(060004-0)

第367号表 SY1050-0000-47							種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)	m3	27.94			T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り				1				

(060004-0)

第368号表 SY1050-0000-48							種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価 (T2012)	
タンパ 運転		60～80kg	日				第296号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り				1				

(060004-0)

第369号表 SY1070-0000-24							舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 生アス200t 形状：仕上厚4cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)			
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)			
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)			
生アスファルト単価		粗粒度アスコン(20) 小型車使用 夜間割増し 無		t	10.058			第301号表, SY9010//2 独自代価			
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日				第299号表, SM091//1 実務必携・県基準			
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第300号表, SM078//1 実務必携・県基準			
諸雑費				式	1			Z1000			
合 計				m2・1層	100						
単 位 当 り					1						

(060004-0)

第370号表
SM107-0000-01

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別：60～80kg
形状：
備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ｶﾞﾚﾝ		レギュラー		L	4.5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
ﾀﾝﾊﾟ 賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り									

(060004-0)

第371号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=6.5km As塊 DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第375号表, SM070//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							
									</			

(060004-0)

第372号表 SS1030-0000-02		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=8km 土砂 DID区域内 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第375号表, SM070//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

第373号表
SP12030-0000-01

整地 1m3当り単価表

種 別 : 敷均し(ルース)
形 式 : 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ`損料/普通 3ｔ級 (排出対策型) 1次基準値	20.75		Q0051 [基準単価]ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ`損料/普通 3ｔ級 (排出対策型) 1次基準値		M0051
R	70.49				
R1 運転手(特殊)	51.29		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2 普通作業員	19.2		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	8.76				
Z1 軽油/1. 2号	8.76		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 作業区分=02:敷均し(ルース)			敷均し作業内容=03:狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		

第374号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 8.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.83				
K1	19.83		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級	M0400/5	
R	67.68				
R1	67.68		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	12.49				
Z1	12.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=33:8.0km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

(060004-0)

第375号表 SM070-0000-01		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別：普通ディーゼル 4t積 良好 形状：岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1. 2号		L	41						T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日							M0402 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)		供用日							K3515 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り												