

































































































































































































第90号表  
SP13L10-0000-11

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 0.5km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400	[基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級	M0400/5
R	70.44				
R1	70.44		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=02:0.5km以下		

第91号表  
SP13L10-0000-12

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 1.0km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	M0400/5	
R	70.44				
R1	70.44		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=03:1.0km以下		

第92号表  
SP13L10-0000-13

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 1.5km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400	[基準単価]タンブトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	M0400/5
R	70.44				
R1	70.44		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=04:1.5km以下		

第93号表  
SP13L10-0000-14

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 2.0km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	M0400/5	
R	70.44				
R1	70.44		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=05:2.0km以下		

第94号表  
SP13L10-0000-15

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 2.5km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	M0400/5	
R	70.44				
R1	70.44		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=26:2.5km以下		

第95号表  
SP13L10-0000-16

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 3.5km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400	[基準単価]タンブトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	M0400/5
R	70.44				
R1	70.44		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=17:3.5km以下		

第96号表  
SP13L10-0000-17

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 4.5km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400	[基準単価]タンブトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	M0400/5
R	70.44				
R1	70.44		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=29:4.5km以下		

第97号表  
SP13L10-0000-18

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 6.0km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400	[基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級	M0400/5
R	70.44				
R1	70.44		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=19:6.0km以下		

第98号表  
SP13L10-0000-19

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 8.0km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400	[基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級	M0400/5
R	70.44				
R1	70.44		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=30:8.0km以下		

第99号表  
SP13L10-0000-20

殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 人力積込  
形 式 : DID:有り 14.5km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.3				
K1	20.3		Q0400 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	M0400/5	
R	70.44				
R1	70.44		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	9.26				
Z1	9.26		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 殻発生作業=01:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無=02:DID:有り			積込工法区分=02:人力積込 運搬距離=32:14.5km以下		

(850035-0)

第100号表 SS1030-0000-20		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=0.5km Co塊（無筋）DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第101号表 SS1030-0000-21		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=1km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第102号表 SS1030-0000-22		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=1.5km Co塊（無筋）DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第103号表 SS1030-0000-23		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=2km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第104号表 SS1030-0000-24		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=2.5km Co塊（無筋）DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第105号表 SS1030-0000-25		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=3km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第106号表 SS1030-0000-26		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=4km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第107号表 SS1030-0000-27		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=5km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第108号表 SS1030-0000-28		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=6.5km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第109号表 SS1030-0000-29		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=8km Co塊（無筋） DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第110号表 SS1030-0000-30		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=11km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日							第119号表, SM070//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第111号表 SS1030-0000-31		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=0.5km Co塊（無筋）DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第120号表, SM070//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第112号表 SS1030-0000-32		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=1km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第120号表, SM070//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第113号表 SS1030-0000-33		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=2km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第120号表, SM070//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第114号表 SS1030-0000-34		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=3km Co塊(無筋) DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第120号表, SM070//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第115号表 SS1030-0000-35		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=4.5km Co塊（無筋）DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第120号表, SM070//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第116号表 SS1030-0000-36		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=6.5km Co塊（無筋）DID区域内 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第120号表, SM070//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第117号表 SS1030-0000-37		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=9km Co塊（無筋） DID区域内 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第120号表, SM070//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第118号表 SS1030-0000-38		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込1次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=12km Co塊（無筋）DID区域内 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第120号表, SM070//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り					1							

(850035-0)

第119号表 SM070-0000-03							種別：普通ディーゼル 2t積 良好 形状：岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1. 2号		L	22						T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 2t 積級		供用日							M0400 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)		供用日							K3505 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り												

(850035-0)

第120号表 SM070-0000-04		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別：普通ディーゼル 4t積 良好 形状：岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1.	2号	L	34						T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日							M0402 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)		供用日							K3515 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り												