

(850024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断工				式				第1号明細表, A2000//1
アスファルト舗装版取り壊し積込工				式				第2号明細表, A2000//2
アスファルト舗装版破碎				式				第3号明細表, A2000//3
アスファルトガウ運搬処理			別紙	式				第4号明細表, A2000//8
コンクリート舗装切断工				式				第5号明細表, A2000//13
コンクリート舗装版取り壊し工 (機械)				式				第6号明細表, A2000//14
コンクリート舗装版取り壊し工 (人力)				式				第7号明細表, A2000//15
コンクリートガウ運搬処理			別紙	式				第8号明細表, A2000//16
バックホウ掘削積込工				式				第9号明細表, A2000//17
人力掘削工				式				第10号明細表, A2000//18
人力積込				式				第11号明細表, A2000//19
機械埋戻し			道路部以外の埋戻し (流用土)	式				第12号明細表, A2000//20

(850024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工（流用土）			道路部の埋戻し（流用土）	式				第13号明細表, A2000//21
人力埋戻し（締固あり）				式				第14号明細表, A2000//22
発生土処理			別紙	式				第15号明細表, A2000//23
小車運搬工（積卸を含む）				式				第16号明細表, A2000//24
人肩運搬工（積卸を含む）				式				第17号明細表, A2000//25
路床工			別紙	式				第18号明細表, A2000//26
下層路盤工				式				第19号明細表, A2000//27
上層路盤工				式				第20号明細表, A2000//28
歩道路盤工				式				第21号明細表, A2000//29
不陸整正（ｸﾞﾗﾝ・振動ﾋﾞｰﾅｰ）				式				第22号明細表, A2000//30
不陸整正（ﾋﾞｰﾅｰ・振動ﾋﾞｰﾅｰ・ｸﾞﾗﾝ）				式				第23号明細表, A2000//31
ｱｽﾌﾙﾄ安定処理（人力）				式				第24号明細表, A2000//32

(850024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト安定処理（機械）				式				第25号明細表, A2000//33
仮復旧（人力）				式				第26号明細表, A2000//34
本復旧（人力）				式				第27号明細表, A2000//35
本復旧（小型）				式				第28号明細表, A2000//36
本復旧（大型）				式				第29号明細表, A2000//37
区画線設置（熔融式）				式				第30号明細表, A1000//1
区画線設置（ π ノ式）				式				第31号明細表, A1000//2
敷砂利工				式				第32号明細表, A2000//38
路面切削工				式				第33号明細表, A3000//1
アスファルト切削廃材運搬処理				式				第34号明細表, A4000//1
基礎碎石工				式				第35号明細表, A5000//1
コンクリート工				式				第36号明細表, A6000//1

(850024-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工				式				第37号明細表, A7000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械)				式				第38号明細表, A8000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(人力)				式				第39号明細表, A9000//1
支保工(軽量金属製)				式				第40号明細表, A9500//1
水替工				式				第41号明細表, A10000//1
ポンプ据付撤去				式				第42号明細表, A11000//1
管内清掃工(ビグ清掃)				式				第43号明細表, A12000//1
水道X線検査費				式				第44号明細表, A13000//1
ガスX線検査費				式				第45号明細表, A13000//2
デテクター検査費				式				第46号明細表, A14000//1
気密検査費				式				第47号明細表, A15000//1
ガスパーシブ費				式				第48号明細表, A16000//1

(850024-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧検査費				式				第49号明細表, A17000//1
重機運搬費				式				第50号明細表, A18000//1
充填工				式				第51号明細表, A19000//1
直接工事費計								

(850024-0)

第1号明細表 A2000-0000-01		アスファルト舗装切断工 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	1			第1号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	1			第2号表, SP1D210//2 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	1			第3号表, SP1D210//3 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(850024-0)

第7号明細表 A2000-0000-15							種別 : 形状 : 備考 :					
コクリート舗装版取り壊し工 (人力) 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物取壊し工		無筋構造物 施工規模 3 m3以上 人力施工 時間的制約無 夜間作業無	m3	1							第24号表, SA0360//1 県積算基準	
構造物取壊し工		無筋構造物 施工規模 3 m3未満 人力施工 時間的制約無 夜間作業無	m3	1							第25号表, SA0360//2 県積算基準	
構造物取壊し工		鉄筋構造物 施工規模 3 m3以上 人力施工 時間的制約無 夜間作業無	m3	1							第26号表, SA0360//3 県積算基準	
構造物取壊し工		鉄筋構造物 施工規模 3 m3未満 人力施工 時間的制約無 夜間作業無	m3	1							第27号表, SA0360//4 県積算基準	
合	計		式	1								
単	位	当	り	1								

(850024-0)

第9号明細表
A2000-0000-17

バックホウ掘削積込工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス1次	m3	1			第28号表, SS1000//1 水道事業実務必携
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次	m3	1			第29号表, SS1000//2 水道事業実務必携
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次	m3	1			第30号表, SS1000//3 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第10号明細表
A2000-0000-18

人力掘削工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1			第31号表, SP12110//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第11号明細表
A2000-0000-19

人力積込 1式当り 明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込	土砂	m3	1			第32号表, SP12080//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第13号明細表
A2000-0000-21

路床工（流用土） 1式当り明細表

種別：道路部の埋戻し（流用土）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工(流用土)	山積0.13m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第34号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(流用土)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第35号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(流用土)	山積0.45m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第36号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(流用土)	人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	1			第37号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第16号明細表
A2000-0000-24

小車運搬工（積卸を含む） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	20m以下	m3	1						第39号表, SP12250//1 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	40m以下	m3	1						第40号表, SP12250//2 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	60m以下	m3	1						第41号表, SP12250//3 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	80m以下	m3	1						第42号表, SP12250//4 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	100m以下	m3	1						第43号表, SP12250//5 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第17号明細表
A2000-0000-25

人肩運搬工（積卸を含む）1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	20m以下	m3	1						第44号表, SP12210//1	県積算基準
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	40m以下	m3	1						第45号表, SP12210//2	県積算基準
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	60m以下	m3	1						第46号表, SP12210//3	県積算基準
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	80m以下	m3	1						第47号表, SP12210//4	県積算基準
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	100m以下	m3	1						第48号表, SP12210//5	県積算基準
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第19号明細表の1
A2000-0000-27

下層路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第49号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第50号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第51号表, SY1050//3 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第52号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第53号表, SY1050//5 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第54号表, SY1050//6 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第55号表, SY1050//7 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第56号表, SY1050//8 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第57号表, SY1050//9 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第58号表, SY1050//10 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第59号表, SY1050//11 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第60号表, SY1050//12 水道事業実務必携

(850024-0)

第19号明細表の2
A2000-0000-27

下層路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第61号表, SY1050//13 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第62号表, SY1050//14 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第63号表, SY1050//15 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第64号表, SY1050//16 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第65号表, SY1050//17 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第66号表, SY1050//18 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第67号表, SY1050//19 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第68号表, SY1050//20 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第20号明細表の3
A2000-0000-28

上層路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第21号明細表の2
A2000-0000-29

歩道路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤(歩道部)		75mm以上125mm以下 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第105号表, SPZB050//13 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		125mmを超え150mm以下 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第106号表, SPZB050//14 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		150mmを超え175mm以下 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第107号表, SPZB050//15 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		175mmを超え225mm以下 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第108号表, SPZB050//16 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第23号明細表 A2000-0000-31							不陸整正（ロードロー・タイヤロー）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要			
不陸整正				m2	1				第119号表, SPZB010//1 県積算基準			
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-25		m2	1				第120号表, SPZB010//2 県積算基準			
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	1				第121号表, SPZB010//3 県積算基準			
不陸整正		9mm以上13mm未満 AS再生クラッシャー 40 (RC混合)		m2	1				第122号表, SPZB010//4 県積算基準			
不陸整正		9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40		m2	1				第123号表, SPZB010//5 県積算基準			
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第38号明細表
A8000-0000-01

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(機械) 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長1.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第223号表, SS0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第224号表, SS0020//2 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第225号表, SS0020//3 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第226号表, SS0020//4 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.5m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第227号表, SS0020//5 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長4.0m 設置+撤去 BH山積0.28m3 排出ガス対策型	m	1			第228号表, SS0020//6 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第41号明細表
A10000-0000-01

水替工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日				第243号表, SX0900//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第42号明細表
A11000-0000-01

ポンプ 据付撤去 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 据付撤去	50m/m	箇所	1			第244号表, SX0901//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第43号明細表
A12000-0000-01

管内清掃工（ヒ°グ`清掃） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	50A	式	1						第245号表, SX0902//1 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	80A	式	1						第246号表, SX0902//2 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	100A	式	1						第247号表, SX0902//3 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	150A	式	1						第248号表, SX0902//4 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	200A	式	1						第249号表, SX0902//5 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第44号明細表
A13000-0000-01

水道X線検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工		水管橋部	1,000mm未満	枚	1						第250号表, SS0300//1 水道事業実務必携	
X線検査工		添架管	1,000mm未満	枚	1						第251号表, SS0300//2 水道事業実務必携	
X線検査工		その他	1,000mm未満	枚	1						第252号表, SS0300//3 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第48号明細表
A16000-0000-01

ガス配管費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス配管費(低圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第276号表, SX0905//1 独自代価
ガス配管費(中圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第277号表, SX0905//2 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第49号明細表
A17000-0000-01

水圧検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧検査費	断水・通水費含む	式	1			第278号表, SX0906//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7				
K1	4.49		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2080/5
R	54.3				
R1	18.61		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	16.21		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	38.7				
Z1	35.3		J2412	[基準単価]カッターブレード径55cm(22インチ)	T2412
Z2	2.18		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 舗装版種別=01:アスファルト舗装版				アスファルト舗装版厚=01:舗装厚:15cm以下	

第2号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別：舗装厚：15cmを超え30cm以下
形式：
備考：県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.69				
K1	10.06		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/パッキン式・湿式 切削深30cm級 ブレード径75cm	M2084/10
R	47.93				
R1	16.42		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	14.31		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	36.38				
Z1	31.95		J2414	[基準単価]カッターブレード/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	2.84		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 舗装版種別=01:アスファルト舗装版				アスファルト舗装版厚=02:舗装厚:15cmを超え30cm以下	

第3号表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下
形式 :
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	16.47				
K1	10.56		Q2086/10		M2086/10
R	47.19				
R1	16.19		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	14.08		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	36.34				
Z1	31.99		J2418	[基準単価]カッターブレード/径96cm(38インチ)	T2418
Z2	2.79		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 舗装版種別=01:アスファルト舗装版			アスファルト舗装版厚=03:舗装厚:30cmを超え40cm以下		

第22号表の2
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別=02:コンクリート舗装版			障害等の有無=01:障害無			
	騒音振動対策=02:騒音振動対策必要			舗装版厚=04:15cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

第23号表の1
SP1D110-0000-10

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.19				
K1	20.22		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm	M2001	
K2	10.97		QT028 [基準単価]バックホ賃料/排出ガス対策型(2次)/クローラ型 山積0.45m3	MT028	
R	61.66				
R1	27.02		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	23.98		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	10.66		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	7.15				
Z1	7.15		J0710 [基準単価]軽油/1. 2号	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

(850024-0)

第24号表
SA0360-0000-01

構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 施工規模 3 m3以上
形状：人力施工 時間的制約無 夜間作業無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6895 県単価 (TQJ1610004)
合 計		m3	10			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第25号表
SA0360-0000-02

構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 施工規模 3 m3未満
形状：人力施工 時間的制約無 夜間作業無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6895 県単価 (TQJ1610004)
合 計		m3	10			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第26号表
SA0360-0000-03

構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 施工規模 3 m3以上
形状：人力施工 時間的制約無 夜間作業無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6897 TQJ1610005
合 計		m3	10			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第27号表
SA0360-0000-04

構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 施工規模 3 m3未満
形状：人力施工 時間的制約無 夜間作業無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6897 TQJ1610005
合 計		m3	10			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第28号表 SS1000-0000-01		小型バックホウ掘削積込 100m3当り 単価表				種別：小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホウ運転		クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第285号表, SM020//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m3		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第29号表 SS1000-0000-02							種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第286号表, SM025//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m3		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第30号表 SS1000-0000-03		バックホウ掘削積込 100m3当り 単価表				種別：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第287号表, SM025//5 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m3		100						
単	位	当	り			1						

第31号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質区分=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

第32号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り 単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第33号表の1
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	11.53				
K1	10.85		Q0230/10	[基準単価]バックホウ損料 排出ガス対策型、後方超小旋回/カーブ型 山積0.28m3 2次基準値	M0230/10
K2	0.68		Q1850	[基準単価]タンパ°及びランマ損料/60～80kg	M1850
R	84.47				
R1	48.3		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19.21		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	16.96		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	4				
Z1	3.36		J0710	[基準単価]軽油/1. 2号	T0710
Z2	0.64		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第33号表の2
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 施工方法=05:小規模				土質区分=01:土砂		

(850024-0)

第34号表 SX1300-0000-01		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.13m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス1次		m3	100						第288号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第35号表 SX1300-0000-02		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次		m3	100						第289号表, SY1010//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り					1							

第38号表
SP12150-0000-02

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.33				
K1	0.33		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.36				
R1	88.14		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	11.22		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.31				
Z1	0.31		J0700 [基準単価] ｶﾞﾚﾁﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			土質区分=01:土砂		
施工方法=06:現場制約あり					
締固めの有無=01:締固め有り					

第39号表
SP12250-0000-01

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 20m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				換算距離=01:20m以下		

第40号表
SP12250-0000-02

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 40m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				換算距離=02:40m以下		

第41号表
SP12250-0000-03

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 60m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質＝01:土砂				換算距離＝03:60m以下		

第42号表
SP12250-0000-04

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 80m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				換算距離=04:80m以下		

第43号表
SP12250-0000-05

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 100m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質＝01:土砂				換算距離＝05:100m以下		

第44号表
SP12210-0000-01

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 20m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				換算距離=01:20m以下		

第45号表
SP12210-0000-02

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 40m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=02:40m以下		

第46号表
SP12210-0000-03

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 60m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 土質＝01:土砂				換算距離＝03:60m以下		

第47号表
SP12210-0000-04

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 80m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=04:80m以下		

第48号表
SP12210-0000-05

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 100m以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=05:100m以下		

(850024-0)

第49号表
SY1050-0000-01

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	15.24						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第50号表
SY1050-0000-02

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第51号表 SY1050-0000-03		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		25.4					T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第52号表
SY1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	27.94						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第53号表
SY1050-0000-05

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	30.48						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第54号表
SY1050-0000-06

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	31.75						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第55号表 SY1050-0000-07							種別：仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシュラン RC-40 備考：水道事業実務必携					
下層路盤工 100m2当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシュラン		RC-40		m3	36.83						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第56号表
SY1050-0000-08

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	38.1						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第57号表
SY1050-0000-09

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	44.45						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第58号表
SY1050-0000-10

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	50.8						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タバ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第59号表 SY1050-0000-11							種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価 (T2012)	
タンパ 運転		60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り				1				

(850024-0)

第60号表 SY1050-0000-12		下層路盤工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3		19.05					T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第61号表 SY1050-0000-13		下層路盤工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	25.4						T0545/2 県単価 (T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第62号表 SY1050-0000-14		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3		27.94					T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第63号表
SY1050-0000-15

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	30.48						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第64号表 SY1050-0000-16							種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
下層路盤工 100m2当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	31.75						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第65号表 SY1050-0000-17							種別：仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
下層路盤工 100m2当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	36.83						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第66号表
SY1050-0000-18

下層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	38.1						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第67号表 SY1050-0000-19		下層路盤工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	44.45						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第68号表 SY1050-0000-20		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3		50.8					T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第69号表
SY1050-0000-21

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	15.24						T0550 TZJ2124003	
タパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第70号表
SY1050-0000-22

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 14cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	17.78						T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60	～80kg	日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第71号表
SY1050-0000-23

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	19.05						T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第72号表
SY1050-0000-24

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	24.13			T0550 TZJ2124003
クワ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第73号表
SY1050-0000-25

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	25.4			T0550 TZJ2124003
クワ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第74号表
SY1050-0000-26

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	31.75			T0550 TZJ2124003
クワ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第75号表
SY1050-0000-27

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	33.02			T0550 TZJ2124003
クワ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第76号表
SY1050-0000-28

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	38.1			T0550 TZJ2124003
クワ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第77号表
SY1050-0000-29

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	52.07			T0550 TZJ2124003
クワ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第78号表
SY1050-0000-30

上層路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-25
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	12.7			T0550/1 TZJ2124002
クワ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第79号表
SY1050-0000-31

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	12.7						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第80号表
SY1050-0000-32

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第81号表
SY1050-0000-33

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	25.4						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クワ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第82号表
SY1050-0000-34

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	31.75						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第83号表 SY1050-0000-35		路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3		12.7					T0545/2 県単価 (T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第84号表 SY1050-0000-36							種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3		19.05					T0545/2 県単価 (T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第85号表
SY1050-0000-50

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	27.94						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

路盤工 100m2当り 単価表							種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)
第86号表 SY1050-0000-49							形状：ARC 40 (RC混合)
							備考：水道事業実務必携
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
普通作業員				人			R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	30.48		T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転		60～80kg		日			第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		Z9000
合 計				m2	100		
単 位 当 り					1		

(850024-0)

第87号表
SY1050-0000-37

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	25.4			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第88号表
SY1050-0000-38

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	31.75						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第89号表
SY1050-0000-39

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	12.7			T0550 TZJ2124003
クハ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第90号表
SY1050-0000-40

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	19.05						T0550 TZJ2124003	
タパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第91号表 SY1050-0000-41		路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		25.4					T0550 TZJ2124003	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第92号表
SY1050-0000-42

路盤工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	31.75			T0550 TZJ2124003
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第291号表, SM107//4 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り			1			

第93号表の1
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.99				
K1	3.1		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.72		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/1	
R	62.05				
R1	26.12		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.88		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.25		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	31.96				
Z1	30.18		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0550	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第93号表の2
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	平均厚さ=01:75mm以上125mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第94号表の1
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mmを超え150mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.38				
K1	2.79		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.44		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	55.75				
R1	23.48		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	19.65		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	38.87				
Z1	37.28		J0557 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)	T0550	
Z2	1.55		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第94号表の2
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mmを超え150mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=02:125mmを超え150mm以下				材料=06:粒度調整碎石 M-40		

第95号表の1
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mmを超え225mm以下
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.99				
K1	3.1		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.72		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	62.05				
R1	26.12		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.88		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.25		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	31.96				
Z1	30.18		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0550	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第95号表の2
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mmを超え225mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=04:175mmを超え225mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第96号表の1
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 225mmを超え275mm以下
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.58				
K1	2.89		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.53		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	57.69				
R1	24.29		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	20.34		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11.39		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	36.73				
Z1	35.08		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0550	
Z2	1.61		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第96号表の2
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 225mmを超え275mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	平均厚さ=05:225mmを超え275mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第97号表の1
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 275mmを超え300mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.29				
K1	2.74		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.4		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	54.82				
R1	23.08		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	19.33		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	10.82		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	39.89				
Z1	38.32		J0557 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)	T0550	
Z2	1.53		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第97号表の2
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 275mmを超え300mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=06:275mmを超え300mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第98号表の1
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mmを超え325mm以下
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.93				
K1	3.07		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.69		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/1	
R	61.26				
R1	25.78		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.61		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.09		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.81				
Z1	31.05		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0550	
Z2	1.71		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第98号表の2
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mmを超え325mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=07:300mmを超え325mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第99号表の1
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 325mmを超え375mm以下
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.71				
K1	2.96		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.59		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	59.08				
R1	24.88		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	20.83		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11.66		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	35.21				
Z1	33.52		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0550	
Z2	1.65		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第99号表の2
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 325mmを超え375mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=08:325mmを超え375mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第100号表の1
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 375mmを超え425mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.44				
K1	2.82		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.47		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	56.39				
R1	23.74		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	19.88		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11.13		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	38.17				
Z1	36.56		J0557 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm)	T0550	
Z2	1.57		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第100号表の2
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 375mmを超え425mm以下
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=09:375mmを超え425mm以下			材料=06:粒度調整碎石 M-40			

第101号表の1
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.99				
K1	3.1		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.72		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	62.05				
R1	26.12		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.88		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.25		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	31.96				
Z1	30.18		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0545	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第101号表の2
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=01:75mm以上125mm以下			材料=14:クラッシュラン RC-40			

第102号表の1
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mmを超え150mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.38				
K1	2.79		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.44		M4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	55.75				
R1	23.48		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	19.65		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	38.87				
Z1	37.28		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0545	
Z2	1.55		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第102号表の2
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mmを超え150mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=02:125mmを超え150mm以下			材料=14:クラッシュラン RC-40			

第103号表の1
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mmを超え175mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.35				
K1	3.29		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.88		M4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	65.78				
R1	27.7		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	23.19		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.98		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	27.87				
Z1	25.99		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0545	
Z2	1.83		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第103号表の2
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mmを超え175mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=03:150mmを超え175mm以下			材料=14:クラッシュラン RC-40			

第104号表の1
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mmを超え225mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.99				
K1	3.1		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.72		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	62.05				
R1	26.12		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.88		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.25		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	31.96				
Z1	30.18		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0545	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第104号表の2
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mmを超え225mm以下
形 式 : クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=04:175mmを超え225mm以下			材料=14:クラッシュラン RC-40			

第105号表の1
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.99				
K1	3.1		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.72		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	62.05				
R1	26.12		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.88		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.25		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	31.96				
Z1	30.18		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0545/2	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第105号表の2
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 75mm以上125mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	平均厚さ=01:75mm以上125mm以下			材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)			

第106号表の1
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 125mmを超え150mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.38				
K1	2.79		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.44		Q4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	55.75				
R1	23.48		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	19.65		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	38.87				
Z1	37.28		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0545/2	
Z2	1.55		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

上層路盤(歩道部) 1m2当り 単価表

種 別 : 125mmを超え150mm以下
形 式 : AS再生グラツィン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

第107号表の1
SPZB050-0000-15

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mmを超え175mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.35				
K1	3.29		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.88		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	65.78				
R1	27.7		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	23.19		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.98		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	27.87				
Z1	25.99		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0545/2	
Z2	1.83		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第107号表の2
SPZB050-0000-15

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mmを超え175mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 平均厚さ=03:150mmを超え175mm以下				材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)			

第108号表の1
SPZB050-0000-16

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mmを超え225mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.99				
K1	3.1		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.72		M4668/1 [基準単価] 振動クロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/1	
R	62.05				
R1	26.12		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.88		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.25		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	31.96				
Z1	30.18		J0557 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm)	T0545/2	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第108号表の2
SPZB050-0000-16

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 175mmを超え225mm以下
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 平均厚さ=04:175mmを超え225mm以下			材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)			

(850024-0)

第109号表 SY1060-0000-01		不陸整正工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 形状：補足材なし 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
クハ° 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第110号表 SY1060-0000-02		不陸整正工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚0cm(幅1.8m以上)					
							形状：補足材なし					
							備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
振動ﾛｰﾀﾞ運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)		日							第292号表, SM095//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第111号表
SY1060-0000-03

不陸整正工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-25
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		2	5 mm	m3	1.27						T0550/1 TZJ2124002	
タパ° 運転		60	～80kg	日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第112号表 SY1060-0000-04		不陸整正工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状：粒調碎石 M-25 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		2 5 mm		m3		1.27					T0550/1 TZJ2124002	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
振動ﾛｰﾀﾞ運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)		日							第292号表, SM095//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第113号表
SY1060-0000-05

不陸整正工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	1.27						T0550 TZJ2124003	
タパ° 運転		60	～80kg	日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第114号表 SY1060-0000-06		不陸整正工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		1.27					T0550 TZJ2124003	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
振動ﾛｰｳ 運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)		日							第292号表, SM095//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第115号表 SY1060-0000-07		不陸整正工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	1.27						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ°運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第116号表 SY1060-0000-08		不陸整正工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3		1.27					T0545/2 県単価(T2012)	
タノパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
振動ロー 運転		搭乗式・コンバインド 型 3～4t(1次)		日							第292号表, SM095//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第117号表 SY1060-0000-09		不陸整正工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	1.27						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第118号表
SY1060-0000-10

不陸整正工 100m2当り 単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	1.27						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第291号表, SM107//4 実務必携・県基準	
振動ロー 運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日							第292号表, SM095//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

第119号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.92				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	12.73		Q171D [基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値		M171D
K2					
ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	9.91		Q1813 [基準単価]ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値		M1813
K3					
タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	9.28		Q1819 [基準単価]タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値		M1819
R	60.93				
R1					
運転手(特殊)	36.75		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2					
普通作業員	24.18		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	7.15				
Z1					
軽油/ 1. 2 号	7.15		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第119号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件 補足材料の有無=01:無し							

第120号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-25
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	27.68				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	11.04		Q171D [基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値		M171D
K2					
ポートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	8.59		Q1813 [基準単価]ポートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値		M1813
K3					
タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	8.05		Q1819 [基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値		M1819
R	52.83				
R1	31.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	20.96		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	19.49				
Z1	13.29		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0550/1
Z2	6.2		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第120号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整碎石 M-25
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満		
	補足材料=10:粒度調整碎石 M-25						

第121号表の1
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	27.68				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	11.04		Q171D [基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値		M171D
K2					
ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	8.59		Q1813 [基準単価]ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値		M1813
K3					
タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	8.05		Q1819 [基準単価]タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値		M1819
R	52.83				
R1					
運転手(特殊)	31.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2					
普通作業員	20.96		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	19.49				
Z1					
粒調砕石/ 4 0 mm	13.29		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0550
Z2					
軽油/ 1 . 2 号	6.2		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

不陸整正 1m2当り 単価表

種別 : 9mm以上13mm未満
形式 : 粒度調整碎石 M-40
備考 : 県積算基準

第122号表の1
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	27.68				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	11.04		Q171D	[基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	M171D
K2					
ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	8.59		Q1813	[基準単価]ロートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
K3					
タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	8.05		Q1819	[基準単価]タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
R	52.83				
R1					
運転手(特殊)	31.87		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2					
普通作業員	20.96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	19.49				
Z1					
アスファルト再生クラッシャーラン/ARC-40(RC混合)	13.29		J0545	[基準単価]再生クラッシャーラン/RC40 (0～40mm)	T0545/2
Z2					
軽油/ 1. 2 号	6.2		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第122号表の2
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	補足材料の有無=02:有り			補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			
	補足材料=19:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)						

第123号表の1
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	27.68				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値	11.04		Q171D [基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 1次基準値		M171D
K2					
ポートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	8.59		Q1813 [基準単価]ポートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値		M1813
K3					
タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	8.05		Q1819 [基準単価]タイヤロータ損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値		M1819
R	52.83				
R1	31.87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	20.96		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	19.49				
Z1	13.29		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	6.2		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第123号表の2
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満		
	補足材料=06:再生クラッシュラン RC-40						

(850024-0)

第124号表
SY1070-0000-01

舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：瀝青安定処理 (25) プライムコート 生アス200t未満
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		瀝青安定処理 (25) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第293号表, SY9010//1 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合 計				m ² ・1層		100						
単 位 当 り						1						

種 別 : 45mm以上55mm以下 幅1.4m以上
 形 式 : 瀝青安定処理材(25)
 備 考 : 県積算基準

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

第125号表の1
 SPZB040-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.32				
K1	1.8		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4~6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.5		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8~20 t 1次基準値	M1819
K3	0.49		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10~12t 1次基準値	M1813
R	8.26				
R1	2.99		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.7		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.66		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.59		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.42				
Z1	81.17		J0690	[基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40)	T0690
Z2	6.84		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.35		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第125号表の2
SPZB040-0000-01

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm以下 幅1.4m以上
形 式 : 瀝青安定処理材(25)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選	択条件						
	材料=01:瀝青安定処理材(25)				平均厚さ=01:45mm以上55mm以下		
	平均幅員=02:幅1.4m以上				瀝青材料種類=01:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

(850024-0)

第126号表
SY1070-0000-02

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 生アス200t
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第296号表, SY9010//2 独自代価	
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第127号表

SY1070-0000-03

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン（新20FH）瀝青材散布なし 生アス

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第297号表, SY9010//3 独自代価	
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第128号表
SY1070-0000-04

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン(13F) 瀝青材散布なし 生アス200t
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン(13F) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第298号表, SY9010//4 独自代価	
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合 計				m ² ・1層		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第129号表

SY1070-0000-05

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン(新20FH)プライムコート 生アス200t未

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン(新20FH) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第297号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第130号表 SY1070-0000-06							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 生アス200t 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)		
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)		
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)		
生アスファルト単価		粗粒度アスコン(20) 小型車使用 夜間割増し 無		t	9.68			第296号表, SY9010//2 独自代価		
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日				第294号表, SM091//2 実務必携・県基準		
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第295号表, SM078//2 実務必携・県基準		
諸雑費				式	1			Z1000		
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り					1					

(850024-0)

第131号表

SY1070-0000-07

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン（13F）瀝青材散布なし 生アス200t

形状：仕上厚4cm 歩道 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 夜間割増し 無		t		9.68					第298号表, SY9010//4 独自代価	
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第132号表
SY1070-0000-08

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 生アス200t
形状：仕上厚5cm 歩道 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.1					第296号表, SY9010//2 独自代価	
振動ロー運転		ハットカト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第133号表
SY1070-0000-09

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン (13F) プライムコート 生アス200t未満
形状：仕上厚4cm 歩道 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 夜間割増し 無		t		9.68					第298号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ロー運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合 計				m ² ・1層		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第134号表

SY1070-0000-10

基層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第296号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第135号表
SY1070-0000-11

基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 生アス200t未満
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第296号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合 計				m ² ・1層		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第136号表

SY1070-0000-12

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン (13F) プライムコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第298号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第137号表
SY1070-0000-13

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン (13F) タックコート 生アス200t未満
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第298号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合 計				m ² ・1層		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第138号表

SY1070-0000-14

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第297号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第139号表

SY1070-0000-15

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 生アス200

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第299号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当		り		1						

(850024-0)

第140号表

SY1070-0000-16

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 生アス200t

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第299号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第141号表

SY1070-0000-17

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型(20FH)タックコート 生アス200t未

形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅱ型(20FH) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.573					第300号表, SY9010//6 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第142号表
SY1070-0000-18

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 生アス200t未満
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無	t	12.573			第296号表, SY9010//2 独自代価
アスファルト乳剤	PK4	L	43			T0772/1 県単価 (TZJ4130003)
振動ローラ運転	ハンドガイト式 0.5～0.6t	日				第294号表, SM091//2 実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第295号表, SM078//2 実務必携・県基準
諸雑費		式	1			Z1000
合 計		m ² ・1層	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第143号表

SY1070-0000-19

基層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 歩道 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.1					第296号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第144号表

SY1070-0000-20

基層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 歩道 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.1					第296号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第145号表

SY1070-0000-21

表層工(人力施工)

100m2・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン (13F) プライムコート 生アス200t未満

形状：仕上厚5cm 歩道 砂無

備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.1					第298号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第146号表
SY1070-0000-22

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：密粒度アスコン (13F) タックコート 生アス200t未満
形状：仕上厚5cm 歩道 砂無
備考：水道事業実務必携 生アス夜間割無

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 夜間割増し 無		t		12.1					第298号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第294号表, SM091//2 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第295号表, SM078//2 実務必携・県基準	
諸雑費				式		1					Z1000	
合 計				m ² ・1層		100						
単 位 当 り						1						

第147号表の1
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備考 : 県積算基準

代表機	労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		0.49				
K1	振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	0.28	Q1830	[基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.14	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R		41.44				
R1	特殊作業員	18.55	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	普通作業員	12.95	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200	
R3	土木一般世話役	3.92	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z		58.07				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	53.07	J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20	T0650	
Z2	アスファルト乳剤/PK3	4.83	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	ガソリン/レギュラー	0.12	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	軽油/ 1. 2号	0.03	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
	合計					

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第148号表の1
 SPZB130-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.45				
K1	0.26		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.13		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	38.76				
R1	17.35		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	60.79				
Z1	56.11		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0660/1	
Z2	4.52		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.11		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第148号表の2
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件						
	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満		
	材料=03:密粒度アスコン(13F)				瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
	小型車割増の有無=01:小型車補正有り						

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第149号表の1
 SPZB130-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.48				
K1					
振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	0.27		Q1830 [基準単価]振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2					
振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	39.95				
R1	17.88		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	12.49		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	3.78		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	59.57				
Z1	57.81		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20		T0660/1
Z2	1.59		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					

第149号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件						
	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満		
	材料=03:密粒度アスコン(13F)				瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
	小型車割増の有無=01:小型車補正有り						

第150号表の1
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.45				
K1	振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t 0.26		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg 0.13		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	38.76				
R1	特殊作業員 17.35		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	普通作業員 12.11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	土木一般世話役 3.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	60.79				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH) 56.11		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0660/3	
Z2	アスファルト乳剤/PK3 4.52		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	ガソリン/レギュラー 0.11		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	軽油/1.2号 0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第150号表の2
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
	単位当り						
選択条件							
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満			
材料=04:密粒度アスコン(新20FH)				瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3			
小型車割増の有無=01:小型車補正有り							

第151号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.48				
K1	0.27		Q1830	[基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830
K2	0.14		Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	39.95				
R1	17.88		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	12.49		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	3.78		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	59.57				
Z1	57.81		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0660/3
Z2	1.59		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.12		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	0.03		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第151号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
	単位当り						
選択条件							
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満			
材料=04:密粒度アスコン(新20FH)				瀝青材料種類=01:タックコート PK-4			
小型車割増の有無=01:小型車補正有り							

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第152号表の1
SPZB130-0000-05

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.45				
K1	振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t 0.26		Q1830 [基準単価]振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg 0.13		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	38.76				
R1	特殊作業員 17.35		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	普通作業員 12.11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	土木一般世話役 3.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	60.79				
Z1	⑦密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 56.11		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0685/3	
Z2	アスファルト乳剤/PK3 4.52		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	ガソリン/レギュラー 0.11		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	軽油/ 1. 2 号 0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第152号表の2
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			平均幅員=01:1.4m未満 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第153号表の1
 SPZB130-0000-06

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.48				
K1	0.27		Q1830	[基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830
K2	0.14		Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	39.95				
R1	17.88		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	12.49		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	3.78		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	59.57				
Z1	57.81		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0685/3
Z2	1.59		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.12		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	0.03		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第153号表の2
SPZB130-0000-06

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			平均幅員=01:1.4m未満 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		

第154号表の1
SPZB130-0000-07

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.48				
K1	0.27		Q1830 [基準単価]振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	39.95				
R1	17.88		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	12.49		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.78		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	59.57				
Z1	57.81		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0686/1	
Z2	1.59		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第154号表の2
SPZB130-0000-07

表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			平均幅員=01:1.4m未満 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		

第155号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種 別 : 35mm以上45mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.48				
K1	0.33		Q1830 [基準単価]振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	44.53				
R1	17.51		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	15.28		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.63		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	54.99				
Z1	49.16		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	T0660/1	
Z2	5.7		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第156号表の1
 SPZB160-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	0.29		Q1830 [基準単価]振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.07		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	39.65				
R1	15.59		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	13.61		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.12		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	59.92				
Z1	54.74		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	T0660/1	
Z2	5.08		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.06		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第156号表の2
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件						
	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満		
	材料=03:密粒度アスコン(13F)				瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
	小型車割増の有無=01:小型車割増有り						

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第157号表の1
 SPZB160-0000-03

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	0.29		Q1830 [基準単価]振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.07		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	39.65				
R1	15.59		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	13.61		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.12		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	59.92				
Z1	54.74		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	T0650	
Z2	5.08		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.06		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第157号表の2
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件						
	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満		
	材料=01:粗粒度アスコン(20)				瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
	小型車割増の有無=01:小型車割増有り						

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

第158号表の1
 SPZB160-0000-04

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.45				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	41.03				
R1	16.13		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.08		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.27		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	58.52				
Z1	56.62		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	T0660/1	
Z2	1.79		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.06		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第158号表の2
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) 1.4m未満 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件						
	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=01:1.4m未満		
	材料=03:密粒度アスコン(13F)				瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
	小型車割増の有無=01:小型車割増有り						

第159号表の1
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.53				
K1	1.91		Q2022/10		M2022/10
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値			[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値		
K2	0.53		Q1819		M1819
タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値			[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値		
K3	0.53		Q1813		M1813
ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値			[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値		
R	8.79				
R1	3.18		U0200		R0200
普通作業員			[基準単価]普通作業員		
R2	1.81		U0100		R0100
特殊作業員			[基準単価]特殊作業員		
R3	1.77		U1400		R1400
運転手(特殊)			[基準単価]運転手(特殊)		
R4	0.63		U4000		R4000
土木一般世話役			[基準単価]土木一般世話役		
Z	87.68				
Z1	79.96		J0655		T0650
②粗粒度アスコン(20)			[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20		
Z2	7.28		J0772		T0772
アスファルト乳剤/PK3			[基準単価]アスファルト乳剤/PK3		
Z3	0.37		J0710		T0710
軽油/1. 2号			[基準単価]軽油/パトロール給油		

第159号表の2
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=01:粗粒度アスコン(20) 小型車割増の有無=01:小型車割増有り			平均幅員=02:1.4m以上 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		

第160号表の1
SPZB130-0000-08

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.2				
K1	1.73		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.48		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
K3	0.48		Q1813	[基準単価]ポートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
R	7.96				
R1	2.88		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.64		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.6		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.57		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.84				
Z1	81.84		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0660/1
Z2	6.6		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.34		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第160号表の2
SPZB130-0000-08

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 平均厚さ=03:45mm以上55mm未満 材料=03:密粒度アスコン(13F) 小型車割増の有無=01:小型車補正有り			平均幅員=02:1.4m以上 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		

第161号表の1
SPZB130-0000-09

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.34				
K1	1.81		Q2022/10		M2022/10
K2	0.5		Q1819		M1819
K3	0.5		Q1813		M1813
R	8.33				
R1	3.01		U0200		R0200
R2	1.72		U0100		R0100
R3	1.67		U1400		R1400
R4	0.6		U4000		R4000
Z	88.33				
Z1	85.57		J0660/1		T0660/1
Z2	2.35		J0772/1		T0772/1
Z3	0.35		J0710		T0710

第161号表の2
SPZB130-0000-09

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
合 計							
単 位 当 り							
選択条件							
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満					平均幅員=02:1.4m以上		
材料=03:密粒度アスコン(13F)					瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り							

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第162号表の1
 SPZB130-0000-10

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.2				
K1	1.73		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.48		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
K3	0.48		Q1813	[基準単価]ポートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
R	7.96				
R1	2.88		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.64		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.6		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.57		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.84				
Z1	81.84		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0660/3
Z2	6.6		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.34		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第162号表の2
SPZB130-0000-10

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満			平均幅員=02:1.4m以上		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH)			瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り					

第163号表の1
SPZB130-0000-11

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.34				
K1	1.81		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4~6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.5		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8~20t 1次基準値	M1819
K3	0.5		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10~12t 1次基準値	M1813
R	8.33				
R1	3.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.72		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.67		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.33				
Z1	85.57		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0660/3
Z2	2.35		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.35		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第163号表の2
SPZB130-0000-11

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満			平均幅員=02:1.4m以上		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH)			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り					

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第164号表の1
 SPZB130-0000-12

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.2				
K1	1.73		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.48		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
K3	0.48		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
R	7.96				
R1	2.88		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.64		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.6		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.57		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.84				
Z1	81.84		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0685/3
Z2	6.6		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.34		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第164号表の2
SPZB130-0000-12

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満			平均幅員=02:1.4m以上		
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型			瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り					

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補正有
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り 単価表

第165号表の1
 SPZB130-0000-13

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.34				
K1	1.81		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.5		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20 t 1次基準値	M1819
K3	0.5		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
R	8.33				
R1	3.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.72		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.67		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.33				
Z1	85.57		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0685/3
Z2	2.35		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.35		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m²当り単価表

第165号表の2
SPZB130-0000-13

第166号表の1
SPZB130-0000-14

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.34				
K1	1.81		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4～6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.5		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8～20t 1次基準値	M1819
K3	0.5		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10～12t 1次基準値	M1813
R	8.33				
R1	3.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.72		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.67		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.33				
Z1	85.57		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0686/1
Z2	2.35		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.35		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第166号表の2
SPZB130-0000-14

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補正有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
合 計							
単 位 当 り							
選択条件							
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満					平均幅員=02:1.4m以上		
材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型					瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り							

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第167号表の1
 SPZB130-0000-15

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.34				
K1	1.81		Q2022/10	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイル型 幅2.4~6.0m 2次基準値	M2022/10
K2	0.5		Q1819	[基準単価]タイヤロー損料/排出ガス対策型 8~20t 1次基準値	M1819
K3	0.5		Q1813	[基準単価]ロートロー損料/マカダム・排出ガス対策型 10~12t 1次基準値	M1813
R	8.33				
R1	3.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.72		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.67		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.33				
Z1	85.57		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	T0650
Z2	2.35		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.35		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第167号表の2
SPZB130-0000-15

表層(車道・路肩部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
合 計							
単 位 当 り							
選択条件							
平均厚さ=03:45mm以上55mm未満					平均幅員=02:1.4m以上		
材料=01:粗粒度アスコン(20)					瀝青材料種類=01:タックコート PK-4		
小型車割増の有無=01:小型車補正有り							

種 別 : 35mm以上45mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第168号表の1
 SPZB160-0000-05

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.7				
K1	2.02		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.39		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンバイント型 3～4 t	M4668/1	
R	19.17				
R1	7.2		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4.95		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.23		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.74		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	78.13				
Z1	69.73		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	T0660/1	
Z2	8.09		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

種別 : 35mm以上45mm未満 プライムコート PK-3
形式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
備考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第168号表の2
SPZB160-0000-05

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第169号表の1
 SPZB160-0000-06

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.29				
K1	1.72		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.33		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンバイント型 3～4 t	M4668/1	
R	16.32				
R1	6.13		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4.21		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.75		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.48		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81.39				
Z1	74.24		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	T0660/1	
Z2	6.89		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.24		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) 1.4m以上 1m²当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
 形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第170号表の1
 SPZB160-0000-07

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.29				
K1	1.72		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.33		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンバイント型 3～4 t	M4668/1	
R	16.32				
R1	6.13		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4.21		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.75		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.48		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81.39				
Z1	74.24		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	T0650	
Z2	6.89		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.24		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第170号表の2
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3
形 式 : 粗粒度アスコン(20) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件						
	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満				平均幅員=02:1.4m以上		
	材料=01:粗粒度アスコン(20)				瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3		
	小型車割増の有無=01:小型車割増有り						

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
 形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
 備 考 : 県積算基準

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

第171号表の1
 SPZB160-0000-08

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.41				
K1	1.81		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/ローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.35		Q4668/1 [基準単価]振動ローラ賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/1	
R	17.1				
R1	6.43		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.55		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	80.49				
Z1	77.75		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13	T0660/1	
Z2	2.46		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第171号表の2
SPZB160-0000-08

表層(歩道部) 1.4m以上 1m2当り単価表

種 別 : 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4
形 式 : 密粒度アスコン(13F) 小型車割増有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	平均厚さ=03:45mm以上55mm未満			平均幅員=02:1.4m以上			
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 小型車割増の有無=01:小型車割増有り			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4			

(850024-0)

第172号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：矢印・記号・文字 幅15cm 50m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 1 5 cm換算	m	100			T6036 県単価(TQJ1030009)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第173号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：矢印・記号・文字 幅15cm 50m以上100m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 1 5 cm換算	m	100			T6036 県単価(TQJ1030009)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第174号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：矢印・記号・文字 幅15cm 100m以上500m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 1 5 cm換算	m	100			T6036 県単価(TQJ1030009)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第175号表
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅15cm 50m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 1 5 cm	m	100			T6010 県単価(TQJ1030001)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第176号表
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅15cm 50m以上100m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 1 5 cm	m	100			T6010 県単価(TQJ1030001)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第177号表
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅15cm 100m以上500m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 1 5 cm	m	100			T6010 県単価(TQJ1030001)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第178号表
SA0030-0000-07

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅30cm 50m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 30cm	m	100			T6014 県単価(TQJ1030003)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第179号表
SA0030-0000-08

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅30cm 50m以上100m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 30cm	m	100			T6014 県単価(TQJ1030003)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第180号表
SA0030-0000-09

区画線溶融式設置 100m当り 単価表

種別：実線・ゼブラ 幅30cm 100m以上500m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

(850024-0)

第181号表
SA0030-0000-10

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅45cm 50m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 4 5 cm	m	100			T6034 県単価(TQJ1030004)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第182号表
SA0030-0000-11

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅45cm 50m以上100m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 4 5 cm	m	100			T6034 県単価(TQJ1030004)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第183号表
SA0030-0000-12

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：実線・ゼブラ 幅45cm 100m以上500m未満
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線・ゼブラ 4 5 cm	m	100			T6034 県単価(TQJ1030004)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第184号表
SA0040-0000-01

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント
形状：200m未満 時間制約無 夜間無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 実線 15cm加熱式	m	100			T6078 県単価(TQJ1024001)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第185号表
SA0040-0000-02

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント
形状：200m以上500m未満 時間制約無 夜間無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 実線 15cm加熱式	m	100			T6078 県単価(TQJ1024001)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第186号表
SA0040-0000-03

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント
形状：500m以上2000m未満 時間制約無 夜間無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 実線 15cm加熱式	m	100			T6078 県単価(TQJ1024001)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第187号表
SA0040-0000-04

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント
形状：200m未満 時間制約無 夜間無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 破線 15cm 加熱	m	100			T6086 県単価(TQJ1031003)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第188号表
SA0040-0000-05

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント
形状：200m以上500m未満 時間制約無 夜間無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 破線 15cm 加熱	m	100			T6086 県単価(TQJ1031003)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第189号表
SA0040-0000-06

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 破線 15cm 加熱式[△] イト
形状：500m以上2000m未満 時間制約無 夜間無
備考：県積算基準

(850024-0)

第190号表
SA0040-0000-07

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 破線 30cm 加熱式ペイント
形状：200m未満 時間制約無 夜間無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 破線 30cm 加熱	m	100			T6088 県単価(TQJ1031004)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第191号表
SA0040-0000-08

区画線ペイント式設置工 100m当り単価表

種別：溶剤型 破線 30cm 加熱式ペイント
形状：200m以上500m未満 時間制約無 夜間無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式	溶剤型 破線 30cm 加熱	m	100			T6088 県単価(TQJ1031004)
合 計		m	100			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

敷砂利工(クラッシャーラン C-25) 100m2当り 単価表							種別 : t=4cm 形状 : ダンプトラック2t 備考 : 独自代価						
第192号表 SX1003-0000-01	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	クラッシャーラン		2 5 mm		m3	4						T0540/1 県単価 (TZJ2120002)	
	ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日	0.5						第301号表, SM070Z//1 実務必携・県基準	
	普通作業員				人	1.77						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
	諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
	合	計			m2	100							
	単	位	当	り		1							

(850024-0)

敷砂利工(クラッシャーラン C-40) 100m2当り 単価表							種別 : t=4cm					
第193号表							形状 : ダンプトラック2t					
SX1003-0000-02							備考 : 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
クラッシャーラン		4 0 mm		m3	4						T0540 県単価 (TZJ2120003)	
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日	0.5						第301号表, SM070Z//1 実務必携・県基準	
普通作業員				人	1.77						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

敷砂利工(粒調碎石 M-25) 100m2当り 単価表							種別 : t=4cm 形状 : ダンプトラック2t 備考 : 独自代価						
第194号表 SX1003-0000-03	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	粒調碎石		2 5 mm		m3	4						T0550/1 TZJ2124002	
	ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		日	0.5						第301号表, SM070Z//1 実務必携・県基準	
	普通作業員				人	1.77						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
	諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
	合	計			m2	100							
	単	位	当	り		1							

(850024-0)

敷砂利工(クラッシャーラン C-25) 100m2当り 単価表							種別 : t=4cm					
第195号表							形状 : ダンプトラック4t					
SX1003-0000-04							備考 : 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
クラッシャーラン		2 5 mm		m3	4						T0540/1 県単価 (TZJ2120002)	
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日	0.3						第302号表, SM070Z//2 実務必携・県基準	
普通作業員				人	1.77						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

敷砂利工(粒調碎石 M-25) 100m2当り 単価表							種別 : t=4cm 形状 : ダンプトラック4t 備考 : 独自代価						
第197号表 SX1003-0000-06	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	粒調碎石		2 5 mm		m3	4						T0550/1 TZJ2124002	
	ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日	0.3						第302号表, SM070Z//2 実務必携・県基準	
	普通作業員				人	1.77						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
	諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
	合	計			m2	100							
	単	位	当	り		1							

第198号表の1
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	53.19				
K1	路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイル式 幅2.0m級 切削深23cm 32.49		Q2234 [基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイル式 幅2.0m級 切削深23cm		M2234
K2	路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式) 6.92		QZ1241 [基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)		MZ1241
R	39.05				
R1	普通作業員 13.8		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役 4.16		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	特殊作業員 3.92		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	運転手(特殊) 3.85		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	7.76				
Z1	軽油/1.2号 5.75		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第198号表の2
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	施工区分・平均切削深さ＝01:全面切削6cm以下(4000m2以下)			段差すりつけの撤去作業＝01:段差すりつけ撤去:無し			

第199号表の1
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	53.2				
K1	路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイル式 幅2.0m級 切削深23cm 32.03		Q2234 [基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイル式 幅2.0m級 切削深23cm		M2234
K2	路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式) 6.82		QZ1241 [基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)		MZ1241
R	39.05				
R1	普通作業員 13.6		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役 4.09		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	特殊作業員 3.87		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	運転手(特殊) 3.8		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	7.75				
Z1	軽油/1.2号 5.66		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第199号表の2
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 施工区分・平均切削深さ＝01:全面切削6cm以下(4000m2以下)			段差すりつけの撤去作業＝02:段差すりつけ撤去有り			

(850024-0)

第200号表 SX1765-0000-01		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離0.5km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り 0.5km以下		m3	1						第303号表, SP1D020//1 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第202号表 SX1765-0000-03		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表				種別：運搬距離2km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り 2.0km以下		m3	1						第305号表, SP1D020//3 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第203号表 SX1765-0000-04				アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表				種別：運搬距離3km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
殻運搬(路面切削)		DID有り 3.0km以下		m3	1				第306号表, SP1D020//4 県積算基準		
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35				K5641 県単価(T5695)		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000		
合 計				m3	1						
単 位 当 り					1						

(850024-0)

第204号表 SX1765-0000-05		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離4.5km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り 4.5km以下		m3	1						第307号表, SP1D020//5 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第205号表 SX1765-0000-06		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離6.5km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り 6.5km以下		m3	1						第308号表, SP1D020//6 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第206号表 SX1765-0000-07		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離9km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り 9.5km以下		m3	1						第309号表, SP1D020//7 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第207号表 SX1765-0000-08		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表				種別：運搬距離12km 形状：DID区間有り 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID有り 12.5km以下		m3	1						第310号表, SP1D020//8 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第208号表 SX1765-0000-09		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離0.5km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 0.5km以下		m3	1						第311号表, SP1D020//9 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第209号表 SX1765-0000-10		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離1km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 1.0km以下		m3	1						第312号表, SP1D020//10 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第210号表 SX1765-0000-11							種別：運搬距離2km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 2.0km以下		m3	1						第313号表, SP1D020//11 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m3	1							
単		位			1							

(850024-0)

第211号表 SX1765-0000-12		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離3km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(路面切削)		DID無し 3.0km以下	m3	1			第314号表, SP1D020//12 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料	t	2.35			K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m3	1				
単 位 当 り				1				

(850024-0)

第212号表 SX1765-0000-13							種別：運搬距離4.5km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 4.5km以下		m3	1						第315号表, SP1D020//13 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第213号表 SX1765-0000-14		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離6.5km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 6.5km以下		m3	1						第316号表, SP1D020//14 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第214号表 SX1765-0000-15		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離10km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 10.5km以下		m3	1						第317号表, SP1D020//15 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第215号表 SX1765-0000-16		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り 単価表					種別：運搬距離13km 形状：DID区間無し 備考：複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 13.5km以下		m3	1						第318号表, SP1D020//16 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)		投棄料		t	2.35						K5641 県単価(T5695)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り					1							

第216号表の1
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 7.5cm超12.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.96				
K1	4.93		QT027 [基準単価]バック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027	
R	76.11				
R1	39.59		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	17.19		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	9.92		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
R4	8.89		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
Z	18.93				
Z1	16.11		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545	
Z2	2.81		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第216号表の2
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 7.5cm超12.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 砕石の厚さ＝02:7.5cm超12.5cm以下				砕石の種類＝08:再生クラッシュラン 40～0			

第217号表の1
SPZ3410-0000-02

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 12.5cm超17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.59				
K1	4.56		QT027 [基準単価]バック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027	
R	70.44				
R1	36.64		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	15.91		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	9.18		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
R4	8.23		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
Z	24.97				
Z1	22.36		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545	
Z2	2.6		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第217号表の2
SPZ3410-0000-02

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 12.5cm超17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	砕石の厚さ＝03:12.5cm超17.5cm以下			砕石の種類＝08:再生クラッシュラン 40～0			

第218号表の1
SPZ3410-0000-03

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 17.5cm超20.0cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.27				
K1	4.25		QT027 [基準単価]バック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027	
R	65.55				
R1	34.1		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	14.8		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	8.54		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
R4	7.66		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
Z	30.18				
Z1	27.75		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545	
Z2	2.42		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第218号表の2
SPZ3410-0000-03

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 17.5cm超20.0cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 砕石の厚さ＝04:17.5cm超20.0cm以下				砕石の種類＝08:再生クラッシュラン 40～0			

第219号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 打設量10m3/日未満・地上高2m以下
形 式 : 18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
備 考 : 県積算基準 小運搬無一般養生小型車

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	32.19				
R1 普通作業員	14.69		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.58		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.55		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	67.81				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	67.81		J0395 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-8-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物識別=01:無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無 ミキサー車の種別=02:小型車			施工条件=02:打設量10m3/日未満・地上高2m以下		

第220号表
SPZ5010-0000-02

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 打設量10m3/日未満・地上高2m以下
形 式 : 18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
備 考 : 県積算基準 小運搬有 一般養生 小型車

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	40.09				
R1 普通作業員	23.87		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.58		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.79		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	59.91				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	59.91		J0395 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-8-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物識別=01:無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有 ミキサー車の種別=02:小型車			施工条件=02:打設量10m3/日未満・地上高2m以下		

第221号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	47.39		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2	24.65		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.27		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選 択 条 件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

第222号表
SP15110-0000-02

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 小型構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	45.1		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	30.28		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	11.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選 択 条 件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=02:小型構造物		

(850024-0)

第223号表
SS0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長1.5m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第286号表, SM025//4 実務必携・県基準	
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊		日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第224号表
SS0020-0000-02

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長2.0m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホー運転		BH クローラ型	山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間							第286号表, SM025//4 実務必携・県基準	
トラッククレーン賃料		油圧伸縮ジブ型	4.9 t 吊	日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第225号表
SS0020-0000-03

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長2.5m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホー運転		BH クローラ型	山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間							第286号表, SM025//4 実務必携・県基準	
トラッククレーン賃料		油圧伸縮ジブ型	4.9 t 吊	日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第226号表
SS0020-0000-04

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長3.0m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型	山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間							第286号表, SM025//4 実務必携・県基準	
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型	4.9 t 吊	日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第227号表
SS0020-0000-05

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長3.5m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第286号表, SM025//4 実務必携・県基準	
トラックレン賃料		油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊		日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第228号表
SS0020-0000-06

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：矢板長4.0m 設置＋撤去
形状：BH山積0.28m3 排出ガス対策型
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホー運転		BH クローラ型	山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間							第286号表, SM025//4 実務必携・県基準	
トラッククレーン賃料		油圧伸縮ジブ型	4.9 t 吊	日							M4814 県単価(TNR01021)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第229号表 SS0030-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表				種別：矢板長1.5m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第230号表 SS0030-0000-02		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表				種別：矢板長2.0m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第231号表
SS0030-0000-03

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別：矢板長2.5m
形状：設置＋撤去
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第232号表 SS0030-0000-04		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表				種別：矢板長3.0m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第233号表 SS0030-0000-05		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表				種別：矢板長3.5m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第234号表
SS0030-0000-06

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別：矢板長4.0m
形状：設置＋撤去
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第235号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホース 450～650		m	100						TZ0286 見積	
水圧ポンプ 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
とび工				人							R0600 RR0106	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第236号表 SY0060-0000-02		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水压ホースト 600～900		m		100					TZ0286/1 見積	
水压ポンプ 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
とび工				人							R0600 RR0106	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第237号表 SY0060-0000-03		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水压ホース 800～1300	m	100			TZ0286/2 見積
水压ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)
とび工			人				R0600 RR0106
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り				1			

(850024-0)

第238号表 SY0060-0000-04				支保工（軽量金属製） 100m当り単価表			種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水压ホース 1100～1800		m	100			TZ0286/3 見積
水压ポンプ 損料				m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
とび工				人				R0600 RR0106
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り					1			

(850024-0)

第239号表 SY0060-0000-05		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水压ホース 450～650		m	100						TZ0286/4 見積	
水压ポンプ 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
とび工				人							R0600 RR0106	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第240号表 SY0060-0000-06		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料		2段 水压ホースト 600～900	m	100			TZ0286/5 見積
水压ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
とび工			人				R0600 RR0106
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り				1			

(850024-0)

第241号表 SY0060-0000-07		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水压ホース 800～1300		m		100					TZ0286/6 見積	
水压ポンプ 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
とび工				人							R0600 RR0106	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第242号表 SY0060-0000-08		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水压ホース 1100～1800		m	100						TZ0286/7 見積	
水压ポンプ 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
とび工				人							R0600 RR0106	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第243号表
SX0900-0000-01

水替工 1日当り単価表

種別：
形状：50m/m 水中ポンプ
備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動	3kva	日							M2844 県単価 (建設機械等損料表)	
工事用水中モータポンプ 損料		普通型 (潜水ポンプ)	径50mm 5m	日							M2548 県単価 (建設機械等損料表)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			日								
単	位	当	り									

(850024-0)

第244号表
SX0901-0000-01

ポンプ 据付撤去 1箇所当り単価表

種別：50m/m
形状：
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
合 計		箇所	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第245号表の1
SX0902-0000-01

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：50A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	50A	m.	0.1			GA00050 刊行物
黒鋼管	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物
溶接レギュラー：1段落	80A*50A	個	0.2			GA90082 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	80A 16*65-8	組	0.2			DFE0080 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第319号表, SX0625//1 独自代価
電気溶接工	φ 50mm	箇所	0.2			第320号表, SX0625//2 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第321号表, SS0250//1 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	50A	枚	0.2			GAJ0050 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	50A	枚	0.2			GAL0050 見積

(850024-0)

第245号表の2
SX0902-0000-01

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：50A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全ネボルト・ナット	L=0.6m	組	8			TZ2030 刊行物
黒鋼管	50A	m.	0.1			GA00050 刊行物
電気溶接工	φ 50mm	箇所	0.2			第320号表, SX0625//2 独自代価
電気溶接工	φ 50mm	箇所	2			第320号表, SX0625//2 独自代価
フランジ継手工	10K 65mm以下	口	1			第322号表, SS0140//1 水道事業実務必携
フランジ継手工	10K 75mm (80)	口	1			第323号表, SS0140//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第324号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)	φ 50mm	口	2			第325号表, SX0500//1 独自代価
铸铁管継手取外し工	フランジ 10K 50mm	口	1			第326号表, SY0136//1 水道事業実務必携
铸铁管継手取外し工	フランジ 10K 75mm	口	1			第327号表, SY0136//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ 25mm 再利用有り	箇所	1			第328号表, SY0220//1 水道事業実務必携
ポリビグ(ヘアソフト)	50A	個	1			TZ2040 見積

(850024-0)

第245号表の3
SX0902-0000-01

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：50A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機運転	可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)	日	1			第329号表, SM312Z//1 実務必携・県基準
消耗品及び工具損料	材料費×0.1%	式	1			Z4002Z8
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第246号表の1
SX0902-0000-02

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：80A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物
黒鋼管	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物
溶接レギュラー：1段落	100A*80A	個	0.2			GA90102 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAJ0100 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAL0100 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	100A 16*70-8	組	0.2			DFE0100 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第319号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第321号表, SS0250//1 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第330号表, SS0250//2 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積

(850024-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第246号表の2 SX0902-0000-02							形状：80A
名 称							備考：独自代価
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全ネホルト・ナット		L=0.6m	組	8			TZ2030 刊行物
黒鋼管		80A	m.	0.1			GA00080 刊行物
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第331号表, SS0250//3 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機	箇所	2			第331号表, SS0250//3 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 75mm (80)	口	1			第323号表, SS0140//2 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 100mm	口	1			第332号表, SS0140//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	2			第324号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ80mm	口	2			第333号表, SX0500//2 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm	口	1			第327号表, SY0136//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm	口	1			第334号表, SY0136//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			第328号表, SY0220//1 水道事業実務必携
ポリビグ(ヘアソフト)		80A	個	1			TZ2041 見積

(850024-0)

第246号表の3
SX0902-0000-02

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：80A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機運転	可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)	日	1			第329号表, SM312Z//1 実務必携・県基準
消耗品及び工具損料	材料費×0.1%	式	1			Z4002Z8
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第247号表の1
SX0902-0000-03

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：100A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物
黒鋼管	150A	m.	0.1			GA00150 刊行物
溶接レギュラー：1段落	150A*100A	個	0.2			GA90152 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAJ0150 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAL0150 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	150A 20*75-8	組	0.2			DFE0150 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第319号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第330号表, SS0250//2 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 150mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第335号表, SS0250//4 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAJ0100 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAL0100 見積

(850024-0)

第247号表の2

SX0902-0000-03

管内清掃工

1式当り単価表

種別：(ビグ 清掃)

形状：100A

備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全ネジボルト・ナット	L=0. 6m	組	8			TZ2030 刊行物
黒鋼管	100A	m.	0. 1			GA00100 刊行物
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 交流溶接機	箇所	0. 2			第336号表, SS0250//5 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 交流溶接機	箇所	2			第336号表, SS0250//5 水道事業実務必携
フランジ継手工	10K 100mm	口	1			第332号表, SS0140//3 水道事業実務必携
フランジ継手工	10K 150mm	口	1			第337号表, SS0140//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第324号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)	φ 100mm	口	2			第338号表, SX0500//3 独自代価
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 100mm	口	1			第334号表, SY0136//3 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 150mm	口	1			第339号表, SY0136//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ 25mm 再利用有り	箇所	1			第328号表, SY0220//1 水道事業実務必携
ポリビグ(ヘアソフト)	100A	個	1			TZ2042 見積

(850024-0)

第247号表の3
SX0902-0000-03

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：100A
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第329号表, SM312Z//1 実務必携・県基準	
消耗品及び工具損料		材料費×0.1%		式	1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第248号表の1
SX0902-0000-04

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：150A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	150A	m.	0.1			GA00150 刊行物
黒鋼管	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物
溶接レギュラー：1段落	200A*150A	個	0.2			GA90202 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAJ0200 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAL0200 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	200A 20*75-12	組	0.2			DFE0200 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第319号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 150mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第335号表, SS0250//4 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第340号表, SS0250//6 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAJ0150 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAL0150 見積

(850024-0)

第248号表の2
SX0902-0000-04

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ 清掃)
形状：150A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全ネボルト・ナット	L=0. 6m	組	8			TZ2030 刊行物
黒鋼管	150A	m.	0. 1			GA00150 刊行物
鋼管電気溶接工	φ 150mm B種 交流溶接機	箇所	0. 2			第341号表, SS0250//7 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 150mm B種 交流溶接機	箇所	2			第341号表, SS0250//7 水道事業実務必携
フランジ 継手工	10K 150mm	口	1			第337号表, SS0140//4 水道事業実務必携
フランジ 継手工	10K 200mm	口	1			第342号表, SS0140//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第324号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)	φ 150mm	口	2			第343号表, SX0500//4 独自代価
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 150mm	口	1			第339号表, SY0136//4 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 200mm	口	1			第344号表, SY0136//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ 25mm 再利用有り	箇所	1			第328号表, SY0220//1 水道事業実務必携
ポリビグ(ヘアソフト)	150A	個	1			TZ2043 見積

(850024-0)

第248号表の3
SX0902-0000-04

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：150A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機運転	可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)	日	1			第329号表, SM312Z//1 実務必携・県基準
消耗品及び工具損料	材料費×0.1%	式	1			Z4002Z8
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第249号表の1
SX0902-0000-05

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：200A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物
黒鋼管	250A	m.	0.2			GA00250 刊行物
溶接レギュラー：1段落	250A*200A	個	0.2			GA90252 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	250A	枚	0.2			GAJ0250 見積
溶接ネックフランジ：JIS 10K	250A	枚	0.2			GAK0250 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	250A 20*85-12	組	0.2			DFE0250 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第319号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第340号表, SS0250//6 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 250mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第345号表, SS0250//8 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAJ0200 見積
閉塞フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAL0200 見積

(850024-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第249号表の2 SX0902-0000-05							形状：200A
名 称							備考：独自代価
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全ネホルト・ナット		L=0. 6m	組	12			TZ2030 刊行物
黒鋼管		200A	m.	0. 1			GA00200 刊行物
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 交流溶接機	箇所	0. 2			第346号表, SS0250//9 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 交流溶接機	箇所	2			第346号表, SS0250//9 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 200mm	口	1			第342号表, SS0140//5 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 250mm	口	1			第347号表, SS0140//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第324号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ 200mm	口	2			第348号表, SX0500//5 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 200mm	口	1			第344号表, SY0136//5 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 250mm	口	1			第349号表, SY0136//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ 25mm 再利用有り	箇所	1			第328号表, SY0220//1 水道事業実務必携
ポリビグ(ヘアソフト)		200A	個	1			TZ2044 見積

(850024-0)

第249号表の3
SX0902-0000-05

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ヒゲ清掃)
形状：200A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機運転	可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)	日	1			第329号表, SM312Z//1 実務必携・県基準
消耗品及び工具損料	材料費×0.1%	式	1			Z4002Z8
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第250号表
SS0300-0000-01

X線検査工 6枚当り単価表

種別：水管橋部 1,000mm未満
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
技師 (A)		外業		人							R5200 県単価 (RR0403)	
技師 (B)		外業		人							R5300 県単価 (RR0404)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
機械器具費				式	1						Z5014	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			枚	6							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第251号表
SS0300-0000-02

X線検査工 8枚当り単価表

種別：添架管 1,000mm未満
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
技師 (A)		外業		人							R5200 県単価 (RR0403)	
技師 (B)		外業		人							R5300 県単価 (RR0404)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
機械器具費				式	1						Z5014	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			枚	8							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第252号表
SS0300-0000-03

X線検査工 5枚当り単価表

種別：その他 1,000mm未満
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
技師 (A)		外業		人							R5200 県単価 (RR0403)	
技師 (B)		外業		人							R5300 県単価 (RR0404)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
機械器具費				式	1						Z5014	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			枚	5							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第253号表
SY0300-0000-01

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：50A
形状：
備考：見積、2枚

(850024-0)

第254号表
SY0300-0000-02

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：80A
形状：
備考：見積、2枚

(850024-0)

第255号表 SY0300-0000-03							種別：100A 形状： 備考：見積、4枚					
ガスX線検査工 1箇所当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工(ガス)				枚	4						第350号表, SY0301//1 独自代価	
合				箇所	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第256号表
SY0300-0000-04

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：150A
形状：
備考：見積、4枚

(850024-0)

第257号表
SY0300-0000-05

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：200A
形状：
備考：見積、4枚

(850024-0)

第258号表
SY0300-0000-06

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：250A
形状：
備考：見積、5枚

(850024-0)

第259号表
SY0300-0000-07

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：300A
形状：
備考：見積、5枚

(850024-0)

第260号表
SY0300-0000-08

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：350A
形状：
備考：見積、6枚

(850024-0)

第261号表
SX0903-0000-01

デテクター検査費 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
消耗品及び工具損料		労務費×20%		式	1						Z4002Z7	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第262号表
SX0904-0000-01

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積1m3以下
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 KNU002
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チッソ		m3	15.5			TZ1290 刊行物
消耗品及び工具損料	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	式	1			Z4002Z9
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第263号表
SX0904-0000-02

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積2m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	31						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第264号表
SX0904-0000-03

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積3m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	46.6						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第265号表
SX0904-0000-04

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積5m3以下
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 KNU002
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チッソ		m3	77.6			TZ1290 刊行物
消耗品及び工具損料	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	式	1			Z4002Z9
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第266号表
SX0904-0000-05

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積10m3以下
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 KNU002
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チッソ		m3	155.2			TZ1290 刊行物
消耗品及び工具損料	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	式	1			Z4002Z9
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第267号表
SX0904-0000-06

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積15m3以下
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 KNU002
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チッソ		m3	232.8			TZ1290 刊行物
消耗品及び工具損料	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	式	1			Z4002Z9
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第268号表
SX0904-0000-07

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積20m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	310.4						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第269号表
SX0904-0000-08

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧
形状：容積1m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	1.26						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第270号表
SX0904-0000-09

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積2m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	2.58						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第271号表
SX0904-0000-10

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積3m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	3.87						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第272号表
SX0904-0000-11

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積5m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	6.45						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第273号表
SX0904-0000-12

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積10m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	12.9						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第274号表 SX0904-0000-13		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別：低圧 形状：容積15m3以下 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	19.4						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第275号表
SX0904-0000-14

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積20m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 KNU002	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	25.8						TZ1290 刊行物	
消耗品及び工具損料		(材料費+資材運搬+労務費)×20%		式	1						Z4002Z9	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第276号表 SX0905-0000-01							種別： 形状：既設管ガス抜き含む 備考：独自代価
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし	時間	1			第351号表, SM067Z//1 実務必携・県基準
配管工			人	0.5			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.5			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
消耗品及び工具損料		(機械運転＋労務費) × 20%	式	1			Z4002Z0
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(850024-0)

第277号表 SX0905-0000-02							種別： 形状：既設管ガス抜き含む 備考：独自代価					
ガス配管費(中圧) 1式当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		時間		4						第351号表, SM067Z//1 実務必携・県基準
配管工				人		0.26						R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員				人		0.52						R0200ZZ 県単価(RR0102)
消耗品及び工具損料		(機械運転＋労務費)×20%		式		1						Z4002Z0
諸雑費		有効4桁丸め		式		1						Z9000
合	計			式		1						
単	位	当	り			1						

(850024-0)

第278号表
SX0906-0000-01

水圧検査費 1式当り単価表

種別：断水・通水費含む
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	1.5						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	1.5						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
消耗品及び工具損料		労務費×20%		式	1						Z4002Z7	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第279号表
SX0912-0000-01

重機運搬費 1台当り単価表

種別：切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km
形状：特大品割増有り（積載車両15t以上）
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重機運搬費（路面切削機）		台	1			K9135 県単価(積算基準)
合 計		台	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第280号表 SYA205-0000-01							種別：既設内配管(PIP)工事(鋼管) 形状：エアモルタル 備考：実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル				m3	5						第352号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料	横型二連複動ピストン式	200リットル／分		日							M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料	並列2槽式	300リットル×2		日							M1328 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			m3	5							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第281号表
SYA205-0000-02

充填工 5m3当り単価表

種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以下)
形状：エアモルタル
備考：実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル				m3	5						第352号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ損料	横型二連複動ピストン式	200リットル／分		日							M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ損料	並列2槽式	300リットル×2		日							M1328 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			m3	5							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第282号表
SYA205-0000-03

充填工 5m3当り単価表

種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以上)
形状：エアモルタル
備考：実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル				m3	5						第352号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ損料	横型二連複動ピストン式	200リットル／分		日							M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ損料	並列2槽式	300リットル×2		日							M1328 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			m3	5							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第283号表
SYA205-0000-04

充填工 10m3当り単価表

種別：管閉塞
形状：エアモルタル
備考：実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
エアモルタル		m3	10			第352号表, SYA220//1 独自代価
グラウトポンプ損料 横型二連複動ピストン式	200リットル／分	日				M1306 県単価 (建設機械等損料表)
グラウトミキサ損料 並列2槽式	300リットル×2	日				M1328 県単価 (建設機械等損料表)
諸雑費		式	1			Z1000
合 計		m3	10			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第284号表
SM035-0000-01

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.08m3
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	18			T0710 県単価(TZJ6702002)
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.08m3 1次基準値	供用日				M0169 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り						

(850024-0)

第285号表 SM020-0000-02		小型バックホウ運転 1日当り単価表					種別：クローラ型 山積0.13m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L		25					T0710 県単価(TZJ6702002)	
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)		クローラ型 山積0.13m3 1次基準値		供用日							M0170 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り												

(850024-0)

第286号表 SM025-0000-04		バックホリ運転 1時間当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L	6.3						T0710 県単価(TZJ6702002)	
バックホリ損料 排出ガス対策型		クローラ型 山積0.28m3 1次基準値		時間							M0171 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				時間								
単 位 当 り												

(850024-0)

第287号表
SM025-0000-05

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.45m3
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1.	2号	L		9.2					T0710 県単価(TZJ6702002)	
バックホリ損料	排出ガス対策型	クローラ型	山積0.45m3 1次基準値	時間							M0172 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			時間								
単	位	当	り									

(850024-0)

第288号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り 単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス1次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第285号表, SM020//2 実務必携・県基準	
タンパ 運転		60～80kg		日							第353号表, SM107//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第289号表 SY1010-0000-02		管路埋戻工(機械) 100m3当り 単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス1次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第286号表, SM025//4 実務必携・県基準	
タンバ運転		60～80kg		日							第353号表, SM107//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第290号表 SY1010-0000-03		管路埋戻工(機械) 100m3当り 単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第287号表, SM025//5 実務必携・県基準	
タンク運転		60～80kg		日							第353号表, SM107//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第291号表
SM107-0000-04

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別：60～80kg
形状：
備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ｶﾞﾚﾝ		レギュラー		L	4						T0700 県単価(TZJ6704001)	
ﾀﾝﾊﾟ 賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り									

(850024-0)

第292号表 SM095-0000-02		振動ロー運転 1日当り単価表					種別：搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次) 形状： 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L	13						T0710 県単価(TZJ6702002)	
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)		搭乗コンパクト型 3～4 t		供用日							M4668 県単価(TLC1070011)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り												

(850024-0)

第293号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：瀝青安定処理（25）
形状：小型車使用 夜間割増し 無
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
①瀝青安定処理(25)		t	1			T0690 県単価(TZJ4106004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 T5690
合 計		t	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第294号表 SM091-0000-02		振動ロー運転 1日当り単価表					種別：ハッドゲイト式 0.5～0.6t 形状： 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
軽油		1. 2号		L	3						T0710 県単価(TZJ6702002)	
振動ロー損料		舗装用 ハッドゲイト式 0.5～0.6 t	供用日								M1830 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1							Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り									

(850024-0)

第295号表 SM078-0000-02		振動コンパクタ運転 1日当り単価表					種別：前進型 40～60kg 形状： 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料		前進型 40～60kg		供用日							M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り									

(850024-0)

第296号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20)
形状：小型車使用 夜間割増し 無
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 T5690
合 計		t	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第297号表 SY9010-0000-03		生アスファルト単価 1t当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH） 形状：小型車使用 夜間割増し 無 備考：独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
⑤密粒度アスコン(新20FH)				t	1						T0660/3 県単価(TZJ4100004)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 T5690	
合 計				t	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第298号表 SY9010-0000-04		生アスファルト単価 1t当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F） 形状：小型車使用 夜間割増し 無 備考：独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
⑨密粒度アスコン(13F)				t	1						T0660/1 県単価(TZJ4100006)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 T5690	
合 計				t	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第299号表
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）
形状：小型車使用 夜間割増し 無
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		t	1			T0685/3 県単価(TZJ4103002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 T5690
合 計		t	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第300号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）
形状：小型車使用 夜間割増し 無
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	DS1500以上	t	1			T0686/1 県単価(TZJ4103003)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 T5690
合 計		t	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第301号表

SM070Z-0000-01

ダンプトラック運転

1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積 良好

形状：岩補正なし

備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1.	2号	L	27						T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル	2t積級	供用日							M0400 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック	2t(良)	供用日							K3505 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第302号表 SM070Z-0000-02							種別：普通ディーゼル 4t積 良好 形状：岩補正なし 備考：実務必携・県基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(一般)			人				R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			日	1				
単 位 当 り				1				

第303号表
SP1D020-0000-01

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 0.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=02:0.5km以下		

第304号表
SP1D020-0000-02

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 1.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=03:1.0km以下		

第305号表
SP1D020-0000-03

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 2.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=05:2.0km以下		

第306号表
SP1D020-0000-04

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 3.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=07:3.0km以下		

第307号表
SP1D020-0000-05

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 4.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=10:4.5km以下		

第308号表
SP1D020-0000-06

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 6.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=13:6.5km以下		

第309号表
SP1D020-0000-07

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 9.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=30:9.5km以下		

第310号表
SP1D020-0000-08

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID有り
形 式 : 12.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=02:DID有り			運搬距離=32:12.5km以下		

第311号表
SP1D020-0000-09

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 0.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=02:0.5km以下		

第312号表
SP1D020-0000-10

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 1.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=03:1.0km以下		

第313号表
SP1D020-0000-11

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 2.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=05:2.0km以下		

第314号表
SP1D020-0000-12

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 3.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=07:3.0km以下		

第315号表
SP1D020-0000-13

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 4.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=10:4.5km以下		

第316号表
SP1D020-0000-14

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 6.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=13:6.5km以下		

第317号表
SP1D020-0000-15

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 10.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=16:10.5km以下		

第318号表
SP1D020-0000-16

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 13.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.97				
K1	43.97		Q0408 [基準単価]タンブトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5	
R	41.98				
R1	41.98		U1500 [基準単価]運転手(一般)	R1500	
Z	14.05				
Z1	14.05		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=18:13.5km以下		

(850024-0)

第319号表 SX0625-0000-01							種別：φ 25mm 形状： 備考：独自代価					
電気溶接工 1箇所当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人	0.05						R1300ZZ 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人	0.05						R0100ZZ 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人	0.05						R4000ZZ 県単価 (RR0125)	
消耗品及び工具損料		労務費×2%		式	1						Z4002Z6	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		箇所	1							
単		位			1							

(850024-0)

第320号表 SX0625-0000-02							種別：φ 50mm 形状： 備考：独自代価					
電気溶接工 1箇所当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人	0.12						R1300ZZ 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人	0.12						R0100ZZ 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人	0.12						R4000ZZ 県単価 (RR0125)	
消耗品及び工具損料		労務費×2%		式	1						Z4002Z6	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り					1							

(850024-0)

第321号表 SS0250-0000-01		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ80mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第322号表
SS0140-0000-01

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 65mm以下
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第323号表
SS0140-0000-02

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 75mm (80)
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第324号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り 単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		式	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第325号表 SX0500-0000-01							種別：φ 50mm 形状： 備考：独自代価					
鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.01						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.01						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.01						MZ1051Z	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第326号表
SY0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 50mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第327号表
SY0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 75mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第328号表
SY0220-0000-01

小口径鋼管継手取外し工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ25mm 再利用有り
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			箇所	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第329号表

SM312Z-0000-01

空気圧縮機運転

1日当り単価表

種別：可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min

形状：排出ガス対策型(1次)

備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽油		1.	2号	L	29						T0710 県単価(TZJ6702002)	
空気圧縮機賃料	排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	3.5～3.7m3／分	日							M4686 県単価(TLC1090003)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第330号表

SS0250-0000-02

鋼管電気溶接工

1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 直流溶接機

形状：

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	溶接工			人							R1300 県単価 (RR0113)	
	特殊作業員			人							R0100 県単価 (RR0101)	
	土木一般世話役			人							R4000 県単価 (RR0125)	
	諸雑費(材料費及び器具損料)	諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
	合	計		箇所		1						
	単	位	当	り		1						

(850024-0)

第331号表 SS0250-0000-03		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ80mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第332号表
SS0140-0000-03

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		式	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り			1			

(850024-0)

第333号表 SX0500-0000-02		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別：φ80mm 形状： 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.01						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.02						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.02						MZ1051Z	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第334号表
SY0136-0000-03

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 100mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第335号表 SS0250-0000-04		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表				種別：φ150mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第336号表 SS0250-0000-05		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ100mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第337号表
SS0140-0000-04

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 150mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第338号表
SX0500-0000-03

鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.02						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.04						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.03						MZ1051Z	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第339号表
SY0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 150mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第340号表 SS0250-0000-06		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ200mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第341号表 SS0250-0000-07		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表				種別：φ150mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第342号表
SS0140-0000-05

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 200mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第343号表 SX0500-0000-04							種別：φ150mm 形状： 備考：独自代価		
鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表									
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
特殊作業員				人	0.04				R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.08				R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.05				MZ1051Z
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1				MZ1052
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				口	1				
単 位 当 り					1				

(850024-0)

第344号表
SY0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 200mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第345号表 SS0250-0000-08		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表				種別：φ 250mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第346号表 SS0250-0000-09		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ200mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費(材料費及び器具損料)		諸雑品有効4桁		式		1					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第347号表
SS0140-0000-06

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 250mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第348号表 SX0500-0000-05		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別：φ200mm 形状： 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.06						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.12						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.07						MZ1051Z	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第349号表
SY0136-0000-06

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 250mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				式	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第350号表
SY0301-0000-01

X線検査工(ガス) 1枚当り単価表

種別 :
形状 :
備考 : 独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査	技術員			日	1						R9500ZZ 見積	
X線検査	補助			日	1						R9550ZZ 見積	
X線検査	装置			台	1						TZ4500 見積	
X線検査	暗室車			台	1						TZ4550 見積	
消耗費	(フィルム)			枚	20						TZ4600 見積	
諸雑費	(機械+消耗費+労務費) × 10%			式	1						Z1000Z3	
合	計			枚	20							
単	位				1							

(850024-0)

第351号表 SM067Z-0000-01		ダンプトラック運転 1時間当り単価表					種別：普通ディーゼル 2t積 形状：良好 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1. 2号		L		3.8					T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 2t 積級		時間							M0400 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)		時間							K3500 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				時間		1						
単 位 当 り						1						

(850024-0)

第352号表
SYA220-0000-01

エア-モルタル 1m3当り 単価表

種別 :
形状 :
備考 : 独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
セメント(高炉B)		バラ		t	0.2						T0025 県単価(TZJ2002003)	
砂(洗い)				m3	0.31						T0505 県単価(TZJ2104001)	
起泡材				kg	0.94						TZ3500 刊行物	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	1							
単	位	当	り		1							

(850024-0)

第353号表
SM107-0000-03

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別：60～80kg
形状：
備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ｶﾞﾚﾝ		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
ﾀﾝﾊﾟ 賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り									