平成 29 年度資材単価一覧表

〔平成 29 年 5 月 16 日通知(公告)以降適用〕

上越市ガス水道局

取扱いの注意

１．資材単価一覧表（以下、「本単価表」という。）は上越市ガス水道局が発注する平成 29 年 5 月 16 日以降に通知（公告）する建設工事の積算に適用する。

２．本単価表は公共工事の工事費の積算に用いるため、上越市ガス水道局独自の調査に基づき定めた材料単価を記載したものであり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

３．本単価表の連続番号および資材名等については、本単価表の掲載方法であり、設計図書において同規格の資材を採用していても、コード番号と資材名が一致していない場合があります。

４．本単価表に記載されている単価は、消費税等相当額を含んでいません。

５．本単価表における公表単価欄の「刊行物」については、物価資料（月刊）2017 年 4 月号の価格です。なお、この単価は次回改定まで適用します。

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1	GMⅡ形鋳鉄管	100	本	33,900	○
2		150	本	49,700	○
3		200	本	65,600	○
4		250	本	83,160	○
5		300	本	116,130	○
6	GMⅡ形　ベンド90°	100	個	16,510	○
7		150	個	27,660	○
8		200	個	43,340	○
9		300	個	99,770	○
10	GMⅡ形　ベンド45°	100	個	14,670	○
11		150	個	24,710	○
12		200	個	37,310	○
13		300	個	86,660	○
14	GMⅡ形　ベンド22°1/2	100	個	14,770	○
15		150	個	24,910	○
16		200	個	37,640	○
17		300	個	87,860	○
18	GMⅡ形　ベンド11°1/4	100	個	13,440	○
19		150	個	22,400	○
20		200	個	32,510	○
21		300	個	72,990	○
22	GMⅡ形　両受ベンド45°	100	個	18,330	○
23		150	個	29,760	○
24		200	個	44,010	○
25		300	個	84,830	○
26	GMⅡ形　テイー	100	個	30,640	○
27		150	個	50,690	○
28		200	個	72,400	○
29		300	個	162,540	○
30	GMⅡ形　異径テイー	150*100	個	43,200	○
31		200*100	個	56,390	○
32		200*150	個	67,140	○
33		300*150	個	117,860	○
34		300*200	個	124,100	○
35	GMⅡ形　レデューサー	150*100	個	21,560	○
36		200*100	個	29,500	○
37		200*150	個	33,370	○
38		300*150	個	54,530	○
39		300*200	個	57,300	○
40	GMⅡ形　両受レデューサー	100* 75	個	14,970	○
41		150*100	個	20,810	○
42		200*150	個	28,990	○
43		300*200	個	59,570	○
44	GMⅡ形　ソリッドスリーブ	100	個	18,000	○
45		150	個	24,940	○
46		200	個	31,270	○
47		300	個	58,830	○
48	GMⅡ形　乙1 ソリッドスリーブ	100	個	21,160	○
49		150	個	29,970	○
50		200	個	32,790	○
51		300	個	76,790	○
52	GMⅡ形　プレハブ短管	100*785	個	30,730	○
53		150*785	個	44,210	○
54		200*780	個	58,430	○
55		250*795	個	108,930	○
56		300*795	個	108,930	○
57	GMⅡ形　本管プラグ　B.N.P付	100	組	16,330	○

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
58		150	組	24,760	○
59		200	組	32,600	○
60	GMⅡ形　カップ　B.N.P付	100	組	33,540	○
61		150	組	38,470	○
62		200	組	46,590	○
63		300	組	81,000	○
64	GMⅡ形　カップ　B.N.P無	100	個	10,130	○
65		150	個	15,060	○
66		200	個	21,370	○
67		300	個	42,870	○
68	GMⅡ形押輪[絶縁ﾀｲﾌﾟ]　B.N.P付	100	組	15,540	○
69		150	組	21,940	○
70		200	組	30,620	○
71		300	組	52,360	○
72	GMⅡ形特殊押輪(ﾐﾘｻｲｽﾞ)　B.N.P付	100	組	16,330	○
73		150	組	23,410	○
74		200	組	25,220	○
75		300	組	38,130	○
76	GMⅡ形特殊押輪(ｲﾝﾁｻｲｽﾞ)　B.N.P付	100	組	13,220	○
77		150	組	17,630	○
78		200	組	19,850	○
79		300	組	30,380	○
80	GMⅡ形特殊押輪(鋼管用)　B.N.P付	100	組	11,770	○
81		150	組	17,250	○
82		200	組	18,520	○
83		300	組	28,140	○
84	鋼製短管	100*520	個	37,720	○
85		150*520	個	55,330	○
86		200*520	個	82,930	○
87		300*520	個	131,470	○
88	GMⅡ形本管クランプ[50mm取出]	100	個	36,750	○
89		150	個	76,360	○
90	GMⅡ形本管クランプ[75mm取出]	100	個	50,980	○
91		150	個	82,800	○
92		200	個	105,600	○
93	GMⅡ形本管用サドル	100*32	個	20,820	○
94		150*40	個	22,730	○
95		200*50	個	32,960	○
96		300*80	個	69,840	○
97	漏洩防止金具 附属品共	75	組	13,590	○
98		100	組	16,100	○
99		150	組	21,230	○
100		200	組	26,760	○
101		250	組	29,590	○
102		300	組	38,410	○
103		350	組	55,630	○
104	漏洩防止金具 附属品共(ｲﾝﾁ)	4”	組	16,230	○
105		6”	組	22,730	○
106		8”	組	28,170	○
107		10”	組	31,910	○
108		12”	組	39,940	○
109	ポリエチレン被覆鋼管　内面 PR210	50	m	刊行物	○
110		80	m	刊行物	○
111		100	m	刊行物	○
112		150	m	刊行物	○
113		200	m	刊行物	○
114		250	m	28,460	○

No.	品　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
115		300	m	刊行物	○
116		350	m	42,920	○
117	ガス用ストラブカップリング	50	個	9,100	○
118		80	個	12,800	○
119		100	個	14,000	○
120		150	個	26,000	○
121	黒鋼管　ねじ無	15	m	刊行物	○
122		20	m	刊行物	○
123		25	m	刊行物	○
124		32	m	刊行物	○
125		40	m	刊行物	○
126		50	m	刊行物	○
127		80	m	刊行物	○
128		100	m	刊行物	○
129		125	m	刊行物	○
130		150	m	刊行物	○
131		200	m	刊行物	○
132		250	m	刊行物	○
133		300	m	刊行物	○
134		350	m	刊行物	○
135		400	m	刊行物	○
136		450	m	刊行物	○
137		500	m	刊行物	○
138	黒鋼管　ねじ無(保護管)	50	m	刊行物	×
139		80	m	刊行物	×
140		100	m	刊行物	×
141		125	m	刊行物	×
142		150	m	刊行物	×
143		200	m	刊行物	×
144		250	m	刊行物	×
145		300	m	刊行物	×
146		350	m	刊行物	×
147		400	m	刊行物	×
148		450	m	刊行物	×
149		500	m	刊行物	×
150	白鋼管 ﾈｼﾞ付	15	m	刊行物	○
151		20	m	刊行物	○
152		25	m	刊行物	○
153		32	m	刊行物	○
154		40	m	刊行物	○
155		50	m	刊行物	○
156		80	m	刊行物	○
157		100	m	刊行物	○
158		150	m	刊行物	○
159	溶接ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ90°	15	個	刊行物	○
160		20	個	刊行物	○
161		25	個	刊行物	○
162		32	個	刊行物	○
163		40	個	刊行物	○
164		50	個	刊行物	○
165		80	個	刊行物	○
166		100	個	刊行物	○
167		150	個	刊行物	○
168		200	個	刊行物	○
169		250	個	刊行物	○
170		300	個	刊行物	○
171		350	個	刊行物	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
172	溶接ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ45°	15	個	刊行物	○
173		20	個	刊行物	○
174		25	個	刊行物	○
175		32	個	刊行物	○
176		40	個	刊行物	○
177		50	個	刊行物	○
178		80	個	刊行物	○
179		100	個	刊行物	○
180		150	個	刊行物	○
181		200	個	刊行物	○
182		250	個	刊行物	○
183		300	個	刊行物	○
184		350	個	刊行物	○
185	溶接ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ22°1/2	50	個	5,970	○
186		80	個	6,570	○
187		100	個	6,980	○
188		150	個	12,900	○
189		200	個	22,880	○
190		250	個	41,960	○
191		300	個	59,680	○
192		350	個	109,170	○
193	溶接ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ11°1/4	50	個	5,920	○
194		80	個	6,530	○
195		100	個	6,900	○
196		150	個	10,120	○
197		200	個	13,570	○
198		250	個	31,670	○
199		300	個	44,350	○
200		350	個	73,710	○
201	溶接ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ180°	50	個	1,670	○
202		80	個	3,460	○
203		100	個	5,800	○
204	溶接ショートｴﾙﾎﾞ180°	50	個	2,250	○
205		80	個	3,690	○
206		100	個	6,180	○
207	溶接異径エルボ90°	80*50	個	10,320	○
208		100*50	個	17,280	○
209		100*80	個	17,280	○
210	溶接チーズ	15	個	刊行物	○
211		20	個	刊行物	○
212		25	個	刊行物	○
213		32	個	刊行物	○
214		40	個	刊行物	○
215		50	個	刊行物	○
216		80	個	刊行物	○
217		100	個	刊行物	○
218		150	個	刊行物	○
219		200	個	刊行物	○
220		250	個	刊行物	○
221		300	個	刊行物	○
222		350	個	刊行物	○
223	溶接異径チーズ　1-3段落	20	個	刊行物	○
224		25	個	刊行物	○
225		32	個	刊行物	○
226		40	個	刊行物	○
227		50	個	刊行物	○
228		80	個	刊行物	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
229		100	個	刊行物	○
230		150	個	刊行物	○
231		200	個	刊行物	○
232		250	個	刊行物	○
233		300	個	刊行物	○
234		350	個	刊行物	○
235	溶接レジューサー　1－2段落	20	個	刊行物	○
236		25	個	刊行物	○
237		32	個	刊行物	○
238		40	個	刊行物	○
239		50	個	刊行物	○
240		80	個	刊行物	○
241		100	個	刊行物	○
242		150	個	刊行物	○
243		200	個	刊行物	○
244		250	個	刊行物	○
245		300	個	刊行物	○
246		350	個	刊行物	○
247	溶接レジューサー　3段落以上	32	個	刊行物	○
248		40	個	刊行物	○
249		50	個	刊行物	○
250		80	個	刊行物	○
251		100	個	刊行物	○
252		150	個	刊行物	○
253		200	個	刊行物	○
254		250	個	刊行物	○
255		300	個	刊行物	○
256		350	個	刊行物	○
257	溶接ﾚｼﾞｭｰｻｰ　1-2段落(偏心)	20	個	650	○
258		25	個	650	○
259		32	個	650	○
260		40	個	650	○
261		50	個	760	○
262		80	個	1,230	○
263		100	個	1,850	○
264		150	個	3,810	○
265		200	個	6,420	○
266		250	個	10,475	○
267		300	個	16,490	○
268		350	個	41,950	○
269	溶接ﾚｼﾞｭｰｻｰ　3段落以上(偏心)	32	個	1,160	○
270		40	個	1,160	○
271		50	個	1,340	○
272		80	個	2,160	○
273		100	個	3,280	○
274		150	個	6,770	○
275		200	個	11,440	○
276		250	個	18,110	○
277		300	個	29,375	○
278		350	個	74,705	○
279	溶接差込フランジ　RF JIS10K	15	枚	675	○
280		20	枚	735	○
281		25	枚	1,135	○
282		32	枚	1,460	○
283		40	枚	1,590	○
284		50	枚	1,850	○
285		80	枚	2,480	○

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
286		100	枚	2,930	○
287		150	枚	6,090	○
288		200	枚	7,145	○
289		250	枚	11,490	○
290		300	枚	12,480	○
291		350	枚	17,580	○
292	溶接ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ　JIS10K	15	枚	15,690	○
293		20	枚	15,600	○
294		25	枚	15,600	○
295		32	枚	15,800	○
296		40	枚	15,800	○
297		50	枚	16,000	○
298		80	枚	17,800	○
299		100	枚	21,100	○
300		150	枚	33,300	○
301		200	枚	46,700	○
302		250	枚	84,400	○
303		300	枚	95,500	○
304		350	枚	166,600	○
305	溶接ｷｬｯﾌﾟ	50	個	730	○
306		80	個	1,310	○
307		100	個	2,060	○
308		150	個	4,370	○
309		200	個	8,250	○
310		250	個	12,150	○
311		300	個	17,100	○
312	白合フランジ　JIS 10K	15	枚	1,100	○
313		20	枚	1,200	○
314		25	枚	1,700	○
315		32	枚	2,090	○
316		40	枚	2,330	○
317		50	枚	2,880	○
318		80	枚	4,510	○
319		100	枚	5,420	○
320		150	枚	10,530	○
321	閉塞フランジ　RF JIS10K	15	枚	1,040	○
322		20	枚	1,170	○
323		25	枚	1,700	○
324		32	枚	2,170	○
325		40	枚	2,250	○
326		50	枚	2,590	○
327		80	枚	3,950	○
328		100	枚	5,100	○
329		150	枚	10,130	○
330		200	枚	14,210	○
331		250	枚	22,230	○
332		300	枚	28,120	○
333		350	枚	35,300	○
334	閉塞鉄板　5mm厚	50	枚	2,280	○
335		80	枚	2,350	○
336		100	枚	4,550	○
337		150	枚	6,730	○
338		200	枚	9,080	○
339		250	枚	12,700	○
340		300	枚	16,440	○
341		350	枚	21,780	○
342	鉄スペーサーパッキン	80	枚	39,220	○

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
343		100	枚	40,120	○
344		150	枚	75,240	○
345		200	枚	85,670	○
346		250	枚	171,920	○
347		300	枚	198,440	○
348	絶縁スペーサーパッキン(BNP付)	40	枚	49,700	○
349		50	枚	53,500	○
350		80	枚	94,850	○
351		100	枚	103,500	○
352		150	枚	176,900	○
353		200	枚	225,450	○
354		250	枚	288,800	○
355		300	枚	366,700	○
356	フランジガスケット(ノンアスジョイントシート　内　t＝3㎜)	15	枚	470	○
357		20	枚	560	○
358		25	枚	800	○
359		32	枚	1,030	○
360		40	枚	1,260	○
361		50	枚	1,690	○
362		80	枚	2,040	○
363		100	枚	2,890	○
364		150	枚	3,720	○
365		200	枚	4,880	○
366		250	枚	5,200	○
367		300	枚	10,300	○
368	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	15A	枚	1,210	○
369	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	20A	枚	1,360	○
370	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	25A	枚	1,560	○
371	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	30A	枚	1,790	○
372	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	40A	枚	1,980	○
373	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	50A	枚	2,380	○
374	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	80A	枚	3,840	○
375	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	100A	枚	4,560	○
376	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	150A	枚	6,660	○
377	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	200A	枚	8,540	○
378	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	250A	枚	10,700	○
379	フランジガスケット(PTFE　内　t＝3㎜)	300A	枚	12,250	○
380	ボルトナット　15㎜	12*50*4	組	200	○
381	ボルトナット　20㎜	12*55*4	組	220	○
382	ボルトナット　 25mm-50mm(ﾕﾆｸﾛ)	16*60-4	組	880	○
383	ボルトナット　 75mm	16*65-8	組	1,760	○
384	ボルトナット　100mm	16*70-8	組	2,080	○
385	ボルトナット　150mm	20*75-8	組	2,960	○
386	ボルトナット　200mm	20*75-12	組	4,440	○
387	ボルトナット　250mm	20*85-12	組	5,520	○
388	ボルトナット　300mm	22*90-16	組	8,320	○
389	ボルトナット　350mm	24*95-16	組	11,200	○
390	絶縁ボルトナット	M16*85	組	1,740	○
391		M16*90	組	1,780	○
392		M20*105	組	2,130	○
393	白 ｴﾙﾎﾞ	15	個	刊行物	○
394		20	個	刊行物	○
395		25	個	刊行物	○
396		32	個	刊行物	○
397		40	個	刊行物	○
398		50	個	刊行物	○
399		80	個	刊行物	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
400		100	個	刊行物	○
401		150	個	刊行物	○
402	白違径ｴﾙﾎﾞ 1-2段落	15	個	刊行物	○
403		20	個	刊行物	○
404		25	個	刊行物	○
405		32	個	刊行物	○
406		40	個	刊行物	○
407		50	個	刊行物	○
408		80	個	刊行物	○
409		100	個	刊行物	○
410		150	個	刊行物	○
411	白違径ｴﾙﾎﾞ3段落以上	20	個	刊行物	○
412		25	個	刊行物	○
413		32	個	刊行物	○
414		40	個	刊行物	○
415		50	個	刊行物	○
416		80	個	刊行物	○
417		100	個	刊行物	○
418		150	個	刊行物	○
419	白 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ	15	個	刊行物	○
420		20	個	刊行物	○
421		25	個	刊行物	○
422		32	個	刊行物	○
423		40	個	刊行物	○
424		50	個	刊行物	○
425		80	個	刊行物	○
426		100	個	刊行物	○
427	白 ｴﾙﾎﾞ 45゜	15	個	刊行物	○
428		20	個	刊行物	○
429		25	個	刊行物	○
430		32	個	刊行物	○
431		40	個	刊行物	○
432		50	個	刊行物	○
433		80	個	刊行物	○
434		100	個	刊行物	○
435		150	個	刊行物	○
436	白　ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ	15	個	刊行物	○
437		20	個	刊行物	○
438		25	個	刊行物	○
439		32	個	刊行物	○
440		40	個	刊行物	○
441		50	個	刊行物	○
442		80	個	刊行物	○
443	白 ﾁｰｽﾞ	15	個	刊行物	○
444		20	個	刊行物	○
445		25	個	刊行物	○
446		32	個	刊行物	○
447		40	個	刊行物	○
448		50	個	刊行物	○
449		80	個	刊行物	○
450		100	個	刊行物	○
451		150	個	刊行物	○
452	白違径ﾁｰｽﾞ 1-2段落	20	個	刊行物	○
453		25	個	刊行物	○
454		32	個	刊行物	○
455		40	個	刊行物	○
456		50	個	刊行物	○

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
457		80	個	刊行物	○
458		100	個	刊行物	○
459		150	個	刊行物	○
460	白違径ﾁｰｽﾞ 3段落以上	25	個	刊行物	○
461		32	個	刊行物	○
462		40	個	刊行物	○
463		50	個	刊行物	○
464		80	個	刊行物	○
465		100	個	刊行物	○
466		150	個	刊行物	○
467	白 ｿｹｯﾄ	15	個	刊行物	○
468		20	個	刊行物	○
469		25	個	刊行物	○
470		32	個	刊行物	○
471		40	個	刊行物	○
472		50	個	刊行物	○
473		80	個	刊行物	○
474		100	個	刊行物	○
475		150	個	刊行物	○
476	白 違径ソケット　1-2段落	20	個	刊行物	○
477		25	個	刊行物	○
478		32	個	刊行物	○
479		40	個	刊行物	○
480		50	個	刊行物	○
481		80	個	刊行物	○
482		100	個	刊行物	○
483		150	個	刊行物	○
484	白 違径ソケット 3段落以上	25	個	刊行物	○
485		32	個	刊行物	○
486		40	個	刊行物	○
487		50	個	刊行物	○
488		80	個	刊行物	○
489		100	個	刊行物	○
490		150	個	刊行物	○
491	白 ﾕﾆｵﾝ	15	個	刊行物	○
492		20	個	刊行物	○
493		25	個	刊行物	○
494		32	個	刊行物	○
495		40	個	刊行物	○
496		50	個	刊行物	○
497		80	個	刊行物	○
498		100	個	刊行物	○
499		150	個	刊行物	○
500	絶縁ユニオン	15	個	2,190	○
501		20	個	2,710	○
502		25	個	3,680	○
503	白　六角ﾆｯﾌﾟﾙ	15	個	刊行物	○
504		20	個	刊行物	○
505		25	個	刊行物	○
506		32	個	刊行物	○
507		40	個	刊行物	○
508		50	個	刊行物	○
509		65	個	刊行物	○
510		80	個	刊行物	○
511		100	個	刊行物	○
512		150	個	刊行物	○
513	白 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 1-2段落	20	個	刊行物	○

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
514		25	個	刊行物	○
515		32	個	刊行物	○
516		40	個	刊行物	○
517		50	個	刊行物	○
518		80	個	刊行物	○
519		100	個	刊行物	○
520		150	個	刊行物	○
521	白 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 3段落以上	25	個	刊行物	○
522		32	個	刊行物	○
523		40	個	刊行物	○
524		50	個	刊行物	○
525		80	個	刊行物	○
526		100	個	刊行物	○
527		150	個	刊行物	○
528	白 ｷｬｯﾌﾟ	15	個	刊行物	○
529		20	個	刊行物	○
530		25	個	刊行物	○
531		32	個	刊行物	○
532		40	個	刊行物	○
533		50	個	刊行物	○
534		80	個	刊行物	○
535		100	個	刊行物	○
536		150	個	刊行物	○
537	白 ﾌﾟﾗｸﾞ	15	個	刊行物	○
538		20	個	刊行物	○
539		25	個	刊行物	○
540		32	個	刊行物	○
541		40	個	刊行物	○
542		50	個	刊行物	○
543		80	個	刊行物	○
544		100	個	刊行物	○
545		150	個	刊行物	○
546	PT ﾌﾟﾗｸﾞ	25	個	500	○
547		32	個	2,050	○
548		40	個	2,610	○
549		50	個	3,600	○
550		80	個	8,600	○
551	PT ｿｹｯﾄ	15	個	270	○
552		20	個	340	○
553		25	個	460	○
554		32	個	800	○
555		40	個	1,000	○
556		50	個	1,570	○
557		80	個	4,680	○
558	PT ｿｹｯﾄ(SUS)	15	個	980	○
559		20	個	1,390	○
560		25	個	2,010	○
561		32	個	3,270	○
562		40	個	4,800	○
563		50	個	7,260	○
564		80	個	20,360	○
565	ボスカップリング　差込溶接型	15A	個	260	○
566		20A	個	343	○
567		25A	個	471	○
568		50A	個	1,676	○
569	HI-LA-S	15A	個	1,500	○
570		20A	個	1,840	○

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
571		25A	個	2,460	○
572		32A	個	3,050	○
573		40A	個	3,530	○
574		50A	個	4,680	○
575		80A	個	12,370	○
576	フランジ型絶縁材　B.N.P共	15A	組	8,720	○
577		20A	組	7,470	○
578		25A	組	8,800	○
579		50A	組	10,900	○
580		80A	組	17,300	○
581		100A	組	18,100	○
582		150A	組	26,000	○
583		200A	組	36,400	○
584	絶縁ｿｹｯﾄ(ﾈｼﾞ)　NKZⅡ-(S)	15	個	1,730	○
585		20	個	2,070	○
586		25	個	2,630	○
587		32	個	3,370	○
588		40	個	4,260	○
589		50	個	5,660	○
590		80	個	17,250	○
591	熱収縮チューブ　直管	50	枚	4,130	×
592		80	枚	4,390	×
593		100	枚	4,420	×
594		150	枚	5,290	×
595		200	枚	5,820	×
596		250	枚	6,510	×
597		300	枚	8,220	×
598		350	枚	12,830	×
599		400	枚	13,420	×
600		450	枚	19,660	×
601		500	枚	21,580	×
602		600	枚	29,200	×
603	熱収縮チューブ　エルボ中央	50	枚	2,040	×
604		80	枚	2,410	×
605		100	枚	2,780	×
606		150	枚	4,180	×
607		200	枚	5,090	×
608		250	枚	5,980	×
609		300	枚	7,320	×
610		350	枚	12,400	×
611		400	枚	13,550	×
612		450	枚	20,790	×
613		500	枚	23,870	×
614		600	枚	44,060	×
615	熱収縮チューブ　袖	50	枚	3,660	×
616		80	枚	3,700	×
617		100	枚	3,730	×
618		150	枚	4,830	×
619		200	枚	5,740	×
620		250	枚	6,930	×
621		300	枚	8,590	×
622		350	枚	14,540	×
623		400	枚	16,090	×
624		450	枚	20,790	×
625		500	枚	23,490	×
626		600	枚	41,020	×
627	熱収縮チューブ　チーズ	50*50	枚	76,100	×

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
628		80*50	枚	80,800	×
629		80*80	枚	83,500	×
630		100*50	枚	85,200	×
631		100*80	枚	86,000	×
632		100*100	枚	86,900	×
633		150*80	枚	91,200	×
634		150*100	枚	93,300	×
635		150*150	枚	97,900	×
636		200*100	枚	104,500	×
637		200*150	枚	111,100	×
638		200*200	枚	118,400	×
639		250*150	枚	127,000	×
640		250*200	枚	133,300	×
641	熱収縮チューブ　チーズ	250*250	枚	148,100	×
642		300*150	枚	159,300	×
643	熱収縮チューブ　チーズ	300*200	枚	173,000	×
644		300*250	枚	186,800	×
645		300*300	枚	209,500	×
646	熱収縮チューブ　レジューサー	80	枚	12,160	×
647		100	枚	13,620	×
648		150	枚	15,200	×
649		200	枚	18,830	×
650		250	枚	25,340	×
651		300	枚	35,210	×
652	熱収縮チューブ　フランジ	80	枚	11,590	×
653		100	枚	15,250	×
654		150	枚	18,920	×
655		200	枚	22,590	×
656		250	枚	29,140	×
657		300	枚	36,300	×
658	熱収縮チューブ取出用ソケット	25～50	枚	16,200	×
659	PLS管 ｱｲﾎﾞﾘｰ	15A	m	1,455	○
660		20A	m	1,675	○
661		25A	m	2,037	○
662		32A	m	2,600	○
663		40A	m	2,882	○
664		50A	m	3,820	○
665		80A	m	5,905	○
666	PLS管(内面塗装)ｸﾞﾘｰﾝ	100A	m	8,940	○
667	PCMG　ｴﾙﾎﾞ (L)	20A	個	4,180	○
668		25A	個	4,580	○
669		32A	個	6,160	○
670		40A	個	6,800	○
671		50A	個	9,830	○
672		80A	個	18,200	○
673	PCMG　ｵﾈｼﾞ付ｴﾙﾎﾞ (ML)	20A	個	3,060	○
674		25A	個	3,580	○
675		32A	個	4,780	○
676		40A	個	5,470	○
677		50A	個	8,350	○
678		80A	個	15,670	○
679	PCMG　ﾒﾈｼﾞ付ｴﾙﾎﾞ (FL)	20A	個	2,640	○
680		25A	個	3,060	○
681		32A	個	4,130	○
682		40A	個	4,640	○
683		50A	個	7,580	○
684		80A	個	15,150	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
685	PCMG-S　ｿｹｯﾄ	20A	個	3,620	○
686		25A	個	3,670	○
687		32A	個	5,020	○
688		40A	個	5,840	○
689		50A	個	8,930	○
690		80A	個	15,970	○
691	PCMG-RS　違径ｿｹｯﾄ	32A*25A	個	4,430	○
692		40A*32A	個	5,960	○
693		50A*40A	個	7,960	○
694		80A*50A	個	14,810	○
695	PCMG-MS　ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	20A	個	2,980	○
696		25A	個	3,240	○
697		32A	個	4,160	○
698		40A	個	4,700	○
699		50A	個	7,660	○
700		80A	個	15,320	○
701	PCMG-FT　枝ﾈｼﾞﾁｰｽﾞ	25A	個	4,870	○
702		32A	個	6,850	○
703		40A	個	7,450	○
704		50A	個	11,470	○
705		80A	個	20,660	○
706	PCMG-RFT　枝ﾈｼﾞﾁｰｽﾞ（1段落）	25*20A	個	5,490	○
707		32*25A	個	7,910	○
708		80*50A	個	22,660	○
709	PCMG-RFT　枝ﾈｼﾞﾁｰｽﾞ（2段落）	32*20A	個	7,910	○
710		40*25A	個	9,470	○
711		50*32A	個	12,820	○
712	PCMG-RFT　枝ﾈｼﾞﾁｰｽﾞ（3段落）	40*20A	個	9,470	○
713		50*25A	個	12,820	○
714		80*32A	個	22,660	○
715	PC-VT（ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰｽﾞ）	25A	個	3,410	○
716		32A	個	4,670	○
717		40A	個	6,560	○
718		50A	個	9,800	○
719	PCMGプラグ	20A	個	1,030	○
720		25A	個	1,200	○
721		32A	個	1,560	○
722		40A	個	1,860	○
723		50A	個	2,550	○
724		80A	個	3,890	○
725	PCMG　ﾊﾟｯｷﾝ（PLS用）	20A	個	440	○
726		25A	個	500	○
727		32A	個	600	○
728		40A	個	640	○
729		50A	個	1,360	○
730		80A	個	2,200	○
731	PCMG　ﾊﾟｯｷﾝ（PLP，SGP共用）	20A	個	550	○
732		25A	個	630	○
733		32A	個	790	○
734		40A	個	810	○
735		50A	個	1,510	○
736		80A	個	2,570	○
737	PCMG　ﾊﾟｯｷﾝ（PE用）	25A	個	1,320	○
738		30A	個	1,480	○
739		50A	個	1,730	○
740		75A	個	4,640	○
741	PCMGパッキン（SGP用）	20A	個	550	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
742		25A	個	630	○
743		32A	個	770	○
744		40A	個	830	○
745		50A	個	1,560	○
746		80A	個	2,660	○
747	防食 ｸﾗﾝﾌﾟ(ZPC-CL)	40*25A	個	8,230	○
748		50*25A	個	8,520	○
749		50*32A	個	8,520	○
750		80*25A	個	11,340	○
751		80*32A	個	12,500	○
752		80*50A	個	11,340	○
753	サービスクランプ　G109	40*25A	個	4,470	○
754		50*25A	個	5,180	○
755		80*25A	個	6,530	○
756		80*50A	個	7,410	○
757		100*25A	個	8,640	○
758		100×32A	個	8,640	○
759		100*50A	個	9,330	○
760	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手ｴﾙﾎﾞ(Oﾘﾝｸﾞ付)	15A	個	430	○
761		20A	個	510	○
762		25A	個	830	○
763		32A	個	1,380	○
764		40A	個	1,620	○
765		50A	個	2,430	○
766	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手 径違い ｴﾙﾎﾞ(Oﾘﾝｸﾞ付)	20A*15A	個	630	○
767		25A*20A	個	1,085	○
768		32A*25A	個	1,730	○
769		40A*32A	個	2,030	○
770		50A*40A	個	3,245	○
771	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手 めすおすｴﾙﾎﾞ(Oﾘﾝｸﾞ付)	20A	個	835	○
772		25A	個	1,170	○
773		32A	個	1,920	○
774	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手 ｿｹｯﾄ(Oﾘﾝｸﾞ付)	15A	個	570	○
775		20A	個	600	○
776		25A	個	860	○
777		32A	個	1,210	○
778		40A	個	1,360	○
779		50A	個	2,450	○
780	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手 径違い ｿｹｯﾄ(Oﾘﾝｸﾞ付)	20A*15A	個	760	○
781		25A*15A	個	985	○
782		25A*20A	個	995	○
783		32A*15A	個	1,335	○
784		32A*20A	個	1,345	○
785		32A*25A	個	1,370	○
786		40A*15A	個	1,735	○
787		40A*20A	個	1,745	○
788		40A*25A	個	1,770	○
789		40A*32A	個	1,780	○
790		50A*25A	個	2,435	○
791		50A*32A	個	2,445	○
792		50A*40A	個	2,455	○
793	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手 ﾌﾟﾗｸﾞ	15A	個	340	○
794		20A	個	360	○
795		25A	個	610	○
796		32A	個	1,030	○
797		40A	個	1,340	○
798		50A	個	2,240	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
799		80A	個	4,260	○
800	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手 ﾆｯﾌﾟﾙ(Oﾘﾝｸﾞ付)	15A	個	530	○
801		20A	個	620	○
802		25A	個	810	○
803		32A	個	1,190	○
804		40A	個	1,450	○
805		50A	個	2,830	○
806		80A	個	6,080	○
807	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手 ﾁｰｽﾞ(Oﾘﾝｸﾞ付)	15A	個	735	○
808		20A	個	775	○
809		25A	個	1,310	○
810		32A	個	1,830	○
811		40A	個	2,100	○
812		50A	個	3,285	○
813	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手 異径ﾁｰｽﾞ(Oﾘﾝｸﾞ付)	20A*15A	個	925	○
814		25A*20A	個	1,325	○
815		32A*25A	個	1,960	○
816	外面防食ﾈｼﾞｺﾐ継手用Oﾘﾝｸﾞ	15A	個	35	○
817		20A	個	45	○
818		25A	個	70	○
819		32A	個	80	○
820		40A	個	90	○
821		50A	個	125	○
822		80A	個	270	○
823	PCｺｰｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ	20mm*5m	個	2,540	×
824	ガス用PE管	25	m	503	○
825		30	m	699	○
826		50	m	1,402	○
827		75	m	3,035	○
828	ガス用PE管（1号U管）	100	m	4,056	○
829	ガス用PE管（5.5m・2号管）	150	m	6,412	○
830		200	m	10,865	○
831	ガス用PE管　EF受口付直管	75	m	2,900	○
832	ガス用PE管　EF受口付直管（1号U管）	100	m	5,072	○
833	ガス用PE管　EF受口付直管（2号管）	150	m	7,436	○
834	ガス用PE管　EF受口付直管（2号管）	200	m	12,781	○
835	PE－EFエルボ 90°	25	個	1,260	○
836		30	個	1,970	○
837		50	個	3,930	○
838		75	個	7,830	○
839		100	個	30,720	○
840		150	個	53,140	○
841		200	個	89,320	○
842	PE－EFエルボ 45°	50	個	3,940	○
843		75	個	7,830	○
844		100	個	33,730	○
845		150	個	53,140	○
846		200	個	95,270	○
847		150U	個	53,150	○
848	PE－EFベンド45°　　（2号用）	150	個	34,050	○
849		200	個	61,820	○
850	PE－EFエルボ 22°　1/2	100	個	36,300	○
851		150	個	58,050	○
852		200	個	95,270	○
853		150U	個	58,060	○
854	PE－EFベンド22°　1/2　（2号用）	150	個	30,900	○
855		200	個	58,500	○

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
856	PE－EFベンド11°　1/4	150U	個	29,300	○
857	PE－EFベンド11°　1/4　(2号用)	150	個	29,300	○
858		200	個	56,730	○
859	PE－EF片受ｴﾙﾎﾞ90°	150U	個	35,250	○
860	PE－EF片受ｴﾙﾎﾞ90°　　(2号用)	150	個	35,250	○
861		200	個	52,760	○
862	PE－EF片受ｴﾙﾎﾞ45°	150U	個	31,160	○
863	PE－EF片受ｴﾙﾎﾞ45°　　(2号用)	150	個	31,160	○
864		200	個	46,740	○
865	PE－EF片受ｴﾙﾎﾞ22°　1/2	150U	個	31,490	○
866	PE－EF片受ｴﾙﾎﾞ22°　1/2(2号用)	150	個	31,490	○
867		200	個	46,740	○
868	S字エルボ	150U	個	54,440	○
869	S字エルボ　　　　　　　(2号用)	150	個	54,440	○
870		200	個	78,400	○
871	S字ベンド(1)1200*450	50	個	18,400	○
872		75	個	34,930	○
873		100U	個	45,150	○
874	S字ベンド(1)1300*450	150U	個	68,200	○
875	S字ベンド(2)1500*550	50	個	18,400	○
876		75	個	40,990	○
877		100U	個	63,760	○
878		150U	個	82,200	○
879	S字ベンド(1)1300*450　(2号用)	150	個	66,150	○
880	PE－EFソケット	25	個	960	○
881		30	個	1,210	○
882		50	個	2,210	○
883		75	個	4,970	○
884		100	個	14,110	○
885		150	個	22,320	○
886		200	個	43,760	○
887	PE－EF違径ソケット	30*25	個	1,710	○
888		50*30	個	4,360	○
889		75*50	個	5,060	○
890		100*75	個	22,740	○
891		150*100	個	29,770	○
892		200*100	個	50,490	○
893		200*150	個	53,590	○
894	PE－EFチーズ	25	個	1,920	○
895		30	個	2,680	○
896		50	個	4,890	○
897		75	個	12,950	○
898		100	個	40,790	○
899		150	個	93,780	○
900		200	個	133,380	○
901	PE－EF違径チーズ	30*25	個	2,370	○
902		50*25	個	5,448	○
903		50*30	個	5,448	○
904		75*30	個	10,872	○
905		75*50	個	10,872	○
906		100*30	個	34,850	○
907		100*50	個	34,850	○
908		100*75	個	43,510	○
909		150*75	個	81,320	○
910		150*100	個	81,170	○
911		200*75	個	133,300	○
912		200*100	個	133,300	○

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
913		200*150	個	133,300	○
914		150*100U	個	81,170	○
915		200*100U	個	133,300	○
916	PE－EFキャップ	25	個	1,110	○
917		30	個	1,460	○
918		50	個	2,770	○
919		75	個	5,120	○
920		100	個	20,040	○
921		150	個	29,770	○
922		200	個	38,410	○
923	PE－EFサービスチーズ	50*25	個	7,200	○
924		50*30	個	7,710	○
925		75*25	個	8,330	○
926		75*30	個	9,140	○
927		75*50	個	10,900	○
928		100*25	個	16,850	○
929		100*30	個	16,850	○
930		100*50	個	19,110	○
931		100*75	個	20,330	○
932		150*25	個	18,930	○
933		150*30	個	18,930	○
934		150*50	個	20,780	○
935		150*75	個	38,710	○
936		200*75	個	58,660	○
937		200*25	個	23,820	○
938		200*30	個	23,820	○
939		200*50	個	25,790	○
940	PE－EFサドル	50*25	個	4,070	○
941		50*30	個	4,360	○
942		75*25	個	5,160	○
943		75*30	個	5,160	○
944		75*50	個	5,800	○
945		100*25	個	9,550	○
946		100*30	個	9,550	○
947		100*50	個	10,030	○
948		150*25	個	10,870	○
949		150*30	個	10,870	○
950		150*50	個	16,970	○
951	PE－EFリペアサドル	50	個	6,240	○
952		75	個	7,840	○
953		100	個	9,820	○
954		150	個	14,520	○
955	PE－EFバイパスサドル	50*30	個	8,520	○
956		75*30	個	10,250	○
957		100*30	個	12,870	○
958		150*30	個	14,300	○
959		100*50	個	13,490	○
960		150*50	個	18,450	○
961		200*50	個	22,630	○
962		150*75	個	32,860	○
963	ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(鋳鉄管用)-GMⅡ型	100	個	49,010	○
964		100-1U	個	49,010	○
965		150-1U	個	79,050	○
966	ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(鋳鉄管用)-GMⅡ型　(2号用)	150	個	79,050	○
967		200	個	126,810	○
968	ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(鋳鉄管用) －フランジ型	50	個	21,300	○
969		75	個	28,900	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
970		100	個	40,000	○
971		100-1U	個	40,000	○
972	ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(鋳鉄管用)－フランジ型　(2号用)	150	個	77,660	○
973		200	個	122,110	○
974	トランジション継手(溶接式)	50	個	36,740	○
975		75	個	46,760	○
976		100	個	58,010	○
977		100-1U	個	58,010	○
978		150-1U	個	92,410	○
979	トランジション継手(溶接式)　(2号用)	150	個	92,410	○
980		200	個	153,880	○
981	トランジション継手 －ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ	25	個	6,730	○
982		30	個	7,370	○
983		50	個	11,680	○
984		75	個	19,530	○
985	トランジション継手 －径違いﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ	30*25	個	7,210	○
986	トランジション継手(ﾈｼﾞｴﾙﾎﾞ)	25	個	2,600	○
987		30	個	3,200	○
988		50	個	5,750	○
989		75	個	10,830	○
990	トランジション継手(ﾒｶﾆｶﾙｴﾙﾎﾞ)	25	個	7,030	○
991		30	個	7,820	○
992		50	個	11,800	○
993		75	個	20,300	○
994	トランジション継手(ｻｰﾋﾞｽﾁｰ)	25	個	2,900	○
995		1×1×30	個	4,040	○
996		30	個	3,800	○
997		50	個	6,180	○
998		75	個	11,760	○
999	トランジション継手(メカ異径ｴﾙﾎﾞ)	32*25	個	7,670	○
1000	トランジション継手(ネジ異径ｴﾙﾎﾞ)	32*25	個	3,860	○
1001		25*20	個	3,580	○
1002	トランジション継手ﾚｼﾞｭｰｻｰ(ネジ込ｽﾄﾚｰﾄ)	25*20	個	6,210	○
1003	トランジション継手(ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ)	25	個	6,150	○
1004		30	個	8,180	○
1005		50	個	13,970	○
1006		75	個	22,360	○
1007	PE同径活管分岐継手	50*50	個	38,300	○
1008		75*75	個	55,500	○
1009		100*100	個	181,700	○
1010		150*150	個	222,200	○
1011		200*200	個	249,500	○
1012	ｶﾞｽPE管用ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(PE*鋼管)	100	個	118,700	○
1013		150	個	165,400	○
1014		200	個	207,200	○
1015	PE－GMⅡ接続押輪(押輪・ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ・ﾘﾃｰﾅ・保護ﾘﾝｸﾞ・ｽﾃｨﾌﾅｰ・T頭B,Nｾｯﾄ)	100	個	27,100	○
1016		150	個	39,300	○
1017		200	個	56,400	○
1018	防食 ｸﾗﾝﾌﾟ(PE-TRCL) (PEﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝｸﾗﾝﾌﾟ)	40*30A	個	13,200	○
1019		50*30A	個	13,500	○
1020		80*30A	個	16,400	○
1021		80*50A	個	19,300	○
1022	防食 ｸﾗﾝﾌﾟ(TRCL) (PEﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝｸﾗﾝﾌﾟ)	100*50A	個	79,400	○
1023		150*50A	個	100,000	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1024		200*50A	個	137,200	○
1025	PE水取器 両受(立て管含む)	50	個	41,260	○
1026		75	個	80,360	○
1027		100	個	121,260	○
1028		150	個	184,510	○
1029		200	個	262,360	○
1030	PE水取器 挿口(立て管含む)	50	個	58,880	○
1031	PE水取器 挿口(立て管含む)	75	個	191,940	○
1032	PE水取器 挿口(立て管含む)	100	個	200,940	○
1033	PE水取器 挿口(立て管含む)	150	個	306,940	○
1034	PE水取器 挿口(立て管含む)	200	個	381,940	○
1035	PEボールバルブ	30	個	24,200	○
1036		50	個	32,300	○
1037		75	個	45,200	○
1038		100U	個	63,000	○
1039		150	個	211,300	○
1040		200	個	243,300	○
1041	ボールバルブ地上式{フランジ式)JIS10kg/C㎡ (B.N.P.付)	15	個	28,200	○
1042		20	個	28,200	○
1043		25	個	31,500	○
1044		32	個	41,360	○
1045		40	個	41,830	○
1046		50	個	50,500	○
1047		80	個	96,200	○
1048		100	個	125,800	○
1049		150	個	308,700	○
1050	ボールバルブ地上式{フランジ式)JIS10kg/C㎡ (B.N.P.付)(減速機付)	200	個	782,000	○
1051		250	個	1,553,000	○
1052		300	個	1,973,400	○
1053	ボールバルブ地上式{ネジコミ式)JIS10kg/C㎡	15	個	12,300	○
1054		20	個	14,100	○
1055		25	個	15,200	○
1056		32	個	21,700	○
1057		40	個	23,400	○
1058		50	個	31,900	○
1059	直接埋設型防食ボールバルブ(導通)JIS10kg/C㎡ (バイパス弁付, 溶接型)	100	個	1,349,000	○
1060		150	個	1,696,000	○
1061	直接埋設型防食ボールバルブ(導通)JIS10kg/C㎡ (バイパス弁付, 溶接型, 減速機付)	200	個	1,963,000	○
1062		250	個	2,948,300	○
1063		300	個	3,464,900	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1064	直接埋設型ボールバルブ(フランジ式)JIS10kg/C㎡ B.N.P.付	20	個	39,500	○
1065		25	個	42,000	○
1066		40	個	54,600	○
1067		50	個	59,500	○
1068		80	個	136,500	○
1069		100	個	205,170	○
1070		150	個	402,170	○
1071	直接埋設型ボールバルブ(フランジ式)JIS10kg/C㎡ B.N.P.付(減速機付)	200	個	1,030,170	○
1072		250	個	1,745,330	○
1073		300	個	1,974,000	○
1074	直接埋設型ボールバルブJIS10kg/C㎡ 溶接型(導通型)	50	個	165,100	○
1075		80	個	250,400	○
1076		100	個	371,400	○
1077		150	個	536,100	○
1078	直接埋設型防食ボールバルブ(導通)JIS10kg/C㎡(溶接型, 減速機付)	150	個	865,700	○
1079		200	個	1,005,000	○
1080	直接埋設型防食ボールバルブ(絶縁)JIS10kg/C㎡(溶接型)	100	個	453,300	○
1081		150	個	660,700	○
1082	直接埋設型防食ボールバルブ(絶縁)JIS10kg/C㎡(溶接型, ロング)　減速機付	150	個	990,300	○
1083		200	個	1,154,000	○
1084	直接埋設調整ネジ式防食ボールバルブ(導通)JIS10kg/C㎡(バイパス弁付, 溶接型, ロング)	100	個	1,349,000	○
1085		150	個	1,696,000	○
1086		200	個	1,963,000	○
1087		250	個	2,948,000	○
1088		300	個	3,465,000	○
1089	直接埋設調整ネジ式防食ボールバルブ(絶縁)JIS10kg/C㎡(バイパス弁付, 溶接型, ロング)	100	個	1,425,000	○
1090		150	個	1,814,000	○
1091		200	個	2,104,000	○

No.	品　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1092		250	個	3,234,000	○
1093		300	個	3,821,000	○
1094	水取器　(明和式)溶接式 MGA型	40	個	58,000	○
1095		50	個	58,000	○
1096		80	個	75,000	○
1097		100	個	84,000	○
1098		150	個	100,000	○
1099	供給管用防食型水取器PLSM-SWVB(日本鋼管製)		個	16,000	○
1100	防食式水取器　PCMG-POT(日立)	50A	個	32,080	○
1101		80A	個	47,600	○
1102	防食式水取器　PLSM-WV-S(日本鋼管) 吸水器ｿｹｯﾄ型付	50A	個	21,230	○
1103		80A	個	40,330	○
1104	共通円型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ　水取器(除雪対応型)(LJV2TD-81HK　同等品)	本体+座台	式	56,600	×
1105	共通円型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ　GV他(除雪対応型)(LJV2TD-81HK　同等品)	本体+座台+中蓋	式	58,600	×
1106	共通円型ﾎﾞｯｸｽ用　本体(LJV2TD　同等品)		個	41,000	×
1107	共通円型ﾎﾞｯｸｽ用　座台(THP-11　同等品)		個	6,000	×
1108	共通円型ﾎﾞｯｸｽ用　中蓋(LJV2TD　同等品)		個	2,000	×
1109	共通円型ﾎﾞｯｸｽ用　蓋(81HK　同等品)		個	9,600	×
1110	共通円型ﾎﾞｯｸｽ　民地用(EHOP-52EF　同等品)		個	34,400	×
1111	共通円型ﾎﾞｯｸｽ 嵩上げ用ﾚｼﾞｺﾝ枠(TMJ-EP　同等品)	H=10	個	8,700	×
1112		H=20	個	8,700	×
1113		H=30	個	13,200	×
1114		H=50	個	20,100	×
1115	FRP筒(B-800　同等品)		本	9,500	×
1116	FRP筒(B-400　同等品)		本	6,000	×
1117	FRP筒(継足短管　L=400　同等品)		個	4,000	×
1118	FRP筒用　ゴム蓋		枚	1,500	×
1119	ｶﾞｽ弁・ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁用円型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ(ﾚｼﾞｺﾝ4段)	φ600*H1040	式	265,600	×
1120	ｶﾞｽ弁・ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁用円型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ(ﾚｼﾞｺﾝ4段)	φ600*H990	式	260,500	×
1121	ｶﾞｽ弁・ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁用円型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ(ﾚｼﾞｺﾝ3段)	φ600*H840	式	242,400	×
1122	ｶﾞｽ弁・ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁用円型鉄蓋(TV1B-10ACH17　同等品)	H=100	個	94,000	×
1123	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TMJ-A　同等品)	H=200	個	43,200	×
1124	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TMJ-B　同等品)	H=150	個	18,100	×
1125		H=200	個	23,200	×
1126	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TMJ-CRN　同等品)	H=300	個	45,700	×
1127		H=500	個	75,900	×
1128	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TMJ-CRN2D　同等品)	H=40	個	29,300	×
1129	ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁用角型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ(ﾚｼﾞｺﾝ2段・底板)		式	677,900	×
1130	ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁用鉄蓋(TNWKVF-6DBE　同等品)		個	386,200	×
1131	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TWJ-A　同等品)	H=400	個	153,400	×
1132	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TWJ-C2　同等品)	H=400	個	122,900	×
1133	ｺﾝｸﾘｰﾄ製底板(ER-3　同等品)	H=60	個	15,400	×
1134	26型ピットA		個	6,100	×
1135	ロケーテングワイヤー	(ﾌｼﾞﾃｺﾑ・ヨツギ)	m	175	×
1136	セフティーライン　W	巾150*50m	m	300	×
1137		巾150*50m	巻	15,000	×
1138	表示テープ(中圧用)	50*20m	m	300	×
1139	表示テープ(低圧用)	50*20m	m	70	×
1140	ターミナル	TG－1	本	4,500	×
1141		TG－2	本	6,300	×
1142		TG－3	本	14,000	×
1143	マグネシュウム	A186M100B	組	35,000	×
1144	デンゾーテープ	50*10m	個	1,400	×

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1145		75*10m	個	2,100	×
1146		100*10m	個	2,800	×
1147		150*10m	個	4,200	×
1148	防食テーブ	巾50*10m	個	600	×
1149		巾100*10m	個	1,200	×
1150	自己融着タイプ防食テーブ	巾50*10m*厚0.4mm	個	600	×
1151		巾100*10m*厚0.4mm	個	1,200	×
1152		巾50*10m*厚1.0mm	個	660	×
1153		巾100*10m*厚1.0mm	個	1,320	×
1154		巾50*10m*厚1.5mm	個	2,070	×
1155	シールテープ	5m巻	個	163	○
1156		15m巻	個	335	○
1157	ペースト	2.5kg	缶	4,300	×
1158	マスチック	3.2kg	缶	4,800	×
1159	ｶﾞｽ ﾍﾙﾒﾁｯｸ	500g	本	2,800	×
1160	キャツアイ(ピン)		本	880	×
1161	シームレスガスバック	100A	個	5,680	×
1162		150A	個	6,820	×
1163	シームレスバック側金具(Aタイプ)		個	1,760	×
1164	接続金具(Cタイプ)		個	830	×
1165	圧力計	A(0～2kg/cm2)	個	2,360	×
1166		B(0～1kg/cm3)	個	3,650	×
1167	圧力計Ⅱ型		個	11,200	×
1168	パラソル型ガスバック	100A	個	11,300	×
1169		150A	個	13,700	×
1170	カムロック(ｶﾌﾟﾗｰ:ﾎｰｽｼｬﾝｸ,ｱﾀﾞﾌﾟﾀ:ﾒﾈｼﾞ)	50A	組	6,290	○
1171	仮連絡ﾎｰｽ(ｻﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	50A×5000	本	46,500	○
1172	チッソ		Nm3	刊行物	×
1173	ポリピグ(ベアソフト)	50A	個	7,400	×
1174		80A	個	8,900	×
1175		100A	個	11,000	×
1176		150A	個	15,100	×
1177		200A	個	19,400	×
1178	標示杭	L＝900	本	2,240	×
1179	標示杭	L＝600	本	1,800	×
1180	保護管端部閉塞材(内管:ｶﾞｽ用PE　外管:SGP)	φ50×100A	個	13,200	×
1181		φ75×150A	個	23,400	×
1182		φ100×200A	個	25,500	×
1183		φ150×250A	個	32,700	×
1184		φ200×300A	個	43,600	×
1185		φ100*150A	個	13,500	×
1186	保護管端部閉塞材(内管:PLP　外管:SGP)	50A×100A	個	8,100	×
1187		80A×150A	個	27,000	×
1188		100A×200A	個	25,500	×
1189		150A×250A	個	32,700	×
1190		200A×300A	個	43,600	×
1191		250A×350A	個	36,300	×
1192		300A×400A	個	43,600	×
1193		350A×450A	個	47,200	×
1194	挿入管保護用ｽﾍﾟｰｻｰ(内管:ｶﾞｽ用PE　外管:SGP)	φ100×200A	個	2,300	×
1195		φ150×250A	個	3,800	×
1196		φ200×300A	個	5,100	×
1197		φ100*150A	個	1,840	×
1198	挿入管保護用ｽﾍﾟｰｻｰ(内管:PLP　外管:SGP)	100A×200A	個	2,300	×
1199		150A×250A	個	3,800	×
1200		200A×300A	個	5,100	×
1201		250A×350A	個	5,500	×

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1202		300A×400A	個	6,800	×
1203		350A×450A	個	7,200	×
1204	防虫網　SUS　外ねじ	25A	個	1,545	×
1205	起泡剤		kg	刊行物	×
1206	コンパウンド　　　R-155	1Kg	缶	5,390	×
1207	ガス用ソフトコード	9.5㎜	m	560	〇
1208		13㎜	m	760	〇
1209	ガスホースバンド	9.5㎜	個	50	〇
1210		13㎜	個	60	〇
1211	強化ﾎｰｽ S型(13mm)	20cm	個	2,265	〇
1212		30cm	個	2,510	〇
1213		40cm	個	2,800	〇
1214		50cm	個	3,090	〇
1215		60cm	個	3,375	〇
1216		70cm	個	3,665	〇
1217		80cm	個	3,940	〇
1218		90cm	個	4,240	〇
1219		100cm	個	4,400	〇
1220	強化ﾎｰｽ S型(20mm)	20cm	個	6,030	〇
1221		30cm	個	5,580	〇
1222		40cm	個	6,700	〇
1223		50cm	個	7,000	〇
1224		60cm	個	6,420	〇
1225		70cm	個	6,760	〇
1226		80cm	個	7,920	〇
1227		90cm	個	7,440	〇
1228		100cm	個	8,570	〇
1229	強化ﾎｰｽ S型(25mm)	20cm	個	10,950	〇
1230		30cm	個	10,800	〇
1231		40cm	個	11,310	〇
1232		50cm	個	11,800	〇
1233		60cm	個	12,290	〇
1234		70cm	個	12,780	〇
1235		80cm	個	13,290	〇
1236		90cm	個	13,750	〇
1237		100cm	個	14,200	〇
1238	強化ﾎｰｽ L型(13mm)	20cm	個	2,480	〇
1239		30cm	個	2,740	〇
1240		40cm	個	2,990	〇
1241		50cm	個	3,280	〇
1242		60cm	個	3,550	〇
1243		70cm	個	3,830	〇
1244		80cm	個	4,130	〇
1245		90cm	個	4,410	〇
1246		100cm	個	4,670	〇
1247	強化ﾎｰｽ L型(20mm)	20cm	個	6,680	〇
1248		30cm	個	7,030	〇
1249		40cm	個	7,380	〇
1250		50cm	個	7,700	〇
1251		60cm	個	8,000	〇
1252		70cm	個	8,320	〇
1253		80cm	個	8,630	〇
1254		90cm	個	8,950	〇
1255		100cm	個	9,280	〇
1256	ガスメーター支持金具	20A*20A	個	1,200	×
1257		25A*20A	個	1,380	×
1258		25A*25A	個	1,240	×

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1259		32A*32A	個	1,680	×
1260	メーターユニオン	3/4	個	1,350	○
1261	メーターユニオン	1″1/4	個	3,885	○
1262		1″1/2	個	4,300	○
1263		2	個	6,700	○
1264		3	個	16,090	○
1265	シーリングプレート	15A	個	160	○
1266		20A	個	180	○
1267		25A	個	200	○
1268		32A	個	220	○
1269		40A	個	270	○
1270		50A	個	340	○
1271		80A	個	560	○
1272	LB 1口ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G015-12)	1/2*9.5	個	6,190	○
1273	LB 1口ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G735-21)	1/2*13	個	7,520	○
1274	LA 1口ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G013-12)	1/2*9.5	個	5,320	○
1275	LA 2口ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G023-12)	1/2*9.5	個	11,970	○
1276	LB 2口ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G025-12)	1/2*9.5	個	11,970	○
1277	LB 2口ﾍﾟｱﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G025-12R)	1/2*9.5	個	12,160	○
1278	LB 2口ﾍﾟｱﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G025-12R,L)	1/2*9.5	個	12,160	○
1279	壁ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G056A-12D)	1/2*9.5	個	9,670	○
1280	ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄS露出 (G053A-12)	1/2*9.5	個	6,840	○
1281	ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄW露出 (G054A-12)	1/2*9.5	個	13,760	○
1282	壁貫通ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G757A-07D)	1/2*9.5	個	10,380	○
1283	床ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (G955A-07D)	1/2*9.5	個	11,790	○
1284	床取替用ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (PF55A-12D)	9.5	個	9,280	○
1285	床ﾎﾞｯｸｽ取替用ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (PF48-07D)	9.5	個	9,280	○
1286	壁 2口取替用 (PF58-07D)	9.5	個	11,520	○
1287	壁 1口取替用 (PF57-07D)	9.5	個	11,120	○
1288	壁取替用ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (PF56A-07D)	9.5	個	8,930	○
1289	壁取替用ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓 (PF56-07D)	9.5	個	11,120	○
1290	可とう管ガス栓(331N)	1/2*1/2	個	4,100	○
1291	可とう管ガス栓(333N)	1/2*1/2	個	4,100	○
1292	可とう管ガス栓(335N)	1/2*1/2	個	4,580	○
1293	ﾌﾚｷ用UIねじｶﾞｽ栓(G331SP5)	10A*1/2	個	6,290	○
1294		15A*1/2	個	6,600	○
1295		20A*3/4	個	7,730	○
1296		25A*3/4	個	9,080	○
1297	ﾌﾚｷ用ULねじｶﾞｽ栓(G333SP5)	10A*1/2	個	6,290	○
1298		15A*1/2	個	6,600	○
1299	ﾌﾚｷ用ULねじｶﾞｽ栓(G334SP5)(外ねじ)	10A*1/2	個	6,360	○
1300		15A*1/2	個	6,680	○
1301	ﾌﾚｷ配管用直接続ねじｶﾞｽ栓(G053AF5-12)	9.5	個	9,880	○
1302	ﾌﾚｷ配管用直接続ねじｶﾞｽ栓(G054AF5-12)	9.5	個	15,680	○
1303	ﾌﾚｷ用ULねじｶﾞｽ栓 (G333DP5)	20A*3/4	個	7,620	○
1304	1口ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓(G013A-12)	9.5	個	5,460	○
1305	1口ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓(G015A-12)	9.5	個	6,450	○
1306	サービスガス栓(G87)	20A	個	3,910	○
1307		25A	個	5,310	○
1308		32A	個	7,700	○
1309		40A	個	11,030	○
1310		50A	個	15,770	○
1311	サービスガス栓カバー	20A	個	1,200	○
1312		25A	個	1,240	○
1313		32A-40A	個	2,560	○
1314	ハンドガス栓(G98D)	15A	個	4,130	○
1315		20A	個	5,210	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1316		25A	個	6,410	○
1317		32A	個	10,770	○
1318	検査孔付ﾈｼﾞﾊﾝﾄﾞｶﾞｽ栓(G98P)	15A	個	4,520	○
1319		20A	個	5,610	○
1320		25A	個	6,810	○
1321	検圧プラグ	15A	個	2,190	○
1322	ゴム管用ソケット(カチット)		個	550	○
1323	割りスリーブ(日立 TCL)	75*40	個	33,030	○
1324		100*50	個	57,860	○
1325		150*50	個	102,300	○
1326		100*75	個	69,900	○
1327	金属可とう管継手(屋内用)	1/2-200	個	3,620	○
1328		1/2-250	個	3,810	○
1329		1/2-300	個	3,980	○
1330		1/2-400	個	4,340	○
1331		3/4-200	個	4,380	○
1332		3/4-250	個	4,820	○
1333		3/4-300	個	5,310	○
1334		3/4-400	個	5,910	○
1335		1-250	個	5,490	○
1336	金属可とう管継手(屋外用)	1/2-200	個	4,490	○
1337		1/2-250	個	4,590	○
1338		1/2-300	個	5,080	○
1339		1/2-400	個	5,670	○
1340		3/4-200	個	5,650	○
1341	金属可とう管継手(屋外用)	3/4-250	個	5,730	○
1342		3/4-300	個	6,290	○
1343		3/4-400	個	7,060	○
1344		1-300	個	8,290	○
1345	ガス用マジックジョイント	20	個	15,100	○
1346		25	個	18,100	○
1347		30	個	28,900	○
1348		40	個	40,100	○
1349		50	個	41,800	○
1350		80	個	77,800	○
1351	ｼｱﾐﾅｲﾄ鉛錆止ﾍﾟｲﾝﾄ(1種JISK5625 20Kg缶)		缶	23,000	×
1352	ｼｱﾐﾅｲﾄ鉛錆止ﾍﾟｲﾝﾄ(2種JISK5625 20Kg缶)		缶	21,500	×
1353	一般塗装用シンナー	16ﾘｯﾄﾙ	缶	8,300	×
1354	地中埋設表示杭(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	80*300	本	2,000	×
1355	標示リング		個	600	×
1356	フレキシブル管(漏れ発見機能付)(ガスフレキ管)	K15*30S	m	1,175	○
1357		K20*30S	m	1,546	○
1358		K25*30S	m	2,342	○
1359		K32*30S	m	3,036	○
1360	片ねじソケツト(漏れ発見機能付)	K10W	個	1,650	○
1361		K15W	個	1,790	○
1362		K20W	個	2,760	○
1363		K25W	個	4,350	○
1364	両メカソケツト(漏れ発見機能付)	K10W	個	3,280	○
1365		K15W	個	3,890	○
1366		K20W	個	5,310	○
1367		K25W	個	6,330	○
1368	片ねじエルボ(漏れ発見機能付)	K10W-L	個	3,310	○
1369		K15W-L	個	3,490	○
1370	増設分岐継手(漏れ発見機能付)座付エルボ	10A*10A	個	5,810	○
1371		15A	個	1,280	○
1372	台座付エルボ	15A	個	1,960	○

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1373		20A	個	2,150	○
1374	サテライトネジ継手	1/2B	個	900	○
1375	サテライトチーズ(漏れ発見機能付)	K10*10W	個	5,940	○
1376	分岐ネジ継手	1/2B	個	1,790	○
1377	分岐チーズ(漏れ発見機能付)	K10*10*10W	個	6,880	○
1378		K10*10*15W	個	7,540	○
1379		K15*10*10W	個	7,600	○
1380		K15*10*15W	個	7,540	○
1381		K15*15*10W	個	7,540	○
1382		K15*15*15W	個	8,210	○
1383		K20*10*10W	個	9,420	○
1384		K20*15*10W	個	9,870	○
1385		K20*20*10W	個	9,870	○
1386		K20*20*20W	個	9,870	○
1387		K20*20*20W	個	9,870	○
1388		K25*20*10W	個	10,360	○
1389		K25*25*10W	個	10,360	○
1390		K25*20*20W	個	10,410	○
1391		K25*25*20W	個	10,410	○
1392		K20*20*1/2W	個	6,040	○
1393		K25*25*1/2W	個	7,810	○
1394		K25*25*3/4W	個	7,850	○
1395	ヘッダー(Aタイプ)	FH420*15	個	2,260	○
1396		FH520*15	個	2,630	○
1397		FH220＊15．1	個	1,170	○
1398		FH320＊15．2	個	1,620	○
1399		FH420＊15．3	個	2,260	○
1400		FH520＊15．4	個	2,630	○
1401	ヘツダー(Bタイプ)	FH2M20*15	個	1,170	○
1402		FH3M20*15*15	個	1,620	○
1403		FH3S15*15	個	1,690	○
1404		FH2S20*15	個	1,320	○
1405		FH5S20*15	個	1,800	○
1406	ヘツダー(Cタイプ)	FH3S20*15	個	2,930	○
1407	ヘッダーケーシング　1本用	小	個	6,700	×
1408		大	個	6,800	×
1409	片サドル固定金具	FKS10A	個	250	×
1410		FKS15A	個	280	×
1411	両サドル固定金具	FWS10A	個	200	×
1412		FWS15A	個	230	×
1413	K型分岐サドル	FKBS15A*10A	個	4,130	○
1414		FKBS20A*10A	個	4,130	○
1415		FKBS25A*10	個	4,130	○
1416	分岐サドルT型	50(2B)×1　1/4	個	5,400	○
1417		75(3B)×1　1/4	個	7,530	○
1418		75(3B)×2	個	7,910	○
1419		100(4B)×2	個	8,780	○
1420		150(6B)×2	個	10,500	○
1421		200(8B×2)	個	17,910	○
1422	配管ケース	FM10A＊2．1M	個	1,470	×
1423		FM15A＊2．1M	個	1,620	×
1424	入隅カバー	FM10A　I10	個	220	×
1425		FM15A　I15	個	240	×
1426	出隅カバー	10A　D10	個	220	×
1427		15A　D15	個	240	×
1428	エルボカバー	10A　L10	個	220	×
1429		15A　L15	個	240	×

No.	品　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1430	壁カバー	10A　K10	個	220	×
1431		15A　K15	個	240	×
1432	ガス栓カバー	10A　C10-L	個	220	×
1433		15A　C15-L	個	240	×
1434	壁貫通カバー	FKC8～15A	個	850	×
1435	ソケットカバー(アイボリー)	10A	個	140	×
1436		15A	個	175	×
1437	フレキキャップ	10A	個	55	○
1438		15A	個	66	○
1439		20A	個	77	○
1440		25A	個	83	○
1441	フレキ固定金具	10A	個	125	×
1442		15A	個	145	×
1443		20A	個	195	×
1444		25A	個	220	×
1445	防護管(厚肉A)　t1.6*L500	10A	個	1,250	×
1446		15A	個	1,480	×
1447		20A	個	1,730	×
1448		25A	個	2,330	×
1449	防護管(厚肉B)　t1.2*L10m	10A	個	13,390	×
1450	防護管(厚肉B)　t1.2*L　8m	15A	個	13,150	×
1451	防護管(厚肉B)　t1.2*L　6m	20A	個	12,100	×
1452	防護管(厚肉B)　t1.2*L　5m	25A	個	11,770	×
1453	埋込一口タイプ	C856A5-07D	個	7,760	○
1454	埋込一口用後付け固定枠	P856AX	個	950	○
1455	埋込一口用先付け固定枠	P856AK	個	280	○
1456		P856AB	個	1,110	○
1457	埋込二口タイプ	G866A5－12/12	個	13,610	○
1458	埋込二口用後付け固定枠	P866AZ	個	1,470	○
1459	埋込床タイプ	G855A5－07D	個	10,050	○
1460	壁貫通タイプ	G858A5－07D	個	7,790	○
1461	後付け固定枠	P856AU	個	1,290	○
1462	フレキ配管用Rc1／2接続タイプ	G053AF5－12	個	9,090	○
1463		G054AF5－12	個	15,680	○
1464	パイプニップル　(白)　50mm	15A	個	刊行物	○
1465		20A	個	刊行物	○
1466		25A	個	刊行物	○
1467	パイプニップル　(白)　65mm	15A	個	刊行物	○
1468		20A	個	刊行物	○
1469		25A	個	刊行物	○
1470		32A	個	刊行物	○
1471		40A	個	刊行物	○
1472		50A	個	刊行物	○
1473	パイプニップル　(白)　75mm	15A	個	刊行物	○
1474		20A	個	刊行物	○
1475		25A	個	刊行物	○
1476		32A	個	刊行物	○
1477		40A	個	刊行物	○
1478		50A	個	刊行物	○
1479	パイプニップル　(白)　100mm	15A	個	刊行物	○
1480		20A	個	刊行物	○
1481		25A	個	刊行物	○
1482		32A	個	刊行物	○
1483		40A	個	刊行物	○
1484		50A	個	刊行物	○
1485	パイプニップル　(白)　150mm	15A	個	刊行物	○
1486		20A	個	刊行物	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1487		25A	個	刊行物	○
1488		32A	個	刊行物	○
1489		40A	個	刊行物	○
1490		50A	個	刊行物	○
1491	パイプニップル　(白)　　　短丸	15A	個	160	○
1492		20A	個	170	○
1493		25A	個	260	○
1494		32A	個	370	○
1495		40A	個	400	○
1496		50A	個	630	○
1497	ワンタッチフレキ管継手(片ネジソケット)	8A*R1/2	個	1,250	○
1498		10A*R1/2	個	1,360	○
1499		15A*R1/2	個	1,480	○
1500		20A*R3/4	個	2,280	○
1501		25A*R3/4	個	3,590	○
1502		25A*R1	個	3,590	○
1503		32A*R1	個	5,000	○
1504	ﾌﾚｷ管継手(片ﾈｼﾞｿｹｯﾄ)〔新和産業〕	32A	個	5,000	○
1505	ワンタッチフレキ管継手(片ネジソケット・内ネジ)	20A内ネジRC1/2	個	3,130	○
1506	ワンタッチフレキ管継手(ソケット)	8A	個	2,930	○
1507		10A	個	2,710	○
1508		15A	個	3,220	○
1509		20A	個	4,390	○
1510		25A	個	5,230	○
1511	ワンタッチフレキ管継手(分岐チーズ)	10A*10A*10A	個	5,680	○
1512		15A*10A*10A	個	6,280	○
1513		15A*15A*15A	個	6,780	○
1514	ワンタッチフレキ管継手(分岐チーズ・枝ネジ)	15A*RC1/2*15A	個	3,660	○
1515		20A*RC1/2*15A	個	4,660	○
1516		20A*RC1/2*20A	個	4,990	○
1517		25A*RC1/2*25A	個	6,450	○
1518		25A*RC3/4*25A	個	6,490	○
1519	ワンタッチフレキ管継手(L型フレキ)	8A*R1/2	個	2,880	○
1520		10A*R1/2	個	2,620	○
1521		15A*R1/2	個	2,760	○
1522	ワンタッチフレキ管継手(ヘッダーチー)	20A*RC3/4	個	5,830	○
1523		25A*RC3/4	個	7,910	○
1524	フレキ固定ワイヤー	L=75mm	個	105	×
1525		L=135mm	個	112	×
1526	防護板(直型)	10A	個	245	×
1527		15A	個	265	×
1528		20A	個	350	×
1529		25A	個	350	×
1530	防護板(90°　エルボ)	10A(R大)	個	365	×
1531		10A(R小)	個	365	×
1532	防護板(出隅型)	10A	個	380	×
1533		20A	個	510	×
1534		25A	個	510	×
1535	防護板(平面曲型)	10A	個	300	×
1536		20A	個	460	×
1537		25A	個	460	×
1538	可とう管保護金具	10A	個	315	×
1539	フレキさや管	20A用-30A-30m	巻	15,500	×
1540		25A用-36A-30m	巻	20,650	×
1541	フレキ防水カバー	10A	個	580	×
1542		15A	個	605	×
1543		20A	個	670	×

No.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1544		25A	個	720	×
1545	フレキチーズカバー	20A*20A	個	4,300	×
1546		25A*25A	個	4,690	×
1547	フレキ防滴カバー	10A	個	130	×
1548		20A	個	190	×
1549		25A	個	215	×
1550	フレキ土中さや管	20A用-30A-30m	巻	16,500	×
1551		25A用-36A-30m	巻	18,600	×
1552	鋼製片サドルCD管用	20A	個	105	×
1553		25A	個	110	×
1554	防護板エルボ60°	10A	個	355	×
1555		20A･25A兼用	個	535	×
1556	防護板クロスオーバ　22cm	10A･15A兼用	個	575	×
1557	防護板クロスオーバ　25cm	20A･25A兼用	個	715	×
1558	全ネジボルト（メッキ）	3/8*1，000L	本	150	×
1559		1/2*1，000L	本	350	×
1560	全ネジボルト（ドブメッキ）	3/8*1，000L	本	320	×
1561		1/2*1，000L	本	770	×
1562	全ネジボルト（ステンレス）	3/8*1，000L	本	370	×
1563		1/2*1，000L	本	1,000	×
1564	サドルバンド	15A	個	20	×
1565		20A	個	20	×
1566		25A	個	25	×
1567	樹脂製サドルバンド（塩ビ）	15A	個	150	×
1568		20A	個	150	×
1569		25A	個	150	×
1570		32A	個	195	×
1571		40A	個	265	×
1572		50A	個	380	×
1573	フラグロン	100A	個	10,600	×
1574		150A	個	11,300	×
1575	サービスガス栓全ネジカバー付(G87WG)	20	個	5,920	×
1576		25	個	7,100	×
1577	ガスメーターユニット	25A－1P	個	10,630	×
1578		25A－2P	個	10,790	×
1579	ガス用フレキシブルメタルホース (テクノフレックス)F124	50A×30㎜	個	32,960	○
1580		50A×400㎜	個	33,880	○
1581		50A×500㎜	個	34,800	○
1582		50A×750㎜	個	37,100	○
1583		75A×300㎜	個	42,660	○
1584		75A×400㎜	個	43,980	○
1585		75A×500㎜	個	45,300	○
1586		75A×750㎜	個	48,600	○
1587		100A×300㎜	個	50,880	○
1588		100A×400㎜	個	52,750	○
1589		100A×500㎜	個	54,630	○

No.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1590		100A×750㎜	個	59,310	○
1591	強化ガスホース金具　S型	13㎜	個	3,830	○
1592		20㎜	個	7,330	○
1593		25㎜	個	12,520	○
1594	強化ガスホース金具　L型	13㎜	個	3,830	○
1595		20㎜	個	8,320	○
1596	強化ガスホース金具　オスネジ	13㎜	個	2,240	○
1597	強化ガスホース　ホースのみ	13㎜	m	2,418	○
1598		20㎜	m	3,667	○
1599		25㎜	m	3,850	○
1600	LP用　G013A－12P　LA一口コンセント		個	5,480	○
1601	LP用　G015A－12P　LB一口コンセント		個	6,110	○
1602	LP用　G023A－12P　LA二口コンセント		個	11,610	○
1603	LP用　G025A－12P　LB二口コンセント		個	11,610	○
1604	LP用　G776A－12P　壁型コンセント		個	10,010	○
1605	LP用　G775A－12P　床型コンセント		個	11,810	○
1606	LP用　G856A5-12P　埋込壁タイプガス栓	10A	個	10,970	○
1607		15A	個	11,130	○
1608	LP用　G776AF-12P　埋込壁タイプガス栓	15A	個	10,360	○
1609	LP用　G857A5-12P　埋込壁タイプガス栓(E付)	9.5mm	個	11,690	○
1610		15A	個	11,850	○
1611	LP用　G775AF-12P　埋込床タイプガス栓	10A	個	12,960	○
1612	LP用　G361P5　フレキ用直接続タイプＩ型ガス栓	15A	個	6,330	○
1613		9.5mm	個	6,330	○
1614	LP用　G363P5　フレキ用直接続タイプL型ガス栓	10A	個	5,920	○
1615		15A	個	6,050	○
1616	LP用　G013-12P　LA一口ヒューズガス栓	10A	個	5,480	○
1617	LP用　G015-12P　LB一口ヒューズガス栓	15A	個	6,110	○
1618	LP用　G023AZ-12P　LA二口コンセントヒューズガス栓	9.5mm	個	7,130	○
1619	LP用　G025AZ-12P　LB二口コンセントヒューズガス栓	9.5mm	個	7,130	○
1620	LP用　G053A-12P　露出タイプ一口ガスコンセント	9.5mm	個	7,270	○
1621	LP用　G054A-12P　露出タイプ二口ガスコンセント	9.5mm	個	15,130	○
1622	LP用　G331N　可とう管ガス栓（Ｉ型)	15A	個	4,110	○
1623	LP用　G333N　可とう管ガス栓（L型)	15A	個	4,110	○
1624	LP用　G98D　ねじガス栓	15A	個	4,130	○
1625		20A	個	5,210	○
1626	LP用　G98P　検査用ガス栓	15A	個	4,520	○
1627		20A	個	5,610	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1	DCIP　K形1種　直管:内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	75	本	刊行物	○
2		100	本	刊行物	○
3		150	本	刊行物	○
4		200	本	刊行物	○
5		250	本	刊行物	○
6		300	本	刊行物	○
7		350	本	刊行物	○
8		400	本	172,540	○
9		450	本	200,920	○
10		500	本	235,010	○
11		600	本	323,060	○
12		700	本	396,800	○
13		800	本	508,800	○
14		900	本	546,480	○
15		1000	本	667,920	○
16	DCIP　K形1種　直管:内面粉体塗装	75	本	刊行物	○
17		100	本	刊行物	○
18		150	本	刊行物	○
19		200	本	刊行物	○
20		250	本	刊行物	○
21		300	本	135,140	○
22		350	本	157,210	○
23		400	本	201,730	○
24		450	本	236,120	○
25		500	本	276,190	○
26		600	本	379,660	○
27		700	本	467,480	○
28		800	本	599,430	○
29		900	本	683,100	○
30		1000	本	834,900	○
31	二受丁字管　K形:内面粉体	75	個	刊行物	○
32		100*75	個	刊行物	○
33		*100	個	刊行物	○
34		150* 75	個	刊行物	○
35		*100	個	刊行物	○
36		*150	個	刊行物	○
37		200*100	個	刊行物	○
38		*150	個	刊行物	○
39		*200	個	刊行物	○
40		250*100	個	刊行物	○
41		*150	個	刊行物	○
42		*250	個	刊行物	○
43		300*100	個	刊行物	○
44		*150	個	刊行物	○
45		*200	個	刊行物	○
46		*300	個	刊行物	○
47		350*250	個	刊行物	○
48		*350	個	刊行物	○
49		400*300	個	刊行物	○
50		*400	個	刊行物	○
51		450*300	個	刊行物	○
52		*450	個	刊行物	○
53		500*300	個	刊行物	○
54		*350	個	刊行物	○
55		*500	個	刊行物	○
56		600*400	個	刊行物	○
57		*500	個	刊行物	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
58		*600	個	刊行物	○
59		700*400	個	刊行物	○
60		*500	個	刊行物	○
61		*600	個	刊行物	○
62		*700	個	刊行物	○
63		800*500	個	刊行物	○
64		*600	個	刊行物	○
65		*700	個	刊行物	○
66		*800	個	刊行物	○
67		900*600	個	刊行物	○
68		*700	個	刊行物	○
69		*800	個	刊行物	○
70		*900	個	刊行物	○
71		1000*800	個	刊行物	○
72		*900	個	刊行物	○
73		*1000	個	刊行物	○
74	受挿片落管　K形:内面粉体	100* 75	個	刊行物	○
75		150*100	個	刊行物	○
76		200*100	個	刊行物	○
77		*150	個	刊行物	○
78		250*100	個	刊行物	○
79		*150	個	刊行物	○
80		*200	個	刊行物	○
81		300*100	個	刊行物	○
82		*150	個	刊行物	○
83		*200	個	刊行物	○
84		*250	個	刊行物	○
85		350*150	個	刊行物	○
86		*200	個	刊行物	○
87		*250	個	刊行物	○
88		*300	個	刊行物	○
89		400*150	個	刊行物	○
90		*200	個	刊行物	○
91		*250	個	刊行物	○
92		*300	個	刊行物	○
93		*350	個	刊行物	○
94		450*200	個	刊行物	○
95		*250	個	刊行物	○
96		*300	個	刊行物	○
97		*350	個	刊行物	○
98		*400	個	刊行物	○
99		500*250	個	刊行物	○
100		*300	個	刊行物	○
101		*350	個	刊行物	○
102		*400	個	刊行物	○
103		*450	個	刊行物	○
104		600*300	個	刊行物	○
105		*350	個	刊行物	○
106		*400	個	刊行物	○
107		*450	個	刊行物	○
108		*500	個	刊行物	○
109		700*400	個	刊行物	○
110		*450	個	刊行物	○
111		*500	個	刊行物	○
112		*600	個	刊行物	○
113		800*450	個	刊行物	○
114		*500	個	刊行物	○
115		*600	個	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
116		*700	個	刊行物	○
117		900*500	個	刊行物	○
118		*600	個	刊行物	○
119		*700	個	刊行物	○
120		*800	個	刊行物	○
121		1000*600	個	刊行物	○
122		*700	個	刊行物	○
123		*800	個	刊行物	○
124		*900	個	刊行物	○
125	挿受片落管　K形:内面粉体	100* 75	個	刊行物	○
126		150*100	個	刊行物	○
127		200*100	個	刊行物	○
128		*150	個	刊行物	○
129		250*100	個	刊行物	○
130		*150	個	刊行物	○
131		*200	個	刊行物	○
132		300*100	個	刊行物	○
133		*150	個	刊行物	○
134		*200	個	刊行物	○
135		*250	個	刊行物	○
136		350*150	個	刊行物	○
137		*200	個	刊行物	○
138		*250	個	刊行物	○
139		*300	個	刊行物	○
140		400*150	個	刊行物	○
141		*200	個	刊行物	○
142		*250	個	刊行物	○
143		*300	個	刊行物	○
144		*350	個	刊行物	○
145		450*200	個	刊行物	○
146		*250	個	刊行物	○
147		*300	個	刊行物	○
148		*350	個	刊行物	○
149		*400	個	刊行物	○
150		500*250	個	刊行物	○
151		*300	個	刊行物	○
152		*350	個	刊行物	○
153		*400	個	刊行物	○
154		*450	個	刊行物	○
155		600*300	個	刊行物	○
156		*350	個	刊行物	○
157		*400	個	刊行物	○
158		*450	個	刊行物	○
159		*500	個	刊行物	○
160		700*400	個	刊行物	○
161		*450	個	刊行物	○
162		*500	個	刊行物	○
163		*600	個	刊行物	○
164		800*450	個	刊行物	○
165		*500	個	刊行物	○
166		*600	個	刊行物	○
167		*700	個	刊行物	○
168		900*500	個	刊行物	○
169		*600	個	刊行物	○
170		*700	個	刊行物	○
171		*800	個	刊行物	○
172		1000*600	個	刊行物	○
173		*700	個	刊行物	○

NO.	品　　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
174		*800	個	刊行物	○
175		*900	個	刊行物	○
176	曲管　90°　K形:内面粉体	75	個	刊行物	○
177		100	個	刊行物	○
178		150	個	刊行物	○
179		200	個	刊行物	○
180		250	個	刊行物	○
181		300	個	刊行物	○
182		350	個	刊行物	○
183		400	個	刊行物	○
184		450	個	刊行物	○
185		500	個	刊行物	○
186		600	個	刊行物	○
187		700	個	刊行物	○
188		800	個	刊行物	○
189		900	個	刊行物	○
190		1000	個	刊行物	○
191	曲管　45°　K形:内面粉体	75	個	刊行物	○
192		100	個	刊行物	○
193		150	個	刊行物	○
194		200	個	刊行物	○
195		250	個	刊行物	○
196		300	個	刊行物	○
197		350	個	刊行物	○
198		400	個	刊行物	○
199		450	個	刊行物	○
200		500	個	刊行物	○
201		600	個	刊行物	○
202		700	個	刊行物	○
203		800	個	刊行物	○
204		900	個	刊行物	○
205		1000	個	刊行物	○
206	曲管　22°1/2　K形:内面粉体	75	個	刊行物	○
207		100	個	刊行物	○
208		150	個	刊行物	○
209		200	個	刊行物	○
210		250	個	刊行物	○
211		300	個	刊行物	○
212		350	個	刊行物	○
213		400	個	刊行物	○
214		450	個	刊行物	○
215		500	個	刊行物	○
216		600	個	刊行物	○
217		700	個	刊行物	○
218		800	個	刊行物	○
219		900	個	刊行物	○
220		1000	個	刊行物	○
221	曲管 11°1/4　K形:内面粉体	75	個	刊行物	○
222		100	個	刊行物	○
223		150	個	刊行物	○
224		200	個	刊行物	○
225		250	個	刊行物	○
226		300	個	刊行物	○
227		350	個	刊行物	○
228		400	個	刊行物	○
229		450	個	刊行物	○
230		500	個	刊行物	○
231		600	個	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
232		700	個	刊行物	○
233		800	個	刊行物	○
234		900	個	刊行物	○
235		1000	個	刊行物	○
236	曲管　5°5/8　K形:内面粉体	300	個	刊行物	○
237		350	個	刊行物	○
238		400	個	刊行物	○
239		450	個	刊行物	○
240		500	個	刊行物	○
241		600	個	刊行物	○
242		700	個	刊行物	○
243		800	個	刊行物	○
244		900	個	刊行物	○
245		1000	個	刊行物	○
246	フランジ付丁字管　K形:内面粉体	75* 75	個	刊行物	○
247		100* 75	個	刊行物	○
248		150* 75	個	刊行物	○
249		*100	個	刊行物	○
250		200* 75	個	刊行物	○
251		*100	個	刊行物	○
252		250* 75	個	刊行物	○
253		*100	個	刊行物	○
254		300* 75	個	刊行物	○
255		*100	個	刊行物	○
256		350* 75	個	刊行物	○
257		*100	個	刊行物	○
258		400* 75	個	刊行物	○
259		*100	個	刊行物	○
260		450* 75	個	刊行物	○
261		*100	個	刊行物	○
262		500* 75	個	刊行物	○
263		*100	個	刊行物	○
264		600* 75	個	刊行物	○
265		*100	個	刊行物	○
266		700* 75	個	刊行物	○
267		*100	個	刊行物	○
268		800*75	個	刊行物	○
269		*100	個	刊行物	○
270		*600	個	刊行物	○
271		900*100	個	刊行物	○
272		*600	個	刊行物	○
273		1000*150	個	刊行物	○
274		*600	個	刊行物	○
275	浅層埋設形フランジ付丁字管　K形:内面粉体	75*75	個	16,630	○
276		100*75	個	21,000	○
277		150*75	個	30,830	○
278		200*75	個	45,360	○
279		250*75	個	60,690	○
280		300*75	個	79,310	○
281	うず巻き式ﾌﾗﾝｼﾞ付丁字管　K形:内面粉体	75*75	個	30,840	○
282		100*75	個	36,600	○
283		150*75	個	52,200	○
284		200*75	個	75,120	○
285		250*75	個	97,680	○
286		300*75	個	147,680	○
287		350*75	個	177,500	○
288	継輪　K形:内面粉体	75	個	刊行物	○
289		100	個	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
290		150	個	刊行物	○
291		200	個	刊行物	○
292		250	個	刊行物	○
293		300	個	刊行物	○
294		350	個	刊行物	○
295		400	個	刊行物	○
296		450	個	刊行物	○
297		500	個	刊行物	○
298		600	個	刊行物	○
299		700	個	刊行物	○
300		800	個	刊行物	○
301		900	個	刊行物	○
302		1000	個	刊行物	○
303	短管1号　K形:内面粉体	75	個	刊行物	○
304		100	個	刊行物	○
305		150	個	刊行物	○
306		200	個	刊行物	○
307		250	個	刊行物	○
308		300	個	刊行物	○
309		350	個	刊行物	○
310		400	個	刊行物	○
311		450	個	刊行物	○
312		500	個	刊行物	○
313		600	個	刊行物	○
314		700	個	刊行物	○
315		800	個	刊行物	○
316		900	個	刊行物	○
317		1000	個	刊行物	○
318	短管2号　K形:内面粉体	75	個	刊行物	○
319		100	個	刊行物	○
320		150	個	刊行物	○
321		200	個	刊行物	○
322		250	個	刊行物	○
323		300	個	刊行物	○
324		350	個	刊行物	○
325		400	個	刊行物	○
326		450	個	刊行物	○
327		500	個	刊行物	○
328		600	個	刊行物	○
329		700	個	刊行物	○
330		800	個	刊行物	○
331		900	個	刊行物	○
332		1000	個	刊行物	○
333	栓　K形　B.N.P付	75	組	10,560	○
334		100	組	12,440	○
335		150	組	16,745	○
336		200	組	24,530	○
337		250	組	30,910	○
338		300	組	51,890	○
339		350	組	64,110	○
340		400	組	77,570	○
341		450	組	88,010	○
342		500	組	100,390	○
343		600	組	159,030	○
344		700	組	215,650	○
345		800	組	302,330	○
346		900	組	398,990	○
347		1000	組	504,790	○

NO.	品　　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
348	特殊継輪　K形:内面粉体	75* 3″	個	43,290	○
349		100* 4″	個	53,210	○
350		150* 6″	個	77,120	○
351		200* 8″	個	94,060	○
352		250*10″	個	118,640	○
353		300*12″	個	167,150	○
354	鋳鉄用メカ帽:内面粉体	75	個	14,300	○
355		100	個	18,460	○
356		150	個	27,550	○
357		200	個	36,960	○
358		250	個	50,465	○
359		300	個	67,030	○
360		350	個	92,595	○
361		400	個	153,230	○
362		450	個	215,870	○
363		500	個	273,630	○
364		600	個	331,370	○
365		700	個	570,160	○
366		800	個	655,430	○
367		900	個	773,945	○
368		1000	個	1,072,860	○
369	鋳鉄用メカ帽:内面粉体(B.N.P、特押付)	75	組	20,040	○
370		100	組	25,170	○
371		150	組	37,910	○
372		200	組	48,600	○
373		250	組	66,185	○
374		300	組	85,870	○
375		350	組	120,910	○
376		400	組	189,995	○
377		450	組	256,380	○
378		500	組	319,370	○
379		600	組	384,790	○
380		700	組	666,100	○
381		800	組	780,800	○
382		900	組	958,600	○
383		1000	組	1,307,000	○
384	普通押輪　K形　B.N.P付	75	組	刊行物	○
385		100	組	刊行物	○
386		150	組	刊行物	○
387		200	組	刊行物	○
388		250	組	刊行物	○
389		300	組	刊行物	○
390		350	組	刊行物	○
391		400	組	刊行物	○
392		450	組	刊行物	○
393		500	組	刊行物	○
394		600	組	刊行物	○
395		700	組	刊行物	○
396		800	組	刊行物	○
397		900	組	刊行物	○
398		1000	組	刊行物	○
399	特殊押輪　K形　B.N.P付	75	組	刊行物	○
400		100	組	刊行物	○
401		150	組	刊行物	○
402		200	組	刊行物	○
403		250	組	刊行物	○
404		300	組	刊行物	○
405		350	組	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
406		400	組	刊行物	○
407		450	組	刊行物	○
408		500	組	刊行物	○
409		600	組	刊行物	○
410		700	組	刊行物	○
411		800	組	刊行物	○
412		900	組	刊行物	○
413		1000	組	233,850	○
414	特殊押輪 K形(離脱防止性能3DkN以上)B.N.P付	75	組	10,480	○
415		100	組	12,190	○
416		150	組	18,130	○
417		200	組	20,990	○
418		250	組	28,400	○
419		300	組	32,870	○
420		350	組	52,990	○
421		400	組	66,630	○
422		450	組	74,410	○
423		500	組	84,760	○
424		600	組	140,500	○
425		700	組	193,600	○
426		800	組	256,960	○
427		900	組	354,790	○
428		1000	組	411,590	○
429	K形用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	75	本	1,000	○
430		100	本	1,120	○
431		150	本	1,560	○
432		200	本	1,950	○
433		250	本	2,510	○
434		300	本	4,440	○
435		350	本	5,340	○
436		400	本	6,080	○
437		450	本	6,570	○
438		500	本	6,840	○
439		600	本	7,320	○
440		700	本	10,090	○
441		800	本	12,390	○
442		900	本	13,100	○
443		1000	本	16,760	○
444	排水丁字管 K形:内面粉体	200*100	個	刊行物	○
445		250*100	個	刊行物	○
446		300*100	個	刊行物	○
447		350*150	個	刊行物	○
448		400*150	個	刊行物	○
449		450*200	個	刊行物	○
450		500*200	個	刊行物	○
451		600*200	個	刊行物	○
452		700*300	個	刊行物	○
453		800*300	個	刊行物	○
454		900*300	個	刊行物	○
455		1000*300	個	刊行物	○
456	漏水防止金具(附属品共)(ﾐﾘ)	75	組	11,150	○
457		100	組	13,060	○
458		150	組	16,900	○
459		200	組	20,960	○
460		250	組	23,600	○
461		300	組	30,750	○
462	漏水防止金具(附属品共)(ｲﾝﾁ)	3	組	11,150	○
463		4	組	13,060	○

NO.	品　　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
464		6	組	18,340	○
465		8	組	21,440	○
466		10	組	24,340	○
467	ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具(離脱防止性能3DkN以上)	75	組	18,000	○
468		100	組	18,000	○
469		150	組	35,000	○
470		200	組	52,000	○
471		250	組	150,000	○
472		300	組	200,000	○
473		400	組	240,000	○
474		500	組	270,000	○
475	両フランジ短管（内面粉体)	75*100	個	刊行物	○
476		*150	個	刊行物	○
477		*250	個	刊行物	○
478		*300	個	刊行物	○
479		*400	個	刊行物	○
480		*500	個	刊行物	○
481		100*100	個	刊行物	○
482		*150	個	刊行物	○
483		*250	個	刊行物	○
484		*300	個	刊行物	○
485		*400	個	刊行物	○
486		*500	個	刊行物	○
487	フランジ曲管　90°	75	個	刊行物	○
488		100	個	刊行物	○
489		150	個	刊行物	○
490		200	個	刊行物	○
491		250	個	刊行物	○
492		300	個	刊行物	○
493		350	個	刊行物	○
494		400	個	刊行物	○
495		450	個	刊行物	○
496		500	個	刊行物	○
497		600	個	刊行物	○
498		700	個	刊行物	○
499		800	個	刊行物	○
500		900	個	刊行物	○
501		1000	個	刊行物	○
502	DCIP　NS形1種　直管:内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(接合部品含む)	75	本	刊行物	○
503		100	本	刊行物	○
504		150	本	刊行物	○
505		200	本	刊行物	○
506		250	本	刊行物	○
507		300	本	刊行物	○
508		350	本	刊行物	○
509		400	本	刊行物	○
510		450	本	刊行物	○
511		500	本	307,560	○
512		600	本	393,190	○
513		700	本	496,000	○
514		800	本	620,000	○
515		900	本	684,180	○
516		1000	本	839,840	○
517	DCIP　NS形1種　直管:内面エポキシ粉体塗装(接合部品含む)	75	本	刊行物	○
518		100	本	刊行物	○
519		150	本	刊行物	○
520		200	本	刊行物	○
521		250	本	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
522		300	本	刊行物	○
523		350	本	刊行物	○
524		400	本	刊行物	○
525		450	本	刊行物	○
526	DCIP NS形S種 直管:内面エポキシ粉体塗装(接合部品含む)	500	本	355,790	○
527		600	本	460,320	○
528		700	本	581,560	○
529		800	本	726,950	○
530		900	本	814,590	○
531		1000	本	999,920	○
532	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75*75	個	刊行物	○
533		100*100	個	刊行物	○
534		150*150	個	刊行物	○
535		200*200	個	刊行物	○
536		250*250	個	刊行物	○
537		300*300	個	刊行物	○
538		350*350	個	刊行物	○
539		400*400	個	刊行物	○
540		450*450	個	刊行物	○
541		500*500	個	503,250	○
542		600*600	個	645,570	○
543		700*700	個	919,390	○
544		800*800	個	1,167,500	○
545		900*900	個	1,496,240	○
546		1000*1000	個	1,816,880	○
547	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(1段落)	100*75	個	刊行物	○
548		150*100	個	刊行物	○
549		200*150	個	刊行物	○
550		500*450	個	453,400	○
551		600*500	個	617,090	○
552		700*600	個	834,860	○
553		800*700	個	1,102,130	○
554		900*800	個	1,422,020	○
555	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(2段落)	150*75	個	刊行物	○
556		200*100	個	刊行物	○
557		250*150	個	刊行物	○
558		300*200	個	刊行物	○
559		350*250	個	刊行物	○
560		400*300	個	刊行物	○
561		500*400	個	442,650	○
562		600*450	個	567,240	○
563		700*500	個	807,350	○
564		800*600	個	1,018,570	○
565		900*700	個	1,360,300	○
566		1000*800	個	1,662,340	○
567	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(3段落)	250*100	個	刊行物	○
568		300*150	個	刊行物	○
569		450*300	個	刊行物	○
570		500*350	個	427,270	○
571		600*400	個	557,460	○
572		700*450	個	757,500	○
573		800*500	個	991,060	○
574		900*600	個	1,133,940	○
575	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(4段落)	300*100	個	刊行物	○
576		1000*600	個	1,365,260	○
577	受挿片落管 NS形:内面粉体 (接合部品含む)(1段落)	100* 75	個	刊行物	○
578		150*100	個	刊行物	○
579		200*150	個	刊行物	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
580		250*200	個	刊行物	○
581		300*250	個	刊行物	○
582		350*300	個	刊行物	○
583		400*350	個	刊行物	○
584		450*400	個	刊行物	○
585		500*450	個	278,960	○
586		600*500	個	336,790	○
587		700*600	個	517,300	○
588		800*700	個	649,230	○
589		900*800	個	806,720	○
590		1000*900	個	968,940	○
591	受挿片落管　NS形:内面粉体(接合部品含む)(2段落)	200*100	個	刊行物	○
592		250*150	個	刊行物	○
593		300*200	個	刊行物	○
594		350*250	個	刊行物	○
595		400*300	個	刊行物	○
596		450*350	個	刊行物	○
597		500*400	個	265,050	○
598		600*450	個	321,810	○
599		700*500	個	484,130	○
600		800*600	個	606,430	○
601		900*700	個	767,120	○
602		1000*800	個	918,340	○
603	受挿片落管　NS形:内面粉体(接合部品含む)(3段落)	250*100	個	刊行物	○
604		300*150	個	刊行物	○
605		350*200	個	刊行物	○
606		400*250	個	刊行物	○
607		450*300	個	刊行物	○
608		500*350	個	252,210	○
609		600*400	個	310,040	○
610		700*450	個	467,010	○
611		800*500	個	575,400	○
612		900*600	個	726,420	○
613		1000*700	個	882,040	○
614	受挿片落管　NS形:内面粉体(接合部品含む)(4段落)	300*100	個	刊行物	○
615		350*150	個	刊行物	○
616		400*200	個	刊行物	○
617		450*250	個	刊行物	○
618		500*300	個	241,510	○
619		600*350	個	297,200	○
620		700*400	個	452,030	○
621		800*450	個	559,350	○
622		900*500	個	696,720	○
623		1000*600	個	843,540	○
624	受挿片落管　NS形:内面粉体(接合部品含む)(5段落)	400*150	個	刊行物	○
625		450*200	個	刊行物	○
626		500*250	個	232,950	○
627		600*300	個	286,500	○
628	挿受片落管　NS形:内面粉体(接合部品含む)(1段落)	100* 75	個	刊行物	○
629		150*100	個	刊行物	○
630		200*150	個	刊行物	○
631		250*200	個	刊行物	○
632		300*250	個	刊行物	○
633		350*300	個	刊行物	○
634		400*350	個	刊行物	○
635		450*400	個	刊行物	○
636		500*450	個	232,800	○
637		600*500	個	317,480	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
638		700*600	個	448,070	○
639		800*700	個	595,410	○
640		900*800	個	752,800	○
641		1000*900	個	902,420	○
642	挿受片落管　NS形:内面粉体(接合部品含む)(2段落)	200*100	個	刊行物	○
643		250*150	個	刊行物	○
644		300*200	個	刊行物	○
645		350*250	個	刊行物	○
646		400*300	個	刊行物	○
647		450*350	個	刊行物	○
648		500*400	個	214,730	○
649		600*450	個	257,410	○
650		700*500	個	395,590	○
651		800*600	個	483,380	○
652		900*700	個	658,480	○
653		1000*800	個	797,900	○
654	挿受片落管　NS形:内面粉体(接合部品含む)(3段落)	250*100	個	刊行物	○
655		300*150	個	刊行物	○
656		350*200	個	刊行物	○
657		400*250	個	刊行物	○
658		450*300	個	刊行物	○
659		500*350	個	190,760	○
660		600*400	個	239,340	○
661		700*450	個	332,310	○
662		800*500	個	433,040	○
663		900*600	個	546,220	○
664		1000*700	個	706,880	○
665	挿受片落管　NS形:内面粉体(接合部品含む)(4段落)	300*100	個	刊行物	○
666		350*150	個	刊行物	○
667		400*200	個	刊行物	○
668		450*250	個	刊行物	○
669		500*300	個	174,510	○
670		600*350	個	217,510	○
671		700*400	個	312,100	○
672		800*450	個	370,830	○
673		900*500	個	497,860	○
674		1000*600	個	597,920	○
675	挿受片落管　NS形:内面粉体(接合部品含む)(5段落)	400*150	個	刊行物	○
676		450*200	個	刊行物	○
677		500*250	個	146,960	○
678		600*300	個	201,260	○
679	曲管　90°NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物	○
680		100	個	刊行物	○
681		150	個	刊行物	○
682		200	個	刊行物	○
683		250	個	刊行物	○
684		300	個	刊行物	○
685		350	個	刊行物	○
686		400	個	刊行物	○
687		450	個	刊行物	○
688		500	個	351,720	○
689		600	個	471,610	○
690		700	個	692,780	○
691		800	個	902,820	○
692		900	個	1,240,120	○
693		1000	個	1,535,440	○
694	曲管　45°NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物	○
695		100	個	刊行物	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
696		150	個	刊行物	○
697		200	個	刊行物	○
698		250	個	刊行物	○
699		300	個	刊行物	○
700		350	個	刊行物	○
701		400	個	刊行物	○
702		450	個	刊行物	○
703		500	個	259,870	○
704		600	個	333,940	○
705		700	個	495,100	○
706		800	個	632,250	○
707		900	個	869,120	○
708		1000	個	1,058,440	○
709	曲管　22°1/2 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物	○
710		100	個	刊行物	○
711		150	個	刊行物	○
712		200	個	刊行物	○
713		250	個	刊行物	○
714		300	個	刊行物	○
715		350	個	刊行物	○
716		400	個	刊行物	○
717		450	個	刊行物	○
718		500	個	260,840	○
719		600	個	326,180	○
720		700	個	487,340	○
721		800	個	625,460	○
722		900	個	838,120	○
723		1000	個	1,020,440	○
724	曲管　11°1/4 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物	○
725		100	個	刊行物	○
726		150	個	刊行物	○
727		200	個	刊行物	○
728		250	個	刊行物	○
729		300	個	刊行物	○
730		350	個	刊行物	○
731		400	個	刊行物	○
732		450	個	刊行物	○
733		500	個	261,810	○
734		600	個	325,210	○
735		700	個	486,370	○
736		800	個	626,430	○
737		900	個	838,120	○
738		1000	個	1,020,440	○
739	曲管　5°5/8 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物	○
740		100	個	刊行物	○
741		150	個	刊行物	○
742		200	個	刊行物	○
743		250	個	刊行物	○
744		300	個	刊行物	○
745		350	個	刊行物	○
746		400	個	刊行物	○
747		450	個	刊行物	○
748		500	個	261,810	○
749		600	個	325,210	○
750		700	個	486,370	○
751		800	個	626,430	○
752		900	個	838,120	○
753		1000	個	1,020,440	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
754	両受曲管45°NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	28,260	○
755		100	個	37,840	○
756		150	個	49,780	○
757		200	個	72,420	○
758		250	個	90,490	○
759		300	個	127,520	○
760		350	個	155,680	○
761		400	個	193,100	○
762		450	個	224,140	○
763	両受曲管22° 1/2NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	27,050	○
764		100	個	37,930	○
765		150	個	49,970	○
766		200	個	67,860	○
767		250	個	84,410	○
768		300	個	120,420	○
769		350	個	144,580	○
770		400	個	176,100	○
771		450	個	200,140	○
772	仕切弁副管A1号 NS形:内面粉体(接合部品含む)	400*100	個	159,250	○
773		450*100	個	182,750	○
774		500*100	個	291,760	○
775		600*100	個	368,080	○
776		700*150	個	520,180	○
777		800*150	個	656,200	○
778		900*200	個	849,510	○
779		1000*200	個	1,029,740	○
780	仕切弁副管A2号 NS形:内面粉体(接合部品含む)	400*100	個	111,440	○
781		450*100	個	130,900	○
782		500*100	個	214,000	○
783		600*100	個	285,920	○
784		700*150	個	375,040	○
785		800*150	個	467,680	○
786		900*200	個	613,220	○
787		1000*200	個	748,560	○
788	フランジ付丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75* 75	個	刊行物	○
789		100* 75	個	刊行物	○
790		150* 75	個	刊行物	○
791		200* 75	個	刊行物	○
792		250* 75	個	刊行物	○
793		300* 75	個	刊行物	○
794		350* 75	個	刊行物	○
795		400* 75	個	刊行物	○
796		450* 75	個	刊行物	○
797		500* 75	個	294,230	○
798		600* 75	個	363,830	○
799		700* 75	個	503,680	○
800		800* 75	個	621,700	○
801		150*100	個	刊行物	○
802		200*100	個	刊行物	○
803		250*100	個	刊行物	○
804		300*100	個	刊行物	○
805		350*100	個	刊行物	○
806		400*100	個	刊行物	○
807		450*100	個	刊行物	○
808		500*100	個	296,470	○
809		600*100	個	366,070	○
810		700*100	個	504,850	○
811		800*100	個	622,870	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
812		900*100	個	790,520	○
813		1000*150	個	947,240	○
814		800*600	個	995,860	○
815		900*600	個	1,116,720	○
816		1000*600	個	1,364,740	○
817	フランジ付丁字管 NS形(浅埋用):内面粉体(接合部品含む)	75* 75	個	28,740	○
818		100* 75	個	35,470	○
819		150* 75	個	45,820	○
820		200* 75	個	64,890	○
821		250* 75	個	81,190	○
822		150*100	個	49,910	○
823		200*100	個	68,410	○
824		250*100	個	85,370	○
825	排水丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)	200*100	個	刊行物	○
826		250*100	個	刊行物	○
827		300*100	個	刊行物	○
828		350*150	個	刊行物	○
829		400*150	個	刊行物	○
830		450*200	個	刊行物	○
831		500*200	個	412,360	○
832		600*200	個	493,780	○
833		700*300	個	752,220	○
834		800*300	個	920,850	○
835		900*300	個	1,133,400	○
836		1000*400	個	1,416,430	○
837	うずまき式フランジ付丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75* 75	個	45,840	○
838		100* 75	個	54,340	○
839		150* 75	個	72,040	○
840		200* 75	個	104,250	○
841		250* 75	個	129,250	○
842		250*100	個	132,880	○
843	短管1号　NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物	○
844		100	個	刊行物	○
845		150	個	刊行物	○
846		200	個	刊行物	○
847		250	個	刊行物	○
848		300	個	刊行物	○
849		350	個	刊行物	○
850		400	個	刊行物	○
851		450	個	刊行物	○
852		500	個	191,350	○
853		600	個	244,180	○
854		700	個	343,460	○
855		800	個	428,530	○
856		900	個	534,920	○
857		1000	個	631,540	○
858	短管2号　NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物	○
859		100	個	刊行物	○
860		150	個	刊行物	○
861		200	個	刊行物	○
862		250	個	刊行物	○
863		300	個	刊行物	○
864		350	個	刊行物	○
865		400	個	刊行物	○
866		450	個	刊行物	○
867		500	個	164,280	○
868		600	個	206,090	○
869		700	個	259,640	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
870		800	個	318,140	○
871		900	個	414,800	○
872		1000	個	486,000	○
873	継輪　NS形:内面粉体(接合部品共)	75	個	刊行物	○
874		100	個	刊行物	○
875		150	個	刊行物	○
876		200	個	刊行物	○
877		250	個	刊行物	○
878		300	個	刊行物	○
879		350	個	刊行物	○
880		400	個	刊行物	○
881		450	個	刊行物	○
882		500	個	292,760	○
883		600	個	346,810	○
884		700	個	517,810	○
885		800	個	650,490	○
886		900	個	804,240	○
887		1000	個	938,880	○
888	メカ帽　NS形:内面粉体　(接合部品共)	75	個	刊行物	○
889		100	個	刊行物	○
890		150	個	刊行物	○
891		200	個	刊行物	○
892		250	個	刊行物	○
893		300	個	刊行物	○
894		350	個	刊行物	○
895		400	個	刊行物	○
896		450	個	刊行物	○
897	栓　NS形:内面粉体	75	個	34,210	○
898		100	個	45,450	○
899		150	個	62,000	○
900		200	個	73,460	○
901		250	個	92,380	○
902		300	個	131,180	○
903		350	個	154,800	○
904		400	個	224,850	○
905		450	個	247,000	○
906		500	個	124,850	○
907		600	個	187,330	○
908		700	個	269,190	○
909		800	個	373,780	○
910		900	個	504,200	○
911		1000	個	551,700	○
912	NS(SⅡ)用　接合部品(屈曲防止リング、セットボルト、ゴム輪)	75	組	2,160	○
913		100	組	2,740	○
914		150	組	2,760	○
915		200	組	4,640	○
916		250	組	5,240	○
917	NS(SⅡ)用　接合部品(押輪、ゴム輪、バックアップリング　SUS304T頭BN)	300	組	19,360	○
918		350	組	23,840	○
919		400	組	28,550	○
920		450	組	30,570	○
921	NS用　接合部品(押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング　SUS304T頭BN)	500	組	47,890	○
922		600	組	51,500	○
923		700	組	79,390	○
924		800	組	103,270	○
925		900	組	130,090	○
926		1000	組	152,460	○
927	NS形用ライナー(心出し用ゴム含む)	75	組	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
928		100	組	刊行物	○
929		150	組	刊行物	○
930		200	組	刊行物	○
931		250	組	刊行物	○
932		300	組	刊行物	○
933		350	組	刊行物	○
934		400	組	刊行物	○
935		450	組	刊行物	○
936		500	組	36,470	○
937		600	組	47,580	○
938		700	組	58,790	○
939		800	組	72,450	○
940		900	組	82,000	○
941		1000	組	80,810	○
942	NS形切管用挿口リング（リベットタイプ）	75	個	刊行物	○
943		100	個	刊行物	○
944		150	個	刊行物	○
945		200	個	刊行物	○
946		250	個	刊行物	○
947		300	組	刊行物	○
948		350	組	刊行物	○
949		400	組	刊行物	○
950		450	組	刊行物	○
951		500	組	29,570	○
952		600	組	33,270	○
953		700	組	40,240	○
954		800	組	43,470	○
955		900	組	46,350	○
956		1000	組	53,200	○
957	NS形切管用挿口リング（タッピンネジタイプ）	75	個	刊行物	○
958		100	個	刊行物	○
959		150	個	刊行物	○
960		200	個	刊行物	○
961		250	個	刊行物	○
962		300	組	刊行物	○
963		350	組	刊行物	○
964		400	組	刊行物	○
965		450	組	刊行物	○
966	NS形切管用挿口リング(継輪用)（タッピンネジタイプ）	75	個	4,810	○
967		100	個	5,190	○
968		150	個	6,070	○
969		200	個	6,830	○
970		250	個	7,970	○
971	NS形用　　ロックリング	75	組	2,960	○
972		100	組	4,020	○
973		150	組	3,180	○
974		200	組	4,040	○
975		250	組	5,120	○
976		300	組	6,860	○
977		350	組	7,720	○
978		400	組	8,690	○
979		450	組	10,050	○
980		500	組	8,720	○
981		600	組	10,510	○
982		700	組	14,640	○
983		800	組	17,700	○
984		900	組	19,210	○
985		1000	組	26,770	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
986	SUS304T頭B・N	75	組	3,640	○
987		100	組	4,200	○
988		150	組	6,300	○
989		200	組	6,300	○
990		250	組	8,400	○
991		300	組	8,400	○
992		350	組	10,500	○
993		400	組	12,960	○
994		450	組	12,960	○
995		500	組	12,460	○
996		600	組	12,460	○
997		700	組	28,320	○
998		800	組	35,400	○
999		900	組	57,800	○
1000		1000	組	57,800	○
1001	NS形押輪	75	組	1,750	○
1002		100	組	2,190	○
1003		150	組	3,270	○
1004		200	組	3,990	○
1005		250	組	5,000	○
1006		300	組	6,490	○
1007		400	組	9,500	○
1008		450	組	10,810	○
1009		500	組	17,190	○
1010		600	組	18,470	○
1011		700	組	24,130	○
1012		800	組	35,030	○
1013		900	組	36,900	○
1014		1000	組	47,670	○
1015	特殊割押輪　NS形(B.N.P付)	300	基	37,200	○
1016		400	基	59,900	○
1017		450	基	69,430	○
1018		500	基	72,650	○
1019		600	基	84,790	○
1020		700	基	139,500	○
1021		800	基	235,540	○
1022		900	基	302,980	○
1023		1000	基	334,990	○
1024	NS形ゴム輪	75	個	990	○
1025		100	個	1,140	○
1026		150	個	1,670	○
1027		200	個	2,310	○
1028		250	個	2,750	○
1029		300	組	5,060	○
1030		350	組	6,380	○
1031		400	組	8,450	○
1032		450	組	10,010	○
1033		500	組	3,680	○
1034		600	組	4,030	○
1035		700	組	6,180	○
1036		800	組	8,650	○
1037		900	組	9,490	○
1038		1000	組	13,000	○
1039	NS形バックアップリング	75	個	345	○
1040		100	個	360	○
1041		150	個	430	○
1042		200	個	530	○
1043		250	個	550	○

NO.	品　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1044		300	個	700	○
1045		400	個	910	○
1046		450	個	1,250	○
1047		500	個	5,810	○
1048		600	個	6,030	○
1049		700	個	6,120	○
1050		800	個	6,490	○
1051		900	個	6,680	○
1052		1000	個	7,190	○
1053	NS形ロックリング心出し用ゴム	75	個	420	○
1054		100	個	470	○
1055		150	個	530	○
1056		200	個	670	○
1057		250	個	780	○
1058		300	組	1,540	○
1059		350	組	1,700	○
1060		400	組	1,960	○
1061		450	組	2,190	○
1062	GFガスケット1号	75	個	770	○
1063		100	個	990	○
1064		150	個	1,380	○
1065		200	個	1,710	○
1066		250	個	1,930	○
1067		300	個	2,040	○
1068		350	個	3,080	○
1069		400	個	4,280	○
1070		450	個	5,230	○
1071		500	個	13,150	○
1072		600	個	14,520	○
1073		700	個	16,940	○
1074		800	個	19,310	○
1075		900	個	21,730	○
1076		1000	個	26,570	○
1077	ステンレス差込フランジ　10K　SUS304	50	枚	2,800	○
1078		65	枚	3,800	○
1079		80	枚	3,800	○
1080		100	枚	4,550	○
1081		150	枚	9,520	○
1082		200	枚	11,300	○
1083	AVパッキン	40	枚	1,210	○
1084		50	枚	940	○
1085		75	枚	1,050	○
1086		100	枚	1,320	○
1087		150	枚	2,310	○
1088		200	枚	2,810	○
1089		250	枚	3,960	○
1090		300	枚	5,450	○
1091		350	枚	7,320	○
1092	ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 全面ﾊﾟｯｷﾝ	50	枚	940	○
1093		75	枚	1,050	○
1094		100	枚	1,320	○
1095		150	枚	2,310	○
1096		200	枚	2,810	○
1097		250	枚	3,960	○
1098		300	枚	5,450	○
1099		350	枚	7,320	○
1100		400	枚	9,300	○
1101		450	枚	10,780	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1102		500	枚	12,100	○
1103		600	枚	12,320	○
1104		700	枚	14,300	○
1105	ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 当面ﾊﾟｯｷﾝ	50	枚	170	○
1106		75	枚	370	○
1107		100	枚	460	○
1108		150	枚	720	○
1109		200	枚	840	○
1110	フランジパッキン(バイトン)	15	枚	4,070	○
1111		20	枚	4,830	○
1112		25	枚	5,590	○
1113		30	枚	6,380	○
1114		40	枚	6,990	○
1115		50	枚	8,250	○
1116		75	枚	18,760	○
1117	ﾌﾗﾝｼﾞ用 B･N「FCD製」7.5k	φ50　16*60*4	組	1,320	○
1118		φ75　16*70*4	組	1,360	○
1119		φ100　16*70*4	組	1,360	○
1120		φ150　16*70*6	組	2,040	○
1121		φ200　16*75*8	組	2,720	○
1122		φ250　20*80*8	組	4,000	○
1123		φ300　20*90*10	組	5,300	○
1124		φ350　22*90*10	組	8,100	○
1125		φ400　22*90*12	組	9,720	○
1126		φ450　24*100*12	組	12,960	○
1127		φ500　24*100*12	組	12,960	○
1128		φ600　24*100*16	組	17,280	○
1129		φ700　30*120*16	組	33,600	○
1130		φ800　30*120*20	組	42,000	○
1131		φ900　30*120*20	組	42,000	○
1132		φ1000　30*130*24	組	50,400	○
1133	ﾌﾗﾝｼﾞ用 B･N「ｽﾃﾝﾚｽ製」7.5k	φ50　16*60*4	組	1,240	○
1134		φ75　16*70*4	組	1,400	○
1135		φ100　16*70*4	組	1,400	○
1136		φ150　16*70*6	組	2,100	○
1137		φ200　16*75*8	組	2,880	○
1138		φ250　20*80*8	組	5,600	○
1139		φ300　20*90*10	組	7,600	○
1140		φ350　22*90*10	組	12,420	○
1141		φ400　22*90*12	組	12,420	○
1142		φ450　24*100*12	組	20,400	○
1143		φ500　24*100*12	組	20,400	○
1144		φ600　24*100*16	組	27,200	○
1145		φ700　30*120*16	組	52,800	○
1146		φ800　30*120*20	組	66,000	○
1147		φ900　30*120*20	組	66,000	○
1148		φ1000　30*130*24	組	79,200	○
1149	ﾌﾗﾝｼﾞ用 B.N「ｽﾃﾝﾚｽ製」10K	15	組	620	○
1150		20	組	660	○
1151		25	組	1,056	○
1152		30	組	1,240	○
1153		40	組	1,240	○
1154		50	組	1,240	○
1155		75	組	2,560	○
1156		100	組	2,560	○
1157		150	組	5,600	○
1158		200	組	8,400	○
1159	TS－VP	13	m	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1160		16	m	刊行物	○
1161		20	m	刊行物	○
1162		25	m	刊行物	○
1163		28	m	197	○
1164		30	m	刊行物	○
1165		40	m	刊行物	○
1166		50	m	刊行物	○
1167		65	m	962	○
1168		75	m	刊行物	○
1169		100	m	刊行物	○
1170		125	m	2,795	○
1171		150	m	刊行物	○
1172		200	m	5,675	○
1173	TSーｴﾙﾎﾞ	13	個	刊行物	○
1174		16	個	刊行物	○
1175		20	個	刊行物	○
1176		25	個	刊行物	○
1177		28	個	140	○
1178		30	個	刊行物	○
1179		40	個	刊行物	○
1180		50	個	刊行物	○
1181		75	個	刊行物	○
1182		100	個	刊行物	○
1183		150	個	刊行物	○
1184	TSーｿｹｯﾄ	13	個	刊行物	○
1185		16	個	刊行物	○
1186		20	個	刊行物	○
1187		25	個	刊行物	○
1188		28	個	140	○
1189		30	個	刊行物	○
1190		40	個	刊行物	○
1191		50	個	刊行物	○
1192		75	個	刊行物	○
1193		100	個	刊行物	○
1194		150	個	刊行物	○
1195	TSー異径ｿｹｯﾄ　1ー3段落	16	個	刊行物	○
1196		20	個	刊行物	○
1197		25	個	刊行物	○
1198		28	個	300	○
1199		30	個	刊行物	○
1200		40	個	刊行物	○
1201		50	個	刊行物	○
1202		75	個	刊行物	○
1203		100	個	刊行物	○
1204		150	個	刊行物	○
1205	TSーﾁｰｽﾞ	13	個	刊行物	○
1206		16	個	刊行物	○
1207		20	個	刊行物	○
1208		25	個	刊行物	○
1209		28	個	220	○
1210		30	個	刊行物	○
1211		40	個	刊行物	○
1212		50	個	刊行物	○
1213		75	個	刊行物	○
1214		100	個	刊行物	○
1215		150	個	刊行物	○
1216	TSー異径ﾁｰｽﾞ　1ー2段落	16	個	刊行物	○
1217		20	個	刊行物	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1218		25	個	刊行物	○
1219		28	個	500	○
1220		30	個	刊行物	○
1221		40	個	刊行物	○
1222		50	個	刊行物	○
1223		75	個	刊行物	○
1224		100	個	刊行物	○
1225		150	個	刊行物	○
1226	TS－異径ﾁｰｽﾞ　3段落以上	25	個	刊行物	○
1227		30	個	刊行物	○
1228	TS－異径ﾁｰｽﾞ　3段落以上	40	個	刊行物	○
1229		50	個	刊行物	○
1230		75	個	刊行物	○
1231		100	個	3,710	○
1232		150	個	刊行物	○
1233	TSキャップ	13	個	刊行物	○
1234		16	個	刊行物	○
1235		20	個	刊行物	○
1236		25	個	刊行物	○
1237		28	個	80	○
1238		30	個	刊行物	○
1239		40	個	刊行物	○
1240		50	個	刊行物	○
1241		75	個	刊行物	○
1242		100	個	刊行物	○
1243		150	個	刊行物	○
1244	TSベンド22°　1/2	50	個	刊行物	○
1245		75	個	刊行物	○
1246		100	個	刊行物	○
1247	TSベンド45°	50	個	刊行物	○
1248		75	個	刊行物	○
1249		100	個	刊行物	○
1250	TSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	13	個	刊行物	○
1251		16	個	刊行物	○
1252		20	個	刊行物	○
1253		25	個	刊行物	○
1254		30	個	刊行物	○
1255		40	個	刊行物	○
1256		50	個	刊行物	○
1257		75	個	刊行物	○
1258		100	個	刊行物	○
1259	MCユニオン　VP.SGP 共用	13	個	410	○
1260		16	個	480	○
1261		20	個	650	○
1262		25	個	810	○
1263		28	個	990	○
1264		30	個	1,370	○
1265		40	個	1,680	○
1266		50	個	1,980	○
1267	MCユニオン(ｽｰﾊﾟｰ)VP.SGP 共用	13	個	490	○
1268		16	個	600	○
1269		20	個	770	○
1270		25	個	920	○
1271		28	個	1,120	○
1272		30	個	1,610	○
1273		40	個	2,040	○
1274		50	個	2,410	○
1275	MCユニオン(異種管用)	28* 25	個	1,680	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1276	MC型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(離脱防止付)	50	個	10,550	○
1277		75	個	12,790	○
1278		100	個	19,180	○
1279		125	個	26,700	○
1280		150	個	31,090	○
1281	HI－VP	13	m	刊行物	○
1282		16	m	刊行物	○
1283		20	m	刊行物	○
1284		25	m	刊行物	○
1285		30	m	刊行物	○
1286		40	m	刊行物	○
1287		50	m	刊行物	○
1288		75	m	刊行物	○
1289		100	m	刊行物	○
1290		150	m	刊行物	○
1291		200	m	10,743	○
1292		250	m	16,413	○
1293		300	m	23,280	○
1294	HI－VP(保護管)	13	m	刊行物	×
1295		16	m	刊行物	×
1296		20	m	刊行物	×
1297		25	m	刊行物	×
1298		30	m	刊行物	×
1299		40	m	刊行物	×
1300		50	m	刊行物	×
1301		75	m	刊行物	×
1302		100	m	刊行物	×
1303		150	m	刊行物	×
1304		200	m	10,743	×
1305		250	m	16,413	×
1306		300	m	23,280	×
1307	HI－ｴﾙﾎﾞ	13	個	刊行物	○
1308		16	個	刊行物	○
1309		20	個	刊行物	○
1310		25	個	刊行物	○
1311		30	個	刊行物	○
1312		40	個	刊行物	○
1313		50	個	刊行物	○
1314		75	個	刊行物	○
1315		100	個	刊行物	○
1316		150	個	刊行物	○
1317	HI－異径ｴﾙﾎﾞ	20*13	個	132	○
1318		25*20	個	326	○
1319	HI－ｿｹｯﾄ	13	個	刊行物	○
1320		16	個	刊行物	○
1321		20	個	刊行物	○
1322		25	個	刊行物	○
1323		30	個	刊行物	○
1324		40	個	刊行物	○
1325		50	個	刊行物	○
1326		75	個	刊行物	○
1327		100	個	刊行物	○
1328		150	個	刊行物	○
1329	HI－異径ｿｹｯﾄ 1-3段落	16	個	刊行物	○
1330		20	個	刊行物	○
1331		25	個	刊行物	○
1332		30	個	刊行物	○
1333		40	個	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1334		50	個	刊行物	○
1335		75	個	刊行物	○
1336		100	個	刊行物	○
1337		150	個	刊行物	○
1338	HIーﾁｰｽﾞ	13	個	刊行物	○
1339		16	個	刊行物	○
1340		20	個	刊行物	○
1341		25	個	刊行物	○
1342		30	個	刊行物	○
1343		40	個	刊行物	○
1344		50	個	刊行物	○
1345		75	個	刊行物	○
1346		100	個	刊行物	○
1347		150	個	刊行物	○
1348	HIー異径ﾁｰｽﾞ　1-3段落	16	個	刊行物	○
1349		20	個	刊行物	○
1350		25	個	刊行物	○
1351		30	個	刊行物	○
1352		40	個	刊行物	○
1353		50	個	刊行物	○
1354		75	個	刊行物	○
1355		100	個	刊行物	○
1356		150	個	刊行物	○
1357	HIｷｬｯﾌﾟ	13	個	刊行物	○
1358		16	個	刊行物	○
1359		20	個	刊行物	○
1360		25	個	刊行物	○
1361		30	個	刊行物	○
1362		40	個	刊行物	○
1363		50	個	刊行物	○
1364		75	個	刊行物	○
1365		100	個	刊行物	○
1366		150	個	刊行物	○
1367	HIシュモク	13	個	67	○
1368		20	個	91	○
1369		25	個	134	○
1370		30	個	187	○
1371		40	個	284	○
1372		50	個	435	○
1373	HIバルブソケット	13	個	刊行物	○
1374		16	個	刊行物	○
1375		20	個	刊行物	○
1376		25	個	刊行物	○
1377		30	個	刊行物	○
1378		40	個	刊行物	○
1379		50	個	刊行物	○
1380		75	個	刊行物	○
1381	VGユニオン　HIｼｭﾓｸ.ﾅｯﾄ.P付	13	個	1,140	○
1382		20	個	1,890	○
1383		25	個	2,980	○
1384		30	個	4,460	○
1385		40	個	6,650	○
1386		50	個	9,080	○
1387	VGユニオン　HIｼｭﾓｸ.ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ.P付	13	個	1,250	○
1388		20	個	2,050	○
1389		25	個	3,270	○
1390		30	個	4,750	○
1391		40	個	7,000	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1392		50	個	9,080	○
1393	伸縮継手ｵﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ	13	組	1,560	○
1394		20	組	2,080	○
1395		25	組	2,980	○
1396		30	組	5,040	○
1397		40	組	6,730	○
1398		50	組	10,420	○
1399	伸縮継手ﾒﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ	13	組	1,560	○
1400		20	組	2,080	○
1401		25	組	2,980	○
1402		30	組	5,040	○
1403		40	組	6,730	○
1404		50	組	10,420	○
1405	伸縮継手　分水栓・止水栓.用	13	組	1,580	○
1406		20	組	2,310	○
1407		25	組	3,160	○
1408		30	組	5,380	○
1409		40	組	7,340	○
1410		50	組	10,560	○
1411	HIベンド 90°	50	個	2,760	○
1412		75	個	4,020	○
1413		100	個	7,070	○
1414		150	個	24,120	○
1415	HIベンド 45°	50	個	1,300	○
1416		75	個	3,560	○
1417		100	個	6,200	○
1418		150	個	19,290	○
1419	HIベンド 22°1/2	50	個	1,170	○
1420		75	個	3,390	○
1421		100	個	5,890	○
1422		150	個	18,320	○
1423	HIベンド 11°1/4	50	個	1,020	○
1424		75	個	3,230	○
1425		100	個	5,830	○
1426		150	個	15,040	○
1427	HIフランジ　ＪＩＳ 10K	15	枚	660	○
1428		20	枚	770	○
1429		25	枚	1,130	○
1430		30	枚	1,420	○
1431		40	枚	1,480	○
1432		50	枚	1,950	○
1433		75	枚	3,050	○
1434	VCソケット(HI)	75	個	1,440	○
1435		100	個	2,270	○
1436		150	個	7,940	○
1437	VAソケット(HI)	75	個	1,300	○
1438		100	個	2,050	○
1439		150	個	7,250	○
1440	RRHI－VP(JWWA　K129)	50	m	刊行物	○
1441		75	m	刊行物	○
1442		100	m	刊行物	○
1443		150	m	刊行物	○
1444		200	m	刊行物	○
1445	RRHI－VP(ロング)(JWWA　K129)	50	m	1,036	○
1446		75	m	2,044	○
1447		100	m	3,074	○
1448		150	m	6,026	○
1449		200	m	9,558	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1450	鋳鉄製離脱防止機能付T字管　内面粉体(JWWA規格準拠品)	50* 50	個	31,000	○
1451		75* 50	個	35,210	○
1452		75* 75	個	38,860	○
1453		100* 50	個	41,860	○
1454		100* 75	個	45,170	○
1455		100*100	個	47,420	○
1456		150* 75	個	63,560	○
1457		150*100	個	64,970	○
1458		150*150	個	76,150	○
1459		200* 75	個	101,180	○
1460		200*100	個	107,040	○
1461		200*150	個	117,380	○
1462		200*200	個	134,320	○
1463	鋳鉄製離脱防止機能付ﾌﾗﾝｼﾞ付　T字管　内面粉体(JWWA規格準拠品)	50* 50	個	31,290	○
1464		75* 50	個	37,850	○
1465		100* 50	個	44,590	○
1466		150* 50	個	64,710	○
1467		75* 75	個	40,640	○
1468		100* 75	個	47,490	○
1469		150* 75	個	67,930	○
1470		200* 75	個	115,300	○
1471		150*100	個	81,840	○
1472	鋳鉄製 離脱防止機能付台付T字管　内面粉体(JWWA規格準拠品)	75* 75	個	48,130	○
1473		100* 75	個	57,210	○
1474		150* 75	個	75,250	○
1475		200* 75	個	126,510	○
1476	鋳鉄製離脱防止機能付曲管　90°　内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	20,630	○
1477		75	個	25,970	○
1478		100	個	34,270	○
1479		150	個	59,980	○
1480		200	個	98,380	○
1481	鋳鉄製離脱防止機能付曲管　45°　内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	19,450	○
1482		75	個	25,060	○
1483		100	個	32,490	○
1484		150	個	53,340	○
1485		200	個	91,750	○
1486	鋳鉄製離脱防止機能付曲管　22°　1/2　内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	18,920	○
1487		75	個	24,590	○
1488		100	個	31,440	○
1489		150	個	51,480	○
1490		200	個	88,740	○
1491	鋳鉄製離脱防止機能付曲管 11°　1/4　内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	17,990	○
1492		75	個	24,550	○
1493		100	個	32,340	○
1494		150	個	49,620	○
1495		200	個	87,810	○
1496	鋳鉄製離脱防止機能付ｿｹｯﾄ　内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	19,030	○
1497		75	個	24,510	○
1498		100	個	32,580	○
1499		150	個	54,540	○
1500		200	個	89,410	○
1501	鋳鉄製離脱防止機能付片落管　内面粉体(JWWA規格準拠品)	75* 50	個	21,170	○
1502		100* 75	個	28,960	○
1503		150*100	個	43,380	○
1504		200*150	個	85,390	○
1505	鋳鉄製離脱防止機能付ﾌﾗﾝｼﾞ短管　内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	14,620	○
1506		75	個	18,490	○
1507		100	個	25,940	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1508		150	個	35,540	○
1509		200	個	60,990	○
1510	ビニール製離脱防止機能付ベンド　90°	50	個	13,040	○
1511		75	個	17,130	○
1512		100	個	21,870	○
1513		150	個	45,250	○
1514	ビニール製離脱防止機能付ベンド　45°	50	個	12,110	○
1515		75	個	16,640	○
1516		100	個	20,890	○
1517		150	個	39,400	○
1518	ビニール製離脱防止機能付ベンド 22°　1/2	50	個	11,500	○
1519		75	個	15,910	○
1520		100	個	20,550	○
1521		150	個	36,460	○
1522	離脱防止金具　NA-V型 (塩ﾋﾞ用)	50	個	6,900	○
1523		75	個	7,700	○
1524		100	個	8,800	○
1525		150	個	14,700	○
1526		200	個	33,600	○
1527	離脱防止金具(HI-VP RRロング用)	50	個	14,000	○
1528		75	個	17,100	○
1529		100	個	19,000	○
1530		150	個	29,600	○
1531		200	個	38,700	○
1532	離脱防止金具　NA-C型 (鋳鉄用)	50	個	5,600	○
1533		75	個	6,100	○
1534		100	個	6,300	○
1535		150	個	9,700	○
1536		200	個	39,300	○
1537	離脱防止金具　NA-T型 (ﾁｰｽﾞ用)	75	個	10,000	○
1538		100	個	12,600	○
1539		150	個	19,900	○
1540		200	個	44,800	○
1541	離脱防止金具　NA-S型	75	個	15,500	○
1542		100	個	18,700	○
1543		150	個	31,300	○
1544	溶接差込ﾌﾗﾝｼﾞ水協型7.5K	80	枚	3,670	○
1545		100	枚	4,770	○
1546		150	枚	7,630	○
1547		200	枚	9,900	○
1548		250	枚	14,850	○
1549		300	枚	19,250	○
1550		350	枚	24,200	○
1551		400	枚	27,720	○
1552		450	枚	37,400	○
1553		500	枚	48,030	○
1554		600	枚	53,040	○
1555		700	枚	59,100	○
1556		800	枚	63,200	○
1557		900	枚	72,080	○
1558		1000	枚	85,000	○
1559	閉塞フランジ水協型7.5K	80	枚	4,950	○
1560		100	枚	5,980	○
1561		150	枚	11,550	○
1562		200	枚	13,750	○
1563		250	枚	21,850	○
1564		300	枚	30,800	○
1565		350	枚	41,800	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1566		400	枚	46,930	○
1567		450	枚	65,270	○
1568		500	枚	75,530	○
1569		600	枚	82,300	○
1570		700	枚	94,200	○
1571		800	枚	113,700	○
1572		900	枚	151,050	○
1573		1000	枚	186,900	○
1574	水道用ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)	50	個	9,100	○
1575		80	個	12,800	○
1576		100	個	14,000	○
1577		150	個	26,000	○
1578	配管用ステンレス鋼管　SUS304(厚み　S20)JIS G 3459	20	m	刊行物	○
1579		25	m	刊行物	○
1580		32	m	刊行物	○
1581		40	m	刊行物	○
1582		50	m	刊行物	○
1583		80	m	刊行物	○
1584		100	m	刊行物	○
1585		150	m	刊行物	○
1586		200	m	刊行物	○
1587		250	m	刊行物	○
1588		300	m	刊行物	○
1589	ｽﾃﾝﾚｽ溶接ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 90°　SUS304(厚み　S20)	50	個	刊行物	○
1590		80	個	刊行物	○
1591		100	個	刊行物	○
1592		150	個	刊行物	○
1593		200	個	刊行物	○
1594		250	個	72,600	○
1595		300	個	124,600	○
1596	ｽﾃﾝﾚｽ溶接ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ45°　SUS304(厚み　S20)	50	個	刊行物	○
1597		80	個	刊行物	○
1598		100	個	刊行物	○
1599		150	個	刊行物	○
1600		200	個	刊行物	○
1601		250	個	58,100	○
1602		300	個	99,800	○
1603	ｽﾃﾝﾚｽ溶接ﾁｰｽﾞ SUS304(厚み　S20)	50	個	刊行物	○
1604		80	個	刊行物	○
1605		100	個	刊行物	○
1606		150	個	刊行物	○
1607		200	個	刊行物	○
1608		250	個	82,100	○
1609		300	個	109,800	○
1610	ｽﾃﾝﾚｽ溶接違径ﾁｰｽﾞ SUS304(厚み　S20)	80*50	個	刊行物	○
1611		100*50	個	17,900	○
1612		100*80	個	刊行物	○
1613		150*50	個	42,600	○
1614		150*80	個	42,600	○
1615		150*100	個	刊行物	○
1616		200*80	個	83,400	○
1617		200*100	個	刊行物	○
1618	ｽﾃﾝﾚｽ溶接違径ﾁｰｽﾞ SUS304(厚み　S20)	200*150	個	刊行物	○
1619	ｽﾃﾝﾚｽ溶接ﾚｼﾞｭｰｻｰ(同心) SUS304(厚み　S20)	75*50	個	3,900	○
1620		100*50	個	5,800	○
1621		*75	個	刊行物	○
1622		150*75	個	12,700	○
1623		*100	個	刊行物	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1624		200*100	個	刊行物	○
1625		*150	個	刊行物	○
1626		250*150	個	34,600	○
1627		*200	個	34,600	○
1628		300*150	個	50,200	○
1629		*200	個	50,200	○
1630		*250	個	50,200	○
1631	ｽﾃﾝﾚｽ溶接ﾚｼﾞｭｰｻｰ(偏心) SUS304(厚み　S20)	75*50	個	5,200	○
1632		100*50	個	9,500	○
1633		*75	個	7,900	○
1634		150*75	個	19,300	○
1635		*100	個	17,500	○
1636		200*100	個	31,700	○
1637		*150	個	31,700	○
1638		250*150	個	51,200	○
1639		*200	個	51,200	○
1640		300*150	個	86,900	○
1641		*200	個	75,400	○
1642		*250	個	75,400	○
1643	ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗﾝｼﾞ(上水) SUS304(厚み　S20)	80	枚	6,060	○
1644		100	枚	7,250	○
1645		150	枚	11,460	○
1646		200	枚	15,000	○
1647		250	枚	22,450	○
1648		300	枚	26,390	○
1649		350	枚	45,040	○
1650		400	枚	53,380	○
1651		450	枚	71,600	○
1652		500	枚	81,870	○
1653	ｽﾃﾝﾚｽPTｿｹｯﾄ　SUS304	13	個	980	○
1654		20	個	1,390	○
1655		25	個	2,010	○
1656		32	個	3,270	○
1657	閉塞鉄板 5mm厚	50	枚	2,280	○
1658		80	枚	2,350	○
1659		100	枚	4,550	○
1660		150	枚	6,730	○
1661		200	枚	9,080	○
1662		250	枚	12,700	○
1663		300	枚	16,440	○
1664		350	枚	21,780	○
1665	白合フランジ(ﾈｼﾞｺﾐ) 水協型	50	枚	2,900	○
1666		80	枚	4,340	○
1667		100	枚	5,790	○
1668		150	枚	8,860	○
1669	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　外面白(SGP-PB)	15	m	刊行物	○
1670		20	m	刊行物	○
1671		25	m	刊行物	○
1672		32	m	刊行物	○
1673		40	m	刊行物	○
1674		50	m	刊行物	○
1675		80	m	刊行物	○
1676		100	m	刊行物	○
1677	ポリ粉体ライニング鋼管　内外面被覆(SGP-PD)	15	m	刊行物	○
1678		20	m	刊行物	○
1679		25	m	刊行物	○
1680		32	m	刊行物	○
1681		40	m	刊行物	○

NO.	品　　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1682		50	m	刊行物	○
1683		80	m	刊行物	○
1684		100	m	刊行物	○
1685	塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　内外面被覆(SGP-VD)	15	m	刊行物	○
1686		20	m	刊行物	○
1687		25	m	刊行物	○
1688		32	m	刊行物	○
1689		40	m	刊行物	○
1690		50	m	刊行物	○
1691		80	m	刊行物	○
1692		100	m	刊行物	○
1693	塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　外面白(SGP-VB)	15	m	刊行物	○
1694		20	m	刊行物	○
1695		25	m	刊行物	○
1696		32	m	刊行物	○
1697		40	m	刊行物	○
1698		50	m	刊行物	○
1699		80	m	刊行物	○
1700		100	m	刊行物	○
1701	エルボ (ｺｱ内蔵)内面粉体	15	個	刊行物	○
1702		20	個	刊行物	○
1703		25	個	刊行物	○
1704		32	個	刊行物	○
1705		40	個	刊行物	○
1706		50	個	刊行物	○
1707		80	個	刊行物	○
1708		100	個	刊行物	○
1709	違径ｴﾙﾎﾞ 1-2段落 (ｺｱ内蔵) 内面粉体	20	個	刊行物	○
1710		25	個	刊行物	○
1711		32	個	刊行物	○
1712		40	個	刊行物	○
1713		50	個	刊行物	○
1714		80	個	刊行物	○
1715		100	個	刊行物	○
1716	違径ｴﾙﾎﾞ 3段落 (ｺｱ内蔵)内面粉体	40	個	刊行物	○
1717		50	個	刊行物	○
1718		80	個	刊行物	○
1719		100	個	刊行物	○
1720	エルボ　45°(ｺｱ内蔵)内面粉体	15	個	刊行物	○
1721		20	個	刊行物	○
1722		25	個	刊行物	○
1723		32	個	刊行物	○
1724		40	個	刊行物	○
1725		50	個	刊行物	○
1726		80	個	刊行物	○
1727		100	個	刊行物	○
1728	ニップル (ｺｱ内蔵)内面粉体	15	個	刊行物	○
1729		20	個	刊行物	○
1730		25	個	刊行物	○
1731		32	個	刊行物	○
1732		40	個	刊行物	○
1733		50	個	刊行物	○
1734		80	個	刊行物	○
1735		100	個	刊行物	○
1736	チーズ　(ｺｱ内蔵)内面粉体	15	個	刊行物	○
1737		20	個	刊行物	○
1738		25	個	刊行物	○
1739		32	個	刊行物	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1740		40	個	刊行物	○
1741		50	個	刊行物	○
1742		80	個	刊行物	○
1743		100	個	刊行物	○
1744	違径ﾁｰｽﾞ 1-2段落 (ｺｱ内蔵)内面粉体	20	個	刊行物	○
1745		25	個	刊行物	○
1746		32	個	刊行物	○
1747		40	個	刊行物	○
1748		50	個	刊行物	○
1749		80	個	刊行物	○
1750		100	個	刊行物	○
1751	違径ﾁｰｽﾞ 3段落 (ｺｱ内蔵)内面粉体	40	個	刊行物	○
1752		50	個	刊行物	○
1753		80	個	刊行物	○
1754		100	個	刊行物	○
1755	ｿｹｯﾄ (ｺｱ内蔵)内面粉体	15	個	刊行物	○
1756		20	個	刊行物	○
1757		25	個	刊行物	○
1758		32	個	刊行物	○
1759		40	個	刊行物	○
1760		50	個	刊行物	○
1761		80	個	刊行物	○
1762		100	個	刊行物	○
1763	違径ｿｹｯﾄ 1-2段落 (ｺｱ内蔵)内面粉体	20	個	刊行物	○
1764		25	個	刊行物	○
1765		32	個	刊行物	○
1766		40	個	刊行物	○
1767		50	個	刊行物	○
1768		80	個	刊行物	○
1769		100	個	刊行物	○
1770	違径ｿｹｯﾄ 3段落 (ｺｱ内蔵)内面粉体	40	個	刊行物	○
1771		50	個	刊行物	○
1772		80	個	刊行物	○
1773		100	個	刊行物	○
1774	ﾌﾟﾗｸﾞ (ｺｱ内蔵)内面粉体	15	個	刊行物	○
1775		20	個	刊行物	○
1776		25	個	刊行物	○
1777		32	個	刊行物	○
1778		40	個	刊行物	○
1779		50	個	刊行物	○
1780		80	個	刊行物	○
1781		100	個	刊行物	○
1782	水栓ｴﾙﾎﾞ (ｺｱ内蔵)内面粉体	15	個	640	○
1783		20	個	740	○
1784		25	個	1,100	○
1785		32	個	1,840	○
1786		40	個	2,250	○
1787		50	個	3,250	○
1788	径違い水栓ｴﾙﾎﾞ (ｺｱ内蔵)内面粉体	20*15A	個	1,010	○
1789		25*15A	個	1,280	○
1790		25*20A	個	1,430	○
1791	水栓ﾁｰｽﾞ (ｺｱ内蔵)　内面粉体	20	個	940	○
1792	水栓ｿｹｯﾄ (ｺｱ内蔵)内面粉体	15	個	670	○
1793		20	個	740	○
1794		25	個	1,040	○
1795		32	個	1,540	○
1796		40	個	1,890	○
1797		50	個	2,730	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1798	径違い水栓ソケット（コア内蔵）内面粉体	20*15A	個	1,080	○
1799		25*15A	個	1,100	○
1800		25*20A	個	1,270	○
1801	フランジ（コア内蔵）	32	個	3,910	○
1802		40	個	4,160	○
1803		50	個	8,410	○
1804		80	個	13,880	○
1805		100	個	17,650	○
1806	径違合フランジ(コア内蔵)	75×50	枚	13,880	○
1807		100×50	枚	17,650	○
1808		100×75	枚	17,650	○
1809		150×75	枚	32,000	○
1810		150×100	枚	32,000	○
1811	ｴﾋﾟｺｰﾄ HI-LA-S	13	個	1,670	○
1812		20	個	2,120	○
1813		25	個	2,790	○
1814		32	個	3,450	○
1815		40	個	4,200	○
1816		50	個	5,610	○
1817		75	個	14,870	○
1818	ｴﾋﾟｺｰﾄ HI-LA-L	13	個	1,980	○
1819		20	個	2,460	○
1820		25	個	3,360	○
1821		32	個	4,140	○
1822		40	個	5,300	○
1823		50	個	7,600	○
1824		75	個	20,750	○
1825	伸縮可とう管(100mm編心型)(両ベベル)内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装	80	個	刊行物	○
1826		100	個	刊行物	○
1827		150	個	刊行物	○
1828		200	個	刊行物	○
1829		250	個	刊行物	○
1830		300	個	刊行物	○
1831		350	個	刊行物	○
1832		400	個	刊行物	○
1833		450	個	刊行物	○
1834		500	個	刊行物	○
1835		600	個	刊行物	○
1836		700	個	刊行物	○
1837	伸縮可とう管(100mm編心型)(両フランジ)内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装	80	個	刊行物	○
1838		100	個	刊行物	○
1839		150	個	刊行物	○
1840		200	個	刊行物	○
1841		250	個	刊行物	○
1842		300	個	刊行物	○
1843		350	個	刊行物	○
1844		400	個	刊行物	○
1845		450	個	刊行物	○
1846		500	個	刊行物	○
1847		600	個	刊行物	○
1848		700	個	刊行物	○
1849	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD)内面粉体	50	基	刊行物	○
1850		75	基	刊行物	○
1851		100	基	刊行物	○
1852		150	基	刊行物	○
1853		200	基	刊行物	○
1854		250	基	刊行物	○
1855		300	基	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1856		350	基	刊行物	○
1857	ソフトシール仕切弁（浅層埋設対応）内面粉体	75	基	56,400	○
1858		100	基	72,700	○
1859		150	基	126,500	○
1860		200	基	187,900	○
1861		250	基	287,100	○
1862		300	基	380,200	○
1863	K形ソフトシール仕切弁（受挿し形）（浅層埋設対応）	75	基	83,800	○
1864		100	基	104,100	○
1865		150	基	171,400	○
1866		200	基	250,800	○
1867		250	基	366,100	○
1868		300	基	504,200	○
1869	NS形ソフトシール弁(受挿し形)	75	基	刊行物	○
1870		100	基	刊行物	○
1871		150	基	刊行物	○
1872		200	基	刊行物	○
1873		250	基	刊行物	○
1874		300	基	刊行物	○
1875	NS形ソフトシール弁(両受形)	75	基	刊行物	○
1876		100	基	刊行物	○
1877		150	基	刊行物	○
1878		200	基	刊行物	○
1879		250	基	刊行物	○
1880		300	基	刊行物	○
1881		350	基	866,980	○
1882		400	基	1,172,500	○
1883	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 JIS B2064,JWWA B138　内面粉体 FCD	150	基	877,000	○
1884		200	基	刊行物	○
1885		250	基	刊行物	○
1886		300	基	刊行物	○
1887		350	基	刊行物	○
1888		400	基	刊行物	○
1889		450	基	刊行物	○
1890		500	基	刊行物	○
1891		600	基	刊行物	○
1892		700	基	刊行物	○
1893		800	基	刊行物	○
1894		900	基	刊行物	○
1895		1000	基	刊行物	○
1896	弁体離脱バタフライ弁	400	基	2,204,000	○
1897		500	基	2,928,000	○
1898		600	基	3,447,000	○
1899		700	基	4,528,000	○
1900	ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　ｳｵｰﾑｷﾞﾔｰ ｷﾔｯﾌﾟ式(弁体 SCS 45)	250	基	274,100	○
1901		300	基	330,600	○
1902		350	基	473,600	○
1903		400	基	605,000	○
1904		450	基	787,500	○
1905		500	基	986,300	○
1906	NS形バタフライ弁（両受形）充水機能付	300	基	1,608,800	○
1907		400	基	2,076,100	○
1908		500	基	2,609,800	○
1909		600	基	3,216,000	○
1910		700	基	3,991,800	○
1911		800	基	4,862,600	○
1912		900	基	6,185,200	○
1913		1000	基	8,437,000	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1914	NS形バタフライ弁(両受形)充水機能なし	300	基	1,405,800	○
1915		400	基	2,065,100	○
1916		500	基	2,554,800	○
1917		600	基	3,171,000	○
1918		700	基	3,946,800	○
1919		800	基	4,805,600	○
1920		900	基	5,959,200	○
1921		1000	基	8,109,000	○
1922	青銅仕切弁(オネジタイプ)	30	個	27,260	○
1923		40	個	32,070	○
1924		50	個	49,320	○
1925	青銅仕切弁(メネジタイプ)	30	個	27,260	○
1926		40	個	32,070	○
1927		50	個	49,320	○
1928	青銅仕切弁用伸縮継手　HIｼｭﾓｸ付	30	個	5,380	○
1929		40	個	7,340	○
1930		50	個	10,560	○
1931	ﾋﾞﾆｰﾙ弁 ｹﾞｰﾄ ｿﾌﾄｼｰﾙ ﾌﾗﾝｼﾞ型	40	個	33,700	○
1932		50	個	刊行物	○
1933		75	個	刊行物	○
1934		100	個	刊行物	○
1935		150	個	刊行物	○
1936		200	個	170,250	○
1937	ｼﾞｽｸﾊﾞﾙﾌﾞ(125)	15	個	3,680	○
1938		20	個	5,180	○
1939		25	個	6,800	○
1940		32	個	10,200	○
1941		40	個	14,200	○
1942		50	個	22,100	○
1943		75	個	56,300	○
1944	ｼﾞｽｸﾊﾞﾙﾌﾞ(150)	15	個	5,480	○
1945		20	個	7,730	○
1946		25	個	11,000	○
1947		32	個	17,800	○
1948		40	個	23,200	○
1949		50	個	37,800	○
1950	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ(125)	15	個	2,110	○
1951		20	個	2,650	○
1952		25	個	3,630	○
1953		32	個	5,060	○
1954		40	個	6,280	○
1955		50	個	9,480	○
1956		75	個	27,200	○
1957		100	個	61,200	○
1958	ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ(150)	15	個	4,510	○
1959		20	個	5,990	○
1960		25	個	8,790	○
1961		32	個	13,600	○
1962		40	個	17,800	○
1963		50	個	27,600	○
1964		75	個	69,000	○
1965	黄銅10Kねじ込み形　ボール弁　(F)Z	50	個	12,200	○
1966	不断水分岐(鋳鉄管用)バルブ付	75	基	120,840	○
1967		100	基	158,570	○
1968		150	基	252,850	○
1969		200	基	362,220	○
1970		300	基	872,350	○
1971		400	基	1,467,000	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1972		500	基	1,998,000	○
1973	不断水分岐(鋳鉄管用)バルブなし	75	基	43,920	○
1974		100	基	61,820	○
1975		150	基	88,230	○
1976		200	基	120,840	○
1977		250	基	303,850	○
1978		300	基	352,560	○
1979		400	基	757,700	○
1980		500	基	1,081,340	○
1981	不断水分岐異径(鋳鉄管用)バルブ付	100*75	基	128,610	○
1982		150*75	基	141,770	○
1983		150*100	基	166,190	○
1984		200*75	基	171,370	○
1985		200*100	基	192,720	○
1986		200*150	基	260,740	○
1987		250*75	基	202,150	○
1988		250*100	基	223,920	○
1989		250*150	基	295,070	○
1990		250*200	基	377,200	○
1991		300*75	基	212,480	○
1992		300*100	基	234,180	○
1993		300*150	基	306,340	○
1994		300*200	基	388,080	○
1995		350*75	基	243,870	○
1996		350*100	基	268,560	○
1997		350*150	基	337,830	○
1998		350*200	基	419,220	○
1999		350*300	基	1,195,680	○
2000		400*75	基	277,180	○
2001		400*100	基	301,290	○
2002		400*150	基	374,760	○
2003		400*200	基	459,360	○
2004		400*300	基	838,700	○
2005		450*75	基	296,130	○
2006		450*100	基	325,030	○
2007		450*150	基	399,300	○
2008		450*200	基	488,430	○
2009		450*300	基	898,520	○
2010		500*75	基	377,280	○
2011		500*100	基	401,440	○
2012		500*150	基	473,990	○
2013		500*200	基	558,030	○
2014		500*300	基	972,050	○
2015	不断水分岐異径(鋳鉄管用)バルブなし	100*75	基	51,500	○
2016		150*75	基	64,320	○
2017		150*100	基	69,640	○
2018		200*75	基	93,180	○
2019		200*100	基	95,120	○
2020		200*150	基	95,920	○
2021		250*75	基	113,720	○
2022		250*100	基	115,850	○
2023		250*150	基	119,450	○
2024		250*200	基	303,280	○
2025		300*75	基	123,030	○
2026		300*100	基	125,130	○
2027		300*150	基	129,590	○
2028		300*200	基	134,820	○
2029		300*250	基	339,470	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2030		350*75	基	151,260	○
2031		350*100	基	156,040	○
2032		350*150	基	157,930	○
2033		350*200	基	162,850	○
2034		400*75	基	181,240	○
2035		400*100	基	185,510	○
2036		400*150	基	191,150	○
2037		400*200	基	198,960	○
2038		450*75	基	198,290	○
2039		450*100	基	206,890	○
2040		450*150	基	213,250	○
2041		450*200	基	225,120	○
2042		500*75	基	271,340	○
2043		500*100	基	275,620	○
2044		500*150	基	280,470	○
2045		500*200	基	287,790	○
2046		500*300	基	442,300	○
2047	不断水分岐(鋼管用)バルブ付	75	基	125,550	○
2048		100	基	161,730	○
2049		150	基	266,900	○
2050		200	基	360,140	○
2051	不断水分岐(鋼管用)バルブなし	75	基	48,520	○
2052		100	基	64,890	○
2053		150	基	101,940	○
2054		200	基	118,800	○
2055		250	基	271,920	○
2056		300	基	333,600	○
2057	不断水分岐異径(鋼管用)バルブ付	100*75	基	130,390	○
2058		150*75	基	142,150	○
2059		150*100	基	171,160	○
2060		200*75	基	173,510	○
2061		200*100	基	198,690	○
2062		200*150	基	274,060	○
2063		250*75	基	197,860	○
2064		250*100	基	216,770	○
2065		250*150	基	297,360	○
2066		250*200	基	378,370	○
2067		300*75	基	211,360	○
2068		300*100	基	239,080	○
2069		300*150	基	322,370	○
2070		300*200	基	409,080	○
2071	不断水分岐異径(鋼管用)バルブなし	100*75	基	53,220	○
2072		150*75	基	64,700	○
2073		150*100	基	74,090	○
2074		200*75	基	95,260	○
2075		200*100	基	101,560	○
2076		200*150	基	108,910	○
2077		250*75	基	106,040	○
2078		250*100	基	113,710	○
2079		250*150	基	135,350	○
2080		250*200	基	183,550	○
2081		300*75	基	117,300	○
2082		300*100	基	125,210	○
2083		300*150	基	138,060	○
2084		300*200	基	190,460	○
2085		300*250	基	299,980	○
2086	不断水分岐(ﾋﾞﾆﾙ管用)バルブ付	75	基	110,450	○
2087		100	基	144,600	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2088		150	基	213,730	○
2089		200	基	330,560	○
2090	不断水分岐(ﾋﾞﾆﾙ管用)バルブなし	75	基	48,070	○
2091		100	基	64,890	○
2092		150	基	101,940	○
2093		200	基	118,800	○
2094	不断水分岐異径(ﾋﾞﾆﾙ管用)バルブ付	100*75	基	115,080	○
2095		150*75	基	130,090	○
2096		150*100	基	153,170	○
2097		200*75	基	168,760	○
2098		200*100	基	194,960	○
2099		200*150	基	228,020	○
2100	不断水分岐異径(ﾋﾞﾆﾙ管用)バルブなし	100*75	基	53,220	○
2101		150*75	基	64,700	○
2102		150*100	基	73,610	○
2103		200*75	基	95,260	○
2104		200*100	基	101,560	○
2105		200*150	基	108,910	○
2106	不断水分岐(石綿管用)バルブ付	75	基	181,450	○
2107		100	基	218,310	○
2108		150	基	311,970	○
2109		200	基	368,500	○
2110	不断水分岐(石綿管用)バルブなし	75	基	45,710	○
2111		100	基	63,940	○
2112		150	基	95,340	○
2113		200	基	118,800	○
2114	不断水分岐異径(石綿管用)バルブ付	100*75	基	130,970	○
2115		150*75	基	149,860	○
2116		150*100	基	169,500	○
2117		200*75	基	175,910	○
2118		200*100	基	199,070	○
2119		200*150	基	271,350	○
2120	不断水分岐異径(石綿管用)バルブなし	100*75	基	53,780	○
2121		150*75	基	72,220	○
2122		150*100	基	74,280	○
2123		200*75	基	97,620	○
2124		200*100	基	102,510	○
2125		200*150	基	106,260	○
2126	不断水バルブ　鋳鉄管用	75	基	201,000	○
2127		100	基	237,000	○
2128		150	基	306,000	○
2129		200	基	645,000	○
2130		250	基	1,007,000	○
2131		300	基	1,167,000	○
2132		350	基	1,950,000	○
2133		400	基	2,286,000	○
2134		500	基	3,364,000	○
2135	不断水バルブ ﾋﾞﾆｰﾙ管用	75	基	201,000	○
2136		100	基	237,000	○
2137		150	基	306,000	○
2138		200	基	645,000	○
2139	不断水バルブ　鋼管用	75	基	201,000	○
2140		100	基	237,000	○
2141		150	基	306,000	○
2142		200	基	645,000	○
2143		250	基	1,007,000	○
2144		300	基	1,167,000	○
2145	不断水バルブ　石綿管用	75	基	237,000	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2146		100	基	267,000	○
2147		150	基	327,000	○
2148		200	基	908,000	○
2149	ボール式補修弁　レバー式(7.5k　FCD　内面粉体塗装)	φ75×150	基	刊行物	○
2150		φ100×200	基	刊行物	○
2151	小型空気弁　FCD	13	個	50,340	○
2152		20	個	50,340	○
2153		25	個	50,340	○
2154	空気弁　甲　ｽﾃﾝﾚｽ	13	個	65,000	○
2155		20	個	65,000	○
2156		25	個	65,000	○
2157	空気弁　乙　ｽﾃﾝﾚｽ	13	個	84,700	○
2158		20	個	84,700	○
2159		25	個	84,700	○
2160	急排気弁　FCD　副弁付	13	個	刊行物	○
2161		20	個	刊行物	○
2162		25	個	刊行物	○
2163		75	個	刊行物	○
2164		100	個	刊行物	○
2165		150	個	刊行物	○
2166	空気弁(浅層埋設対応)ｴｱﾘｽﾀｲﾌﾟ(補修弁内蔵型)	25	台	109,100	○
2167		50	台	166,300	○
2168		75	台	220,300	○
2169	空気弁(浅層埋設対応)(乙タイプ)	20	台	82,200	○
2170		25	台	94,600	○
2171		75	台	107,000	○
2172	ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式空気弁	25	台	95,800	○
2173	地上式消火栓副弁付(粉体)	B.N.P付	組	250,000	○
2174	多雪消火栓　副弁付(粉体)	B.N.P付	組	530,000	○
2175	地下式単口消火栓(浅層埋設対応)FCD　内面粉体	副弁付(75*65)	基	151,400	○
2176	地下式単口消火栓　ﾎﾞｰﾙ式(浅層埋設対応)FCD　内面粉体	副弁内蔵	基	144,700	○
2177		副弁無	基	85,300	○
2178	地上式消火栓(浅層埋設対応)副弁付・可倒式	75*65、H＝600	基	214,600	○
2179		H＝700	基	217,000	○
2180		H＝800	基	248,000	○
2181		H＝1000	基	248,000	○
2182	積雪型消火栓(副弁付)	L=800	基	372,000	○
2183		L=1000	基	372,000	○
2184		L=1200	基	372,000	○
2185	仮設消火栓ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	75*65	個	45,000	○
2186	消火栓吐水口		個	7,700	○
2187	町野式ｵｽ×ｵｽﾈｼﾞ継手(黄銅製)	65*50	個	22,000	○
2188	スイング式逆止弁　DC	75	個	刊行物	○
2189		100	個	刊行物	○
2190		150	個	刊行物	○
2191	消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ(ﾚｼﾞｺﾝ枠3段・底板)	600*450	式	265,000	×
2192	消火栓・空気弁用鉄蓋(MZNR-44CE　同等品)	H=100	枚	125,300	×
2193	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ	枠 ｾｯﾄ	組	128,500	×
2194	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(MJ-AN　同等品)	H=250	個	52,100	×
2195	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(MJ-BN　同等品)	H=250	個	38,200	×
2196	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(MJ-CN2　同等品)	H=250	個	38,200	×
2197	ｺﾝｸﾘｰﾄ製底板(LA-6　同等品)	H=60	組	11,200	×
2198	消火栓ﾎﾞｯｸｽ　嵩上げ用ﾚｼﾞｺﾝ(枠用)	枠H-30	個	9,600	×
2199	消火栓ﾎﾞｯｸｽ　嵩上げ用ﾚｼﾞｺﾝ(MJ-EP　同等品)	H=75	個	24,000	×
2200		H=50	個	16,000	×
2201		H=30	個	9,600	×
2202		H=20	個	6,500	×
2203		H=10	個	6,500	×

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2204	消火栓ﾎﾞｯｸｽ　嵩上げ用ﾚｼﾞｺﾝ(勾配用)	H-10*5	組	6,500	×
2205	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用円型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ	600*990	式	260,500	×
2206	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用鉄蓋(TV1B-10ACH17　同等品)	H=100	個	94,000	×
2207	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TMJ-A　同等品)	H=200	個	43,200	×
2208	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TMJ-B　同等品)	H=150	個	18,100	×
2209		H=200	個	23,200	×
2210	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TMJ-CRN2　同等品)	H=300	個	45,700	×
2211		H=500	個	75,900	×
2212	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(TMJ-CR2D　同等品)	H=40	個	29,300	×
2213	共通円型ﾎﾞｯｸｽ　嵩上げ用ﾚｼﾞｺﾝ枠(TMJ-EP　同等品)	H=30	個	13,200	×
2214		H=50	個	20,100	×
2215		H=10	個	8,700	×
2216		H=20	個	8,700	×
2217	FRP筒(B-800　同等品)		本	9,500	×
2218	FRP筒(B-400　同等品)		本	6,000	×
2219	FRP筒(継足短管　L=400　同等品)		本	4,000	×
2220	FRP筒用ゴム蓋		枚	1,500	×
2221	共通円型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ(除雪対応型)(LJV2TD-81HK　同等品)	本体+座台+中蓋+蓋	式	58,600	×
2222	共通円型ﾎﾞｯｸｽ用　本体(LJV2TD　同等品)		個	41,000	×
2223	共通円型ﾎﾞｯｸｽ用　座台(THP-11　同等品)		個	6,000	×
2224	共通円型ﾎﾞｯｸｽ用　中蓋(LJV2TD　同等品)		個	2,000	×
2225	共通円型ﾎﾞｯｸｽ用　蓋(81HK　同等品)		個	9,600	×
2226	共通丸型ﾎﾞｯｸｽ　民地用(EHOP-52EF　同等品)		個	34,400	×
2227	止水栓ﾎﾞｯｸｽ(FRP)公道用		個	5,100	×
2228	止水栓ﾎﾞｯｸｽ(FRP)民地用		個	2,675	×
2229	量水器ﾎﾞｯｸｽ(鋳物)	J-13	組	14,600	×
2230		J-20	組	19,300	×
2231		J-25	組	26,200	×
2232	量水器ﾎﾞｯｸｽ(FRP)	13	組	4,500	×
2233		20	組	8,000	×
2234		25	組	11,200	×
2235		40	組	37,000	×
2236		MR-2　50	組	318,300	×
2237		MR-2　75	組	318,300	×
2238		MR-4 100	組	603,900	×
2239	サドル分水栓　鋼管.ビニール管用	40*20	個	14,080	○
2240		50*20	個	14,300	○
2241		*25	個	16,540	○
2242		*30	個	33,550	○
2243		75*13	個	12,740	○
2244		*20	個	14,930	○
2245		*25	個	17,180	○
2246		*30	個	33,550	○
2247		*40	個	39,190	○
2248		*50	個	49,460	○
2249		100*20	個	16,020	○
2250		*25	個	18,370	○
2251		*30	個	35,110	○
2252		*40	個	41,440	○
2253		*50	個	51,150	○
2254		150*20	個	17,390	○
2255		*25	個	19,650	○
2256		*30	個	41,650	○
2257		*40	個	48,910	○
2258		*50	個	59,820	○
2259		200*20	個	22,130	○
2260		*25	個	24,860	○
2261		*30	個	56,060	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2262		*40	個	64,260	○
2263		*50	個	70,450	○
2264	サドル分水栓　鋼管.ビニール管用(回転式分水栓ｿｹｯﾄ付)	40*20	個	17,550	○
2265		50*20	個	17,770	○
2266		*25	個	21,710	○
2267		75*20	個	18,400	○
2268		*25	個	22,350	○
2269		*30	個	41,740	○
2270		*40	個	52,490	○
2271		*50	個	68,530	○
2272		100*20	個	19,490	○
2273		*25	個	23,540	○
2274		*30	個	43,300	○
2275		*40	個	54,740	○
2276		*50	個	70,220	○
2277		150*20	個	20,860	○
2278		*25	個	24,820	○
2279		*30	個	49,840	○
2280		*40	個	62,210	○
2281		*50	個	78,890	○
2282		200*20	個	25,600	○
2283		*25	個	30,030	○
2284		*30	個	59,940	○
2285		*40	個	72,840	○
2286		*50	個	89,520	○
2287	サドル分水栓　鋼管.ビニール管用(HIｼﾓｸ、ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ、ﾊﾟｯｷﾝ付)	40*20	個	15,120	○
2288		50*20	個	15,340	○
2289		*25	個	18,160	○
2290		75*13	個	13,120	○
2291		*20	個	15,970	○
2292		*25	個	18,800	○
2293		*30	個	35,790	○
2294		*40	個	42,660	○
2295		*50	個	53,960	○
2296		100*20	個	17,060	○
2297		*25	個	19,990	○
2298		*30	個	37,350	○
2299		*40	個	44,910	○
2300		*50	個	55,650	○
2301		150*20	個	18,430	○
2302		*25	個	21,270	○
2303		*30	個	43,890	○
2304		*40	個	52,380	○
2305		*50	個	64,320	○
2306		200*20	個	23,170	○
2307		*25	個	26,480	○
2308		*30	個	53,990	○
2309		*40	個	63,010	○
2310		*50	個	74,950	○
2311	サドル分水栓　鋳鉄管.石綿管用　ｲﾝｻｰﾄﾘﾝｸﾞ共 *20と*25のみJWWA規格	50*13	個	13,230	○
2312		*20	個	15,910	○
2313		*25	個	18,310	○
2314		75*13	個	13,870	○
2315		*20	個	16,550	○
2316		*25	個	18,940	○
2317		*30	個	34,610	○
2318		*40	個	41,500	○
2319		*50	個	53,040	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2320		100*20	個	17,220	○
2321		*25	個	19,620	○
2322		*30	個	36,440	○
2323		*40	個	43,290	○
2324		*50	個	54,040	○
2325		125*20	個	17,300	○
2326		*25	個	20,160	○
2327		*30	個	39,760	○
2328		*40	個	46,300	○
2329		*50	個	56,760	○
2330		150*20	個	19,110	○
2331		*25	個	21,510	○
2332		*30	個	41,800	○
2333		*40	個	48,470	○
2334		*50	個	58,990	○
2335		200*20	個	27,920	○
2336		*25	個	30,620	○
2337		*30	個	48,130	○
2338		*40	個	54,750	○
2339		*50	個	64,310	○
2340		250*20	個	30,970	○
2341		*25	個	33,610	○
2342		*30	個	56,970	○
2343		*40	個	63,600	○
2344		*50	個	72,930	○
2345		300*20	個	34,060	○
2346		*25	個	36,760	○
2347		*30	個	66,000	○
2348		*40	個	72,720	○
2349		*50	個	82,050	○
2350		350*20	個	36,270	○
2351		*25	個	38,670	○
2352		*30	個	72,140	○
2353		*40	個	78,810	○
2354		*50	個	88,140	○
2355	ｻﾄﾞﾙ分水栓　鋳鉄管･石綿管用　密着コア共 *20と*25のみJWWA規格	50*20	個	16,020	○
2356		*25	個	18,410	○
2357		75*20	個	16,660	○
2358		*25	個	19,040	○
2359		*30	個	34,900	○
2360		*40	個	41,710	○
2361		*50	個	53,350	○
2362		100*20	個	17,330	○
2363		*25	個	19,720	○
2364		*30	個	36,730	○
2365		*40	個	43,500	○
2366		*50	個	54,350	○
2367		125*20	個	17,410	○
2368		*25	個	20,260	○
2369		*30	個	40,050	○
2370		*40	個	46,510	○
2371		*50	個	57,070	○
2372		200*20	個	28,030	○
2373		*25	個	30,720	○
2374		*30	個	48,420	○
2375		*40	個	54,960	○
2376		*50	個	64,620	○
2377		250*20	個	31,080	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2378		*25	個	33,710	○
2379		*30	個	57,260	○
2380		*40	個	63,810	○
2381		*50	個	73,240	○
2382		300*20	個	34,170	○
2383		*25	個	36,860	○
2384		*30	個	66,290	○
2385		*40	個	72,930	○
2386		*50	個	82,360	○
2387		350*20	個	36,380	○
2388		*25	個	38,770	○
2389		*30	個	72,430	○
2390		*40	個	79,020	○
2391		*50	個	88,450	○
2392	サドル分水栓　鋳鉄管.石綿管用　ｲﾝｻｰﾄﾘﾝｸﾞ共(金属継手回転式分水栓ｿｹｯﾄ付)*20と*25のみJWWA規格	50*20	個	19,380	○
2393		*25	個	23,480	○
2394		75*20	個	20,020	○
2395		*25	個	24,110	○
2396		*30	個	42,800	○
2397		*40	個	54,800	○
2398		*50	個	72,110	○
2399		100*20	個	20,690	○
2400		*25	個	24,790	○
2401		*30	個	44,630	○
2402		*40	個	56,590	○
2403		*50	個	73,110	○
2404		125*20	個	20,770	○
2405		*25	個	25,330	○
2406		*30	個	47,950	○
2407		*40	個	59,600	○
2408		*50	個	75,830	○
2409		150*20	個	22,580	○
2410		*25	個	26,680	○
2411		*30	個	49,990	○
2412		*40	個	61,770	○
2413		*50	個	78,060	○
2414		200*20	個	31,390	○
2415		*25	個	35,790	○
2416		*30	個	56,320	○
2417		*40	個	68,050	○
2418		*50	個	83,380	○
2419		250*20	個	34,440	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2420		*25	個	38,780	○
2421		*30	個	65,160	○
2422		*40	個	76,900	○
2423		*50	個	92,000	○
2424		300*20	個	37,530	○
2425		*25	個	41,930	○
2426		*30	個	74,190	○
2427		*40	個	86,020	○
2428		*50	個	101,120	○
2429		350*20	個	39,740	○
2430		*25	個	43,840	○
2431		*30	個	80,330	○
2432		*40	個	92,110	○
2433		*50	個	107,210	○
2434	ｻﾄﾞﾙ分水栓　鋳鉄管・石綿管用　密着コア共(金属継手回転式分水栓ｿｹｯﾄ付)*20と*25のみJWWA規格	50*20	個	19,490	○
2435		*25	個	23,580	○
2436		75*20	個	20,130	○
2437		*25	個	24,210	○
2438		*30	個	43,090	○
2439		*40	個	55,010	○
2440		*50	個	72,420	○
2441		100*20	個	20,800	○
2442		*25	個	24,890	○
2443		*30	個	44,920	○
2444		*40	個	56,800	○
2445		*50	個	73,420	○
2446		125*20	個	20,880	○
2447		*25	個	25,430	○
2448		*30	個	48,240	○
2449		*40	個	59,810	○
2450		*50	個	76,140	○
2451		150*20	個	22,690	○
2452		*25	個	26,780	○
2453		*30	個	50,280	○
2454		*40	個	61,980	○
2455		*50	個	78,370	○
2456		200*20	個	31,500	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2457		*25	個	35,890	○
2458		*30	個	56,610	○
2459		*40	個	68,260	○
2460		*50	個	83,690	○
2461		250*20	個	34,550	○
2462		*25	個	38,880	○
2463		*30	個	65,450	○
2464		*40	個	77,110	○
2465		*50	個	92,310	○
2466		300*20	個	37,640	○
2467		*25	個	42,030	○
2468		*30	個	74,480	○
2469		*40	個	86,230	○
2470		*50	個	101,430	○
2471		350*20	個	39,850	○
2472		*25	個	43,940	○
2473		*30	個	80,620	○
2474		*40	個	92,320	○
2475		*50	個	107,520	○
2476	ｻﾄﾞﾙ分水栓　1種2層ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	50*20	個	18,490	○
2477		*25	個	21,280	○
2478	ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｲﾝｻｰﾄﾘﾝｸﾞ	20	個	970	○
2479		25	個	1,210	○
2480		30	個	1,510	○
2481		40	個	1,900	○
2482		50	個	2,660	○
2483	ｻﾄﾞﾙ分水栓用密着コア	20	個	1,080	○
2484		25	個	1,310	○
2485		30	個	1,800	○
2486		40	個	2,110	○
2487		50	個	2,970	○
2488	ｻﾄﾞﾙ分水栓用密着ｽﾃﾝﾚｽｺｱ	20	個	1,200	○
2489		25	個	1,500	○
2490		30	個	2,290	○
2491		50	個	2,970	○
2492	甲止水栓　HIｼｭﾓｸ.ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付	13	個	3,630	○
2493		20	個	5,880	○
2494		25	個	8,270	○
2495		30	個	16,670	○
2496		40	個	22,180	○
2497		50	個	31,780	○
2498	甲止水栓（本体のみ）	13	個	2,980	○
2499		20	個	4,840	○
2500		25	個	6,650	○
2501		30	個	14,430	○
2502		40	個	18,710	○
2503		50	個	27,280	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2504	甲止水栓用ガイドナット・パッキン・シュモク	13	個	650	○
2505		20	個	1,040	○
2506		25	個	1,620	○
2507		30	個	2,240	○
2508		40	個	3,470	○
2509		50	個	4,500	○
2510	丙止水栓ﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟ　HIｼｭﾓｸ.ﾅｯﾄ付	13	個	5,010	○
2511		20	個	8,090	○
2512		25	個	11,770	○
2513		30	個	26,470	○
2514		40	個	32,030	○
2515		50	個	52,120	○
2516	丙止水栓(本体のみ)	13	個	4,360	○
2517		20	個	7,050	○
2518		25	個	10,150	○
2519		30	個	24,230	○
2520		40	個	28,560	○
2521		50	個	47,620	○
2522	ﾒｰﾀｰ丙止水栓用　HIｼｭﾓｸ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ	13	個	510	○
2523		20	個	850	○
2524		25	個	1,240	○
2525		30	個	1,870	○
2526		40	個	2,680	○
2527		50	個	4,280	○
2528	砲金ｷｬｯﾌﾟ	13	個	390	○
2529		20	個	750	○
2530		25	個	900	○
2531		30	個	1,120	○
2532		40	個	1,680	○
2533		50	個	2,750	○
2534	ﾒｰﾀｰ.丙止水用袋ﾅｯﾄ	13	個	450	○
2535		20	個	760	○
2536		25	個	1,160	○
2537		30	個	1,710	○
2538		40	個	2,780	○
2539		50	個	3,500	○
2540	分.止水栓.VG用　ｶﾞｲﾄﾞ付袋ﾅｯﾄ	13	個	560	○
2541		20	個	920	○
2542		25	個	1,450	○
2543		30	個	2,000	○
2544		40	個	3,130	○
2545		50	個	4,000	○
2546	丙止水栓　JWWA規格	13	個	7,750	○
2547		20＊13	個	11,640	○
2548	丙止水栓　JWWA規格　蝶形ハンドル　伸縮逆ボ弁(スプリング式)	20	個	11,640	○
2549		25	個	15,300	○
2550	丙止水栓　JWWA規格　丸形ハンドル	30	個	32,710	○
2551		40	個	39,700	○
2552		50	個	110,110	○
2553	丙止水栓　JWWA規格　丸形ハンドル　フランジ用	50	個	127,310	○
2554	丙止水栓　JWWA規格　丸形ハンドル　伸縮逆ボ弁(ボール式)	13	個	8,400	○
2555		20＊13	個	14,290	○
2556		20	個	14,490	○
2557		25	個	15,520	○
2558		30	個	52,150	○
2559		40	個	78,220	○
2560		50	個	146,350	○
2561	丙止水栓　JWWA規格　丸形ハンドル　伸縮逆ボ弁(ボール式)フランジ用	50	個	167,900	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2562	逆止弁セット	13	個	3,920	○
2563		20	個	5,380	○
2564		25	個	6,960	○
2565		30	個	15,990	○
2566		40	個	20,760	○
2567		50	個	27,870	○
2568	BNE伸縮式不凍栓（日邦バルブ製）	13	個	6,510	○
2569		20	個	10,520	○
2570		25	個	14,100	○
2571	(伸縮可とう離脱防止金具付)ジョイント　鋳鉄製(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	V30*V30	個	3,310	○
2572		PE30*PE30	個	3,310	○
2573		V30*PE30	個	3,700	○
2574		40（共用）	個	3,900	○
2575		50（共用）	個	5,210	○
2576	ハンドルサドル分水栓（栗本）　VPN-10	(VP用)　50*30	個	35,080	○
2577	1種2層ポリエチレンパイプ　JIS-K6762	13	m	刊行物	○
2578		20	m	刊行物	○
2579		25	m	刊行物	○
2580		30	m	刊行物	○
2581		40	m	刊行物	○
2582		50	m	刊行物	○
2583	フレキシブル継手　JWWA規格　回転式PP＊メネジ　EPR防食チューブ付　L＝500	20	本	14,540	○
2584		25	本	18,460	○
2585		30	本	33,360	○
2586		40	本	43,690	○
2587		50	本	59,880	○
2588	フレキシブル継手　JWWA規格　回転式PP＊メネジ　EPR防食チューブ付　L＝1000	20	本	20,830	○
2589		25	本	25,600	○
2590		30	本	39,120	○
2591		40	本	52,920	○
2592		50	本	73,080	○
2593	フレキシブル継手（日邦バルブ）NF-RPJ　ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ＊回転式PE管用　L＝670	30	本	36,200	○
2594		40	本	44,450	○
2595		50	本	65,620	○
2596	ポリエチレン管金属継手　JWWA　B－116　回転式メータ用ソケット	20	個	3,740	○
2597		25	個	5,320	○
2598		30	個	11,130	○
2599		40	個	15,280	○
2600		50	個	21,930	○
2601	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　回転式分水栓ソケット	20	個	3,470	○
2602		25	個	5,170	○
2603		30	個	8,190	○
2604		40	個	13,300	○
2605		50	個	19,070	○
2606	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　エルボ90°	13	個	刊行物	○
2607		20	個	刊行物	○
2608		25	個	刊行物	○
2609		30	個	刊行物	○
2610		40	個	刊行物	○
2611		50	個	刊行物	○
2612	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　エルボ45°	13	個	2,740	○
2613		20	個	4,000	○
2614		25	個	5,200	○
2615		30	個	9,130	○
2616		40	個	11,810	○
2617		50	個	17,600	○
2618	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　ソケット	13	個	刊行物	○
2619		20	個	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2620		25	個	刊行物	○
2621		30	個	刊行物	○
2622		40	個	刊行物	○
2623		50	個	刊行物	○
2624	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　パイプエンド	20	個	刊行物	○
2625		25	個	刊行物	○
2626		30	個	刊行物	○
2627		40	個	刊行物	○
2628		50	個	刊行物	○
2629	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　径違ソケット	20＊13	個	刊行物	○
2630		25＊13	個	刊行物	○
2631		25＊20	個	刊行物	○
2632		30＊20	個	刊行物	○
2633		30＊25	個	刊行物	○
2634		40＊20	個	刊行物	○
2635		40＊25	個	刊行物	○
2636		40＊30	個	刊行物	○
2637		50＊20	個	刊行物	○
2638		50＊25	個	刊行物	○
2639		50＊30	個	刊行物	○
2640		50＊40	個	刊行物	○
2641	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　チーズ	13	個	刊行物	○
2642		20	個	刊行物	○
2643		25	個	刊行物	○
2644		30	個	刊行物	○
2645		40	個	刊行物	○
2646		50	個	刊行物	○
2647	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　径違チーズ	20＊13	個	刊行物	○
2648		25＊13	個	刊行物	○
2649		25＊20	個	刊行物	○
2650		30＊13	個	刊行物	○
2651		30＊20	個	刊行物	○
2652		30＊25	個	刊行物	○
2653		40＊13	個	刊行物	○
2654		40＊20	個	刊行物	○
2655		40＊25	個	刊行物	○
2656		40＊30	個	刊行物	○
2657		50＊13	個	刊行物	○
2658		50＊20	個	刊行物	○
2659		50＊25	個	刊行物	○
2660		50＊30	個	刊行物	○
2661		50＊40	個	刊行物	○
2662	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　PE＊塩ビ継手	13	個	刊行物	○
2663		20	個	刊行物	○
2664		25	個	刊行物	○
2665		30	個	刊行物	○
2666		40	個	刊行物	○
2667		50	個	刊行物	○
2668	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　PE＊鋼管継手　オネジ付	13	個	刊行物	○
2669		20	個	刊行物	○
2670		25	個	刊行物	○
2671		30	個	刊行物	○
2672		40	個	刊行物	○
2673		50	個	刊行物	○
2674	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116PE＊鋼管継手　メネジ付	13	個	刊行物	○
2675		20	個	刊行物	○
2676		25	個	刊行物	○
2677		30	個	刊行物	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2678		40	個	刊行物	○
2679		50	個	刊行物	○
2680	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　特殊鋼管継手　オネジ	20	個	3,180	○
2681		25	個	4,060	○
2682		40	個	8,160	○
2683	ポリエチレン管金属継手JWWA　B－116　特殊鋼管継手　メネジ	20	個	3,180	○
2684		25	個	4,060	○
2685		40	個	8,160	○
2686	NSP　ポリエチレン管金属継手コア内蔵　ソケット	20	個	4,220	○
2687		25	個	5,710	○
2688		30	個	11,440	○
2689	NSP　ポリエチレン管金属継手コア内蔵　エルボ	20	個	5,130	○
2690		25	個	7,040	○
2691		30	個	13,270	○
2692	NSP　ポリエチレン管金属継手コア内蔵　塩ビ管用	20	個	3,990	○
2693		25	個	5,710	○
2694		30	個	10,910	○
2695	コア、Pリング1式　1種用	13	組	360	○
2696		20	組	440	○
2697		25	組	580	○
2698		30	組	940	○
2699		40	組	1,140	○
2700		50	組	1,700	○
2701	メカニカルジョイント(VP-DIP)内面粉体(離脱防止機能付)	75	個	21,470	○
2702		100	個	27,800	○
2703		150	個	40,080	○
2704		200	個	50,280	○
2705	メカニカルジョイント(VP-ACP)内面粉体(離脱防止機能付)	50	個	24,690	○
2706		75	個	28,350	○
2707		100	個	33,630	○
2708		150	個	48,960	○
2709		200	個	61,130	○
2710	メカニカルジョイント(DIP-ACP)内面粉体(離脱防止機能付)	75	個	31,810	○
2711		100	個	38,020	○
2712		150	個	58,580	○
2713		200	個	72,240	○
2714		250	個	103,640	○
2715		300	個	144,500	○
2716	メカニカルジョイント(VP-DIP)　片落管　内面粉体(離脱防止機能付)	75*50	個	26,590	○
2717		100*	個	31,800	○
2718		150*	個	48,790	○
2719		100*75	個	33,680	○
2720		150*	個	49,380	○
2721		200*	個	59,280	○
2722		150*100	個	52,030	○
2723		200*	個	73,490	○
2724		200*125	個	74,120	○
2725		*150	個	77,040	○
2726	メカニカルジョイント(VP-ACP)片落管　内面粉体(離脱防止機能付)	150*125	個	47,710	○
2727	メカニカルジョイント(DIP-ACP)片落管内面粉体(離脱防止機能付)	150*125	個	50,670	○
2728	メカニカルフランジ(VP用) 内面粉体(離脱防止機能付)	50	個	14,890	○
2729		75	個	19,240	○
2730		100	個	25,320	○
2731		150	個	35,540	○
2732		200	個	62,650	○
2733	メカニカルフランジ(VP用)　片落　内面粉体(離脱防止機能付)	75* 50	個	25,610	○
2734		100* 75	個	34,240	○
2735		150*100	個	49,650	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2736		200*150	個	69,740	○
2737	メカニカルジョイント(VP-SGP)内面粉体(離脱防止機能付)	50	個	16,490	○
2738		75	個	20,370	○
2739		100	個	31,400	○
2740		150	個	45,950	○
2741		200	個	78,520	○
2742	メカニカルジョイント(VP-SGP)片落管　内面粉体(離脱防止機能付)	75* 50	個	23,170	○
2743		100* 50	個	29,540	○
2744		* 75	個	30,920	○
2745		150* 50	個	40,280	○
2746		* 75	個	43,490	○
2747		*100	個	47,340	○
2748		200* 50	個	54,380	○
2749		* 75	個	63,620	○
2750		*100	個	67,090	○
2751		*150	個	98,430	○
2752	ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ(本管:VP-分岐:PE(A))内面粉体(離脱防止機能付)	50	個	28,560	○
2753		50*40	個	28,480	○
2754	メカニカルキャップ　塩ビ・鋼管用	φ50	個	11,730	○
2755		φ75	個	13,350	○
2756		φ100	個	19,740	○
2757		φ150	個	26,670	○
2758		φ200	個	47,270	○
2759	水道修理クランプ(日邦バルブ製)鋳鉄・塩ビ・鋼管・石綿	50＊200L	個	10,000	○
2760		75＊200L	個	19,850	○
2761		100＊200L	個	22,390	○
2762		150＊200L	個	27,780	○
2763		200＊200L	個	51,050	○
2764		250＊200L	個	54,460	○
2765		300＊200L	個	66,370	○
2766	ACPキャップ	50	個	11,950	○
2767		75	個	15,380	○
2768		100	個	17,700	○
2769		150	個	25,980	○
2770		200	個	32,210	○
2771	パイププロテクター	Φ50	個	25,800	○
2772		Φ75	個	34,860	○
2773		Φ100	個	40,490	○
2774		Φ150	個	71,290	○
2775	ヤノT字管F型うずまき式	Φ75×75	個	184,060	○
2776		Φ100×75	個	201,300	○
2777		Φ150×75	個	252,000	○
2778		Φ200×75	個	282,440	○
2779	フクロジョイント(鋳鉄管用)	75	個	267,090	○
2780		100	個	305,030	○
2781		150	個	360,760	○
2782		200	個	417,110	○
2783		250	個	472,340	○
2784	フクロジョイント(VP・ソケット用)	Φ50	個	23,270	○
2785		Φ75	個	36,120	○
2786		Φ100	個	42,540	○
2787		Φ125	個	57,030	○
2788		Φ150	個	76,410	○
2789	フクロジョイント(石綿管用)	Φ50	個	42,810	○
2790		Φ75	個	76,880	○
2791		Φ100	個	114,120	○
2792		Φ125	個	145,010	○
2793		Φ150	個	149,410	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2794		Φ200	個	182,790	○
2795	フクロジョイント(ポリ管用)	Φ75	個	54,020	○
2796		Φ100	個	64,630	○
2797		Φ150	個	97,530	○
2798		Φ200	個	165,280	○
2799	チーズ用フクロジョイント	50×40	個	64,610	○
2800		50×50	個	66,330	○
2801		75×50	個	73,550	○
2802		75×75	個	75,960	○
2803		100×50	個	80,820	○
2804		100×75	個	83,670	○
2805		100×100	個	86,640	○
2806		150×75	個	136,540	○
2807		150×100	個	147,920	○
2808		150×150	個	152,850	○
2809	エルボ用フクロジョイント	Φ40	個	18,250	○
2810		Φ50	個	24,080	○
2811		Φ75	個	52,990	○
2812		Φ100	個	68,270	○
2813	SKX　(塩ビ管用)	φ13	個	1,440	○
2814		φ16	個	1,520	○
2815		φ20	個	1,900	○
2816		φ25	個	2,500	○
2817		φ30	個	3,310	○
2818	SKX　(鋼管用)	φ32	個	3,310	○
2819	SKX　(塩ビ・鋼管用)	φ40	個	3,900	○
2820		φ50	個	5,210	○
2821	SKX　片落(塩ビ・鋼管用)	φ20*φ13	個	1,920	○
2822		φ25*φ13	個	2,380	○
2823		φ25*φ20	個	2,550	○
2824		φ30*φ20	個	3,130	○
2825		φ30*φ25	個	3,380	○
2826		φ40*φ20	個	3,580	○
2827		φ40*φ25	個	3,940	○
2828		φ40*φ30	個	4,260	○
2829		φ50*φ20	個	4,630	○
2830		φ50*φ25	個	4,870	○
2831		φ50*φ30	個	5,300	○
2832		φ50*φ40	個	5,500	○
2833	SKX分止水栓ｿｹｯﾄ	φ20	個	1,330	○
2834		φ25	個	1,730	○
2835		φ30	個	2,670	○
2836		φ40	個	3,370	○
2837		φ50	個	4,490	○
2838	SKXｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(鋼管用)	φ15	個	200	○
2839		φ20	個	260	○
2840		φ25	個	310	○
2841		φ30	個	460	○
2842		φ40	個	480	○
2843		φ50	個	660	○
2844	SKX　接続材(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	φ20	個	260	○
2845		φ25	個	310	○
2846		φ30	個	460	○
2847		φ40	個	480	○
2848		φ50	個	660	○
2849	SKXｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(被覆鋼管用)	φ20	個	490	○
2850		φ25	個	550	○
2851		φ30	個	530	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2852		φ40	個	600	○
2853		φ50	個	850	○
2854	オールフィッツジョイント　3000シリーズ	50	個	22,600	○
2855		75	個	26,600	○
2856		100	個	30,800	○
2857		150	個	50,500	○
2858		200	個	76,500	○
2859		250	個	110,100	○
2860		300	個	157,800	○
2861		350	個	294,000	○
2862		400	個	310,000	○
2863		450	個	439,000	○
2864		500	個	521,000	○
2865		600	個	608,000	○
2866		100*75	個	31,900	○
2867		150*100	個	45,100	○
2868		200*150	個	64,900	○
2869		300*250	個	139,800	○
2870		350*300	個	280,000	○
2871		400*350	個	305,000	○
2872		450*400	個	326,000	○
2873		500*450	個	515,000	○
2874	水道修理ｸﾗﾝﾌﾟ(水研製)鋳鉄･塩ビ･鋼管	50＊200L	個	14,500	○
2875		75＊200L	個	17,300	○
2876		100＊200L	個	19,600	○
2877		150＊200L	個	21,900	○
2878		200＊200L	個	46,200	○
2879		250＊200L	個	49,400	○
2880		300＊200L	個	60,100	○
2881	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(フジテコム･ヨツギ)		m	175	×
2882	ｾﾌﾃｨｰﾗｲﾝ W	幅150mm＊50m	m	300	×
2883		幅150mm＊50m	巻	15,000	×
2884	表示ﾃｰﾌﾟ(水道用)	幅 50mm	m	70	×
2885	サドルバンド	15	個	27	×
2886		20	個	32	×
2887		25	個	36	×
2888		32	個	52	×
2889		40	個	67	×
2890		50	個	83	×
2891	立型バンド	15	個	刊行物	×
2892		20	個	刊行物	×
2893		25	個	刊行物	×
2894		32	個	刊行物	×
2895		40	個	刊行物	×
2896		50	個	刊行物	×
2897	立形バンド T字足	L-35mm	個	160	×
2898		L-50	個	167	×
2899		L-65	個	176	×
2900		L-75	個	192	×
2901		L-100	個	220	×
2902		L-150	個	297	×
2903	タン付吊りバンド	3/8*15A	個	刊行物	×
2904		*20A	個	刊行物	×
2905		*25A	個	刊行物	×
2906		*32A	個	刊行物	×
2907		*40A	個	刊行物	×
2908		*50A	個	刊行物	×
2909		*65A	個	刊行物	×

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2910		*75A	個	刊行物	×
2911		*100A	個	刊行物	×
2912		1/2*125A	個	刊行物	×
2913		*150A	個	刊行物	×
2914		*200A	個	刊行物	×
2915	被覆鋼管用床ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾕﾆｸﾛ	15	個	430	×
2916		20	個	450	×
2917		25	個	460	×
2918		32	個	480	×
2919		40	個	768	×
2920		50	個	812	×
2921	クギプラエース	W3/8	個	90	×
2922	保温チューブ	2m*16mm	本	刊行物	×
2923		*20	本	刊行物	×
2924		*25	本	刊行物	×
2925		*30	本	刊行物	×
2926		*40	本	刊行物	×
2927		*50	本	刊行物	×
2928	ｶﾊﾞｰ付 保温ﾁｭｰﾌﾞ	2m*16mm	本	刊行物	×
2929		*20	本	刊行物	×
2930		*25	本	刊行物	×
2931		*30	本	刊行物	×
2932		*40	本	刊行物	×
2933		*50	本	刊行物	×
2934	硬質発砲ｽﾁﾛｰﾙ 保温ﾁｭｰﾌﾞ	1m*16mm	本	265	×
2935		*20	本	300	×
2936		*25	本	356	×
2937		*32	本	416	×
2938		*40	本	481	×
2939		*50	本	529	×
2940		*75	本	745	×
2941		*100	本	926	×
2942		*150	本	1,214	×
2943	硬質発砲ｽﾁﾛｰﾙ 保温ﾁｭｰﾌﾞ ｴﾙﾎﾞ	16	個	144	×
2944		20	個	170	×
2945		25	個	190	×
2946		32	個	209	×
2947		40	個	250	×
2948		50	個	269	×
2949	硬質発砲ｽﾁﾛｰﾙ 保温ﾁｭｰﾌﾞ ﾁｰｽﾞ	16*25mm	個	135	×
2950		20*25mm	個	147	×
2951		25*25mm	個	172	×
2952		32*25mm	個	330	×
2953		40*25mm	個	390	×
2954		50*25mm	個	430	×
2955		75*25mm	個	551	×
2956	シールテープ	5m	巻	120	○
2957		15m	巻	330	○
2958	ﾗｲﾆﾝｸﾞ管 補修 ｽﾌﾟﾚｰ	300cc	本	1,750	×
2959	標示杭	L=900	本	2,240	×
2960		L=600	本	1,800	×
2961	HIVP用接着剤JWWA規格	NO80 500g	缶	1,410	×
2962		NO80 1kg	缶	2,820	×
2963	ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝﾊﾟｯｷﾝ	13	枚	30	○
2964		20	枚	40	○
2965		25	枚	50	○
2966		32	枚	70	○
2967		40	枚	90	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
2968		50	枚	110	○
2969	水栓用ケレップ	Φ13	個	110	○
2970		Φ20	個	250	○
2971		Φ25	個	430	○
2972	置コマ	13	個	460	○
2973		16	個	540	○
2974		20	個	660	○
2975		25	個	700	○
2976		30	個	2,000	○
2977		40	個	2,400	○
2978		50	個	2,800	○
2979	防食フィルム	50	枚	280	×
2980		80	枚	350	×
2981		100	枚	350	×
2982		150	枚	350	×
2983		200	枚	460	×
2984		250	枚	460	×
2985		300	枚	600	×
2986	ﾘｻｲｸﾙｾﾌﾃｨｰﾗｲﾝW	幅150mm*50m	m	300	×
2987		幅150mm*51m	巻	15,000	×
2988	グラスウール	t＝25cm	m2	刊行物	×
2989	ポリスチレンフォーム	50A＊t=3	m	刊行物	×
2990		80A＊t=3	m	刊行物	×
2991	PPバリヤ	100m/m幅	m	31	×
2992	ウレタン塗料		Kg	6,390	×
2993	着色剤		Kg	16,110	×
2994	硬化剤		Kg	10,740	×
2995	ポリエステル樹脂		Kg	1,090	×
2996	サーフェースマット	100m/m幅	m	33	×
2997	ガラスクロス	100m/m幅	m	140	×
2998		160m/m幅	m	180	×
2999	ガラスマット	1000m/m幅	m	950	×
3000	デンジルマスチック	3.2kg	缶	4,960	×
3001	デンゾペースト		Kg	1,780	×
3002	硬質ウレタン	50A　t＝25m/m	m	2,325	×
3003		80A　t＝25m/m	m	3,024	×
3004		100A　t＝25m/m	m	3,654	×
3005		150A　t＝25m/m	m	4,980	×
3006		200A　t＝25m/m	m	6,309	×
3007		250A　t＝25m/m	m	7,638	×
3008		300A　t＝25m/m	m	8,745	×
3009	ポリエチレンスリーブ	75mm	m	304	×
3010		100mm	m	336	×
3011		150mm	m	416	×
3012		200mm	m	475	×
3013		250mm	m	541	×
3014		300mm	m	625	×
3015		350mm	m	660	×
3016		400mm	m	668	×
3017		450mm	m	754	×
3018		500mm	m	872	×
3019		600mm	m	984	×
3020		700mm	m	1,192	×
3021	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ(1組=1本)	80	組	140	×
3022		100	組	150	×
3023		150	組	170	×
3024		200	組	210	×
3025		250	組	250	×

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
3026		300	組	260	×
3027		350	組	300	×
3028		400	組	330	×
3029		450	組	390	×
3030		500	組	410	×
3031		600	組	470	×
3032		700	組	570	×
3033	防火水槽用　Uボルト、ナット:SUS304		個	550	×
3034	防火水槽用　アンカーB. N:SUS304	M10×60L×2	個	700	×
3035	防火水槽用　排水金具	φ100	個	2,400	×
3036	防火水槽用　排水インクリーザ(塩ビ)	φ150×100	個	1,073	×
3037	防火水槽用　サポート:SUS304	L50×50×6	個	18,000	×
3038	消火栓標識ポール	上越仕様	本	40,000	×
3039	保護管端部閉塞材(内管:配水PE　外管:SGP)	φ50×100A	個	8,100	×
3040		φ75×150A	個	27,000	×
3041		φ100×200A	個	30,000	×
3042		φ150×250A	個	40,000	×
3043		φ200×300A	個	33,000	×
3044	保護管端部閉塞材(内管:DCIP　外管:SGP)	φ75×150A	個	27,000	×
3045		φ100×200A	個	25,500	×
3046		φ150×250A	個	32,700	×
3047		φ200×300A	個	43,600	×
3048		φ250×350A	個	36,300	×
3049		φ300×400A	個	43,600	×
3050		φ350×450A	個	47,200	×
3051		φ400×500A	個	54,500	×
3052	保護管端部閉塞材(内管:SUS　外管:SGP)	50A×100A	個	13,200	×
3053		80A×150A	個	23,400	×
3054		100A×200A	個	25,500	×
3055		150A×250A	個	32,700	×
3056		200A×300A	個	43,600	×
3057		250A×350A	個	36,300	×
3058		300A×400A	個	43,600	×
3059		350A×450A	個	47,200	×
3060		400A×500A	個	54,500	×
3061	挿入管保護用ｽﾍﾟｰｻｰ(内管:配水PE　外管:SGP)	φ50×100A	個	960	×
3062		φ75×150A	個	1,440	×
3063		φ100×200A	個	1,540	×
3064		φ150×250A	個	2,510	×
3065		φ200×300A	個	3,380	×
3066	挿入管保護用ｽﾍﾟｰｻｰ(内管:SUS　外管:SGP)	100A×200A	個	2,300	×
3067		150A×250A	個	3,800	×
3068		200A×300A	個	5,100	×
3069		250A×350A	個	5,500	×
3070		300A×400A	個	6,800	×
3071		350A×450A	個	7,200	×
3072		400A×500A	個	8,000	×
3073	空気弁用補修サドル	φ75×φ75	個	52,000	○
3074		φ100×φ75	個	53,000	○
3075		φ150×φ75	個	68,000	○
3076		φ200×φ75	個	100,000	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	Φ50×5000	m	刊行物	○
2		Φ75×5000	m	刊行物	○
3		Φ100×5000	m	刊行物	○
4		Φ150×5000	m	刊行物	○
5		Φ200×5000	m	刊行物	○
6	配水用ポリエチレン管(EF受口付)	Φ50×5000	m	刊行物	○
7		Φ75×5000	m	刊行物	○
8		Φ100×5000	m	刊行物	○
9		Φ150×5000	m	刊行物	○
10		Φ200×5000	m	刊行物	○
11	EF継手　ソケット	Φ50	個	刊行物	○
12		Φ75	個	刊行物	○
13		Φ100	個	刊行物	○
14		Φ150	個	刊行物	○
15		Φ200	個	刊行物	○
16	EF継手(片受)レジューサー	Φ75×Φ50	個	刊行物	○
17		Φ100×Φ50	個	刊行物	○
18		Φ100×Φ75	個	刊行物	○
19		Φ150×Φ100	個	刊行物	○
20		Φ200×Φ150	個	刊行物	○
21	EF継手(両受)チーズ	Φ50	個	刊行物	○
22		Φ75	個	刊行物	○
23		Φ100	個	刊行物	○
24		Φ150	個	刊行物	○
25		Φ200	個	刊行物	○
26	EF継手(片受)チーズ	Φ150	個	刊行物	○
27		Φ200	個	刊行物	○
28	EF継手(両受)径違いチーズ	Φ75×Φ50	個	刊行物	○
29		Φ100×Φ50	個	刊行物	○
30		Φ100×Φ75	個	刊行物	○
31		Φ150×Φ75	個	刊行物	○
32		Φ150×Φ100	個	刊行物	○
33		Φ200×Φ75	個	刊行物	○
34		Φ200×Φ100	個	刊行物	○
35		Φ200×Φ150	個	刊行物	○
36	EF継手(片受)径違いチーズ	Φ150×Φ75	個	刊行物	○
37		Φ150×Φ100	個	刊行物	○
38	EF継手(両受)フランジ付チーズ (FCD　7.5K)	Φ75×Φ75	個	刊行物	○
39		Φ100×Φ75	個	刊行物	○
40		Φ100×Φ100	個	刊行物	○
41		Φ150×Φ75	個	刊行物	○
42		Φ150×Φ100	個	刊行物	○
43		Φ200×Φ75	個	刊行物	○
44		Φ200×Φ100	個	刊行物	○
45	EF継手(両受)フランジ付チーズ (SUS　7.5K)	Φ75×Φ75	個	30,210	○
46		Φ100×Φ75	個	51,770	○
47		Φ100×Φ100	個	52,240	○
48		Φ150×Φ75	個	118,190	○
49		Φ150×Φ100	個	117,480	○
50	EF継手(両受)フランジ付チーズ (SUS　10.0K)	Φ75×Φ75	個	30,210	○
51		Φ100×Φ75	個	51,770	○
52		Φ100×Φ100	個	52,240	○
53		Φ150×Φ75	個	121,280	○
54		Φ150×Φ100	個	120,690	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
55	EF継手(片受)フランジ付チーズ (FCD　7.5K)	Φ150×Φ75	個	刊行物	○
56		Φ150×Φ100	個	刊行物	○
57	EF継手(片受)フランジ付チーズ (SUS　7.5K)	Φ150×Φ75	個	102,380	○
58		Φ150×Φ100	個	102,510	○
59		Φ200×Φ75	個	221,480	○
60		Φ200×Φ100	個	224,580	○
61	EF継手(片受)フランジ付チーズ (SUS　10.0K)	Φ150×Φ75	個	102,380	○
62		Φ150×Φ100	個	102,510	○
63		Φ200×Φ75	個	224,570	○
64		Φ200×Φ100	個	227,120	○
65	EF継手(両受)90°　ベンド	Φ50	個	刊行物	○
66		Φ75	個	刊行物	○
67		Φ100	個	刊行物	○
68		Φ150	個	刊行物	○
69		Φ200	個	刊行物	○
70	EF継手(片受)90°　ベンド	Φ50	個	刊行物	○
71		Φ75	個	刊行物	○
72		Φ100	個	刊行物	○
73		Φ150	個	刊行物	○
74		Φ200	個	刊行物	○
75	EF継手(両受)45°　ベンド	Φ50	個	刊行物	○
76		Φ75	個	刊行物	○
77		Φ100	個	刊行物	○
78		Φ150	個	刊行物	○
79		Φ200	個	刊行物	○
80	EF継手(片受)45°　ベンド	Φ50	個	刊行物	○
81		Φ75	個	刊行物	○
82		Φ100	個	刊行物	○
83		Φ150	個	刊行物	○
84		Φ200	個	刊行物	○
85	EF継手(両受)22°　1／2ベンド	Φ75	個	刊行物	○
86		Φ100	個	刊行物	○
87		Φ150	個	刊行物	○
88		Φ200	個	刊行物	○
89	EF継手(片受)22°　1／2ベンド	Φ50	個	刊行物	○
90		Φ75	個	刊行物	○
91		Φ100	個	刊行物	○
92		Φ150	個	刊行物	○
93		Φ200	個	刊行物	○
94	EF継手(両受)11°　1／4ベンド	Φ75	個	刊行物	○
95		Φ100	個	刊行物	○
96		Φ150	個	刊行物	○
97		Φ200	個	刊行物	○
98	EF継手(片受)11°　1／4ベンド	Φ50	個	刊行物	○
99		Φ75	個	刊行物	○
100		Φ100	個	刊行物	○
101		Φ150	個	刊行物	○
102		Φ200	個	刊行物	○
103	EF継手(両受)Sベンド	Φ75×300H	個	刊行物	○
104		Φ75×450H	個	刊行物	○
105		Φ75×600H	個	刊行物	○
106		Φ100×300H	個	刊行物	○
107		Φ100×450H	個	刊行物	○
108		Φ100×600H	個	刊行物	○
109		Φ150×300H	個	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
110		Φ150×450H	個	刊行物	○
111		Φ150×600H	個	刊行物	○
112	EF継手(片受)Sベンド	Φ75×300H	個	刊行物	○
113		Φ75×450H	個	刊行物	○
114		Φ75×600H	個	刊行物	○
115		Φ100×300H	個	刊行物	○
116		Φ100×450H	個	刊行物	○
117		Φ100×600H	個	刊行物	○
118		Φ150×300H	個	刊行物	○
119		Φ150×450H	個	刊行物	○
120		Φ150×600H	個	刊行物	○
121	EF継手　キャップ	Φ50	個	刊行物	○
122		Φ75	個	刊行物	○
123		Φ100	個	刊行物	○
124		Φ150	個	刊行物	○
125		Φ200	個	刊行物	○
126	EF受口付フランジ (ルーズフランジFCD)	Φ50　7.5K	個	13,730	○
127		Φ75　7.5K	個	刊行物	○
128		Φ100　7.5K	個	刊行物	○
129		Φ150　7.5K	個	刊行物	○
130		Φ200　7.5K	個	105,850	○
131		Φ50　10.0K	個	13,730	○
132	EF受口付フランジ (ルーズフランジSUS)	Φ50　7.5K	個	12,340	○
133		Φ75　7.5K	個	19,600	○
134		Φ100　7.5K	個	26,840	○
135		Φ150　7.5K	個	45,890	○
136		Φ200　7.5K	個	93,810	○
137		Φ50　10.0K	個	12,340	○
138		Φ75　10.0K	個	21,580	○
139		Φ100　10.0K	個	28,700	○
140		Φ150　10.0K	個	48,980	○
141	スピゴット継手チーズ	Φ50	個	刊行物	○
142		Φ200	個	176,940	○
143	スピゴット継手　径違チーズ	Φ200×Φ75	個	174,780	○
144		Φ200×Φ100	個	175,140	○
145		Φ200×Φ150	個	176,260	○
146	スピゴット継手 フランジ付チーズ(FCD　7.5K)	Φ200×Φ75	個	216,740	○
147		Φ200×Φ100	個	219,380	○
148	スピゴット継手 フランジ付チーズ(SUS　7.5K)	Φ200×Φ75	個	183,480	○
149		Φ200×Φ100	個	185,680	○
150	スピゴット継手 フランジ付チーズ(SUS　10.0K)	Φ200×Φ75	個	183,480	○
151		Φ200×Φ100	個	185,680	○
152	スピゴット継手　レジューサー	Φ75×Φ50	個	刊行物	○
153		Φ100×Φ50	個	刊行物	○
154		Φ100×Φ75	個	刊行物	○
155		Φ150×Φ100	個	刊行物	○
156		Φ200×Φ75	個	刊行物	○
157		Φ200×Φ100	個	刊行物	○
158		Φ200×Φ150	個	刊行物	○
159	スピゴット継手　90°　ベンド	Φ50	個	刊行物	○
160		Φ75	個	10,180	○
161		Φ100	個	17,570	○
162		Φ150	個	40,770	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
163		Φ200	個	71,720	○
164	スピゴット継手　45°　ベンド	Φ50	個	刊行物	○
165		Φ75	個	8,890	○
166		Φ100	個	13,150	○
167		Φ150	個	33,130	○
168		Φ200	個	67,020	○
169	スピゴット継手　22°　1／2ベンド	Φ50	個	刊行物	○
170		Φ75	個	8,000	○
171		Φ100	個	11,690	○
172		Φ150	個	24,770	○
173		Φ200	個	67,250	○
174	スピゴット継手　11°　1／4ベンド	Φ50	個	刊行物	○
175		Φ75	個	7,510	○
176		Φ100	個	11,370	○
177		Φ150	個	22,770	○
178		Φ200	個	57,990	○
179	スピゴット継手　Sベンド	Φ50×300H	個	刊行物	○
180		Φ50×450H	個	刊行物	○
181		Φ50×600H	個	刊行物	○
182		Φ75×300H	個	刊行物	○
183		Φ75×450H	個	刊行物	○
184		Φ75×600H	個	刊行物	○
185		Φ100×300H	個	刊行物	○
186		Φ100×450H	個	刊行物	○
187		Φ100×600H	個	刊行物	○
188		Φ150×300H	個	刊行物	○
189		Φ150×450H	個	刊行物	○
190		Φ150×600H	個	刊行物	○
191		Φ200×300H	個	144,820	○
192		Φ200×450H	個	146,610	○
193		Φ200×600H	個	153,360	○
194	スピゴット継手　フランジアダプタ (ルーズフランジFCD　7.5K)	Φ50	個	刊行物	○
195		Φ75	個	刊行物	○
196		Φ100	個	刊行物	○
197		Φ150	個	刊行物	○
198		Φ200	個	刊行物	○
199	スピゴット継手　フランジアダプタ (ルーズフランジFCD　10.0K)	Φ50	個	10,960	○
200		Φ75	個	18,180	○
201		Φ100	個	23,360	○
202		Φ150	個	36,340	○
203	スピゴット継手　フランジアダプタ (ルーズフランジSUS　7.5K)	Φ50	基	9,400	○
204		Φ75	基	15,170	○
205		Φ100	基	18,610	○
206		Φ150	基	30,910	○
207		Φ200	個	63,070	○
208	スピゴット継手　フランジアダプタ (ルーズフランジSUS　10.0K)	Φ50	個	9,400	○
209		Φ75	個	16,690	○
210		Φ100	個	20,470	○
211		Φ150	個	34,010	○
212	スピゴット継手　キャップ	Φ50	個	刊行物	○
213		Φ75	個	刊行物	○
214		Φ100	個	刊行物	○
215		Φ150	個	刊行物	○

NO.	品　　　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
216		Φ200	個	刊行物	○
217	PE挿口付鋳鉄異形管 フランジ付T字管	Φ75×Φ75	個	53,480	○
218		Φ100×Φ75	個	77,920	○
219		Φ150×Φ75	個	121,510	○
220		Φ150×Φ100	個	121,510	○
221		Φ200×Φ75	個	251,070	○
222		Φ200×Φ100	個	251,070	○
223	PE挿口付鋳鉄管 フランジ短管(7.5K)	Φ50	個	22,450	○
224		Φ75	個	28,430	○
225		Φ100	個	40,540	○
226		Φ150	個	67,280	○
227		Φ200	個	134,510	○
228	PE挿口付鋳鉄管 フランジ短管(10.0K)	Φ200	個	148,220	○
229	PE挿し口付うず巻式T字管	Φ75×Φ75	個	80,220	○
230		Φ100×Φ75	個	116,880	○
231		Φ150×Φ75	個	182,270	○
232	不断水分岐 (配水用ポリエチレン管用)バルブ付	Φ75×Φ75	個	177,520	○
233		Φ100×Φ75	個	189,520	○
234		Φ100×Φ100	個	208,060	○
235		Φ150×Φ75	個	213,000	○
236		Φ150×Φ100	個	243,100	○
237		Φ150×Φ150	個	324,620	○
238	不断水分岐 (配水用ポリエチレン管用)バルブ無し	Φ75×Φ75	個	92,190	○
239		Φ100×Φ75	個	104,680	○
240		Φ100×Φ100	個	116,530	○
241		Φ150×Φ75	個	133,780	○
242		Φ150×Φ100	個	142,300	○
243		Φ150×Φ150	個	158,210	○
244	不断水バルブ　配水用ポリエチレン管用	75	個	237,000	○
245		100	個	267,000	○
246		150	個	388,000	○
247		200	個	696,000	○
248	挿し口付ソフトシール仕切弁	Φ50	個	103,470	○
249		Φ75	個	111,540	○
250		Φ100	個	139,430	○
251		Φ150	個	232,170	○
252		Φ200	個	426,780	○
253	PE挿口付鋳鉄異形管　異種管継手　NS型	Φ75	個	24,940	○
254		Φ100	個	39,300	○
255		Φ150	個	69,140	○
256		Φ200	個	128,710	○
257	PE挿口付鋳鉄管　異種管継手　K型	Φ75	個	23,540	○
258		Φ100	個	37,250	○
259		Φ150	個	61,960	○
260		Φ200	個	126,860	○
261	PVC管用異種管継手	Φ50	個	24,520	○
262		Φ75	個	29,380	○
263		Φ100	個	43,790	○
264		Φ150	個	75,480	○
265	メカニカルジョイント(ISO＊JIS)　コア付	Φ75	個	40,880	○
266	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ100	個	58,890	○
267		Φ150	個	85,860	○
268		Φ200	個	207,430	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
269	メカニカルジョイント(PEP×PEP)　コア付	Φ50	個	34,740	○
270	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	40,880	○
271		Φ100	個	58,890	○
272		Φ150	個	85,860	○
273		Φ200	個	207,430	○
274	メカニカルジョイント(PEP－DIP)　コア付	Φ50	個	29,160	○
275	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	34,480	○
276		Φ100	個	47,410	○
277		Φ150	個	72,050	○
278		Φ200	個	153,470	○
279	メカニカルジョイント(PEP－VP)　コア付	Φ50	個	25,810	○
280	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	30,360	○
281		Φ100	個	41,140	○
282		Φ150	個	66,910	○
283		Φ200	個	143,310	○
284	ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(PEP×ACP)　コア付	75	個	29,650	○
285	内面粉体(離脱防止機能付き)	100	個	47,540	○
286		150	個	72,900	○
287	メカニカルフランジ短管(PEP)　コア付	Φ50	個	25,410	○
288	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	29,840	○
289		Φ100	個	40,650	○
290		Φ150	個	66,730	○
291		Φ200	個	127,190	○
292	メカニカルキャップ(PEP)　コア付	Φ50	個	21,060	○
293	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	24,780	○
294		Φ100	個	34,090	○
295		Φ150	個	54,200	○
296		Φ200	個	127,190	○
297	ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ(本管:HPPE*分岐:PE(A))　コア付	Φ50	個	30,120	○
298	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ50×Φ40	個	29,810	○
299	メカニカル三方チーズ (PEP)　コア付	Φ50	個	49,840	○
300	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	58,630	○
301		Φ100×Φ75	個	85,110	○
302		Φ100	個	99,690	○
303		Φ150×Φ75	個	125,130	○
304		Φ150×Φ100	個	136,590	○
305		Φ150	個	155,620	○
306		Φ200×Φ75	個	236,370	○
307		Φ200×Φ100	個	251,820	○
308		Φ200×Φ150	個	283,720	○
309		Φ200	個	345,670	○
310	フランジ付メカニカルチーズ (PEP)　コア付	Φ75×Φ50	個	51,910	○
311	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75×Φ75	個	56,580	○
312		Φ100×Φ50	個	80,770	○
313		Φ100×Φ75	個	85,690	○
314		Φ100×Φ100	個	100,550	○
315		Φ150×Φ50	個	124,600	○
316		Φ150×Φ75	個	128,900	○
317		Φ150×Φ100	個	134,520	○
318		Φ150×Φ150	個	151,940	○
319		Φ200×Φ100	個	247,680	○
320		Φ200×Φ150	個	250,750	○
321		Φ200×Φ200	個	262,900	○
322	フランジ付メカニカルチーズ(台付き)(PEP)　コア付	Φ75×Φ75	個	65,350	○
323	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ100×Φ75	個	89,770	○
324		Φ150×Φ75	個	132,410	○
325		Φ200×Φ75	個	231,390	○

NO.	品　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
326	メカニカルベンド90°（PEP）コア付	Φ50	個	35,870	○
327	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	42,200	○
328		Φ100	個	69,930	○
329		Φ150	個	111,260	○
330		Φ200	個	246,940	○
331	メカニカルベンド45°（PEP）コア付	Φ50	個	34,810	○
332	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	40,930	○
333		Φ100	個	67,970	○
334		Φ150	個	108,320	○
335		Φ200	個	229,520	○
336	メカニカルベンド 22° 1／2 (PEP)コア付	Φ50	個	34,360	○
337	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	40,430	○
338		Φ100	個	67,630	○
339		Φ150	個	106,790	○
340		Φ200	個	225,820	○
341	メカニカルベンド 11° 1／4 (PEP) コア付	Φ50	個	34,140	○
342	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	40,180	○
343		Φ100	個	67,250	○
344		Φ150	個	105,740	○
345		Φ200	個	224,750	○
346	メカニカルレデューサ(PEP) コア付	Φ100×Φ75	個	51,270	○
347	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ150×Φ100	個	80,180	○
348		Φ200×Φ150	個	161,260	○
349	配水ポリエチレン管用金属継手ソケット(ISO×JIS) コア付	Φ25×Φ13	個	2,900	○
350		Φ25×Φ20	個	3,040	○
351		Φ25×Φ25	個	3,360	○
352		Φ50×Φ30	個	11,120	○
353		Φ50×Φ40	個	11,880	○
354		Φ50×Φ50	個	12,480	○
355	配水ポリエチレン管用金属継手ソケット(平行おねじ付) コア付	Φ25×Φ13	個	2,740	○
356		Φ25×Φ20	個	2,900	○
357		Φ25×Φ25	個	3,200	○
358		Φ50×Φ30	個	12,600	○
359		Φ50×Φ40	個	12,100	○
360		Φ50×Φ50	個	12,600	○
361	配水ポリエチレン管用金属継手 メーターソケット(ISO×ISO) コア付	Φ50×Φ50	個	14,020	○
362	配水ポリエチレン管用金属継手 ソケット(ISO×ISO) コア付	Φ50×Φ50	個	16,800	○
363	メカニカルジョイント片落(HPPE*VP)	φ75×φ50	個	28,120	○
364		φ100×φ50	個	34,980	○
365		φ100×φ75	個	40,730	○
366		φ150×φ75	個	52,160	○
367		φ150×φ100	個	55,490	○
368	メカニカルジョイント片落(HPPE*SGP)	φ75×φ50	個	28,120	○
369		φ100×φ50	個	34,980	○
370		φ100×φ75	個	40,730	○
371		φ150×φ75	個	52,160	○
372		φ150×φ100	個	55,490	○
373	メカニカルジョイント片落(HPPE*DIP)	φ75×φ50	m	30,750	○
374		φ100×φ50	m	44,750	○
375		φ100×φ75	組	48,390	○
376		φ150×φ50	組	66,620	○
377		φ150×φ75	組	69,000	○
378		φ150×φ100	組	73,670	○
379	鋳鉄サドル付分水栓(HPPE)	Φ50×Φ20	個	16,700	○
380		Φ50×Φ25	個	18,280	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
381		Φ75×Φ20	個	17,860	○
382		Φ75×Φ25	個	19,300	○
383		Φ75×Φ30	個	36,900	○
384		Φ75×Φ40	個	40,900	○
385		Φ75×Φ50	個	49,560	○
386		Φ100×Φ20	個	19,440	○
387		Φ100×Φ25	個	21,020	○
388		Φ100×Φ30	個	39,080	○
389		Φ100×Φ40	個	43,040	○
390		Φ100×Φ50	個	51,700	○
391		Φ150×Φ20	個	24,340	○
392		Φ150×Φ25	個	25,920	○
393		Φ150×Φ30	個	44,000	○
394		Φ150×Φ40	個	50,600	○
395		Φ150×Φ50	個	59,400	○
396		Φ200×Φ20	個	39,580	○
397		Φ200×Φ25	個	41,640	○
398		Φ200×Φ30	個	57,200	○
399		Φ200×Φ40	個	61,400	○
400		Φ200×Φ50	個	70,700	○
401	鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE)(金属継手回転式分水栓ｿｹｯﾄ付)	Φ50×Φ20	個	20,170	○
402		Φ50×Φ25	個	23,450	○
403		φ50×φ30	個	33,640	○
404		Φ75×Φ20	個	21,330	○
405		Φ75×Φ25	個	24,470	○
406		Φ75×Φ30	個	45,090	○
407		Φ75×Φ40	個	54,200	○
408		Φ75×Φ50	個	68,630	○
409		Φ100×Φ20	個	22,910	○
410		Φ100×Φ25	個	26,190	○
411		Φ100×Φ30	個	47,270	○
412		Φ100×Φ40	個	56,340	○
413		Φ100×Φ50	個	70,770	○
414		Φ150×Φ20	個	27,810	○
415		Φ150×Φ25	個	31,090	○
416		Φ150×Φ30	個	52,190	○
417		Φ150×Φ40	個	63,900	○
418		Φ150×Φ50	個	78,470	○
419		Φ200×Φ20	個	43,050	○
420		Φ200×Φ25	個	46,810	○
421		Φ200×Φ30	個	65,390	○
422		Φ200×Φ40	個	74,700	○
423		Φ200×Φ50	個	89,770	○
424	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ(配水管用)	50	m	490	×
425		75	m	530	×
426		100	m	630	×
427		150	m	840	×
428	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用浸透防止用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(配水管用)	50	組	750	×
429		75	組	800	×
430		100	組	950	×
431		150	組	1,000	×
432	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ(給水管用)	13～50兼用	m	330	×

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
1	DCIP　GX形1種　直管:内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装	75	本	刊行物	○
2		100	本	刊行物	○
3		150	本	刊行物	○
4		200	本	刊行物	○
5		250	本	刊行物	○
6		300	本	刊行物	○
7		400	本	刊行物	○
8	DCIP　GX形S種　直管:内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装	75	本	刊行物	○
9		100	本	刊行物	○
10		150	本	刊行物	○
11		200	本	刊行物	○
12		250	本	刊行物	○
13		300	本	刊行物	○
14		400	本	刊行物	○
15	GX形　二受T字管:内面粉体	75*75	個	刊行物	○
16		100*75	個	刊行物	○
17		100*100	個	刊行物	○
18		150*75	個	刊行物	○
19		150*100	個	刊行物	○
20		150*150	個	刊行物	○
21		200*100	個	刊行物	○
22		200*150	個	刊行物	○
23		200*200	個	刊行物	○
24		250*100	個	刊行物	○
25		250*150	個	刊行物	○
26		250*250	個	刊行物	○
27		300*100	個	刊行物	○
28		300*150	個	刊行物	○
29		300*200	個	刊行物	○
30		300*300	個	刊行物	○
31		400*300	個	刊行物	○
32		400*400	個	刊行物	○
33	GX形　受挿し片落管:内面粉体	100*75	個	刊行物	○
34		150*100	個	刊行物	○
35		200*150	個	刊行物	○
36		250*200	個	刊行物	○
37		300*100	個	刊行物	○
38		300*150	個	刊行物	○
39		300*200	個	刊行物	○
40		300*250	個	刊行物	○
41		400*200	個	刊行物	○
42		400*300	個	刊行物	○
43	GX形　挿し受片落管:内面粉体	100*75	個	刊行物	○
44		150*100	個	刊行物	○
45		200*150	個	刊行物	○
46		250*200	個	刊行物	○
47		300*100	個	刊行物	○
48		300*150	個	刊行物	○
49		300*200	個	刊行物	○
50		300*250	個	刊行物	○
51		400*200	個	刊行物	○
52		400*300	個	刊行物	○
53	GX形　曲管90°　:内面粉体	75	個	刊行物	○
54		100	個	刊行物	○
55		150	個	刊行物	○
56		200	個	刊行物	○
57		250	個	刊行物	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
58		300	個	刊行物	○
59		400	個	刊行物	○
60	GX形　曲管45°　:内面粉体	75	個	刊行物	○
61		100	個	刊行物	○
62		150	個	刊行物	○
63		200	個	刊行物	○
64		250	個	刊行物	○
65		300	個	刊行物	○
66		400	個	刊行物	○
67	GX形　曲管22 1/2°　:内面粉体	75	個	刊行物	○
68		100	個	刊行物	○
69		150	個	刊行物	○
70		200	個	刊行物	○
71		250	個	刊行物	○
72		300	個	刊行物	○
73		400	個	刊行物	○
74	GX形　曲管11 1/4°　:内面粉体	75	個	刊行物	○
75		100	個	刊行物	○
76		150	個	刊行物	○
77		200	個	刊行物	○
78		250	個	刊行物	○
79		300	個	刊行物	○
80		400	個	刊行物	○
81	GX形　両受曲管45°　:内面粉体	75	個	刊行物	○
82		100	個	刊行物	○
83		150	個	刊行物	○
84		200	個	刊行物	○
85		250	個	刊行物	○
86		300	個	刊行物	○
87		400	個	刊行物	○
88	GX形　両受曲管22 1/2°　:内面粉体	75	個	刊行物	○
89		100	個	刊行物	○
90		150	個	刊行物	○
91		200	個	刊行物	○
92		250	個	刊行物	○
93		300	個	刊行物	○
94		400	個	刊行物	○
95	GX形　ロングベンド45°	75	個	41,500	○
96		100	個	55,500	○
97		150	個	74,210	○
98		200	個	104,000	○
99	GX形　ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管:内面粉体(空気弁･消火栓用)	75*75	個	刊行物	○
100		100*75	個	刊行物	○
101		150*75	個	刊行物	○
102		200*75	個	刊行物	○
103		250*75	個	刊行物	○
104		300*75	個	刊行物	○
105		300*100	個	刊行物	○
106		400*75	個	刊行物	○
107		400*100	個	刊行物	○
108	GX形　浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管:内面粉体(空気弁･消火栓用)	75*75	個	刊行物	○
109		100*75	個	刊行物	○
110		150*75	個	刊行物	○
111		200*75	個	刊行物	○
112		250*75	個	刊行物	○
113	GX形　うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管:内面粉体(消火栓用)	75*75	個	刊行物	○
114		100*75	個	刊行物	○
115		150*75	個	刊行物	○

NO.	品　　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
116		200*75	個	刊行物	○
117		250*75	個	刊行物	○
118		300*75	個	刊行物	○
119		300*100	個	刊行物	○
120	GX形　継輪:内面粉体	75	個	刊行物	○
121		100	個	刊行物	○
122		150	個	刊行物	○
123		200	個	刊行物	○
124		250	個	刊行物	○
125		300	個	刊行物	○
126		400	個	刊行物	○
127	GX形　両受短管:内面粉体	75	個	刊行物	○
128		100	個	刊行物	○
129		150	個	刊行物	○
130		200	個	刊行物	○
131		250	個	刊行物	○
132		300	個	刊行物	○
133		400	個	刊行物	○
134	GX形　乙字管:内面粉体(H=300)	75	個	刊行物	○
135		100	個	刊行物	○
136		150	個	刊行物	○
137		200	個	刊行物	○
138		250	個	刊行物	○
139		300	個	刊行物	○
140	GX形　乙字管:内面粉体(H=450)	75	個	刊行物	○
141		100	個	刊行物	○
142		150	個	刊行物	○
143		200	個	刊行物	○
144		250	個	刊行物	○
145		300	個	刊行物	○
146	GX形　帽:内面粉体	75	個	刊行物	○
147		100	個	刊行物	○
148		150	個	刊行物	○
149		200	個	刊行物	○
150		250	個	刊行物	○
151		300	個	刊行物	○
152		400	個	刊行物	○
153	GX形　栓(直管用)	75	個	30,480	○
154		100	個	45,710	○
155		150	個	58,640	○
156		200	個	75,210	○
157		250	個	96,040	○
158		300	個	137,000	○
159		400	個	236,000	○
160	GX形　栓(異形管用)	75	個	20,700	○
161		100	個	31,300	○
162		150	個	40,100	○
163		200	個	54,400	○
164		250	個	70,400	○
165		300	個	107,220	○
166		400	個	149,200	○
167	GX形　短管1号:内面粉体	75	個	18,280	○
168		100	個	22,800	○
169		150	個	28,870	○
170		200	個	37,500	○
171		250	個	49,900	○
172		300	個	75,050	○
173		400	個	93,830	○

NO.	品　　　名	規格寸法	単位	公表単価	管材費対象
174	GX形　短管2号:内面粉体	75	個	12,990	○
175		100	個	15,630	○
176		150	個	22,290	○
177		200	個	31,150	○
178		250	個	41,030	○
179		300	個	56,130	○
180		400	個	81,630	○
181	GX形　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　両受形	75	基	刊行物	○
182		100	基	刊行物	○
183		150	基	刊行物	○
184		200	基	刊行物	○
185		250	基	刊行物	○
186		300	基	刊行物	○
187		400	基	1,114,500	○
188	GX形　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　受挿し形	75	基	刊行物	○
189		100	基	刊行物	○
190		150	基	刊行物	○
191		200	基	刊行物	○
192		250	基	刊行物	○
193		300	基	刊行物	○
194	GX形　切管用挿し口リング	75	個	刊行物	○
195		100	個	刊行物	○
196		150	個	刊行物	○
197		200	個	刊行物	○
198		250	個	刊行物	○
199		300	個	刊行物	○
200		400	個	刊行物	○
201	GX形　接合部品(異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用)	75	組	刊行物	○
202		100	組	刊行物	○
203		150	組	刊行物	○
204		200	組	刊行物	○
205		250	組	刊行物	○
206		300	組	刊行物	○
207		400	組	刊行物	○
208	GX形用　G-Linkｾｯﾄ	75	組	刊行物	○
209		100	組	刊行物	○
210		150	組	刊行物	○
211		200	組	刊行物	○
212		250	組	刊行物	○
213		300	組	刊行物	○
214	GX形用　P-Linkｾｯﾄ	75	組	刊行物	○
215		100	組	刊行物	○
216		150	組	刊行物	○
217		200	組	刊行物	○
218		250	組	刊行物	○
219		300	組	刊行物	○
220	GX形用　ﾗｲﾅｾｯﾄ(ﾗｲﾅ・ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ)	75	組	刊行物	○
221		100	組	刊行物	○
222		150	組	刊行物	○
223		200	組	刊行物	○
224		250	組	刊行物	○
225		300	組	刊行物	○
226		400	組	刊行物	○