

最終保障供給約款

令和2年4月1日

上越市ガス水道局

目 次

第 1 章	最終保障供給約款の適用	
	第 1 条 適用	1
	第 2 条 最終保障約款の届出及び変更	1
	第 3 条 用語の定義	1
	第 4 条 日数の取り扱い	3
第 2 章	使用の申し込み及び解約	
	第 5 条 使用の申し込み	3
	第 6 条 契約の成立及び変更	3
	第 7 条 承諾の義務	3
	第 8 条 ガスの使用開始日	4
	第 9 条 名義の変更	4
	第 10 条 ガス使用契約の解約	4
	第 11 条 契約消滅後の関係	4
第 3 章	ガス工事	
	第 12 条 ガス工事の申し込み	4
	第 13 条 ガス工事の承諾義務	5
	第 14 条 ガス工事の実施	5
	第 15 条 内管工事に伴う費用の負担	6
	第 16 条 本支管及び整圧器の新設又は入取替に伴う費用の負担	7
	第 17 条 工事費等の申し受け及び精算	8
第 4 章	検針及び使用量の算定	
	第 18 条 検針	8
	第 19 条 計量の単位	9
	第 20 条 使用量の算定	9
	第 21 条 使用量の通知	10
	第 22 条 料金の適用開始	10
第 5 章	料金等	
	第 23 条 支払期限	10
	第 24 条 料金の算定及び徴収	11
	第 25 条 単位料金の調整	11
	第 26 条 料金の精算等	12
	第 27 条 保証金	12
	第 28 条 料金の支払方法	12
	第 29 条 料金の口座振替	13
	第 30 条 料金の払込み	13
	第 31 条 料金の本市への支払日	13
	第 32 条 遅収料金の支払方法	13
	第 33 条 料金の支払順序	13
	第 34 条 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法	13
第 6 章	供給	
	第 35 条 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性	13
	第 36 条 供給又は使用の制限等	14
	第 37 条 供給停止	14
	第 38 条 供給停止の解除	14
	第 39 条 供給制限等の賠償	14
第 7 章	保安	
	第 40 条 供給施設の保安責任	15
	第 41 条 周知及び調査義務	15
	第 42 条 保安に対する使用者の協力	15
	第 43 条 使用者の責任	15
	第 44 条 供給施設等の検査	16
第 8 章	その他	
	第 45 条 使用場所への立ち入り	16
附 則		16
	(別表第 1) 供給区域	
	(別表第 2) 本支管工事費の本市負担額	
	(別表第 3) 本支管及び整圧器	
	(別表第 4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式	
	(別表第 5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式	
	(別表第 6) 適用する料金表	
	(別表第 7) 早収料金の日割計算 (1)	
	(別表第 8) 早収料金の日割計算 (2)	
	(別表第 9) 標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式	
	(別表第 10) 燃焼速度・ウォッペ指数	

第1章 最終保障供給約款の適用

(適用)

- 第1条 本市が、ガス事業法（昭和29年法律第51号）第2条第5項に規定される最終保障供給（以下「最終保障供給」という。）を行う場合のガスの料金（以下「料金」という。）その他の供給条件は、この最終保障供給約款（以下「この最終保障約款」という。）による。なお、最終保障供給とは、本市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しない使用者に対し、この最終保障約款に基づき本市がガスを小売供給することをいう。
- 2 この最終保障約款は、別表第1の供給区域等に適用する。
 - 3 この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度使用者と本市との協議によって定めるものとする。

(最終保障約款の届出及び変更)

- 第2条 この最終保障約款は、ガス事業法の規定に基づき関東経済産業局長に届け出たものである。
- 2 本市は、ガス事業法の規定に基づき関東経済産業局長に届け出て、この最終保障約款を変更することがある。その場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障約款による。
 - 3 本市は、この最終保障約款を変更する場合は、上越市ガス水道局、営業所及び上越市ガス水道局ホームページにおいて、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知するものとする。

(用語の定義)

第3条 この最終保障約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 熱量

摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。

(2) 標準熱量

ガス事業法及びこれに基づく命令（以下「ガス事業法令」という。）で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。

(3) 最低熱量

使用者に供給するガスの熱量の最低値をいう。

(4) 圧力

ガス栓の出口におけるガスの静圧力（全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は低下する。）をゲージ圧力（大気圧との差をいう。）で表示したものをいう。

(5) 最高圧力

使用者に供給するガスの圧力の最高値をいう。

(6) 最低圧力

使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。

(7) ガス工作物

ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいう（第9号から第18号までの設備は全て「ガス工作物」にあたる。）。

(8) 供給施設

ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいう。

(9) 本支管

原則として公道（道路法（昭和27年法律第180号）その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。）に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器（導管内に溜まった水を除去する装置をいう。）等を含むものとする。なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱う。

ア 不特定多数の人及び原則として道路構造令（昭和45年政令第320号）第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること

イ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条に定める基準相当を満たすものであること

ウ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこ

と

エ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること

オ その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること

(10) 供給管

本支管から分岐して、使用者が所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいう。

(11) 内管

前号の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいう。

(12) ガス遮断装置

危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。

(13) 整圧器

ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。

(14) 昇圧供給装置

ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器（ガスを高圧で蓄える容器をいう。）を備えないものをいう。

(15) ガスメーター

料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいう。

(16) マイコンメーター

マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、使用者のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。

(17) ガス栓

ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。

(18) メーターガス栓

ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいう。

(19) 消費機器

ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含む。

(20) ガスメーターの能力

当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいう。

(21) ガス工事

供給施設の設置又は変更の工事をいう。

(22) 検針

ガスの使用量（以下「使用量」という。）を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取することをいう。

(23) 消費税等相当額

消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により課される消費税及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。

(24) 消費税率

消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。

(25) 需要場所

ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいう。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所とするが、以下の場合には、原則として次によって取り扱うこととする。

ア マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅

各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所とする。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいう。

(ア) 各戸が独立的に区画されていること

(イ) 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること

(ウ) 各戸が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること

イ 店舗、官公庁、工場その他

1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所とする。

ウ 施設付住宅

1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合（施設付住宅という）には、住宅部分についてはアにより、非住宅部分についてはイにより取り扱うこととする。

(26) 「ガス小売供給に係る無契約状態」

使用者が第5条第1項のガス使用の申し込みを本市に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態をいう。なお、本市は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態である場合（本市が使用者とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。）には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断する。

(日数の取り扱い)

第4条 この最終保障約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定する。

第2章 使用の申し込み及び契約

(使用の申し込み)

第5条 最終保障供給を希望する者は、あらかじめこの最終保障約款を承諾のうえ、本市にガス使用の申し込みをしなければならない。

2 申し込みの際は、使用者の氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込むものとする。

3 申し込みの受付場所は、上越市ガス水道局建設課（以下「受付場所」という。）とする。

(契約の成立及び変更)

第6条 この最終保障約款に基づくガスの供給及び使用に関する契約（以下「ガス使用契約」という。）は、本市が前条第1項のガス使用の申し込みを承諾したときに成立する。なお、契約を変更する場合も同様とする。

2 使用者が希望する場合又は本市が必要とする場合は、最終保障供給によるガスの使用に関する必要な事項について、契約書を作成する。この場合、契約は、前項にかかわらず契約書作成時に成立したものとす。

3 本市は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結するものとする。

(承諾の義務)

第7条 本市は、第5条第1項のガス使用の申し込みがあった場合には、次項の条件を満たしていることを前提として、承諾するものとする。ただし、第3項から第5項に規定する場合を除く。

2 使用者の資産となる第3条第10号の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであることを条件とする。ただし、本市が特別に認める場合はこの限りでない。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によるものとする。

3 本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾しないことができる。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合

(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合

(4) 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合

(5) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合（供給力を確保する十分な努力を行ったにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。）

4 本市は、申込者が本市との他のガス供給及び使用に関する契約（すでに消滅しているものを含む。）の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾しないことができる。

5 本市は、申込者に対し第27条の保証金の支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申し込みを承諾しないことができる。

6 本市は、第2項から第5項によりガス使用の申し込みを承諾しない場合、その理由を遅滞なく申込者に通知するものとする。

(ガスの使用開始日)

第8条 本市は、使用者とのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を次のとおりとする。なお、第3条第26号のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日とその開始日とすることに同意するものとする。

- (1) ガス小売事業者（本市を含む。）からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する第18条第1項の定例検針日の翌日。ただし、使用者の求めにより、本市が合意した日とすることができるものとする。なお、この場合は、使用者が検針にかかる費用を負担するものとする。
- (2) 引越し（転入）等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合（使用者の申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第38条の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。）は、原則として、使用者の希望する日。

(名義の変更)

第9条 最終保障供給を受けようとする者が、前に使用されていた使用者のガス使用契約に関する全ての権利及び義務（前に使用されていた使用者の料金支払義務を含む。）を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更申込みをしなければならない。

- 2 前項の場合において、前に使用されていた使用者のガス使用契約が消滅している場合には、第5条第1項の規定の申し込みをしなければならない。

(ガス使用契約の解約)

第10条 使用者が引越し等の理由によりガスの使用を廃止しようとする場合には、あらかじめその廃止の期日を本市に通知しなければならない。この場合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とする。ただし、特別の理由なくして本市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。

- 2 使用者が本市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居等をして明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための措置（メーターガスの閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいう。）をとることがある。この場合、当該措置をとった日に解約があったものとする。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに第37条の規定によりガスの供給を停止している場合には、当該停止した日に解約があったものとする。
- 3 使用者が本市とのガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者（本市を含む。）からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしなければならない。本市は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、使用者と本市とのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行うものとする。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するために実施する検針日を解約日とする。
- 4 本市は、第7条第3項の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、書面で使用者に通知することによって、ガス使用契約を解約することがある。
- 5 本市は、第37条の規定によってガスの供給を停止された使用者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがある。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間（休日を含む。）の日数をおいて少なくとも2回予告を行うものとする。

(契約消滅後の関係)

第11条 ガス使用契約期間中に本市と使用者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定によってガス使用契約が解約された後も消滅はしない。

- 2 本市は、前条の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き設置させることができる。

第3章 ガス工事

(ガス工事の申し込み)

第12条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む者は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事の申し込みを行わなければならない（第14

条第1項ただし書により本市が承諾した工事人（以下「承諾工事人」という。）にガス工事を申し込む者を除く。）。

- 2 前項のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。
- 3 建築事業者、宅地造成事業者等（以下「建築事業者等」という。）は、使用者のため、第1項のガス工事を当社に申し込むことができる。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を使用者として取り扱うものとする。
- 4 本市は、第1項の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定する。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器（使用開始にあたって、第2項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。）を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。
- 5 家庭用にガスを使用する場合には、前項の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除くものとする。
 - (1) オープン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
 - (2) 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの（大型と小型の場合は、小型のものとする。）
- 6 家庭用以外でガスを使用する場合には、その使用状況に応じ、使用者と協議のうえで第4項の標準的ガス消費量を算出することができる。
- 7 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置する。なお、本市が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することができる。
- 8 本市は、使用者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。

（ガス工事の承諾義務）

- 第13条 本市は、前条第1項のガス工事の申し込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、これを承諾する。
- 2 本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾しないことがある。
 - (1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則（以下「法令等」という。）によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
 - (2) 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
 - (3) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
 - 3 本市は、前項によりガス工事の申し込みを承諾しない場合、その理由を遅滞なく使用者に通知するものとする。

（ガス工事の実施）

- 第14条 ガス工事は、本市が施工する。ただし、次項に定める工事は承諾工事人に施工させることができる。
- 2 ガス工事のうち、使用者が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧（ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。）でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物（ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。）で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事とする。
 - (1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
 - (2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
 - (3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
 - (4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
 - (5) ガス栓のみを取り替える工事
 - (6) 第1号から第5号の工事に伴う内管の撤去工事
 - 3 使用者がガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件は使用者と承諾工事人との間で定めるものとし、本市はこれに関与しない。また、その工事に関して後日補修が

必要となったとき又は使用者が損害を受けられたとき等には、使用者と承諾工事人との間で協議のうえ解決するものとし、本市はこれに関与しない。

- 4 本市が施工した内管及びガス栓を本市が使用者に引き渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行う。
- 5 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が使用者に引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行うものとする。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管の気密試験を行うことがある。
- 6 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は前項の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市は当該施設へのガスの供給を行わない。
- 7 本市は、第3条第10号の境界線内において、その使用者のために必要な供給施設を設置する場合には、その設置に要する場所を無償で使用できるものとする。この場合、使用者は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得るものとする。これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負わない。
- 8 本市が、使用者のために私道に導管を埋設する場合には、使用者は私道の所有者等からの承諾をあらかじめ得ておくものとする。
- 9 本市は、本市若しくは承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、第3条第10号の境界線内に本市所定の標識を設置するものとする。この場合、使用者又は当該土地の所有者その他利害関係人はこれを承諾するものとする。

(内管工事に伴う費用の負担)

第15条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置する。

- 2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、使用者は本市の承諾なしにこれらを使用してはならない。この場合、その旨の表示を付すことがある（第4項、第6項及び第8項において同じ。）。

- 3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第1号に定める方法により算定した見積単価（ただし、第2号に掲げる工事を除く。）に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要な付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。

(1) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示する。なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市の事業所等に掲示するものとする。

ア 材料費 材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。

イ 労務費 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出する。

ウ 運搬費 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出する。

エ 設計監督費 設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。

ホ 諸経費 諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。

(2) 次の各号に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。

ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事

イ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事

ウ 本市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事

- 4 使用者のために設置されるガス遮断装置は、原則として使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。

- 5 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

- 6 使用者の申し込みによりその使用者のために設置する整圧器は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。

- 7 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

- 8 使用者の申し込みにより設置される昇圧供給装置は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
- 9 前項に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
- 10 ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費（設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。）は、使用者の負担とする。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担する。
- 11 供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担するものとする。ただし、使用者の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費（設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。）は、使用者の負担とする。
- 12 本市は、使用者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定するものとする。
 - (1) 本市は、使用者が工事材料を提供する場合（次号に該当する場合を除く。）には検査を行い、ガス事業法令の定める基準に適合している場合にはそれを用いることができる。この場合において、その工事材料を第3項の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定するものとする。また、その工事材料の検査料（所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。）は使用者の負担とする。
 - (2) 本市は、本市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合には検査を行い、それを用いることができる。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定するものとする。また、別に定める検査料（検査に要する費用をいい、消費税等相当額を含む。）は使用者の負担とする。
 - (3) 前号の使用者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限る。これを用いる場合には、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様及び工場の指定などについて契約を締結するものとする。
 - ア ガス事業法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合すること
 - イ 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
- 13 使用者所有の供給施設の修繕費（修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。）は使用者の負担とし、本市所有の供給施設の修繕費は、本市の負担とすることを原則とする。

（本支管及び整圧器の新設又は入取替に伴う費用の負担）

- 第16条 本支管及び整圧器（前条第6項の整圧器を除く。）は本市の所有とし、次の各号に定めるところにより算定した工事費（消費税相当額を含む。）の金額が別表第2に定める本市の負担額を超えるときは、その超えた額を工事負担金として使用者が負担するものとする。なお、本市が設置した本支管及び整圧器（前条第6項の整圧器を除く。）は、本市が他の使用者への供給のためにも使用するものとする。
- (1) ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器（別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要な最小限度の口径のものをいう。）の設置工事に要する費用（以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を含む。）
 - (2) ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のもの材料価額（全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額（消費税相当額を含まない。）の平均額のうち、材料価額（消費税等相当額を含まない。）に相当する額をいう。）を差し引いた金額（以下「入取替工事費」という。）に消費税相当額を加えた額
 - (3) 使用者のガス使用又はガス工事の申し込みに伴う延長工事が入取替工事を伴う場合において、第1号の延長工事費及び第2号の入取替工事費の合計額
- 2 複数の使用者からガス工事の申し込みがあったことに伴い、本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができる場合には、その複数の使用者と協議のうえ、1つの工事として取り扱うことができる。
 - 3 前項の場合、本市が同時に設計及び見積もりを行った工事費（消費税等相当額を含む。）が、その複数の使用者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として使用者が負担するものとし、公平の原則に基づきそれぞれの使用者別に割り振り、算定する。

- 4 第2項の「1つの工事」とは、同時になされたすべての使用者の申し込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。
- 5 複数の使用者から共同してガス工事の申し込みがあったことに伴い、本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことができる。
- 6 前項の場合の工事費（消費税等相当額を含む。）が、その複数の使用者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として、使用者が負担するものとする。この場合、当該工事負担金は、それぞれの使用者ごとの算定は行わない（第8項及び第9項において同じ。）。
- 7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合は、第5項の申し込みがあったものとして取り扱う。
- 8 前項の場合の工事費（消費税等相当額を含む。）が、使用予定者数に別表第2に定める本市の負担額を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として、建築事業者等が負担するものとする。
- 9 本市は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱うものとする。
 - (1) 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除く。
 - (2) 申し込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設又は入取替工事費の金額（消費税等相当額を含む。）が、3年経過後に予想されるガスの使用予定者数に別表第2に定める本市の負担額を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として、建築事業者等が負担するものとする。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。
 - (3) 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえ工事負担金を決定することができる。

（工事費等の申し受け及び精算）

- 第17条 使用者は、第15条の規定により使用者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日（ガスメーターの取付作業を含む工事にあつてはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあつては引渡日をいう。）の前日までに本市に全額を支払わなければならない。
- 2 使用者は、前条の規定により算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日（ガス工事の申し込みがあったときに新たな本支管及び整圧器（第15条第6項の整圧器を除く。）の工事を必要としない状態となった日をいう。）の前日までに全額を支払わなければならない。
 - 3 本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に第15条及び前条の規定により算定した工事費及び工事負担金（以下「工事費等」といいます。）の全額を徴収することができる。
 - 4 本市は、工事費等を徴収した後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算するものとする。
 - (1) 工事の設計後に使用者の申し出により導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
 - (2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
 - (3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
 - (4) その他工事費等に著しい差異が生じたとき

第4章 検針及び使用量の算定

（検 針）

- 第18条 本市は、あらかじめ定められた日に毎月1度検針（この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。）を行う。定例検針を行う日は以下の手順により定める。
- (1) 検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定する。
 - (2) 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定める。
- 2 本市は、前項の定例検針日以外に次の日に検針を行う。

- (1) 第8条第2号に規定するガスの使用開始日
 - (2) 第10条第1項から第3項の規定により解約を行った日
 - (3) 第37条の規定によりガスの供給を停止した日
 - (4) 第38条の規定によりガスの供給を再開した日
 - (5) ガスメーターを取り替えた日
 - (6) 第8条第1号ただし書に規定する日（使用者の求めにより、本市が合意したガスの使用開始日）の前日
 - (7) その他本市が必要と認めた日
- 3 本市は、使用者が第8条なお書、同条第1号ただし書及び同条第2号に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日（第23条第3項に規定する休日を除く。）以下の場合には、使用開始直後の定例検針を行わないことができる。
- 4 本市は、ガス使用契約が第10条第1項又は同条2項の規定により解約する場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が5日（第23条第3項に規定する休日を除く。）以下の場合には、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとするすることができる。
- 5 本市は、第2項第3号の供給停止に伴う検針日から第2項第4号の供給再開に伴う検針日までの期間が5日（第23条第3項に規定する休日を除く。）以下の場合には、行った検針のいずれも行わなかったものとするすることができる。
- 6 本市は、使用者の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針しないことができる。

（計量の単位）

- 第19条 使用量の単位は、立方メートルとする。
- 2 検針の際の小数点第1位以下の端数は読まない。
 - 3 次条第9項又は次条第12項の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てる。

（使用量の算定）

- 第20条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み（以下「検針値」という。）により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けしたガスメーターそれぞれにより算定した料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。
- 2 前項の「検針日」とは、次の日をいう（次項及び第7項において同じ。）。
- (1) 第18条第1項及び第2項（ただし、第5号を除く。）の日であって、検針を行った日
 - (2) 第20条第4項から第7項までの規定により使用量を算定した日
 - (3) 第20条第8項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
- 3 第1項の「料金算定期間」とは、次の期間をいう。
- (1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間（次号及び第3号の場合を除く。）
 - (2) 第8条第2号に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は第38条の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
 - (3) 第37条の規定によりガスの供給を停止した日に第38条の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
- 4 本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間（以下「推定料金算定期間」という。）の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする（なお、第8条なお書及び同条第1号（ただし書の場合を除く。）に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合は、本市が保有する託送供給に係る検針値を用いて同様に使用量を算定する。）。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間（以下「翌料金算定期間」という。）の使用量は、次の算式により算定する。

$$V2 = M2 - M1 - V1$$

（備考）

V1 = 推定料金算定期間の使用量

V2 = 翌料金算定期間の使用量

M1 = 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2 = 翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

- 5 前項で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量は次の第1号の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の第2号の算式で算定した使用量に、各々見直しする。
- (1) $V2 = (M2 - M1) \times 1 / 2$ (小数点第1位以下の端数は切り上げ)
- (2) $V1 = (M2 - M1) - V2$
- (備考)
- V1 = 推定料金算定期間の使用量
V2 = 翌料金算定期間の使用量
M1 = 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2 = 翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
- 6 本市は、使用者が不在等のため検針できなかつた場合において、その使用者の不在等の期間が明らかなきときは、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりとする。
- (1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であつたことが明らかなきときは、その月の使用量は0立方メートルとする。
- (2) 使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とする。
- 7 本市は、第8条第1号ただし書及び同条第2号に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかつた場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとする。
- 8 本市は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかつた場合の料金算定期間の使用量は、第4項から第7項に準じて算定する。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第10項又は第11項に準じて使用量を算定し直すものとする。
- 9 本市は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
- 10 本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、使用者と協議のうえ、使用量を算定する。
- 11 本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量算定について使用者との個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は前項の基準により算定することができる。この場合において、使用者より申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直すものとする。
- 12 本市は、第35条第3項の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りでない。

(使用量の通知)

第21条 本市は、前条の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を使用者に通知する。

第5章 料金等

(料金の適用開始)

第22条 料金は、第8条のガスの使用開始日又は第38条の規定により供給を再開した日から適用する。

(支払期限)

第23条 使用者が支払うべき料金の支払義務は、納入通知書の発行の日（以下「支払義務発生日」という。）から発生する。

2 料金は、次項に定める支払期限日までに支払わなければならない。

3 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日、日曜日、土曜日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいい、次条第2項及び第37条において同じ。）の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とする。

(料金の算定及び徴収)

- 第24条 本市は、支払いの時期により、次項に定める早収料金又は第9項に定める遅収料金のいずれかを徴収する。
- 2 使用者は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して20日以内（以下「早収料金適用期間」という。）に行われる場合には、第4項により算定された料金（以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含む。）を支払うものとする。なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長する。
 - 3 本市は、口座振替により料金を支払う使用者について、本市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に使用者の口座から引き落としした場合は、早収料金適用期間内に支払いがあったものとみなす。
 - 4 本市は、別表第6の料金表を適用して、第21条の規定により通知した使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、第12条第7項なお書の規定により、使用者が1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、使用者から申し込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定するものとする（第7項及び第8項の場合も同じ。）。
 - 5 本市は、次項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定する。
 - 6 本市は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合はこの限りでない。
 - (1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
 - (2) 第8条なお書、同条第1号ただし書及び同条第2号の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
 - (3) 第10条第1項から第3項の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
 - (4) 第37条の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合（第18条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。）
 - (5) 第38条の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合（第18条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。）
 - (6) 第36条第1項の規定によりガスの供給を中止し又は使用者に使用を中止させた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。
 - 7 本市は、前項第1号から第5号までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第7による。
 - 8 本市は、第6項第6号の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第8による。
 - 9 使用者は、料金の支払いを早収料金適用期間経過後に行う場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの（以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含む。）を料金として支払うものとする。
 - 10 本市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てる。
 - 11 本市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金（基準単位料金又は調整単位料金）をあらかじめ使用者に周知し、使用者が料金を算定できるようにする。

（単位料金の調整）

第25条 本市は、毎月、次項第2号により算定した平均原料価格が次項第1号に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表第6の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定する。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6の2（2）のとおりとする。

ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき

$$\text{調整単位料金（1立方メートル当たり）} = \text{基準単位料金} + 0.090 \text{円} \times \text{原料価格変動額} / 100 \text{円} \times (1 + \text{消費税率})$$

イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき

$$\text{調整単位料金（1立方メートル当たり）} = \text{基準単位料金} - 0.090 \text{円} \times \text{原料価格変動額} / 100 \text{円} \times (1 + \text{消費税率})$$

(備考)

上記の算定式によって求めた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てる。

2 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次のとおりとする。

(1) 基準平均原料価格(トン当たり)

54,900円

(2) 平均原料価格(トン当たり)

別表第6の2の(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位とする。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位とする。)をもとに次の算定式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額とする。

(算定式)

平均原料価格＝トン当たりLNG平均価格×0.9751＋トン当たりLPG平均価格×0.0458

(備考)

トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG平均価格は、上越市ガス水道局、営業所及び上越市ガス水道局ホームページに掲載する。

(3) 原料価格変動額

次の算定式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額とする。

(算定式)

ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格

イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格

(料金の精算等)

第26条 本市は、第20条第5項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算する。

2 本市は、既に料金として徴収した金額と第20条第9項から第11項までの規定により算定した使用量に基づいた料金との差額が生じた場合には、これを精算する。

3 本市は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第35条第1項で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む。)をその月の料金から差し引くものとする。この場合、差し引いた結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。

(保証金)

第27条 本市は、第5条第1項の申し込みをした者又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかった使用者から供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又は使用者の予想月額料金の3か月分(使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることができる。

2 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までとする。

3 本市は、保証金の返還に際しては、利息を付さない。

4 本市は、使用者から保証金を預かっている場合において、その使用者から支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当することができる。この場合、使用者に対し、当該充当した額の範囲内で保証金の額に達するまで補充をさせることができる。

5 本市は、保証金の預かり期間経過後、又は第10条の規定により契約が消滅したときは、保証金(第4項に規定する未収の料金がある場合にあつては、その額を控除した残額をいう。)を速やかに返還するものとする。

(料金の支払方法)

第28条 料金は、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。また、第38条第1号及び第2号に規定する料金は、払込みの方法により支払うものとする。

(料金の口座振替)

- 第29条 料金を口座振替の方法で納入する場合の金融機関は、本市が指定した金融機関（以下、「指定金融機関」という。）とする。
- 2 使用者は、料金を口座振替の方法で納入する場合は、本市所定の申込書によりあらかじめ本市又は指定金融機関に申し込まなければならない。
- 3 料金の口座振替日は、本市が指定した日とする。
- 4 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込んだ使用者は、当該口座振替の手続が完了するまでの間に確定した料金については、払込みの方法で支払うものとする。

(料金の払込み)

- 第30条 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本市が作成した納入通知書により、本市又は指定金融機関で支払うものとする。

(料金の本市への支払日)

- 第31条 本市は、使用者が料金を口座振替の方法で納入する場合は、使用者の口座から引き落とされた日に本市に対する支払いがなされたものとする。
- 2 本市は、使用者が料金を前条の方法で納入した場合、その指定金融機関に払い込まれた日に本市に対する支払いがなされたものとする。

(遅収料金の支払方法)

- 第32条 本市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までに徴収し、この金額と遅収料金との差額（以下「遅収加算額」という。）を翌月以降の料金に加算して徴収する。
- 2 本市は、遅収加算額の徴収について、翌月以降に料金が発生する場合には、その翌月以降の料金に合算して徴収するものとする。

(料金の支払順序)

- 第33条 使用者は、料金（この最終保障約款に基づかない本市とのガスの供給及び使用に関する契約の料金を含む。）を支払義務の発生した順序で支払わなければならない。

(工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法)

- 第34条 工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金については、原則として払込みの方法で本市又は指定金融機関に支払うものとする。

第6章 供給

(供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性)

- 第35条 本市は、次の各号に規定する熱量、圧力及び燃焼性（以下「熱量等」という。）のガスを供給する。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第10の燃焼速度とウォッペ指数との組み合わせによって決定するものとする。なお、本市の供給するガスの類別は、13Aであるので、ガス器具は、13Aとされている器具が適合する。
- | | | |
|---------|---------------|-------------|
| (1) 熱量 | ア 標準熱量 | 45.00メガジュール |
| | イ 最低熱量 | 41.86メガジュール |
| (2) 圧力 | ア 最高圧力 | 2.5キロパスカル |
| | イ 最低圧力 | 1.0キロパスカル |
| (3) 燃焼性 | ア 最高燃焼速度 | 47 |
| | イ 最低燃焼速度 | 35 |
| | ウ 最高ウォッペ指数 | 57.8 |
| | エ 最低ウォッペ指数 | 52.7 |
| | オ ガスグループ | 13A |
| | カ 燃焼性の類別（旧呼称） | 13A |
- 2 本市は、前項に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、その使用者と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することができる。
- 3 本市は、第1項に規定するガスの熱量等及び前項の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、使用者が損害を受けたときは、その損害の賠償責任を負う。ただし、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負わない。

(供給又は使用の制限等)

第36条 本市は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせることができる。

- (1) 災害等その他の不可抗力による場合
 - (2) ガス工作物に故障が生じた場合
 - (3) ガス工作物の修理その他施工（ガスメーター等の点検、修理、取替等を含む。）のため必要がある場合
 - (4) 法令の規定による場合
 - (5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合（第42条第1項の処置をとる場合を含む。）
 - (6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
 - (7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
 - (8) その他本市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
- 2 本市は、前条第1項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び前項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせる場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法で周知するものとする。

(供給停止)

第37条 本市は、使用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、使用者はその賠償の責任を負う。なお、第1号から第3号の事由によりガスの供給を停止する場合には、本市はあらかじめその旨を予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間及び5日間（休日を含む。）の日数において、少なくとも2回の予告を行うものとする。

- (1) 支払期限日を経過してもなお料金の支払いがない場合
- (2) 本市と他のガスの供給及び使用に関する契約（すでに消滅しているものを含む。）の料金について前号の事実があり、期日を定めて支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までに支払いがない場合
- (3) この最終保障約款に基づいて支払いを求めた料金以外の債務について、支払いがない場合
- (4) 第45条各号に掲げる本市の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
- (5) ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
- (6) 第3条第10号の境界線内の本市のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、本市に重大な損害を与えた場合
- (7) 第42条第5項及び第43条第4項の規定に違反した場合
- (8) その他この最終保障約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合

(供給停止の解除)

第38条 本市は、前条の規定により供給を停止した場合において、使用者が次の各号に掲げる事由に該当することを確認できた場合には、速やかに供給を再開する。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人を立ち合わせることができる。

- (1) 前条第1号の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
- (2) 前条第2号の規定により供給を停止したときは、本市と他のガスの供給及び使用に関する契約（既に消滅しているものを含む。）の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
- (3) 前条第3号から第8号の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、本市に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合

(供給制限等の賠償)

第39条 本市が第10条第4項、第36条又は第37条の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けた場合で、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。

第7章 保 安

(供給施設の保安責任)

- 第40条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。内管及びガス栓等、使用者の資産となる第3条第10号の境界線よりガス栓までの供給施設については、使用者の責任において管理しなければならない。
- 2 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、前項の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。
 - 3 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、使用者の承諾を得て検査を実施する。なお、本市は、その検査の結果を速やかに使用者に通知するものとする。
 - 4 使用者が損害を受けた場合で、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。

(周知及び調査義務)

- 第41条 本市は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項を周知する。
- 2 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、使用者の承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査する。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、その使用者にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果を通知する。
 - 3 本市は、前項の通知に係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再調査を実施する。
 - 4 ガス小売供給に係る無契約期間は、第1項から前項の周知及び調査を実施しない。また、本市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
 - 5 本市は、ガス使用契約が成立する以前に使用者がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わない。

(保安に対する使用者の協力)

- 第42条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知するものとする。この場合、本市は、直ちに適切な処置をとらなければならない。
- 2 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等の実施を依頼する場合がある。供給又は使用の状態が復旧しないときは、使用者は前項の場合に準じて本市に通知するものとする。
 - 3 使用者は、第40条第3項及び前条第2項の通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとるものとする。
 - 4 本市は、保安上必要と認める場合には、使用者の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
 - 5 使用者は、本市の承諾なしに供給施設を変更し又は供給施設若しくは第35条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
 - 6 使用者は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。
 - 7 本市は、必要に応じて使用者の第3条第10号の境界線内の供給施設の管理等について使用者と協議するものとし、使用者はこれに応じなければならない。

(使用者の責任)

- 第43条 使用者は、第41条第1項の規定により本市が通知した事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用しなければならない。
- 2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。

- 3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に本市が認めた安全装置を設置しなければならない。この場合、安全装置は使用者の所有とし、その設置に要する費用（設計見積金額に消費税等相当額を加算したものとする。）は使用者の負担とする。
- 4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用しなければならない。
 - (1) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
 - (2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
 - (3) 第35条第1項に規定する供給ガスに適合するものであること
 - (4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
 - (5) 本市で認めた安全装置を備えるものであること
- 5 使用者は、所有又は占有するガス工作物に関する責務として、ガス事業法第62条に規定する次の事項を遵守しなければならない。
 - (1) 一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
 - (2) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
 - (3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること

（供給施設等の検査）

- 第44条 使用者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができるものとする。この場合、検査料（検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加算したものとする。次項において同じ。）は使用者の負担とする。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市の負担とする。
- 2 使用者は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、使用者のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第3条第15号に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準の適否に関して、本市に検査を請求することができる。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は使用者の負担とする。
- 3 本市は、第1項及び前項に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに使用者に通知する。
- 4 使用者は、本市が第1項及び第2項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち合わせることができる。

第8章 その他

（使用場所への立ち入り）

- 第45条 本市は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、使用者の承諾を得て、係員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができる。この場合、使用者は正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾するものとする。なお、係員は使用者の求めに応じ、所定の証明書を提示するものとする。
 - (1) 検針のための作業（ガスメーター等の確認作業等を含む。）
 - (2) 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
 - (3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
 - (4) 第10条第1項から第4項の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
 - (5) 第36条又は第37条の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
 - (6) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
 - (7) その他保安上の理由により必要な作業

附 則

- 1 この最終保障約款の実施期日
この最終保障約款は、令和2年4月1日から実施する。

(別表第1) 供給区域

1 上越エリア供給区域(合併前上越市、頸城区、大潟区、柿崎区)

新潟県上越市南本町一丁目、二丁目、三丁目、本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目、北本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、仲町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、寺町一丁目、二丁目、三丁目、東本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、大町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、南城町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、東城町一丁目、二丁目、三丁目、西城町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、大手町、北城町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、幸町、栄町、南新町、本城町、中通町、新町、南高田町、高土町受地、高土町一丁目、二丁目、三丁目、稲田一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、大字寺、大字大日、大字中田新田、大字上島、大字中々村新田、大字平岡、大字南田屋新田、大字北田屋新田、大字大道福田、大道福田、大字富岡、富岡、大字藤野新田、藤野新田、大字大日古川新田、大字大日新田、大字大道新田、大字赤塚新田、とよば、大字子安新田、子安新田、大字子安、子安、大字鴨島、鴨島、鴨島一丁目、二丁目、三丁目、新南町、大字茨沢、大字藤塚、大字今池、大字上新町、大字下新町、桜町、大字上稲田、大字下稲田、大字四ヶ所、大字戸野目、大字西市野口、大字戸野目古新田、大字門田新田、大字荒屋字入足、田園、大字上野田、大字長面、平成町、大字中田原、大字大貫、大貫一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、大字京田、大字上中田、上中田、大字下中田、大字青木、大字地頭方、大字稲荷、大字向橋、大字灰塚、大字黒田、大字朝日、大字下馬場、大字小滝、大字上門前、大字土橋、土橋、大字藤巻、藤巻、大字木田新田、木田新田一丁目、二丁目、大字木田、大字薄袋、大字藤新田、藤新田一丁目、二丁目、大字寺分、大字春日、大字中屋敷、大字大豆、大字中門前、中門前一丁目、二丁目、三丁目、木田一丁目、二丁目、三丁目、春日山町一丁目、二丁目、三丁目、大豆一丁目、二丁目、春日野一丁目、二丁目、新光町一丁目、二丁目、三丁目、大字岩木、山屋敷町、大学前、大字上正善寺、大字中正善寺、大字下正善寺、大字滝寺、大字飯、大字塚田新田、御殿山町、昭和町一丁目、二丁目、上昭和町、大字三交、大字今泉、大字土合、大字脇野田、大字荒町、大字高田新田、大字石沢、大字寺町、大字西田中、大和一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、大字岡原、大字中箱井、大字上箱井、大字下箱井字小鍋太郎、字大将新田、字北藪野、字顕法寺

大字丸山新田字倉下、字瀬達浦、字代官袋

大字七ヶ所新田字茶屋、字前田、字加吹川原、字下川原、字河之川原、字小鍋太郎、字船場、字船場川原

大字島田下新田字瀬達

大字長者町字稲葉のうち市道下四ツ屋長者町線以北、字畑ヶ田、字長者原、字浦ノ畑、字屋敷添、字中橋、字柳ノ内

大字本長者原、大字天野原新田

大字西松野木字中川原、字東原、字中通、字南畑、字仲田、字西向、字渡辺、字原割、字屋敷添、字内五林木、字五林木、字平塚、字下ノ坪、字小川原、字上川原、字向川原、字谷内、大字藪野、大字辰尾新田、大字東稲塚新田、大字下稲塚、大字下四ツ屋

西本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、中央一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、住吉町、港町一丁目、二丁目、東雲町一丁目、二丁目、栄町一丁目、二丁目、東町、大字直江津、大字塩屋、大字八幡、大字轟木、大字高崎新田、五智一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、国府一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、加賀町、五智新町、大字大場、大字愛宕国分、大字毘沙門国分寺、大字五智国分、大字居多、石橋一丁目、二丁目、石橋、大字石橋、春日新田一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、大字春日新田、大字虫生岩戸、大字小猿屋、大字三田、大字三田新田、大字三ツ橋新田、大字三ツ橋、三ツ橋、大字福田、福田町、佐内町、大字佐内、三ツ屋町、大字三屋、安江一丁目、二丁目、三丁目、大字安江、大字上源入、上源入、大字下源入、下源入、大字松村新田、下門前、大字塩屋新田、塩屋新田、川原町、大字小猿屋新田、大字福橋、大字横曾根、大字下真砂、大字上吉新田、大字下吉新田、大字上黒井、大字黒井、日之出町、大字上荒浜、大字南荒浜、大字下荒浜、大字遊光寺浜、大字南原、大字夷浜、大字夷浜新田、大字西ヶ窪浜、大字石橋新田

大字上千原字江尻、字谷内、字大枝、字大枝割、字六十歩、字下三番割(農道中江447号線以北かつ市道北陸自動車道北1号線以西に限る。)

柿崎区柿崎10355-1番地、10355-2番地、10355-3番地、10356-1番地、10356-2番地、10356-3番地、10356-4番地、10356-5番地、10356-6番地、10356-7番地、10356-8番地、10356-9番地、10356-10番地、10356-11番地、10357番地、10358-1番地、10358-2番地、10359-1番地、10359-2番地、10361-1番地、10361-2番地、10361-3番地、10361-4番地、10362番地、10364番地、10366-1番地、10367番地、10368番地、10369番地、10374番地、10383番地、10383-1番地、10384

一1番地、10385一1番地、10385一2番地、10390番地、10391番地、10396一1番地、10396一2番地、10401番地、10408番地、10506一1番地、10506一2番地、10507一1番地、10507一2番地、10508一1番地、10508一2番地、字猫谷内、字越前、字上ノ山、字林腰、字覚戸、字藤木、字江俣木、字木崎山、字清水田、字小河向、字笹崎、字中嶋、字八反田、字西脇、字覚目、字家ノ地、字袋田、字長峯、字家ノ地前、字新田町、字上町、字水戸町、字仲裏町、字住吉町裏、字仲町、字住吉町、字大門町、字人見山、字下町裏、字諏訪町、字大久保、字新町、字鍋屋町、字小萱丁、字江戸丁、字小萱丁浦、字削場、字あけぼの、直海浜、三ツ屋浜、上下浜、馬正面、坂田新田、川井、法音寺、上下浜新田
 大潟区雁子浜、九戸浜、九戸雁子上下浜立会、潟町、土底浜、四ツ屋浜、下小船津浜、上小船津浜、潟守新田、渋柿浜、犀潟、浜雁子新田の一部、蜘蛛池の一部、岩野古新田の一部、長崎の一部
 頸城区西福島、北四ツ屋字大野、浮島字大野、字大井、字南田、下吉（字屋敷添、字古屋敷、字稲荷袋、字道三野及び字越石を除く。）、上吉（字屋敷添、字吉原、字南畑及び字葎原を除く。）、下米岡字砂田、字八反町、字川北、字砂原、下三分一字沖田、字本田、字縄口、松本字向田、字前田、榎井字砂原、松橋字砂原、松橋新田字川北、下中島字砂原、城野腰字北谷内、字砂原

2 中郷エリア供給区域（上越市中郷区）

新潟県上越市中郷区藤沢字蟻塚、字呑口、字古屋敷、字東畑、字江ノ山、字下九万田、字船岡山、字士林、字榎畑、字赤坂、字西浦、字西ヶ窪、字松ノ木田、字野林、字西林、字鮎原、字郷清水、字九万田、坂本字北ノ原、字和田、字タラヌキ、字金山、字奥城、字外窪、二本木字御所、字北ノ原、苗代、前田、西峯、西田、道光、茗荷沢、岩崎、上ノ原、和田原、和田、東金山、田中田、若宮、西林、北野畔、下中島、下滝ノ沢、上原裏、原裏、西金山、賓腰、大沼、南野畔、野畔、上滝ノ沢、上中島、中島、四ツ屋口、金山、タラヌキ、下原裏、松崎字道作、字浦畑、字寺久保、字宮田、字田中田、字上滝ノ沢、四ツ屋、板橋字東浦、字寺山、字金山、字松ノ木、字坂ノ下、字江端、字西浦、字西ヶ久保、字鶴ヶ峰、字一ノ沢、字八斗蒔原、字蟻塚、字櫻塚、字蟹田、八斗蒔字林尻、字四ツ屋口、字大西、字滝ノ沢、字下原大西、字西ノ窪、字北道東、字北林、字屋敷前、字前畑、字南畑、字宗才塚、字林際、字前野、字宮ノ外、字中西、字前田、字前大道、字下原道西、字中嶋、字北野2。法第5条の規定により届出た供給地点

（別表第2）本支管工事費の本市負担額

（1）ガスメーターの能力別本市負担額

設置するガスメーターの能力	ガスメーター1個につき本市の負担する金額 (消費税相当額を含む)
4立方メートル毎時以下	272,800円
6立方メートル毎時	409,200円
10立方メートル毎時	682,000円
16立方メートル毎時	1,091,200円
25立方メートル毎時	1,705,000円
40立方メートル毎時	2,728,000円
65立方メートル毎時	4,433,000円
100立方メートル毎時	6,820,000円
160立方メートル毎時	10,912,000円
250立方メートル毎時	17,050,000円
上記以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき68,200円の割合で計算した金額とする。	

（2）第35条第2項の規定に基づく圧力のガスを供給し、かつ、圧力補正機付きガスメーターを設置する場合の本市負担額は、（1）により算定された金額に、次の係数を乗じた金額とする。

<係数>

最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満の場合・・・2

最高圧力が0.3メガパスカル以上1メガパスカル未満の場合・・・4

(別表第3) 本支管及び整圧器

	口 径
本 支 管	50, 75, 100, 150, 200, 259, 300, 350mm ただし、最高使用圧力が0.1MPa以上の導管を用いる場合には、口径50mm以上とする。
整 圧 器	50, 75, 100, 150, 200mm

(別表第4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式

(1) 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合

$$V = \frac{V1 \times (100 - A)}{100}$$

(2) 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合

$$V = \frac{V1 \times (100 + A)}{100}$$

(備 考)

V は、第20条第9項の規定により算定する使用量

V1 は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量

A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)

(別表第5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式

$$V = \frac{V1 \times (101.325 + P)}{101.325 + 0.981}$$

(備 考)

V は、第20条第12項の規定により算定する使用量

P は、最高圧力を超えて供給する圧力

V1 は、ガスメーターの検針量

(別表第6) 適用する料金表

1 適用区分

料金表A 使用量が0立方メートルから25立方メートルまでの場合に適用する。

料金表B 使用量が25立方メートルを超え、150立方メートルまでの場合に適用する。

料金表C 使用量が150立方メートルを超える場合に適用する。

2 料金及び消費税等相当額の算定方法

(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。

(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。

ア 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

イ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ウ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

エ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

オ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

カ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

キ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあた

- っては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
- ク 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
- ケ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
- コ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
- サ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
- シ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
- (3) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算定式により算定する（小数点以下の端数切捨て）。

ア 早収料金に含まれる消費税等相当額＝早収料金×消費税率÷（1＋消費税率）

イ 遅収料金に含まれる消費税等相当額＝遅収料金×消費税率÷（1＋消費税率）

3 料金表A（消費税等相当額を含む。）

(1) 基本料金

1か月及びガスメーター1個につき	448.80円
------------------	---------

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき	147.00円
------------	---------

(3) 調整単位料金

(2)の各基準単位料金をもとに第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

4 料金表B

(1) 基本料金

1か月及びガスメーター1個につき	501.60円
------------------	---------

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき	144.88円
------------	---------

(3) 調整単位料金

(2)の各基準単位料金をもとに第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

5 料金表C

(1) 基本料金

1か月及びガスメーター1個につき	765.60円
------------------	---------

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき	143.12円
------------	---------

(3) 調整単位料金

(2)の各基準単位料金をもとに第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

(別表第7) 早収料金の日割計算(1)

早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金

基本料金×日割計算日数／30

(備考)

ア 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金

イ 日割計算日数は、料金算定期間の日数

ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て

(2) 従量料金

別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。

(別表第8) 早収料金の日割計算(2)

早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金

$$\text{基本料金} \times (30 - \text{供給中止期間の日数}) / 30$$

(備考)

ア 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金

イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30

ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て

(2) 従量料金

別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。

(別表第9) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式

$$D = \frac{F \times (C - A)}{C}$$

(備考)

D = 第26条第3項の規定により算定する金額

F = 第24条の規定により算定した従量料金

C = 第35条第1項に規定する標準熱量

A = ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値

(別表第10) 燃焼速度・ウォッペ指数

(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいう。

[算式]

$$MCP = \sum (S_i f_i A_i) / \sum (f_i A_i) \times (1 - K)$$

MCPは、燃焼速度

S_i は、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値

f_i は、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値

A_i は、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)

Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値

$$K = \frac{\sum A_i}{\sum (\alpha_i A_i)} \left\{ \frac{2.5CO_2 + N_2 - 3.77O_2}{100 - 4.77O_2} + \left[\frac{N_2 - 3.77O_2}{100 - 4.77O_2} \right]^2 \right\}$$

α_i は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値

CO_2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)

N_2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)

O_2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)

	水素	一酸化炭素	メタン	エタン	エチレン	プロパン	プロピレン	ブタン	ブテン	その他の炭化水素
S_i	282	100	36	41	66	41	47	38	47	40
f_i	1.00	0.781	8.72	16.6	11.0	24.6	21.8	32.7	28.5	38.3
α_i	1.33	1.00	2.00	4.55	4.00	4.55	4.55	5.56	4.55	4.55

(2) ウォッペ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいう。

[算式]

$$W I = H / \sqrt{a}$$

W I = ウォッベ指数

a = ガスの空気に対する比重

H = ガスの熱量 (メガジュール)

- (3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりとする。

燃焼性の類別	ガスグループ	ウォッベ指数 (W I)			燃焼速度 (M C P)	
		最小値	最大値	最小値	最大値	
1 3 A	1 3 A	52.7	57.8	35	47	
1 2 A	1 2 A	49.2	53.8	34	47	