

平成 27 年度資材単価一覧表

[平成 27 年 5 月 19 日通知(公告)以降適用]

上越市ガス水道局

取扱いの注意

1. 資材単価一覧表（以下、「本単価表」という。）は上越市ガス水道局が発注する平成 27 年 5 月 19 日以降に通知（公告）する建設工事の積算に適用する。
2. 本単価表は公共工事の工事費の積算に用いるため、上越市ガス水道局独自の調査に基づき定めた材料単価を記載したものであり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。
3. 本単価表の連続番号および資材名等については、本単価表の掲載方法であり、設計図書において同規格の資材を採用していても、コード番号と資材名が一致していない場合があります。
4. 本単価表に記載されている単価は、消費税等相当額を含んでいません。
5. 本単価表における公表単価欄の「刊行物」については、物価資料（月刊）2015 年 4 月号の価格です。なお、この単価は次回改定まで適用します。

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1	GMⅡ形 鋳鉄管	100	本	33,900
2		150	本	49,700
3		200	本	65,600
4		250	本	83,160
5		300	本	116,130
6	GMⅡ形 ベンド90°	100	個	16,510
7		150	個	27,660
8		200	個	43,340
9		250	個	-
10		300	個	99,770
11	GMⅡ形 ベンド45°	100	個	14,670
12		150	個	24,710
13		200	個	37,310
14		250	個	-
15		300	個	86,660
16	GMⅡ形 ベンド22° 1/2	100	個	14,770
17		150	個	24,910
18		200	個	37,640
19		250	個	-
20		300	個	87,860
21	GMⅡ形 ベンド11° 1/4	100	個	13,440
22		150	個	22,400
23		200	個	32,510
24		250	個	-
25		300	個	72,990
26	GMⅡ形 両受ベンド45°	100	個	18,330
27		150	個	29,760
28		200	個	44,010
29		250	個	-
30		300	個	84,830
31	GMⅡ形 ティー	100	個	30,640
32		150	個	50,690
33		200	個	72,400
34		250	個	-
35		300	個	162,540
36	GMⅡ形 異径ティ	150*100	個	43,200
37		200*100	個	56,390
38		200*150	個	67,140
39		250*150	個	-
40		250*200	個	-
41		300*100	個	-
42		300*150	個	117,860
43		300*200	個	124,100
44	GMⅡ形 レデューサー	150*100	個	21,560
45		200*100	個	29,500
46		200*150	個	33,370
47		250*150	個	-
48		250*200	個	-
49		300*100	個	-
50		300*150	個	54,530
51		300*200	個	57,300
52	GMⅡ形 両受レデューサー	100*75	個	14,970
53		150*100	個	20,810
54		200*150	個	28,990
55		300*200	個	59,570
56		300*250	個	-
57	GMⅡ形 ソリッドスリーブ	100	個	18,000

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
58		150	個	24,940
59		200	個	31,270
60		250	個	-
61		300	個	58,830
62	GMⅡ形 乙1 ソリッドスリーブ	100	個	21,160
63		150	個	29,970
64		200	個	32,790
65		300	個	76,790
66	GMⅡ形 プレハブ短管	100*785	個	30,730
67		150*785	個	44,210
68		200*780	個	58,430
69		250*795	個	-
70		300*795	個	108,930
71	GMⅡ形 本管プラグ B.N.P付	100	組	16,330
72		150	組	24,760
73		200	組	32,600
74		250	組	-
75		300	組	-
76	GMⅡ形 カップ B.N.P付	100	組	33,540
77		150	組	38,470
78		200	組	46,590
79		250	組	-
80		300	組	81,000
81	GMⅡ形 カップ B.N.P無	100	個	10,130
82		150	個	15,060
83		200	個	21,370
84		250	個	-
85		300	個	42,870
86	GMⅡ形 フランジ付受口短管	100	個	-
87		150	個	-
88		200	個	-
89		250	個	-
90		300	個	-
91	GMⅡ形 コネクティングピース	100*700	個	-
92		150*700	個	-
93		200*700	個	-
94		250*700	個	-
95		300*700	個	-
96	GMⅡ形 スペシャルスリーブ(1)	100*2"	個	-
97		150*2"	個	-
98		200*2"	個	-
99		250*2"	個	-
100		300*2"	個	-
101	GMⅡ形 スペシャルスリーブ(2)	100*3"	個	-
102		150*3"	個	-
103		200*3"	個	-
104		250*3"	個	-
105		300*3"	個	-
106	GMⅡ形 鋼管連絡用両溝短管	150*400	個	-
107		200*400	個	-
108		250*400	個	-
109		300*400	個	-
110	GMⅡ形押輪[絶縁タイプ] B.N.P付	100	組	15,540
111		150	組	21,940
112		200	組	30,620
113		250	組	-
114		300	組	52,360

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
115	GMⅡ形特殊押輪(ミリサイズ) B.N.P付	100	組	16,330
116		150	組	23,410
117		200	組	25,220
118		250	組	-
119		300	組	38,130
120	GMⅡ形特殊押輪(インチサイズ) B.N.P付	100	組	13,220
121		150	組	17,630
122		200	組	19,850
123		250	組	-
124		300	組	30,380
125	GMⅡ形特殊押輪(鋼管用) B.N.P付	100	組	11,770
126		150	組	17,250
127		200	組	18,520
128		250	組	-
129		300	組	28,140
130	鋼製短管	100*520	個	37,720
131		150*520	個	55,330
132		200*520	個	82,930
133		300*520	個	131,470
134	GMⅡ形本管クランプ[50mm取出]	100	個	36,750
135		150	個	76,360
136	GMⅡ形本管クランプ[75mm取出]	100	個	50,980
137		150	個	82,800
138		200	個	105,600
139	GMⅡ形本管用サドル	100*32	個	20,820
140		150*40	個	22,730
141		200*50	個	32,960
142		250*80	個	-
143		300*80	個	69,840
144	GMⅡ形水取器	100	個	68,600
145		150	個	86,770
146		200	個	103,760
147		250	個	-
148		300	個	150,760
149	漏洩防止金具 附属品共	75	組	13,590
150		100	組	16,100
151		150	組	21,230
152		200	組	26,760
153		250	組	29,590
154		300	組	38,410
155		350	組	55,630
156	漏洩防止金具 附属品共(インチ)	4"	組	16,230
157		6"	組	22,730
158		8"	組	28,170
159		10"	組	31,910
160		12"	組	39,940
161		14"	組	-
162	ポリエチレン被覆鋼管 内面塗装 PR210	50	m	刊行物
163		80	m	刊行物
164		100	m	刊行物
165		150	m	刊行物
166		200	m	刊行物
167		250	m	28,460
168		300	m	刊行物
169		350	m	42,920
170	ガス用ストラブカップリング	50	個	9,100
171		80	個	12,800

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
172		100	個	14,000
173		150	個	26,000
174	黒鋼管 ねじ無	15	m	刊行物
175		20	m	刊行物
176		25	m	刊行物
177		32	m	刊行物
178		40	m	刊行物
179		50	m	刊行物
180		80	m	刊行物
181		100	m	刊行物
182		125	m	刊行物
183		150	m	刊行物
184		200	m	刊行物
185		250	m	刊行物
186		300	m	刊行物
187		350	m	刊行物
188		400	m	刊行物
189		450	m	刊行物
190		500	m	刊行物
191	白鋼管 ネジ付	15	m	刊行物
192		20	m	刊行物
193		25	m	刊行物
194		32	m	刊行物
195		40	m	刊行物
196		50	m	刊行物
197		80	m	刊行物
198		100	m	刊行物
199		150	m	刊行物
200	溶接ロングエルボ ^{90°}	15	個	刊行物
201		20	個	刊行物
202		25	個	刊行物
203		32	個	刊行物
204		40	個	刊行物
205		50	個	刊行物
206		80	個	刊行物
207		100	個	刊行物
208		150	個	刊行物
209		200	個	刊行物
210		250	個	刊行物
211		300	個	刊行物
212		350	個	刊行物
213	溶接ロングエルボ ^{45°}	15	個	刊行物
214		20	個	刊行物
215		25	個	刊行物
216		32	個	刊行物
217		40	個	刊行物
218		50	個	刊行物
219		80	個	刊行物
220		100	個	刊行物
221		150	個	刊行物
222		200	個	刊行物
223		250	個	刊行物
224		300	個	刊行物
225		350	個	刊行物
226	溶接ロングエルボ ^{22° 1/2}	50	個	5,800
227		80	個	6,380
228		100	個	6,780

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
229		150	個	12,520
230		200	個	22,210
231		250	個	40,740
232		300	個	57,940
233		350	個	105,990
234	溶接ロングエルボ°11° 1/4	50	個	5,750
235		80	個	6,340
236		100	個	6,700
237		150	個	9,830
238		200	個	13,170
239		250	個	30,750
240		300	個	43,060
241		350	個	73,710
242	溶接ロングエルボ°180°	50	個	1,670
243		80	個	3,460
244		100	個	5,800
245	溶接ショートエルボ°180°	50	個	2,250
246		80	個	3,690
247		100	個	6,180
248	溶接異径エルボ°90°	80*50	個	-
249		100*50	個	-
250		100*80	個	-
251	溶接チーズ	15	個	刊行物
252		20	個	刊行物
253		25	個	刊行物
254		32	個	刊行物
255		40	個	刊行物
256		50	個	刊行物
257		80	個	刊行物
258		100	個	刊行物
259		150	個	刊行物
260		200	個	刊行物
261		250	個	刊行物
262		300	個	刊行物
263		350	個	刊行物
264	溶接異径チーズ 1-3段落	20	個	刊行物
265		25	個	刊行物
266		32	個	刊行物
267		40	個	刊行物
268		50	個	刊行物
269		80	個	刊行物
270		100	個	刊行物
271		150	個	刊行物
272		200	個	刊行物
273		250	個	刊行物
274		300	個	刊行物
275		350	個	刊行物
276	溶接レジューサー 1-2段落	20	個	刊行物
277		25	個	刊行物
278		32	個	刊行物
279		40	個	刊行物
280		50	個	刊行物
281		80	個	刊行物
282		100	個	刊行物
283		150	個	刊行物
284		200	個	刊行物
285		250	個	刊行物

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
286		300	個	刊行物
287		350	個	刊行物
288	溶接レジューサー 3段落以上	32	個	刊行物
289		40	個	刊行物
290		50	個	刊行物
291		80	個	刊行物
292		100	個	刊行物
293		150	個	刊行物
294		200	個	刊行物
295		250	個	刊行物
296		300	個	刊行物
297		350	個	刊行物
298	溶接レジューサー 1-2段落(偏心)	20	個	650
299		25	個	650
300		32	個	650
301		40	個	650
302		50	個	760
303		80	個	1,230
304		100	個	1,850
305		150	個	3,810
306		200	個	6,420
307		250	個	10,170
308		300	個	16,010
309		350	個	40,730
310	溶接レジューサー 3段落以上(偏心)	32	個	1,160
311		40	個	1,160
312		50	個	1,340
313		80	個	2,160
314		100	個	3,280
315		150	個	6,770
316		200	個	11,440
317		250	個	18,110
318		300	個	28,520
319		350	個	72,530
320	溶接差込フランジ RF JIS10K	15	枚	675
321		20	枚	735
322		25	枚	1,135
323		32	枚	1,460
324		40	枚	1,590
325		50	枚	1,850
326		80	枚	2,480
327		100	枚	2,930
328		150	枚	6,090
329		200	枚	7,145
330		250	枚	11,490
331		300	枚	12,480
332		350	枚	17,580
333	溶接ネックフランジ JIS10K	15	枚	15,600
334		20	枚	15,600
335		25	枚	15,600
336		32	枚	15,800
337		40	枚	15,800
338		50	枚	16,000
339		80	枚	17,800
340		100	枚	21,100
341		150	枚	33,300
342		200	枚	46,700

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
343		250	枚	84,400
344		300	枚	95,500
345		350	枚	166,600
346	溶接キャップ	50	個	730
347		80	個	1,310
348		100	個	2,060
349		150	個	4,370
350		200	個	8,250
351		250	個	12,150
352		300	個	17,100
353	白合フランジ JIS 10K	15	枚	1,100
354		20	枚	1,200
355		25	枚	1,700
356		32	枚	2,090
357		40	枚	2,330
358		50	枚	2,880
359		80	枚	4,510
360		100	枚	5,420
361		150	枚	10,530
362	閉塞フランジ RF JIS10K	15	枚	1,040
363		20	枚	1,170
364		25	枚	1,700
365		32	枚	2,170
366		40	枚	2,250
367		50	枚	2,590
368		80	枚	3,950
369		100	枚	5,100
370		150	枚	10,130
371		200	枚	14,210
372		250	枚	22,230
373		300	枚	28,120
374		350	枚	35,300
375	閉塞鉄板 5mm厚	50	枚	2,280
376		80	枚	2,350
377		100	枚	4,550
378		150	枚	6,730
379		200	枚	9,080
380		250	枚	12,700
381		300	枚	16,440
382		350	枚	21,780
383	鉄スペーサーパッキン	80	枚	39,220
384		100	枚	40,120
385		150	枚	75,240
386		200	枚	85,670
387		250	枚	171,920
388		300	枚	198,440
389	絶縁スペーサーパッキン(BNP付)	40	枚	49,700
390		50	枚	53,500
391		80	枚	94,850
392		100	枚	103,500
393		150	枚	176,900
394		200	枚	225,450
395		250	枚	288,800
396		300	枚	366,700
397	バルカパッキン	15	枚	470
398		20	枚	560
399		25	枚	800

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
400		32	枚	1,030
401		40	枚	1,260
402		50	枚	1,690
403		80	枚	2,040
404		100	枚	2,890
405		150	枚	3,720
406		200	枚	4,880
407		250	枚	5,200
408		300	枚	10,300
409		350	枚	11,700
410	ボルトナット 25mm-50mm(ユニクロ)	16*60-4	組	880
411	ボルトナット 75mm	16*65-8	組	1,760
412	ボルトナット 100mm	16*70-8	組	2,080
413	ボルトナット 150mm	20*75-8	組	2,960
414	ボルトナット 200mm	20*75-12	組	4,440
415	ボルトナット 250mm	20*85-12	組	5,520
416	ボルトナット 300mm	22*90-16	組	8,320
417	ボルトナット 350mm	24*95-16	組	11,200
418	白エルボ°	15	個	刊行物
419		20	個	刊行物
420		25	個	刊行物
421		32	個	刊行物
422		40	個	刊行物
423		50	個	刊行物
424		80	個	刊行物
425		100	個	刊行物
426		150	個	刊行物
427	白違径エルボ° 1-2段落	15	個	刊行物
428		20	個	刊行物
429		25	個	刊行物
430		32	個	刊行物
431		40	個	刊行物
432		50	個	刊行物
433		80	個	刊行物
434		100	個	刊行物
435		150	個	刊行物
436	白違径エルボ°3段落以上	20	個	刊行物
437		25	個	刊行物
438		32	個	刊行物
439		40	個	刊行物
440		50	個	刊行物
441		80	個	刊行物
442		100	個	刊行物
443		150	個	刊行物
444	白 ストリートエルボ°	15	個	刊行物
445		20	個	刊行物
446		25	個	刊行物
447		32	個	刊行物
448		40	個	刊行物
449		50	個	刊行物
450		80	個	刊行物
451		100	個	刊行物
452	白エルボ° 45°	15	個	刊行物
453		20	個	刊行物
454		25	個	刊行物
455		32	個	刊行物
456		40	個	刊行物

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
457		50	個	刊行物
458		80	個	刊行物
459		100	個	刊行物
460		150	個	刊行物
461	白 サービスチーズ	15	個	刊行物
462		20	個	刊行物
463		25	個	刊行物
464		32	個	刊行物
465		40	個	刊行物
466		50	個	刊行物
467		80	個	刊行物
468	白 チーズ	15	個	刊行物
469		20	個	刊行物
470		25	個	刊行物
471		32	個	刊行物
472		40	個	刊行物
473		50	個	刊行物
474		80	個	刊行物
475		100	個	刊行物
476		150	個	刊行物
477	白 違径チーズ 1-2段落	20	個	刊行物
478		25	個	刊行物
479		32	個	刊行物
480		40	個	刊行物
481		50	個	刊行物
482		80	個	刊行物
483		100	個	刊行物
484		150	個	刊行物
485	白 違径チーズ 3段落以上	25	個	刊行物
486		32	個	刊行物
487		40	個	刊行物
488		50	個	刊行物
489		80	個	刊行物
490		100	個	刊行物
491		150	個	刊行物
492	白 ソケット	15	個	刊行物
493		20	個	刊行物
494		25	個	刊行物
495		32	個	刊行物
496		40	個	刊行物
497		50	個	刊行物
498		80	個	刊行物
499		100	個	刊行物
500		150	個	刊行物
501	白 違径ソケット 1-2段落	20	個	刊行物
502		25	個	刊行物
503		32	個	刊行物
504		40	個	刊行物
505		50	個	刊行物
506		80	個	刊行物
507		100	個	刊行物
508		150	個	刊行物
509	白 違径ソケット 3段落以上	25	個	刊行物
510		32	個	刊行物
511		40	個	刊行物
512		50	個	刊行物
513		80	個	刊行物

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
514		100	個	刊行物
515		150	個	刊行物
516	白 ユニオン	15	個	刊行物
517		20	個	刊行物
518		25	個	刊行物
519		32	個	刊行物
520		40	個	刊行物
521		50	個	刊行物
522		80	個	刊行物
523		100	個	刊行物
524		150	個	刊行物
525	絶縁ユニオン	15	個	2,190
526		20	個	2,710
527		25	個	3,680
528	白 六角ニップル	15	個	刊行物
529		20	個	刊行物
530		25	個	刊行物
531		32	個	刊行物
532		40	個	刊行物
533		50	個	刊行物
534		65	個	刊行物
535		80	個	刊行物
536		100	個	刊行物
537		150	個	刊行物
538	白 フッシング 1-2段落	20	個	刊行物
539		25	個	刊行物
540		32	個	刊行物
541		40	個	刊行物
542		50	個	刊行物
543		80	個	刊行物
544		100	個	刊行物
545		150	個	刊行物
546	白 フッシング 3段落以上	25	個	刊行物
547		32	個	刊行物
548		40	個	刊行物
549		50	個	刊行物
550		80	個	刊行物
551		100	個	刊行物
552		150	個	刊行物
553	白 キャップ	15	個	刊行物
554		20	個	刊行物
555		25	個	刊行物
556		32	個	刊行物
557		40	個	刊行物
558		50	個	刊行物
559		80	個	刊行物
560		100	個	刊行物
561		150	個	刊行物
562	白 フラグ	15	個	刊行物
563		20	個	刊行物
564		25	個	刊行物
565		32	個	刊行物
566		40	個	刊行物
567		50	個	刊行物
568		80	個	刊行物
569		100	個	刊行物
570		150	個	刊行物

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
571	PT プラグ	25	個	500
572		32	個	2,050
573		40	個	2,610
574		50	個	3,600
575		80	個	-
576	PT ソケット	15	個	270
577		20	個	340
578		25	個	460
579		32	個	800
580		40	個	1,000
581		50	個	1,570
582		80	個	4,680
583	PT ソケット(SUS)	15	個	980
584		20	個	1,390
585		25	個	2,010
586		32	個	3,270
587		40	個	4,800
588		50	個	7,260
589		80	個	20,360
590	HI-LA-S	15A	個	1,500
591		20A	個	1,840
592		25A	個	2,460
593		32A	個	3,050
594		40A	個	3,530
595		50A	個	4,680
596		80A	個	12,370
597	F型絶縁材 B.N.P共	50	組	10,900
598		80	組	17,300
599		100	組	18,100
600		150	組	26,000
601		200	組	36,400
602	絶縁ソケット(ネジ) NKZ II-(S)	15	個	1,730
603		20	個	2,070
604		25	個	2,630
605		32	個	3,370
606		40	個	4,260
607		50	個	5,660
608		80	個	17,250
609	熱収縮チューブ 直管	50	枚	4,130
610		80	枚	4,390
611		100	枚	4,420
612		150	枚	5,290
613		200	枚	5,820
614		250	枚	6,510
615		300	枚	8,220
616		350	枚	12,830
617		400	枚	13,420
618		450	枚	19,660
619		500	枚	21,580
620		600	枚	29,200
621		700	枚	-
622	熱収縮チューブ 曲管用180° 中-6 袖-2	50A	組	19,560
623		80A	組	21,860
624		100A	組	24,140
625	熱収縮チューブ 曲管用90° 中-1 袖-2	50A	組	9,360
626		80A	組	9,810
627	熱収縮チューブ 曲管用90° 中-3 袖-2	100A	組	15,800

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
628		150A	組	22,200
629		200A	組	26,750
630		250A	組	31,800
631		300A	組	39,140
632		350A	組	66,280
633		400A	組	72,830
634		500A	組	118,590
635		600A	組	214,220
636		700A	組	-
637	熱収縮チューブ 曲管用45° 袖-2	50A	組	7,320
638		80A	組	7,400
639	熱収縮チューブ 曲管用45° 中-1袖-2	100A	組	10,240
640		150A	組	13,840
641		200A	組	16,570
642		250A	組	19,840
643		300A	組	24,500
644		350A	組	41,480
645		400A	組	45,730
646		500A	組	70,850
647		600A	組	126,100
648		700A	組	-
649	熱収縮チューブ 曲管用22° 1/2 袖-2	100A	組	7,460
650		150A	組	9,660
651	熱収縮チューブ 曲管用22° 1/2 中-1 袖-2	200A	組	16,570
652		250A	組	19,840
653	熱収縮チューブ 曲管用22° 1/2 袖-2	300A	組	17,180
654		350A	組	29,080
655		400A	組	32,180
656		500A	組	46,980
657		600A	組	82,040
658		700A	組	-
659	熱収縮チューブ 曲管用11° 1/4 袖-2	100A	組	7,460
660		150A	組	9,660
661		200A	組	11,480
662		250A	組	13,860
663		300A	組	17,180
664		350A	組	29,080
665		400A	組	32,180
666		500A	組	46,980
667		600A	組	82,040
668		700A	組	-
669	熱収縮チューブ チーズ	50*50	枚	76,100
670		80*50	枚	80,800
671		80*80	枚	83,500
672		100*50	枚	85,200
673		100*80	枚	86,000
674		100*100	枚	86,900
675		150*80	枚	91,200
676		150*100	枚	93,300
677		150*150	枚	97,900
678		200*100	枚	104,500
679		200*150	枚	111,100
680		200*200	枚	118,400
681		250*100	枚	-
682		250*150	枚	127,000
683		250*200	枚	133,300
684		250*250	枚	148,100

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
685		300*100	枚	-
686		300*150	枚	159,300
687		300*200	枚	173,000
688		300*250	枚	186,800
689		300*300	枚	209,500
690	熱収縮チューブ レジューサー	80	枚	12,160
691		100	枚	13,620
692		150	枚	15,200
693		200	枚	18,830
694		250	枚	25,340
695		300	枚	35,210
696	熱収縮チューブ フランジ	80	枚	11,590
697		100	枚	15,250
698		150	枚	18,920
699		200	枚	22,590
700		250	枚	29,140
701		300	枚	36,300
702	熱収縮チューブ取出用ソケット	25~50	枚	16,200
703	PLS管 アイボリー	15A	m	1,322
704		20A	m	1,522
705		25A	m	1,852
706		32A	m	2,362
707		40A	m	2,620
708		50A	m	3,472
709		80A	m	5,367
710	PLS管(内面塗装)グリーン	100A	m	8,940
711	PCMG エルボ (L)	20A	個	4,180
712		25A	個	4,580
713		32A	個	6,160
714		40A	個	6,800
715		50A	個	9,830
716		80A	個	18,200
717	PCMG オネジ付エルボ (ML)	20A	個	3,060
718		25A	個	3,580
719		32A	個	4,780
720		40A	個	5,470
721		50A	個	8,350
722		80A	個	15,670
723	PCMG メネジ付エルボ (FL)	20A	個	2,640
724		25A	個	3,060
725		32A	個	4,130
726		40A	個	4,640
727		50A	個	7,580
728		80A	個	15,150
729	PCMG-S ソケット	20A	個	3,620
730		25A	個	3,670
731		32A	個	5,020
732		40A	個	5,840
733		50A	個	8,930
734		80A	個	15,970
735	PCMG-RS 違径ソケット	32A*25A	個	4,430
736		40A*32A	個	5,960
737		50A*40A	個	7,960
738		80A*50A	個	14,810
739	PCMG-MS オネジ付ソケット	20A	個	2,980
740		25A	個	3,240
741		32A	個	4,160

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
742		40A	個	4,700
743		50A	個	7,660
744		80A	個	15,320
745	PCMG-FT 枝ネジチース	25A	個	4,870
746		32A	個	6,850
747		40A	個	7,450
748		50A	個	11,470
749		80A	個	20,660
750	PCMG-RFT 枝ネジチース (1段落)	25*20A	個	5,490
751		32*25A	個	7,910
752		80*50A	個	22,660
753	PCMG-RFT 枝ネジチース (2段落)	32*20A	個	7,910
754		40*25A	個	9,470
755		50*32A	個	12,820
756	PCMG-RFT 枝ネジチース (3段落)	40*20A	個	9,470
757		50*25A	個	12,820
758		80*32A	個	22,660
759	PC-VT(ハルブチース)	25A	個	3,410
760		32A	個	4,670
761		40A	個	6,560
762		50A	個	9,800
763	PCMGプラグ	20A	個	1,030
764		25A	個	1,200
765		32A	個	1,560
766		40A	個	1,860
767		50A	個	2,550
768		80A	個	3,890
769	PCMG パッキン (PLS用)	20A	個	440
770		25A	個	500
771		32A	個	600
772		40A	個	640
773		50A	個	1,360
774		80A	個	2,200
775	PCMG パッキン (PLP, SGP共用)	20A	個	550
776		25A	個	630
777		32A	個	790
778		40A	個	810
779		50A	個	1,510
780		80A	個	2,570
781	PCMG パッキン (PE用)	25A	個	1,320
782		30A	個	1,480
783		50A	個	1,730
784		75A	個	4,640
785	PCMGパッキン (SGP用)	20A	個	550
786		25A	個	630
787		32A	個	770
788		40A	個	830
789		50A	個	1,560
790		80A	個	2,660
791	防食 クランプ(ZPC-CL)	40*25A	個	8,230
792		50*25A	個	8,520
793		50*32A	個	8,520
794		80*25A	個	11,340
795		80*32A	個	12,500
796		80*50A	個	11,340
797	サービスクランプ G109	40*25A	個	4,060
798		50*25A	個	4,710

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
799		80*25A	個	5,940
800		80*50A	個	6,740
801		100*25A	個	7,850
802		100×32A	個	7,850
803		100*50A	個	8,480
804	外面防食ネジコミ継手エルボ(リング付)	15A	個	430
805		20A	個	510
806		25A	個	830
807		32A	個	1,380
808		40A	個	1,620
809		50A	個	2,430
810	外面防食ネジコミ継手 径違い エルボ(リング付)	20A*15A	個	630
811		25A*20A	個	1,085
812		32A*25A	個	1,730
813		40A*32A	個	2,030
814		50A*40A	個	3,245
815	外面防食ネジコミ継手 めすおすエルボ(リング付)	20A	個	835
816		25A	個	1,170
817		32A	個	1,920
818	外面防食ネジコミ継手 ソケット(リング付)	15A	個	570
819		20A	個	600
820		25A	個	860
821		32A	個	1,210
822		40A	個	1,360
823		50A	個	2,450
824	外面防食ネジコミ継手 径違い ソケット(リング付)	20A*15A	個	760
825		25A*15A	個	985
826		25A*20A	個	995
827		32A*15A	個	1,335
828		32A*20A	個	1,345
829		32A*25A	個	1,370
830		40A*15A	個	1,735
831		40A*20A	個	1,745
832		40A*25A	個	1,770
833		40A*32A	個	1,780
834		50A*25A	個	2,435
835		50A*32A	個	2,445
836		50A*40A	個	2,455
837	外面防食ネジコミ継手 プラグ	15A	個	340
838		20A	個	360
839		25A	個	610
840		32A	個	1,030
841		40A	個	1,340
842		50A	個	2,240
843		80A	個	4,260
844	外面防食ネジコミ継手 ニップル(リング付)	15A	個	530
845		20A	個	620
846		25A	個	810
847		32A	個	1,190
848		40A	個	1,450
849		50A	個	2,830
850		80A	個	6,080
851	外面防食ネジコミ継手 チーズ(リング付)	15A	個	735
852		20A	個	775
853		25A	個	1,310
854		32A	個	1,830
855		40A	個	2,100

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
856		50A	個	3,285
857	外面防食ネジミ継手 異径チーズ(リング付)	20A*15A	個	925
858		25A*20A	個	1,325
859		32A*25A	個	1,960
860	外面防食ネジミ継手用リング	15A	個	35
861		20A	個	45
862		25A	個	70
863		32A	個	80
864		40A	個	90
865		50A	個	125
866		80A	個	270
867	PCコーキングテープ	20mm*5m	個	2,540
868	ガス用PE管	25	m	503
869		30	m	699
870		50	m	1,402
871		75	m	3,035
872	ガス用PE管(1号U管)	100	m	4,056
873	ガス用PE管(5.5m・2号管)	150	m	6,412
874		200	m	10,865
875	PE-EFエルボ 90°	25	個	1,260
876		30	個	1,970
877		50	個	3,930
878		75	個	7,830
879		100	個	30,720
880		150	個	53,140
881		200	個	89,320
882	PE-EFエルボ 45°	50	個	3,940
883		75	個	7,830
884		100	個	33,730
885		150	個	53,140
886		200	個	95,270
887		150U	個	53,150
888	PE-EFベンド45° (2号用)	150	個	34,050
889		200	個	61,820
890	PE-EFエルボ 22° 1/2	150	個	58,050
891		200	個	95,270
892		150U	個	58,060
893	PE-EFベンド22° 1/2 (2号用)	150	個	30,900
894		200	個	58,500
895	PE-EFベンド11° 1/4	150U	個	29,300
896	PE-EFベンド11° 1/4 (2号用)	150	個	29,300
897		200	個	56,730
898	PE-EF片受エルボ90°	150U	個	35,250
899	PE-EF片受エルボ90° (2号用)	150	個	35,250
900		200	個	52,760
901	PE-EF片受エルボ45°	150U	個	31,160
902	PE-EF片受エルボ45° (2号用)	150	個	31,160
903		200	個	46,740
904	PE-EF片受エルボ22° 1/2	150U	個	31,490
905	PE-EF片受エルボ22° 1/2(2号用)	150	個	31,490
906	PE-EF片受エルボ22° 1/2(2号用)	200	個	46,740
907	S字エルボ	150U	個	54,440
908	S字エルボ (2号用)	150	個	54,440
909		200	個	78,400
910	S字ベンド(1)1200*450	50	個	18,400
911		75	個	34,930
912		100U	個	45,150

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
913	S字ベンド(1)1300*450	150U	個	68,200
914	S字ベンド(2)1500*550	50	個	18,400
915		75	個	40,990
916		100U	個	63,760
917		150U	個	82,200
918	S字ベンド(1)1300*450 (2号用)	150	個	66,150
919		200	個	-
920	S字ベンド(2)1500*550 (2号用)	150	個	-
921		200	個	-
922	PE-EFソケット	25	個	960
923		30	個	1,210
924		50	個	2,210
925		75	個	4,970
926		100	個	14,110
927		150	個	22,320
928		200	個	43,760
929	PE-EF違径ソケット	30*25	個	1,710
930		50*30	個	4,360
931		75*50	個	5,060
932		100*75	個	22,740
933		150*100	個	29,770
934		200*100	個	50,490
935		200*150	個	53,590
936	PE-EFチーズ	25	個	1,920
937		30	個	2,680
938		50	個	4,890
939		75	個	12,950
940		100	個	40,790
941		150	個	93,780
942		200	個	133,380
943	PE-EF違径チーズ	30*25	個	2,370
944		50*25	個	5,448
945		50*30	個	5,448
946		75*30	個	10,872
947		75*50	個	10,872
948		100*30	個	34,850
949		100*50	個	34,850
950		100*75	個	43,510
951		150*75	個	81,320
952		150*100	個	81,170
953		200*75	個	133,300
954		200*100	個	133,300
955		200*150	個	133,300
956		150*100U	個	81,170
957		200*100U	個	133,300
958	PE-EFキャップ	25	個	1,110
959		30	個	1,460
960		50	個	2,770
961		75	個	5,120
962		100	個	20,040
963		150	個	29,770
964		200	個	38,410
965	PE-EFサービスチーズ	30*25	個	-
966		50*25	個	7,200
967		50*30	個	7,710
968		75*25	個	8,330
969		75*30	個	9,140

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
970		75*50	個	10,900
971		100*25	個	16,850
972		100*30	個	16,850
973		100*50	個	19,110
974		100×75	個	20,330
975		150*25	個	18,930
976		150*30	個	18,930
977		150*50	個	20,780
978		150*75	個	38,710
979		200*75	個	58,660
980		200*25	個	23,820
981		200*30	個	23,820
982		200*50	個	25,790
983	PE-EFサドル	30*25	個	-
984		50*25	個	4,070
985		50*30	個	4,360
986		75*25	個	5,160
987		75*30	個	5,160
988		75*50	個	5,800
989		100*25	個	9,550
990		100*30	個	9,550
991		100*50	個	10,030
992		150*25	個	10,870
993		150*30	個	10,870
994		150*50	個	16,970
995	PE-EFリペアサドル	50	個	6,240
996		75	個	7,840
997		100	個	9,820
998		150	個	14,520
999	PE-EFバイパスサドル	50*30	個	8,520
1000		75*30	個	10,250
1001		100*30	個	12,870
1002		150*30	個	14,300
1003		100*50	個	13,490
1004		150*50	個	18,450
1005		200*50	個	22,630
1006		150*75	個	32,860
1007	トランジション継手(鋳鉄管用)-GMII型	100	個	49,010
1008		100-1U	個	49,010
1009		150-1U	個	79,050
1010	トランジション継手(鋳鉄管用)-GMII型 (2号用)	150	個	79,050
1011		200	個	126,810
1012	トランジション継手(鋳鉄管用) - フランジ型	50	個	21,300
1013		75	個	28,900
1014		100	個	40,000
1015		100-1U	個	40,000
1016		150-1U	個	-
1017	トランジション継手(鋳鉄管用) - フランジ型 (2号用)	150	個	77,660
1018		200	個	122,110
1019	トランジション継手(溶接式)	50	個	36,740
1020		75	個	46,760
1021		100	個	58,010
1022		100-1U	個	58,010
1023		150-1U	個	92,410
1024	トランジション継手(溶接式) (2号用)	150	個	92,410
1025		200	個	153,880
1026	トランジション継手 - メカニカルストレート	25	個	6,730

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1027		30	個	7,370
1028		50	個	11,680
1029		75	個	19,530
1030	トランジション継手 ー径違いメカニカルストレート	30*25	個	7,210
1031	トランジション継手(ネジエルボ)	25	個	2,600
1032		30	個	3,200
1033		50	個	5,750
1034		75	個	10,830
1035	トランジション継手(メカニカルエルボ)	25	個	7,030
1036		30	個	7,820
1037		50	個	11,800
1038		75	個	20,300
1039	トランジション継手(サービステー)	25	個	2,900
1040		1×1×30	個	4,040
1041		30	個	3,800
1042		50	個	6,180
1043		75	個	11,760
1044	トランジション継手(メカ異径エルボ)	32*25	個	7,670
1045	トランジション継手(ネジ異径エルボ)	32*25	個	3,860
1046		25*20	個	3,580
1047	トランジション継手レジューサー(ネジ込ストレート)	25*20	個	6,210
1048	トランジション継手(ハルプチー)	25	個	6,150
1049		30	個	8,180
1050		50	個	13,970
1051		75	個	22,360
1052	PE同径活管分岐継手	50*50	個	38,300
1053		75*75	個	55,500
1054		100*100	個	181,700
1055		150*150	個	222,200
1056		200*200	個	249,500
1057	ガスPE管用メカニカルジョイント(PE*鋳鉄管)	100	個	-
1058		150	個	-
1059		200	個	-
1060	ガスPE管用メカニカルジョイント(PE*鋼管)	100	個	118,700
1061		150	個	165,400
1062		200	個	
1063	PE-GMⅡ 接続押輪(押輪・ロックリング・リテーナ・保護リング・スティフナー・T頭B,Nセット)	100	個	27,100
1064		150	個	39,300
1065		200	個	56,400
1066	防食 クランプ(PE-TRCL) (PETランジションクランプ)	40*30A	個	13,200
1067		50*30A	個	13,500
1068		80*30A	個	16,400
1069		80*50A	個	19,300
1070	防食 クランプ(TRCL) (PETランジションクランプ)	100*50A	個	79,400
1071		150*50A	個	100,000
1072		200*50A	個	137,200
1073	PE水取器 両受(立て管含む)	50	個	41,260
1074		75	個	80,360
1075		100	個	121,260
1076		150	個	184,510
1077		200	個	262,360
1078	PEボールバルブ	30	個	24,200
1079		50	個	32,300
1080		75	個	45,200

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1081		100U	個	63,000
1082		150	個	211,300
1083		200	個	243,300
1084	ボールバルブ地上式{フランジ式}JIS10kg/Cm ² (B.N.P.付)	15	個	28,200
1085		20	個	28,200
1086		25	個	31,500
1087		32	個	41,360
1088		40	個	41,830
1089		50	個	50,500
1090		80	個	96,200
1091		100	個	125,800
1092		150	個	308,700
1093	ボールバルブ地上式{フランジ式}JIS10kg/Cm ² (B.N.P.付)(減速機付)	200	個	782,000
1094		250	個	1,553,000
1095		300	個	1,973,400
1096	ボールバルブ地上式{ネジコミ式}JIS10kg/Cm ²	15	個	12,300
1097		20	個	14,100
1098		25	個	15,200
1099		32	個	21,700
1100		40	個	23,400
1101		50	個	31,900
1102	直接埋設型防食ボールバルブ(導通)JIS10kg/Cm ² (バイパス弁付, 溶接型)	100	個	1,349,000
1103		150	個	1,696,000
1104	直接埋設型防食ボールバルブ(導通)JIS10kg/Cm ² (バイパス弁付, 溶接型, 減速機付)	200	個	1,963,000
1105		250	個	2,948,300
1106		300	個	3,464,900
1107	直接埋設型ボールバルブ(フランジ式)JIS10kg/C m ² B.N.P.付	20	個	39,500
1108		25	個	42,000
1109		40	個	54,600
1110		50	個	59,500
1111		80	個	136,500
1112		100	個	205,170
1113		150	個	402,170

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1114	直接埋設型ボールバルブ(フランジ式)JIS10kg/Cm ² B.N.P.付(減速機付)	200	個	1,030,170
1115		250	個	1,745,330
1116		300	個	1,974,000
1117	直接埋設型ボールバルブJIS10kg/Cm ² 溶接型(導通型)	50	個	165,100
1118		80	個	250,400
1119		100	個	371,400
1120		150	個	536,100
1121	直接埋設型防食ボールバルブ(導通)JIS10kg/Cm ² (溶接型, 減速機付)	150	個	865,700
1122		200	個	1,005,000
1123		250	個	-
1124		300	個	-
1125	直接埋設型防食ボールバルブ(絶縁)JIS10kg/Cm ² (溶接型)	100	個	453,300
1126		150	個	660,700
1127	直接埋設型防食ボールバルブ(絶縁)JIS10kg/Cm ² (溶接型, ロング) 減速機付	150	個	990,300
1128		200	個	1,154,000
1129		250	個	-
1130		300	個	-
1131	直接埋設調整ネジ式防食ボールバルブ(導通)JIS10kg/Cm ² (バイパス弁付, 溶接型, ロング)	100	個	1,349,000
1132		150	個	1,696,000
1133		200	個	1,963,000
1134		250	個	2,948,000
1135		300	個	3,465,000
1136	直接埋設調整ネジ式防食ボールバルブ(絶縁)JIS10kg/Cm ² (バイパス弁付, 溶接型, ロング)	100	個	1,425,000
1137		150	個	1,814,000
1138		200	個	2,104,000
1139		250	個	3,234,000
1140		300	個	3,821,000
1141	水取器 (明和式)溶接式 MGA型	40	個	58,000
1142		50	個	58,000
1143		80	個	75,000

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1144		100	個	84,000
1145		150	個	100,000
1146	供給管用防食型水取器PLSM-SWVB(日本鋼管製)		個	15,350
1147	小水取ボックス φ150*200台座感知板付		個	6,720
1148	防食式水取器 PCMG-POT(日立)	50A	個	32,080
1149		80A	個	47,600
1150	防食式水取器 PLSM-WV-S(日本鋼管) 吸水器ソケット型付	50A	個	18,440
1151		80A	個	35,090
1152	共通円型ボックスセット 水取器(除雪対応型) (LJV2TD-81HK 同等品)	本体+座台	式	56,600
1153	共通円型ボックスセット GV他(除雪対応型)(LJV2TD-81HK 同等品)	本体+座台+中蓋	式	58,600
1154	共通円型ボックス用 本体(LJV2TD 同等品)		個	41,000
1155	共通円型ボックス用 座台(THP-11 同等品)		個	6,000
1156	共通円型ボックス用 中蓋(LJV2TD 同等品)		個	2,000
1157	共通円型ボックス用 蓋(81HK 同等品)		個	9,600
1158	共通円型ボックス 民地用(EHOP-52EF 同等品)		個	34,400
1159	共通円型ボックス 嵩上げ用レジン枠(TMJ-EP 同等)	H=30	個	13,200
1160		H=50	個	20,100
1161		H=10	個	8,700
1162		H=20	個	8,700
1163	FRP筒(B-800 同等品)		本	9,500
1164	FRP筒(B-400 同等品)		本	6,000
1165	FRP筒(継足短管 L=400 同等品)		個	4,000
1166	FRP筒用 ゴム蓋		枚	1,500
1167	ガス弁・ハイパス弁用円型ボックスセット(レジン4段)	φ600*H1040	式	265,600
1168		φ600*H990	式	260,500
1169	ガス弁・ハイパス弁用円型ボックスセット(レジン3段)	φ600*H840	式	242,400
1170	ガス弁・ハイパス弁用円型鉄蓋(TV1B-10ACH17 同等品)	H=100	個	94,000
1171	レジンコンクリート製ボックス(TMJ-A 同等品)	H=200	個	43,200
1172	レジンコンクリート製ボックス(TMJ-B 同等品)	H=200	個	23,200
1173		H=150	個	18,100
1174	レジンコンクリート製ボックス(TMJ-CRN 同等品)	H=300	個	45,700
1175		H=500	個	75,900
1176	レジンコンクリート製ボックス(TMJ-CRN2D 同等品)	H=40	個	29,300
1177	ハイパス弁用角型ボックスセット(レジン2段・底板)		式	677,900
1178	ハイパス弁用鉄蓋(TNWKVF-6DBE 同等品)		個	386,200
1179	レジンコンクリート製ボックス(TWJ-A 同等品)	H=400	個	153,400
1180	レジンコンクリート製ボックス(TWJ-C2 同等品)	H=400	個	122,900
1181	コンクリート製底板(ER-3 同等品)	H=60	個	15,400
1182	26型ピットA		個	6,100
1183	ロケーティングワイヤー	(フジテコム・ヨツギ)	m	175
1184	セフティーライン W	巾150*50m	m	300
1185		巾150*50m	巻	15,000
1186	表示テープ(中圧用)	50*20m	m	300
1187	表示テープ(低圧用)	50*20m	m	70
1188	ターミナル	TG-1	本	4,500
1189		TG-2	本	6,300
1190		TG-3	本	14,000
1191	マグネシウム	A186M100B	組	35,000
1192	デンゾーテープ	50*10m	個	1,400
1193		75*10m	個	2,100
1194		100*10m	個	2,800
1195		150*10m	個	4,200

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1196	防食テープ	巾50*10m	個	600
1197		巾100*10m	個	1,200
1198	自己融着タイプ防食テープ	巾50*10m*厚0.4mm	個	660
1199		巾100*10m*厚0.4mm	個	1,320
1200		巾50*10m*厚1.0mm	個	1,350
1201		巾100*10m*厚1.0mm	個	2,700
1202		巾50*10m*厚1.5mm	個	2,070
1203		巾100*10m*厚1.5mm	個	4,140
1204	シールテープ	5m巻	個	163
1205		15m巻	個	335
1206	ペースト	2.5kg	缶	4,425
1207	マスチック	3.2kg	缶	4,940
1208	ガスヘルメチック	500g	本	2,800
1209	キャツアイ(ピン)		本	700
1210	ポリエチレンスリーブ	80	枚	1,360
1211		100	枚	1,680
1212		150	枚	2,200
1213		200	枚	2,550
1214		250	枚	2,850
1215		300	枚	3,780
1216		350	枚	4,020
1217		400	枚	4,140
1218		450	枚	4,620
1219		500	枚	5,760
1220		600	枚	6,540
1221		700	枚	7,800
1222	固定用ゴムバンド(1組=1本)	80	組	140
1223		100	組	150
1224		150	組	170
1225		200	組	210
1226		250	組	250
1227		300	組	260
1228		350	組	300
1229		400	組	330
1230		450	組	390
1231		500	組	410
1232		600	組	470
1233		700	組	570
1234	シームレスガスバック	100A	個	5,680
1235		150A	個	6,820
1236	シームレスバック側金具(Aタイプ)		個	1,760
1237	接続金具(Cタイプ)		個	830
1238	圧力計	A(0~2kg/cm ²)	個	2,360
1239		B(0~1kg/cm ³)	個	3,650
1240	圧力計Ⅱ型		個	10,900
1241	パラソル型ガスバック	100A	個	7,050
1242		150A	個	9,370
1243	カムロック(カフラー:ホースシャック,アダプタ:メネジ)	50A	組	6,290
1244	仮連絡ホース(サンスフリンク)	50A×5000	本	46,500
1245	チツソ		Nm3	刊行物
1246	ポリピグ(ベアソフト)	50A	個	7,400
1247		80A	個	8,900
1248		100A	個	11,000
1249		150A	個	15,100
1250		200A	個	19,400
1251	標示杭	L=900	本	2,240
1252		L=600	本	1,800

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1253	保護管端部閉塞材(内管:ガス用PE 外管:SGP)	φ 50×100A	個	13,200
1254		φ 75×150A	個	23,400
1255		φ 100×200A	個	25,500
1256		φ 150×250A	個	32,700
1257		φ 200×300A	個	43,600
1258	保護管端部閉塞材(内管:PLP 外管:SGP)	50A×100A	個	8,100
1259		80A×150A	個	27,000
1260		100A×200A	個	25,500
1261		150A×250A	個	32,700
1262		200A×300A	個	43,600
1263		250A×350A	個	36,300
1264		300A×400A	個	43,600
1265		350A×450A	個	47,200
1266	挿入管保護用スペーサー(内管:ガス用PE 外管:SGP)	φ 50×100A	個	-
1267		φ 75×150A	個	-
1268		φ 100×200A	個	2,300
1269		φ 150×250A	個	3,800
1270		φ 200×300A	個	5,100
1271	挿入管保護用スペーサー(内管:PLP 外管:SGP)	50A×100A	個	-
1272		80A×150A	個	-
1273		100A×200A	個	2,300
1274		150A×250A	個	3,800
1275		200A×300A	個	5,100
1276		250A×350A	個	5,500
1277		300A×400A	個	6,800
1278		350A×450A	個	7,200
1279	起泡剤		kg	刊行物
1280	コンパウンド R-155	1Kg	缶	5,390
1281	強化ホース S型(13mm)	20cm	個	2,200
1282		30cm	個	2,440
1283		40cm	個	2,720
1284		50cm	個	3,000
1285		60cm	個	3,280
1286		70cm	個	3,560
1287		80cm	個	3,830
1288		90cm	個	4,120
1289		100cm	個	4,400
1290	強化ホース S型(20mm)	20cm	個	4,580
1291		30cm	個	4,880
1292		40cm	個	5,180
1293		50cm	個	5,480
1294		60cm	個	5,780
1295		70cm	個	6,080
1296		80cm	個	6,400
1297		90cm	個	6,700
1298		100cm	個	7,000
1299	強化ホース S型(25mm)	20cm	個	9,280
1300		30cm	個	9,720
1301		40cm	個	10,180
1302		50cm	個	10,620
1303		60cm	個	11,060
1304		70cm	個	11,500
1305		80cm	個	11,960
1306		90cm	個	12,400
1307		100cm	個	12,840
1308	強化ホース L型(13mm)	20cm	個	2,480
1309		30cm	個	2,740

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1310		40cm	個	2,990
1311		50cm	個	3,280
1312		60cm	個	3,550
1313		70cm	個	3,830
1314		80cm	個	4,130
1315		90cm	個	4,410
1316		100cm	個	4,670
1317	強化ホース L型(20mm)	20cm	個	5,560
1318		30cm	個	5,880
1319		40cm	個	6,180
1320		50cm	個	6,500
1321		60cm	個	6,820
1322		70cm	個	7,120
1323		80cm	個	7,440
1324		90cm	個	7,760
1325		100cm	個	8,060
1326	ガスメーター支持金具	20A*20A	個	1,200
1327		25A*20A	個	1,380
1328		25A*25A	個	1,240
1329		30A*25A	個	-
1330		32A*32A	個	1,680
1331	メーターユニオン	3/4	個	1,350
1332		1	個	-
1333		1"1/4	個	3,885
1334		1"1/2	個	4,300
1335		2	個	6,700
1336		3	個	16,090
1337	シーリングプレート	15A	個	130
1338		20A	個	140
1339		25A	個	170
1340		32A	個	200
1341		40A	個	240
1342		50A	個	290
1343		80A	個	500
1344	LB 1口ヒューズガス栓 (G015-12)	1/2*9.5	個	5,630
1345	LB 1口ヒューズガス栓 (G735-21)	1/2*13	個	6,840
1346	LA 1口ヒューズガス栓 (G013-12)	1/2*9.5	個	4,840
1347	LA 1口ヒューズガス栓 (G733-21)	1/2*13	個	6,070
1348	LA 2口ヒューズガス栓 (G023-12)	1/2*9.5	個	10,880
1349	LB 2口ヒューズガス栓 (G025-12)	1/2*9.5	個	10,880
1350	LB 2口ペアヒューズガス栓 (G025-12R)	1/2*9.5	個	11,050
1351	LB 2口ペアヒューズガス栓 (G025-12R,L)	1/2*9.5	個	11,050
1352	LB コンセントヒューズガス栓 (915A-07)	1/2*9.5	個	5,860
1353	壁コンセントヒューズガス栓 (956)	1/2*9.5	個	-
1354	壁コンセントヒューズガス栓 (G056A-12D)	1/2*9.5	個	8,790
1355	ガスコンセントS露出 (G053A-12)	1/2*9.5	個	6,220
1356	ガスコンセントW露出 (G054A-12)	1/2*9.5	個	12,510
1357	壁貫通コンセントヒューズガス栓 (G757A-07D)	1/2*9.5	個	9,440
1358	床コンセントヒューズガス栓 (G955A-07D)	1/2*9.5	個	10,720
1359	床取替用ヒューズガス栓 (PF55A-12D)	9.5	個	8,440
1360	床ボックス取替用ヒューズガス栓 (PF48-07D)	9.5	個	8,440
1361	壁 2口取替用 (PF58-07D)	9.5	個	10,470
1362	壁 1口取替用 (PF57-07D)	9.5	個	10,110
1363	壁取替用ヒューズガス栓 (PF56A-07D)	9.5	個	8,120
1364	壁取替用ヒューズガス栓 (PF56-07D)	9.5	個	10,110
1365	可とう管ガス栓(331N)	1/2*1/2	個	3,730
1366	可とう管ガス栓(333N)	1/2*1/2	個	3,730

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1367	可とう管ガス栓(335N)	1/2*1/2	個	4,160
1368	フレキ用UIねじガス栓(G331SP5)	10A*1/2	個	5,720
1369		15A*1/2	個	6,000
1370		20A*3/4	個	7,030
1371		25A*3/4	個	8,250
1372	フレキ用ULねじガス栓(G333SP5)	10A*1/2	個	5,720
1373		15A*1/2	個	6,000
1374	フレキ用ULねじガス栓(G334SP5)(外ねじ)	10A*1/2	個	5,780
1375		15A*1/2	個	6,070
1376	フレキ配管用直接続ねじガス栓(G053AF5-12)	9.5	個	8,980
1377	フレキ配管用直接続ねじガス栓(G054AF5-12)	9.5	個	14,250
1378	フレキ用ULねじガス栓(G333DP5)	20A*3/4	個	6,930
1379	1口コンセントヒューズガス栓(G013A-12)	9.5	個	4,960
1380	1口コンセントヒューズガス栓(G015A-12)	9.5	個	5,860
1381	2口コンセントヒューズガス栓(G925A-07)	9.5	個	-
1382	フレキ増設用壁コンセントヒューズガス栓 (G774AF-12D)	10A*9.5	個	-
1383	サービスガス栓(G87)	20A	個	3,530
1384		25A	個	4,830
1385		32A	個	7,000
1386		40A	個	10,030
1387		50A	個	14,340
1388	サービスガス栓カバー	20A	個	910
1389		25A	個	950
1390		32A-40A	個	1,720
1391	ハンドガス栓(G98D)	15A	個	3,750
1392		20A	個	4,740
1393		25A	個	5,830
1394		32A	個	9,790
1395	検査孔付ネジハンドガス栓(G98P)	15A	個	4,110
1396		20A	個	5,100
1397		25A	個	6,190
1398		32A	個	-
1399	検圧プラグ	15A	個	1,990
1400	ゴム管用ソケット(カチット)		個	550
1401	取替用台座		枚	-
1402	割りスリーブ(日立 TCL)	75*40	個	33,030
1403		100*50	個	57,860
1404		150*50	個	102,300
1405		100*75	個	69,900
1406		150*75	個	-
1407	割りスリーブ(栗本)	200*75	個	-
1408	金属可とう管継手(屋内用)	1/2-150	個	-
1409		1/2-200	個	3,620
1410		1/2-250	個	3,810
1411		1/2-300	個	3,980
1412		1/2-350	個	-
1413		1/2-400	個	4,340
1414		1/2-450	個	-
1415		3/4-150	個	-
1416		3/4-200	個	4,380
1417		3/4-250	個	4,820
1418		3/4-300	個	5,310
1419		3/4-350	個	-
1420		3/4-400	個	5,910
1421		3/4-450	個	-
1422		1-250	個	5,490

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1423	金属可とう管継手(屋外用)	1/2-150	個	-
1424		1/2-200	個	4,490
1425		1/2-250	個	4,590
1426		1/2-300	個	5,080
1427		1/2-350	個	-
1428		1/2-400	個	5,670
1429		3/4-150	個	-
1430		3/4-200	個	5,650
1431		3/4-250	個	5,730
1432		3/4-300	個	6,290
1433		3/4-400	個	7,060
1434		1-300	個	8,290
1435	ガス用マジックジョイント	20	個	15,100
1436		25	個	18,100
1437		30	個	28,900
1438		40	個	40,100
1439		50	個	41,800
1440		80	個	77,800
1441		100	個	-
1442	シアミナイト鉛錆止ペイント(1種JISK5625 20Kg缶)		缶	23,000
1443	シアミナイト鉛錆止ペイント(2種JISK5625 20Kg缶)		缶	21,500
1444	一般塗装用シンナー	16ℓ	缶	8,300
1445	地中埋設表示杭(コンクリート製)	80*300	本	2,000
1446	標示リング		個	600
1447	フレキシブル管(漏れ発見機能付)(ガスフレキ管)	K13*30S	m	-
1448		K15*30S	m	1,175
1449		K20*30S	m	1,546
1450		K25*30S	m	2,342
1451		K32*30S	m	3,036
1452	片ねじソケット(漏れ発見機能付)	K10W	個	1,650
1453		K15W	個	1,790
1454		K20W	個	2,760
1455		K25W	個	4,350
1456		K32W	個	-
1457	両メカソケット(漏れ発見機能付)	K10W	個	3,280
1458		K15W	個	3,890
1459		K20W	個	5,310
1460		K25W	個	6,330
1461	片ねじエルボ(漏れ発見機能付)	K10W-L	個	3,310
1462		K15W-L	個	3,490
1463	増設分岐継手(漏れ発見機能付)座付エルボ	10A*10A	個	5,810
1464		15A	個	1,280
1465		20A	個	-
1466	台座付エルボ	15A	個	1,960
1467		20A	個	2,150
1468	サテライトネジ継手	1/2B	個	900
1469	サテライトチーズ(漏れ発見機能付)	K10*10W	個	5,940
1470	分岐ネジ継手	1/2B	個	1,790
1471	分岐チーズ(漏れ発見機能付)	K10*10*10W	個	6,880
1472		K10*10*15W	個	7,540
1473		K15*10*10W	個	7,600
1474		K15*10*15W	個	7,540
1475		K15*15*10W	個	7,540
1476		K15*15*15W	個	8,210
1477		K20*10*10W	個	9,420
1478		K20*15*10W	個	9,870
1479		K20*20*10W	個	9,870

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1480		K20*20*20W	個	9,870
1481		K20*20*20W	個	9,870
1482		K25*20*10W	個	10,360
1483		K25*25*10W	個	10,360
1484		K25*20*20W	個	10,410
1485		K25*25*20W	個	10,410
1486		K20*20*1/2W	個	6,040
1487		K25*25*1/2W	個	7,810
1488		K25*25*3/4W	個	7,850
1489	ヘッダー(Aタイプ)	FH420*15	個	2,260
1490		FH520*15	個	2,630
1491		FH220*15.1	個	1,170
1492		FH320*15.2	個	1,620
1493		FH420*15.3	個	2,260
1494		FH520*15.4	個	2,630
1495	ヘッダー(Bタイプ)	FH2M20*15	個	1,170
1496		FH3M20*15*15	個	1,620
1497		FH3S15*15	個	1,690
1498		FH2S20*15	個	1,320
1499		FH5S20*15	個	1,800
1500	ヘッダー(Cタイプ)	FH3S20*15	個	2,930
1501	ヘッダーケーシング 1本用	小	個	6,700
1502		大	個	6,800
1503	片サドル固定金具	FKS10A	個	250
1504		FKS15A	個	280
1505	両サドル固定金具	FWS10A	個	200
1506		FWS15A	個	230
1507	K型分岐サドル	FKBS15A*10A	個	4,130
1508		FKBS20A*10A	個	4,130
1509		FKBS25A*10	個	4,130
1510	分岐サドルT型	50(2B)×1 1/4	個	5,400
1511		75(3B)×1 1/4	個	7,530
1512		75(3B)×2	個	7,910
1513		100(4B)×2	個	8,780
1514		150(6B)×2	個	10,500
1515		200(8B)×2	個	17,910
1516	配管ケース	FM10A*2.1M	個	1,470
1517		FM15A*2.1M	個	1,620
1518	入隅カバー	FM10A I10	個	220
1519		FM15A I15	個	240
1520	出隅カバー	10A D10	個	220
1521		15A D15	個	240
1522	エルボカバー	10A L10	個	220
1523		15A L15	個	240
1524	壁カバー	10A K10	個	220
1525		15A K15	個	240
1526	ガス栓カバー	10A C10-L	個	220
1527		15A C15-L	個	240
1528	壁貫通カバー	FKC8~15A	個	850
1529	ソケットカバー(アイボリー)	10A	個	140
1530		15A	個	175
1531	フレキキャップ	10A	個	55
1532		15A	個	66
1533		20A	個	77
1534		25A	個	83
1535	フレキ固定金具	10A	個	125
1536		15A	個	145

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1537		20A	個	195
1538		25A	個	220
1539	防護管(厚肉A) t1.6*L500	10A	個	1,250
1540		15A	個	1,480
1541		20A	個	1,730
1542		25A	個	2,330
1543	防護管(厚肉B) t1.2*L10m	10A	個	13,390
1544	防護管(厚肉B) t1.2*L 8m	15A	個	13,150
1545	防護管(厚肉B) t1.2*L 6m	20A	個	12,100
1546	防護管(厚肉B) t1.2*L 5m	25A	個	11,770
1547	埋込一口タイプ	C856A5-07D	個	7,080
1548	埋込一口用後付け固定枠	P856AX	個	860
1549	埋込一口用先付け固定枠	P856AK	個	250
1550		P856AB	個	1,010
1551	埋込二口タイプ	G866A5-12/12	個	12,370
1552	埋込二口用後付け固定枠	P866AZ	個	1,340
1553	埋込床タイプ	G855A5-07D	個	9,140
1554	壁貫通タイプ	G858A5-07D	個	7,120
1555	後付け固定枠	P856AU	個	1,170
1556	フレキ配管用Rc1/2接続タイプ	G053AF5-12	個	8,980
1557		G054AF5-12	個	14,250
1558	パイプニップル (白) 50mm	15A	個	刊行物
1559		20A	個	刊行物
1560		25A	個	刊行物
1561		32A	個	-
1562		40A	個	-
1563		50A	個	-
1564	パイプニップル (白) 65mm	15A	個	刊行物
1565		20A	個	刊行物
1566		25A	個	刊行物
1567		32A	個	刊行物
1568		40A	個	刊行物
1569		50A	個	刊行物
1570	パイプニップル (白) 75mm	15A	個	刊行物
1571		20A	個	刊行物
1572		25A	個	刊行物
1573		32A	個	刊行物
1574		40A	個	刊行物
1575		50A	個	刊行物
1576	パイプニップル (白) 100mm	15A	個	刊行物
1577		20A	個	刊行物
1578		25A	個	刊行物
1579		32A	個	刊行物
1580		40A	個	刊行物
1581		50A	個	刊行物
1582	パイプニップル (白) 150mm	15A	個	刊行物
1583		20A	個	刊行物
1584		25A	個	刊行物
1585		32A	個	刊行物
1586		40A	個	刊行物
1587		50A	個	刊行物
1588	パイプニップル (白) 短丸	15A	個	104
1589		20A	個	170
1590		25A	個	260
1591		32A	個	254
1592		40A	個	292
1593		50A	個	438

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1594	ワンタッチフレキ管継手(片ネジソケット)	8A*R1/2	個	1,250
1595		10A*R1/2	個	1,360
1596		15A*R1/2	個	1,480
1597		20A*R3/4	個	2,280
1598		25A*R3/4	個	3,590
1599		25A*R1	個	3,590
1600		32A*R1	個	5,000
1601	フレキ管継手(片ネジソケット)〔新和産業〕	32A	個	5,000
1602	ワンタッチフレキ管継手(片ネジソケット・内ネジ)	20A内ネジRC1/2	個	3,130
1603		25A内ネジRC1/2	個	-
1604	ワンタッチフレキ管継手(ソケット)	8A	個	2,930
1605		10A	個	2,710
1606		15A	個	3,220
1607		20A	個	4,390
1608		25A	個	5,230
1609	ワンタッチフレキ管継手(分岐チーズ)	10A*10A*10A	個	5,680
1610		15A*10A*10A	個	6,280
1611		15A*15A*15A	個	6,780
1612	ワンタッチフレキ管継手(分岐チーズ・枝ネジ)	15A*RC1/2*15A	個	3,660
1613		20A*RC1/2*15A	個	4,660
1614		20A*RC1/2*20A	個	4,990
1615		25A*RC1/2*25A	個	6,450
1616		25A*RC3/4*25A	個	6,490
1617	ワンタッチフレキ管継手(L型フレキ)	8A*R1/2	個	2,880
1618		10A*R1/2	個	2,620
1619		15A*R1/2	個	2,760
1620	ワンタッチフレキ管継手(ヘッダーチー)	20A*RC3/4	個	5,830
1621		25A*RC3/4	個	7,910
1622	フレキ固定ワイヤー	L=75mm	個	105
1623		L=135mm	個	112
1624	防護板(直型)	10A	個	245
1625		15A	個	265
1626		20A	個	350
1627		25A	個	350
1628	防護板(90° エルボ)	10A(R大)	個	365
1629		10A(R小)	個	365
1630	防護板(出隅型)	10A	個	380
1631		20A	個	510
1632		25A	個	510
1633	防護板(平面曲型)	10A	個	300
1634		20A	個	460
1635		25A	個	460
1636	可とう管保護金具	10A	個	315
1637	フレキさや管	20A用-30A-30m	巻	15,500
1638		25A用-36A-30m	巻	20,650
1639	フレキ防水カバー	10A	個	580
1640		15A	個	605
1641		20A	個	670
1642		25A	個	720
1643	フレキチーズカバー	10A*10A	個	-
1644		15A*15A	個	-
1645		20A*20A	個	4,300
1646		25A*25A	個	4,690
1647	フレキ防滴カバー	10A	個	130
1648		20A	個	190
1649		25A	個	215
1650	フレキ土中さや管	20A用-30A-30m	巻	16,500

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1651		25A用-36A-30m	巻	18,600
1652	鋼製片サドルCD管用	20A	個	105
1653		25A	個	110
1654	フレキシケット防水スリーブ	20A	個	-
1655		25A	個	-
1656	フレキシ分岐サドル	10A*10A	個	-
1657		15A*10A	個	-
1658		20A*10A	個	-
1659		25A*10A	個	-
1660	防護板エルボ60°	10A	個	355
1661		20A・25A兼用	個	535
1662	防護板クロスオーバ 22cm	10A・15A兼用	個	575
1663	防護板クロスオーバ 25cm	20A・25A兼用	個	715
1664	全ネジボルト (メッキ)	3/8*1, 000L	本	150
1665		1/2*1, 000L	本	350
1666	全ネジボルト (ドブメッキ)	3/8*1, 000L	本	320
1667		1/2*1, 000L	本	770
1668	全ネジボルト (ステンレス)	3/8*1, 000L	本	370
1669		1/2*1, 000L	本	1,000
1670	サドルバンド	15A	個	20
1671		20A	個	20
1672		25A	個	25
1673	樹脂製サドルバンド(塩ビ)	15A	個	150
1674		20A	個	150
1675		25A	個	150
1676		32A	個	195
1677		40A	個	265
1678		50A	個	380
1679	フラグロン	100A	個	10,600
1680		150A	個	11,300
1681	サービスガス栓全ネジカバー付(G87WG)	20	個	5,380
1682		25	個	6,450
1683		32	個	-
1684		40	個	-
1685		50	個	-
1686	ガスメーターユニット	25A-1P	個	9,660
1687		25A-2P	個	9,810
1688	ガス用フレキシブルメタルホース (テクノフレックス)F124	50A×30mm	個	32,960
1689		50A×400mm	個	33,880
1690		50A×500mm	個	34,800
1691		50A×750mm	個	37,100
1692		75A×300mm	個	42,660
1693		75A×400mm	個	43,980
1694		75A×500mm	個	45,300
1695		75A×750mm	個	48,600
1696		100A×300mm	個	50,880
1697		100A×400mm	個	52,750

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1698		100A×500mm	個	54,630
1699		100A×750mm	個	59,310
1700	強化ガスホース金具 S型	13mm	個	3,480
1701		20mm	個	6,660
1702		25mm	個	11,380
1703	強化ガスホース金具 L型	13mm	個	3,480
1704		20mm	個	7,560
1705		25mm	個	-
1706	強化ガスホース金具 オスネジ	13mm	個	2,040
1707		20mm	個	-
1708		25mm	個	-
1709	強化ガスホース ホースのみ	13mm	m	2,198
1710		20mm	m	3,300
1711		25mm	m	5,400
1712	LP用 G013A-12P LA一口コンセント		個	4,980
1713	LP用 G015A-12P LB一口コンセント		個	5,550
1714	LP用 G023A-12P LA二口コンセント		個	10,550
1715	LP用 G025A-12P LB二口コンセント		個	10,550
1716	LP用 G776A-12P 壁型コンセント		個	9,100
1717	LP用 G775A-12P 床型コンセント		個	10,740
1718	UM ユニット シルバー ロック無し		式	-
1719	UM ユニット シルバー ロック付き		式	-
1720	LP用 G856A5-12P 埋込壁タイプガス栓	10A	個	9,970
1721		15A	個	10,120
1722	LP用 G776AF-12P 埋込壁タイプガス栓	15A	個	9,420
1723	LP用 G857A5-12P 埋込壁タイプガス栓(E付)	9.5mm	個	10,630
1724		15A	個	10,770
1725	LP用 G775AF-12P 埋込床タイプガス栓	10A	個	11,780
1726	LP用 G361P5 フレキ用直接続タイプ I 型ガス	15A	個	5,750
1727		9.5mm	個	5,680
1728	LP用 G363P5 フレキ用直接続タイプL型ガス	10A	個	5,380
1729		15A	個	5,500
1730	LP用 G013-12P LA一口ヒューズガス栓	10A	個	4,980
1731	LP用 G015-12P LB一口ヒューズガス栓	15A	個	5,550
1732	LP用 G023AZ-12P LA二口コンセントヒューズガス	9.5mm	個	6,390
1733	LP用 G025AZ-12P LB二口コンセントヒューズガス	9.5mm	個	6,390
1734	LP用 G053A-12P 露出タイプ一口ガスコンセント	9.5mm	個	6,610
1735	LP用 G054A-12P 露出タイプ二口ガスコンセント	9.5mm	個	13,750
1736	LP用 G331N 可とう管ガス栓 (I 型)	15A	個	3,740
1737	LP用 G333N 可とう管ガス栓 (L型)	15A	個	3,740
1738	LP用 G98D ねじガス栓	15A	個	3,750
1739		20A	個	4,740
1740	LP用 G98P 検査用ガス栓	15A	個	4,110
1741		20A	個	5,100

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1	DCIP K形1種 直管:内面モルタルライニング	75	本	刊行物
2		100	本	刊行物
3		150	本	刊行物
4		200	本	刊行物
5		250	本	刊行物
6		300	本	刊行物
7		350	本	刊行物
8		400	本	172,540
9		450	本	200,920
10		500	本	235,010
11		600	本	323,060
12		700	本	396,800
13		800	本	508,800
14		900	本	546,480
15		1000	本	667,920
16	DCIP K形1種 直管:内面粉体塗装	75	本	刊行物
17		100	本	刊行物
18		150	本	刊行物
19		200	本	刊行物
20		250	本	刊行物
21		300	本	135,140
22		350	本	157,210
23		400	本	201,730
24		450	本	236,120
25		500	本	276,190
26		600	本	379,660
27		700	本	467,480
28		800	本	599,430
29		900	本	683,100
30		1000	本	834,900
31	二受丁字管 K形:内面粉体	75	個	刊行物
32		100*75	個	刊行物
33		*100	個	刊行物
34		150* 75	個	刊行物
35		*100	個	刊行物
36		*150	個	刊行物
37		200*100	個	刊行物
38		*150	個	刊行物
39		*200	個	刊行物
40		250*100	個	刊行物
41		*150	個	刊行物
42		*250	個	刊行物
43		300*100	個	刊行物
44		*150	個	刊行物
45		*200	個	刊行物
46		*300	個	刊行物
47		350*250	個	刊行物
48		*350	個	刊行物
49		400*300	個	刊行物
50		*400	個	刊行物
51		450*300	個	刊行物
52		*450	個	刊行物
53		500*300	個	刊行物
54		*350	個	刊行物
55		*500	個	刊行物
56		600*400	個	刊行物
57		*500	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
58		*600	個	刊行物
59		700*400	個	刊行物
60		*500	個	刊行物
61		*600	個	刊行物
62		*700	個	刊行物
63		800*500	個	刊行物
64		*600	個	刊行物
65		*700	個	刊行物
66		*800	個	刊行物
67		900*600	個	刊行物
68		*700	個	刊行物
69		*800	個	刊行物
70		*900	個	刊行物
71		1000*800	個	刊行物
72		*900	個	刊行物
73		*1000	個	刊行物
74	受挿片落管 K形:内面粉体	100* 75	個	刊行物
75		150*100	個	刊行物
76		200*100	個	刊行物
77		*150	個	刊行物
78		250*100	個	刊行物
79		*150	個	刊行物
80		*200	個	刊行物
81		300*100	個	刊行物
82		*150	個	刊行物
83		*200	個	刊行物
84		*250	個	刊行物
85		350*150	個	刊行物
86		*200	個	刊行物
87		*250	個	刊行物
88		*300	個	刊行物
89		400*150	個	刊行物
90		*200	個	刊行物
91		*250	個	刊行物
92		*300	個	刊行物
93		*350	個	刊行物
94		450*200	個	刊行物
95		*250	個	刊行物
96		*300	個	刊行物
97		*350	個	刊行物
98		*400	個	刊行物
99		500*250	個	刊行物
100		*300	個	刊行物
101		*350	個	刊行物
102		*400	個	刊行物
103		*450	個	刊行物
104		600*300	個	刊行物
105		*350	個	刊行物
106		*400	個	刊行物
107		*450	個	刊行物
108		*500	個	刊行物
109		700*400	個	刊行物
110		*450	個	刊行物
111		*500	個	刊行物
112		*600	個	刊行物
113		800*450	個	刊行物
114		*500	個	刊行物
115		*600	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
116		*700	個	刊行物
117		900*500	個	刊行物
118		*600	個	刊行物
119		*700	個	刊行物
120		*800	個	刊行物
121		1000*600	個	刊行物
122		*700	個	刊行物
123		*800	個	刊行物
124		*900	個	刊行物
125	挿受片落管 K形:内面粉体	100* 75	個	刊行物
126		150*100	個	刊行物
127		200*100	個	刊行物
128		*150	個	刊行物
129		250*100	個	刊行物
130		*150	個	刊行物
131		*200	個	刊行物
132		300*100	個	刊行物
133		*150	個	刊行物
134		*200	個	刊行物
135		*250	個	刊行物
136		350*150	個	刊行物
137		*200	個	刊行物
138		*250	個	刊行物
139		*300	個	刊行物
140		400*150	個	刊行物
141		*200	個	刊行物
142		*250	個	刊行物
143		*300	個	刊行物
144		*350	個	刊行物
145		450*200	個	刊行物
146		*250	個	刊行物
147		*300	個	刊行物
148		*350	個	刊行物
149		*400	個	刊行物
150		500*250	個	刊行物
151		*300	個	刊行物
152		*350	個	刊行物
153		*400	個	刊行物
154		*450	個	刊行物
155		600*300	個	刊行物
156		*350	個	刊行物
157		*400	個	刊行物
158		*450	個	刊行物
159		*500	個	刊行物
160		700*400	個	刊行物
161		*450	個	刊行物
162		*500	個	刊行物
163		*600	個	刊行物
164		800*450	個	刊行物
165		*500	個	刊行物
166		*600	個	刊行物
167		*700	個	刊行物
168		900*500	個	刊行物
169		*600	個	刊行物
170		*700	個	刊行物
171		*800	個	刊行物
172		1000*600	個	刊行物
173		*700	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
174		*800	個	刊行物
175		*900	個	刊行物
176	曲管 90° K形:内面粉体	75	個	刊行物
177		100	個	刊行物
178		150	個	刊行物
179		200	個	刊行物
180		250	個	刊行物
181		300	個	刊行物
182		350	個	刊行物
183		400	個	刊行物
184		450	個	刊行物
185		500	個	刊行物
186		600	個	刊行物
187		700	個	刊行物
188		800	個	刊行物
189		900	個	刊行物
190		1000	個	刊行物
191	曲管 45° K形:内面粉体	75	個	刊行物
192		100	個	刊行物
193		150	個	刊行物
194		200	個	刊行物
195		250	個	刊行物
196		300	個	刊行物
197		350	個	刊行物
198		400	個	刊行物
199		450	個	刊行物
200		500	個	刊行物
201		600	個	刊行物
202		700	個	刊行物
203		800	個	刊行物
204		900	個	刊行物
205		1000	個	刊行物
206	曲管 22°1/2 K形:内面粉体	75	個	刊行物
207		100	個	刊行物
208		150	個	刊行物
209		200	個	刊行物
210		250	個	刊行物
211		300	個	刊行物
212		350	個	刊行物
213		400	個	刊行物
214		450	個	刊行物
215		500	個	刊行物
216		600	個	刊行物
217		700	個	刊行物
218		800	個	刊行物
219		900	個	刊行物
220		1000	個	刊行物
221	曲管 11°1/4 K形:内面粉体	75	個	刊行物
222		100	個	刊行物
223		150	個	刊行物
224		200	個	刊行物
225		250	個	刊行物
226		300	個	刊行物
227		350	個	刊行物
228		400	個	刊行物
229		450	個	刊行物
230		500	個	刊行物
231		600	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
232		700	個	刊行物
233		800	個	刊行物
234		900	個	刊行物
235		1000	個	刊行物
236	曲管 5°5/8 K形:内面粉体	300	個	刊行物
237		350	個	刊行物
238		400	個	刊行物
239		450	個	刊行物
240		500	個	刊行物
241		600	個	刊行物
242		700	個	刊行物
243		800	個	刊行物
244		900	個	刊行物
245		1000	個	刊行物
246	両フランジ曲管90° (台座付)	75	個	38,500
247	フランジ付丁字管 K形:内面粉体	75*75	個	刊行物
248		100*75	個	刊行物
249		150*75	個	刊行物
250		*100	個	刊行物
251		200*75	個	刊行物
252		*100	個	刊行物
253		250*75	個	刊行物
254		*100	個	刊行物
255		300*75	個	刊行物
256		*100	個	刊行物
257		350*75	個	刊行物
258		*100	個	刊行物
259		400*75	個	刊行物
260		*100	個	刊行物
261		450*75	個	刊行物
262		*100	個	刊行物
263		500*75	個	刊行物
264		*100	個	刊行物
265		600*75	個	刊行物
266		*100	個	刊行物
267		700*75	個	刊行物
268		*100	個	刊行物
269		800*75	個	刊行物
270		*100	個	刊行物
271		*600	個	刊行物
272		900*100	個	刊行物
273		*600	個	刊行物
274		1000*150	個	刊行物
275		*600	個	刊行物
276	浅層埋設形フランジ付丁字管 K形:内面粉体	75*75	個	16,630
277		100*75	個	21,000
278		150*75	個	30,830
279		200*75	個	45,360
280		250*75	個	60,690
281		300*75	個	79,310
282	うず巻き式フランジ付丁字管 K形:内面粉体	75*75	個	30,840
283		100*75	個	36,600
284		150*75	個	52,200
285		200*75	個	75,120
286		250*75	個	97,680
287		300*75	個	147,680
288		350*75	個	177,500
289	継輪 K形:内面粉体	75	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
290		100	個	刊行物
291		150	個	刊行物
292		200	個	刊行物
293		250	個	刊行物
294		300	個	刊行物
295		350	個	刊行物
296		400	個	刊行物
297		450	個	刊行物
298		500	個	刊行物
299		600	個	刊行物
300		700	個	刊行物
301		800	個	刊行物
302		900	個	刊行物
303		1000	個	刊行物
304	短管1号 K形:内面粉体	75	個	刊行物
305		100	個	刊行物
306		150	個	刊行物
307		200	個	刊行物
308		250	個	刊行物
309		300	個	刊行物
310		350	個	刊行物
311		400	個	刊行物
312		450	個	刊行物
313		500	個	刊行物
314		600	個	刊行物
315		700	個	刊行物
316		800	個	刊行物
317		900	個	刊行物
318		1000	個	刊行物
319	短管2号 K形:内面粉体	75	個	刊行物
320		100	個	刊行物
321		150	個	刊行物
322		200	個	刊行物
323		250	個	刊行物
324		300	個	刊行物
325		350	個	刊行物
326		400	個	刊行物
327		450	個	刊行物
328		500	個	刊行物
329		600	個	刊行物
330		700	個	刊行物
331		800	個	刊行物
332		900	個	刊行物
333		1000	個	刊行物
334	栓 K形 B.N.P付	75	組	10,560
335		100	組	12,710
336		150	組	16,760
337		200	組	24,530
338		250	組	30,910
339		300	組	51,890
340		350	組	64,110
341		400	組	77,570
342		450	組	88,010
343		500	組	100,390
344		600	組	159,030
345		700	組	212,660
346		800	組	294,630
347		900	組	395,110

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
348		1000	組	500,490
349	特殊継輪 K形:内面粉体	75* 3"	個	43,290
350		100* 4"	個	53,210
351		150* 6"	個	77,120
352		200* 8"	個	94,060
353		250*10"	個	118,640
354		300*12"	個	167,150
355	鑄鉄用メカ帽:内面粉体(B.N.P、特押付)	75	組	20,040
356		100	組	25,170
357		150	組	37,170
358		200	組	47,650
359		250	組	64,890
360		300	組	84,310
361		350	組	118,540
362		400	組	186,270
363		450	組	256,380
364		500	組	319,370
365		600	組	384,790
366		700	組	666,100
367		800	組	780,800
368		900	組	958,600
369		1000	組	1,307,000
370	普通押輪 K形 B.N.P付	75	組	刊行物
371		100	組	刊行物
372		150	組	刊行物
373		200	組	刊行物
374		250	組	刊行物
375		300	組	刊行物
376		350	組	刊行物
377		400	組	刊行物
378		450	組	刊行物
379		500	組	刊行物
380		600	組	刊行物
381		700	組	刊行物
382		800	組	刊行物
383		900	組	刊行物
384		1000	組	刊行物
385	特殊押輪 K形 B.N.P付	75	組	刊行物
386		100	組	刊行物
387		150	組	刊行物
388		200	組	刊行物
389		250	組	刊行物
390		300	組	刊行物
391		350	組	刊行物
392		400	組	刊行物
393		450	組	刊行物
394		500	組	刊行物
395		600	組	刊行物
396		700	組	刊行物
397		800	組	刊行物
398		900	組	刊行物
399		1000	組	233,850
400	特殊押輪 K形(離脱防止性能3DkN以上)B.N.P付	75	組	10,480
401		100	組	12,190
402		150	組	18,130
403		200	組	20,990
404		250	組	28,400
405		300	組	32,870

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
406		350	組	52,990
407		400	組	66,630
408		450	組	74,410
409		500	組	84,760
410		600	組	140,500
411		700	組	193,600
412		800	組	256,980
413		900	組	354,790
414		1000	組	411,620
415	K形用 コムリンク	75	本	1,000
416		100	本	1,120
417		150	本	1,560
418		200	本	1,950
419		250	本	2,510
420		300	本	4,440
421		350	本	5,430
422		400	本	6,080
423		450	本	6,570
424		500	本	6,840
425		600	本	7,320
426		700	本	10,090
427		800	本	12,390
428		900	本	13,100
429		1000	本	16,760
430	排水丁字管 K形:内面粉体	200*100	個	刊行物
431		250*100	個	刊行物
432		300*100	個	刊行物
433		350*150	個	刊行物
434		400*150	個	刊行物
435		450*200	個	刊行物
436		500*200	個	刊行物
437		600*200	個	刊行物
438		700*300	個	刊行物
439		800*300	個	刊行物
440		900*300	個	刊行物
441		1000*300	個	刊行物
442	漏水防止金具 (附属品共)(ミリ)	75	組	11,150
443		100	組	13,060
444		150	組	16,900
445		200	組	20,960
446		250	組	23,600
447		300	組	30,750
448	漏水防止金具 (附属品共)(インチ)	3	組	11,150
449		4	組	13,060
450		6	組	18,340
451		8	組	21,440
452		10	組	24,340
453	フランジ補強金具(離脱防止性能3DkN以上)	75	組	18,000
454		100	組	18,000
455		150	組	35,000
456		200	組	52,000
457		250	組	150,000
458		300	組	200,000
459		400	組	240,000
460		500	組	270,000
461	両フランジ短管 (内面粉体)	75*100	個	刊行物
462		*150	個	刊行物
463		*250	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
464		*300	個	刊行物
465		*400	個	刊行物
466		*500	個	刊行物
467		100*100	個	刊行物
468		*150	個	刊行物
469		*250	個	刊行物
470		*300	個	刊行物
471		*400	個	刊行物
472		*500	個	刊行物
473	フランジ曲管 90°	75	個	刊行物
474		100	個	刊行物
475		150	個	刊行物
476		200	個	刊行物
477		250	個	刊行物
478		300	個	刊行物
479		350	個	刊行物
480		400	個	刊行物
481		450	個	刊行物
482		500	個	刊行物
483		600	個	刊行物
484		700	個	刊行物
485		800	個	刊行物
486		900	個	刊行物
487		1000	個	刊行物
488	水道用帯巻短管	75*1000	個	63,200
489		100*1000	個	71,400
490		150*1000	個	91,400
491		200*1000	個	112,800
492		250*1000	個	134,500
493		300*1000	個	155,200
494		350*1000	個	179,200
495		400*1000	個	198,500
496		450*1000	個	219,900
497		500*1000	個	239,000
498		600*1000	個	281,800
499		700*1000	個	357,600
500	DCIP NS形1種 直管:内面モルタルライニング(接合部品含む)	75	本	刊行物
501		100	本	刊行物
502		150	本	刊行物
503		200	本	刊行物
504		250	本	刊行物
505		300	本	刊行物
506		350	本	刊行物
507		400	本	刊行物
508		450	本	刊行物
509		500	本	307,560
510		600	本	393,190
511		700	本	496,000
512		800	本	620,000
513		900	本	684,180
514		1000	本	839,840
515	DCIP NS形1種 直管:内面エポキシ粉体塗装(接合部品含む)	75	本	刊行物
516		100	本	刊行物
517		150	本	刊行物
518		200	本	刊行物
519		250	本	刊行物
520		300	本	刊行物
521		350	本	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
522		400	本	刊行物
523		450	本	刊行物
524	DCIP NS形S種 直管:内面エポキシ粉体塗装(接合部品含む)	500	本	355,790
525		600	本	460,320
526		700	本	581,560
527		800	本	726,950
528		900	本	814,590
529		1000	本	999,920
530	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75*75	個	刊行物
531		100*100	個	刊行物
532		150*150	個	刊行物
533		200*200	個	刊行物
534		250*250	個	刊行物
535		300*300	個	刊行物
536		350*350	個	刊行物
537		400*400	個	刊行物
538		450*450	個	刊行物
539		500*500	個	503,250
540		600*600	個	645,570
541		700*700	個	919,390
542		800*800	個	1,167,500
543		900*900	個	1,496,240
544		1000*1000	個	1,816,880
545	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(1段落)	100*75	個	刊行物
546		150*100	個	刊行物
547		200*150	個	刊行物
548		500*450	個	453,400
549		600*500	個	617,090
550		700*600	個	834,860
551		800*700	個	1,102,130
552		900*800	個	1,422,020
553	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(2段落)	150*75	個	刊行物
554		200*100	個	刊行物
555		250*150	個	刊行物
556		300*200	個	刊行物
557		350*250	個	刊行物
558		400*300	個	刊行物
559		500*400	個	442,650
560		600*450	個	567,240
561		700*500	個	807,350
562		800*600	個	1,018,570
563		900*700	個	1,360,300
564		1000*800	個	1,662,340
565	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(3段落)	250*100	個	刊行物
566		300*150	個	刊行物
567		450*300	個	刊行物
568		500*350	個	427,270
569		600*400	個	557,460
570		700*450	個	757,500
571		800*500	個	991,060
572		900*600	個	1,133,940
573	二受丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(4段落)	300*100	個	刊行物
574		1000*600	個	1,365,260
575	受挿片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(1段落)	100*75	個	刊行物
576		150*100	個	刊行物
577		200*150	個	刊行物
578		250*200	個	刊行物
579		300*250	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
580		350*300	個	刊行物
581		400*350	個	刊行物
582		450*400	個	刊行物
583		500*450	個	278,960
584		600*500	個	336,790
585		700*600	個	517,300
586		800*700	個	649,230
587		900*800	個	806,720
588		1000*900	個	968,940
589	受挿片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(2段落)	200*100	個	刊行物
590		250*150	個	刊行物
591		300*200	個	刊行物
592		350*250	個	刊行物
593		400*300	個	刊行物
594		450*350	個	刊行物
595		500*400	個	265,050
596		600*450	個	321,810
597		700*500	個	484,130
598		800*600	個	606,430
599		900*700	個	767,120
600		1000*800	個	918,340
601	受挿片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(3段落)	250*100	個	刊行物
602		300*150	個	刊行物
603		350*200	個	刊行物
604		400*250	個	刊行物
605		450*300	個	刊行物
606		500*350	個	252,210
607		600*400	個	310,040
608		700*450	個	467,010
609		800*500	個	575,400
610		900*600	個	726,420
611		1000*700	個	882,040
612	受挿片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(4段落)	300*100	個	刊行物
613		350*150	個	刊行物
614		400*200	個	刊行物
615		450*250	個	刊行物
616		500*300	個	241,510
617		600*350	個	297,200
618		700*400	個	452,030
619		800*450	個	559,350
620		900*500	個	696,720
621		1000*600	個	843,540
622	受挿片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(5段落)	400*150	個	刊行物
623		450*200	個	刊行物
624		500*250	個	232,950
625		600*300	個	286,500
626	挿受片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む)(1段落)	100*75	個	刊行物
627		150*100	個	刊行物
628		200*150	個	刊行物
629		250*200	個	刊行物
630		300*250	個	刊行物
631		350*300	個	刊行物
632		400*350	個	刊行物
633		450*400	個	刊行物
634		500*450	個	232,800
635		600*500	個	317,480
636		700*600	個	448,070
637		800*700	個	595,410

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
638		900*800	個	752,800
639		1000*900	個	902,420
640	挿受片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む) (2段落)	200*100	個	刊行物
641		250*150	個	刊行物
642		300*200	個	刊行物
643		350*250	個	刊行物
644		400*300	個	刊行物
645		450*350	個	刊行物
646		500*400	個	214,730
647		600*450	個	257,410
648		700*500	個	395,590
649		800*600	個	483,380
650		900*700	個	658,480
651		1000*800	個	797,900
652	挿受片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む) (3段落)	250*100	個	刊行物
653		300*150	個	刊行物
654		350*200	個	刊行物
655		400*250	個	刊行物
656		450*300	個	刊行物
657		500*350	個	190,760
658		600*400	個	239,340
659		700*450	個	332,310
660		800*500	個	433,040
661		900*600	個	546,220
662		1000*700	個	706,880
663	挿受片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む) (4段落)	300*100	個	刊行物
664		350*150	個	刊行物
665		400*200	個	刊行物
666		450*250	個	刊行物
667		500*300	個	174,510
668		600*350	個	217,510
669		700*400	個	312,100
670		800*450	個	370,830
671		900*500	個	497,860
672		1000*600	個	597,920
673	挿受片落管 NS形:内面粉体(接合部品含む) (5段落)	400*150	個	刊行物
674		450*200	個	刊行物
675		500*250	個	146,960
676		600*300	個	201,260
677	曲管 90° NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物
678		100	個	刊行物
679		150	個	刊行物
680		200	個	刊行物
681		250	個	刊行物
682		300	個	刊行物
683		350	個	刊行物
684		400	個	刊行物
685		450	個	刊行物
686		500	個	351,720
687		600	個	471,610
688		700	個	692,780
689		800	個	902,820
690		900	個	1,240,120
691		1000	個	1,535,440
692	曲管 45° NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物
693		100	個	刊行物
694		150	個	刊行物
695		200	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
696		250	個	刊行物
697		300	個	刊行物
698		350	個	刊行物
699		400	個	刊行物
700		450	個	刊行物
701		500	個	259,870
702		600	個	333,940
703		700	個	495,100
704		800	個	632,250
705		900	個	869,120
706		1000	個	1,058,440
707	曲管 22°1/2 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物
708		100	個	刊行物
709		150	個	刊行物
710		200	個	刊行物
711		250	個	刊行物
712		300	個	刊行物
713		350	個	刊行物
714		400	個	刊行物
715		450	個	刊行物
716		500	個	260,840
717		600	個	326,180
718		700	個	487,340
719		800	個	625,460
720		900	個	838,120
721		1000	個	1,020,440
722	曲管 11°1/4 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物
723		100	個	刊行物
724		150	個	刊行物
725		200	個	刊行物
726		250	個	刊行物
727		300	個	刊行物
728		350	個	刊行物
729		400	個	刊行物
730		450	個	刊行物
731		500	個	261,810
732		600	個	325,210
733		700	個	486,370
734		800	個	626,430
735		900	個	838,120
736		1000	個	1,020,440
737	曲管 5°5/8 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物
738		100	個	刊行物
739		150	個	刊行物
740		200	個	刊行物
741		250	個	刊行物
742		300	個	刊行物
743		350	個	刊行物
744		400	個	刊行物
745		450	個	刊行物
746		500	個	261,810
747		600	個	325,210
748		700	個	486,370
749		800	個	626,430
750		900	個	838,120
751		1000	個	1,020,440
752	両受曲管45° NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	28,620
753		100	個	37,840

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
754		150	個	49,780
755		200	個	72,420
756		250	個	91,350
757		300	個	127,520
758		350	個	155,680
759		400	個	193,100
760		450	個	224,140
761	両受曲管22° 1/2NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	27,050
762		100	個	37,930
763		150	個	49,970
764		200	個	67,860
765		250	個	84,410
766		300	個	120,420
767		350	個	144,580
768		400	個	176,100
769		450	個	200,140
770	仕切弁副管A1号 NS形:内面粉体(接合部品含む)	400*100	個	159,250
771		450*100	個	182,750
772		500*100	個	291,760
773		600*100	個	368,080
774		700*150	個	520,180
775		800*150	個	656,200
776		900*200	個	849,510
777		1000*200	個	1,029,740
778	仕切弁副管A2号 NS形:内面粉体(接合部品含む)	400*100	個	111,440
779		450*100	個	130,900
780		500*100	個	214,000
781		600*100	個	285,920
782		700*150	個	375,040
783		800*150	個	467,680
784		900*200	個	613,220
785		1000*200	個	748,560
786	フランジ付丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75* 75	個	刊行物
787		100* 75	個	刊行物
788		150* 75	個	刊行物
789		200* 75	個	刊行物
790		250* 75	個	刊行物
791		300* 75	個	刊行物
792		350* 75	個	刊行物
793		400* 75	個	刊行物
794		450* 75	個	刊行物
795		500* 75	個	294,230
796		600* 75	個	363,830
797		700* 75	個	503,680
798		800* 75	個	621,700
799		150*100	個	刊行物
800		200*100	個	刊行物
801		250*100	個	刊行物
802		300*100	個	刊行物
803		350*100	個	刊行物
804		400*100	個	刊行物
805		450*100	個	刊行物
806		500*100	個	296,470
807		600*100	個	366,070
808		700*100	個	504,850
809		800*100	個	622,870
810		900*100	個	790,520
811		1000*150	個	947,240

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
812		800*600	個	995,860
813		900*600	個	1,116,720
814		1000*600	個	1,364,740
815	フランジ付丁字管 NS形(浅埋用):内面粉体(接合部品含む)	75* 75	個	28,740
816		100* 75	個	35,470
817		150* 75	個	46,320
818		200* 75	個	65,580
819		250* 75	個	82,060
820		150*100	個	49,910
821		200*100	個	68,410
822		250*100	個	86,190
823	排水丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)	200*100	個	刊行物
824		250*100	個	刊行物
825		300*100	個	刊行物
826		350*150	個	刊行物
827		400*150	個	刊行物
828		450*200	個	刊行物
829		500*200	個	412,360
830		600*200	個	493,780
831		700*300	個	752,220
832		800*300	個	920,850
833		900*300	個	1,133,400
834		1000*400	個	1,416,430
835	うずまき式フランジ付丁字管 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75* 75	個	45,840
836		100* 75	個	54,340
837		150* 75	個	72,040
838		200* 75	個	104,250
839		250* 75	個	129,250
840		250*100	個	132,880
841	短管1号 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物
842		100	個	刊行物
843		150	個	刊行物
844		200	個	刊行物
845		250	個	刊行物
846		300	個	刊行物
847		350	個	刊行物
848		400	個	刊行物
849		450	個	刊行物
850		500	個	191,350
851		600	個	244,180
852		700	個	343,460
853		800	個	428,530
854		900	個	534,920
855		1000	個	631,540
856	短管2号 NS形:内面粉体(接合部品含む)	75	個	刊行物
857		100	個	刊行物
858		150	個	刊行物
859		200	個	刊行物
860		250	個	刊行物
861		300	個	刊行物
862		350	個	刊行物
863		400	個	刊行物
864		450	個	刊行物
865		500	個	164,280
866		600	個	206,090
867		700	個	259,640
868		800	個	318,140
869		900	個	414,800

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
870		1000	個	486,000
871	継輪 NS形:内面粉体(接合部品共)	75	個	刊行物
872		100	個	刊行物
873		150	個	刊行物
874		200	個	刊行物
875		250	個	刊行物
876		300	個	刊行物
877		350	個	刊行物
878		400	個	刊行物
879		450	個	刊行物
880		500	個	292,760
881		600	個	346,810
882		700	個	517,810
883		800	個	650,490
884		900	個	804,240
885		1000	個	938,880
886	メカ帽 NS形:内面粉体 (接合部品共)	75	個	刊行物
887		100	個	刊行物
888		150	個	刊行物
889		200	個	刊行物
890		250	個	刊行物
891		300	個	刊行物
892		350	個	刊行物
893		400	個	刊行物
894		450	個	刊行物
895	栓 NS形:内面粉体	75	個	34,210
896		100	個	45,450
897		150	個	62,000
898		200	個	73,460
899		250	個	92,380
900		300	個	131,180
901		350	個	154,800
902		400	個	224,850
903		450	個	247,000
904		500	個	124,850
905		600	個	187,330
906		700	個	269,190
907		800	個	373,780
908		900	個	504,200
909		1000	個	551,700
910	NS(SII)用 接合部品(屈曲防止リング、セットボルト、ゴム輪)	75	組	2,160
911		100	組	2,740
912		150	組	2,760
913		200	組	4,640
914		250	組	5,240
915	NS(SII)用 接合部品(押輪、ゴム輪、バックアップリング SUS304T頭BN)	300	組	19,360
916		350	組	23,840
917		400	組	28,550
918		450	組	30,570
919	NS用 接合部品(押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング SUS304T頭BN)	500	組	47,890
920		600	組	51,500
921		700	組	79,390
922		800	組	103,270
923		900	組	130,090
924		1000	組	152,460
925	NS形用ライナー(心出し用ゴム含む)	75	組	刊行物
926		100	組	刊行物
927		150	組	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
928		200	組	刊行物
929		250	組	刊行物
930		300	組	刊行物
931		350	組	刊行物
932		400	組	刊行物
933		450	組	刊行物
934		500	組	36,470
935		600	組	47,580
936		700	組	58,790
937		800	組	72,450
938		900	組	82,000
939		1000	組	80,810
940	NS形切管用挿ロリング (リベットタイプ)	75	個	刊行物
941		100	個	刊行物
942		150	個	刊行物
943		200	個	刊行物
944		250	個	刊行物
945		300	組	刊行物
946		350	組	刊行物
947		400	組	刊行物
948		450	組	刊行物
949		500	組	29,570
950		600	組	33,270
951		700	組	40,240
952		800	組	43,470
953		900	組	46,350
954		1000	組	53,200
955	NS形切管用挿ロリング (タッピンネジタイプ)	75	個	刊行物
956		100	個	刊行物
957		150	個	刊行物
958		200	個	刊行物
959		250	個	刊行物
960		300	組	刊行物
961		350	組	刊行物
962		400	組	刊行物
963		450	組	刊行物
964	NS形切管用挿ロリング(継輪用) (タッピンネジタイプ)	75	個	4,810
965		100	個	5,190
966		150	個	6,070
967		200	個	6,830
968		250	個	7,970
969	NS形用 ロックリング	75	組	2,960
970		100	組	4,020
971		150	組	3,180
972		200	組	4,040
973		250	組	5,120
974		300	組	6,860
975		350	組	7,720
976		400	組	8,690
977		450	組	10,050
978		500	組	8,720
979		600	組	10,510
980		700	組	14,640
981		800	組	17,700
982		900	組	19,210
983		1000	組	26,770
984	SUS304T頭B・N	75	組	3,640
985		100	組	4,200

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
986		150	組	6,300
987		200	組	6,300
988		250	組	8,400
989		300	組	8,400
990		350	組	10,500
991		400	組	12,960
992		450	組	12,960
993		500	組	12,460
994		600	組	12,460
995		700	組	28,320
996		800	組	35,400
997		900	組	57,800
998		1000	組	57,800
999	NS形押輪	75	組	1,750
1000		100	組	2,190
1001		150	組	3,270
1002		200	組	3,990
1003		250	組	5,000
1004		300	組	6,490
1005		400	組	9,500
1006		450	組	10,810
1007		500	組	17,190
1008		600	組	18,470
1009		700	組	24,130
1010		800	組	35,030
1011		900	組	36,900
1012		1000	組	47,670
1013	特殊割押輪 NS形(B.N.P付)	300	基	37,200
1014		400	基	59,900
1015		450	基	69,430
1016		500	基	72,650
1017		600	基	84,790
1018		700	基	139,500
1019		800	基	229,050
1020		900	基	296,300
1021		1000	基	327,800
1022	NS形ゴム輪	75	個	990
1023		100	個	1,140
1024		150	個	1,670
1025		200	個	2,310
1026		250	個	2,750
1027		300	組	5,030
1028		350	組	6,380
1029		400	組	8,450
1030		450	組	10,010
1031		500	組	3,680
1032		600	組	4,030
1033		700	組	6,180
1034		800	組	8,650
1035		900	組	9,490
1036		1000	組	13,000
1037	NS形バックアップリング	75	個	345
1038		100	個	360
1039		150	個	430
1040		200	個	530
1041		250	個	550
1042		300	個	690
1043		400	個	910

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1044		450	個	1,250
1045		500	個	5,810
1046		600	個	6,030
1047		700	個	6,120
1048		800	個	6,490
1049		900	個	6,680
1050		1000	個	7,190
1051	NS形ロックリング心出し用ゴム	75	個	420
1052		100	個	470
1053		150	個	530
1054		200	個	670
1055		250	個	780
1056		300	組	1,540
1057		350	組	1,700
1058		400	組	1,960
1059		450	組	2,190
1060	ベアシール	50*150	個	-
1061		80*150	個	-
1062		100*200	個	-
1063		150*250	個	-
1064		150*300	個	-
1065		200*300	個	-
1066		300*400	個	-
1067	GFガスケット1号	75	個	770
1068		100	個	990
1069		150	個	1,380
1070		200	個	1,710
1071		250	個	1,930
1072		300	個	2,040
1073		350	個	3,080
1074		400	個	4,280
1075		450	個	5,230
1076		500	個	13,150
1077		600	個	14,520
1078		700	個	16,940
1079		800	個	19,310
1080		900	個	21,730
1081		1000	個	26,570
1082	AVパッキン	40	枚	390
1083		50	枚	460
1084		75	枚	700
1085		100	枚	820
1086		150	枚	1,210
1087		200	枚	1,480
1088		250	枚	2,080
1089		300	枚	2,460
1090		350	枚	4,010
1091	フランジパッキン 全面パッキン	50	枚	940
1092		75	枚	1,050
1093		100	枚	1,320
1094		150	枚	2,310
1095		200	枚	2,810
1096		250	枚	3,960
1097		300	枚	5,450
1098		350	枚	7,320
1099		400	枚	9,300
1100		450	枚	10,780
1101		500	枚	12,100

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1102		600	枚	12,320
1103		700	枚	14,300
1104	フランジパッキン 当面パッキン	50	枚	170
1105		75	枚	370
1106		100	枚	460
1107		150	枚	720
1108		200	枚	840
1109	フランジパッキン(バイトン)	15	枚	4,070
1110		20	枚	4,830
1111		25	枚	5,590
1112		30	枚	6,380
1113		40	枚	6,990
1114		50	枚	8,250
1115		75	枚	18,760
1116	フランジ用 B・N「FCD製」7.5k	φ 50 16*60*4	組	1,320
1117		φ 75 16*70*4	組	1,360
1118		φ 100 16*70*4	組	1,360
1119		φ 150 16*70*6	組	2,040
1120		φ 200 16*75*8	組	2,720
1121		φ 250 20*80*8	組	4,000
1122		φ 300 20*90*10	組	5,300
1123		φ 350 22*90*10	組	8,505
1124		φ 400 22*90*12	組	9,720
1125		φ 450 24*100*12	組	12,960
1126		φ 500 24*100*12	組	12,960
1127		φ 600 24*100*16	組	17,280
1128		φ 700 30*120*16	組	33,600
1129		φ 800 30*120*20	組	42,000
1130		φ 900 30*120*20	組	42,000
1131		φ 1000 30*130*24	組	50,400
1132	フランジ用 B.N「ステンレス製」7.5k	φ 50 16*60*4	組	1,240
1133		φ 75 16*70*4	組	1,400
1134		φ 100 16*70*4	組	1,400
1135		φ 150 16*70*6	組	2,100
1136		φ 200 16*75*8	組	2,880
1137		φ 250 20*80*8	組	5,600
1138		φ 300 20*90*10	組	7,600
1139		φ 350 22*90*10	組	11,640
1140		φ 400 22*90*12	組	13,040
1141		φ 450 24*100*12	組	19,800
1142		φ 500 24*100*12	組	19,800
1143		φ 600 24*100*16	組	26,400
1144		φ 700 30*120*16	組	52,800
1145		φ 800 30*120*20	組	65,200
1146		φ 900 30*120*20	組	65,200
1147		φ 1000 30*130*24	組	79,200
1148	フランジ用 B.N「ステンレス製」10K	15	組	620
1149		20	組	660
1150		25	組	1,040
1151		30	組	1,240
1152		40	組	1,240
1153		50	組	1,240
1154		75	組	2,560
1155	TS-VP	13	m	刊行物
1156		16	m	刊行物
1157		20	m	刊行物
1158		25	m	刊行物
1159		28	m	-

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1160		30	m	刊行物
1161		40	m	刊行物
1162		50	m	刊行物
1163		65	m	962
1164		75	m	刊行物
1165		100	m	刊行物
1166		125	m	2,795
1167		150	m	刊行物
1168		200	m	5,675
1169	TS-エルボ'	13	個	刊行物
1170		16	個	刊行物
1171		20	個	刊行物
1172		25	個	刊行物
1173		28	個	140
1174		30	個	刊行物
1175		40	個	刊行物
1176		50	個	刊行物
1177		75	個	刊行物
1178		100	個	刊行物
1179		150	個	刊行物
1180	TS-ソケット	13	個	刊行物
1181		16	個	刊行物
1182		20	個	刊行物
1183		25	個	刊行物
1184		28	個	140
1185		30	個	刊行物
1186		40	個	刊行物
1187		50	個	刊行物
1188		75	個	刊行物
1189		100	個	刊行物
1190		150	個	刊行物
1191	TS-異径ソケット 1-3段落	16	個	刊行物
1192		20	個	刊行物
1193		25	個	刊行物
1194		28	個	300
1195		30	個	刊行物
1196		40	個	刊行物
1197		50	個	刊行物
1198		75	個	刊行物
1199		100	個	刊行物
1200		150	個	刊行物
1201	TS-チース'	13	個	刊行物
1202		16	個	刊行物
1203		20	個	刊行物
1204		25	個	刊行物
1205		28	個	220
1206		30	個	刊行物
1207		40	個	刊行物
1208		50	個	刊行物
1209		75	個	刊行物
1210		100	個	刊行物
1211		150	個	刊行物
1212	TS-異径チース' 1-2段落	16	個	刊行物
1213		20	個	刊行物
1214		25	個	刊行物
1215		28	個	500
1216		30	個	刊行物
1217		40	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1218		50	個	刊行物
1219		75	個	刊行物
1220		100	個	刊行物
1221		150	個	刊行物
1222	TS-異径チース 3段落以上	25	個	刊行物
1223		28	個	-
1224		30	個	刊行物
1225		40	個	刊行物
1226		50	個	刊行物
1227		75	個	刊行物
1228		100	個	3,710
1229		150	個	刊行物
1230	TSキャップ	13	個	刊行物
1231		16	個	刊行物
1232		20	個	刊行物
1233		25	個	刊行物
1234		28	個	80
1235		30	個	刊行物
1236		40	個	刊行物
1237		50	個	刊行物
1238		75	個	刊行物
1239		100	個	刊行物
1240		150	個	刊行物
1241		200	個	-
1242	TSベンド22° 1/2	50	個	刊行物
1243		75	個	刊行物
1244		100	個	刊行物
1245	TSベンド45°	50	個	刊行物
1246		75	個	刊行物
1247		100	個	刊行物
1248	TSバルブソケット	13	個	刊行物
1249		16	個	刊行物
1250		20	個	刊行物
1251		25	個	刊行物
1252		30	個	刊行物
1253		40	個	刊行物
1254		50	個	刊行物
1255		75	個	刊行物
1256		100	個	刊行物
1257	MCユニオン VP.SGP 共用	13	個	410
1258		16	個	480
1259		20	個	650
1260		25	個	810
1261		28	個	990
1262		30	個	1,370
1263		40	個	1,680
1264		50	個	1,980
1265	MCユニオン(スーパー)VP.SGP 共用	13	個	490
1266		16	個	600
1267		20	個	770
1268		25	個	920
1269		28	個	1,120
1270		30	個	1,610
1271		40	個	2,040
1272		50	個	2,410
1273	MCユニオン(異種管用)	28* 25	個	1,680
1274	MC型ドレッサ-ジョイント(離脱防止付)	50	個	9,980
1275		75	個	12,610

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1276		100	個	19,180
1277		125	個	26,700
1278		150	個	31,090
1279		200	個	-
1280	HI-VP	13	m	刊行物
1281		16	m	刊行物
1282		20	m	刊行物
1283		25	m	刊行物
1284		30	m	刊行物
1285		40	m	刊行物
1286		50	m	刊行物
1287		75	m	刊行物
1288		100	m	刊行物
1289		150	m	刊行物
1290		200	m	10,743
1291		250	m	16,413
1292	HI-エルボ [°]	13	個	刊行物
1293		16	個	刊行物
1294		20	個	刊行物
1295		25	個	刊行物
1296		30	個	刊行物
1297		40	個	刊行物
1298		50	個	刊行物
1299		75	個	刊行物
1300		100	個	刊行物
1301		150	個	刊行物
1302	HI-異径エルボ [°]	20*13	個	132
1303		25*20	個	326
1304	HI-ソケット	13	個	刊行物
1305		16	個	刊行物
1306		20	個	刊行物
1307		25	個	刊行物
1308		30	個	刊行物
1309		40	個	刊行物
1310		50	個	刊行物
1311		75	個	刊行物
1312		100	個	刊行物
1313		150	個	刊行物
1314	HI-異径ソケット 1-3段落	16	個	刊行物
1315		20	個	刊行物
1316		25	個	刊行物
1317		30	個	刊行物
1318		40	個	刊行物
1319		50	個	刊行物
1320		75	個	刊行物
1321		100	個	刊行物
1322		150	個	刊行物
1323	HI-チース [°]	13	個	刊行物
1324		16	個	刊行物
1325		20	個	刊行物
1326		25	個	刊行物
1327		30	個	刊行物
1328		40	個	刊行物
1329		50	個	刊行物
1330		75	個	刊行物
1331		100	個	刊行物
1332		150	個	刊行物
1333	HI-異径チース [°] 1-3段落	16	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1334		20	個	刊行物
1335		25	個	刊行物
1336		30	個	刊行物
1337		40	個	刊行物
1338		50	個	刊行物
1339		75	個	刊行物
1340		100	個	刊行物
1341		150	個	刊行物
1342	HIキャップ°	13	個	刊行物
1343		16	個	刊行物
1344		20	個	刊行物
1345		25	個	刊行物
1346		30	個	刊行物
1347		40	個	刊行物
1348		50	個	刊行物
1349		75	個	刊行物
1350		100	個	刊行物
1351		150	個	刊行物
1352	HIシュモク	13	個	67
1353		20	個	91
1354		25	個	134
1355		30	個	187
1356		40	個	284
1357		50	個	435
1358	HIバルブソケット	13	個	刊行物
1359		16	個	刊行物
1360		20	個	刊行物
1361		25	個	刊行物
1362		30	個	刊行物
1363		40	個	刊行物
1364		50	個	刊行物
1365		75	個	刊行物
1366	VGユニオン HIシュモク.ナット.P付	13	個	1,140
1367		20	個	1,890
1368		25	個	2,980
1369		30	個	4,460
1370		40	個	6,650
1371		50	個	9,080
1372	VGユニオン HIシュモク.ガイドナット.P付	13	個	1,250
1373		20	個	2,050
1374		25	個	3,270
1375		30	個	4,750
1376		40	個	7,000
1377		50	個	9,080
1378	伸縮継手オネジタイプ°	13	組	1,560
1379		20	組	2,080
1380		25	組	2,980
1381		30	組	5,040
1382		40	組	6,730
1383		50	組	10,420
1384	伸縮継手メネジタイプ°	13	組	1,560
1385		20	組	2,080
1386		25	組	2,980
1387		30	組	5,040
1388		40	組	6,730
1389		50	組	10,420
1390	伸縮継手 分水栓・止水栓.用	13	組	1,580
1391		20	組	2,310

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1392		25	組	3,160
1393		30	組	5,380
1394		40	組	7,340
1395		50	組	10,560
1396	HIベンド 90°	50	個	2,760
1397		75	個	4,020
1398		100	個	7,070
1399		150	個	24,120
1400	HIベンド 45°	50	個	1,300
1401		75	個	3,560
1402		100	個	6,200
1403		150	個	19,290
1404	HIベンド 22°1/2	50	個	1,170
1405		75	個	3,390
1406		100	個	5,890
1407		150	個	18,320
1408	HIベンド 11°1/4	50	個	1,020
1409		75	個	3,230
1410		100	個	5,830
1411		150	個	15,040
1412	HIフランジ JIS 10K	15	枚	570
1413		20	枚	640
1414		25	枚	950
1415		30	枚	1,240
1416		40	枚	1,260
1417		50	枚	1,670
1418		75	枚	2,620
1419	VCソケット(HI)	75	個	1,440
1420		100	個	2,270
1421		150	個	7,940
1422	VAソケット(HI)	75	個	1,300
1423		100	個	2,050
1424		150	個	7,250
1425	RRHI-VP(JWWA K129)	50	m	刊行物
1426		75	m	刊行物
1427		100	m	刊行物
1428		150	m	刊行物
1429		200	m	刊行物
1430	RRHI-VP(ロング)(JWWA K129)	50	m	1,036
1431		75	m	2,044
1432		100	m	3,074
1433		150	m	6,026
1434		200	m	9,558
1435	鋳鉄製離脱防止機能付T字管 内面粉体(JWWA規格準拠品)	50* 50	個	31,000
1436		75* 50	個	34,800
1437		75* 75	個	38,860
1438		100* 50	個	41,860
1439		100* 75	個	45,170
1440		100*100	個	47,420
1441		150* 75	個	63,560
1442		150*100	個	64,970
1443		150*150	個	76,150
1444		200* 75	個	101,180
1445		200*100	個	106,230
1446		200*150	個	117,380
1447		200*200	個	134,320
1448	鋳鉄製離脱防止機能付フランジ付 T字管 内面粉体(JWWA規格準拠品)	50* 50	個	31,290
1449		75* 50	個	37,850

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1450		100* 50	個	44,590
1451		150* 50	個	64,710
1452		75* 75	個	40,640
1453		100* 75	個	47,490
1454		150* 75	個	67,930
1455		200* 75	個	115,300
1456		150*100	個	81,840
1457	鋳鉄製 離脱防止機能付台付T字管 内面粉体(JWWA規格準拠品)	75* 75	個	48,130
1458		100* 75	個	57,210
1459		150* 75	個	75,250
1460		200* 75	個	126,510
1461	鋳鉄製離脱防止機能付曲管 90° 内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	20,630
1462		75	個	25,970
1463		100	個	34,270
1464		150	個	59,980
1465		200	個	98,380
1466	鋳鉄製離脱防止機能付曲管 45° 内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	19,450
1467		75	個	25,060
1468		100	個	32,490
1469		150	個	53,340
1470		200	個	91,750
1471	鋳鉄製離脱防止機能付曲管 22° 1/2 内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	18,920
1472		75	個	24,590
1473		100	個	31,440
1474		150	個	51,480
1475		200	個	88,740
1476	鋳鉄製離脱防止機能付曲管 11° 1/4 内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	17,990
1477		75	個	24,550
1478		100	個	32,340
1479		150	個	49,620
1480		200	個	87,810
1481	鋳鉄製離脱防止機能付ソケット 内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	19,030
1482		75	個	24,510
1483		100	個	32,580
1484		150	個	54,540
1485		200	個	89,410
1486	鋳鉄製離脱防止機能付片落管 内面粉体(JWWA規格準拠品)	75* 50	個	21,170
1487		100* 75	個	28,960
1488		150*100	個	43,380
1489		200*150	個	85,390
1490	鋳鉄製離脱防止機能付フランジ短管 内面粉体(JWWA規格準拠品)	50	個	14,620
1491		75	個	18,490
1492		100	個	25,940
1493		150	個	35,540
1494		200	個	60,990
1495	ビニール製離脱防止機能付ベンド 90°	50	個	13,040
1496		75	個	17,130
1497		100	個	21,870
1498		150	個	45,250
1499	ビニール製離脱防止機能付ベンド 45°	50	個	12,110
1500		75	個	16,640
1501		100	個	20,890
1502		150	個	39,400
1503	ビニール製離脱防止機能付ベンド 22° 1/2	50	個	11,500
1504		75	個	15,910
1505		100	個	20,550
1506		150	個	36,460
1507	離脱防止金具 NA-V型(塩ビ用)	50	個	6,900

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1508		75	個	7,700
1509		100	個	8,800
1510		150	個	14,700
1511		200	個	33,600
1512	離脱防止金具(HI-VP RRロング用)	50	個	14,000
1513		75	個	17,100
1514		100	個	19,000
1515		150	個	29,600
1516		200	個	38,700
1517	離脱防止金具 NA-C型(鋳鉄用)	50	個	5,600
1518		75	個	6,100
1519		100	個	6,300
1520		150	個	9,700
1521		200	個	39,300
1522	離脱防止金具 NA-T型(チ-ス用)	50	個	-
1523		75	個	10,000
1524		100	個	12,600
1525		150	個	19,900
1526		200	個	44,800
1527	離脱防止金具 NA-S型	75	個	15,500
1528		100	個	18,700
1529		150	個	31,300
1530	水道用塗装鋼管 外面ターレホキシ2回塗(内面ノントール)	80	m	13,000
1531		100	m	14,900
1532		150	m	21,800
1533		200	m	26,100
1534		250	m	37,100
1535		300	m	44,200
1536		350	m	53,700
1537		400	m	60,600
1538		450	m	68,200
1539		500	m	75,600
1540		600	m	90,700
1541		700	m	138,900
1542		800	m	170,700
1543		900	m	204,900
1544		1000	m	241,700
1545	溶接エルボ 90° 外面ターレホキシ2回塗(内面ノントール)	50	個	-
1546		80	個	3,300
1547		100	個	5,000
1548		150	個	10,700
1549		200	個	17,300
1550		250	個	30,900
1551		300	個	44,200
1552		350	個	68,500
1553		400	個	173,200
1554		450	個	219,400
1555		500	個	261,400
1556		600	個	388,300
1557		700	個	636,500
1558		800	個	829,000
1559		900	個	1,050,500
1560		1000	個	1,399,600
1561	溶接エルボ 45° 外面ターレホキシ2回塗(内面ノントール)	50	個	-
1562		80	個	2,900
1563		100	個	4,400
1564		150	個	9,300
1565		200	個	15,200

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1566		250	個	27,000
1567		300	個	38,700
1568		350	個	60,700
1569		400	個	138,700
1570		450	個	175,300
1571		500	個	209,100
1572		600	個	310,800
1573		700	個	462,200
1574		800	個	603,000
1575		900	個	764,000
1576		1000	個	1,026,600
1577	溶接エルボ 22°1/2 外面タールエポキシ2回塗(内面ノントール)	50	個	-
1578		80	個	6,500
1579		100	個	8,500
1580		150	個	15,600
1581		200	個	24,200
1582		250	個	39,200
1583		300	個	52,600
1584		350	個	74,000
1585		400	個	151,600
1586		450	個	187,500
1587		500	個	221,400
1588		600	個	319,900
1589		700	個	449,600
1590		800	個	585,000
1591		900	個	736,800
1592		1000	個	990,100
1593	溶接エルボ 11°1/4 外面タールエポキシ2回塗(内面ノントール)	50	個	-
1594		80	個	6,200
1595		100	個	8,100
1596		150	個	14,800
1597		200	個	23,100
1598		250	個	37,100
1599		300	個	49,700
1600		350	個	70,200
1601		400	個	146,800
1602		450	個	181,400
1603		500	個	214,700
1604		600	個	309,100
1605		700	個	429,900
1606		800	個	559,800
1607		900	個	705,000
1608		1000	個	951,200
1609	溶接チーズ 外面タールエポキシ2回塗(内面ノントール)	50	個	-
1610		80	個	5,000
1611		100	個	6,600
1612		150	個	13,200
1613		200	個	20,900
1614		250	個	36,400
1615		300	個	54,400
1616		350	個	124,200
1617		400	個	199,500
1618		450	個	252,500
1619		500	個	312,300
1620		600	個	419,200
1621		700	個	644,500
1622		800	個	863,600
1623		900	個	1,052,600

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1624		1000	個	1,281,000
1625	溶接異径チーズ 外面タールエポキシ2回塗(内面ノタール)	50	個	-
1626		80	個	5,600
1627		100	個	7,500
1628		150	個	14,700
1629		200	個	23,700
1630		250	個	41,300
1631		300	個	61,800
1632		350	個	145,200
1633		400	個	225,400
1634		450	個	285,000
1635		500	個	352,600
1636		600	個	473,300
1637		700	個	723,900
1638		800	個	971,100
1639		900	個	1,182,400
1640		1000	個	1,438,900
1641	溶接レジューサー 外面タールエポキシ2回塗(内面ノタール)	80	個	2,100
1642		100	個	3,200
1643		150	個	5,900
1644		200	個	7,600
1645		250	個	13,800
1646		300	個	18,200
1647		350	個	42,100
1648		400	個	85,000
1649		450	個	103,300
1650		500	個	153,800
1651		600	個	186,900
1652		700	個	279,600
1653		800	個	319,600
1654		900	個	362,700
1655		1000	個	420,100
1656	溶接差込フランジ水協型7.5K	50	枚	-
1657		80	枚	3,670
1658		100	枚	4,770
1659		150	枚	7,630
1660		200	枚	9,900
1661		250	枚	14,850
1662		300	枚	19,250
1663		350	枚	24,000
1664		400	枚	27,720
1665		450	枚	37,400
1666		500	枚	48,030
1667		600	枚	52,400
1668		700	枚	59,100
1669		800	枚	63,200
1670		900	枚	72,080
1671		1000	枚	85,000
1672	閉塞フランジ水協型7.5K	50	枚	-
1673		80	枚	4,950
1674		100	枚	5,980
1675		150	枚	11,550
1676		200	枚	13,750
1677		250	枚	21,850
1678		300	枚	30,800
1679		350	枚	41,800
1680		400	枚	46,930
1681		450	枚	65,270

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1682		500	枚	75,530
1683		600	枚	82,300
1684		700	枚	94,200
1685		800	枚	113,700
1686		900	枚	151,050
1687		1000	枚	186,900
1688	水道用ストラブカップリング(グリップタイプ)	50	個	9,100
1689		80	個	12,800
1690		100	個	14,000
1691		150	個	26,000
1692	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304(厚み S20)JIS G 3459	13	m	-
1693		20	m	刊行物
1694		25	m	刊行物
1695		32	m	刊行物
1696		40	m	刊行物
1697		50	m	刊行物
1698		80	m	刊行物
1699		100	m	刊行物
1700		150	m	刊行物
1701		200	m	刊行物
1702		250	m	刊行物
1703		300	m	刊行物
1704		350	m	-
1705		400	m	-
1706		450	m	-
1707		500	m	-
1708	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS316(厚み S20)JIS G 3448	13	m	-
1709		20	m	-
1710		25	m	-
1711		30	m	-
1712		40	m	-
1713		50	m	-
1714		80	m	-
1715		100	m	-
1716		150	m	-
1717		200	m	-
1718		250	m	-
1719		300	m	-
1720		350	m	-
1721		400	m	-
1722		450	m	-
1723		500	m	-
1724	ステンレス溶接ロングエルボ 90° SUS304(厚み S20)	50	個	刊行物
1725		80	個	刊行物
1726		100	個	刊行物
1727		150	個	刊行物
1728		200	個	刊行物
1729		250	個	72,600
1730		300	個	124,600
1731		350	個	-
1732		400	個	-
1733		450	個	-
1734		500	個	-
1735	ステンレス溶接ロングエルボ 90° SUS316(厚み S20)	50	個	2,900
1736		80	個	7,600
1737		100	個	14,200
1738		150	個	39,600
1739		200	個	96,300

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1740		250	個	142,500
1741		300	個	216,500
1742		350	個	-
1743		400	個	-
1744		450	個	-
1745		500	個	-
1746	ステンレス溶接ロングエルボ45° SUS304(厚み S20)	50	個	刊行物
1747		80	個	刊行物
1748		100	個	刊行物
1749		150	個	刊行物
1750		200	個	刊行物
1751		250	個	58,100
1752		300	個	99,800
1753		350	個	-
1754		400	個	-
1755		450	個	-
1756		500	個	-
1757	ステンレス溶接ロングエルボ45° SUS316(厚み S20)	50	個	2,400
1758		80	個	6,100
1759		100	個	11,400
1760		150	個	31,700
1761		200	個	77,100
1762		250	個	114,000
1763		300	個	173,200
1764		350	個	-
1765		400	個	-
1766		450	個	-
1767		500	個	-
1768	ステンレス溶接ロングエルボ22° 1/2 SUS304(厚み S20)	50	個	-
1769		80	個	-
1770		100	個	-
1771		150	個	-
1772		200	個	-
1773		250	個	-
1774		300	個	-
1775		350	個	-
1776		400	個	-
1777		450	個	-
1778		500	個	-
1779	ステンレス溶接ロングエルボ22° 1/2 SUS316(厚み S20)	50	個	-
1780		80	個	-
1781		100	個	-
1782		150	個	-
1783		200	個	-
1784		250	個	-
1785		300	個	-
1786		350	個	-
1787		400	個	-
1788		450	個	-
1789		500	個	-
1790	ステンレス溶接ロングエルボ11° 1/4 SUS304(厚み S20)	50	個	-
1791		80	個	-
1792		100	個	-
1793		150	個	-
1794		200	個	-
1795		250	個	-
1796		300	個	-
1797		350	個	-

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1798		400	個	-
1799		450	個	-
1800		500	個	-
1801	ステンレス溶接ロングエルボ ^{11°} 1/4 SUS316(厚み S20)	50	個	-
1802		80	個	-
1803		100	個	-
1804		150	個	-
1805		200	個	-
1806		250	個	-
1807		300	個	-
1808		350	個	-
1809		400	個	-
1810		450	個	-
1811		500	個	-
1812	ステンレス溶接チース SUS304(厚み S20)	50	個	刊行物
1813		80	個	刊行物
1814		100	個	刊行物
1815		150	個	刊行物
1816		200	個	刊行物
1817		250	個	82,100
1818		300	個	109,800
1819		350	個	-
1820		400	個	-
1821		450	個	-
1822		500	個	-
1823	ステンレス溶接チース SUS316(厚み S20)	50	個	7,200
1824		80	個	14,500
1825		100	個	22,700
1826		150	個	49,200
1827		200	個	109,300
1828		250	個	161,300
1829		300	個	215,600
1830		350	個	-
1831		400	個	-
1832		450	個	-
1833		500	個	-
1834	ステンレス溶接違径チース SUS304(厚み S20)	80*50	個	刊行物
1835		100*50	個	17,900
1836		100*80	個	刊行物
1837		150*50	個	42,600
1838		150*80	個	42,600
1839		150*100	個	刊行物
1840		200*50	個	-
1841		200*80	個	83,400
1842		200*100	個	刊行物
1843		200*150	個	刊行物
1844	ステンレス溶接違径チース SUS316(厚み S20)	80*50	個	18,100
1845		100*50	個	33,500
1846		100*80	個	28,300
1847		150*50	個	-
1848		150*80	個	73,600
1849		150*100	個	61,800
1850		200*50	個	-
1851		200*80	個	163,800
1852		200*100	個	136,600
1853		200*150	個	136,600
1854	ステンレス溶接レジュサ- (同心) SUS304(厚み S20)	75*50	個	3,900
1855		100*50	個	5,800

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1856		*75	個	刊行物
1857		150*75	個	12,700
1858		*100	個	刊行物
1859		200*100	個	刊行物
1860		*150	個	刊行物
1861		250*150	個	34,600
1862		*200	個	34,600
1863		300*150	個	50,200
1864		*200	個	50,200
1865		*250	個	50,200
1866	ステンレス溶接レジューサー(同心) SUS316(厚み S20)	75*50	個	6,500
1867		100*50	個	9,500
1868		*75	個	8,600
1869		150*75	個	24,900
1870		*100	個	22,600
1871		200*100	個	39,800
1872		*150	個	39,800
1873		250*150	個	59,100
1874		*200	個	59,100
1875		300*150	個	86,900
1876		*200	個	86,900
1877		*250	個	86,900
1878	ステンレス溶接レジューサー(偏心) SUS304(厚み S20)	75*50	個	5,200
1879		100*50	個	-
1880		*75	個	7,900
1881		150*75	個	19,300
1882		*100	個	17,500
1883		200*100	個	31,700
1884		*150	個	31,700
1885		250*150	個	51,200
1886		*200	個	51,200
1887		300*150	個	-
1888		*200	個	75,400
1889		*250	個	75,400
1890	ステンレス溶接レジューサー(偏心) SUS316(厚み S20)	75*50	個	8,600
1891		100*50	個	-
1892		*75	個	12,900
1893		150*75	個	37,900
1894		*100	個	34,400
1895		200*100	個	59,100
1896		*150	個	59,100
1897		250*150	個	88,000
1898		*200	個	88,000
1899		300*150	個	-
1900		*200	個	129,800
1901		*250	個	129,800
1902	ステンレスフランジ(上水) SUS304(厚み S20)	50	枚	-
1903		80	枚	6,060
1904		100	枚	7,250
1905		150	枚	11,460
1906		200	枚	15,000
1907		250	枚	22,450
1908		300	枚	26,390
1909		350	枚	45,040
1910		400	枚	53,380
1911		450	枚	71,600
1912		500	枚	81,870
1913	ステンレスフランジ(上水) SUS316(厚み S20)	50	枚	-

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1914		80	枚	26,400
1915		100	枚	29,400
1916		150	枚	45,000
1917		200	枚	57,000
1918		250	枚	84,300
1919		300	枚	104,100
1920		350	枚	135,900
1921		400	枚	162,000
1922		450	枚	214,200
1923		500	枚	253,200
1924	ステンレスPTソケット SUS304	13	個	980
1925		20	個	1,390
1926		25	個	2,010
1927		32	個	3,270
1928	ステンレス帯巻短管 SUS304(厚み S20)	80	個	-
1929		100	個	-
1930		150	個	-
1931		200	個	-
1932		250	個	-
1933		300	個	-
1934		350	個	-
1935		400	個	-
1936		450	個	-
1937		500	個	-
1938	ステンレス帯巻短管 SUS316(厚み S20)	80	個	-
1939		100	個	-
1940		150	個	-
1941		200	個	-
1942		250	個	-
1943		300	個	-
1944		350	個	-
1945		400	個	-
1946		450	個	-
1947		500	個	-
1948	閉塞鉄板 5mm厚	50	枚	2,280
1949		80	枚	2,350
1950		100	枚	4,550
1951		150	枚	6,730
1952		200	枚	9,080
1953		250	枚	12,700
1954		300	枚	16,440
1955		350	枚	21,780
1956		400	枚	-
1957		500	枚	-
1958		600	枚	-
1959		700	枚	-
1960	白合フランジ(ネジコミ) 水協型	50	枚	2,900
1961		80	枚	4,340
1962		100	枚	5,790
1963		150	枚	7,090
1964	ホリ粉体ライニング鋼管 外面白(SGP-PB)	15	m	刊行物
1965		20	m	刊行物
1966		25	m	刊行物
1967		32	m	刊行物
1968		40	m	刊行物
1969		50	m	刊行物
1970		80	m	刊行物
1971		100	m	刊行物

NO.	品 名	規格寸法	単位	公表単価
1972	塩ビライニング鋼管 内外面被覆(SGP-VD)	15	m	刊行物
1973		20	m	刊行物
1974		25	m	刊行物
1975		32	m	刊行物
1976		40	m	刊行物
1977		50	m	刊行物
1978		80	m	刊行物
1979		100	m	刊行物
1980	塩ビライニング鋼管 外面白(SGP-VB)	15	m	刊行物
1981		20	m	刊行物
1982		25	m	刊行物
1983		32	m	刊行物
1984		40	m	刊行物
1985		50	m	刊行物
1986		80	m	刊行物
1987		100	m	刊行物
1988	エルボ (コア内蔵)内面粉体	15	個	刊行物
1989		20	個	刊行物
1990		25	個	刊行物
1991		32	個	刊行物
1992		40	個	刊行物
1993		50	個	刊行物
1994		80	個	刊行物
1995		100	個	刊行物
1996	違径エルボ 1-2段落 (コア内蔵) 内面粉体	20	個	刊行物
1997		25	個	刊行物
1998		32	個	刊行物
1999		40	個	刊行物
2000		50	個	刊行物
2001		80	個	刊行物
2002		100	個	刊行物
2003	違径エルボ 3段落 (コア内蔵)内面粉体	40	個	刊行物
2004		50	個	刊行物
2005		80	個	刊行物
2006		100	個	刊行物
2007	エルボ 45° (コア内蔵)内面粉体	15	個	刊行物
2008		20	個	刊行物
2009		25	個	刊行物
2010		32	個	刊行物
2011		40	個	刊行物
2012		50	個	刊行物
2013		80	個	刊行物
2014		100	個	刊行物
2015	ニップル (コア内蔵)内面粉体	15	個	刊行物
2016		20	個	刊行物
2017		25	個	刊行物
2018		32	個	刊行物
2019		40	個	刊行物
2020		50	個	刊行物
2021		80	個	刊行物
2022		100	個	刊行物
2023	チーズ (コア内蔵)内面粉体	15	個	刊行物
2024		20	個	刊行物
2025		25	個	刊行物
2026		32	個	刊行物
2027		40	個	刊行物
2028		50	個	刊行物
2029		80	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2030		100	個	刊行物
2031	違径チーズ 1-2段落 (コア内蔵)内面粉体	20	個	刊行物
2032		25	個	刊行物
2033		32	個	刊行物
2034		40	個	刊行物
2035		50	個	刊行物
2036		80	個	刊行物
2037		100	個	刊行物
2038	違径チーズ 3段落 (コア内蔵)内面粉体	40	個	刊行物
2039		50	個	刊行物
2040		80	個	刊行物
2041		100	個	刊行物
2042	ソケット (コア内蔵)内面粉体	15	個	刊行物
2043		20	個	刊行物
2044		25	個	刊行物
2045		32	個	刊行物
2046		40	個	刊行物
2047		50	個	刊行物
2048		80	個	刊行物
2049		100	個	刊行物
2050	違径ソケット 1-2段落 (コア内蔵)内面粉体	20	個	刊行物
2051		25	個	刊行物
2052		32	個	刊行物
2053		40	個	刊行物
2054		50	個	刊行物
2055		80	個	刊行物
2056		100	個	刊行物
2057	違径ソケット 3段落 (コア内蔵)内面粉体	40	個	刊行物
2058		50	個	刊行物
2059		80	個	刊行物
2060		100	個	刊行物
2061	プラグ (コア内蔵)内面粉体	15	個	刊行物
2062		20	個	刊行物
2063		25	個	刊行物
2064		32	個	刊行物
2065		40	個	刊行物
2066		50	個	刊行物
2067		80	個	刊行物
2068		100	個	刊行物
2069	水栓エルボ (コア内蔵)内面粉体	15	個	640
2070		20	個	740
2071		25	個	1,100
2072		32	個	1,840
2073		40	個	2,250
2074		50	個	3,250
2075	径違い水栓エルボ (コア内蔵)内面粉体	20*15A	個	1,010
2076		25*15A	個	1,280
2077		25*20A	個	1,430
2078	水栓チーズ (コア内蔵) 内面粉体	20	個	940
2079	水栓ソケット (コア内蔵)内面粉体	15	個	670
2080		20	個	740
2081		25	個	1,040
2082		32	個	1,540
2083		40	個	1,890
2084		50	個	2,730
2085	径違い水栓ソケット (コア内蔵)内面粉体	20*15A	個	1,080
2086		25*15A	個	1,100
2087		25*20A	個	1,270

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2088	フランジ(コア内蔵)		32 個	3,910
2089			40 個	4,160
2090			50 個	8,410
2091			80 個	13,880
2092			100 個	17,650
2093	径違合フランジ(コア内蔵)	75×50	枚	13,880
2094		100×50	枚	17,650
2095		100×75	枚	17,650
2096		150×75	枚	32,000
2097		150×100	枚	32,000
2098	エピコート HI-LA-S		13 個	1,670
2099			20 個	2,120
2100			25 個	2,790
2101			32 個	3,450
2102			40 個	4,200
2103			50 個	5,610
2104			75 個	14,870
2105	エピコート HI-LA-L		13 個	1,980
2106			20 個	2,460
2107			25 個	3,360
2108			32 個	4,140
2109			40 個	5,300
2110			50 個	7,600
2111			75 個	20,750
2112	伸縮可とう管(100mm編心型)(両ベベル)内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装		80 個	刊行物
2113			100 個	刊行物
2114			150 個	刊行物
2115			200 個	刊行物
2116			250 個	刊行物
2117			300 個	刊行物
2118			350 個	刊行物
2119			400 個	刊行物
2120			450 個	刊行物
2121			500 個	刊行物
2122			600 個	刊行物
2123			700 個	刊行物
2124	伸縮可とう管(100mm編心型)(両フランジ)内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装		80 個	刊行物
2125			100 個	刊行物
2126			150 個	刊行物
2127			200 個	刊行物
2128			250 個	刊行物
2129			300 個	刊行物
2130			350 個	刊行物
2131			400 個	刊行物
2132			450 個	刊行物
2133			500 個	刊行物
2134			600 個	刊行物
2135			700 個	刊行物
2136	ソフトシール仕切弁(FCD)内面粉体		50 基	刊行物
2137			75 基	刊行物
2138			100 基	刊行物
2139			150 基	刊行物
2140			200 基	刊行物
2141			250 基	刊行物
2142			300 基	刊行物
2143			350 基	刊行物
2144	ソフトシール仕切弁(浅層埋設対応)内面粉体		75 基	60,520
2145			100 基	72,700

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2146		150	基	126,500
2147		200	基	187,900
2148		250	基	287,100
2149		300	基	380,200
2150	K形ソフトシール仕切弁(受挿し形)(浅層埋設対応)	75	基	83,800
2151		100	基	104,100
2152		150	基	171,400
2153		200	基	250,800
2154		250	基	366,100
2155		300	基	504,200
2156	NS形ソフトシール弁(受挿し形)	75	基	刊行物
2157		100	基	刊行物
2158		150	基	刊行物
2159		200	基	刊行物
2160		250	基	刊行物
2161		300	基	刊行物
2162	NS形ソフトシール弁(両受形)	75	基	刊行物
2163		100	基	刊行物
2164		150	基	刊行物
2165		200	基	刊行物
2166		250	基	刊行物
2167		300	基	刊行物
2168		350	基	866,980
2169		400	基	1,172,500
2170	バタフライ弁 JIS B2064,JWWA B138 内面粉体 FCD	150	基	883,500
2171		200	基	刊行物
2172		250	基	刊行物
2173		300	基	刊行物
2174		350	基	刊行物
2175		400	基	刊行物
2176		450	基	刊行物
2177		500	基	刊行物
2178		600	基	刊行物
2179		700	基	刊行物
2180		800	基	4,423,760
2181		900	基	5,422,500
2182		1000	基	6,959,700
2183	弁体離脱バタフライ弁	400	基	2,204,000
2184		500	基	2,928,000
2185		600	基	3,447,000
2186		700	基	4,528,000
2187	フランジレスバタフライ弁 ウォームギヤー キャップ式(弁体 SCS 45)	250	基	274,100
2188		300	基	330,600
2189		350	基	473,600
2190		400	基	605,000
2191		450	基	787,500
2192		500	基	986,300
2193	NS形バタフライ弁(両受形)充水機能付	300	基	1,608,800
2194		400	基	2,076,100
2195		500	基	2,609,800
2196		600	基	3,216,000
2197		700	基	3,991,800
2198		800	基	4,862,600
2199		900	基	6,185,200
2200		1000	基	8,437,000
2201	NS形バタフライ弁(両受形)充水機能なし	300	基	1,405,800
2202		400	基	2,065,100
2203		500	基	2,554,800

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2204		600	基	3,171,000
2205		700	基	3,946,800
2206		800	基	4,805,600
2207		900	基	5,959,200
2208		1000	基	8,109,000
2209	青銅仕切弁	30	個	27,260
2210		40	個	32,070
2211		50	個	49,320
2212	青銅仕切弁用伸縮継手 HIシュモク付	30	個	5,380
2213		40	個	7,340
2214		50	個	10,560
2215	ビニール弁 ゲートソフトシール フランジ型	40	個	33,700
2216		50	個	刊行物
2217		75	個	刊行物
2218		100	個	刊行物
2219		150	個	刊行物
2220		200	個	刊行物
2221	ビニール弁 ソフトシール ネジコミ式	40	個	21,560
2222		50	個	27,920
2223	ジスクバルブ (125)	15	個	3,680
2224		20	個	5,180
2225		25	個	6,800
2226		32	個	10,200
2227		40	個	14,200
2228		50	個	22,100
2229		75	個	56,300
2230	ジスクバルブ (150)	15	個	5,480
2231		20	個	7,730
2232		25	個	11,000
2233		32	個	17,800
2234		40	個	23,200
2235		50	個	37,800
2236	スリースバルブ (125)	15	個	2,110
2237		20	個	2,650
2238		25	個	3,630
2239		32	個	5,060
2240		40	個	6,280
2241		50	個	9,480
2242		75	個	27,200
2243		100	個	60,200
2244	スリースバルブ (150)	15	個	4,510
2245		20	個	5,990
2246		25	個	8,790
2247		32	個	13,600
2248		40	個	17,800
2249		50	個	27,300
2250		75	個	69,000
2251	黄銅製ボールバルブスタンダード(水道用)ネジ込	20	個	7,960
2252		25	個	11,100
2253		32	個	16,400
2254		40	個	21,700
2255		50	個	31,400
2256	不断水分岐(鑄鉄管用)バルブ付	75	基	120,840
2257		100	基	158,570
2258		150	基	252,850
2259		200	基	362,220
2260		300	基	872,350
2261	不断水分岐(鑄鉄管用)バルブなし	75	基	43,920

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2262		100	基	61,820
2263		150	基	88,230
2264		200	基	120,840
2265		250	基	303,850
2266		300	基	352,560
2267	不断水分岐異径(鑄鉄管用)バルブ付	100*75	基	128,610
2268		150*75	基	141,770
2269		150*100	基	166,190
2270		200*75	基	168,820
2271		200*100	基	192,720
2272		200*150	基	254,230
2273		250*75	基	202,150
2274		250*100	基	223,920
2275		250*150	基	295,070
2276		250*200	基	377,200
2277		300*75	基	212,480
2278		300*100	基	234,180
2279		300*150	基	306,340
2280		300*200	基	388,080
2281		350*75	基	243,870
2282		350*100	基	268,560
2283		350*150	基	337,830
2284		350*200	基	419,220
2285		350*300	基	1,195,680
2286		400*75	基	277,180
2287		400*100	基	301,290
2288		400*150	基	374,760
2289		400*200	基	459,360
2290		400*300	基	838,700
2291		450*75	基	296,130
2292		450*100	基	325,030
2293		450*150	基	399,300
2294		450*200	基	488,430
2295		450*300	基	898,520
2296		500*75	基	377,280
2297		500*100	基	401,440
2298		500*150	基	473,990
2299		500*200	基	558,030
2300		500*300	基	972,050
2301	不断水分岐異径(鑄鉄管用)バルブなし	100*75	基	51,500
2302		150*75	基	64,320
2303		150*100	基	69,640
2304		200*75	基	93,180
2305		200*100	基	95,120
2306		200*150	基	95,920
2307		250*75	基	113,720
2308		250*100	基	115,850
2309		250*150	基	119,450
2310		250*200	基	303,280
2311		300*75	基	123,030
2312		300*100	基	125,130
2313		300*150	基	129,590
2314		300*200	基	134,820
2315		300*250	基	339,470
2316		350*75	基	151,260
2317		350*100	基	156,040
2318		350*150	基	157,930
2319		350*200	基	162,850

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2320		400*75	基	181,240
2321		400*100	基	185,510
2322		400*150	基	191,150
2323		400*200	基	198,960
2324		450*75	基	198,290
2325		450*100	基	206,890
2326		450*150	基	213,250
2327		450*200	基	225,120
2328		500*75	基	271,340
2329		500*100	基	275,620
2330		500*150	基	280,470
2331		500*200	基	287,790
2332	不断水分岐(鋼管用)バルブ付	75	基	125,550
2333		100	基	161,730
2334		150	基	266,900
2335		200	基	360,140
2336	不断水分岐(鋼管用)バルブなし	75	基	48,520
2337		100	基	64,890
2338		150	基	101,940
2339		200	基	118,800
2340		250	基	271,920
2341		300	基	333,600
2342	不断水分岐異径(鋼管用)バルブ付	100*75	基	130,390
2343		150*75	基	142,150
2344		150*100	基	166,190
2345		200*75	基	168,820
2346		200*100	基	195,070
2347		200*150	基	274,060
2348		250*75	基	194,310
2349		250*100	基	216,770
2350		250*150	基	297,360
2351		250*200	基	378,370
2352		300*75	基	211,360
2353		300*100	基	239,080
2354		300*150	基	322,370
2355		300*200	基	409,080
2356	不断水分岐異径(鋼管用)バルブなし	100*75	基	53,220
2357		150*75	基	64,700
2358		150*100	基	74,090
2359		200*75	基	95,260
2360		200*100	基	101,560
2361		200*150	基	108,910
2362		250*75	基	106,040
2363		250*100	基	113,710
2364		250*150	基	135,350
2365		250*200	基	183,550
2366		300*75	基	117,300
2367		300*100	基	125,210
2368		300*150	基	138,060
2369		300*200	基	190,460
2370		300*250	基	299,980
2371	不断水分岐(ビニル管用)バルブ付	75	基	110,450
2372		100	基	144,600
2373		150	基	213,730
2374		200	基	330,560
2375	不断水分岐(ビニル管用)バルブなし	75	基	48,070
2376		100	基	64,890
2377		150	基	101,940

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2378		200	基	118,800
2379	不断水分岐異径(ビニル管用)バルブ付	100*75	基	115,080
2380		150*75	基	130,090
2381		150*100	基	153,170
2382		200*75	基	168,760
2383	不断水分岐異径(ビニル管用)バルブ付	200*100	基	194,960
2384		200*150	基	228,020
2385	不断水分岐異径(ビニル管用)バルブなし	100*75	基	53,220
2386		150*75	基	64,700
2387		150*100	基	73,610
2388		200*75	基	95,260
2389		200*100	基	101,560
2390		200*150	基	108,910
2391	不断水バルブ 鋳鉄管用	75	基	201,000
2392		100	基	237,000
2393		150	基	306,000
2394		200	基	645,000
2395		250	基	1,007,000
2396		300	基	1,167,000
2397		350	基	1,950,000
2398		400	基	2,286,000
2399		500	基	3,364,000
2400	不断水バルブ ビニル管用	75	基	201,000
2401		100	基	237,000
2402		150	基	306,000
2403		200	基	645,000
2404	不断水バルブ 鋼管用	75	基	201,000
2405		100	基	237,000
2406		150	基	306,000
2407		200	基	645,000
2408		250	基	1,007,000
2409		300	基	1,167,000
2410	小型空気弁 FCD	13	個	刊行物
2411		20	個	刊行物
2412		25	個	刊行物
2413	空気弁 甲 ステンレス	13	個	65,000
2414		20	個	65,000
2415		25	個	65,000
2416	空気弁 乙 ステンレス	13	個	84,700
2417		20	個	84,700
2418		25	個	84,700
2419	急排気弁 FCD 副弁付	13	個	刊行物
2420		20	個	刊行物
2421		25	個	刊行物
2422		75	個	刊行物
2423		100	個	刊行物
2424		150	個	刊行物
2425	空気弁(浅層埋設対応)エアリスタイプ(補修弁内蔵型)	25	台	109,100
2426		50	台	166,300
2427		75	台	220,300
2428	空気弁(浅層埋設対応)(乙タイプ)	20	台	82,200
2429		25	台	94,600
2430		75	台	107,000
2431	カムレバーロック式空気弁	25	台	95,800
2432	地上式消火栓副弁付(粉体)	B.N.P付	組	250,000
2433	多雪消火栓 副弁付(粉体)	B.N.P付	組	530,000
2434	地下式単口消火栓(浅層埋設対応)FCD 内面粉体	副弁付(75*65)	基	147,800
2435	地下式単口消火栓 ホール式(浅層埋設対応)FCD 内面粉体	副弁内蔵	基	151,935

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2436		副弁無	基	85,300
2437	地上式消火栓(浅層埋設対応)副弁付・可倒式	75*65、H=600	基	214,600
2438		H=700	基	217,000
2439		H=800	基	248,000
2440		H=1000	基	248,000
2441	積雪型消火栓(副弁付)	L=800	基	372,000
2442		L=1000	基	372,000
2443		L=1200	基	372,000
2444	仮設消火栓アングルバルブ	75*65	個	45,000
2445	消火栓吐水口		個	7,700
2446	町野式オス×オスネジ継手(黄銅製)	65*50	個	22,000
2447	スイング式逆止弁 DC	75	個	刊行物
2448		100	個	刊行物
2449		150	個	刊行物
2450	消火栓・空気弁ボックスセット(レジン枠3段・底板)	600*450	式	265,000
2451	消火栓・空気弁用鉄蓋(MZNR-44CE 同等品)	H=100	枚	125,300
2452	レジンコンクリート製ボックスセット	枠 セット	組	128,500
2453	レジンコンクリート製ボックス(MJ-AN 同等品)	H=250	個	52,100
2454	レジンコンクリート製ボックス(MJ-BN 同等品)	H=250	個	38,200
2455	レジンコンクリート製ボックス(MJ-CN2 同等品)	H=250	個	38,200
2456	コンクリート製底板(LA-6 同等品)	H=60	組	11,200
2457	消火栓ボックス 嵩上げ用レジン(枠用)	枠H-30	個	9,600
2458	消火栓ボックス 嵩上げ用レジン(MJ-EP 同等品)	H=75	個	24,000
2459		H=50	個	16,000
2460		H=30	個	9,600
2461		H=20	個	6,500
2462		H=10	個	6,500
2463	消火栓ボックス 嵩上げ用レジン(勾配用)	H-10*5	組	6,500
2464	ハタフライ弁用円型ボックスセット	600*990	式	260,500
2465	ハタフライ弁用鉄蓋(TV1B-10ACH17 同等品)	H=100	個	94,000
2466	レジンコンクリート製ボックス(TMJ-A 同等品)	H=200	個	43,200
2467	レジンコンクリート製ボックス(TMJ-B 同等品)	H=200	個	23,200
2468	レジンコンクリート製ボックス(TMJ-CRN2 同等品)	H=300	個	45,700
2469		H=500		75,900
2470	レジンコンクリート製ボックス(TMJ-CR2D 同等品)	H=40	個	29,300
2471	共通円型ボックス 嵩上げ用レジン枠(TMJ-EP 同等品)	H=30	個	13,200
2472		H=50	個	20,100
2473		H=10	個	8,700
2474		H=20	個	8,700
2475	FRP筒(B-800 同等品)		本	9,500
2476	FRP筒(B-400 同等品)		本	6,000
2477	FRP筒(継足短管 L=400 同等品)		本	4,000
2478	FRP筒用ゴム蓋		枚	1,500
2479	共通円型ボックスセット(除雪対応型)(LJV2TD-81HK 同等品)	本体+座台+中蓋+蓋	式	58,600
2480	共通円型ボックス用 本体(LJV2TD 同等品)		個	41,000
2481	共通円型ボックス用 座台(THP-11 同等品)		個	6,000
2482	共通円型ボックス用 中蓋(LJV2TD 同等品)		個	2,000
2483	共通円型ボックス用 蓋(81HK 同等品)		個	9,600
2484	共通丸型ボックス 民地用(EHOP-52EF 同等品)		個	34,400
2485	止水栓ボックス(FRP)公道用		個	5,100
2486	止水栓ボックス(FRP)民地用		個	2,675
2487	量水器ボックス(鋳物)	J-13	組	14,600
2488		J-20	組	19,300
2489		J-25	組	26,200
2490	量水器ボックス(FRP)	13	組	4,500
2491		20	組	7,770
2492		25	組	9,870
2493		40	組	35,650

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2494		MR-2 50	組	318,300
2495		MR-2 75	組	318,300
2496		MR-4 100	組	603,900
2497	量水器ボックス(タキロン製)	MM13SB2-12	個	4,500
2498		MM20SB2-12	個	6,100
2499		MM25SB2-12	個	9,900
2500	サドル分水栓 鋼管.ビニール管用	40*20	個	14,080
2501		50*20	個	14,300
2502		*25	個	16,540
2503		75*13	個	12,740
2504		*20	個	14,930
2505		*25	個	17,180
2506		*30	個	33,550
2507		*40	個	39,190
2508		*50	個	49,460
2509		100*20	個	16,020
2510		*25	個	18,370
2511		*30	個	35,110
2512		*40	個	41,440
2513		*50	個	51,150
2514		150*20	個	17,390
2515		*25	個	19,650
2516		*30	個	41,650
2517		*40	個	48,910
2518		*50	個	58,760
2519		200*20	個	22,130
2520		*25	個	24,860
2521		*30	個	51,750
2522		*40	個	59,540
2523		*50	個	70,450
2524		250*20	個	-
2525		*25	個	-
2526		*30	個	-
2527		*40	個	-
2528		*50	個	-
2529		300*20	個	-
2530		*25	個	-
2531		*30	個	-
2532		*40	個	-
2533		*50	個	-
2534	サドル分水栓 鋼管.ビニール管用(回転式分水栓ソケット付)	40*20	個	17,550
2535		50*20	個	17,770
2536		*25	個	21,710
2537		75*20	個	18,400
2538		*25	個	22,350
2539		*30	個	41,740
2540		*40	個	52,490
2541		*50	個	68,530
2542		100*20	個	19,490
2543		*25	個	23,540
2544		*30	個	43,300
2545		*40	個	54,740
2546		*50	個	70,220
2547		150*20	個	20,860
2548		*25	個	24,820
2549		*30	個	49,840
2550		*40	個	62,210
2551		*50	個	77,830

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2552		200*20	個	25,600
2553		*25	個	30,030
2554		*30	個	59,150
2555		*40	個	71,720
2556		*50	個	88,680
2557	サドル分水栓 鋼管.ビニール管用(HIシモク、ガバナット、パッキン付)	40*20	個	15,120
2558		50*20	個	15,340
2559		*25	個	18,160
2560		75*13	個	13,120
2561		*20	個	15,970
2562		*25	個	18,800
2563		*30	個	35,790
2564		*40	個	42,660
2565		*50	個	53,960
2566		100*20	個	17,060
2567		*25	個	19,990
2568		*30	個	37,350
2569		*40	個	44,910
2570		*50	個	55,650
2571		150*20	個	18,430
2572		*25	個	21,270
2573		*30	個	43,890
2574		*40	個	52,380
2575		*50	個	64,320
2576		200*20	個	23,170
2577		*25	個	26,480
2578		*30	個	53,990
2579		*40	個	63,010
2580		*50	個	74,950
2581	サドル分水栓 鑄鉄管.石綿管用 インサートリング共 *20と*25のみJWWA規格	50*13	個	13,230
2582		*20	個	15,910
2583		*25	個	18,310
2584		75*13	個	13,870
2585		*20	個	16,550
2586		*25	個	18,940
2587		*30	個	34,610
2588		*40	個	41,500
2589		*50	個	53,040
2590		100*20	個	17,220
2591		*25	個	19,620
2592		*30	個	36,440
2593		*40	個	43,290
2594		*50	個	54,040
2595		125*20	個	17,300
2596		*25	個	20,160
2597		*30	個	39,760
2598		*40	個	46,300
2599		*50	個	56,760
2600		150*20	個	19,110
2601		*25	個	21,510
2602		*30	個	41,800
2603		*40	個	48,470
2604		*50	個	58,990
2605		200*20	個	27,920
2606		*25	個	30,620
2607		*30	個	48,130
2608		*40	個	54,750
2609		*50	個	64,310

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2610		250*20	個	30,970
2611		*25	個	33,610
2612		*30	個	56,970
2613		*40	個	63,600
2614		*50	個	72,930
2615		300*20	個	34,060
2616		*25	個	36,760
2617		*30	個	66,000
2618		*40	個	72,720
2619		*50	個	82,050
2620		350*20	個	36,270
2621		*25	個	38,670
2622		*30	個	72,140
2623		*40	個	78,810
2624		*50	個	88,140
2625	サドル分水栓 鋳鉄管・石綿管用 インサートリング共(金属継手回転式分水栓ソケット付)*20と*25のみJWWA規格	50*20	個	19,380
2626		*25	個	23,480
2627		75*20	個	20,020
2628		*25	個	24,110
2629		*30	個	42,800
2630		*40	個	54,800
2631		*50	個	72,110
2632		100*20	個	20,690
2633		*25	個	24,790
2634		*30	個	44,630
2635		*40	個	56,590
2636		*50	個	73,110
2637		125*20	個	20,770
2638		*25	個	25,330
2639		*30	個	47,950
2640		*40	個	59,600
2641		*50	個	75,830
2642		150*20	個	22,580
2643		*25	個	26,680
2644		*30	個	49,990
2645		*40	個	61,770
2646		*50	個	78,060
2647		200*20	個	31,390
2648		*25	個	35,790
2649		*30	個	56,320
2650		*40	個	68,050
2651		*50	個	83,380
2652		250*20	個	34,440
2653		*25	個	38,780
2654		*30	個	65,160
2655		*40	個	76,900
2656		*50	個	92,000
2657		300*20	個	37,530
2658		*25	個	41,930
2659		*30	個	74,190
2660		*40	個	86,020
2661		*50	個	101,120
2662		350*20	個	39,740
2663		*25	個	43,840
2664		*30	個	80,330
2665		*40	個	92,110
2666		*50	個	107,210
2667	サドル分水栓 1種2層ポリエチレン管用	50*20	個	18,490

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2668		*25	個	21,280
2669	サドル分水栓用インサートリング	20	個	970
2670		25	個	1,210
2671		30	個	1,510
2672		40	個	1,900
2673		50	個	2,660
2674	サドル分水栓用密着ステンレスコア	20	個	1,200
2675		25	個	1,500
2676		30	個	-
2677		40	個	2,840
2678		50	個	2,970
2679	甲止水栓 HIシュモク.ガイドナット付	13	個	3,630
2680		20	個	5,880
2681		25	個	8,270
2682		30	個	16,670
2683		40	個	22,180
2684		50	個	31,780
2685	甲止水栓(本体のみ)	13	個	2,980
2686		20	個	4,840
2687		25	個	6,650
2688		30	個	14,430
2689		40	個	18,710
2690		50	個	27,280
2691	甲止水栓用ガイドナット・パッキン・シュモク	13	個	650
2692		20	個	1,040
2693		25	個	1,620
2694		30	個	2,240
2695		40	個	3,470
2696		50	個	4,500
2697	丙止水栓ディスクタイプ HIシュモク.ナット付	13	個	5,010
2698		20	個	8,090
2699		25	個	11,770
2700		30	個	26,470
2701		40	個	32,030
2702		50	個	52,120
2703	丙止水栓(本体のみ)	13	個	4,360
2704		20	個	7,050
2705		25	個	10,150
2706		30	個	24,230
2707		40	個	28,560
2708		50	個	47,620
2709	メーター丙止水栓用 HIシュモク・ナット・パッキン	13	個	510
2710		20	個	850
2711		25	個	1,240
2712		30	個	1,870
2713		40	個	2,680
2714		50	個	4,280
2715	砲金キャップ	13	個	390
2716		20	個	750
2717		25	個	900
2718		30	個	1,120
2719		40	個	1,680
2720		50	個	2,750
2721	メーター.丙止水用袋ナット	13	個	450
2722		20	個	760
2723		25	個	1,160
2724		30	個	1,710
2725		40	個	2,780

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2726		50	個	3,500
2727	分.止水栓.VG用 ガイト付袋ナット	13	個	560
2728		20	個	920
2729		25	個	1,450
2730		30	個	2,000
2731		40	個	3,130
2732		50	個	4,000
2733	丙止水栓 JWVA規格	13	個	7,750
2734		20*13	個	11,640
2735	丙止水栓 JWVA規格 蝶形ハンドル 伸縮逆ボ弁(スプリング式)	20	個	11,640
2736		25	個	15,300
2737	丙止水栓 JWVA規格 丸形ハンドル	30	個	32,710
2738		40	個	39,700
2739		50	個	110,110
2740	丙止水栓 JWVA規格 丸形ハンドル フランジ用	50	個	127,310
2741	丙止水栓 JWVA規格 丸形ハンドル 伸縮逆ボ弁(ボール式)	13	個	8,400
2742		20*13	個	14,290
2743		20	個	14,490
2744		25	個	15,520
2745		30	個	52,150
2746		40	個	78,220
2747		50	個	146,350
2748	丙止水栓 JWVA規格 丸形ハンドル 伸縮逆ボ弁(ボール式)フランジ用	50	個	167,900
2749	逆止弁セット	13	個	3,920
2750		20	個	5,380
2751		25	個	6,960
2752		30	個	15,990
2753		40	個	20,760
2754		50	個	27,870
2755	BNE伸縮式不凍栓(日邦バルブ製)	13	個	6,510
2756		20	個	10,520
2757		25	個	14,100
2758	(伸縮可とう離脱防止金具付)ジョイント 鋳鉄製(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	V30*V30	個	3,310
2759		PE30*PE30	個	3,310
2760		V30*PE30	個	3,700
2761		40(共用)	個	3,900
2762		50(共用)	個	5,210
2763	全ネジボルト (メッキ)	3/8*1,000L	本	150
2764		1/2*1,000L	本	350
2765	全ネジボルト (ドブメッキ)	3/8*1,000L	本	-
2766		1/2*1,000L	本	-
2767	全ネジボルト (ステンレス)	3/8*1,000L	本	500
2768		1/2*1,000L	本	1,000
2769	ハンドルサドル分水栓(栗本) VPN-10	(VP用) 50*30	個	35,080
2770	1種2層ポリエチレンパイプ JIS-K6762	13	m	刊行物
2771		20	m	刊行物
2772		25	m	刊行物
2773		30	m	刊行物
2774		40	m	刊行物
2775		50	m	刊行物
2776	フレキシブル継手 JWVA規格 回転式PP*メネジ EPR防食チューブ付 L=500	20	本	14,540
2777		25	本	18,460
2778		30	本	33,360
2779		40	本	43,690
2780		50	本	59,880
2781	フレキシブル継手 JWVA規格 回転式PP*メネジ EPR防食チューブ付 L=1000	20	本	20,830
2782		25	本	25,600
2783		30	本	39,120

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2784		40	本	52,920
2785		50	本	73,080
2786	フレキシブル継手(日邦バルブ)NF-RPJ ユニオンナット*回転式PE管用 L=670	30	本	36,200
2787		40	本	44,450
2788		50	本	65,620
2789	ポリエチレン管金属継手 JWWA B-116 回転式メータ用ソケット	20	個	3,740
2790		25	個	5,320
2791		30	個	11,130
2792		40	個	15,280
2793		50	個	21,930
2794	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 回転式分水栓ソケット	20	個	3,470
2795		25	個	5,170
2796		30	個	8,190
2797		40	個	13,300
2798		50	個	19,070
2799	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 エルボ90°	13	個	刊行物
2800		20	個	刊行物
2801		25	個	刊行物
2802		30	個	刊行物
2803		40	個	刊行物
2804		50	個	刊行物
2805	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 エルボ45°	13	個	2,740
2806		20	個	3,940
2807		25	個	5,200
2808		30	個	9,130
2809		40	個	11,810
2810		50	個	17,600
2811	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 ソケット	13	個	刊行物
2812		20	個	刊行物
2813		25	個	刊行物
2814		30	個	刊行物
2815		40	個	刊行物
2816		50	個	刊行物
2817	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 パイプエンド	20	個	刊行物
2818		25	個	刊行物
2819		30	個	刊行物
2820		40	個	刊行物
2821		50	個	刊行物
2822	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 径違ソケット	20*13	個	刊行物
2823		25*13	個	刊行物
2824		25*20	個	刊行物
2825		30*20	個	刊行物
2826		30*25	個	刊行物
2827		40*20	個	刊行物
2828		40*25	個	刊行物
2829		40*30	個	刊行物
2830		50*20	個	刊行物
2831		50*25	個	刊行物
2832		50*30	個	刊行物
2833		50*40	個	刊行物
2834	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 チーズ	13	個	刊行物
2835		20	個	刊行物
2836		25	個	刊行物
2837		30	個	刊行物
2838		40	個	刊行物
2839		50	個	刊行物
2840	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 径違チーズ	20*13	個	刊行物
2841		25*13	個	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2842		25*20	個	刊行物
2843		30*13	個	刊行物
2844		30*20	個	刊行物
2845		30*25	個	刊行物
2846		40*13	個	刊行物
2847		40*20	個	刊行物
2848		40*25	個	刊行物
2849		40*30	個	刊行物
2850		50*13	個	刊行物
2851		50*20	個	刊行物
2852		50*25	個	刊行物
2853		50*30	個	刊行物
2854		50*40	個	刊行物
2855	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 PE*塩ビ継手	13	個	刊行物
2856		20	個	刊行物
2857		25	個	刊行物
2858		30	個	刊行物
2859		40	個	刊行物
2860		50	個	刊行物
2861	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 PE*鋼管継手 オネジ付	13	個	刊行物
2862		20	個	刊行物
2863		25	個	刊行物
2864		30	個	刊行物
2865		40	個	刊行物
2866		50	個	刊行物
2867	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116PE*鋼管継手 メネジ付	13	個	刊行物
2868		20	個	刊行物
2869		25	個	刊行物
2870		30	個	刊行物
2871		40	個	刊行物
2872		50	個	刊行物
2873	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 特殊鋼管継手 オネジ	20	個	3,180
2874		25	個	4,060
2875		30	個	-
2876		40	個	8,160
2877		50	個	-
2878	ポリエチレン管金属継手JWWA B-116 特殊鋼管継手 メネジ	20	個	3,180
2879		25	個	4,060
2880		30	個	-
2881		40	個	8,160
2882		50	個	-
2883	コア、リング1式 1種用	13	組	360
2884		20	組	440
2885		25	組	580
2886		30	組	930
2887		40	組	1,140
2888		50	組	1,700
2889	メカニカルジョイント(VP-DIP)内面粉体(離脱防止機能付)	75	個	21,470
2890		100	個	27,800
2891		150	個	40,080
2892		200	個	50,280
2893	メカニカルジョイント(VP-ACP)内面粉体(離脱防止機能付)	50	個	24,690
2894		75	個	28,350
2895		100	個	33,630
2896		150	個	48,960
2897		200	個	61,130
2898		150*125	個	47,710
2899	メカニカルジョイント(DIP-ACP)内面粉体(離脱防止機能付)	75	個	31,810

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2900		100	個	38,020
2901		150	個	58,580
2902		200	個	72,240
2903		250	個	103,640
2904		300	個	144,500
2905	メカニカルジョイント(VP-DIP)片落管 内面粉体(離脱防止機能付)	75*50	個	26,590
2906		100*	個	31,800
2907		150*	個	47,960
2908		100*75	個	33,680
2909		150*	個	49,380
2910		200*	個	59,280
2911		150*100	個	52,030
2912		200*	個	73,490
2913		200*125	個	74,120
2914		*150	個	77,040
2915	メカニカルジョイント(VP-ACP)片落管 内面粉体(離脱防止機能付)	150*125	個	47,710
2916	メカニカルジョイント(DIP-ACP)片落管内面粉体(離脱防止機能付)	150*125	個	50,670
2917	メカニカルフランジ(VP用)内面粉体(離脱防止機能付)	50	個	14,660
2918		75	個	19,240
2919		100	個	25,320
2920		150	個	35,540
2921		200	個	62,650
2922	メカニカルフランジ(VP用)片落 内面粉体(離脱防止機能付)	75* 50	個	25,610
2923		100* 75	個	34,240
2924		150*100	個	49,650
2925		200*150	個	69,740
2926	メカニカルジョイント(VP-SGP)内面粉体(離脱防止機能付)	50	個	16,490
2927		75	個	20,370
2928		100	個	31,400
2929		150	個	45,950
2930		200	個	78,520
2931	メカニカルジョイント(VP-SGP)片落管 内面粉体(離脱防止機能付)	75* 50	個	23,170
2932		100* 50	個	29,540
2933		* 75	個	30,920
2934		150* 50	個	40,280
2935		* 75	個	43,490
2936		*100	個	47,340
2937		200* 50	個	54,380
2938		* 75	個	63,620
2939		*100	個	67,090
2940		*150	個	98,430
2941	メカニカルチース(本管:VP-分岐:PE(A))内面粉体(離脱防止機能付)	50	個	28,560
2942		50*40	個	28,480
2943	メカニカルキャップ 塩ビ・鋼管用	φ 50	個	11,730
2944		φ 75	個	13,350
2945		φ 100	個	19,740
2946		φ 150	個	26,670
2947		φ 200	個	47,270
2948	水道修理クランプ(日邦バルブ製) 鋳鉄・塩ビ・鋼管・石綿	50*200L	個	10,000
2949		75*200L	個	19,850
2950		100*200L	個	22,390
2951		150*200L	個	27,780
2952		200*200L	個	51,050
2953		250*200L	個	54,460
2954		300*200L	個	66,370
2955	ACPキャップ	50	個	11,950
2956		75	個	15,380
2957		100	個	17,700

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
2958		150	個	25,980
2959		200	個	32,210
2960	パイププロテクター	Φ50	個	25,800
2961		Φ75	個	34,860
2962		Φ100	個	40,490
2963		Φ150	個	71,290
2964	ヤノT字管F型うずまき式	Φ75×75	個	184,060
2965		Φ100×75	個	201,300
2966		Φ150×75	個	252,000
2967		Φ200×75	個	282,440
2968	フクロジョイント(鑄鉄管用)	75	個	267,090
2969		100	個	305,030
2970		150	個	360,760
2971		200	個	417,110
2972		250	個	472,340
2973	フクロジョイント(VP・ソケット用)	Φ50	個	23,270
2974		Φ75	個	36,120
2975		Φ100	個	42,540
2976		Φ125	個	57,030
2977		Φ150	個	76,410
2978	フクロジョイント(石綿管用)	Φ50	個	42,810
2979		Φ75	個	76,880
2980		Φ100	個	114,120
2981		Φ125	個	145,010
2982		Φ150	個	149,410
2983		Φ200	個	182,790
2984	フクロジョイント(ポリ管用)	Φ75	個	54,020
2985		Φ100	個	64,630
2986		Φ150	個	97,530
2987		Φ200	個	165,280
2988	チーズ用フクロジョイント	50×40	個	64,610
2989		50×50	個	66,330
2990		75×50	個	73,550
2991		75×75	個	75,960
2992		100×50	個	80,820
2993		100×75	個	83,670
2994		100×100	個	86,640
2995		150×75	個	136,540
2996		150×100	個	147,920
2997		150×150	個	152,850
2998	エルボ用フクロジョイント	Φ40	個	18,250
2999		Φ50	個	24,080
3000		Φ75	個	52,990
3001		Φ100	個	68,270
3002	SKX (塩ビ管用)	φ13	個	1,440
3003		φ16	個	1,520
3004		φ20	個	1,900
3005		φ25	個	2,500
3006		φ30	個	3,310
3007	SKX (鋼管用)	φ32	個	3,310
3008	SKX (塩ビ・鋼管用)	φ40	個	3,900
3009		φ50	個	5,210
3010	SKX 片落(塩ビ・鋼管用)	φ20*φ13	個	1,920

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
3011		φ 25* φ 13	個	2,380
3012		φ 25* φ 20	個	2,550
3013		φ 30* φ 20	個	3,130
3014		φ 30* φ 25	個	3,380
3015	SKX 片落(塩ビ・鋼管用)	φ 40* φ 20	個	3,580
3016		φ 40* φ 25	個	3,940
3017		φ 40* φ 30	個	4,260
3018		φ 50* φ 20	個	4,630
3019		φ 50* φ 25	個	4,870
3020		φ 50* φ 30	個	5,300
3021		φ 50* φ 40	個	5,500
3022	SKX分止水栓ソケット	φ 20	個	1,330
3023		φ 25	個	1,730
3024		φ 30	個	2,670
3025		φ 40	個	3,370
3026		φ 50	個	4,490
3027	SKXストップリング [®] (鋼管用)	φ 15	個	200
3028		φ 20	個	260
3029		φ 25	個	310
3030		φ 30	個	460
3031		φ 40	個	480
3032		φ 50	個	660
3033	SKX 接続材(ポリエチレン管用)	φ 20	個	260
3034		φ 25	個	310
3035		φ 30	個	460
3036		φ 40	個	480
3037		φ 50	個	660
3038	SKXストップリング [®] (被覆鋼管用)	φ 20	個	490
3039		φ 25	個	550
3040		φ 30	個	530
3041		φ 40	個	600
3042		φ 50	個	850
3043	オールフィットジョイント 3000シリーズ	50	個	22,600
3044		75	個	26,600
3045		100	個	30,800
3046		150	個	50,500
3047		200	個	76,500
3048		250	個	110,100
3049		300	個	157,800
3050		350	個	294,000
3051		400	個	310,000
3052		450	個	439,000
3053		500	個	521,000
3054		600	個	608,000
3055		100*75	個	31,900
3056		150*100	個	45,100
3057		200*150	個	64,900
3058		300*250	個	139,800
3059		350*300	個	280,000
3060		400*350	個	305,000
3061		450*400	個	326,000
3062		500*450	個	515,000
3063	水道修理クランプ(水研製) 鋳鉄・塩ビ・鋼管	50*200L	個	14,500
3064		75*200L	個	17,300
3065		100*200L	個	19,600
3066		150*200L	個	21,900
3067		200*200L	個	46,200
3068		250*200L	個	49,400

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
3069		300*200L	個	60,100
3070	ロケーティングワイヤー(フジテコム・ヨツギ)		m	175
3071	セフティライン W	幅150mm*50m	m	300
3072		幅150mm*50m	巻	15,000
3073	表示テープ(水道用)	幅 50mm	m	70
3074	キャツアイ(ピン)		本	700
3075	サドルバンド	15	個	27
3076		20	個	32
3077		25	個	35
3078		32	個	52
3079		40	個	68
3080		50	個	84
3081	立型バンド	15	個	刊行物
3082		20	個	刊行物
3083		25	個	刊行物
3084		32	個	刊行物
3085		40	個	刊行物
3086		50	個	刊行物
3087	立形バンド T字足	L-35mm	個	160
3088		L-50	個	167
3089		L-65	個	176
3090		L-75	個	192
3091		L-100	個	220
3092		L-125	個	-
3093		L-150	個	297
3094	タン付吊りバンド	3/8*15A	個	刊行物
3095		*20A	個	刊行物
3096		*25A	個	刊行物
3097		*32A	個	刊行物
3098		*40A	個	刊行物
3099		*50A	個	刊行物
3100		*65A	個	刊行物
3101		*75A	個	刊行物
3102		*100A	個	刊行物
3103		1/2*125A	個	刊行物
3104		*150A	個	刊行物
3105		*200A	個	刊行物
3106	被覆鋼管用床バンド ユニクロ	15	個	430
3107		20	個	450
3108		25	個	460
3109		32	個	480
3110		40	個	500
3111		50	個	530
3112	クギプラエース	W3/8	個	90
3113	保温チューブ	2m*16mm	本	刊行物
3114		*20	本	刊行物
3115		*25	本	刊行物
3116		*30	本	刊行物
3117		*40	本	刊行物
3118		*50	本	刊行物
3119	カバー付 保温チューブ	2m*16mm	本	刊行物
3120		*20	本	刊行物
3121		*25	本	刊行物
3122		*30	本	刊行物
3123		*40	本	刊行物
3124		*50	本	刊行物
3125	硬質発砲スチロール 保温チューブ	1m*16mm	本	265
3126		*20	本	300

平成27年度春 水道資材

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
3127		*25	本	356
3128		*32	本	416
3129		*40	本	481
3130		*50	本	529
3131		*75	本	745
3132		*100	本	926
3133		*150	本	1,214
3134	硬質発砲スチロール 保温チューブ エルボ [®]	16	個	144
3135		20	個	170
3136		25	個	190
3137		32	個	209
3138		40	個	250
3139		50	個	269
3140	硬質発砲スチロール 保温チューブ [®] チーズ [®]	16*25mm	個	135
3141		20*25mm	個	147
3142		25*25mm	個	172
3143		32*25mm	個	330
3144		40*25mm	個	390
3145		50*25mm	個	430
3146		75*25mm	個	551
3147	シールテープ	5m	巻	163
3148		15m	巻	340
3149	ライニング管 補修 スプレー	300cc	本	1,750
3150	標示杭	L=900	本	2,240
3151		L=600	本	1,800
3152	HIVP用接着剤JWWA規格	NO80 500g	缶	1,410
3153		NO80 1kg	缶	2,820
3154	上水用ヘルメチック	NO77 500	缶	-
3155	メーターユニオンパッキン	13	枚	30
3156		20	枚	40
3157		25	枚	50
3158		32	枚	70
3159		40	枚	90
3160		50	枚	110
3161	水栓用ケレップ	Φ13	個	94
3162		Φ13	個	94
3163		Φ20	個	250
3164		Φ25	個	430
3165	置コマ	13	個	460
3166		16	個	540
3167		20	個	660
3168		25	個	700
3169		30	個	2,000
3170		40	個	2,400
3171		50	個	2,800
3172	防食フィルム	50	枚	280
3173		80	枚	350
3174		100	枚	350
3175		150	枚	350
3176		200	枚	460
3177		250	枚	460
3178		300	枚	600
3179	リサイクルセフティーラインW	幅150mm*50m	m	300
3180		幅150mm*51m	巻	15,000
3181	ゴムアスシート	幅1.2m t=1cm	m	-
3182	グラスウール	t=25cm	m ²	刊行物
3183	ポリスチレンフォーム	50A * t=3	m	刊行物
3184		80A * t=3	m	刊行物

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
3185	PPバリヤ	100m/m幅	m	31
3186	ステンレス鋼板	t=3mm(SUS304)	m	-
3187	ウレタン塗料		Kg	6,390
3188	着色剤		Kg	16,110
3189	硬化剤		Kg	10,740
3190	ポリエステル樹脂		Kg	1,090
3191	サーフェスマット	100m/m幅	m	33
3192	ガラスクロス	100m/m幅	m	140
3193		160m/m幅	m	180
3194	ガラスマット	1000m/m幅	m	740
3195	デンジルマスチック	3.2kg	缶	4,960
3196	防食テープ	巾50*10m	個	600
3197		巾100*10m		1,200
3198	デンゾテープ	幅100mm10m巻	個	2,800
3199	デンゾペースト		Kg	1,780
3200	硬質ウレタン	50A t=25m/m	m	2,325
3201		80A t=25m/m	m	3,024
3202		100A t=25m/m	m	3,654
3203		150A t=25m/m	m	4,980
3204		200A t=25m/m	m	6,309
3205		250A t=25m/m	m	7,638
3206		300A t=25m/m	m	8,745
3207	ポリエチレンスリーブ	75mm	m	304
3208		100mm	m	336
3209		150mm	m	416
3210		200mm	m	475
3211		250mm	m	541
3212		300mm	m	625
3213		350mm	m	660
3214		400mm	m	668
3215		450mm	m	754
3216		500mm	m	872
3217		600mm	m	984
3218		700mm	m	1,192
3219	固定用ゴムバンド(1組=1本)	80	組	140
3220		100	組	150
3221		150	組	170
3222		200	組	210
3223		250	組	250
3224		300	組	260
3225		350	組	300
3226		400	組	330
3227		450	組	390
3228		500	組	410
3229		600	組	470
3230		700	組	570
3231	防火水槽用 Uボルト、ナット:SUS304		個	550
3232	防火水槽用 アンカーB. N:SUS304	M10×60L×2	個	350
3233	防火水槽用 排水金具	φ100	個	2,400
3234	防火水槽用 排水インクリーザ(塩ビ)	φ150×100	個	1,073
3235	防火水槽用 サポート:SUS304	L50×50×6	個	18,000
3236	消火栓標識ポール	上越仕様	本	40,000
3237	保護管端部閉塞材(内管:配水PE 外管:SGP)	φ50×100A	個	8,100
3238		φ75×150A	個	27,000
3239		φ100×200A	個	30,000
3240		φ150×250A	個	40,000
3241		φ200×300A	個	33,000
3242	保護管端部閉塞材(内管:DCIP 外管:SGP)	φ50×100A	個	-

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
3243		φ 75×150A	個	27,000
3244		φ 100×200A	個	25,500
3245		φ 150×250A	個	32,700
3246		φ 200×300A	個	43,600
3247		φ 250×350A	個	36,300
3248		φ 300×400A	個	43,600
3249		φ 350×450A	個	47,200
3250		φ 400×500A	個	54,500
3251	保護管端部閉塞材(内管:SUS 外管:SGP)	50A×100A	個	13,200
3252		80A×150A	個	23,400
3253		100A×200A	個	25,500
3254		150A×250A	個	32,700
3255		200A×300A	個	43,600
3256		250A×350A	個	36,300
3257		300A×400A	個	43,600
3258		350A×450A	個	47,200
3259		400A×500A	個	54,500
3260	挿入管保護用スペーサー(内管:配水PE 外管:SGP)	φ 50×100A	個	960
3261		φ 75×150A	個	1,440
3262		φ 100×200A	個	1,540
3263		φ 150×250A	個	2,510
3264		φ 200×300A	個	3,380
3265	挿入管保護用スペーサー(内管:DCIP 外管:SGP)	φ 50×100A	個	-
3266		φ 75×150A	個	-
3267		φ 100×200A	個	-
3268		φ 150×250A	個	-
3269		φ 200×300A	個	-
3270		φ 250×350A	個	-
3271		φ 300×400A	個	-
3272		φ 350×450A	個	-
3273		φ 400×500A	個	-
3274	挿入管保護用スペーサー(内管:SUS 外管:SGP)	50A×100A	個	-
3275		80A×150A	個	-
3276		100A×200A	個	2,300
3277		150A×250A	個	3,800
3278		200A×300A	個	5,100
3279		250A×350A	個	5,500
3280		300A×400A	個	6,800
3281		350A×450A	個	7,200
3282		400A×500A	個	8,000
3283	空気弁用補修サドル	φ 75×φ 75	個	52,000
3284		φ 100×φ 75	個	53,000
3285		φ 150×φ 75	個	68,000
3286		φ 200×φ 75	個	100,000

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1	配水用ポリエチレン管	Φ50×5000	m	刊行物
2		Φ75×5000	m	刊行物
3		Φ100×5000	m	刊行物
4		Φ150×5000	m	刊行物
5		Φ200×5000	m	刊行物
6	配水用ポリエチレン管(EF受口付)	Φ50×5000	m	刊行物
7		Φ75×5000	m	刊行物
8		Φ100×5000	m	刊行物
9		Φ150×5000	m	刊行物
10		Φ200×5000	m	刊行物
11	EF継手 ソケット	Φ50	個	刊行物
12		Φ75	個	刊行物
13		Φ100	個	刊行物
14		Φ150	個	刊行物
15		Φ200	個	刊行物
16	EF継手(片受)レギュレーター	Φ75×Φ50	個	12,970
17		Φ100×Φ50	個	19,870
18		Φ100×Φ75	個	19,870
19		Φ150×Φ100	個	38,550
20		Φ200×Φ150	個	114,150
21	EF継手(両受)チーズ	Φ50	個	15,430
22		Φ75	個	刊行物
23		Φ100	個	刊行物
24		Φ150	個	刊行物
25		Φ200	個	238,430
26	EF継手(片受)チーズ	Φ150	個	刊行物
27		Φ200	個	207,680
28	EF継手(両受)径違いチーズ	Φ75×Φ50	個	刊行物
29		Φ100×Φ50	個	刊行物
30		Φ100×Φ75	個	刊行物
31		Φ150×Φ75	個	刊行物
32		Φ150×Φ100	個	刊行物
33		Φ200×Φ75	個	236,270
34		Φ200×Φ100	個	236,630
35		Φ200×Φ150	個	237,750
36	EF継手(片受)径違いチーズ	Φ150×Φ75	個	刊行物
37		Φ150×Φ100	個	刊行物
38	EF継手(両受)フランジ付チーズ(FCD 7.5K)	Φ75×Φ75	個	刊行物
39		Φ100×Φ75	個	刊行物
40		Φ100×Φ100	個	51,980
41		Φ150×Φ75	個	刊行物
42		Φ150×Φ100	個	刊行物
43		Φ200×Φ75	個	278,360
44		Φ200×Φ100	個	281,000
45	EF継手(両受)フランジ付チーズ(FCD 10.0K)	Φ75×Φ75	個	-
46		Φ100×Φ75	個	-
47		Φ100×Φ100	個	-
48		Φ150×Φ75	個	-
49		Φ150×Φ100	個	-
50	EF継手(両受)フランジ付チーズ(SUS 7.5K)	Φ75×Φ75	個	30,210
51		Φ100×Φ75	個	51,770
52		Φ100×Φ100	個	52,240
53		Φ150×Φ75	個	118,190
54		Φ150×Φ100	個	117,480
55	EF継手(両受)フランジ付チーズ(SUS 10.0K)	Φ75×Φ75	個	30,210
56		Φ100×Φ75	個	51,770
57		Φ100×Φ100	個	52,240

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
58		Φ150×Φ75	個	121,280
59		Φ150×Φ100	個	120,690
60	EF継手(片受)フランジ付チーズ(FCD 7.5K)	Φ150×Φ75	個	刊行物
61		Φ150×Φ100	個	刊行物
62	EF継手(片受)フランジ付チーズ(FCD 10.0K)	Φ150×Φ75	個	-
63		Φ150×Φ100	個	-
64	EF継手(片受)フランジ付チーズ(SUS 7.5K)	Φ150×Φ75	個	102,380
65		Φ150×Φ100	個	102,510
66		Φ200×Φ75	個	221,480
67		Φ200×Φ100	個	224,580
68	EF継手(片受)フランジ付チーズ(SUS 10.0K)	Φ150×Φ75	個	102,380
69		Φ150×Φ100	個	102,510
70		Φ200×Φ75	個	224,570
71		Φ200×Φ100	個	227,120
72	EF継手(両受)台座フランジ付チーズ	Φ75×Φ75	個	-
73		Φ100×Φ75	個	-
74		Φ150×Φ75	個	-
75		Φ150×Φ100	個	-
76	EF継手(両受)90° ベンド	Φ50	個	14,070
77		Φ75	個	刊行物
78		Φ100	個	刊行物
79		Φ150	個	刊行物
80		Φ200	個	133,210
81	EF継手(片受)90° ベンド	Φ50	個	11,130
82		Φ75	個	刊行物
83		Φ100	個	刊行物
84		Φ150	個	刊行物
85		Φ200	個	102,470
86	EF継手(両受)45° ベンド	Φ50	個	13,680
87		Φ75	個	刊行物
88		Φ100	個	刊行物
89		Φ150	個	刊行物
90		Φ200	個	128,510
91	EF継手(片受)45° ベンド	Φ50	個	10,740
92		Φ75	個	刊行物
93		Φ100	個	刊行物
94		Φ150	個	刊行物
95		Φ200	個	97,760
96	EF継手(両受)22° 1/2ベンド	Φ75	個	刊行物
97		Φ100	個	刊行物
98		Φ150	個	刊行物
99		Φ200	個	128,740
100	EF継手(片受)22° 1/2ベンド	Φ50	個	9,980
101		Φ75	個	刊行物
102		Φ100	個	刊行物
103		Φ150	個	刊行物
104		Φ200	個	97,990
105	EF継手(両受)11° 1/4ベンド	Φ75	個	刊行物
106		Φ100	個	刊行物
107		Φ150	個	刊行物
108		Φ200	個	119,480
109	EF継手(片受)11° 1/4ベンド	Φ50	個	9,450
110		Φ75	個	刊行物
111		Φ100	個	刊行物
112		Φ150	個	刊行物
113		Φ200	個	88,730
114	EF継手(両受)Sベンド	Φ75×300H	個	25,910

平成27年度春 水道資材(HPPE)

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
115		Φ75×450H	個	26,650
116		Φ75×600H	個	刊行物
117		Φ100×300H	個	39,530
118		Φ100×450H	個	43,330
119		Φ100×600H	個	刊行物
120		Φ150×300H	個	79,160
121		Φ150×450H	個	81,590
122		Φ150×600H	個	刊行物
123	EF継手(片受)Sベンド	Φ75×300H	個	21,020
124		Φ75×450H	個	21,760
125		Φ75×600H	個	刊行物
126		Φ100×300H	個	31,290
127		Φ100×450H	個	35,100
128		Φ100×600H	個	刊行物
129		Φ150×300H	個	64,190
130		Φ150×450H	個	66,620
131		Φ150×600H	個	刊行物
132		Φ200×500H	個	-
133	EF継手 キャップ	Φ25	個	-
134		Φ50	個	6,990
135		Φ75	個	刊行物
136		Φ100	個	刊行物
137		Φ150	個	刊行物
138		Φ200	個	72,550
139	EF受口付フランジ(ルーズフランジFCD)	Φ50 7.5K	個	13,730
140		Φ75 7.5K	個	刊行物
141		Φ100 7.5K	個	刊行物
142		Φ150 7.5K	個	刊行物
143		Φ200 7.5K	個	105,850
144		Φ50 10.0K	個	13,730
145		Φ75 10.0K	個	-
146		Φ100 10.0K	個	-
147		Φ150 10.0K	個	-
148		Φ200 10.0K	個	-
149	EF受口付フランジ(ルーズフランジSUS)	Φ50 7.5K	個	12,340
150		Φ75 7.5K	個	20,060
151		Φ100 7.5K	個	26,840
152		Φ150 7.5K	個	45,890
153		Φ200 7.5K	個	93,810
154		Φ50 10.0K	個	12,340
155		Φ75 10.0K	個	21,580
156		Φ100 10.0K	個	28,700
157		Φ150 10.0K	個	48,980
158		Φ200 10.0K	個	-
159	スピゴット継手チーズ	Φ50	個	刊行物
160		Φ100	個	-
161		Φ150	個	-
162		Φ200	個	176,940
163	スピゴット継手 径違チーズ	Φ100×Φ50	個	-
164		Φ150×Φ75	個	-
165		Φ150×Φ100	個	-
166		Φ200×Φ75	個	174,780
167		Φ200×Φ100	個	175,140
168		Φ200×Φ150	個	176,260
169	スピゴット継手フランジ付チーズ(FCD 7.5K)	Φ100×Φ75	個	-
170		Φ150×Φ75	個	-
171		Φ150×Φ100	個	-

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
172		Φ200×Φ75	個	216,740
173		Φ200×Φ100	個	219,380
174	スピゴット継手フランジ付チーズ(FCD 10.0K)	Φ150×Φ75	個	-
175		Φ150×Φ100	個	-
176		Φ200×Φ75	個	-
177		Φ200×Φ100	個	-
178	スピゴット継手 フランジ付チーズ(SUS 7.5K)	Φ75×Φ75	個	-
179		Φ100×Φ75	個	-
180		Φ100×Φ100	個	-
181		Φ150×Φ75	個	-
182		Φ150×Φ100	個	-
183		Φ200×Φ75	個	183,480
184		Φ200×Φ100	個	185,680
185		Φ75×Φ75	個	-
186	スピゴット継手 フランジ付チーズ(SUS 10.0K)	Φ100×Φ75	個	-
187	スピゴット継手フランジ付チーズ(SUS 7.5K)	Φ100×Φ100	個	-
188	スピゴット継手 フランジ付チーズ(SUS 10.0K)	Φ150×Φ75	個	-
189		Φ150×Φ100	個	-
190		Φ200×Φ75	個	183,480
191		Φ200×Φ100	個	185,680
192	スピゴット継手台座フランジ付チーズ	Φ200×Φ75	個	-
193	スピゴット継手 レジューサー	Φ75×Φ50	個	刊行物
194		Φ100×Φ50	個	刊行物
195		Φ100×Φ75	個	刊行物
196		Φ150×Φ100	個	刊行物
197		Φ200×Φ75	個	83,030
198		Φ200×Φ100	個	83,030
199		Φ200×Φ150	個	83,410
200	スピゴット継手 90° ベンド	Φ50	個	刊行物
201		Φ75	個	10,180
202		Φ100	個	17,570
203		Φ150	個	40,770
204		Φ200	個	71,720
205	スピゴット継手 45° ベンド	Φ50	個	刊行物
206		Φ75	個	8,890
207		Φ100	個	13,150
208		Φ150	個	33,130
209		Φ200	個	67,020
210	スピゴット継手 22° 1/2ベンド	Φ50	個	刊行物
211		Φ75	個	8,000
212		Φ100	個	11,690
213		Φ150	個	24,770
214		Φ200	個	67,250
215	スピゴット継手 11° 1/4ベンド	Φ50	個	刊行物
216		Φ75	個	7,510
217		Φ100	個	11,370
218		Φ150	個	22,770
219		Φ200	個	57,990
220	スピゴット継手 Sベンド	Φ50×300H	個	15,330
221		Φ50×450H	個	16,070
222		Φ50×600H	個	刊行物
223		Φ75×300H	個	16,120
224		Φ75×450H	個	16,870
225		Φ75×600H	個	18,560
226		Φ100×300H	個	23,060
227		Φ100×450H	個	26,860
228		Φ100×600H	個	29,950

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
229		Φ150×300H	個	49,220
230		Φ150×450H	個	51,650
231		Φ150×600H	個	57,900
232		Φ200×300H	個	144,820
233		Φ200×450H	個	146,610
234		Φ200×600H	個	153,360
235	スピゴット継手 フランジアダプタ(ルーズフランジFCD 7.5K)	Φ50	個	刊行物
236		Φ75	個	刊行物
237		Φ100	個	刊行物
238		Φ150	個	刊行物
239		Φ200	個	75,040
240	スピゴット継手 フランジアダプタ(ルーズフランジFCD 10.0K)	Φ50	個	10,960
241		Φ75	個	18,180
242		Φ100	個	23,360
243		Φ150	個	36,340
244	スピゴット継手 フランジアダプタ(ルーズフランジSUS 7.5K)	Φ50	個	9,400
245		Φ75	個	15,170
246		Φ100	個	18,610
247		Φ150	個	30,910
248		Φ200	個	63,070
249	スピゴット継手 フランジアダプタ(ルーズフランジSUS 10.0K)	Φ50	個	9,400
250		Φ75	個	16,690
251		Φ100	個	20,470
252		Φ150	個	34,010
253	スピゴット継手 キャップ	Φ50	個	刊行物
254		Φ75	個	刊行物
255		Φ100	個	刊行物
256		Φ150	個	刊行物
257		Φ200	個	41,800
258	PE挿口付鋳鉄異形管フランジ付T字管	Φ75×Φ75	個	53,480
259		Φ100×Φ75	個	77,920
260		Φ150×Φ75	個	121,510
261		Φ150×Φ100	個	121,510
262		Φ200×Φ75	個	251,070
263		Φ200×Φ100	個	251,070
264	PE挿口付鋳鉄管フランジ短管(7.5K)	Φ50	個	22,490
265		Φ75	個	28,430
266		Φ100	個	40,540
267		Φ150	個	67,280
268		Φ200	個	134,510
269	PE挿口付鋳鉄管フランジ短管(10.0K)	Φ200	個	148,220
270	PE挿し口付うず巻式T字管	Φ75×Φ75	個	80,220
271		Φ100×Φ75	個	116,880
272		Φ150×Φ75	個	182,270
273	不断水分岐(配水用ポリエチレン管用)バルブ付	Φ75×Φ75	個	163,220
274		Φ100×Φ75	個	175,880
275		Φ100×Φ100	個	208,060
276		Φ150×Φ75	個	205,800
277		Φ150×Φ100	個	233,830
278		Φ150×Φ150	個	295,580
279	不断水分岐(配水用ポリエチレン管用)バルブ無し	Φ75×Φ75	個	92,190
280		Φ100×Φ75	個	104,680
281		Φ100×Φ100	個	116,530
282		Φ150×Φ75	個	133,780
283		Φ150×Φ100	個	142,300
284		Φ150×Φ150	個	151,630
285	挿し口付ソフトシール仕切弁	Φ50	個	103,470

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
286		Φ75	個	111,540
287		Φ100	個	139,430
288		Φ150	個	232,170
289		Φ200	個	426,780
290	PE挿口付鋳鉄異形管 異種管継手 NS型	Φ75	個	24,940
291		Φ100	個	39,300
292		Φ150	個	69,140
293		Φ200	個	128,710
294	PE挿口付鋳鉄管異種管継手 K型	Φ75	個	23,540
295		Φ100	個	37,250
296		Φ150	個	61,960
297		Φ200	個	126,860
298	PVC管用異種管継手	Φ50	個	24,520
299		Φ75	個	29,380
300		Φ100	個	43,790
301		Φ150	個	75,480
302	メカニカルジョイント(ISO*JIS) コア付	Φ75	個	40,880
303	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ100	個	58,890
304		Φ150	個	85,860
305		Φ200	個	207,430
306	メカニカルジョイント(PEP×PEP) コア付	Φ50	個	34,740
307	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	40,880
308		Φ100	個	58,890
309		Φ150	個	85,860
310		Φ200	個	207,430
311	メカニカルジョイント(PEP-DIP) コア付	Φ50	個	29,160
312	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	34,480
313		Φ100	個	47,410
314		Φ150	個	72,050
315		Φ200	個	153,470
316	メカニカルジョイント(PEP-VP) コア付	Φ50	個	25,810
317	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	30,360
318		Φ100	個	41,140
319		Φ150	個	66,910
320		Φ200	個	143,310
321	メカニカルジョイント(PEP×ACP) コア付	75	個	26,350
322	内面粉体(離脱防止機能付き)	100	個	42,940
323		150	個	64,000
324	メカニカルフランジ短管(PEP) コア付	Φ50	個	25,410
325	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	29,840
326		Φ100	個	40,650
327		Φ150	個	66,730
328		Φ200	個	123,990
329	メカニカルキャップ(PEP) コア付	Φ50	個	21,060
330	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	24,780
331		Φ100	個	34,090
332		Φ150	個	54,200
333		Φ200	個	127,190
334	メカニカルチーズ(本管:HPPE*分岐:PE(A)) コア付	Φ50	個	30,120
335	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ50×Φ40	個	29,810
336	メカニカル三方チーズ(PEP) コア付	Φ50	個	49,840
337	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	58,630
338		Φ100×Φ75	個	85,110
339		Φ100	個	99,690
340		Φ150×Φ75	個	125,130
341		Φ150×Φ100	個	136,590
342		Φ150	個	155,620

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
343		Φ200×Φ75	個	236,370
344		Φ200×Φ100	個	251,820
345		Φ200×Φ150	個	283,720
346		Φ200	個	345,670
347	フランジ付メカニカルチーズ(PEP) コア付	Φ75×Φ50	個	51,910
348	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75×Φ75	個	55,400
349		Φ100×Φ50	個	80,770
350		Φ100×Φ75	個	83,710
351		Φ100×Φ100	個	97,740
352		Φ150×Φ50	個	124,600
353		Φ150×Φ75	個	125,270
354		Φ150×Φ100	個	130,170
355		Φ150×Φ150	個	151,940
356		Φ200×Φ100	個	247,680
357		Φ200×Φ150	個	250,750
358		Φ200×Φ200	個	262,900
359	フランジ付メカニカルチーズ(台付き)(PEP) コア付	Φ75×Φ75	個	65,350
360	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ100×Φ75	個	89,770
361		Φ150×Φ75	個	132,410
362		Φ200×Φ75	個	231,390
363	メカニカルベント'90°(PEP) コア付	Φ50	個	34,770
364	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	41,170
365		Φ100	個	67,910
366		Φ150	個	107,630
367		Φ200	個	246,940
368	メカニカルベント'45°(PEP) コア付	Φ50	個	34,180
369	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	39,950
370		Φ100	個	66,380
371		Φ150	個	104,930
372		Φ200	個	229,520
373	メカニカルベント' 22° 1/2 (PEP)コア付	Φ50	個	33,700
374	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	39,470
375		Φ100	個	65,770
376		Φ150	個	103,550
377		Φ200	個	225,820
378	メカニカルベント' 11° 1/4 (PEP) コア付	Φ50	個	34,140
379	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ75	個	39,270
380		Φ100	個	65,420
381		Φ150	個	102,860
382		Φ200	個	224,750
383	メカニカルレデューサ(PEP) コア付	Φ100×Φ75	個	51,270
384	内面粉体(離脱防止機能付き)	Φ150×Φ100	個	80,180
385		Φ200×Φ150	個	161,260
386	配水ポリエチレン管用金属継手ソケット(ISO×JIS) コア付	Φ25×Φ13	個	2,900
387		Φ25×Φ20	個	3,040
388		Φ25×Φ25	個	3,360
389		Φ50×Φ30	個	11,120
390		Φ50×Φ40	個	11,880
391		Φ50×Φ50	個	12,480
392	配水ポリエチレン管用金属継手ソケット(平行おねじ付) コア付	Φ25×Φ13	個	2,740
393		Φ25×Φ20	個	2,900
394		Φ25×Φ25	個	3,200
395		Φ50×Φ30	個	12,600
396		Φ50×Φ40	個	12,100
397		Φ50×Φ50	個	12,600
398	配水ポリエチレン管用金属継手メーターソケット(ISO×ISO) コア付	Φ50×Φ50	個	14,020
399	配水ポリエチレン管用金属継手ソケット(ISO×ISO) コア付	Φ50×Φ50	個	16,800

平成27年度春 水道資材(HPPE)

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
400	メカニカルジョイント片落(HPPE*VP)	φ75×φ50	個	23,550
401		φ100×φ50	個	31,310
402		φ100×φ75	個	35,440
403		φ150×φ50	個	-
404		φ150×φ75	個	-
405		φ150×φ100	個	56,520
406		φ200×φ50	個	-
407		φ200×φ75	個	-
408		φ200×φ100	個	-
409		φ200×φ150	個	-
410	メカニカルジョイント片落(HPPE*SGP)	φ75×φ50	個	23,550
411		φ100×φ50	個	31,310
412		φ100×φ75	個	35,440
413		φ150×φ50	個	-
414		φ150×φ75	個	-
415		φ150×φ100	個	56,520
416		φ200×φ50	個	-
417		φ200×φ75	個	-
418		φ200×φ100	個	-
419		φ200×φ150	個	-
420	メカニカルジョイント片落(HPPE*DIP)	φ75×φ50	個	20,215
421		φ100×φ50	個	28,960
422		φ100×φ75	個	33,670
423		φ150×φ50	個	45,940
424		φ150×φ75	個	45,660
425		φ150×φ100	個	55,360
426		φ200×φ50	個	-
427		φ200×φ75	個	-
428		φ200×φ100	個	-
429		φ200×φ150	個	-
430	鋳鉄サドル付分水栓(HPPE)	Φ50×Φ20	個	16,700
431		Φ50×Φ25	個	18,280
432		Φ75×Φ20	個	17,860
433		Φ75×Φ25	個	19,300
434		Φ75×Φ30	個	36,900
435		Φ75×Φ40	個	40,900
436		Φ75×Φ50	個	49,560
437		Φ100×Φ20	個	19,440
438		Φ100×Φ25	個	21,020
439		Φ100×Φ30	個	39,080
440		Φ100×Φ40	個	43,040
441		Φ100×Φ50	個	51,700
442		Φ150×Φ20	個	24,340
443		Φ150×Φ25	個	25,920
444		Φ150×Φ30	個	44,000
445		Φ150×Φ40	個	50,600
446		Φ150×Φ50	個	59,400
447		Φ200×Φ20	個	39,580
448		Φ200×Φ25	個	41,640
449		Φ200×Φ30	個	57,200
450		Φ200×Φ40	個	61,400
451		Φ200×Φ50	個	70,700
452	鋳鉄サドル付分水栓(HPPE)(金属継手回転式分水栓ソケット付)	Φ50×Φ20	個	20,170
453		Φ50×Φ25	個	23,450
454		φ50×φ30	個	43,740
455		Φ75×Φ20	個	21,330
456		Φ75×Φ25	個	24,470

平成27年度春 水道資材(HPPE)

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
457		Φ75×Φ30	個	45,090
458		Φ75×Φ40	個	54,200
459		Φ75×Φ50	個	68,630
460		Φ100×Φ20	個	22,910
461		Φ100×Φ25	個	26,190
462		Φ100×Φ30	個	47,270
463		Φ100×Φ40	個	56,340
464		Φ100×Φ50	個	70,770
465		Φ150×Φ20	個	27,810
466		Φ150×Φ25	個	31,090
467		Φ150×Φ30	個	52,190
468		Φ150×Φ40	個	63,900
469		Φ150×Φ50	個	78,470
470		Φ200×Φ20	個	43,050
471		Φ200×Φ25	個	46,810
472		Φ200×Φ30	個	65,390
473		Φ200×Φ40	個	74,700
474		Φ200×Φ50	個	89,770
475	ポリエチレン管用浸透防止スリーブ(配水管用)	50	m	408
476		75	m	441
477		100	m	500
478		150	m	700
479	ポリエチレン管用浸透防止用固定バンド(配水管用)	50	組	150
480		75	組	160
481		100	組	190
482		150	組	200
483	ポリエチレン管用浸透防止スリーブ(給水管用)	13~50兼用	m	330

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1	DCIP GX形1種 直管:内面エポキシ樹脂粉体塗装	75	本	刊行物
2		100	本	刊行物
3		150	本	刊行物
4		200	本	刊行物
5		250	本	刊行物
6		300	本	刊行物
7	DCIP GX形S種 直管:内面エポキシ樹脂粉体塗装	75	本	刊行物
8		100	本	刊行物
9		150	本	刊行物
10		200	本	刊行物
11		250	本	刊行物
12		300	本	刊行物
13	GX形 二受T字管:内面粉体	75*75	個	刊行物
14		100*75	個	刊行物
15		100*100	個	刊行物
16		150*75	個	刊行物
17		150*100	個	刊行物
18		150*150	個	刊行物
19		200*100	個	刊行物
20		200*150	個	刊行物
21		200*200	個	刊行物
22		250*100	個	刊行物
23		250*150	個	刊行物
24		250*250	個	刊行物
25		300*100	個	刊行物
26		300*150	個	刊行物
27		300*200	個	刊行物
28		300*300	個	153,080
29	GX形 受挿し片落管:内面粉体	100*75	個	刊行物
30		150*100	個	刊行物
31		200*150	個	刊行物
32		250*200	個	刊行物
33		300*100	個	刊行物
34		300*150	個	刊行物
35		300*200	個	刊行物
36		300*250	個	85,300
37	GX形 挿し受片落管:内面粉体	100*75	個	刊行物
38		150*100	個	刊行物
39		200*150	個	刊行物
40		250*200	個	刊行物
41		300*100	個	刊行物
42		300*150	個	刊行物
43		300*200	個	刊行物
44		300*250	個	69,120
45	GX形 曲管90° :内面粉体	75	個	刊行物
46		100	個	刊行物
47		150	個	刊行物
48		200	個	刊行物
49		250	個	刊行物
50		300	個	刊行物
51	GX形 曲管45° :内面粉体	75	個	刊行物
52		100	個	刊行物
53		150	個	刊行物
54		200	個	刊行物
55		250	個	刊行物
56		300	個	刊行物
57	GX形 曲管22 1/2° :内面粉体	75	個	刊行物

平成27年度春 水道資材(DC(GX))

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
58		100	個	刊行物
59		150	個	刊行物
60		200	個	刊行物
61		250	個	刊行物
62		300	個	刊行物
63	GX形 曲管11 1/4° :内面粉体	75	個	刊行物
64		100	個	刊行物
65		150	個	刊行物
66		200	個	刊行物
67		250	個	刊行物
68		300	個	刊行物
69	GX形 両受曲管45° :内面粉体	75	個	刊行物
70		100	個	刊行物
71		150	個	刊行物
72		200	個	刊行物
73		250	個	刊行物
74		300	個	刊行物
75	GX形 両受曲管22 1/2° :内面粉体	75	個	刊行物
76		100	個	刊行物
77		150	個	刊行物
78		200	個	刊行物
79		250	個	刊行物
80		300	個	刊行物
81	GX形 ロングベンド45°	75	個	44,600
82		100	個	55,500
83		150	個	74,210
84		200	個	104,000
85		250	個	-
86		300	個	-
87	GX形 フランジ付きT字管:内面粉体(空気弁・消火栓用)	75*75	個	刊行物
88		100*75	個	刊行物
89		150*75	個	刊行物
90		200*75	個	刊行物
91		250*75	個	刊行物
92		300*75	個	刊行物
93		300*100	個	104,110
94	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管:内面粉体(空気弁・消火栓用)	75*75	個	刊行物
95		100*75	個	刊行物
96		150*75	個	刊行物
97		200*75	個	刊行物
98		250*75	個	刊行物
99	GX形 うず巻式フランジ付きT字管:内面粉体(消火栓用)	75*75	個	刊行物
100		100*75	個	刊行物
101		150*75	個	刊行物
102		200*75	個	刊行物
103		250*75	個	刊行物
104		300*75	個	刊行物
105		300*100	個	182,080
106	GX形 継輪:内面粉体	75	個	刊行物
107		100	個	刊行物
108		150	個	刊行物
109		200	個	刊行物
110		250	個	刊行物
111		300	個	刊行物
112	GX形 両受短管:内面粉体	75	個	刊行物
113		100	個	刊行物
114		150	個	刊行物
115		200	個	刊行物

平成27年度春 水道資材(DC(GX))

NO.	品名	規格寸法	単位	公表単価
116		250	個	刊行物
117		300	個	刊行物
118	GX形 乙字管:内面粉体(H=300)	75	個	刊行物
119		100	個	刊行物
120		150	個	刊行物
121		200	個	刊行物
122		250	個	刊行物
123		300	個	刊行物
124	GX形 乙字管:内面粉体(H=450)	75	個	刊行物
125		100	個	刊行物
126		150	個	刊行物
127		200	個	刊行物
128		250	個	刊行物
129		300	個	刊行物
130	GX形 帽:内面粉体	75	個	刊行物
131		100	個	刊行物
132		150	個	刊行物
133		200	個	刊行物
134		250	個	刊行物
135		300	個	刊行物
136	GX形 栓(直管用)	75	個	30,480
137		100	個	45,700
138		150	個	58,600
139		200	個	75,200
140		250	個	96,000
141		300	個	137,000
142	GX形 栓(異形管用)	75	個	21,540
143		100	個	31,300
144		150	個	41,670
145		200	個	56,420
146		250	個	70,400
147		300	個	107,220
148	GX形 短管1号:内面粉体	75	個	18,280
149		100	個	22,800
150		150	個	28,870
151		200	個	37,500
152		250	個	49,900
153		300	個	75,050
154	GX形 短管2号:内面粉体	75	個	12,990
155		100	個	15,630
156		150	個	22,290
157		200	個	31,150
158		250	個	41,030
159		300	個	56,130
160	GX形 ソフトシール仕切弁 両受形	75	個	刊行物
161		100	個	刊行物
162		150	個	刊行物
163		200	個	刊行物
164		250	個	刊行物
165	GX形 ソフトシール仕切弁 受挿し形	75	個	刊行物
166		100	個	刊行物
167		150	個	刊行物
168		200	個	刊行物
169		250	個	刊行物
170		300	個	628,000
171	GX形 切管用挿しロリング	75	個	刊行物
172		100	個	刊行物
173		150	個	刊行物

平成27年度春 水道資材(DC(GX))

NO.	品 名	規格寸法	単位	公表単価
174		200	個	刊行物
175		250	個	刊行物
176		300	個	刊行物
177	GX形 接合部品(異形管・ソフトシール弁用)	75	組	刊行物
178		100	組	刊行物
179		150	組	刊行物
180		200	組	刊行物
181		250	組	刊行物
182		300	組	刊行物
183	GX形用 G-Linkセット	75	組	刊行物
184		100	組	刊行物
185		150	組	刊行物
186		200	組	刊行物
187		250	組	刊行物
188		300	組	刊行物
189	GX形用 P-Linkセット	75	組	刊行物
190		100	組	刊行物
191		150	組	刊行物
192		200	組	刊行物
193		250	組	刊行物
194		300	組	刊行物
195	GX形用 ライナセット(ライナ・ライナホート)	75	組	刊行物
196		100	組	刊行物
197		150	組	刊行物
198		200	組	刊行物
199		250	組	刊行物
200		300	組	刊行物

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
1	推進用さや管 STK400	φ 150 L=500mm t4.5	本	2,230
2		φ 200 L=500mm t4.5	本	3,060
3		φ 250 L=500mm t5.8	本	4,850
4		φ 300 L=500mm t6.0	本	6,040
5		φ 350 L=500mm t6.4	本	7,350
6	鋼管処理費		A社 t	-4,000
7			B社 t	-5,000
8			C社 t	0
9	被覆鋼管処理費		A社 t	0
10			B社 t	5,000
11			C社 t	15,000
12	ステンレス鋼管処理費		A社 t	-10,000
13			B社 t	-5,000
14			C社 t	0
15	ポリエチレン管処理費		A社 t	80,000
16			B社 t	80,000
17			C社 t	90,000
18	ビニール管処理費		A社 t	80,000
19			B社 t	80,000
20			C社 t	90,000
21	石綿管処理費		A社 t	80,000
22			B社 t	100,000
23			C社 t	120,000
24	鋳鉄管処理費		A社 t	-4,000
25			B社 t	0
26			C社 t	0
27	鋳鉄管(内面モルタルライニング)処理費		A社 t	0
28			B社 t	5,000
29			C社 t	60,000
30	コンクリート廃材処理費	無筋(C社)	t	1,600
31		有筋(C社)	t	2,000
32		二次製品(C社)	t	3,500
33	発生土処分費(余剰土処分)		D社 m ³	2,600
34			E社 m ³	2,600
35	ストッパー工事費(鋳鉄・塩ビ・鋼管)	φ 75	箇所	190,000
36		φ 100	箇所	207,000
37		φ 125	箇所	214,000
38		φ 150	箇所	224,000
39		φ 200	箇所	288,000
40		φ 250	箇所	451,000
41		φ 300	箇所	579,000
42		φ 350	箇所	965,000
43		φ 400	箇所	1,066,000
44		φ 450	箇所	1,149,000
45		φ 500	箇所	1,397,000
46	ストッパー工事費(石綿管用)	φ 75	箇所	220,000
47		φ 100	箇所	226,000
48		φ 125	箇所	252,000
49		φ 150	箇所	256,000
50		φ 200	箇所	571,000
51		φ 250	箇所	775,000
52		φ 300	箇所	1,249,000
53	不断水分岐工(配水用ポリエチレン管用)	φ 75× φ 75	箇所	116,000
54		φ 100× φ 75	箇所	116,000
55		× φ 100	箇所	119,000
56		φ 150× φ 75	箇所	119,000
57		× φ 100	箇所	125,000

No.	品名	規格寸法	単位	公表単価
58		× φ 150	箇所	136,000
59	不断水分岐工(塩化ビニール管用)	φ 75× φ 75	箇所	114,000
60		φ 100× φ 75	箇所	116,000
61		× φ 100	箇所	119,000
62		φ 150× φ 75	箇所	118,000
63		× φ 100	箇所	125,000
64		× φ 150	箇所	135,000
65	不断水分岐工(鋳鉄管用 大口径)	φ 350× φ 75	箇所	125,000
66		× φ 100	箇所	135,000
67		× φ 150	箇所	146,000
68		× φ 200	箇所	157,000
69		× φ 300	箇所	292,000
70		φ 400× φ 75	箇所	125,000
71		× φ 100	箇所	139,000
72		× φ 150	箇所	149,000
73		× φ 200	箇所	160,000
74		× φ 300	箇所	249,000
75		φ 450× φ 75	箇所	129,000
76		× φ 100	箇所	141,000
77		× φ 150	箇所	151,000
78		× φ 200	箇所	162,000
79		× φ 300	箇所	346,000
80		φ 500× φ 75	箇所	129,000
81		× φ 100	箇所	144,000
82		× φ 150	箇所	154,000
83		× φ 200	箇所	165,000
84		× φ 300	箇所	346,000
85	ガスPE同径活管分岐工具レンタル代	50*50	日	5,500
86		80*80	日	5,500
87		100*100	日	14,000
88		150*150	日	14,000
89		200*200	日	14,000
90	汚水運搬処理工(現場吸入・運搬・処理費含む)	汚泥	m ³	23,000
91	X線検査 技術員		日	31,000
92	X線検査 補助		日	14,000
93	X線検査 装置		台	9,200
94	X線検査 暗室車		台	9,000
95	消耗費(フィルム)		枚	1,000
96	ステンレス鋼板巻防食工(保温材あり)	φ 50	m	9,957
97	ポリスチレンフォーム30t+アスファルトフェルト+SUS304ツヤ消し0.3t	φ 75	m	11,430
98		φ 100	m	12,898
99		φ 150	m	16,327
100		φ 200	m	20,091
101		φ 250	m	23,794
102	ステンレス鋼板巻防食工(保温材なし)	φ 50	m	5,595
103	アスファルトフェルト+SUS304ツヤ消し0.3t	φ 75	m	5,807
104		φ 100	m	7,182
105		φ 150	m	8,841
106		φ 200	m	10,972
107		φ 250	m	12,895