

(850123-0)

第30号明細表の1 A1000-0000-01		区画線設置 (溶融式) 1式当り明細表			種別: 形状: 備考:		要					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第174号表, SA0030//28 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第175号表, SA0030//29 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第176号表, SA0030//30 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第177号表, SA0030//31 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第178号表, SA0030//38 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第179号表, SA0030//39 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第180号表, SA0030//40 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第181号表, SA0030//32 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第182号表, SA0030//33 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第183号表, SA0030//34 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第184号表, SA0030//35 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第185号表, SA0030//36 県積算基準	



(850123-0)

第31号明細表 A1000-0000-02		区画線設置 (ペイント式) 1式当り明細表				種別 : 形状 : 備考 :						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線ペイント式設置工		塗料白色 溶剤型 実線 15cm 加熱式 <sup>△</sup> 付	未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第187号表, SA0040//13	県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料白色 溶剤型 破線 15cm 加熱式 <sup>△</sup> 付	未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第188号表, SA0040//14	県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料黄色 溶剤型 実線 15cm 加熱式 <sup>△</sup> 付	未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第189号表, SA0040//18	県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料白色 溶剤型 実線 15cm 常温式 <sup>△</sup> 付	未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第190号表, SA0040//16	県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料白色 溶剤型 破線 15cm 常温式 <sup>△</sup> 付	未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第191号表, SA0040//17	県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料黄色 溶剤型 実線 15cm 常温式 <sup>△</sup> 付	未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第192号表, SA0040//19	県積算基準
合	計			式	1							
単	位				1							

(850123-0)

第174号表  
SA0030-0000-28

### 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			T7675 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	570			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	25			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	110			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

第175号表  
SA0030-0000-29

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	570			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	25			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

第176号表  
SA0030-0000-30

### 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	1,130			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	50			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

第177号表  
SA0030-0000-31

### 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	1,700			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	75			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

第178号表  
SA0030-0000-38

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種1号	kg	570			DZ02000/75 刊行物
プライマー	区画線用	kg	25			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

第179号表  
SA0030-0000-39

### 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種1号	kg	1,130			DZ02000/75 刊行物
プライマー	区画線用	kg	50			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

第180号表  
SA0030-0000-40

### 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種1号	kg	1,700			DZ02000/75 刊行物
プライマー	区画線用	kg	75			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

## 区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

第181号表  
SA0030-0000-32

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7636 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	570			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	25			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	49			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

第182号表  
SA0030-0000-33

## 区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 30cm	m	1,000			T7642 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	1,130			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	50			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

第183号表  
SA0030-0000-34

### 区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 45cm	m	1,000			T7645 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	1,700			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	75			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	88			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

第184号表  
SA0030-0000-35

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 15cm	m	1,000			T7660 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	570			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	25			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	52			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

第185号表  
SA0030-0000-36

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 30cm	m	1,000			T7666 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	1,130			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	50			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	84			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

### 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

第186号表  
SA0030-0000-37

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 45cm	m	1,000			T7669 刊行物
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	kg	1,700			DZ02000/25 刊行物
プライマー	区画線用	kg	75			DZ02010/5 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	98			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

### 区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表

第187号表  
SA0040-0000-13

種別：塗料白色 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント  
形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 刊行物
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	リットル	70			DZ02000/20 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

### 区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表

第188号表  
SA0040-0000-14

種別：塗料白色 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント  
形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 刊行物
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	リットル	70			DZ02000/20 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

### 区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表

第189号表  
SA0040-0000-18

種別：塗料黄色 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント  
形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 刊行物
塗料 トラフィックペイント加熱型(黄)	JIS K 5665 2種 B	リットル	70			DZ02000/70 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

### 区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表

第190号表  
SA0040-0000-16

種別：塗料白色 溶剤型 実線 15cm 常温式<sup>ペイント</sup>  
形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 刊行物
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	リットル	50			DZ02000/10 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

### 区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表

第191号表  
SA0040-0000-17

種別：塗料白色 溶剤型 破線 15cm 常温式<sup>ペイント</sup>  
形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 刊行物
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	リットル	50			DZ02000/10 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(850123-0)

### 区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表

第192号表  
SA0040-0000-19

種別：塗料黄色 溶剤型 実線 15cm 常温式<sup>ペイント</sup>  
形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(市場単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 刊行物
塗料 トラフィックペイント常温型(黄)	JIS K 5665 1種 B	リットル	50			DZ02000/60 刊行物
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 刊行物
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			