

(850072-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断工				式				第1号明細表, A2000//1
アスファルト舗装版取り壊し積込工				式				第2号明細表, A2000//2
アスファルト舗装版破碎				式				第3号明細表, A2000//3
アスファルトガウ運搬処理			別紙	式				第4号明細表, A2000//4
コンクリート舗装切断工				式				第5号明細表, A2000//5
コンクリート舗装版取り壊し工（機械）				式				第6号明細表, A2000//6
コンクリート舗装版取り壊し工（人力）				式				第7号明細表, A2000//7
コンクリートガウ運搬処理			別紙	式				第8号明細表, A2000//8
バックホウ掘削積込工				式				第9号明細表, A2000//9
人力掘削工				式				第10号明細表, A2000//10
人力積込				式				第11号明細表, A2000//11
機械埋戻し			道路部以外の埋戻し（流用土）	式				第12号明細表, A2000//12

(850072-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床工（流用土）			道路部の埋戻し（流用土）	式				第13号明細表, A2000//13
人力埋戻し（締固あり）				式				第14号明細表, A2000//14
発生土処理			別紙	式				第15号明細表, A2000//15
小車運搬工（積卸を含む）				式				第16号明細表, A2000//16
人肩運搬工（積卸を含む）				式				第17号明細表, A2000//17
路床工			別紙	式				第18号明細表, A2000//18
下層路盤工				式				第19号明細表, A2000//19
上層路盤工				式				第20号明細表, A2000//20
歩道路盤工				式				第21号明細表, A2000//21
不陸整正（カマ・振動ロー）				式				第22号明細表, A2000//22
不陸整正（ロー・ロー・カマ）				式				第23号明細表, A2000//23
アスファルト安定処理（人力）				式				第24号明細表, A2000//24

(850072-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト安定処理（機械）				式				第25号明細表, A2000//25
仮復旧（人力）				式				第26号明細表, A2000//26
本復旧（人力）				式				第27号明細表, A2000//27
本復旧（小型）				式				第28号明細表, A2000//28
本復旧（大型）				式				第29号明細表, A2000//29
区画線設置（熔融式）				式				第30号明細表, A1000//1
区画線設置（ π ノ式）				式				第31号明細表, A1000//2
敷砂利工				式				第32号明細表, A2000//30
路面切削工				式				第33号明細表, A3000//1
アスファルト切削廃材運搬処理			別紙	式				第34号明細表, A4000//1
基礎碎石工				式				第35号明細表, A5000//1
コンクリート工				式				第36号明細表, A6000//1

(850072-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工				式				第37号明細表, A7000//1
特殊フローリング舗装（設置）				式				第38号明細表, A20000//1
特殊フローリング舗装（撤去）				式				第39号明細表, A21000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械）				式				第40号明細表, A8000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工（人力）				式				第41号明細表, A9000//1
支保工（軽量金属製）				式				第42号明細表, A9500//1
水替工				式				第43号明細表, A10000//1
ポンプ据付撤去				式				第44号明細表, A11000//1
管内清掃工（ビーク清掃）				式				第45号明細表, A12000//1
水道X線検査費				式				第46号明細表, A13000//1
ガスX線検査費				式				第47号明細表, A13000//2
デテクター検査費				式				第48号明細表, A14000//1

(850072-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
気密検査費				式				第49号明細表, A15000//1
ガスパーシブ費				式				第50号明細表, A16000//1
水圧検査費				式				第51号明細表, A17000//1
重機運搬費				式				第52号明細表, A18000//1
充填工				式				第53号明細表, A19000//1
直接工事費計								

(850072-0)

第1号明細表 A2000-0000-01							種別 : 形状 : 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	1			第1号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	1			第2号表, SP1D210//2 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:30cmを超え40cm以下		m	1			第3号表, SP1D210//3 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚:15cm以下 CO+AS舗装厚:15cm以下		m	1			第4号表, SP1D210//6 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚:15cm以下 CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	1			第5号表, SP1D210//7 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	1			第6号表, SP1D210//8 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下		m	1			第7号表, SP1D210//9 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(850072-0)

第2号明細表 A2000-0000-02							種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1			第8号表, SS1040//1 水道必携参照
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	1			第9号表, SS1040//2 水道必携参照
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第10号表, SS1040//3 水道必携参照
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1			第11号表, SS1040//4 水道必携参照
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1			第12号表, SS1040//5 水道必携参照
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	1			第13号表, SS1040//6 水道必携参照
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第14号表, SS1040//7 水道必携参照
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1			第15号表, SS1040//8 水道必携参照
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(850072-0)

第3号明細表 A2000-0000-03		アスファルト舗装版破碎 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第16号表, SP1D110//11 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第17号表, SP1D110//12 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第18号表, SP1D110//1 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第19号表, SP1D110//2 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cm以下 障害有 積込有	m2	1			第20号表, SP1D110//3 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	1			第21号表, SP1D110//4 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m2	1			第22号表, SP1D110//5 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m2	1			第23号表, SP1D110//6 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm以下 障害無 積込有	m2	1			第24号表, SP1D110//7 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有	m2	1			第25号表, SP1D110//8 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(850072-0)

第4号明細表
A2000-0000-04

アスファルトガラ運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

[illegible]

(850072-0)

第5号明細表
A2000-0000-05

コンクリート舗装切断工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1			第26号表, SP1D210//4 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	1			第27号表, SP1D210//5 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第6号明細表
A2000-0000-06

コンクリート舗装版取り壊し工（機械）

1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版破碎	コンクリート舗装版	15cm以下	騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1						第28号表, SP1D110//13 県積算基準	
舗装版破碎	コンクリート舗装版	15cmを超え35cm以下	騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1						第29号表, SP1D110//14 県積算基準	
舗装版破碎	コンクリート舗装版	15cm以下	騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1						第30号表, SP1D110//9 県積算基準	
舗装版破碎	コンクリート舗装版	15cmを超え35cm以下	騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1						第31号表, SP1D110//10 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第7号明細表
A2000-0000-07

コンクリート舗装版取り壊し工（人力） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	1						第32号表, SA0360//1 県積算基準	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	1						第33号表, SA0360//2 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第8号明細表
A2000-0000-08

コンクリートガラ運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

[illegible]

(850072-0)

第9号明細表
A2000-0000-09

バックホウ掘削積込工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込		小型BH	クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1						第34号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
バックホウ掘削積込		BH	クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1						第35号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
バックホウ掘削積込		BH	クローラ型 山積0.45m3排ガス1次	m3	1						第36号表, SS1000//3 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第10号明細表
A2000-0000-10

人力掘削工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1			第37号表, SP12110//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第11号明細表
A2000-0000-11

人力積込 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込	土砂	m3	1			第38号表, SP12080//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第12号明細表
A2000-0000-12

機械埋戻し 1式当り明細表

種別：道路部以外の埋戻し（流用土）
形状：
備考：

[illegible]

(850072-0)

第13号明細表

A2000-0000-13

路床工（流用土）

1式当り明細表

種別：道路部の埋戻し（流用土）

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路床工(流用土)		山積0.13m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第40号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第41号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.45m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第42号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第43号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第14号明細表
A2000-0000-14

人力埋戻し（締固あり） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1			第44号表, SP12150//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第15号明細表
A2000-0000-15

発生土処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第16号明細表 A2000-0000-16							種別 : 形状 : 備考 :					
小車運搬工（積卸を含む） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	20m以下	m3	1						第45号表, SP12250//1 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	40m以下	m3	1						第46号表, SP12250//2 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	60m以下	m3	1						第47号表, SP12250//3 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	80m以下	m3	1						第48号表, SP12250//4 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	100m以下	m3	1						第49号表, SP12250//5 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第17号明細表 A2000-0000-17							種別 : 形状 : 備考 :					
人肩運搬工（積卸を含む） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂 20m以下		m3	1						第50号表, SP12210//1 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂 40m以下		m3	1						第51号表, SP12210//2 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂 60m以下		m3	1						第52号表, SP12210//3 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂 80m以下		m3	1						第53号表, SP12210//4 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂 100m以下		m3	1						第54号表, SP12210//5 県積算基準	
合		計		式	1							
単		位		当		り						

(850072-0)

第18号明細表
A2000-0000-18

路床工 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第19号明細表の1 A2000-0000-19							種別 : 形状 : 備考 :					
下層路盤工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第58号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第59号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第60号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第61号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第62号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第63号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第64号表, SY1050//10 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第65号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第66号表, SY1050//12 水道事業実務必携	

(850072-0)

第19号明細表の2 A2000-0000-19							種別 : 形状 : 備考 :					
下層路盤工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第67号表, SY1050//13 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第68号表, SY1050//14 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第69号表, SY1050//15 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第70号表, SY1050//16 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第71号表, SY1050//17 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第72号表, SY1050//18 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第73号表, SY1050//19 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第74号表, SY1050//20 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第20号明細表の1 A2000-0000-20		上層路盤工 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25		m2	1						第75号表, SY1050//21 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第76号表, SY1050//22 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第77号表, SY1050//23 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 14cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第78号表, SY1050//24 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第79号表, SY1050//25 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第80号表, SY1050//26 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第81号表, SY1050//27 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第82号表, SY1050//28 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第83号表, SY1050//29 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第84号表, SY1050//30 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第85号表, SY1050//31 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第86号表, SY1050//32 水道事業実務必携	

(850072-0)

第20号明細表の2 A2000-0000-20		上層路盤工 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第87号表, SY1050//33 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第88号表, SY1050//34 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第89号表, SY1050//35 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第90号表, SY1050//36 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第91号表, SY1050//37 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第92号表, SY1050//38 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第93号表, SY1050//39 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第94号表, SY1050//40 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第95号表, SY1050//41 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第96号表, SY1050//42 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第97号表, SY1050//43 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第98号表, SY1050//44 水道事業実務必携	

(850072-0)

第20号明細表の3
A2000-0000-20

上層路盤工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(850072-0)

歩道路盤工 1式当り明細表										種別 : 形状 : 備考 :
第21号明細表の1 A2000-0000-21		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
		上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第99号表, SPZB050//1 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第100号表, SPZB050//2 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第101号表, SPZB050//3 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	250mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第102号表, SPZB050//4 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	300mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第103号表, SPZB050//5 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	350mm 3層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第104号表, SPZB050//6 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	400mm 3層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第105号表, SPZB050//7 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	450mm 3層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第106号表, SPZB050//8 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第107号表, SPZB050//9 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第108号表, SPZB050//10 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	200mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第109号表, SPZB050//11 県積算基準		
		上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 AS再生クラッシュラン 40(RC混合)	m2	1			第110号表, SPZB050//12 県積算基準		

(850072-0)

第21号明細表の2
A2000-0000-21

歩道路盤工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第111号表, SPZB050//13 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)		m2	1						第112号表, SPZB050//14 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

不陸整正（タンパ・振動ロー） 1式当り明細表							種別：
第22号明細表 A2000-0000-22							形状：
備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m未満)		m2	1		第113号表, SY1060//1
		補足材なし					水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m以上)		m2	1		第114号表, SY1060//2
		補足材なし					水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)		m2	1		第115号表, SY1060//3
		粒調碎石 M-25					水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)		m2	1		第116号表, SY1060//4
		粒調碎石 M-25					水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)		m2	1		第117号表, SY1060//5
		粒調碎石 M-40					水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)		m2	1		第118号表, SY1060//6
		粒調碎石 M-40					水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)		m2	1		第119号表, SY1060//7
		ARC 40 (RC混合)					水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)		m2	1		第120号表, SY1060//8
		ARC 40 (RC混合)					水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)		m2	1		第121号表, SY1060//9
		再生クラッシャーラン RC-40					水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)		m2	1		第122号表, SY1060//10
		再生クラッシャーラン RC-40					水道事業実務必携
合	計			式	1		
単	位	当	り		1		

(850072-0)

第23号明細表 A2000-0000-23				不陸整正（ロータリー・タイヤロー）			1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
不陸整正				m2	1				第123号表, SPZB010//1 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-25		m2	1				第124号表, SPZB010//2 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	1				第125号表, SPZB010//3 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 AS再生クラッシャー 40 (RC混合)		m2	1				第126号表, SPZB010//4 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40		m2	1				第127号表, SPZB010//5 県積算基準	
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(850072-0)

第24号明細表 A2000-0000-24		アスファルト安定処理（人力） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第128号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							

(850072-0)

第25号明細表
A2000-0000-25

アスファルト安定処理（機械） 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

(850072-0)

第26号明細表 A2000-0000-26							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1			第131号表, SY1070//2 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1			第132号表, SY1070//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1			第133号表, SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度7スコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1			第134号表, SY1070//6 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第135号表, SY1070//8 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第136号表, SY1070//9 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(850072-0)

第27号明細表の1 A2000-0000-27										種別： 形状： 備考：	
本復旧（人力） 1式当り明細表											
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1				第137号表, SY1070//12 水道事業実務必携		
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1				第138号表, SY1070//13 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1				第134号表, SY1070//6 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1				第139号表, SY1070//14 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1				第140号表, SY1070//15 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1				第141号表, SY1070//16 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅱ型（20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1				第142号表, SY1070//17 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1				第143号表, SY1070//18 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1				第144号表, SY1070//19 水道事業実務必携		
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1				第145号表, SY1070//20 水道事業実務必携		
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1				第146号表, SY1070//21 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1				第147号表, SY1070//22 水道事業実務必携		

(850072-0)

第27号明細表の2 A2000-0000-27		本復旧（人力） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1						第148号表, SY1070//23 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	1						第149号表, SY1070//11 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1						第150号表, SY1070//24 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1						第151号表, SY1070//25 水道事業実務必携	
合				式	1							
単					1							
位												
当												
り												

(850072-0)

第28号明細表の1 A2000-0000-28										種別 : 形状 : 備考 :
本復旧 (小型) 1式当り明細表										
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第152号表, SPZB110//1 県積算基準			
中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第153号表, SPZB120//1 県積算基準			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第154号表, SPZB130//1 県積算基準			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第155号表, SPZB130//2 県積算基準			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1			第156号表, SPZB130//3 県積算基準			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1			第157号表, SPZB130//4 県積算基準			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	1			第158号表, SPZB130//5 県積算基準			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第159号表, SPZB130//6 県積算基準			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第160号表, SPZB130//7 県積算基準			
基層(歩道部) プライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第161号表, SPZB140//1 県積算基準			
中間層(歩道部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第162号表, SPZB150//1 県積算基準			
表層(歩道部) プライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第163号表, SPZB160//1 県積算基準			

(850072-0)

第28号明細表の2 A2000-0000-28							種別 : 形状 : 備考 :					
本復旧（小型） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層(歩道部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1						第164号表, SPZB160//2 県積算基準	
表層(歩道部) プライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第165号表, SPZB160//3 県積算基準	
表層(歩道部) プライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第166号表, SPZB160//4 県積算基準	
表層(歩道部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第167号表, SPZB160//5 県積算基準	
透水性アスファルト舗装		幅:1. 4m未満 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り		m2	1						第168号表, SPZB320//3 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(850072-0)

第29号明細表の1 A2000-0000-29							種別： 形状： 備考：					
本復旧（大型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層（車道・路肩部）	プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度アスコン(20)	小型車補正有り	m2	1						第169号表, SPZB110//3 県積算基準	
中間層（車道・路肩部）	タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度アスコン(20)	小型車補正有り	m2	1						第170号表, SPZB120//3 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	小型車補正有り	m2	1						第171号表, SPZB130//15 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	小型車補正有り	m2	1						第172号表, SPZB130//16 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	小型車補	m2	1						第173号表, SPZB130//17 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	小型車補	m2	1						第174号表, SPZB130//18 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	小型車補	m2	1						第175号表, SPZB130//19 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(13F)	小型車補正有り	m2	1						第176号表, SPZB130//20 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(13F)	小型車補正有り	m2	1						第177号表, SPZB130//36 県積算基準	
基層（車道・路肩部）	プライムコート PK-3	3. 0m超 50mm 粗粒度アスコン(20)		m2	1						第178号表, SPZB110//5 県積算基準	
中間層（車道・路肩部）	タックコート PK-4	3. 0m超 50mm 粗粒度アスコン(20)		m2	1						第179号表, SPZB120//5 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	プライムコート PK-3	3. 0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	1						第180号表, SPZB130//29 県積算基準	

(850072-0)

第29号明細表の2 A2000-0000-29							本復旧（大型） 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	1			第181号表, SPZB130//30 県積算基準		
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		m2	1			第182号表, SPZB130//31 県積算基準		
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		m2	1			第183号表, SPZB130//32 県積算基準		
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型		m2	1			第184号表, SPZB130//33 県積算基準		
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(13F)		m2	1			第185号表, SPZB130//34 県積算基準		
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(13F)		m2	1			第186号表, SPZB130//37 県積算基準		
基層(歩道部) フライムコート PK-3		1.4m以上 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	1			第187号表, SPZB140//2 県積算基準		
中間層(歩道部) タックコート PK-4		1.4m以上 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	1			第188号表, SPZB150//2 県積算基準		
表層(歩道部) フライムコート PK-3		1.4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1			第189号表, SPZB160//6 県積算基準		
表層(歩道部) タックコート PK-4		1.4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1			第190号表, SPZB160//7 県積算基準		
表層(歩道部) フライムコート PK-3		1.4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1			第191号表, SPZB160//8 県積算基準		
表層(歩道部) フライムコート PK-3		1.4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1			第192号表, SPZB160//9 県積算基準		

(850072-0)

第29号明細表の3 A2000-0000-29		本復旧（大型） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層(歩道部) タックコート PK-4		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第193号表, SPZB160//10 県積算基準	
透水性アスファルト舗装		幅:1. 4m以上 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り		m2	1						第194号表, SPZB320//5 県積算基準	
合		計		式	1							
単 位 当 り					1							

(850072-0)

第30号明細表の1 A1000-0000-01				区画線設置（溶融式）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第195号表, SA0030//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第196号表, SA0030//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第197号表, SA0030//3 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第198号表, SA0030//4 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第199号表, SA0030//5 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第200号表, SA0030//6 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第201号表, SA0030//7 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第202号表, SA0030//8 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第203号表, SA0030//9 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第204号表, SA0030//10 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第205号表, SA0030//11 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第206号表, SA0030//12 県積算基準	

(850072-0)

第30号明細表の2
A1000-0000-01

区画線設置（溶融式） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第207号表, SA0030//13 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第31号明細表

A1000-0000-02

区画線設置（ペイント式）

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線ペイント式設置工		塗料白色	溶剤型 実線 15cm	加熱式 ^ペ 付	未供用無	制約無	夜間無	豪雪有	m	1		第208号表, SA0040//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料白色	溶剤型 破線 15cm	加熱式 ^ペ 付	未供用無	制約無	夜間無	豪雪有	m	1		第209号表, SA0040//2 県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料黄色	溶剤型 実線 15cm	加熱式 ^ペ 付	未供用無	制約無	夜間無	豪雪有	m	1		第210号表, SA0040//3 県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料白色	溶剤型 実線 15cm	常温式 ^ペ 付	未供用無	制約無	夜間無	豪雪有	m	1		第211号表, SA0040//4 県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料白色	溶剤型 破線 15cm	常温式 ^ペ 付	未供用無	制約無	夜間無	豪雪有	m	1		第212号表, SA0040//5 県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料黄色	溶剤型 実線 15cm	常温式 ^ペ 付	未供用無	制約無	夜間無	豪雪有	m	1		第213号表, SA0040//6 県積算基準
合	計								式	1		
単	位	当	り							1		

(850072-0)

敷砂利工 1式当り明細表							種別 :
第32号明細表 A2000-0000-30							形状 :
名 称							備考 :
規 格							摘 要
単位							金 額
数 量							単 価
単 価							金 額
敷砂利工							第214号表, SX1003//1 独自代価
仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-25 DID区域外 L=0.5km							
m2							1
敷砂利工							第215号表, SX1003//2 独自代価
仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-40 DID区域外 L=0.5km							
m2							1
敷砂利工							第216号表, SX1003//3 独自代価
仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km							
m2							1
敷砂利工							第217号表, SX1003//4 独自代価
仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-25 DID区域内 L=0.5km							
m2							1
敷砂利工							第218号表, SX1003//5 独自代価
仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-40 DID区域内 L=0.5km							
m2							1
敷砂利工							第219号表, SX1003//6 独自代価
仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km							
m2							1
合 計							
式							1
単 位 当 り							
1							

(850072-0)

第33号明細表
A3000-0000-01

路面切削工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	1			第220号表, SP1D010//1 県積算基準
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	1			第221号表, SP1D010//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第34号明細表
A4000-0000-01

アスファルト切削廃材運搬処理 1式当り 明細表

種別：別紙
形状：
備考：

[illegible]

(850072-0)

第35号明細表
A5000-0000-01

基礎砕石工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0	m2	1							第222号表, SPZ3410//1 県積算基準	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0	m2	1							第223号表, SPZ3410//2 県積算基準	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0	m2	1							第224号表, SPZ3410//3 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第36号明細表 A6000-0000-01							種別 :
コンクリート工 1式当り明細表							形状 :
							備考 :
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)	一般養生 小運搬無	m3	1		第225号表, SPZ5010//1 県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)	一般養生 小運搬有	m3	1		第226号表, SPZ5010//2 県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)	一般養生 小運搬無	m3	1		第227号表, SPZ5010//3 県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)	一般養生 小運搬有	m3	1		第228号表, SPZ5010//4 県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)	一般養生 小運搬無	m3	1		第229号表, SPZ5010//5 県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)	一般養生 小運搬有	m3	1		第230号表, SPZ5010//6 県積算基準
コンクリート	小型構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)	一般養生 小運搬無	m3	1		第231号表, SPZ5010//7 県積算基準
コンクリート	小型構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)	一般養生 小運搬有	m3	1		第232号表, SPZ5010//8 県積算基準
合	計			式	1		
単	位	当	り		1		

(850072-0)

第37号明細表
A7000-0000-01

型枠工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m2	1						第233号表, SP15110//1 県積算基準	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	1						第234号表, SP15110//2 県積算基準	
型枠		一般型枠 小型構造物		m2	1						第235号表, SP15110//3 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第38号明細表 A20000-0000-01		特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（設置） 1式当り明細表				種別 : 形状 : 備考 :						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		設置 30cm×30cm		m2	1						第236号表, SP1C410//1 県積算基準	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		設置 40cm×40cm		m2	1						第237号表, SP1C410//2 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第39号明細表
A21000-0000-01

特殊ブロック舗装（撤去） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装	撤去	m2	1			第238号表, SP1C410//3 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第40号明細表 A8000-0000-01							種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深1.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第239号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第240号表, SY0020//2 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第241号表, SY0020//3 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第242号表, SY0020//4 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第243号表, SY0020//5 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.8m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第244号表, SY0020//6 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(850072-0)

第41号明細表 A9000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工（人力） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長1.5m 設置＋撤去		m	1						第245号表, SS0030//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.0m 設置＋撤去		m	1						第246号表, SS0030//2 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.5m 設置＋撤去		m	1						第247号表, SS0030//3 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.0m 設置＋撤去		m	1						第248号表, SS0030//4 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.5m 設置＋撤去		m	1						第249号表, SS0030//5 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長4.0m 設置＋撤去		m	1						第250号表, SS0030//6 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							

(850072-0)

第42号明細表の1 A9500-0000-01							種別： 形状： 備考：					
支保工（軽量金属製）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト0.9m以下	m	1						第251号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト0.9m超～1.1m以下	m	1						第252号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト1.1m超～1.5m以下	m	1						第253号表, SY0060//3 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト1.5m超～2.0m以下	m	1						第254号表, SY0060//4 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト0.9m以下	m	1						第255号表, SY0060//5 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト0.9m超～1.1m以下	m	1						第256号表, SY0060//6 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト1.1m超～1.5m以下	m	1						第257号表, SY0060//7 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト1.5m超～2.0m以下	m	1						第258号表, SY0060//8 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト0.9m以下	m	1						第259号表, SY0060//9 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト0.9m超～1.1m以下	m	1						第260号表, SY0060//10 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト1.1m超～1.5m以下	m	1						第261号表, SY0060//11 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機	ト1.5m超～2.0m以下	m	1						第262号表, SY0060//12 水道事業実務必携	

(850072-0)

第42号明細表の2
A9500-0000-01

支保工（軽量金属製） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(850072-0)

第43号明細表
A10000-0000-01

水替工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	1			第263号表, SX0900//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第44号明細表
A11000-0000-01

ポンプ 据付撤去 1式当り 明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(850072-0)

第45号明細表
A12000-0000-01

管内清掃工（ヒ゜グ`清掃） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管内清掃工		(ヒ゜グ`清掃)	50A	式	1						第265号表, SX0902//1	独自代価
管内清掃工		(ヒ゜グ`清掃)	80A	式	1						第266号表, SX0902//2	独自代価
管内清掃工		(ヒ゜グ`清掃)	100A	式	1						第267号表, SX0902//3	独自代価
管内清掃工		(ヒ゜グ`清掃)	150A	式	1						第268号表, SX0902//4	独自代価
管内清掃工		(ヒ゜グ`清掃)	200A	式	1						第269号表, SX0902//5	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第46号明細表
A13000-0000-01

水道X線検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工	水管橋部 1,000mm未満	枚	1			第270号表, SS0300//1 水道事業実務必携
X線検査工	添架管 1,000mm未満	枚	1			第271号表, SS0300//2 水道事業実務必携
X線検査工	その他 1,000mm未満	枚	1			第272号表, SS0300//3 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第47号明細表
A13000-0000-02

ガスX線検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガスX線検査工		50A		箇所	1						第273号表, SY0300//1 見積、2枚	
ガスX線検査工		80A		箇所	1						第274号表, SY0300//2 見積、2枚	
ガスX線検査工		100A		箇所	1						第275号表, SY0300//3 見積、4枚	
ガスX線検査工		150A		箇所	1						第276号表, SY0300//4 見積、4枚	
ガスX線検査工		200A		箇所	1						第277号表, SY0300//5 見積、4枚	
ガスX線検査工		250A		箇所	1						第278号表, SY0300//6 見積、5枚	
ガスX線検査工		300A		箇所	1						第279号表, SY0300//7 見積、5枚	
ガスX線検査工		350A		箇所	1						第280号表, SY0300//8 見積、6枚	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(850072-0)

第48号明細表
A14000-0000-01

デテクター検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
デテクター検査費		日	1			第281号表, SX0903//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第49号明細表の1 A15000-0000-01							気密検査費 1式当り明細表		種別 : 形状 : 備考 :	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
耐压気密検査費		中圧 容積1m3以下		式	1			第282号表, SX0904//1 独自代価		
耐压気密検査費		中圧 容積2m3以下		式	1			第283号表, SX0904//2 独自代価		
耐压気密検査費		中圧 容積3m3以下		式	1			第284号表, SX0904//3 独自代価		
耐压気密検査費		中圧 容積5m3以下		式	1			第285号表, SX0904//4 独自代価		
耐压気密検査費		中圧 容積10m3以下		式	1			第286号表, SX0904//5 独自代価		
耐压気密検査費		中圧 容積15m3以下		式	1			第287号表, SX0904//6 独自代価		
耐压気密検査費		中圧 容積20m3以下		式	1			第288号表, SX0904//7 独自代価		
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下		式	1			第289号表, SX0904//8 独自代価		
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下		式	1			第290号表, SX0904//9 独自代価		
気密検査費(低圧)		低圧 容積3m3以下		式	1			第291号表, SX0904//10 独自代価		
気密検査費(低圧)		低圧 容積5m3以下		式	1			第292号表, SX0904//11 独自代価		
気密検査費(低圧)		低圧 容積10m3以下		式	1			第293号表, SX0904//12 独自代価		

(850072-0)

第49号明細表の2
A15000-0000-01

気密検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積15m3以下		式	1						第294号表, SX0904//13 独自代価	
気密検査費(低圧)		低圧 容積20m3以下		式	1						第295号表, SX0904//14 独自代価	
合	計			式	1							
単	位				1							

(850072-0)

第50号明細表
A16000-0000-01

ガスレンジ費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガスレンジ費(低圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第296号表, SX0905//1 独自代価
ガスレンジ費(中圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第297号表, SX0905//2 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第51号明細表
A17000-0000-01

水圧検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧検査費	断水・通水費含む	式	1			第298号表, SX0906//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第52号明細表
A18000-0000-01

重機運搬費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重機運搬費	切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km 特大品割増有り (積載車両15t以上)	台	1			第299号表, SX0912//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(850072-0)

第53号明細表
A19000-0000-01

充填工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋼管)	エアモルタル	m3	1						第300号表, SYA205//1 実務必携	
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以下)	エアモルタル	m3	1						第301号表, SYA205//2 実務必携	
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以上)	エアモルタル	m3	1						第302号表, SYA205//3 実務必携	
充填工		管閉塞	エアモルタル	m3	1						第303号表, SYA205//4 実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

第1号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.42				
K1	4.34		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッター損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2080/5
R	53.37				
R1	18.48		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.59		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	40.21				
Z1	37.36		J2412	[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.93		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

1m当り 単価表

[illegible]

第2号表の1
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12				
K1	8.11		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 ブレード径75cm	M2084/10
R	38.42				
R1	13.26		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.78		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	49.58				
Z1	22.18		J2414	[基準単価]カッターブレード/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	15.2		J2412	[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	9.29		J2420	[基準単価]カッターブレード/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.97		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第2号表の2
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形式 :
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 舗装版種別=01:アスファルト舗装版			アスファルト舗装版厚=02:舗装厚:15cmを超え30cm以下			

第3号表の1
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.49				
K1	8.44		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深40cm級 プレート径96cm	M2086/10
R	37.55				
R1	12.97		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.76		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.64		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	49.96				
Z1	19.07		J2418	[基準単価]コンクリートカッタ(プレート)/径95cm(38インチ)	T2418
Z2	13.31		J2414	[基準単価]コンクリートカッタ(プレート)/径75cm(30インチ)	T2414
Z3	9.14		J2412	[基準単価]コンクリートカッタ(プレート)/径56cm(22インチ)	T2412
Z4	5.59		J2420	[基準単価]コンクリートカッタ(プレート)/径35cm(14インチ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

第3号表の2
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下
形式 :
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 舗装版種別=01:アスファルト舗装版			アスファルト舗装版厚=03:舗装厚:30cmを超え40cm以下			

第4号表の1
SP1D210-0000-06

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(かべー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.15				
K1	3.48		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッター損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2080/5
R	42.82				
R1	14.8		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.7		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.43		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	52.03				
Z1	49.74		J2412	[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.55		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバ-) 舗装版 1m当り単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：C0+AS舗装厚:15cm以下
備考：県積算基準

[illegible]

第5号表の1
SP1D210-0000-07

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(かべー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 : C0+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.32				
K1	4.27		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 ブレード径75cm	M2084/10
R	20.19				
R1	6.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	3.63		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	73.49				
Z1	34.17		J2414	[基準単価]カッターブレード/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	23.45		J2412	[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	14.34		J2420	[基準単価]カッターブレード/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第5号表の2
SP1D210-0000-07

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 : C0+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件	舗装版種別=03:コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版						
	コンクリート舗装版厚=01:舗装厚:15cm以下			コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚=02:C0+AS舗装厚:15cmを超え30cm以			

第6号表の1
SP1D210-0000-08

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(かべー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 : C0+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.25				
K1	6.93		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 ブレード径75cm	M2084/10
R	32.77				
R1	11.32		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	5.9		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	4.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	56.98				
Z1	25.9		J2414	[基準単価]カッターブレード/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	17.75		J2412	[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	10.85		J2420	[基準単価]カッターブレード/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.68		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備考 : 県積算基準

[illegible]

第7号表の1
SP1D210-0000-09

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(かべ)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 : C0+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7.92				
K1	5.35		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深40cm級 ブレード径96cm	M2086/10
R	23.83				
R1	8.23		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	4.29		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	68.25				
Z1	26.88		J2418	[基準単価]カッターブレード/径95cm(38インチ)	T2418
Z2	18.78		J2414	[基準単価]カッターブレード/径75cm(30インチ)	T2414
Z3	12.9		J2412	[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	T2412
Z4	7.89		J2420	[基準単価]カッターブレード/径35cm(14インチ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバ-) 舗装版 1m当り単価表

種別：舗装厚:15cmを超え30cm以下
形式：CO+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下
備考：県積算基準

[illegible]

(850072-0)

第8号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別：0cm超え10cm以下 形状：小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次 備考：水道必携参照						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第304号表, SM035//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(850072-0)

第9号表

SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工

100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下

形状：小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次

備考：水道必携参照

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000	県単価(RR0125)
普通作業員				人							R0200	県単価(RR0102)
小型バックホ運転		クローラ型	山積0.13m3	日							第305号表, SM020//1	実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m2		100						
単	位	当	り	m2		1						

(850072-0)

第10号表 SS1040-0000-03		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別：0cm超え10cm以下 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 備考：水道必携参照						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第306号表, SM025//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合		計		m2		100						
単		位		m2		1						

(850072-0)

第11号表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別：0cm超え10cm以下 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 備考：水道必携参照						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第307号表, SM025//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(850072-0)

第12号表 SS1040-0000-05		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別：10cm超え15cm以下 形状：小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次 備考：水道必携参照						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第304号表, SM035//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(850072-0)

第13号表 SS1040-0000-06		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別：10cm超え15cm以下 形状：小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次 備考：水道必携参照						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第305号表, SM020//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(850072-0)

第14号表 SS1040-0000-07		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別：10cm超え15cm以下 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 備考：水道必携参照						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第306号表, SM025//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(850072-0)

第15号表

SS1040-0000-08

舗装版取り壊し積込工

100m2当り単価表

種別：10cm超え15cm以下

形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次

備考：水道必携参照

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第307号表, SM025//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m2		100						
単	位	当	り	m2		1						

第16号表の1
SP1D110-0000-11

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.1				
K1	10.1		QT051	[基準単価]パック材賃料 排出ガス対策型(3次)/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	MT051
R	81.87				
R1	29.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.77		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.6		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	8.03				
Z1	8.03		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種別：15cm以下 騒音振動対策不要
形式：障害無 積込有
備考：県積算基準

[illegible]

第17号表の1
SP1D110-0000-12

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.51				
K1	11.25		QT051 [基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3	MT051	
K2	8.67		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600~800kg級	M1536	
R	71.37				
R1	29.29		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	25.89		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	14.12		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	8.12				
Z1	7.89		J0710 [基準単価]軽油/1.2号	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第17号表の2
SP1D110-0000-12

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別＝01:アスファルト舗装版			障害等の有無＝01:障害無			
	騒音振動対策＝01:騒音振動対策不要			舗装版厚＝03:15cmを超え40cm以下 積込作業の有無＝01:積込有			

第18号表の1
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	34.66				
K1					
コンクリート圧砕装置損料/建物用 開口幅735mm～850mm	24.7		Q2001	[基準単価]コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm	M2001
K2					
バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/パワー型 山積0.45m3	9.96		QT051	[基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/パワー型 山積0.45m3	MT051
R	58.35				
R1					
運転手(特殊)	25.91		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2					
普通作業員	22.93		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3					
土木一般世話役	9.51		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	6.99				
Z1					
軽油/1. 2号	6.99		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第18号表の2
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別＝01:アスファルト舗装版			障害等の有無＝01:障害無			
	騒音振動対策＝02:騒音振動対策必要			舗装版厚＝04:15cm以下 積込作業の有無＝01:積込有			

第19号表の1
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	35.33				
K1	25.39		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm	M2001	
K2	9.94		QT051 [基準単価]バック材賃料 排出ガス対策型(3次)/クロー型 山積0.45m3	MT051	
R	57.7				
R1	25.86		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	22.88		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	8.96		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	6.97				
Z1	6.97		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第19号表の2
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別＝01:アスファルト舗装版			障害等の有無＝01:障害無			
	騒音振動対策＝02:騒音振動対策必要			舗装版厚＝05:15cmを超え35cm以下 積込作業の有無＝01:積込有			

第20号表の1
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 49		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686
K2	0. 4		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	M1524
R	95. 82				
R1	52. 96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	42. 86		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 29				
Z1	2. 29		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第20号表の2
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別=01:アスファルト舗装版				障害等の有無=02:障害有 舗装版厚=06:4cm以下 積込作業の有無=01:積込有		

第21号表の1
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 16				
K1	1. 7		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686
K2	0. 46		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	M1524
R	95. 23				
R1	52. 18		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 05		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 61				
Z1	2. 61		J0710	[基準単価]軽油/ハ° トロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

1m2当り 単価表

[illegible]

第22号表の1
SP1D110-0000-05

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 27				
K1	1. 79		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686
K2	0. 48		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	M1524
R	95				
R1	52. 11		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	42. 89		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 73				
Z1	2. 73		J0710	[基準単価]軽油/ハ° トロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

– 105 –

第23号表の1
SP1D110-0000-06

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え30cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 39				
K1	1. 89		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686
K2	0. 5		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレイカ 20kg級	M1524
R	94. 72				
R1	51. 82		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	42. 9		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 89				
Z1	2. 89		J0710	[基準単価]軽油/ハ° トロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第24号表の1
SP1D110-0000-07

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : AS厚15cm以下 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.22				
K1					
バックホ賃料 排出ガス対策型(3次)/クロー型 山積0.45m3	11.05	QT051	[基準単価]バックホ賃料 排出ガス対策型(3次)/クロー型 山積0.45m3	MT051	
K2					
大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級	6.64	Q1536	[基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級	M1536	
R	73.8				
R1	28.74	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	25.4	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200	
R3	17.52	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	7.98				
Z1	7.75	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版 1m2当り 単価表

種別：15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形式：AS厚15cm以下 障害無 積込有
備考：県積算基準

[illegible]

第25号表の1
SP1D110-0000-08

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形式 : AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.72				
K1	11		QT051 [基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3	MT051	
K2	6.21		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級	M1536	
R	74.33				
R1	28.62		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	25.32		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	18.23		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	7.95				
Z1	7.72		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバ-) 舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第26号表の1
SP1D210-0000-04

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5. 15				
K1	3. 48		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッター損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2080/5
R	42. 82				
R1	14. 8		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7. 7		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6. 43		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	52. 03				
Z1	49. 74		J2412	[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1. 55		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

1m当り 単価表

[illegible]

第27号表の1
SP1D210-0000-05

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.25				
K1	6.93		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	32.77				
R1	11.32		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	5.9		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	4.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	56.98				
Z1	25.9		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	17.75		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	10.85		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.68		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第27号表の2
SP1D210-0000-05

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形式 :
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件	舗装版種別=02:コンクリート舗装版						
	コンクリート舗装版厚=02:舗装厚:15cmを超え30cm以下						

第28号表の1
SP1D110-0000-13

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10. 1				
K1	10. 1		QT051	[基準単価]ﾊﾞｯｸﾙ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次)/ｸﾛｰﾌﾞ型 山積0.45m3	MT051
R	81. 87				
R1	29. 5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27. 77		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24. 6		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	8. 03				
Z1	8. 03		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第28号表の2
SP1D110-0000-13

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件	舗装版種別=02:コンクリート舗装版			障害等の有無=01:障害無			
	騒音振動対策=01:騒音振動対策不要			舗装版厚=04:15cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

第29号表の1
SP1D110-0000-14

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1					
バックホ賃料 排出ガス対策型(3次)/クロー型 山積0.45m3	11.23		QT051	[基準単価]バックホ賃料 排出ガス対策型(3次)/クロー型 山積0.45m3	MT051
K2					
大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級	8.43		Q1536	[基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級	M1536
R	71.64				
R1	29.22		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	25.81		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	14.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	8.11				
Z1	7.88		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第29号表の2
SP1D110-0000-14

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別=02:コンクリート舗装版			障害等の有無=01:障害無			
	騒音振動対策=01:騒音振動対策不要			舗装版厚=05:15cmを超え35cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

第30号表の1
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	33.75				
K1	23.76		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm	M2001	
K2	9.99		QT051 [基準単価]バック材賃料 排出ガス対策型(3次)/ロー型 山積0.45m3	MT051	
R	59.24				
R1	25.98		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	22.99		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	10.27		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	7.01				
Z1	7.01		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第30号表の2
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別=02:コンクリート舗装版			障害等の有無=01:障害無			
	騒音振動対策=02:騒音振動対策必要			舗装版厚=04:15cm以下 積込作業の有無=01:積込有			

第31号表の1
SP1D110-0000-10

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	34				
K1					
コンクリート圧砕装置損料/建物用 開口幅735mm～850mm	24. 01		Q2001	[基準単価]コンクリート圧砕装置損料(単体)/建物用 開口幅735mm～850mm	M2001
K2					
バックホ賃料 排出ガス対策型(3次)/パワー型 山積0.45m3	9. 99		QT051	[基準単価]バックホ賃料 排出ガス対策型(3次)/パワー型 山積0.45m3	MT051
R	59				
R1					
運転手(特殊)	25. 97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2					
普通作業員	22. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3					
土木一般世話役	10. 07		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	7				
Z1					
軽油/1. 2号	7		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第31号表の2
SP1D110-0000-10

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	舗装版種別＝02:コンクリート舗装版			障害等の有無＝01:障害無			
	騒音振動対策＝02:騒音振動対策必要			舗装版厚＝05:15cmを超え35cm以下 積込作業の有無＝01:積込有			

(850072-0)

第32号表 SA0360-0000-01		構造物とりこわし工 10m3当り単価表				種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状：人力施工 対策無 備考：県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	10			
単 位 当 り			m3	1			

(850072-0)

第33号表 SA0360-0000-02		構造物とりこわし工 10m3当り単価表				種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 形状：人力施工 対策無 備考：県積算基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 鉄筋構造物取壊し 人力施工		m3	10						T6960 県単価(TQJ1611008)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(850072-0)

第34号表 SS1000-0000-01		小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホウ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第308号表, SM020//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(850072-0)

第35号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3排かゝ2次
形状：
備考：水道事業実務必携

[illegible]

(850072-0)

第36号表

SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込

100m3当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次

形状：

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第307号表, SM025//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m3		100						
単	位	当	り	m3		1						

第37号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

第38号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り 単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第39号表の1
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	11.23				
K1	10.54		Q0230/10	[基準単価]バックホウ損料 排出ガス対策型、後方超小旋回/ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3 2次基準値	M0230/10
K2	0.69		Q1850	[基準単価]ﾀﾝﾊﾟ 及びﾌﾗﾏ損料/60～80kg	M1850
R	84.85				
R1	48.46		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19.32		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	17.07		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	3.92				
Z1	3.29		J0710	[基準単価]軽油/1. 2号	T0710
Z2	0.63		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第39号表の2
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件 施工方法=05:小規模			土質=01:土砂			

(850072-0)

第40号表 SX1300-0000-01		路床工(流用土) 100m3当り 単価表				種別：山積0.13m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次		m3	100						第310号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(850072-0)

第41号表 SX1300-0000-02				路床工(流用土) 100m3当り 単価表				種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100				第311号表, SY1010//2 水道事業実務必携		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000		
合 計				m3	100						
単 位 当 り				m3	1						

(850072-0)

第42号表 SX1300-0000-03		路床工(流用土) 100m3当り 単価表				種別：山積0.45m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次		m3	100						第312号表, SY1010//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(850072-0)

第43号表 SX1001-0000-01				路床工(流用土) 100m3当り 単価表			種別：人力投入 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100			第44号表, SP12150//2 県積算基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m3	100			
単 位 当 り				m3	1			
								</

第44号表
SP12150-0000-02

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.31				
K1	0.31		QT4674 [基準単価] タンバ 賃料/60～80kg		MT4674
R	99.38				
R1	88.14		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	11.24		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	0.31				
Z1	0.31		J0700 [基準単価] ガソリン/レギュラー (スタンド渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			土質=01:土砂		
施工方法=06:現場制約あり					
締固めの有無=01:締固め有り					

第45号表
SP12250-0000-01

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 20m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=01:20m以下		

第46号表
SP12250-0000-02

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 40m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=02:40m以下		

第47号表
SP12250-0000-03

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 60m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=03:60m以下		

第48号表
SP12250-0000-04

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 80m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=04:80m以下		

第49号表
SP12250-0000-05

小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 100m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=05:100m以下		

第50号表
SP12210-0000-01

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 20m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=01:20m以下		

第51号表
SP12210-0000-02

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 40m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=02:40m以下		

第52号表
SP12210-0000-03

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 60m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=03:60m以下		

第53号表
SP12210-0000-04

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 80m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=04:80m以下		

第54号表
SP12210-0000-05

人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 100m以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=05:100m以下		

(850072-0)

第55号表 SY1050-0000-01		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	15.24						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第56号表
SY1050-0000-02

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)
形状：再生クランチャー RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クランチャー		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第57号表 SY1050-0000-03		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	25.4						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第58号表
SY1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	27.94						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第59号表 SY1050-0000-05							種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーレン RC-40 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーレン		RC-40		m3	30.48			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ 運転		60～80kg		日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m2	100			
単 位 当 り				m2	1			

(850072-0)

第60号表 SY1050-0000-06		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	31.75						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第61号表 SY1050-0000-07							種別：仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーレン RC-40 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーレン		RC-40		m3	36.83			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ 運転		60～80kg		日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m2	100			
単 位 当 り				m2	1			

(850072-0)

第62号表 SY1050-0000-08		下層路盤工 100m2当り 単価表					種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	38.1						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第63号表 SY1050-0000-09							種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーレン RC-40 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーレン		RC-40		m3	44.45			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ 運転		60～80kg		日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m2	100			
単 位 当 り				m2	1			

(850072-0)

第64号表 SY1050-0000-10		下層路盤工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	50.8						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第65号表 SY1050-0000-11		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	15.24						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ°運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第66号表 SY1050-0000-12		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	19.05						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第67号表 SY1050-0000-13		下層路盤工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3		25.4					T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(850072-0)

第68号表
SY1050-0000-14

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	27.94						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第69号表 SY1050-0000-15		下層路盤工 100m2当り 単価表					種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	30.48						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第70号表 SY1050-0000-16							種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)	m3	31.75			T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg	日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り			m2	1				

(850072-0)

第71号表 SY1050-0000-17		下層路盤工 100m2当り 単価表					種別：仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	36.83						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第72号表

SY1050-0000-18

下層路盤工

100m2当り単価表

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)

形状：ARC 40 (RC混合)

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	38.1						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第73号表 SY1050-0000-19							種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
下層路盤工 100m2当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	44.45						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ°運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第74号表
SY1050-0000-20

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	50.8						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第75号表 SY1050-0000-21		上層路盤工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-25 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		2 5 mm		m3	12.7						T0550/1 県単価(TZJ2124002)	
タノ° 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第76号表
SY1050-0000-22

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	12.7						T0550 県単価(TZJ2124003)	
タノ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第77号表
SY1050-0000-23

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(850072-0)

第78号表
SY1050-0000-24

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	17.78			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(850072-0)

第79号表 SY1050-0000-25		上層路盤工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	19.05						T0550 県単価(TZJ2124003)	
タノ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第80号表
SY1050-0000-26

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	21.59			T0550 県単価(TZJ2124003)
クワ 運転	60～80kg	日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(850072-0)

第81号表 SY1050-0000-27		上層路盤工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	24.13						T0550 県単価(TZJ2124003)	
タノ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第82号表
SY1050-0000-28

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	25.4			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(850072-0)

第83号表
SY1050-0000-29

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	31.75						T0550 県単価(TZJ2124003)	
タノ ^ハ 運転		60	～80kg	日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第84号表 SY1050-0000-30		上層路盤工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	33.02						T0550 県単価(TZJ2124003)	
タノ° 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第85号表 SY1050-0000-31		上層路盤工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	38.1						T0550 県単価(TZJ2124003)	
タノ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第86号表
SY1050-0000-32

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	52.07			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(850072-0)

第87号表
SY1050-0000-33

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャーラン RC-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	12.7						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第88号表 SY1050-0000-34		上層路盤工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第89号表 SY1050-0000-35		上層路盤工 100m2当り 単価表					種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーレン RC-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーレン		RC-40		m3	21.59						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第90号表

SY1050-0000-36

上層路盤工

100m2当り単価表

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)

形状：再生クラッシャー RC-40

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200	県単価(RR0102)
再生クラッシャー		RC-40		m3	25.4						T0545	県単価(TZJ2122003)
クワ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2	実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第91号表 SY1050-0000-37		上層路盤工 100m2当り 単価表					種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	31.75						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第92号表 SY1050-0000-38		上層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3		12.7					T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(850072-0)

第93号表 SY1050-0000-39		上層路盤工 100m2当り 単価表					種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	19.05						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

上層路盤工 100m2当り単価表							種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
第94号表 SY1050-0000-40							形状：ARC 40 (RC混合)
							備考：水道事業実務必携
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
普通作業員				人			
							R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	21.59		
							T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転		60～80kg		日			
							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		
							Z9000
合 計				m2	100		
単 位 当 り				m2	1		

(850072-0)

第95号表 SY1050-0000-41							種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	25.4			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ 運転		60～80kg		日				第313号表, SM107//2 実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m2	100			
単 位 当 り				m2	1			

(850072-0)

第96号表 SY1050-0000-42		上層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	27.94						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ°運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第97号表 SY1050-0000-43		上層路盤工 100m2当り 単価表					種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	30.48						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第98号表

SY1050-0000-44

上層路盤工

100m2当り単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)

形状：ARC 40 (RC混合)

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	31.75						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

第99号表の1
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り 単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.85				
K1	3.03		QT040 [基準単価] 小型バックホ賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.65		Q4668 [基準単価] 振動ｸﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(1次)/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型 3～4t	M4668	
R	63.78				
R1	26.8		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.53		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.6		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	30.37				
Z1	28.59		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm	T0550	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第99号表の2
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件			材料=06:粒度調整碎石 M-40 施工区分=01:1層施工		
全仕上り厚=100.					

第100号表の1
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m2当り 単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.85				
K1	3.03		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.65		Q4668 [基準単価] 振動ｸﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(1次)/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t	M4668	
R	63.78				
R1	26.8		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.53		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.6		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	30.37				
Z1	28.59		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm	T0550	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第100号表の2
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件					材料=06:粒度調整碎石 M-40		
全仕上り厚=150.					施工区分=01:1層施工		

第101号表の1
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5. 46				
K1	2. 83		QT040	[基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾙ賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3	MT040
K2	2. 48		Q4668	[基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(1次)/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型 3～4t	M4668
R	59. 52				
R1	25. 02		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	21. 02		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	11. 75		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
Z	35. 02				
Z1	33. 36		J0557/2	[基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm	T0550
Z2	1. 62		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第101号表の2
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m²当り 単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第102号表の1
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m2当り 単価表

種 別 : 250mm 2層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5. 46				
K1	2. 83		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2. 48		Q4668 [基準単価] 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)/搭乗コンバインド型 3~4t	M4668	
R	59. 52				
R1	25. 02		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21. 02		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11. 75		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	35. 02				
Z1	33. 36		J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm	T0550	
Z2	1. 62		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第102号表の2
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 250mm 2層施工
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件			材料=06:粒度調整碎石 M-40 施工区分=02:2層施工		
全仕上り厚=250.					

第103号表の1
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mm 2層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5. 46				
K1	2. 83		QT040 [基準単価] 小型パック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3	MT040	
K2	2. 48		Q4668 [基準単価] 振動ｸﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(1次)/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4 t	M4668	
R	59. 52				
R1	25. 02		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21. 02		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	11. 75		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	35. 02				
Z1	33. 36		J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm	T0550	
Z2	1. 62		J0710 [基準単価] 軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

上層路盤(歩道部) 1m2当り 単価表

種別 : 300mm 2層施工
形式 : 粒度調整碎石 M-40
備考 : 県積算基準

[illegible]

第104号表の1
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 350mm 3層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.58				
K1	2.89		QT040 [基準単価] 小型ﾊﾞｯｸﾙ賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.53		Q4668 [基準単価] 振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(1次)/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型 3～4t	M4668	
R	60.88				
R1	25.59		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.5		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.02		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	33.54				
Z1	31.84		J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 350mm	T0550	
Z2	1.66		J0710 [基準単価] 軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第104号表の2
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 350mm 3層施工
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件			材料=06:粒度調整碎石 M-40 施工区分=03:3層施工		
全仕上り厚=350.					

第105号表の1
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 400mm 3層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.58				
K1	2.89		QT040	[基準単価] 小型バックホフ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040
K2	2.53		Q4668	[基準単価] 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)/搭乗コンバインド型 3~4t	M4668
R	60.88				
R1	25.59		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	21.5		U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
R3	12.02		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
Z	33.54				
Z1	31.84		J0557/3	[基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 350mm	T0550
Z2	1.66		J0710	[基準単価] 軽油/バートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第105号表の2
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 400mm 3層施工
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件			材料=06:粒度調整碎石 M-40 施工区分=03:3層施工		
全仕上り厚=400.					

第106号表の1
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 450mm 3層施工
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5. 58				
K1	2. 89		QT040 [基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾙ賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3	MT040	
K2	2. 53		Q4668 [基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(1次)/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型 3～4t	M4668	
R	60. 88				
R1	25. 59		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	21. 5		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	12. 02		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
Z	33. 54				
Z1	31. 84		J0557/3 [基準単価]再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 350mm	T0550	
Z2	1. 66		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

上層路盤(歩道部) 1m2当り 単価表

種別：450mm 3層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第107号表の1
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.85				
K1	3.03		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.65		Q4668 [基準単価] 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)/搭乗コンバインド型 3~4t	M4668	
R	63.78				
R1	26.8		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.53		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.6		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	30.37				
Z1	28.59		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第107号表の2
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件			材料=14:再生クラッシュラン RC-40 施工区分=01:1層施工		
全仕上り厚=100.					

第108号表の1
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り 単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.85				
K1	3.03		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.65		Q4668 [基準単価] 振動ｸﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(1次)/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型 3～4t	M4668	
R	63.78				
R1	26.8		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.53		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.6		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	30.37				
Z1	28.59		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第108号表の2
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件			材料=14:再生クラッシュラン RC-40 施工区分=01:1層施工		
全仕上り厚=150.					

第109号表の1
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5. 46				
K1	2. 83		QT040 [基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾙ賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3	MT040	
K2	2. 48		Q4668 [基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(1次)/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型 3～4t	M4668	
R	59. 52				
R1	25. 02		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	21. 02		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	11. 75		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
Z	35. 02				
Z1	33. 36		J0557/2 [基準単価]再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm	T0545	
Z2	1. 62		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第109号表の2
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件			材料=14:再生クラッシュラン RC-40 施工区分=02:2層施工		
全仕上り厚=200.					

第110号表の1
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.85				
K1	3.03		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.65		Q4668 [基準単価] 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)/搭乗コンパクト型 3~4t	M4668	
R	63.78				
R1	26.8		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.53		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.6		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	30.37				
Z1	28.59		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545/2	
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第110号表の2
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件			材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合) 施工区分=01:1層施工		
全仕上り厚=100.					

第111号表の1
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.85				
K1	3.03		QT040	[基準単価] 小型バックホフ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040
K2	2.65		Q4668	[基準単価] 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)/搭乗コンパクト型 3~4t	M4668
R	63.78				
R1	26.8		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	22.53		U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
R3	12.6		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
Z	30.37				
Z1	28.59		J0557/1	[基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545/2
Z2	1.73		J0710	[基準単価] 軽油/バートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第111号表の2
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件				材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合) 施工区分=01:1層施工			
全仕上り厚=150.							

第112号表の1
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5. 46				
K1	2. 83		QT040	[基準単価] 小型バックホフ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040
K2	2. 48		Q4668	[基準単価] 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)/搭乗コンパクト型 3~4t	M4668
R	59. 52				
R1	25. 02		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	21. 02		U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
R3	11. 75		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
Z	35. 02				
Z1	33. 36		J0557/2	[基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm	T0545/2
Z2	1. 62		J0710	[基準単価] 軽油/バートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第112号表の2
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件			材料=15:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合) 施工区分=02:2層施工		
全仕上り厚=200.					

(850072-0)

第113号表 SY1060-0000-01		不陸整正工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 形状：補足材なし 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
クハ° 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第114号表 SY1060-0000-02		不陸整正工 100m2当り 単価表					種別：仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 形状：補足材なし 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
振動ﾛｰﾀﾞ運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)		日							第314号表, SM095//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m2	100							
単		位		m2	1							

(850072-0)

第115号表 SY1060-0000-03		不陸整正工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-25 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		2 5 mm		m3	1.27						T0550/1 県単価(TZJ2124002)	
タパ° 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第116号表 SY1060-0000-04		不陸整正工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状：粒調碎石 M-25 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		2 5 mm		m3	1.27						T0550/1 県単価(TZJ2124002)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
振動ﾛｰﾀﾞ運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)		日							第314号表, SM095//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第117号表
SY1060-0000-05

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4	0 mm	m3	1.27						T0550 県単価(TZJ2124003)	
タノ ^ハ 運転		60	～80kg	日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第118号表 SY1060-0000-06		不陸整正工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		1.27					T0550 県単価(TZJ2124003)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
振動ﾛｰﾀﾞ運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)		日							第314号表, SM095//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(850072-0)

第119号表 SY1060-0000-07		不陸整正工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	1.27						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第120号表 SY1060-0000-08				不陸整正工 100m2当り 単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)		
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	1.27				T0545/2 県単価(T2012)		
タノパ 運転		60～80kg		日					第313号表, SM107//2 実務必携・県基準		
振動ロー運転		搭乗式・コンバ イント 型 3～4t(1次)		日					第314号表, SM095//1 実務必携・県基準		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000		
合 計				m2	100						
単 位 当 り				m2	1						

(850072-0)

第121号表 SY1060-0000-09		不陸整正工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3		1.27					T0545 県単価(TZJ2122003)	
タノ 運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(850072-0)

第122号表 SY1060-0000-10		不陸整正工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状：再生クッシャーラン RC-40 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クッシャーラン		RC-40		m3	1.27						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ〇運転		60～80kg		日							第313号表, SM107//2 実務必携・県基準	
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日							第314号表, SM095//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

第123号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.79				
K1 モータレタ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	13.21		Q171D/1 [基準単価]モータレタ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値		M171D/1
K2 ロードローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	10.24		Q1813/10 [基準単価]ロードローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値		M1813/10
K3 タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	3.34		QT1820 [基準単価]タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値		MT1820
R	66.41				
R1 運転手(特殊)	41.9		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2 特殊作業員	12.91		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 普通作業員	9.36		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R4 土木一般世話役	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	6.8				
Z1 軽油/ 1 . 2 号	6.8		J0710 [基準単価]軽油/パ トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第123号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件 補足材料の有無=01:無し							

第124号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-25
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	23.19				
K1 モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	11.44		Q171D/1 [基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値		M171D/1
K2 ロードローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.86		Q1813/10 [基準単価]ロードローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値		M1813/10
K3 タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.89		QT1820 [基準単価]タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値		MT1820
R	57.48				
R1 運転手(特殊)	36.27		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2 特殊作業員	11.17		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 普通作業員	8.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R4 土木一般世話役	1.94		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	19.33				
Z1 粒調砕石/ 2 5 mm	13.45		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0550/1
Z2 軽油/ 1 . 2 号	5.88		J0710 [基準単価]軽油/ハ゜トル給油		T0710
合 計					

第124号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-25
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選 択 条 件 補足材料の有無=02:有り 補足材料=10:粒度調整砕石 M-25			補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満		

第125号表の1
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	23.19				
K1					
モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	11.44	Q171D/1	[基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1	
K2					
ロードローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.86	Q1813/10	[基準単価]ロードローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10	
K3					
タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.89	QT1820	[基準単価]タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	MT1820	
R	57.48				
R1					
運転手(特殊)	36.27	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2					
特殊作業員	11.17	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100	
R3					
普通作業員	8.1	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200	
R4					
土木一般世話役	1.94	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	19.33				
Z1					
粒調砕石/ 4 0 mm	13.45	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0550	
Z2					
軽油/ 1 . 2 号	5.88	J0710	[基準単価]軽油/ハ゜トル給油	T0710	
合 計					

第125号表の2
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選 択 条 件 補足材料の有無=02:有り 補足材料=12:粒度調整碎石 M-40			補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満		

第126号表の1
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : AS再生クラッシャー 40 (RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	23.19				
K1					
モータレタ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	11.44		Q171D/1	[基準単価]モータレタ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2					
ロードロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.86		Q1813/10	[基準単価]ロードロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3					
タイヤロータ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.89		QT1820	[基準単価]タイヤロータ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	MT1820
R	57.48				
R1					
運転手(特殊)	36.27		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2					
特殊作業員	11.17		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3					
普通作業員	8.1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4					
土木一般世話役	1.94		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	19.33				
Z1					
アスファルト再生クラッシャー/ARC-40 (RC混合)	13.45		J0545	[基準単価]再生クラッシャー/RC40 (0～40mm)	T0545/2
Z2					
軽油/ 1 . 2 号	5.88		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第126号表の2
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件 補足材料の有無=02:有り 補足材料=19:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)			補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			

第127号表の1
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	23.19				
K1					
モータレータ 損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	11.44		Q171D/1	[基準単価]モータレータ 損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2					
ロードローザ 損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.86		Q1813/10	[基準単価]ロードローザ 損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3					
タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.89		QT1820	[基準単価]タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	MT1820
R	57.48				
R1					
運転手(特殊)	36.27		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2					
特殊作業員	11.17		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3					
普通作業員	8.1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4					
土木一般世話役	1.94		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	19.33				
Z1					
再生クラッシュラン/RC-40	13.45		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545
Z2					
軽油/ 1 . 2 号	5.88		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第127号表の2
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選	択条件 補足材料の有無=02:有り 補足材料=06:再生クラッシュラン RC-40			補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			

(850072-0)

第128号表 SY1070-0000-01		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		瀝青安定処理 (25) 小型車使用 *		t		12.573					第315号表, SY9010//1 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハトガト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り
 形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm
 備 考 : 県積算基準

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 単価表

第129号表の1
 SPZB040-0000-04

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.27				
K1	0.85		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m 3次基準値	M2026G
K2	0.17		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/3
K3	0.16		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1830
R	9.47				
R1	3.37		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.32		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.28		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.8		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	89.26				
Z1	84.26		J0690/2	[基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690
Z2	4.83		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.16		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第129号表の2
SPZB040-0000-04

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 材料=01:瀝青安定処理材(25) 平均幅員=04:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚(瀝青材使用時)=50.			瀝青材料種類=01:フﾟライムｺｰﾄ PK-3 全仕上り厚(粒調碎石使用時)=0. 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第130号表の1
SPZB040-0000-05

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.07				
K1	0.69		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025
K2	0.11		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180
K3	0.11		QT1825	[基準単価]タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825
R	6.47				
R1	2.36		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.35		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.31		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.46		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	92.46				
Z1	87.11		J0690/2	[基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690
Z2	4.99		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.31		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第130号表の2
SPZB040-0000-05

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=01:瀝青安定処理材(25) 平均幅員=05:3.0m超 1層当り平均仕上り厚(瀝青材使用時)=50.			瀝青材料種類=01:フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全仕上り厚(粒調碎石使用時)=0. 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

(850072-0)

第131号表 SY1070-0000-02		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.573					第318号表, SY9010//2 独自代価	
振動ロー運転		ハットガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		6					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(850072-0)

第132号表 SY1070-0000-03		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表					種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.573					第319号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハト`ガ`ト`式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパ`クタ`運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(850072-0)

第133号表 SY1070-0000-04		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.573					第319号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハト`ガ`ト`式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパ`クタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(850072-0)

第134号表 SY1070-0000-06		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t		12.573					第320号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(850072-0)

第135号表 SY1070-0000-08		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		9.68					第318号表, SY9010//2 独自代価	
振動ロー運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		7					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(850072-0)

第136号表 SY1070-0000-09		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.1			第318号表, SY9010//2 独自代価
振動ロー運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第316号表, SM091//1 実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第317号表, SM078//1 実務必携・県基準
諸雑費				%	7			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(850072-0)

第137号表 SY1070-0000-12		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.573					第318号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハッドガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(850072-0)

第138号表 SY1070-0000-13		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.573					第318号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハッドガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(850072-0)

第139号表 SY1070-0000-14		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t		12.573					第320号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハトガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当		り	m2・1層	1						

(850072-0)

第140号表 SY1070-0000-15		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 *		t		12.573					第321号表, SY9010//6 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(850072-0)

第141号表 SY1070-0000-16		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅰ型(新20FH)タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型(新20FH) 小型車使用 *		t		12.573					第321号表, SY9010//6 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハッドガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(850072-0)

第142号表 SY1070-0000-17		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅱ型(20FH)タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅱ型(20FH) 小型車使用 *		t		12.573					第322号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハトガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(850072-0)

第143号表 SY1070-0000-18		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 *		t		12.573					第323号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハト`ガ`ト`式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパ`クタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(850072-0)

第144号表 SY1070-0000-19		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		12.573					第323号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハト`ガ`ト`式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(850072-0)

第145号表 SY1070-0000-20		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.1					第318号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハッドガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(850072-0)

第146号表 SY1070-0000-21		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.1					第318号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハト`ガ`ト`式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパ`クタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(850072-0)

第147号表 SY1070-0000-22							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t		12.1					第320号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハトガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(850072-0)

第148号表 SY1070-0000-23		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t		12.1					第320号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハト`ガ`ト`式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(850072-0)

第149号表 SY1070-0000-11		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 *		t		9.68					第323号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハト`ガ`ト`式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパ`クタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(850072-0)

第150号表 SY1070-0000-24							種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.1			第323号表, SY9010//5 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日				第316号表, SM091//1 実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第317号表, SM078//1 実務必携・県基準
諸雑費				%	19			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(850072-0)

第151号表 SY1070-0000-25		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		12.1					第323号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハトガイト式 0.5～0.6t		日							第316号表, SM091//1 実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第317号表, SM078//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

第152号表の1
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0. 55				
K1	振動ローザ損料/舗装用 バッドガイト式 0.5～0.6 t	0. 32	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バッドガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0. 15	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	45. 43				
R1	特殊作業員	20. 38	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	14. 2	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4. 25	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	54. 02				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	48. 95	J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK3	4. 89	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0. 13	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/ 1 . 2 号	0. 03	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第152号表の2
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件					
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第153号表の1
SPZB120-0000-01

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0. 57				
K1	振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6 t	0. 33	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0. 16	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	46. 94				
R1	特殊作業員	21. 06	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	14. 67	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4. 39	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	52. 49				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	50. 58	J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK4	1. 72	J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー	0. 13	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/ 1 . 2 号	0. 03	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第153号表の2
SPZB120-0000-01

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件					
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第154号表の1
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0. 51				
K1					
振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	0. 3		Q1830 [基準単価]振動ロータ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2					
振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0. 14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	42. 49				
R1					
特殊作業員	19. 07		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2					
普通作業員	13. 28		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3					
土木一般世話役	3. 97		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	57				
Z1					
⑤密粒度アスコン(新20FH)	52. 25		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0660/3
Z2					
アスファルト乳剤/PK3	4. 58		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3					
ガソリン/レギュラー	0. 12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4					
軽油/ 1 . 2 号	0. 03		J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油		T0710
合 計					

第154号表の2
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第155号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.53				
K1	振動ロータ損料/舗装用 バックゲイト式 0.5～0.6t	0.31	Q1830	[基準単価]振動ロータ損料/舗装用 バックゲイト式 0.5～0.6t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.15	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	43.81				
R1	特殊作業員	19.66	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	13.69	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4.1	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	55.66				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	53.87	J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK4	1.61	J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー	0.13	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/1.2号	0.03	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第155号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第156号表の1
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7コノ(新20FH)改質I型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0. 51				
K1	振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6 t	0. 3	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0. 14	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	42. 49				
R1	特殊作業員	19. 07	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	13. 28	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	3. 97	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	57				
Z1	⑦密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型	52. 25	J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	アスファルト乳剤/PK3	4. 58	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0. 12	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/ 1 . 2 号	0. 03	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第156号表の2
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第157号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.53				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	43.81				
R1	19.66		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	13.69		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.1		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	55.66				
Z1	53.87		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	1.61		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	
合 計					

第157号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質I型 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第158号表の1
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7コノ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.53				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクト損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	43.81				
R1	19.66		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	13.69		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.1		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	55.66				
Z1	53.87		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0686/1	
Z2	1.61		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	
合 計					

第158号表の2
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第159号表の1
SPZB130-0000-06

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0. 51				
K1	振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0. 5～0. 6 t	0. 3	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0. 5～0. 6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0. 14	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	42. 49				
R1	特殊作業員	19. 07	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	13. 28	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	3. 97	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	57				
Z1	⑨密粒度アスコン(13F)	52. 25	J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	アスファルト乳剤/PK3	4. 58	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0. 12	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/ 1 . 2 号	0. 03	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第159号表の2
SPZB130-0000-06

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第160号表の1
SPZB130-0000-07

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.53				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	43.81				
R1	19.66		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	13.69		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.1		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	55.66				
Z1	53.87		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	1.61		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	
合 計					

第160号表の2
SPZB130-0000-07

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第161号表の1
SPZB140-0000-01

基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0. 5				
K1	振動ローザ損料/舗装用 バッドガイト式 0.5～0.6 t	0. 34	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バッドガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0. 08	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	44. 02				
R1	特殊作業員	17. 36	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	15. 11	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4. 52	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	55. 48				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	50. 14	J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK3	5. 21	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0. 07	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/ 1 . 2 号	0. 04	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第161号表の2
SPZB140-0000-01

基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件					
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第162号表の1
SPZB150-0000-01

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.51				
K1	振動ローザ損料/舗装用 バッドガイト式 0.5～0.6t	0.35	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バッドガイト式 0.5～0.6t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.08	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	45.59				
R1	特殊作業員	17.98	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	15.65	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4.68	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	53.9				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	51.93	J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK4	1.84	J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー	0.07	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/1.2号	0.04	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第162号表の2
SPZB150-0000-01

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件					
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第163号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	振動ローザ損料/舗装用 バッドガイト式 0.5～0.6t	0.37	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バッドガイト式 0.5～0.6t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.09	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	48.56				
R1	特殊作業員	19.15	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	16.67	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4.99	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	50.9				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	45.02	J0665	[基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK3	5.75	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0.07	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/1.2号	0.04	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第163号表の2
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件					
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第164号表の1
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0. 57				
K1	振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6 t	0. 39	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0. 09	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	50. 53				
R1	特殊作業員	19. 95	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	17. 33	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	5. 19	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	48. 9				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	46. 72	J0665	[基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK4	2. 04	J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー	0. 08	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/ 1 . 2 号	0. 04	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第164号表の2
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第165号表の1
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0. 54				
K1	振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6 t	0. 37	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 バトルガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0. 09	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	48. 56				
R1	特殊作業員	19. 15	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	16. 67	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4. 99	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	50. 9				
Z1	⑨密粒度アスコン(13F)	45. 02	J0665	[基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1
Z2	アスファルト乳剤/PK3	5. 75	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0. 07	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/ 1 . 2 号	0. 04	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第165号表の2
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件					
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=40.			平均幅員=01:1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第166号表の1
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	振動ロータ損料/舗装用 バトルタイプ式 0.5～0.6t	0.37	Q1830	[基準単価]振動ロータ損料/舗装用 バトルタイプ式 0.5～0.6t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.09	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	48.56				
R1	特殊作業員	19.15	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	16.67	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4.99	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	50.9				
Z1	⑨密粒度アスコン(13F)	45.02	J0665	[基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1
Z2	アスファルト乳剤/PK3	5.75	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0.07	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/1.2号	0.04	J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					

第166号表の2
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第167号表の1
SPZB160-0000-05

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0. 57				
K1	振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	0. 39	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0. 09	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	50. 53				
R1	特殊作業員	19. 95	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	17. 33	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	5. 19	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	48. 9				
Z1	⑨密粒度アスコン(13F)	46. 72	J0665	[基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1
Z2	アスファルト乳剤/PK4	2. 04	J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー	0. 08	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/ 1 . 2 号	0. 04	J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710
合 計					

第167号表の2
SPZB160-0000-05

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第168号表の1
SPZB320-0000-03

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m未満 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.69				
K1	0.53		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 バックゲイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.11		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	53.98				
R1	23.27		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	20.21		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	6.05		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	45.33				
Z1	45.12		J0697 [基準単価]アスファルト混合物/開粒度13 平均仕上り厚40mm	T0697	
Z2	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z3	0.08		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第168号表の2
SPZB320-0000-03

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種別：幅：1.4m未満 厚さ：40mm
形式：開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備考：県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件 平均幅員＝01：1.4m未満 材料＝01：開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正の有無＝01：小型車補正有り			1層当り平均仕上り厚＝40.		

第169号表の1
SPZB110-0000-03

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 99				
K1	1. 33		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	M2026G
K2	0. 27		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3
K3	0. 25		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830
R	14. 79				
R1	5. 26		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3. 62		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3. 56		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	1. 26		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	83. 22				
Z1	75. 4		J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	7. 55		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0. 25		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第169号表の2
SPZB110-0000-03

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第170号表の1
SPZB120-0000-03

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 1				
K1	1. 4		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	M2026G
K2	0. 29		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/3
K3	0. 26		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1830
R	15. 57				
R1	5. 54		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3. 81		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3. 75		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	1. 32		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	82. 33				
Z1	79. 34		J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	2. 71		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0. 26		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第170号表の2
SPZB120-0000-03

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第171号表の1
SPZB130-0000-15

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 8				
K1	1. 2		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	M2026G
K2	0. 25		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/3
K3	0. 22		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1830
R	13. 37				
R1	4. 75		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3. 27		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3. 22		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	1. 14		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	84. 83				
Z1	77. 78		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	6. 82		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0. 22		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第171号表の2
SPZB130-0000-15

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第172号表の1
SPZB130-0000-16

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 9				
K1	1. 26		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	M2026G
K2	0. 26		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/3
K3	0. 24		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1830
R	14				
R1	4. 98		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3. 43		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3. 37		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	1. 19		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	84. 1				
Z1	81. 43		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	2. 43		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0. 23		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度7次ノ(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第173号表の1
SPZB130-0000-17

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 8				
K1	1. 2		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	M2026G
K2	0. 25		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/3
K3	0. 22		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1830
R	13. 37				
R1	4. 75		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3. 27		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3. 22		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	1. 14		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	84. 83				
Z1	77. 78		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	6. 82		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0. 22		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第173号表の2
SPZB130-0000-17

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下		
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第174号表の1
SPZB130-0000-18

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 9				
K1	1. 26		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	M2026G
K2	0. 26		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/3
K3	0. 24		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830
R	14				
R1	4. 98		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3. 43		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3. 37		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	1. 19		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	84. 1				
Z1	81. 43		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	2. 43		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0. 23		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第174号表の2
SPZB130-0000-18

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(新20FH)改質I型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下		
材料=08:密粒度7スコン(新20FH)改質 I 型 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第175号表の1
SPZB130-0000-19

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度7スコ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 9				
K1	1. 26		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	M2026G
K2	0. 26		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパクト型 3～4t	M4668/3
K3	0. 24		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1830
R	14				
R1	4. 98		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3. 43		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3. 37		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	1. 19		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	84. 1				
Z1	81. 43		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0686/1
Z2	2. 43		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0. 23		J0710	[基準単価]軽油/パ トロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形式 : 50mm 密粒度アス(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備考 : 県積算基準

[illegible]

第176号表の1
SPZB130-0000-20

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 8				
K1	1. 2		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	M2026G
K2	0. 25		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/3
K3	0. 22		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1830
R	13. 37				
R1	4. 75		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3. 27		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3. 22		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	1. 14		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	84. 83				
Z1	77. 78		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	6. 82		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0. 22		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第176号表の2
SPZB130-0000-20

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第177号表の1
SPZB130-0000-36

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 9				
K1	1. 26		Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	M2026G
K2	0. 26		Q4668/3	[基準単価]振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3
K3	0. 24		QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830
R	14				
R1	4. 98		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3. 43		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3. 37		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	1. 19		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	84. 1				
Z1	81. 43		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	2. 43		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0. 23		J0710	[基準単価]軽油/パ トロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度75 μ m(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第178号表の1
SPZB110-0000-05

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.73				
K1	1.11		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025
K2	0.18		QT180	[基準単価]ロードロー賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180
K3	0.18		QT1825	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825
R	10.31				
R1	3.76		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.09		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.74		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.96				
Z1	79.42		J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	7.95		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.5		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第178号表の2
SPZB110-0000-05

基層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=05:3.0m超		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライコート PK-3 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第179号表の1
SPZB120-0000-05

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.83				
K1	1.17		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025
K2	0.19		QT180	[基準単価]ロードロー賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180
K3	0.19		QT1825	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825
R	10.88				
R1	3.96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.27		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.21		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.78		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.29				
Z1	83.81		J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	2.86		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.53		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第179号表の2
SPZB120-0000-05

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=05:3.0m超		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第180号表の1
SPZB130-0000-29

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.55				
K1					
アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	1	Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025	
K2					
ロードローザ賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	0.16	QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180	
K3					
タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	0.16	QT1825	[基準単価]タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825	
R	9.26				
R1	3.38	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200	
R2	1.93	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	1.88	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.66	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	89.19				
Z1	81.51	J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	7.15	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.45	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第180号表の2
SPZB130-0000-29

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=05:3.0m超		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

種 別 : 3.0m超
 形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
 備 考 : 県積算基準

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

第181号表の1
 SPZB130-0000-30

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025
K2	0.17		QT180	[基準単価]ロードロー賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180
K3	0.17		QT1825	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825
R	9.72				
R1	3.54		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.7		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.64				
Z1	85.53		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	2.56		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.47		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第181号表の2
SPZB130-0000-30

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=05:3.0m超		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第182号表の1
SPZB130-0000-31

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.55				
K1	1		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025	
K2	0.16		QT180 [基準単価]ロードロー賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180	
K3	0.16		QT1825 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825	
R	9.26				
R1	3.38		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	1.93		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	1.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.66		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	89.19				
Z1	81.51		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	7.15		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.45		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第182号表の2
SPZB130-0000-31

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=05:3.0m超		
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質I型 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第183号表の1
SPZB130-0000-32

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025
K2	0.17		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180
K3	0.17		QT1825	[基準単価]タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825
R	9.72				
R1	3.54		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.7		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.64				
Z1	85.53		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	2.56		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.47		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第184号表の1
SPZB130-0000-33

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025
K2	0.17		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180
K3	0.17		QT1825	[基準単価]タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825
R	9.72				
R1	3.54		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.7		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.64				
Z1	85.53		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0686/1
Z2	2.56		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.47		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第184号表の2
SPZB130-0000-33

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=05:3.0m超		
材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第185号表の1
SPZB130-0000-34

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.55				
K1					
アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	1		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)		M2025
K2					
ロードローラー賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	0.16		QT180 [基準単価]ロードローラー賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値		MT180
K3					
タイヤローラー賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	0.16		QT1825 [基準単価]タイヤローラー賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)		MT1825
R	9.26				
R1					
普通作業員	3.38		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2					
特殊作業員	1.93		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3					
運転手(特殊)	1.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4					
土木一般世話役	0.66		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	89.19				
Z1					
⑨密粒度アスコン(13F)	81.51		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0660/1
Z2					
アスファルト乳剤/PK3	7.15		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3					
軽油/1. 2号	0.45		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710

第185号表の2
SPZB130-0000-34

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=05:3.0m超		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第186号表の1
SPZB130-0000-37

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025
K2	0.17		QT180	[基準単価]ロードロー賃料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180
K3	0.17		QT1825	[基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825
R	9.72				
R1	3.54		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.7		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.64				
Z1	85.53		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	2.56		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.47		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第186号表の2
SPZB130-0000-37

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=05:3.0m超		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第187号表の1
SPZB140-0000-02

基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.59				
K1	1.95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.37		Q4668/3 [基準単価]振動ロー質料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパクト型 3～4t	M4668/3	
R	18.89				
R1	7.1		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4.89		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.69		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	78.52				
Z1	70.85		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	7.37		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.27		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度75% (20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第188号表の1
SPZB150-0000-02

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 72				
K1	2. 04		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 39		Q4668/3 [基準単価]振動ローザ料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/3	
R	19. 86				
R1	7. 46		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5. 14		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 35		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 78		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	77. 42				
Z1	74. 46		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 64		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 29		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710	
合 計					

第188号表の2
SPZB150-0000-02

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1. 4m以上		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第189号表の1
SPZB160-0000-06

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.98				
K1	2.24		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.42		Q4668/3 [基準単価]振動ロー質料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/3	
R	21.77				
R1	8.18		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.63		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.68		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.95		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	75.25				
Z1	66.42		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	8.49		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.31		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第189号表の2
SPZB160-0000-06

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1. 4m以上		
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第190号表の1
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.16				
K1	2.37		Q2002	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002
K2	0.45		Q4668/3	[基準単価]振動ローザ料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパクト型 3～4t	M4668/3
R	23.06				
R1	8.67		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	5.97		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	3.89		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	2.06		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	73.78				
Z1	70.34		J0665	[基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3
Z2	3.07		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.33		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上
形式 : 50mm 密粒度7次(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第191号表の1
SPZB160-0000-08

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.98				
K1	2.24		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.42		Q4668/3 [基準単価]振動ローザ料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパクト型 3～4t	M4668/3	
R	21.77				
R1	8.18		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.63		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.68		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.95		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	75.25				
Z1	66.42		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8.49		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.31		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上
形式 : 40mm 密粒度アスファルト(13F) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第192号表の1
SPZB160-0000-09

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.98				
K1	2.24		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.42		Q4668/3 [基準単価]振動ローザ料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパクト型 3～4t	M4668/3	
R	21.77				
R1	8.18		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.63		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.68		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.95		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	75.25				
Z1	66.42		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8.49		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.31		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第192号表の2
SPZB160-0000-09

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1. 4m以上		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第193号表の1
SPZB160-0000-10

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3. 16				
K1	2. 37		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 45		Q4668/3 [基準単価]振動ローザ料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/3	
R	23. 06				
R1	8. 67		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5. 97		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 89		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2. 06		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	73. 78				
Z1	70. 34		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	3. 07		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 33		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710	
合 計					

第193号表の2
SPZB160-0000-10

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1. 4m以上 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.					

第194号表の1
SPZB320-0000-05

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.7				
K1	3.3		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	1.1		Q1848 [基準単価]振動ロー損料(排出ガス対策型)/舗装用 搭乗・コンパクト型 3～4t 1次	M1848	
R	30.51				
R1	11.98		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	8.25		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	5.42		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.87		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	64.79				
Z1	64.28		J0697 [基準単価]アスファルト混合物/開粒度13 平均仕上り厚40mm	T0697	
Z2	0.48		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第194号表の2
SPZB320-0000-05

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種別：幅：1.4m以上 厚さ：40mm
形式：開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備考：県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
選択条件 平均幅員＝02：1.4m以上 材料＝01：開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正の有無＝01：小型車補正有り			1層当り平均仕上り厚＝40.		

(850072-0)

第195号表

SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)

1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無

形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 矢印・記号・文字 15cm換算		m	1,000						T7675 県単価(TQJ1036076)	
塗料	トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	25						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	110						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(850072-0)

第196号表

SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(実線 幅15cm)

1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無

形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000						T7612 県単価(TQJ1036013)	
塗料	トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プ	ライマー	区画線用		k g	25						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガ	ラスビーズ	JIS R 3301 1号		k g	25						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	44						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(850072-0)

第197号表 SA0030-0000-03						種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準						
区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm		m	1,000						T7618 県単価(TQJ1036019)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プ ライマー		区画線用		k g	50						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガ ラスビ ーズ		JIS R 3301 1号		k g	50						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	71						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第198号表

SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(実線 幅45cm)

1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無

形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm		m	1,000						T7621 県単価(TQJ1036022)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	75						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	80						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(850072-0)

第199号表

SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(実線 幅15cm)

1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無

形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000						T7612 県単価(TQJ1036013)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570						DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用		k g	25						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	44						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位 当 り			m	1							

(850072-0)

第200号表

SA0030-0000-06

区画線溶融式設置(実線 幅30cm)

1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無

形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm		m	1,000						T7618 県単価(TQJ1036019)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130						DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用		k g	50						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	71						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(850072-0)

第201号表

SA0030-0000-07

区画線溶融式設置(実線 幅45cm)

1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無

形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm		m	1,000						T7621 県単価(TQJ1036022)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700						DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用		k g	75						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	80						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(850072-0)

第202号表 SA0030-0000-08							区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm		m	1,000				T7636 県単価(TQJ1036037)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570				DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プ ライマー		区画線用		k g	25				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	49				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(850072-0)

第203号表 SA0030-0000-09						種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準						
区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 30cm		m	1,000						T7642 県単価(TQJ1036043)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プ ライマー		区画線用		k g	50						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	80						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第204号表 SA0030-0000-10							種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準					
区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表												
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		摘 要		
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 45cm		m	1,000					T7645 県単価(TQJ1036046)		
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700					DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)		
プ ライマー		区画線用		k g	75					DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)		
ガ ラスビ ーズ		JIS R 3301 1号		k g	75					DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)		
軽油		1 . 2 号		L	88					T0710 県単価(TZJ6702002)		
諸雑費				%	5					Z1000		
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第205号表 SA0030-0000-11		区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表				種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 15cm	m	1,000			T7660 県単価(TQJ1036061)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	52			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(850072-0)

第206号表

SA0030-0000-12

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)

1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無

形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 30cm		m	1,000						T7666 県単価(TQJ1036067)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	50						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	84						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(850072-0)

第207号表 SA0030-0000-13				区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表			種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 45cm	m	1,000			T7669 県単価(TQJ1036070)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号	L	98			T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費			%	5			Z1000	
合 計			m	1,000				
単 位 当 り			m	1				

(850072-0)

第208号表

SA0040-0000-01

区画線ペイント式設置工

1000m当り単価表

種別：塗料白色 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント

形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000						T7709 県単価(TQJ1037010)	
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B		L	70						DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	59						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	34						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	3						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第209号表

SA0040-0000-02

区画線ペイント式設置工

1000m当り単価表

種別：塗料白色 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント

形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm		m	1,000						T7712 県単価(TQJ1037013)	
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B		L	70						DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	59						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	41						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	3						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(850072-0)

第210号表

SA0040-0000-03

区画線ペイント式設置工

1000m当り単価表

種別：塗料黄色 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント

形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000						T7709 県単価(TQJ1037010)	
塗料 トラフィックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 2種 B		リットル	70						DZ02000/70 県単価(TZJ4350017)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		kg	59						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	34						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	3						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位			m	1							

(850072-0)

第211号表

SA0040-0000-04

区画線ペイント式設置工

1000m当り単価表

種別：塗料白色 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント

形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)	ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有	実線 15cm	m	1,000						T7709	県単価(TQJ1037010)
塗料	トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665	1種 B	L	50						DZ02000/10	県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ		JIS R 3301	1号	k g	39						DZ02020/5	県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	34						T0710	県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位 当 り			m	1							

(850072-0)

第212号表

SA0040-0000-05

区画線ペイント式設置工

1000m当り単価表

種別：塗料白色 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント

形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)	ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有	破線 15cm	m	1,000						T7712	県単価(TQJ1037013)
塗料	トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665	1種 B	L	50						DZ02000/10	県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ		JIS R 3301	1号	k g	39						DZ02020/5	県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	41						T0710	県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位 当 り			m	1							

(850072-0)

第213号表

SA0040-0000-06

区画線ペイント式設置工

1000m当り単価表

種別：塗料黄色 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント

形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有

備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000						T7709 県単価(TQJ1037010)	
塗料 トラフィックペイント常温型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 1種 B		リットル	50						DZ02000/60 県単価(TZJ4350013)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		kg	39						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	34						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	3						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第214号表

SX1003-0000-01

敷砂利工

100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)

形状：クラッシュラン C-25 DID区域外 L=0.5km

備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
クラッシュラン		2 5 mm		m3	5.08						T0540/1 県単価(TZJ2120002)	
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16						第324号表, SM095Z//1 実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08						第325号表, SS1030//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(850072-0)

第215号表 SX1003-0000-02		敷砂利工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状：クラッシャー C-40 DID区域外 L=0.5km 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58					R0200ZZ 県単価(RR0102)		
クラッシャー		40mm		m3	5.08					T0540 県単価(TZJ2120003)		
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16					第324号表, SM095Z//1 実務必携・県基準		
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08					第325号表, SS1030//1 水道事業実務必携		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000		
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第216号表 SX1003-0000-03		敷砂利工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状：粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58					R0200ZZ 県単価(RR0102)		
粒調碎石		2 5 mm		m3	5.08					T0550/1 県単価(TZJ2124002)		
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16					第324号表, SM095Z//1 実務必携・県基準		
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08					第325号表, SS1030//1 水道事業実務必携		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000		
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第217号表 SX1003-0000-04		敷砂利工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状：クラッシュラン C-25 DID区域内 L=0.5km 備考：独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58					R0200ZZ 県単価(RR0102)		
クラッシュラン		2 5 mm		m3	5.08					T0540/1 県単価(TZJ2120002)		
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16					第324号表, SM095Z//1 実務必携・県基準		
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	5.08					第326号表, SS1030//2 水道事業実務必携		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000		
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第218号表 SX1003-0000-05		敷砂利工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状：クラッシャー C-40 DID区域内 L=0.5km 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
クラッシャー		40mm		m3	5.08						T0540 県単価(TZJ2120003)	
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16						第324号表, SM095Z//1 実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	5.08						第326号表, SS1030//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(850072-0)

第219号表 SX1003-0000-06		敷砂利工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状：粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58					R0200ZZ 県単価(RR0102)		
粒調碎石		2 5 mm		m3	5.08					T0550/1 県単価(TZJ2124002)		
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16					第324号表, SM095Z//1 実務必携・県基準		
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	5.08					第326号表, SS1030//2 水道事業実務必携		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000		
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

第220号表の1
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	58.52				
K1	路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイール式 2.0m×23cm 排出カス対策型3次	36.79	Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイール式 2.0m×23cm 排出カス対策型3次	M2237
K2	路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	6.57	QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	34.73				
R1	普通作業員	12.28	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	土木一般世話役	3.65	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	特殊作業員	3.5	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	運転手(特殊)	3.44	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	6.75				
Z1	軽油/1.2号	5	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第220号表の2
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選	択条件						
	施工区分・平均切削深さ＝01:全面切削6cm以下(4000m2以下)				段差すりつけの撤去作業＝01:段差すりつけ撤去:無し		

第221号表の1
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	58.52				
K1	路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイール式 2.0m×23cm 排出カス対策型3次	36.25	Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ホイール式 2.0m×23cm 排出カス対策型3次	M2237
K2	路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	6.48	QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	34.74				
R1	普通作業員	12.11	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	土木一般世話役	3.6	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	特殊作業員	3.45	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	運転手(特殊)	3.39	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	6.74				
Z1	軽油/ 1 . 2 号	4.92	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第221号表の2
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 単価表

種別 : 全面切削6cm以下(4000m²以下)
形式 : 段差すりつけ撤去:有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第222号表の1
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 7.5cmを超え12.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.78				
K1	4.75		QT027 [基準単価]パック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027	
R	77.15				
R1	40.16		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	17.48		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	9.93		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
R4	9.05		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
Z	18.07				
Z1	15.28		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545	
Z2	2.78		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第222号表の2
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 7.5cmを超え12.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	砕石の厚さ＝02:7.5cmを超え12.5cm以下			砕石の種類＝08:再生クラッシュラン 40～0			

第223号表の1
SPZ3410-0000-02

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.45				
K1	4.42		QT027 [基準単価]パック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027	
R	71.67				
R1	37.31		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	16.24		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	9.23		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
R4	8.4		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
Z	23.88				
Z1	21.29		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545	
Z2	2.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第223号表の2
SPZ3410-0000-02

基礎砕石 1m2当り 単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	砕石の厚さ＝03:12.5cmを超え17.5cm以下			砕石の種類＝08:再生クラッシュラン 40～0			

第224号表の1
SPZ3410-0000-03

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.14				
K1	4.12		QT027 [基準単価]パック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027	
R	66.93				
R1	34.84		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	15.16		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	8.62		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
R4	7.85		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
Z	28.93				
Z1	26.51		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545	
Z2	2.41		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第224号表の2
SPZ3410-0000-03

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選 択 条 件	砕石の厚さ＝04:17.5cmを超え20.0cm以下			砕石の種類＝08:再生クラッシュラン 40～0			

第225号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.82				
R1	14.9		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	8.39		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	6.32		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	68.18				
Z1	68.18		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無 ミキサー車の種別=02:小型車		

第226号表
SPZ5010-0000-02

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.61				
R1	23.86		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	7.44		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	5.6		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	60.39				
Z1	60.39		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有 ミキサー車の種別=02:小型車		

第227号表
SPZ5010-0000-03

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.82				
R1	14.9		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	8.39		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	6.32		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	68.18				
Z1	68.18		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無 ミキサー車の種別=02:小型車		

第228号表
SPZ5010-0000-04

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.61				
R1	23.86		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	7.44		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	5.6		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	60.39				
Z1	60.39		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有 ミキサー車の種別=02:小型車		

第229号表
SPZ5010-0000-05

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.82				
R1	14.9		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	8.39		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	6.32		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	68.18				
Z1	68.18		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≤65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無 ミキサー車の種別=02:小型車		

第230号表
SPZ5010-0000-06

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.61				
R1	23.86		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	7.44		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	5.6		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	60.39				
Z1	60.39		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≤65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有 ミキサー車の種別=02:小型車		

第231号表
SPZ5010-0000-07

コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	44.6				
R1	25.35		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	8.71		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	8.27		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	55.4				
Z1	55.4		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物種別=02:小型構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無 ミキサー車の種別=02:小型車		

コンクリート 小型構造物 1m³当り単価表

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	49.76				
R1 普通作業員	31.94		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.9		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	7.5		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	50.24				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60%	50.24		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 構造物種別=02:小型構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有 ミキサー車の種別=02:小型車		

第233号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り 単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 均しコンクリート
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	59.76		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	19.23		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	5.76		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=04:均しコンクリート		

第234号表
SP15110-0000-02

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	47.76		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	24.47		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	9.08		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

第235号表
SP15110-0000-03

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 小型構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	45.5		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	30.09		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	11.37		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=02:小型構造物		

第236号表
SP1C410-0000-01

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 設置
形 式 : 30cm×30cm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	32.21				
R1	9.39		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	8.93		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	4.72		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	1.74		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	67.79				
Z1	67.79		JP51010 [基準単価] 特殊ブロック研磨平版/30cm×30cm×6cm		TP51010
合 計					
単 位 当 り					
選 択 条 件 作業区分=01:設置			ブロック規格=01:30cm×30cm		

第237号表
SP1C410-0000-02

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 設置
形 式 : 40cm×40cm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	30.77				
R1	8.97		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	8.53		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	4.51		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	1.66		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	69.23				
Z1	69.23		JP51020 [基準単価] 特殊ブロック研磨平版/40cm×40cm×6cm		TP51020
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 作業区分=01:設置			ブロック規格=02:40cm×40cm		

第238号表
SP1C410-0000-03

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	29.18		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 ブロック工	27.71		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800
R3 土木一般世話役	14.64		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4 特殊作業員	5.4		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 作業区分=02:撤去					

(850072-0)

第239号表 SY0020-0000-01							軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		100m当り単価表		種別：掘削深1.5m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		摘 要		
土木一般世話役				人						R4000 県単価(RR0125)		
特殊作業員				人						R0100 県単価(RR0101)		
普通作業員				人						R0200 県単価(RR0102)		
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間						第309号表, SM025//3 実務必携・県基準		
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間						第309号表, SM025//3 実務必携・県基準		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000		
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第240号表
SY0020-0000-02

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)

100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第309号表, SM025//3 実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第309号表, SM025//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(850072-0)

第241号表
SY0020-0000-03

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)

100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第309号表, SM025//3 実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第309号表, SM025//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(850072-0)

第242号表 SY0020-0000-04							軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深3.0m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第309号表, SM025//3 実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第309号表, SM025//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(850072-0)

第243号表
SY0020-0000-05

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)

100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下 設置＋撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第309号表, SM025//3 実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第309号表, SM025//3 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(850072-0)

第244号表 SY0020-0000-06							軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深3.8m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)		
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)		
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)		
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間				第309号表, SM025//3 実務必携・県基準		
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間				第309号表, SM025//3 実務必携・県基準		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000		
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(850072-0)

第245号表 SS0030-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)				100m当り単価表		種別：矢板長1.5m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							

(850072-0)

第246号表 SS0030-0000-02		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)				100m当り単価表		種別：矢板長2.0m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							

(850072-0)

第247号表 SS0030-0000-03		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)				100m当り単価表		種別：矢板長2.5m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m	100							
単				m	1							

(850072-0)

第248号表 SS0030-0000-04		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)				100m当り単価表		種別：矢板長3.0m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							

(850072-0)

第249号表 SS0030-0000-05		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)				100m当り単価表		種別：矢板長3.5m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							

(850072-0)

第250号表 SS0030-0000-06		軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)				100m当り単価表		種別：矢板長4.0m 形状：設置＋撤去 備考：水道事業実務必携				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第251号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水压ホース 450～650	m	100			TZ0286 見積
水压ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(850072-0)

第252号表 SY0060-0000-02		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水圧ホース 600～900	m	100			TZ0286/1 見積
水圧ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(850072-0)

第253号表 SY0060-0000-03		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水压ホース 800～1300	m	100			TZ0286/2 見積
水压ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(850072-0)

第254号表 SY0060-0000-04		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水压ホース 1100～1800	m	100			TZ0286/3 見積
水压ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(850072-0)

第255号表 SY0060-0000-05		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水压ホース 450～650		m	100						TZ0286/4 見積	
水压ポンプ 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第256号表 SY0060-0000-06		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料		2段 水压ホース 600～900	m	100			TZ0286/5 見積
水压ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(850072-0)

第257号表 SY0060-0000-07		支保工（軽量金属製）		100m当り単価表		種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース 800～1300		m	100						TZ0286/6 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第258号表

SY0060-0000-08

支保工（軽量金属製）

100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去

形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段	アルミ腹起し 80×130×2	m	100						TZ0285/1	見積
切梁材損料		2段	水压ホース 1100～1800	m	100						TZ0286/7	見積
水压ポンプ 損料				m	100						TZ0287	見積
土木一般世話役				人							R4000	県単価 (RR0125)
特殊作業員				人							R0100	県単価 (RR0101)
普通作業員				人							R0200	県単価 (RR0102)
諸雑費			有効4桁丸め	式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(850072-0)

第259号表 SY0060-0000-09		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積
切梁材損料		3段 水压ホース 450～650	m	100			TZ0286/8 見積
水压ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(850072-0)

第260号表 SY0060-0000-10		支保工（軽量金属製）		100m当り単価表		種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水压ホース 600～900		m	100						TZ0286/9 見積	
水压ポンプ 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第261号表 SY0060-0000-11		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水圧ホース 800～1300		m		100					TZ0286/10 見積	
水圧ポンプ 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(850072-0)

第262号表 SY0060-0000-12		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水圧ホース 1100～1800		m	100						TZ0286/11 見積	
水圧ポンプ 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(850072-0)

第263号表
SX0900-0000-01

水替工 1日当り単価表

種別：
形状：50m/m 水中ポンプ
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m 0.4kw	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		%	18			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(850072-0)

第264号表
SX0901-0000-01

ポンプ 据付撤去 1箇所当り 単価表

種別：50m/m
形状：
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(850072-0)

第265号表の1
SX0902-0000-01

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：50A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	50A	m.	0.1			GA00050 刊行物
黒鋼管	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物
溶接レギュラー：1段落	80A*50A	個	0.2			GA90082 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	80A 16*65-8	組	0.2			DFE0080 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第327号表, SX0625//1 独自代価
電気溶接工	φ 50mm	箇所	0.2			第328号表, SX0625//2 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第329号表, SS0250//1 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	50A	枚	0.2			GAJ0050 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K	50A	枚	0.2			GAL0050 見積

(850072-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第265号表の2 SX0902-0000-01							形状：50A
名 称							備考：独自代価
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全ねじボルト		W1/2×1000mm	本	8			TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2	個	16			TZ20961 刊行物
黒鋼管		50A	m.	0.1			GA00050 刊行物
電気溶接工		φ 50mm	箇所	0.2			第328号表, SX0625//2 独自代価
電気溶接工		φ 50mm	箇所	2			第328号表, SX0625//2 独自代価
フランジ継手工		10K 65mm以下	口	1			第330号表, SS0140//1 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 75mm (80)	口	1			第331号表, SS0140//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第332号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ 50mm	口	2			第333号表, SX0500//1 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 50mm	口	1			第334号表, SY0136//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm	口	1			第335号表, SY0136//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ 25mm 再利用有り	箇所	1			第336号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(850072-0)

管内清掃工 1式当り 単価表							種別：(ビグ清掃)
第265号表の3 SX0902-0000-01							形状：50A
備考：独自代価							
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							要
ポリグ (ヘアソフト)		50A		個	1		
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1		
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		
合 計				式	1		
単 位 当 り				式	1		

(850072-0)

第266号表の1
SX0902-0000-02

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)
形状：80A
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物
黒鋼管	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物
溶接レギュラー：1段落	100A*80A	個	0.2			GA90102 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAJ0100 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAL0100 見積
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット	100A 16*70-8	組	0.2			DFE0100 見積
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第327号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第329号表, SS0250//1 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第338号表, SS0250//2 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積

(850072-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ヒゲ清掃)
第266号表の2 SX0902-0000-02							形状：80A
備考：独自代価							要
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
六角ナット		W1/2		個	16		
黒鋼管		80A		m.	0.1		
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	2		
フランジ継手工		10K 75mm (80)		口	1		
フランジ継手工		10K 100mm		口	1		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
鋼管切断工(パイプカッター)		φ80mm		口	2		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm		口	1		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm		口	1		
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		

(850072-0)

第266号表の3 SX0902-0000-02		管内清掃工 1式当り単価表					種別：(ビグ清掃) 形状：80A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ポリグ(ヘアソフト)		80A		個	1						TZ2041 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第337号表, SM312Z//1 実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(850072-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビケ清掃)
第267号表の1 SX0902-0000-03							形状：100A
名 称							備考：独自代価
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
黒鋼管		100A	m.	0.1			GA00100 刊行物
黒鋼管		150A	m.	0.1			GA00150 刊行物
溶接レギュラー：1段落		150A*100A	個	0.2			GA90152 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K		150A	枚	0.2			GAJ0150 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		150A	枚	0.2			GAL0150 見積
PTソケット		25A	個	0.2			GAF0025 見積
フランジボルトナット		150A 20*75-8	組	0.2			DFE0150 見積
電気溶接工		φ 25mm	箇所	0.2			第327号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第338号表, SS0250//2 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 150mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第343号表, SS0250//4 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K		100A	枚	0.2			GAJ0100 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		100A	枚	0.2			GAL0100 見積

(850072-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ヒゲ清掃)
第267号表の2 SX0902-0000-03							形状：100A
備考：独自代価							要
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
全ねじボルト		W1/2×1000mm	本	8			
六角ナット		W1/2	個	16			
黒鋼管		100A	m.	0.1			
鋼管電気溶接工		φ100mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			
鋼管電気溶接工		φ100mm B種 交流溶接機	箇所	2			
フランジ継手工		10K 100mm	口	1			
フランジ継手工		10K 150mm	口	1			
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	2			
鋼管切断工(パイプカッター)		φ100mm	口	2			
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm	口	1			
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 150mm	口	1			
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			

(850072-0)

第267号表の3 SX0902-0000-03				管内清掃工 1式当り単価表				種別：(ビグ清掃) 形状：100A 備考：独自代価			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
ポリグ (ヘアソフト)		100A		個	1				TZ2042 見積		
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1				第337号表, SM312Z//1 実務必携・県基準		
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1				Z4002Z8		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000		
合 計				式	1						
単 位 当 り				式	1						

(850072-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)					
第268号表の1 SX0902-0000-04							形状：150A					
							備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
黒鋼管		150A		m.	0.1						GA00150 刊行物	
黒鋼管		200A		m.	0.1						GA00200 刊行物	
溶接レギュラー：1段落		200A*150A		個	0.2						GA90202 刊行物	
溶接差込フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2						GAJ0200 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2						GAL0200 見積	
PTソケット		25A		個	0.2						GAF0025 見積	
フランジボルトナット		200A 20*75-12		組	0.2						DFE0200 見積	
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2						第327号表, SX0625//1 独自代価	
鋼管電気溶接工		φ 150mm B種 直流溶接機		箇所	0.2						第343号表, SS0250//4 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 直流溶接機		箇所	0.4						第348号表, SS0250//6 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2						GAJ0150 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2						GAL0150 見積	

(850072-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ヒゲ清掃)
第268号表の2 SX0902-0000-04							形状：150A
名 称							備考：独自代価
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全ねじボルト		W1/2×1000mm	本	8			TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2	個	16			TZ20961 刊行物
黒鋼管		150A	m.	0.1			GA00150 刊行物
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第349号表, SS0250//7 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機	箇所	2			第349号表, SS0250//7 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 150mm	口	1			第345号表, SS0140//4 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 200mm	口	1			第350号表, SS0140//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	2			第332号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ150mm	口	2			第351号表, SX0500//4 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 150mm	口	1			第347号表, SY0136//4 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 200mm	口	1			第352号表, SY0136//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			第336号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(850072-0)

第268号表の3

SX0902-0000-04

管内清掃工

1式当り単価表

種別：(ビグ清掃)

形状：150A

備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ポリグ (ヘアソフト)		150A		個	1						TZ2043 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第337号表, SM312Z//1 実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ヒゲ清掃)
第269号表の1 SX0902-0000-05							形状：200A
備考：独自代価							要
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
黒鋼管		200A		m.	0.1		
							GA00200 刊行物
黒鋼管		250A		m.	0.2		
							GA00250 刊行物
溶接レギュラー：1段落		250A*200A		個	0.2		
							GA90252 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K		250A		枚	0.2		
							GAJ0250 刊行物
溶接ネックフランジ：JIS 10K		250A		枚	0.2		
							GAK0250 見積
PTソケット		25A		個	0.2		
							GAF0025 見積
フランジボルトナット		250A 20*85-12		組	0.2		
							DFE0250 見積
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2		
							第327号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 直流溶接機		箇所	0.2		
							第348号表, SS0250//6 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 250mm B種 直流溶接機		箇所	0.4		
							第353号表, SS0250//8 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2		
							GAJ0200 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2		
							GAL0200 見積

(850072-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ヒゲ清掃)
第269号表の2 SX0902-0000-05							形状：200A
備考：独自代価							
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
六角ナット		W1/2		個	16		
黒鋼管		200A		m.	0.1		
鋼管電気溶接工		φ200mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
鋼管電気溶接工		φ200mm B種 交流溶接機		箇所	2		
フランジ継手工		10K 200mm		口	1		
フランジ継手工		10K 250mm		口	1		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
鋼管切断工(ハイパカッター)		φ200mm		口	2		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 200mm		口	1		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 250mm		口	1		
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		

(850072-0)

第269号表の3 SX0902-0000-05				管内清掃工 1式当り単価表			種別：(ビグ清掃) 形状：200A 備考：独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリグ(ヘアソフト)		200A		個	1			TZ2044 見積
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1			第337号表, SM312Z//1 実務必携・県基準
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1			Z4002Z8
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				式	1			
単 位 当 り				式	1			

(850072-0)

第270号表 SS0300-0000-01		X線検査工 6枚当り単価表					種別：水管橋部 1,000mm未満 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
技師（A）		外業		人							R5200 県単価 (RR0403)	
技師（B）		外業		人							R5300 県単価 (RR0404)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
機械器具費				%	30						Z5014	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				枚	6							
単 位 当 り				枚	1							

(850072-0)

第271号表
SS0300-0000-02

X線検査工 8枚当り 単価表

種別：添架管 1,000mm未満
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
技師 (A)		外業		人							R5200 県単価 (RR0403)	
技師 (B)		外業		人							R5300 県単価 (RR0404)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
機械器具費				%	30						Z5014	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			枚	8							
単	位	当	り	枚	1							

(850072-0)

第272号表
SS0300-0000-03

X線検査工 5枚当り単価表

種別：その他 1,000mm未満
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
技師 (A)		外業		人							R5200 県単価 (RR0403)	
技師 (B)		外業		人							R5300 県単価 (RR0404)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
機械器具費				%	30						Z5014	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			枚	5							
単	位	当	り	枚	1							

(850072-0)

第273号表 SY0300-0000-01							種別：50A 形状： 備考：見積、2枚					
ガスX線検査工 1箇所当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工(ガス)				枚	2						第358号表, SY0301//1 独自代価	
合				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

(850072-0)

第274号表

SY0300-0000-02

ガスX線検査工

1箇所当り単価表

種別：80A

形状：

備考：見積、2枚

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工(ガス)				枚	2						第358号表, SY0301//1 独自代価	
合				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

(850072-0)

第275号表

SY0300-0000-03

ガスX線検査工

1箇所当り単価表

種別：100A

形状：

備考：見積、4枚

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工(ガス)				枚	4						第358号表, SY0301//1 独自代価	
合	計			箇所	1							
単	位	当	り	箇所	1							

(850072-0)

第276号表
SY0300-0000-04

ガスX線検査工 1箇所当り 単価表

種別：150A
形状：
備考：見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第358号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(850072-0)

第277号表
SY0300-0000-05

ガスX線検査工 1箇所当り 単価表

種別：200A
形状：
備考：見積、4枚

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工(ガス)				枚	4						第358号表, SY0301//1 独自代価	
合	計			箇所	1							
単	位	当	り	箇所	1							

(850072-0)

第278号表

SY0300-0000-06

ガスX線検査工

1箇所当り単価表

種別：250A

形状：

備考：見積、5枚

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工(ガス)				枚	5						第358号表, SY0301//1 独自代価	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

(850072-0)

第279号表
SY0300-0000-07

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別：300A
形状：
備考：見積、5枚

[illegible]

(850072-0)

第280号表 SY0300-0000-08		ガスX線検査工 1箇所当り単価表					種別：350A 形状： 備考：見積、6枚					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査工(ガス)				枚	6						第358号表, SY0301//1 独自代価	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

(850072-0)

第281号表 SX0903-0000-01							種別： 形状： 備考：独自代価					
デテクター検査費 1日当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z7	
合		計		日	1							
単		位		日	1							

(850072-0)

第282号表 SX0904-0000-01		耐圧気密検査費 1式当り単価表					種別：中圧 形状：容積1m3以下 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 県単価 (KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	15.5						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(850072-0)

第283号表
SX0904-0000-02

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積2m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価 (KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	31						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

第284号表
SX0904-0000-03

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積3m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価 (KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	46.6						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

第285号表
SX0904-0000-04

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積5m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価 (KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	77.6						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

第286号表
SX0904-0000-05

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積10m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価 (KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	155.2						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

第287号表
SX0904-0000-06

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積15m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価 (KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	232.8						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

第288号表
SX0904-0000-07

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別：中圧
形状：容積20m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価 (KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チッソ				m3	310.4						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

第289号表 SX0904-0000-08							種別：低圧 形状：容積1m3以下 備考：独自代価					
気密検査費(低圧) 1式当り 単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価(KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	1.26						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

第290号表 SX0904-0000-09							種別：低圧 形状：容積2m3以下 備考：独自代価					
気密検査費(低圧) 1式当り 単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 県単価(KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	2.58						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(850072-0)

第291号表 SX0904-0000-10							種別：低圧 形状：容積3m3以下 備考：独自代価					
気密検査費(低圧) 1式当り 単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 県単価(KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	3.87						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(850072-0)

第292号表 SX0904-0000-11		気密検査費(低圧) 1式当り 単価表					種別：低圧 形状：容積5m3以下 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 県単価(KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	6.45						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(850072-0)

第293号表
SX0904-0000-12

気密検査費(低圧) 1式当り 単価表

種別：低圧
形状：容積10m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価(KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	12.9						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

第294号表 SX0904-0000-13		気密検査費(低圧) 1式当り 単価表					種別：低圧 形状：容積15m3以下 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 県単価(KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	19.4						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(850072-0)

第295号表 SX0904-0000-14		気密検査費(低圧) 1式当り 単価表				種別：低圧 形状：容積20m3以下 備考：独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 県単価(KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チッソ				m3	25.8						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(850072-0)

第296号表 SX0905-0000-01							種別： 形状：既設管ガス抜き含む 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		時間	1						第359号表, SM067Z//1 実務必携・県基準	
配管工				人	0.5						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.5						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z0	
合		計		式	1							
単		位		式	1							

(850072-0)

第297号表 SX0905-0000-02							種別： 形状：既設管ガス抜き含む 備考：独自代価					
ガス引き費(中圧) 1式当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		時間	4						第359号表, SM067Z//1 実務必携・県基準	
配管工				人	0.26						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.52						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z0	
合		計		式	1							
単		位		式	1							

(850072-0)

第298号表
SX0906-0000-01

水圧検査費 1式当り単価表

種別：断水・通水費含む
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	1.5						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	1.5						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z7	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(850072-0)

第299号表
SX0912-0000-01

重機運搬費 1台当り単価表

種別：切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km
形状：特大品割増有り（積載車両15t以上）
備考：県積算基準

[illegible]

(850072-0)

第300号表 SYA205-0000-01		充填工 5m3当り単価表				種別：既設内配管(PIP)工事(鋼管) 形状：エアモルタル 備考：実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル				m3	5						第360号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日							M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサー 損料 並列2槽式		300リットル×2		日							M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日							第361号表, SM335//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%	15						Z1000	
合 計				m3	5							
単 位 当 り				m3	1							

(850072-0)

第301号表 SYA205-0000-02							種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以下) 形状：エアモルタル 備考：実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル				m3	5						第360号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日							M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		300リットル×2		日							M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日							第361号表, SM335//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%	15						Z1000	
合	計			m3	5							
単	位	当	り	m3	1							

(850072-0)

第302号表 SYA205-0000-03							種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以上) 形状：エアモルタル 備考：実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル				m3	5						第360号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日							M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		300リットル×2		日							M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日							第361号表, SM335//1 実務必携・県基準	
諸雑費				%	15						Z1000	
合 計				m3	5							
単 位 当 り				m3	1							

(850072-0)

第303号表 SYA205-0000-04							種別：管閉塞 形状：エアモルタル 備考：実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
エア-モルタル			m3	10			第360号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分	日				M1306 県単価 (建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		300リットル×2	日				M1328 県単価 (建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日				第361号表, SM335//1 実務必携・県基準	
諸雑費			%	15			Z1000	
合 計			m3	10				
単 位 当 り			m3	1				

(850072-0)

第306号表 SM025-0000-01		バックホー運転 1時間当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L	6.3						T0710 県単価(TZJ6702002)	
バックホー損料 排出ガス対策型		クローラ型 山積0.28m3 1次基準値		時間							M0171 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				時間								
単 位 当 り				時間								

(850072-0)

第307号表 SM025-0000-02		バックホー運転 1時間当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.45m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L	9.2						T0710 県単価(TZJ6702002)	
バックホー損料 排出ガス対策型		クローラ型 山積0.45m3 1次基準値		時間							M0172 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				時間								
単 位 当 り				時間								

(850072-0)

第308号表
SM020-0000-02

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	25			T0710 県単価(TZJ6702002)
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日				M0170/15
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(850072-0)

第309号表 SM025-0000-03		バックホー運転 1時間当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L	6.3						T0710 県単価(TZJ6702002)	
バックホー損料 排出ガス対策型		クローラ型 山積0.28m3 2次基準値		時間							M0175/10	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				時間								
単 位 当 り				時間								

(850072-0)

第310号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表					種別：埋戻材 流用土 形状：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第308号表, SM020//2 実務必携・県基準	
タンバ運転		60～80kg		日							第362号表, SM107//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(850072-0)

第311号表 SY1010-0000-02							種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第309号表, SM025//3 実務必携・県基準	
タンク運転		60～80kg	日				第362号表, SM107//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m3	100				
単 位 当 り			m3	1				

(850072-0)

第312号表 SY1010-0000-03		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第307号表, SM025//2 実務必携・県基準	
タンク運転		60～80kg		日							第362号表, SM107//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(850072-0)

第313号表

SM107-0000-02

タンク

運転

1日当り単価表

種別：60～80kg

形状：

備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	4						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンク賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(850072-0)

第314号表 SM095-0000-01		振動ロー運転 1日当り単価表					種別：搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次) 形状： 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L	13						T0710 県単価(TZJ6702002)	
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)		搭乗コンパクト型 3～4 t		供用日							M4668 県単価(TLC1070011)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り				日								

(850072-0)

第315号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り 単価表

種別：瀝青安定処理 (25)
形状：小型車使用 *
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
①瀝青安定処理 (25)		t	1			T0690 県単価 (TZJ4106004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価 (T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(850072-0)

第316号表 SM091-0000-01		振動ロー運転 1日当り単価表					種別：ハンドガイト式 0.5～0.6t 形状： 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
軽油		1. 2号		L		3					T0710 県単価(TZJ6702002)	
振動ロー損料		舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		供用日							M1830 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り				日								

(850072-0)

第317号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表					種別：前進型 40～60kg 形状： 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料		前進型 40～60kg		供用日							M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り				日								

(850072-0)

第318号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り 単価表

種別：粗粒度アスコン（20）
形状：小型車使用 *
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(850072-0)

第319号表 SY9010-0000-03		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：粗粒度アスコン（20） 形状：小型車使用＊ 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
②粗粒度アスコン(20)				t	1						T0650 県単価(TZJ4100002)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合 計				t	1							
単 位 当 り				t	1							

(850072-0)

第320号表 SY9010-0000-04		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：密粒度アスコン（新20FH） 形状：小型車使用 * 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
⑤密粒度アスコン(新20FH)				t	1						T0660/3 県単価(TZJ4100004)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合 計				t	1							
単 位 当 り				t	1							

(850072-0)

第321号表 SY9010-0000-06		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 形状：小型車使用＊ 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型				t	1						T0685/3 県単価(TZJ4103002)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合 計				t	1							
単 位 当 り				t	1							

(850072-0)

第322号表
SY9010-0000-07

生アスファルト単価 1t当り 単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）
形状：小型車使用 ＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	DS1500以上	t	1			T0686/1 県単価(TZJ4103003)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(850072-0)

第323号表
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り 単価表

種別：密粒度アスコン（13F）
形状：小型車使用 *
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑨密粒度アスコン(13F)		t	1			T0660/1 県単価(TZJ4100006)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(850072-0)

第324号表
SM095Z-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)
形状：
備考：実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(850072-0)

第325号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り 単価表				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=0.5km 土砂 DID区域外 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第363号表, SM070//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(850072-0)

第326号表 SS1030-0000-02		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=0.5km 土砂 DID区域内 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第363号表, SM070//1 実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(850072-0)

第327号表 SX0625-0000-01		電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ 25mm 形状： 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人	0.05						R1300ZZ 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人	0.05						R0100ZZ 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人	0.05						R4000ZZ 県単価 (RR0125)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×2%		%	2						Z4002Z6	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

(850072-0)

第328号表
SX0625-0000-02

電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人	0.12			R1300ZZ 県単価 (RR0113)
特殊作業員		人	0.12			R0100ZZ 県単価 (RR0101)
土木一般世話役		人	0.12			R4000ZZ 県単価 (RR0125)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×2%	%	2			Z4002Z6
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(850072-0)

第329号表

SS0250-0000-01

鋼管電気溶接工

1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 直流溶接機

形状：

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%		5					Z5009	
合	計			箇所		1						
単	位	当	り	箇所		1						

(850072-0)

第330号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 65mm以下
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(850072-0)

第331号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 75mm (80)
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(850072-0)

第332号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(850072-0)

第333号表 SX0500-0000-01							種別：φ 50mm 形状： 備考：独自代価					
鋼管切断工(ハ°イ°カッター) 1口当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.01						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.01						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ°カッター		日	0.01						MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(850072-0)

第334号表 SY0136-0000-01		鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表				種別：フランジ 10K 50mm 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合 計				口	1							
単 位 当 り				口	1							

(850072-0)

第335号表
SY0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 75mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(850072-0)

第336号表
SY0220-0000-01

小口径鋼管継手取外し工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ25mm 再利用有り
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(850072-0)

第337号表
SM312Z-0000-01

空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min
形状：排出ガス対策型(1次)
備考：実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1. 2号	L	29			T0710 県単価(TZJ6702002)
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン 3.5～3.7m3／分	日				M4686 県単価(TLC1090003)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(850072-0)

第338号表 SS0250-0000-02		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ100mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%		5					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り				箇所		1						

(850072-0)

第339号表 SS0250-0000-03		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ80mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価(RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%		2					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り				箇所		1						

(850072-0)

第340号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(850072-0)

鋼管切断工(ハ°イ°カッター) 1口当り単価表							種別：φ80mm
第341号表 SX0500-0000-02							形状：
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							要
特殊作業員				人	0.01		R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.02		R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料	ハ°イ°カッター			日	0.02		MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料	ハ°イ°カッター刃			枚	0.1		MZ1052 見積
諸雑費	有効4桁丸め			式	1		Z9000
合	計			口	1		
単	位	当	り	口	1		

(850072-0)

第342号表 SY0136-0000-03		鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表				種別：フランジ 10K 100mm 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合 計				口	1							
単 位 当 り				口	1							

(850072-0)

第343号表 SS0250-0000-04		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ150mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価(RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%		5					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り				箇所		1						

(850072-0)

第344号表

SS0250-0000-05

鋼管電気溶接工

1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 交流溶接機

形状：

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%	2						Z5009	
合	計			箇所	1							
単	位	当	り	箇所	1							

(850072-0)

第345号表
SS0140-0000-04

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 150mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(850072-0)

第346号表 SX0500-0000-03		鋼管切断工(ハ°イ°カッター) 1口当り単価表					種別：φ100mm 形状： 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.02						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.04						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ°カッター		日	0.03						MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		口	1							
単		位		口	1							

(850072-0)

第347号表
SY0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 150mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(850072-0)

第348号表 SS0250-0000-06		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表				種別：φ200mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価(RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%		5					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り				箇所		1						

(850072-0)

第349号表

SS0250-0000-07

鋼管電気溶接工

1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 交流溶接機

形状：

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%	2						Z5009	
合	計			箇所	1							
単	位	当	り	箇所	1							

(850072-0)

第350号表
SS0140-0000-05

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 200mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(850072-0)

鋼管切断工(ハ°イ°カッター) 1口当り単価表							種別：φ150mm
第351号表 SX0500-0000-04							形状：
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							要
特殊作業員				人	0.04		R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.08		R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料	ハ°イ°カッター			日	0.05		MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料	ハ°イ°カッター刃			枚	0.1		MZ1052 見積
諸雑費	有効4桁丸め			式	1		Z9000
合 計				口	1		
単 位 当 り				口	1		

(850072-0)

第352号表
SY0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 200mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(850072-0)

第353号表 SS0250-0000-08		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表				種別：φ250mm B種 直流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%		5					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り				箇所		1						

(850072-0)

第354号表 SS0250-0000-09		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表				種別：φ200mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価 (RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%		2					Z5009	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り				箇所		1						

(850072-0)

第355号表
SS0140-0000-06

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 250mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(850072-0)

鋼管切断工(ハ°イ°カッター) 1口当り単価表							種別 : φ 200mm
第356号表 SX0500-0000-05							形状 :
							備考 : 独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							要
特殊作業員				人	0.06		R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.12		R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料	ハ°イ°カッター			日	0.07		MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料	ハ°イ°カッター刃			枚	0.1		MZ1052 見積
諸雑費	有効4桁丸め			式	1		Z9000
合 計				口	1		
単 位 当 り				口	1		

(850072-0)

第357号表 SY0136-0000-06		鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表				種別：フランジ 10K 250mm 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合 計				口	1							
単 位 当 り				口	1							

(850072-0)

第358号表 SY0301-0000-01							種別： 形状： 備考：独自代価					
X線検査工(ガス) 1枚当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査 技術員				日	1						R9500ZZ 見積	
X線検査 補助				日	1						R9550ZZ 見積	
X線検査 装置				台	1						TZ4500 見積	
X線検査 暗室車				台	1						TZ4550 見積	
消耗費(フィルム)				枚	20						TZ4600 見積	
諸雑費		(機械+消耗費+労務費)×10%		%	10						Z1000Z3	
合 計				枚	20							
単 位 当 り				枚	1							

(850072-0)

第359号表
SM067Z-0000-01

ダンプトラック運転 1時間当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：良好 岩補正なし
備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1.	2号	L		3.8					T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル	2 t 積級	時間							M0400 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック	2 t (良) ダンプトラック 2t(良)	時間							K3500 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			時間		1						
単	位	当	り	時間		1						

(850072-0)

第360号表 SYA220-0000-01							種別： 形状： 備考：独自代価
エアーモルタル 1m3当り 単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モルタル	配合比 1 : 3	m3	1			TZ1019 県単価 (TZJ2022003)	
起泡剤	マスターセル707	kg	1.7			TZ3500 刊行物	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(850072-0)

第361号表

SM335-0000-01

発動発電機運転

1日当り単価表

種別：ディーゼルエンジン駆動 45kva

形状：排出ガス対策型(1次)

備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽油		1 . 2 号		L		4l					T0710 県単価(TZJ6702002)	
発動発電機賃料	排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動	45kva	日							M4738 県単価(TLC1110010)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(850072-0)

第362号表
SM107-0000-01

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別：60～80kg
形状：
備考：実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ｶﾞﾛﾘﾝ		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
ﾀﾝﾊﾟ 賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(850072-0)

第363号表 SM070-0000-01		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別：普通ディーゼル 4t積 良好 形状：岩補正なし 備考：実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1. 2号		L		34					T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日							M0402 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)		供用日							K3515 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り				日								