

(850076-0)

第1号表 SX1001-0000-01		路床工(洗砂) 100m3当り 単価表				種別：人力投入 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第16号表 SX1001-0000-16		路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域外 2km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土D)		m3	120						T0510 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID無し 2.0km以下		m3	100						第74号表, SP12020//3 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第22号表 SX1001-0000-22							路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表		種別：人力投入 D I D区域外 8.5km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土D)		m3	120						T0510 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 8.5km以下		m3	100						第80号表, SP12020//9 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第30号表 SX1001-0000-30		路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域外 4km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土E)		m3	120						T0515 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 4.0km以下		m3	100						第77号表, SP12020//6 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第47号表 SX1001-0000-47		路床工(改良土20(改良土D)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域内 10.5km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		石灰系 20～0mm(改良土D)		m3	120						T0507 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下		m3	100						第92号表, SP12020//21 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第48号表 SX1001-0000-48		路床工(改良土20(改良土D)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域内 14.5km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		石灰系 20～0mm(改良土D)		m3	120						T0507 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下		m3	100						第93号表, SP12020//22 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第49号表 SX1001-0000-49		路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域内 0.5km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土D)		m3	120						T0510 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 0.5km以下		m3	100						第83号表, SP12020//12 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第52号表 SX1001-0000-52		路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域内 2km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土D)		m3	120						T0510 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 2.0km以下		m3	100						第86号表, SP12020//15 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第56号表 SX1001-0000-56		路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域内 6km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土D)		m3	120						T0510 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 6.0km以下		m3	100						第90号表, SP12020//19 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第59号表 SX1001-0000-59		路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域内 14.5km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土D)		m3	120						T0510 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下		m3	100						第93号表, SP12020//22 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第63号表 SX1001-0000-63		路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域内 2km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土E)		m3	120						T0515 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID有り 2.0km以下		m3	100						第86号表, SP12020//15 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(850076-0)

第64号表 SX1001-0000-64		路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表				種別：人力投入 D I D区域内 2.5km 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土E)		m3	120						T0515 県単価(建設発生土改良土単価)	
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第71号表, SP12150//1 県積算基準	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 2.5km以下		m3	100						第87号表, SP12020//16 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

第72号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID無し 0.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=02:0.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=01:DID無し		

第76号表
SP12020-0000-05

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID無し 3.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1.2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=06:3.0km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=01:DID無し		

第78号表
SP12020-0000-07

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID無し 5.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=18:5.0km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=01:DID無し		

第79号表
SP12020-0000-08

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID無し 6.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=09:6.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=01:DID無し		

第84号表
SP12020-0000-13

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 1.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=03:1.0km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

第86号表
SP12020-0000-15

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 2.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1.2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=05:2.0km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

第87号表
SP12020-0000-16

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : 人力
形式 : DID有り 2.5km以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=26:2.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

第88号表
SP12020-0000-17

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : 人力
形式 : DID有り 3.5km以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=17:3.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

第89号表
SP12020-0000-18

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 4.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・ディゼ`ル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・ディゼ`ル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パ`トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=27:4.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

第90号表
SP12020-0000-19

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : 人力
形式 : DID有り 6.0km以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=19:6.0km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

第91号表
SP12020-0000-20

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : 人力
形式 : DID有り 8.0km以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=33:8.0km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

第92号表
SP12020-0000-21

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : 人力
形式 : DID有り 10.5km以下
備考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・デイスル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=43:10.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

第93号表
SP12020-0000-22

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 14.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.75				
K1 タンクトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級	20.75		Q0400 [基準単価]タンクトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	69.9				
R1 運転手(一般)	69.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.35				
Z1 軽油/1. 2号	9.35		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=46:14.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		