

(200026-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		技術管理費		式	1			
		水道検査費		式	1			第39号明細表, A2000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

(200026-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

間 接 工 事 明 細 書 （当初）

R 元年度[秋] 単価適用
適用地区：上越②

費 目	計 算 根 拠 式			
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \\ &= \quad \times (\quad \% \times \quad) \\ \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} \div 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \quad - (\quad \div 2) + \quad - (\quad \div 2) \\ &\quad + \quad + \quad - \quad \\ &\quad + \quad - \quad \\ \\ \text{処分費控除額} &= \quad \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ \quad \div \quad &= \quad \% < > 3\% \end{aligned}$			
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ &= \quad \times (\quad \% + \quad \%) \times \quad \text{現場環境改善費補正率} \quad \% \\ \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} \div 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \quad - (\quad \div 2) - \quad \div 2) - \quad + \quad \\ &\quad - (\quad \div 2) + \quad + \quad - \quad \end{aligned}$			
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \\ &= \quad \times (\quad \% \times \quad + \quad \%) \\ \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} \div 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) \div 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \quad - (\quad \div 2) + \quad - (\quad \div 2) \\ &\quad + \quad - \quad + \quad - \quad \\ \\ \text{冬期補正率} &\quad \% \end{aligned}$			
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{端数調整額} \\ &= \quad \times (\quad \% \times \quad) \times \quad - \quad \\ \\ \text{契約保証費} &= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正} \\ &= \quad \times \quad \% \\ \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \quad - \quad + \quad - \quad \end{aligned}$			

地域補正係数	
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数
一般交通影響あり①	
一般交通影響あり②	○
市街地	
山間僻地及び離島	

地域補正係数	
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数
一般交通影響あり①	
一般交通影響あり②	○
市街地	
山間僻地及び離島	

前払補正率				
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				

※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○

契約保証補正率	
保証の方法	補正值(%)
金銭的保証	○
役務的保証	

(200026-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道本管工事A-1								Y10001//1
	材料費		仮設水道本管工事A-1 TSVP φ 100 L=166.6m	式	1			第1号明細表, AZ0002//1
	布設費		仮設水道本管工事A-1 TSVP φ 100 L=166.6m	式	1			第2号明細表, AZ0004//1
	土木費		仮設水道本管工事A-1 TSVP φ 100 L=166.6m	式	1			第3号明細表, AZ0003//1
仮設水道本管工事A-2								Y10101//1
	材料費		仮設水道本管工事A-2 TSVP φ 50 L=48.7m	式	1			第4号明細表, AZ0102//1
	布設費		仮設水道本管工事A-2 TSVP φ 50 L=48.7m	式	1			第5号明細表, AZ0104//1
	土木費		仮設水道本管工事A-2 TSVP φ 50 L=48.7m	式	1			第6号明細表, AZ0103//1
仮設水道本管工事B								Y10201//1
	材料費		仮設水道本管工事B TSVP φ 100 L=77.3m	式	1			第7号明細表, AZ0202//1
	布設費		仮設水道本管工事B TSVP φ 100 L=77.3m	式	1			第8号明細表, AZ0204//1
	土木費		仮設水道本管工事B TSVP φ 100 L=77.3m	式	1			第9号明細表, AZ0203//1

(200026-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管工事A-1								Y10401//1
	材料費		仮設給水管工事A-1 φ 20*2、φ 25*4、φ 50*1	式	1			第10号明細表, AZ0402//1
	布設費		仮設給水管工事A-1 φ 20*2、φ 25*4、φ 50*1	式	1			第11号明細表, AZ0404//1
	土木費		仮設給水管工事A-1 φ 20*2、φ 25*4、φ 50*1	式	1			第12号明細表, AZ0403//1
仮設給水管工事A-2								Y10501//1
	材料費		仮設給水管工事A-2 φ 20*3	式	1			第13号明細表, AZ0502//1
	布設費		仮設給水管工事A-2 φ 20*3	式	1			第14号明細表, AZ0504//1
	土木費		仮設給水管工事A-2 φ 20*3	式	1			第15号明細表, AZ0503//1
仮設給水管工事B								Y10601//1
	材料費		仮設給水管工事B φ 20*4	式	1			第16号明細表, AZ0602//1
	布設費		仮設給水管工事B φ 20*4	式	1			第17号明細表, AZ0604//1
	土木費		仮設給水管工事B φ 20*4	式	1			第18号明細表, AZ0603//1

(200026-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設水道本管閉塞工事								Y10801//1
	材料費		既設水道本管閉塞工事 N=2箇所	式	1			第19号明細表, AZ0802//1
	布設費		既設水道本管閉塞工事 N=2箇所	式	1			第20号明細表, AZ0804//1
	土木費		既設水道本管閉塞工事 N=2箇所	式	1			第21号明細表, AZ0803//1
本設水道本管工事A								Y11001//1
	材料費		本設水道本管工事A HPPE φ 150 L=148.3m	式	1			第22号明細表, AZ1002//1
	布設費		本設水道本管工事A HPPE φ 150 L=148.3m	式	1			第23号明細表, AZ1004//1
	土木費		本設水道本管工事A HPPE φ 150 L=148.3m	式	1			第24号明細表, AZ1003//1
本設水道本管工事B								Y11201//1
	材料費		本設水道本管工事B HPPE φ 150 L=65.7m	式	1			第25号明細表, AZ1202//1
	布設費		本設水道本管工事B HPPE φ 150 L=65.7m	式	1			第26号明細表, AZ1204//1
	土木費		本設水道本管工事B HPPE φ 150 L=65.7m	式	1			第27号明細表, AZ1203//1

(200026-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排泥管撤去工事								Y11401//1
	布設費		排泥管撤去工事 N=1箇所		1			第28号明細表, A1000//1
	土木費		排泥管撤去工事 N=1箇所	式	1			第29号明細表, AZ1403//1
本設給水管工事A								Y11601//1
	材料費		本設給水管工事A φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1	式	1			第30号明細表, AZ1602//1
	布設費		本設給水管工事A φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1	式	1			第31号明細表, AZ1604//1
	土木費		本設給水管工事A φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1	式	1			第32号明細表, AZ1603//1
本設給水管工事B								Y11801//1
	材料費		本設給水管工事B φ 20*5	式	1			第33号明細表, AZ1802//1
	布設費		本設給水管工事B φ 20*5	式	1			第34号明細表, AZ1804//1
	土木費		本設給水管工事B φ 20*5	式	1			第35号明細表, AZ1803//1
舗装本復旧工事								Y12001//1

(200026-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土木費		舗装本復旧工事	式	1			第36号明細表, AZ2003//1
水道直接仮設費								Y1500//1
	水道直接仮設費			式	1			第37号明細表, A1600//1
	水道交通誘導員			式	1			第38号明細表, A1700//1
直接工事費計								

(200026-0)

第1号明細表の2
AZ0002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-1
形状：TSVP φ100 L=166.6m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
TS	エルボ°	50mm		個	13						V190050 刊行物	
TS	エルボ°	100mm		個	30						V190100 刊行物	
TS	キャップ°	50mm		個	2						V1H0050 刊行物	
メカニカルジ°	ョイント(VP-SGP)	3回使用 50mm		個	2						V8D0050/3 見積	
メカニカルフランジ°	(VP-SGP)	3回使用 150*100mm		個	2						V8E0301/53 見積	
フランジ°	用AVパッキン	150A		枚	2						DF10150 見積	
フランジ°	用ボルトナット:水協型 ステンレス製	150A 7.5K		組	2						DFG0150 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200026-0)

第2号明細表の1

AZ0004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-1

形状：TSVP φ 100 L=166.6m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	4						第1号表, SS0220//3	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	4						第2号表, SY0220//1	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	4						第3号表, SS0220//4	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm 再利用有り	口	4						第4号表, SY0220//2	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	13.8						第5号表, SS0320//1	水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m	13.8						第6号表, SX0520//3	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	166.3						第7号表, SS0320//2	水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	166.3						第8号表, SX0520//4	水道事業実務必携
T S 継手工		φ 50mm		口	34						第9号表, SS0330//1	水道事業実務必携
T S 継手工		φ 100mm		口	125						第10号表, SS0330//2	水道事業実務必携
メカニカル継手工		75mm以下	K形 特殊継手	口	4						第11号表, SX0130//1	水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形	75mm	口	4						第12号表, SY0136//1	水道事業実務必携

(200026-0)

第2号明細表の2
AZ0004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-1
形状：TSVP φ 100 L=166.6m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
メカニカル継手工		150mm	K形 普通継手	口	2						第13号表, SX0130//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工			K形及びA形 150mm	口	2						第14号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm	K形 特殊継手	口	2						第15号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工			K形及びA形 100mm	口	2						第16号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	2						第17号表, SX0605//1 独自代価	
バルブ撤去工 (再利用)		50mm		基	2						第18号表, SX0517//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	2						第19号表, SX0605//2 独自代価	
バルブ撤去工 (再利用)		100mm		基	2						第20号表, SX0517//2 独自代価	
フランジ継手工		7.5K	150mm	口	2						第21号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ	7.5K 150mm	口	2						第22号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 150mm	(エンジンカッター)	口	6						第23号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径150mm		m	4						第24号表, SS0111//1 水道事業実務必携	

(200026-0)

第2号明細表の3
AZ0004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-1
形状：TSVP ϕ 100 L=166.6m
備考：

[illegible]

(200026-0)

第3号明細表の1
AZ0003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-1
形状：TSVP φ100 L=166.6m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	35						第26号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	18						第27号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	22						第28号表, SS1040//1 水道必携参照	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	12						第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1						第30号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	1						第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内		m3	1						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	17						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25		m2	6						第34号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	6						第35号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	15						第36号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無し	m2・1層	22							第37号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(200026-0)

第3号明細表の2

AZ0003-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-1

形状：TSVP φ100 L=166.6m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	8						第26号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	9						第27号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス1次	m2	6						第28号表, SS1040//1 水道必携参照	
路床工	(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	7						第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	0.3						第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	9						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	6						第36号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工	(人力施工)	粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	6						第37号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200026-0)

第4号明細表の1
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-2
形状：TSVP φ 50 L=48.7m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハゝルブゝ (125)	3回使用 50A	個	2			F0K0050/3 見積
白ﾌﾟﾗｸﾞ	3回使用 50A	個	1			GBE0050/3 刊行物
TS-VP	3回使用 30mm	m.	2.1			V110030/3 刊行物
TS-VP	3回使用 50mm	m.	48.5			V110050/3 刊行物
TS-VP	3回使用 75mm	m.	0.3			V110075/3 刊行物
TS-VP	3回使用 100mm	m.	0.3			V110100/3 刊行物
TS ﾙｹｯﾄ	50mm	個	8			V150050 刊行物
TS ﾊﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	50mm	個	3			V151050 刊行物
TS 違径ｿｹｯﾄ:1段落	75*50mm	個	1			V160075 刊行物
TS 違径ｿｹｯﾄ:1段落	100*75mm	個	1			V160100 刊行物
TS ﾘｰｽﾞ	30mm	個	1			V170030 刊行物
TS 違径ﾘｰｽﾞ:2段落	50*30mm	個	1			V180054 刊行物

(200026-0)

第4号明細表の2
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-2
形状：TSVP φ 50 L=48.7m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS エルボ	30mm	個	1			V190030 刊行物
TS エルボ	50mm	個	4			V190050 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

第5号明細表の1

AZ0104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-2

形状：TSVP φ 50 L=48.7m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	4						第1号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	4						第2号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	2.1						第38号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 30	再利用有り	m	2.1						第39号表, SX0520//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	48.5						第5号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50	再利用有り	m	48.5						第6号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65) mm		m	0.3						第40号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 75	再利用有り	m	0.3						第41号表, SX0520//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	0.3						第7号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 100	再利用有り	m	0.3						第8号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 30mm		口	6						第42号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm		口	30						第9号表, SS0330//1 水道事業実務必携	

(200026-0)

第5号明細表の2
AZ0104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-2
形状：TSVP φ 50 L=48.7m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
T S継手工		φ 75 (65) mm		口	2						第43号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 100mm		口	1						第10号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
バルブ 設置工 (人力)		φ 50mm		基	2						第17号表, SX0605//1 独自代価	
バルブ 撤去工 (再利用)		50mm		基	2						第18号表, SX0517//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200026-0)

第6号明細表の1 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：仮設水道本管工事A-2 形状：TSVP φ 50 L=48.7m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	3						第26号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	0.8						第27号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス1次	m2	2						第28号表, SS1040//1 水道必携参照	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.2						第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.2						第30号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0.1						第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内		m3	0.2						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	0.6						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25		m2	0.9						第34号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.9						第35号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.9						第36号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2							第37号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(200026-0)

第6号明細表の2
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事A-2
形状：TSVP ϕ 50 L=48.7m
備考：

[illegible]

(200026-0)

第7号明細表の1
AZ0202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事B
形状：TSVP φ100 L=77.3m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刃鋳鉄用帽(内面粉体)	3回使用 150mm	個	2			D0R3150/3 見積
DCIP(K) 普通押輪:(B.N.P.付)	150mm	組	2			DK10150 刊行物
スリースハゝルブゝ(125)	3回使用 50A	個	1			F0K0050/3 見積
スリースハゝルブゝ(125)	3回使用 100A	個	2			F0K0100/3 見積
白ﾌﾟﾗｸﾞ	3回使用 50A	個	1			GBE0050/3 刊行物
TS-VP	3回使用 50mm	m.	0.6			V110050/3 刊行物
TS-VP	3回使用 100mm	m.	77			V110100/3 刊行物
TS ソケット	100mm	個	12			V150100 刊行物
TS ﾊﾞﾙﾌﾞﾞソケット	50mm	個	1			V151050 刊行物
TS ﾊﾞﾙﾌﾞﾞソケット	100mm	個	4			V151100 刊行物
TS 違径チｰｽﾞ:2段落	100*50mm	個	1			V180100 刊行物
TS エﾙﾎﾞ	50mm	個	1			V190050 刊行物

(200026-0)

第7号明細表の2
AZ0202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事B
形状：TSVP φ100 L=77.3m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
TS	エルボ	100mm		個	13						V190100 刊行物	
メカニカルジ	ョイント(VP-DIP)	3回使用 150*100mm		個	1						V8B0152/3 見積	
メカニカルフランジ	(VP-SGP)	3回使用 150*100mm		個	1						V8E0301/53 見積	
フランジ	用AVハッキン	150A		枚	2						DF10150 見積	
フランジ	用ボルトナット:水協型 ステンレス製	150A 7.5K		組	2						DFG0150 見積	
合	計			式	1							
単	位 当 り				1							

(200026-0)

第8号明細表の1
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事B
形状：TSVP φ 100 L=77.3m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	2						第1号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	2						第2号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	4						第3号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm 再利用有り	口	4						第4号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	0.6						第5号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m	0.6						第6号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	77						第7号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	77						第8号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口	4						第9号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 100mm		口	56						第10号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊継手		口	2						第15号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形 100mm		口	2						第16号表, SY0136//3 水道事業実務必携	

(200026-0)

第8号明細表の2
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事B
形状：TSVP φ 100 L=77.3m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
メカニカル継手工		150mm	K形 特殊継手	口	1						第44号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		150mm	K形 普通継手	口	2						第13号表, SX0130//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工			K形及びA形 150mm	口	3						第14号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	1						第17号表, SX0605//1 独自代価	
バルブ撤去工 (再利用)		50mm		基	1						第18号表, SX0517//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	2						第19号表, SX0605//2 独自代価	
バルブ撤去工 (再利用)		100mm		基	2						第20号表, SX0517//2 独自代価	
フランジ継手工		7.5K	150mm	口	1						第21号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工			フランジ 7.5K 150mm	口	1						第22号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 150mm	(エンジンカッター)	口	6						第23号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径150mm		m	4						第24号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先A		t	0.1						第25号表, SX0201//1 独自代価	

(200026-0)

第8号明細表の3
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事B
形状：TSVP ϕ 100 L=77.3m
備考：

[illegible]

(200026-0)

第9号明細表の1 AZ0203-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：仮設水道本管工事B 形状：TSVP φ 100 L=77.3m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	30			第26号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	12			第27号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	17			第28号表, SS1040//1 水道必携参照		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	7			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第30号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0.9			第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内		m3	2			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	11			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25		m2	7			第34号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第35号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10			第36号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	17			第37号表, SY1070//1 水道事業実務必携		

(200026-0)

第9号明細表の2
AZ0203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：仮設水道本管工事B

形狀：TSVP $\phi 100$ L=77.3m

備考：

[illegible]

(200026-0)

第10号明細表の1
AZ0402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：仮設給水管工事A-1
形状：φ 20*2、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*20mm:HIシロク,ガイトナット,パッキン付	個	2			E040101/3 見積
サトル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*25mm:HIシロク,ガイトナット,パッキン付	個	4			E040102/3 見積
サトル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*50mm:HIシロク,ガイトナット,パッキン付	個	1			E040105/3 見積
TS-VP	3回使用 20mm	m.	3.5			V110020/3 刊行物
TS-VP	3回使用 25mm	m.	13.5			V110025/3 刊行物
TS-VP	3回使用 50mm	m.	1.7			V110050/3 刊行物
TS ソケット	20mm	個	2			V150020 刊行物
TS ソケット	25mm	個	4			V150025 刊行物
TS ソケット	50mm	個	1			V150050 刊行物
TS エルボ	20mm	個	8			V190020 刊行物
TS エルボ	25mm	個	16			V190025 刊行物
TS エルボ	50mm	個	4			V190050 刊行物

(200026-0)

第10号明細表の2
AZ0402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：仮設給水管工事A-1
形状：φ 20*2、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

第11号明細表の1
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設給水管工事A-1
形状：φ 20*2、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m		3.5					第45号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m		13.5					第46号表, SS0320//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m		1.7					第5号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口		20					第47号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm		口		40					第48号表, SS0330//6 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口		10					第9号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所		2					第49号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所		4					第50号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所		1					第51号表, SS0710//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m		3.5					第52号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 25 再利用有り		m		13.5					第53号表, SX0520//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m		1.7					第6号表, SX0520//3 水道事業実務必携	

(200026-0)

第11号明細表の2
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設給水管工事A-1
形状：φ 20*2、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓撤去工		配管呼び径φ20 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ100	箇所		2						第54号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径φ25 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ100	箇所		4						第55号表, SY0710//2 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径φ50 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ100	箇所		1						第56号表, SY0710//3 水道事業実務必携	
合	計		式		1							
単	位				1							

(200026-0)

第12号明細表の1 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：仮設給水管工事A-1 形状：φ 20*2、φ 25*4、φ 50*1 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工		無筋構造物	時間制約無	夜間無	人力施工	対策無	m3	0.5			第57号表, SA0360//1 県積算基準	
人力積込		土砂					m3	2			第58号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり					m3	3			第59号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下					m	2			第26号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下					m	10			第60号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型	山積0.28m3	排ガス2次			m3	0.5			第27号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3	排ガス1次			m2	1			第28号表, SS1040//1 水道必携参照	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm					m3	2			第61号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm					m3	0.3			第62号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm					m3	0.3			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ	山積0.28m3	4t積	L=3km	D I D区域内	廃材プラント (K)	m3	0.1		第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	人力	2t積	L=2.5km	D I D区域内	廃材プラント (P)	m3	0.5			第63号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(200026-0)

第12号明細表の2
AZ0403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：仮設給水管工事A-1
形状：φ 20*2、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		人力 2t積	L=2.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	2						第64号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積	L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	0.5						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーラン RC-40	m2	5						第65号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーラン RC-40	m2	1						第66号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200026-0)

材料費 1式当り明細表							種別：仮設給水管工事A-2
第13号明細表 AZ0502-0000-01							形状：φ 20*3
備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
サトル分水栓:ビニル・鋼管用	3回使用 100*20mm:HIシロ, ガイトナット, パッキン付	個	1				E040101/3 見積
TS-VP	3回使用 20mm	m.	7.4				V110020/3 刊行物
TS ソケット	20mm	個	3				V150020 刊行物
TS 違径ソケット:2段落	30*20mm	個	2				V160030 刊行物
TS エルボ	20mm	個	12				V190020 刊行物
合	計	式	1				
単	位	当	り		1		

(200026-0)

第14号明細表
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設給水管工事A-2
形状：φ 20*3
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	7.4						第45号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	32						第47号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm		口	2						第42号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第49号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	7.4						第52号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第54号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200026-0)

<div> <div>第15号明細表 AZ0503-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div> 種別：仮設給水管工事A-2 形状：φ 20*3 備考： </div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.2			第57号表, SA0360//1 県積算基準
人力積込	土砂	m3	1			第58号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1			第59号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			第60号表, SP1D210//2 県積算基準
路床工(洗砂)	人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.8			第61号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(流用土)	人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第62号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工	人力 2t積 L=2.5km D I D区域内 廃材プラント (P)	m3	0.2			第63号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(E) D I D区域内	m3	1			第64号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2			第65号表, SY1050//4 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

第16号明細表 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 仮設給水管工事B 形状： φ 20*4 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 100*20mm:HIシモカ, ガイドナット, パッキン付		個		4					E040101/3 見積	
TS-VP		3回使用 20mm		m.		14.2					V110020/3 刊行物	
TS ソケット		20mm		個		4					V150020 刊行物	
TS エルボ		20mm		個		16					V190020 刊行物	
合	計			式		1						
単	位	当	り			1						

(200026-0)

第17号明細表
AZ0604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：仮設給水管工事B
形状：φ 20*4
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	14.2						第45号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	40						第47号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	4						第49号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	14.2						第52号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	4						第54号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200026-0)

第18号明細表

AZ0603-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別：仮設給水管工事B

形状：φ 20*4

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工		無筋構造物	時間制約無	夜間無	人力施工	対策無	m3	0.4			第57号表, SA0360//1	県積算基準
人力積込		土砂					m3	2			第58号表, SP12080//1	県積算基準
床掘り	土砂	現場制約あり					m3	2			第59号表, SP12110//1	県積算基準
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下					m	8			第60号表, SP1D210//2	県積算基準
路床工(洗砂)		人力投入	1層max仕上厚20cm				m3	1			第61号表, SX1001//1	複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	人力 2t積	L=2.5km	D I D区域内	廃材プラント (P)		m3	0.4			第63号表, SXG0020//2	複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積	L=2.5km	発生土処分先(E)	D I D区域内		m3	2			第64号表, SXG0030//3	複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 25cm	2層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーラン	RC-40		m2	4			第65号表, SY1050//4	水道事業実務必携
合	計						式	1				
単	位	当	り					1				

(200026-0)

第19号明細表 AZ0802-0000-01				材料費 1式当り明細表				種別：既設水道本管閉塞工事 形状：N=2箇所 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
フランジ用AVパッキン		80A		枚	1				DF10075 見積		
フランジ用ボルトナット:水協型(FCD製)		80A 7.5K		組	1				DFD0080 見積		
閉塞フランジ:水協型7.5K		3回使用 80A		枚	1				G3L1080/3 見積		
TS キャップ		50mm		個	1				V1H0050 刊行物		
TS キャップ		75mm		個	1				V1H0075 刊行物		
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(200026-0)

第20号明細表
AZ0804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：既設水道本管閉塞工事
形状：N=2箇所
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ	継手工	7.5K	75mm (80)	口	1						第67号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
铸铁管	継手取外し工	フランジ	7.5K 75mm	口	2						第68号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
T S	継手工	φ	50mm	口	1						第9号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
T S	継手工	φ	75 (65) mm	口	1						第43号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管	撤去工	φ	50mm	m	1.5						第69号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管	撤去工	φ	75 (65) mm	m	1						第70号表, SS0321//2 水道事業実務必携	
ビニル管	廃材処理費		処分先A	t	0.01						第71号表, SX0206//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200026-0)

土木費 1式当り明細表							種別：既設水道本管閉塞工事
第21号明細表 AZ0803-0000-01							形状：N=2箇所
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	8		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	5		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	5		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3		
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0.3		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	5		
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			
合	計			式	1		
単	位	当	り		1		

(200026-0)

第22号明細表の1
AZ1002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：本設水道本管工事A
形状：HPPE φ 150 L=148.3m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GFガasket1号		150mm		枚	4						DFB0150 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型	ステンレス製	150A	7.5K	組	4						DFG0150 見積	
ソトソール仕切弁FCD	内外面粉体	7.5K	内ねじ	150mm	個	1					F021150 刊行物	
配水用ポリエチレンパイプ(EF受口付)		φ 150×5000		m.	141.3						G801150 刊行物	
EF継手(片受)レデュース		φ 75×φ 50		個	2						G8B0075 刊行物	
EF継手(片受)22° 1/2ベント		φ 150		個	4						G8C3150 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道)	除雪対応型	LJV2TD-81HK	同等品	組	1						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒	B-800	本	1						H050005 見積	
配水用ポリエチレン管		φ 50×5000		m.	4.8						L410050 刊行物	
EF継手ソケット		φ 50		個	4						L420050 刊行物	
EF継手ソケット		φ 150		個	1						L420150 刊行物	
EF継手(両受)径違いチーズ		φ 150×φ 75		個	2						L440150 刊行物	

(200026-0)

第22号明細表の2
AZ1002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：本設水道本管工事A
形状：HPPE φ150 L=148.3m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF継手（両受）45° ベント	φ150	個	2			L470150 刊行物
EF継手（両受）22° 1/2ベント	φ50	個	1			L480050 刊行物
EF受口付フランジ（ルーズフランジ SUS）	φ150 7.5K	個	3			L4B4150 見積
スピゴット継手 22° 1/2 ベント	φ50	個	1			L570050 刊行物
スピゴット継手 フランジアダプタ（ルーズフランジ）	φ150 SUS7.5K	個	1			L5A3150 見積
メカニカルジョイント（HPPE-VP）	φ50	個	2			L763050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

第23号明細表の1 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：本設水道本管工事A 形状：HPPE φ 150 L=148.3m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手工		7.5K	150mm	口	4						第21号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	6						第72号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 75mm		m	0.8						第73号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 150mm		m	148.1						第74号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm	融着(EF)継手・両受	口	10						第75号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 75mm	融着(EF)継手・片受	口	2						第76号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 150mm	融着(EF)継手・両受	口	10						第77号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 150mm	融着(EF)継手・片受	口	35						第78号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm		口	4						第79号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 150mm		基	1						第80号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衫式)				基	1						第81号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)		m	155.1						第82号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(200026-0)

第23号明細表の2

AZ1004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：本設水道本管工事A

形状：HPPE φ 150 L=148. 3m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ロケーティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	155.1						第83号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	6						第84号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0.8						第85号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	148.3						第86号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)		口	30						第23号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径150mm		m	148.1						第24号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先A		t	5						第25号表, SX0201//1 独自代価	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m	6.8						第69号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.01						第71号表, SX0206//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200026-0)

第24号明細表の1 AZ1003-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：本設水道本管工事A 形状：HPPE φ 150 L=148.3m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	310			第26号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	150			第27号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	103			第28号表, SS1040//1 水道必携参照		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	55			第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	70			第30号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	5			第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内		m3	70			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	80			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25		m2	96			第34号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	96			第35号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7			第36号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	103			第37号表, SY1070//1 水道事業実務必携		

(200026-0)

第24号明細表の2
AZ1003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：本設水道本管工事A
形状：HPPE φ150 L=148.3m
備考：

[illegible]

(200026-0)

第25号明細表の1
AZ1202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：本設水道本管工事B
形状：HPPE φ150 L=65.7m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ用AVパッキン		50A		枚	2						DF10050 見積	
GFガスケット1号		75mm		枚	1						DFB0075 見積	
GFガスケット1号		150mm		枚	2						DFB0150 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		50A 7.5K		組	2						DFG0050 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		80A 7.5K		組	1						DFG0080 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		150A 7.5K		組	2						DFG0150 見積	
ソトソール仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		50mm		個	1						F021050 刊行物	
ソトソール仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		150mm		個	1						F021150 刊行物	
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)		φ150×5000		m.	61.5						G801150 刊行物	
EF継手(片受)径違いチース		φ150×φ75		個	1						G8A2150 刊行物	
EF継手 (片受) レデュース		φ75×φ50		個	1						G8B0075 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント		φ150		個	1						G8C2150 刊行物	

(200026-0)

<div> <div>第25号明細表の2 AZ1202-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div> 種別：本設水道本管工事B 形状：HPPE φ150 L=65.7m 備考： </div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF継手（片受）22° 1/2ベント	φ150	個	1			G8C3150 刊行物
共通円型ボックス（水道）除雪対応型	LJV2TD-81HK同等品	組	2			H010030 見積
FRP筒	（単）筒 B-800	本	2			H050005 見積
配水用ポリエチレン管	φ50×5000	m.	2.3			L410050 刊行物
配水用ポリエチレン管	φ75×5000	m.	3.2			L410075 刊行物
EF継手 ソケット	φ50	個	1			L420050 刊行物
EF継手 ソケット	φ75	個	3			L420075 刊行物
EF継手（両受）径違いチース	φ150×φ75	個	1			L440150 刊行物
EF継手（両受）45° ベント	φ150	個	1			L470150 刊行物
EF継手（両受）22° 1/2ベント	φ150	個	1			L480150 刊行物
EF受口付フランジ（ルーズフランジ SUS）	φ50 7.5K	個	2			L4B4050 見積
EF受口付フランジ（ルーズフランジ SUS）	φ75 7.5K	個	1			L4B4075 見積

(200026-0)

第25号明細表の3
AZ1202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：本設水道本管工事B
形状：HPPE φ150 L=65.7m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF受口付フランジ (ルーズフランジ SUS)	φ 150 7.5K	個	1			L4B4150 見積
スピゴット継手 45° ベント	φ 75	個	2			L560075 見積
スピゴット継手 フランジアダプタ(ルーズフランジ)	φ 150 SUS7.5K	個	1			L5A3150 見積
メカニカルジョイント(HPPE-DIP)	φ 150	個	2			L762150 見積
メカニカルジョイント(HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

第26号明細表の1 AZ1204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：本設水道本管工事B 形状：HPPE φ 150 L=65.7m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ	継手工	7.5K	65mm以下	口	2						第87号表, SS0140//3 水道事業実務必携	
フランジ	継手工	7.5K	75mm (80)	口	1						第67号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
フランジ	継手工	7.5K	150mm	口	2						第21号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管	据付工	φ	50mm	m	3						第72号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管	据付工	φ	75mm	m	5.3						第73号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管	据付工	φ	150mm	m	65.5						第74号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管	継手工	φ	50mm 融着(EF)継手・両受	口	2						第75号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管	継手工	φ	50mm 融着(EF)継手・片受	口	2						第88号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管	継手工	φ	75mm 融着(EF)継手・両受	口	6						第89号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管	継手工	φ	75mm 融着(EF)継手・片受	口	2						第76号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管	継手工	φ	150mm 融着(EF)継手・両受	口	6						第77号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管	継手工	φ	150mm 融着(EF)継手・片受	口	16						第78号表, SS0360//4 水道事業実務必携	

(200026-0)

第26号明細表の2 AZ1204-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：本設水道本管工事B 形状：HPPE φ 150 L=65.7m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm		口	2						第79号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 150mm		口	4						第90号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	1						第91号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 150mm		基	1						第80号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)				基	2						第81号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	74.2						第82号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
ロケーティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)				m	74.2						第83号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	3.2						第84号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	5.3						第85号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	65.7						第86号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
保護管設置工		φ 100 HI-VP (保護管)		m	0.8						第92号表, SX0303//3 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)		m	0.8						第93号表, SX0303//2 独自代価	

(200026-0)

第26号明細表の3
AZ1204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：本設水道本管工事B
形状：HPPE φ150 L=65.7m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	13			第23号表, SY0410//1 水道事業実務必携
铸铁管撤去工(人力)	呼び径150mm	m	65.5			第24号表, SS0111//1 水道事業実務必携
铸铁管処理費	内面ライニング 铸铁管 処分先A	t	2			第25号表, SX0201//1 独自代価
硬質塩化ビニル管撤去工	φ50mm	m	4			第69号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工	φ75(65)mm	m	4.3			第70号表, SS0321//2 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費	処分先A	t	0.01			第71号表, SX0206//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

第27号明細表の1 AZ1203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：本設水道本管工事B 形状：HPPE φ 150 L=65.7m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	130						第26号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	82						第27号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	57						第28号表, SS1040//1 水道必携参照	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	34						第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	35						第30号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	3						第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内		m3	36						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	46						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25		m2	50						第34号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	50						第35号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	7						第36号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無し	m2・1層	57							第37号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(200026-0)

第27号明細表の2
AZ1203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：本設水道本管工事B

形狀：HPPE $\phi 150$ L=65.7m

備考：

[illegible]

(200026-0)

第28号明細表

A1000-0000-01

布設費

1当り明細表

種別：排泥管撤去工事

形状：N=1箇所

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m		3						第69号表, SS0321//1 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A		t		0.01						第71号表, SX0206//1 独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm		基		1						第94号表, SS0481//1 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(矽式)				基		1						第95号表, SX0513//1 独自代価
合	計					1						
単	位	当	り			1						

(200026-0)

土木費 1式当り明細表							種別：排泥管撤去工事
第29号明細表 AZ1403-0000-01							形状：N=1箇所
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	6		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	2		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.9		
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0.1		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内		m3	0.9		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	0.4		
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25		m2	2		
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		2		
合	計			式	1		
単	位	当	り		1		

(200026-0)

第30号明細表の1
AZ1602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：本設給水管工事A
形状：φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 150×φ 20:金属継手回転式分水栓ソケット付		個	6						E0E0151 見積	
鋳鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 150×φ 25:金属継手回転式分水栓ソケット付		個	4						E0E0152 見積	
鋳鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 150×φ 50:金属継手回転式分水栓ソケット付		個	1						E0E0155 見積	
甲止水栓:HIシモク・ガイトソケット付		φ 20		個	6						E110020 見積	
甲止水栓:HIシモク・ガイトソケット付		φ 25		個	4						E110025 見積	
共通円型ボックス(水道) 民地用		EHOP-52EF同等品		個	1						H010025 見積	
止水栓ボックス		(FRP) 民地用		個	10						H040015 見積	
水道用PE管		20(1-2層)		m	29.8						L010020 刊行物	
水道用PE管		25(1-2層)		m	30.7						L010025 刊行物	
水道用PE管		50(1-2層)		m	6.4						L010050 刊行物	
WPE金属継手エルボ:90°		φ 20		個	6						L160020 刊行物	
WPE金属継手エルボ:90°		φ 25		個	4						L160025 刊行物	

(200026-0)

第30号明細表の2
AZ1602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：本設給水管工事A
形状：φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
WPE金属継手エルブ：90°	φ 50	個	1			L160050 刊行物
WPEフレキシブル継手：PE回転式*ユニオン	20mm L=500	組	6			L300020 見積
WPEフレキシブル継手：PE回転式*ユニオン	25mm L=500	組	4			L300025 見積
WPEフレキシブル継手：PE回転式*ユニオン	50mm L=500	組	1			L300050 見積
TS キャップ	20mm	個	6			V1H0020 刊行物
TS キャップ	25mm	個	4			V1H0025 刊行物
TS キャップ	50mm	個	1			V1H0050 刊行物
HIVP	20mm	m.	3			V210020 刊行物
HIVP	25mm	m.	2			V210025 刊行物
HIVP	50mm	m.	0.5			V210050 刊行物
HI ソケット	20mm	個	12			V250020 刊行物
HI ソケット	25mm	個	8			V250025 刊行物

(200026-0)

第30号明細表の3
AZ1602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：本設給水管工事A
形状：φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI ヲケツ	50mm	個	2			V250050 刊行物
HI エルボゝ	20mm	個	12			V290020 刊行物
HI エルボゝ	25mm	個	8			V290025 刊行物
HI エルボゝ	50mm	個	2			V290050 刊行物
青銅仕切弁(オシヅタイプ)	φ 50	個	1			F0M2050 見積
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 50	個	1			EA00050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

第31号明細表の1
AZ1604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：本設給水管工事A
形状：φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	2						第1号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	3						第45号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m	2						第46号表, SS0320//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	0.5						第5号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	54						第47号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm		口	36						第48号表, SS0330//6 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口	9						第9号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	29.8						第96号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	30.7						第97号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	6.4						第72号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150		箇所	6						第98号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150		箇所	4						第99号表, SS0710//5 水道事業実務必携	

(200026-0)

第31号明細表の2
AZ1604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：本設給水管工事A
形状：φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150		箇所	1						第100号表, SS0710//6 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)		m	10						第101号表, SX0303//1 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)		m	1						第93号表, SX0303//2 独自代価	
機械継手工		φ 20mm		箇所	24						第102号表, SX0603//1 独自代価	
機械継手工		φ 25mm		箇所	16						第103号表, SX0603//2 独自代価	
機械継手工		φ 50mm		箇所	4						第104号表, SX0603//3 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm		基	6						第105号表, SX0605//3 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 25mm		基	4						第106号表, SX0605//4 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	1						第17号表, SX0605//1 独自代価	
共通円形BOX設置工(民地用)				基	1						第107号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	67						第82号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	67						第83号表, SS1230//1 水道事業実務必携	

(200026-0)

第31号明細表の3
AZ1604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：本設給水管工事A
形状：φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

土木費 1式当り明細表							種別：本設給水管工事A
第32号明細表の1 AZ1603-0000-01							形状：φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.3				第57号表, SA0360//1 県積算基準
人力積込	土砂	m3	10				第58号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	12				第59号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	92				第26号表, SP1D210//1 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.8				第108号表, SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	32				第27号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	25				第28号表, SS1040//1 水道必携参照
路床工(洗砂)	人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	9				第61号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(流用土)	人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	0.6				第62号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	8				第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))	山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	18				第30号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	1				第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(200026-0)

第32号明細表の2 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：本設給水管工事A 形状：φ 20*6、φ 25*4、φ 50*1 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	人力 2t積 L=2.5km	D I D区域内 廃材プラント (P)	m3		0.3					第63号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分	D I D区域内	m3		18					第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(E)	D I D区域内	m3		10					第64号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E)	D I D区域内	m3		14					第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2		1					第109号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25		m2		25					第34号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2		24					第35号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2		2					第110号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2		8					第65号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層			24					第37号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層			1					第111号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層			2					第112号表, SY1070//3 水道事業実務必携	

(200026-0)

第32号明細表の3
AZ1603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：本設給水管工事A
形状：φ20*6、φ25*4、φ50*1
備考：

[illegible]

(200026-0)

第33号明細表 AZ1802-0000-01							材料費 1式当り明細表		種別： 本設給水管工事B 形状： φ 20*5 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋳鉄サドル付分水栓 (PE)		φ 150×φ 20:金属継手回転式分水栓ソケット付		個	5			E0E0151 見積		
甲止水栓:HIシモク・カイトソケット付		φ 20		個	5			E110020 見積		
止水栓ボックス		(FRP) 民地用		個	5			H040015 見積		
水道用PE管		20 (1-2層)		m	31.9			L010020 刊行物		
WPE金属継手エルボ°:90°		φ 20		個	5			L160020 刊行物		
WPEフレキシブル継手:PE回転式*ユニオン		20mm L=500		組	5			L300020 見積		
TS キャップ°		20mm		個	5			V1H0020 刊行物		
HIVP		20mm		m.	2.5			V210020 刊行物		
HI ソケット		20mm		個	10			V250020 刊行物		
HI エルボ°		20mm		個	10			V290020 刊行物		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(200026-0)

<div> <div>第34号明細表 AZ1804-0000-01</div> <div>布設費 1式当り明細表</div> <div> 種別：本設給水管工事B 形状：φ 20*5 備考： </div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	2.5			第45号表, SS0320//5 水道事業実務必携
T S継手工	φ 20mm	口	45			第47号表, SS0330//5 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	31.9			第96号表, SS0350//5 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150	箇所	5			第98号表, SS0710//4 水道事業実務必携
保護管設置工	φ 50 HI-VP (保護管)	m	5			第101号表, SX0303//1 独自代価
機械継手工	φ 20mm	箇所	20			第102号表, SX0603//1 独自代価
バルブ設置工(人力)	φ 20mm	基	5			第105号表, SX0605//3 独自代価
埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)	m	31.9			第82号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	31.9			第83号表, SS1230//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

第35号明細表の1 AZ1803-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：本設給水管工事B 形状：φ 20*5 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	7						第58号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	7						第59号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	40						第26号表, SP1D210//1 県積算基準	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.5						第108号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	13						第27号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	11						第28号表, SS1040//1 水道必携参照	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	6						第61号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第29号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	8						第30号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)		m3	0.5						第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域内		m3	8						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	5						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(200026-0)

第35号明細表の2
AZ1803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：本設給水管工事B
形状：φ 20*5
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(E) D I D区域内		m3	7						第64号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25		m2	11						第34号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	11						第35号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5						第65号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	11							第37号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200026-0)

土木費 1式当り明細表							種別：舗装本復旧工事
第36号明細表 AZ2003-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-25	m2	1,700			第113号表, SPZB010//1 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	m2	1,700			第114号表, SPZB130//5 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1,700			第28号表, SS1040//1 水道必携参照
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km D I D区域内 廃材プラント (K)	m3	85			第31号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第115号表, SY1060//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	2			第116号表, SY1070//4 水道事業実務必携
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	335			第26号表, SP1D210//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工		塗料白色 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	480			第117号表, SA0040//1 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	10			第118号表, SA0030//1 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	45			第119号表, SA0030//2 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200026-0)

<div> <div>第37号明細表 A1600-0000-01</div> <div>水道直接仮設費 1式当り明細表</div> <div>種別 : 形状 : 備考 :</div> </div>						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	1			第120号表, SX0900//1 県積算基準
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	1			第121号表, SX0901//1 県積算基準
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	22			第122号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	5			第123号表, SY0020//2 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超~1.5m以下	m	22			第124号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m超~1.1m以下	m	1			第125号表, SY0060//2 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超~1.5m以下	m	4			第126号表, SY0060//3 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量5.3t 軽作業(N値<20)	式	1			第127号表, SX0800//1 供用日数7日 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200026-0)

第38号明細表
A1700-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：[illegible]

(200026-0)

第39号明細表
A2000-0000-01

水道検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水圧検査費		断水・通水費含む		式	1						第149号表, SX0906//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							