

(051304-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断工				式				第1号明細表, A2000//2
アスファルト舗装版取り戻し積込工				式				第2号明細表, A2000//3
アスファルト舗装版破碎				式				第3号明細表, A2000//4
アスファルトガウ運搬処理			別紙	式				第4号明細表, A2000//5
コンクリート舗装切断工				式				第5号明細表, A2000//6
コールド舗装版取り戻し工 (機械)				式				第6号明細表, A2000//7
コールド舗装版取り戻し工 (人力)				式				第7号明細表, A2000//8
コンクリートガウ運搬処理			別紙	式				第8号明細表, A2000//9
バックホウ掘削積込工				式				第9号明細表, A2000//10
人力掘削工				式				第10号明細表, A2000//11
人力積込				式				第11号明細表, A2000//12
機械埋戻し			道路部以外の埋戻し (流用土)	式				第12号明細表, A2000//13

(051304-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工（流用土）			道路部の埋戻し（流用土）	式				第13号明細表, A2000//14
人力埋戻し（締固あり）				式				第14号明細表, A2000//15
発生土処理			別紙	式				第15号明細表, A2000//16
小車運搬工（積卸を含む）				式				第16号明細表, A2000//17
人肩運搬工（積卸を含む）				式				第17号明細表, A2000//18
路床工			別紙	式				第18号明細表, A2000//19
下層路盤工				式				第19号明細表, A2000//20
上層路盤工				式				第20号明細表, A2000//21
歩道路盤工				式				第21号明細表, A2000//22
不陸整正（ $\frac{1}{2}$ ハ・振動 $\frac{1}{2}$ ）				式				第22号明細表, A2000//23
不陸整正（ $\frac{1}{2}$ ハ・ $\frac{1}{2}$ ・ $\frac{1}{2}$ ）				式				第23号明細表, A2000//24
アスファルト安定処理（人力）				式				第24号明細表, A2000//25

(051304-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト安定処理（機械）				式				第25号明細表, A2000//26
仮復旧（人力）				式				第26号明細表, A2000//27
本復旧（人力）				式				第27号明細表, A2000//28
本復旧（小型）				式				第28号明細表, A2000//29
本復旧（大型）				式				第29号明細表, A2000//30
区画線設置（溶融式）				式				第30号明細表, A1000//1
区画線設置（ペイント式）				式				第31号明細表, A1000//2
敷砂利工				式				第32号明細表, A2000//31
路面切削工				式				第33号明細表, A3000//1
アスファルト切削廃材運搬処理			別紙	式				第34号明細表, A4000//1
基礎碎石工				式				第35号明細表, A5000//1
コンクリート工				式				第36号明細表, A6000//1

(051304-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠工				式				第37号明細表, A7000//1
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 (再利用設置)				式				第38号明細表, A20000//1
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 (撤去)				式				第39号明細表, A21000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械)				式				第40号明細表, A8000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工 (人力)				式				第41号明細表, A9000//1
支保工 (軽量金属製)				式				第42号明細表, A9500//1
水替工				式				第43号明細表, A10000//1
ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付撤去				式				第44号明細表, A11000//1
管内清掃工 (ﾋﾞｸﾞ清掃)				式				第45号明細表, A12000//1
水道X線検査費				式				第46号明細表, A13000//1
ｶﾞｽX線検査費				式				第47号明細表, A13000//2
ﾃﾞﾃｸﾀｰ検査費				式				第48号明細表, A14000//1

(051304-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費				式				第49号明細表, A15000//1
ガスパーシブ費				式				第50号明細表, A16000//1
水圧検査費				式				第51号明細表, A17000//1
重機運搬費				式				第52号明細表, A18000//1
充填工				式				第53号明細表, A19000//1
直接工事費計								

(051304-0)

第1号明細表 A2000-0000-02							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	1			第1号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第2号表, SP1D210//2 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：30cmを超え40cm以下	m	1			第3号表, SP1D210//3 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cm以下 CO+AS舗装厚：15cm以下	m	1			第4号表, SP1D210//4 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cm以下 CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第5号表, SP1D210//5 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第6号表, SP1D210//6 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚：30cmを超え40cm以下	m	1			第7号表, SP1D210//7 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(051304-0)

第2号明細表  
A2000-0000-03

## アスファルト舗装版取り壊し積込工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1			第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	1			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第10号表, SS1040//3 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1			第11号表, SS1040//4 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1			第12号表, SS1040//5 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	1			第13号表, SS1040//6 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第14号表, SS1040//7 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1			第15号表, SS1040//8 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

第3号明細表 A2000-0000-04							種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第16号表, SP1D110//1 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第17号表, SP1D110//2 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第18号表, SP1D110//3 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第19号表, SP1D110//4 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cm以下 障害有 積込有	m2	1			第20号表, SP1D110//5 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	1			第21号表, SP1D110//6 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m2	1			第22号表, SP1D110//7 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m2	1			第23号表, SP1D110//8 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm以下 障害無 積込有	m2	1			第24号表, SP1D110//9 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有	m2	1			第25号表, SP1D110//10 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			



(051304-0)

第4号明細表  
A2000-0000-05

アスファルトが`ラ運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(051304-0)

第5号明細表 A2000-0000-06		コンクリート舗装切断工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下		m	1						第26号表, SP1D210//8 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下		m	1						第27号表, SP1D210//9 県積算基準	
合		計		式	1							
単 位 当 り					1							

(051304-0)

第6号明細表 A2000-0000-07							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第28号表, SP1D110//11 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第29号表, SP1D110//12 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第30号表, SP1D110//13 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第31号表, SP1D110//14 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(051304-0)

第7号明細表 A2000-0000-08		コンクリート舗装版取り壊し工（人力） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	1			第32号表, SA0360//1 県積算基準
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	1			第33号表, SA0360//2 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(051304-0)

第8号明細表  
A2000-0000-09

コンクリートがら運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(051304-0)

第9号明細表 A2000-0000-10		バックホウ掘削積込工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1			第34号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第35号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次	m3	1			第36号表, SS1000//3 水道事業実務必携	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(051304-0)

第10号明細表 A2000-0000-11		人力掘削工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	1						第37号表, SP12110//1 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(051304-0)

第11号明細表 A2000-0000-12		人力積込 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	1						第38号表, SP12080//1 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							



(051304-0)

第12号明細表  
A2000-0000-13

## 機械埋戻し 1式当り明細表

種別： 道路部以外の埋戻し（流用土）  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂	小規模	m3	1			第39号表, SP12150//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

第13号明細表 A2000-0000-14							種別： 道路部の埋戻し（流用土） 形状： 備考：	
路床工（流用土） 1式当り明細表								
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床工(流用土)		山積0.13m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第40号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第41号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.45m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第42号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	1			第43号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(051304-0)

第14号明細表 A2000-0000-15		人力埋戻し（締固あり） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	1			第44号表, SP12150//2 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(051304-0)

第15号明細表  
A2000-0000-16

発生土処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(051304-0)

第16号明細表 A2000-0000-17		小車運搬工（積卸を含む） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 20m以下	m3	1			第45号表, SP12250//1 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 40m以下	m3	1			第46号表, SP12250//2 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 60m以下	m3	1			第47号表, SP12250//3 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 80m以下	m3	1			第48号表, SP12250//4 県積算基準	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 100m以下	m3	1			第49号表, SP12250//5 県積算基準	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(051304-0)

第17号明細表 A2000-0000-18							種別 : 形状 : 備考 :					
人肩運搬工（積卸を含む） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	20m以下	m3	1						第50号表, SP12210//1 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	40m以下	m3	1						第51号表, SP12210//2 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	60m以下	m3	1						第52号表, SP12210//3 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	80m以下	m3	1						第53号表, SP12210//4 県積算基準	
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石		土砂	100m以下	m3	1						第54号表, SP12210//5 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(051304-0)

第18号明細表  
A2000-0000-19

路床工 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

第19号明細表の1 A2000-0000-20							種別 : 形状 : 備考 :					
下層路盤工		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第55号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第56号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第57号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第58号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第59号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第60号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第61号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第62号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第63号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第64号表, SY1050//10 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第65号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第66号表, SY1050//12 水道事業実務必携	



(051304-0)

第19号明細表の2  
A2000-0000-20

下層路盤工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第67号表, SY1050//13 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第68号表, SY1050//14 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第69号表, SY1050//15 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第70号表, SY1050//16 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第71号表, SY1050//17 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第72号表, SY1050//18 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第73号表, SY1050//19 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第74号表, SY1050//20 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(051304-0)

上層路盤工 1式当り明細表							種別：
第20号明細表の1 A2000-0000-21							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)		m2	1		第75号表, SY1050//21 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-25					
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)		m2	1		第76号表, SY1050//22 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 12cm(幅1.8m未満)		m2	1		第77号表, SY1050//23 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 14cm(幅1.8m未満)		m2	1		第78号表, SY1050//24 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)		m2	1		第79号表, SY1050//25 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)		m2	1		第80号表, SY1050//26 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満)		m2	1		第81号表, SY1050//27 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)		m2	1		第82号表, SY1050//28 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)		m2	1		第83号表, SY1050//29 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)		m2	1		第84号表, SY1050//30 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)		m2	1		第85号表, SY1050//31 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満)		m2	1		第86号表, SY1050//32 水道事業実務必携
上層路盤工		粒調碎石 M-40					

(051304-0)

第20号明細表の2 A2000-0000-21		上層路盤工 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第87号表, SY1050//33 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第88号表, SY1050//34 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第89号表, SY1050//35 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第90号表, SY1050//36 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第91号表, SY1050//37 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第92号表, SY1050//38 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第93号表, SY1050//39 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第94号表, SY1050//40 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第95号表, SY1050//41 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第96号表, SY1050//42 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第97号表, SY1050//43 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第98号表, SY1050//44 水道事業実務必携	

(051304-0)

第20号明細表の3  
A2000-0000-21

上層路盤工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

歩道路盤工 1式当り明細表							種別：
第21号明細表の1 A2000-0000-22							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		300mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		350mm 3層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		400mm 3層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		450mm 3層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40		m2	1		
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 AS再生クラッシュラン 40(RC混合)		m2	1		

第99号表, SPZB050//1  
県積算基準

第100号表, SPZB050//2  
県積算基準

第101号表, SPZB050//3  
県積算基準

第102号表, SPZB050//4  
県積算基準

第103号表, SPZB050//5  
県積算基準

第104号表, SPZB050//6  
県積算基準

第105号表, SPZB050//7  
県積算基準

第106号表, SPZB050//8  
県積算基準

第107号表, SPZB050//9  
県積算基準

第108号表, SPZB050//10  
県積算基準

第109号表, SPZB050//11  
県積算基準

第110号表, SPZB050//12  
県積算基準

(051304-0)

第21号明細表の2 A2000-0000-22		歩道路盤工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)		m2	1			第111号表, SPZB050//13 県積算基準
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)		m2	1			第112号表, SPZB050//14 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(051304-0)

第22号明細表 A2000-0000-23							種別： 形状： 備考：					
不陸整正（ﾀﾝﾊﾟ・振動ﾛｰﾗ）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m未満)	補足材なし	m2	1						第113号表, SY1060//1	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m以上)	補足材なし	m2	1						第114号表, SY1060//2	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-25	m2	1						第115号表, SY1060//3	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)	粒調碎石 M-25	m2	1						第116号表, SY1060//4	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	1						第117号表, SY1060//5	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)	粒調碎石 M-40	m2	1						第118号表, SY1060//6	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第119号表, SY1060//7	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第120号表, SY1060//8	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1						第121号表, SY1060//9	水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1						第122号表, SY1060//10	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(051304-0)

第23号明細表 A2000-0000-24							種別： 形状： 備考：					
不陸整正（ロードローラ・タイヤローラ） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不陸整正				m2	1						第123号表, SPZB010//1 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-25		m2	1						第124号表, SPZB010//2 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	1						第125号表, SPZB010//3 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)		m2	1						第126号表, SPZB010//4 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第127号表, SPZB010//5 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							



(051304-0)

第24号明細表 A2000-0000-25		アスファルト安定処理（人力） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層工(人力施工)		瀝青安定処理（25）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第128号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(051304-0)

第25号明細表 A2000-0000-26							種別： 形状： 備考：
アスファルト安定処理（機械） 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り 瀝青安定処理材(25) 50mm	m2	1			第129号表, SPZB040//1 県積算基準	
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 瀝青安定処理材(25) 50mm	m2	1			第130号表, SPZB040//2 県積算基準	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(051304-0)

第26号明細表 A2000-0000-27							種別： 形状： 備考：					
仮復旧（人力） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第131号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20)ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第132号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20)ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第133号表, SY1070//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH)ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第134号表, SY1070//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	1						第135号表, SY1070//6 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1						第136号表, SY1070//7 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(051304-0)

第27号明細表の1 A2000-0000-28							種別： 形状： 備考：					
本復旧（人力）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート	小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	1				第137号表, SY1070//8	水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート	小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	1				第138号表, SY1070//9	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート	小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	1				第134号表, SY1070//5	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート	小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	1				第139号表, SY1070//10	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート	小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	1				第140号表, SY1070//11	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート	小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	1				第141号表, SY1070//12	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅱ型（20FH）タックコート	小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	1				第142号表, SY1070//13	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート	小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	1				第143号表, SY1070//14	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）タックコート	小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩	砂無	m2・1層	1				第144号表, SY1070//15	水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート	小型車 仕上厚5cm	歩道	砂無	m2・1層	1				第145号表, SY1070//16	水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート	小型車 仕上厚5cm	歩道	砂無	m2・1層	1				第146号表, SY1070//17	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート	小型車 仕上厚5cm	歩道	砂無	m2・1層	1				第147号表, SY1070//18	水道事業実務必携

(051304-0)

第27号明細表の2 A2000-0000-28							種別： 形状： 備考：
本復旧（人力） 1式当り明細表							
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第148号表, SY1070//19 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第149号表, SY1070//20 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第150号表, SY1070//21 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第151号表, SY1070//22 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(051304-0)

第28号明細表の1 A2000-0000-29		本復旧（小型） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第152号表, SPZB110//1 県積算基準	
基層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第153号表, SPZB110//4 県積算基準	
中間層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第154号表, SPZB120//1 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第155号表, SPZB130//1 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第156号表, SPZB130//2 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第157号表, SPZB130//3 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1						第158号表, SPZB130//4 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1						第159号表, SPZB130//5 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	1						第160号表, SPZB130//6 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1						第161号表, SPZB130//7 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1						第162号表, SPZB130//8 県積算基準	
基層（歩道部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第163号表, SPZB140//1 県積算基準	

(051304-0)

第28号明細表の2 A2000-0000-29           本復旧（小型） 1式当り明細表							種別：
							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
中間層(歩道部)	タックコート PK-4	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			
表層(歩道部)	プライムコート PK-3	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			
表層(歩道部)	タックコート PK-4	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			
表層(歩道部)	プライムコート PK-3	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			
表層(歩道部)	プライムコート PK-3	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			
表層(歩道部)	タックコート PK-4	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			
透水性アスファルト舗装		幅:1. 4m未満 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り	m2	1			
合	計		式	1			
単	位			1			

(051304-0)

第29号明細表の1 A2000-0000-30		本復旧（大型） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第171号表, SPZB110//2 県積算基準	
基層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第172号表, SPZB110//5 県積算基準	
中間層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第173号表, SPZB120//2 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第174号表, SPZB130//9 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第175号表, SPZB130//10 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第176号表, SPZB130//11 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1						第177号表, SPZB130//12 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1						第178号表, SPZB130//13 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	1						第179号表, SPZB130//14 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1						第180号表, SPZB130//15 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1						第181号表, SPZB130//16 県積算基準	
基層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	3. 0m超 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1						第182号表, SPZB110//3 県積算基準	



(051304-0)

第29号明細表の2 A2000-0000-30							種別： 形状： 備考：					
本復旧（大型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 粗粒度	アスコン(20)	m2	1						第183号表, SPZB110//7 県積算基準	
中間層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 粗粒度	アスコン(20)	m2	1						第184号表, SPZB120//3 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 粗粒度	アスコン(20)	m2	1						第185号表, SPZB130//17 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)	m2	1						第186号表, SPZB130//18 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)	m2	1						第187号表, SPZB130//19 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	m2	1						第188号表, SPZB130//20 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	m2	1						第189号表, SPZB130//21 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	m2	1						第190号表, SPZB130//22 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(13F)	m2	1						第191号表, SPZB130//23 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(13F)	m2	1						第192号表, SPZB130//24 県積算基準	
基層(歩道部)	プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 粗粒度	アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1						第193号表, SPZB140//2 県積算基準	
中間層(歩道部)	タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 粗粒度	アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1						第194号表, SPZB150//2 県積算基準	

(051304-0)

第29号明細表の3 A2000-0000-30           本復旧（大型） 1式当り明細表							種別：
							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
表層(歩道部)	プライムコート PK-3	1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第195号表, SPZB160//6 県積算基準
表層(歩道部)	タックコート PK-4	1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第196号表, SPZB160//7 県積算基準
表層(歩道部)	プライムコート PK-3	1. 4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第197号表, SPZB160//8 県積算基準
表層(歩道部)	プライムコート PK-3	1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第198号表, SPZB160//9 県積算基準
表層(歩道部)	タックコート PK-4	1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第199号表, SPZB160//10 県積算基準
透水性アスファルト舗装		幅:1. 4m以上2. 4m未満 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り	m2	1			第200号表, SPZB320//3 県積算基準
透水性アスファルト舗装		幅:2. 4m以上 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			第201号表, SPZB320//4 県積算基準
合	計		式	1			
単	位	当	り	1			

(051304-0)

第30号明細表の1 A1000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
区画線設置（溶融式）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第202号表, SA0030//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第203号表, SA0030//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第204号表, SA0030//3 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第205号表, SA0030//4 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第206号表, SA0030//5 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第207号表, SA0030//6 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第208号表, SA0030//7 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第209号表, SA0030//8 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第210号表, SA0030//9 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第211号表, SA0030//10 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第212号表, SA0030//11 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第213号表, SA0030//12 県積算基準	

(051304-0)

第30号明細表の2 A1000-0000-01		区画線設置（溶融式） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第214号表, SA0030//13 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(051304-0)

第31号明細表

A1000-0000-02

区画線設置（ペイント式）

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線ペイント式設置工		塗料白色	溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第215号表, SA0040//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		塗料白色	溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第216号表, SA0040//2 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		塗料黄色	溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第217号表, SA0040//3 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		塗料白色	溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第218号表, SA0040//4 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		塗料白色	溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第219号表, SA0040//5 県積算基準	
区画線ペイント式設置工		塗料黄色	溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第220号表, SA0040//6 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(051304-0)

第32号明細表  
A2000-0000-31

敷砂利工 1式当り明細表

種別 :  
形状 :  
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-25 DID区域外 L=0.5km	m2	1							第221号表, SX1003//1 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-40 DID区域外 L=0.5km	m2	1							第222号表, SX1003//2 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km	m2	1							第223号表, SX1003//3 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-25 DID区域内 L=0.5km	m2	1							第224号表, SX1003//4 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-40 DID区域内 L=0.5km	m2	1							第225号表, SX1003//5 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km	m2	1							第226号表, SX1003//6 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(051304-0)

第33号明細表  
A3000-0000-01

路面切削工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	1			第227号表, SP1D010//1 県積算基準
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	1			第228号表, SP1D010//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

第34号明細表  
A4000-0000-01

アスファルト切削廃材運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(051304-0)

第35号明細表  
A5000-0000-01

## 基礎砕石工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1			第229号表, SPZ3410//1 県積算基準
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1			第230号表, SPZ3410//2 県積算基準
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1			第231号表, SPZ3410//3 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

第36号明細表 A6000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第232号表, SPZ5010//1 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第233号表, SPZ5010//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第234号表, SPZ5010//3 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第235号表, SPZ5010//4 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第236号表, SPZ5010//5 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第237号表, SPZ5010//6 県積算基準
コンクリート 小型構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第238号表, SPZ5010//7 県積算基準
コンクリート 小型構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第239号表, SPZ5010//8 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(051304-0)

第37号明細表 A7000-0000-01		型枠工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m2	1			第240号表, SP15110//1 県積算基準
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	1			第241号表, SP15110//2 県積算基準
型枠		一般型枠 小型構造物		m2	1			第242号表, SP15110//3 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(051304-0)

第38号明細表 A20000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（再利用設置） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置 30cm×30cm		m2	1						第243号表, SPZC410//1 県積算基準	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置 40cm×40cm		m2	1						第244号表, SPZC410//2 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(051304-0)

第39号明細表 A21000-0000-01		特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（撤去） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		撤去		m2	1			第245号表, SPZC410//3 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(051304-0)

第40号明細表 A8000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械) 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深1.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第246号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第247号表, SY0020//2 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第248号表, SY0020//3 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第249号表, SY0020//4 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第250号表, SY0020//5 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.8m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第251号表, SY0020//6 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(051304-0)

第41号明細表 A9000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工（人力） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長1.5m 設置＋撤去		m	1						第252号表, SS0030//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.0m 設置＋撤去		m	1						第253号表, SS0030//2 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.5m 設置＋撤去		m	1						第254号表, SS0030//3 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.0m 設置＋撤去		m	1						第255号表, SS0030//4 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.5m 設置＋撤去		m	1						第256号表, SS0030//5 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長4.0m 設置＋撤去		m	1						第257号表, SS0030//6 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(051304-0)

第42号明細表の1 A9500-0000-01		支保工（軽量金属製）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.0.9m以下		m	1						第258号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.0.9m超～1.1m以下		m	1						第259号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.1.1m超～1.5m以下		m	1						第260号表, SY0060//3 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.1.5m超～2.0m以下		m	1						第261号表, SY0060//4 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.0.9m以下		m	1						第262号表, SY0060//5 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.0.9m超～1.1m以下		m	1						第263号表, SY0060//6 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.1.1m超～1.5m以下		m	1						第264号表, SY0060//7 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.1.5m超～2.0m以下		m	1						第265号表, SY0060//8 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.0.9m以下		m	1						第266号表, SY0060//9 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.0.9m超～1.1m以下		m	1						第267号表, SY0060//10 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.1.1m超～1.5m以下		m	1						第268号表, SY0060//11 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 <sup>°</sup> ー1.1.5m超～2.0m以下		m	1						第269号表, SY0060//12 水道事業実務必携	



(051304-0)

第42号明細表の2  
A9500-0000-01

支保工（軽量金属製） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

第43号明細表  
A10000-0000-01

水替工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	1			第270号表, SX0900//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

第44号明細表  
A11000-0000-01

ポンプ 据付撤去 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 据付撤去	50m/m	箇所	1			第271号表, SX0901//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

第45号明細表 A12000-0000-01		管内清掃工（ヒ°ｸﾞ清掃） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 50A		式	1			第272号表, SX0902//1 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 80A		式	1			第273号表, SX0902//2 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 100A		式	1			第274号表, SX0902//3 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 150A		式	1			第275号表, SX0902//4 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 200A		式	1			第276号表, SX0902//5 独自代価	
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(051304-0)

第46号明細表 A13000-0000-01		水道X線検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工		水管橋部 1,000mm未満		枚	1			第277号表, SS0300//1 水道事業実務必携
X線検査工		添架管 1,000mm未満		枚	1			第278号表, SS0300//2 水道事業実務必携
X線検査工		その他 1,000mm未満		枚	1			第279号表, SS0300//3 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(051304-0)

第47号明細表

A13000-0000-02

ガスX線検査費

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガスX線検査工		50A		箇所	1						第280号表, SY0300//1 見積、2枚	
ガスX線検査工		80A		箇所	1						第281号表, SY0300//2 見積、2枚	
ガスX線検査工		100A		箇所	1						第282号表, SY0300//3 見積、4枚	
ガスX線検査工		150A		箇所	1						第283号表, SY0300//4 見積、4枚	
ガスX線検査工		200A		箇所	1						第284号表, SY0300//5 見積、4枚	
ガスX線検査工		250A		箇所	1						第285号表, SY0300//6 見積、5枚	
ガスX線検査工		300A		箇所	1						第286号表, SY0300//7 見積、5枚	
ガスX線検査工		350A		箇所	1						第287号表, SY0300//8 見積、6枚	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(051304-0)

第48号明細表 A14000-0000-01		デテクター検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
デテクター検査費				日	1						第288号表, SX0903//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(051304-0)

第49号明細表の1 A15000-0000-01							種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
耐压気密検査費		中圧 容積1m3以下	式	1			第289号表, SX0904//1 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積2m3以下	式	1			第290号表, SX0904//2 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積3m3以下	式	1			第291号表, SX0904//3 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積5m3以下	式	1			第292号表, SX0904//4 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積10m3以下	式	1			第293号表, SX0904//5 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積15m3以下	式	1			第294号表, SX0904//6 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積20m3以下	式	1			第295号表, SX0904//7 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下	式	1			第296号表, SX0904//8 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下	式	1			第297号表, SX0904//9 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積3m3以下	式	1			第298号表, SX0904//10 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積5m3以下	式	1			第299号表, SX0904//11 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積10m3以下	式	1			第300号表, SX0904//12 独自代価



(051304-0)

第49号明細表の2 A15000-0000-01		気密検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積15m3以下		式	1						第301号表, SX0904//13 独自代価	
気密検査費(低圧)		低圧 容積20m3以下		式	1						第302号表, SX0904//14 独自代価	
合				式	1							
単 位 当 り					1							

(051304-0)

第50号明細表 A16000-0000-01		ガスレンジ費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガスレンジ費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第303号表, SX0905//1 独自代価	
ガスレンジ費(中圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第304号表, SX0905//2 独自代価	
合				式	1							
単 位 当 り					1							

(051304-0)

第51号明細表  
A17000-0000-01

水圧検査費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧検査費	断水・通水費含む	式	1			第305号表, SX0906//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(051304-0)

第52号明細表 A18000-0000-01		重機運搬費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
重機運搬費		切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km 特大品割増有り（積載車両15t以上）		台	1			第306号表, SX0912//1 県積算基準	
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(051304-0)

第53号明細表 A19000-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋼管) エアモルタル		m3	1			第307号表, SYA205//1 水道事業実務必携
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以下) エアモルタル		m3	1			第308号表, SYA205//2 水道事業実務必携
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以上) エアモルタル		m3	1			第309号表, SYA205//3 水道事業実務必携
充填工		管閉塞 エアモルタル		m3	1			第310号表, SYA205//4 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

第1号表の1  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.29				
K1	4.25		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2080/5
R	54.24				
R1	18.9		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.56		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.2		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	39.47				
Z1	36.63		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.92		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]

第2号表の1  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	11.84				
K1	8		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	39.25				
R1	13.63		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.94		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.95		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	48.91				
Z1	21.86		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	14.98		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	9.16		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.97		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					



第2号表の2  
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第3号表の1  
SP1D210-0000-03

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.31				
K1	8.32		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/パキム式・湿式 切削深40cm級 プレート径96cm	M2086/10
R	38.38				
R1	13.34		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.78		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.81		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	49.31				
Z1	18.81		J2418	[基準単価]カッタープレート/径95cm(38インチ)	T2418
Z2	13.12		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z3	9.02		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z4	5.51		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第4号表の1  
SP1D210-0000-04

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cm以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.06				
K1	3.42		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2080/5
R	43.68				
R1	15.19		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.71		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.61		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	51.26				
Z1	48.97		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.55		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 1m当り単価表

[illegible]

第5号表の1  
SP1D210-0000-05

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6. 27				
K1	4. 24		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	20. 76				
R1	7. 22		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	3. 66		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3. 14		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	72. 97				
Z1	33. 93		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	23. 27		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	14. 23		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1. 04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第6号表の1  
SP1D210-0000-06

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.12				
K1	6.84		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	33.55				
R1	11.67		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	5.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.08		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	56.33				
Z1	25.58		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	17.53		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	10.72		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.69		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					



舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第7号表の1  
SP1D210-0000-07

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7.85				
K1	5.31		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深40cm級 プレート径96cm	M2086/10
R	24.47				
R1	8.51		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	4.32		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.7		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	67.68				
Z1	26.63		J2418	[基準単価]カッタープレート/径95cm(38インチ)	T2418
Z2	18.62		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z3	12.79		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z4	7.82		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

(051304-0)

第8号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 0cm超え10cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第311号表, SM035//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(051304-0)

第9号表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 0cm超え10cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第312号表, SM020//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(051304-0)

第10号表 SS1040-0000-03		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第313号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(051304-0)

第11号表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第314号表, SM025//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(051304-0)

第12号表 SS1040-0000-05		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 10cm超え15cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第311号表, SM035//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						



(051304-0)

第13号表 SS1040-0000-06		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 10cm超え15cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第312号表, SM020//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(051304-0)

第14号表 SS1040-0000-07		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 10cm超え15cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第313号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(051304-0)

第15号表 SS1040-0000-08		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 10cm超え15cm以下 形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホリ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第314号表, SM025//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

第16号表の1  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	9.77				
K1	9.77		QT028	[基準単価]パック材質料/クロー型 山積0.45m3	MT051
R	81.96				
R1	29.03		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	28.06		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.87		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	8.27				
Z1	8.27		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

[illegible]

第17号表の1  
SP1D110-0000-02

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.87				
K1	10.9		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	8.4		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	71.76				
R1	29.59		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.19		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	13.9		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	8.37				
Z1	8.13		J0710 [基準単価]軽油/1.2号		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第18号表の1  
SP1D110-0000-03

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	33.74				
K1	24.04		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.7		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	59.03				
R1	26.31		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.31		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.41		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.23				
Z1	7.23		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第19号表の1  
SP1D110-0000-04

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	34.39				
K1	24.71		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	M2001	
K2	9.68		QT028 [基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3	MT051	
R	58.39				
R1	26.27		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	23.26		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	8.86		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	7.22				
Z1	7.22		J0710 [基準単価]軽油/1.2号	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第20号表の1  
SP1D110-0000-05

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 81				
K1	1. 43		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分		M4686
K2	0. 38		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 86				
R1	52. 95		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	42. 91		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 33				
Z1	2. 33		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第21号表の1  
SP1D110-0000-06

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.07				
K1	1.63		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分		M4686
K2	0.44		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.27				
R1	52.17		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.66				
Z1	2.66		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第22号表の1  
SP1D110-0000-07

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.17				
K1	1.71		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分		M4686
K2	0.46		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.04				
R1	52.1		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	42.94		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.79				
Z1	2.79		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第23号表の1  
SP1D110-0000-08

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え30cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.29				
K1	1.81		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分		M4686
K2	0.48		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	94.76				
R1	51.8		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	42.96		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.95				
Z1	2.95		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第24号表の1  
SP1D110-0000-09

# 舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : AS厚15cm以下 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.64				
K1	10.7		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クロー型 山積0.45m3		MT051
K2	6.43		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	74.15				
R1	29.07		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	25.69		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	17.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	8.21				
Z1	7.98		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバ-) 舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第25号表の1  
SP1D110-0000-10

# 舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.16				
K1	10.65		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	6.01		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	74.66				
R1	28.94		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	25.61		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	17.94		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	8.18				
Z1	7.95		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第26号表の1  
SP1D210-0000-08

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.06				
K1	3.42		Q2080/5 [基準単価]コンクリートカッタ損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2080/5
R	43.68				
R1	15.19		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	7.71		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	6.61		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	51.26				
Z1	48.97		J2412 [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)		T2412
Z2	1.55		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					



舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]

第27号表の1  
SP1D210-0000-09

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.12				
K1	6.84		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/パキーム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	33.55				
R1	11.67		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	5.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.08		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	56.33				
Z1	25.58		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	17.53		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	10.72		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.69		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第28号表の1  
SP1D110-0000-11

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	9.77				
K1	9.77		QT028 [基準単価]パ ック材賃料/クロー型 山積0.45m3		MT051
R	81.96				
R1	29.03		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R2	28.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	24.87		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	8.27				
Z1	8.27		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第29号表の1  
SP1D110-0000-12

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.61				
K1	10.88		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	8.16		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	72.04				
R1	29.53		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.11		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	14.31		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	8.35				
Z1	8.11		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第30号表の1  
SP1D110-0000-13

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	32.83				
K1	23.11		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.72		QT028 [基準単価]バックホ賃料/排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	59.92				
R1	26.39		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.37		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.16		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.25				
Z1	7.25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第31号表の1  
SP1D110-0000-14

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	33.09				
K1	23.37		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.72		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	59.66				
R1	26.37		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.33		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.96		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.25				
Z1	7.25		J0710 [基準単価]軽油/1.2号		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

(051304-0)

第32号表 SA0360-0000-01		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状： 人力施工 対策無 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10			T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m3	10			
単 位 当 り				m3	1			

(051304-0)

第33号表 SA0360-0000-02		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 形状：人力施工 対策無 備考：県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 鉄筋構造物取壊し 人力施工		m3	10				T6960 県単価(TQJ1611008)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

(051304-0)

第34号表 SS1000-0000-01							種別： 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホウ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日				第315号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m3	100				
単 位 当 り			m3	1				

(051304-0)

第35号表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表				種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(051304-0)

第36号表 SS1000-0000-03		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第314号表, SM025//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							



第37号表  
SP12110-0000-01

# 床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

第38号表  
SP12080-0000-01

# 人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第39号表の1  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.8				
K1	10.14		Q0230/10	[基準単価]ハッパ損料 排出ガス対策型/後方超小旋回/クロー型 山積0.28m3 2次基準値	M0230/10
K2	0.66		Q1850	[基準単価]タンパ 及びビラマ損料/60～80kg	M1850
R	85.21				
R1	48.69		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19.38		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	17.14		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	3.99				
Z1	3.37		J0710	[基準単価]軽油/1.2号	T0710
Z2	0.62		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第39号表の2  
SP12150-0000-01

## 埋戻し 土砂 1m3当り 単価表

種別：小規模  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]

(051304-0)

第40号表 SX1300-0000-01		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 山積0.13m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次		m3	100						第317号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(051304-0)

第41号表 SX1300-0000-02		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第318号表, SY1010//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(051304-0)

第42号表 SX1300-0000-03		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 山積0.45m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次		m3	100						第319号表, SY1010//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(051304-0)

第43号表 SX1001-0000-01		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第44号表, SP12150//2 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							



# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 : 県積算基準

第44号表  
SP12150-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.3				
K1	0.3		QT4674 [基準単価]	MT4674	
R	99.4				
R1	88.17		U0200 [基準単価]	R0200	
R2	11.23		U0100 [基準単価]	R0100	
Z	0.3				
Z1	0.3		J0700 [基準単価]	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					

第45号表  
SP12250-0000-01

# 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 20m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=01:20m以下		

第46号表  
SP12250-0000-02

# 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 40m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=02:40m以下		

第47号表  
SP12250-0000-03

# 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 60m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=03:60m以下		

第48号表  
SP12250-0000-04

# 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 80m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=04:80m以下		

第49号表  
SP12250-0000-05

# 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 100m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=05:100m以下		

第50号表  
SP12210-0000-01

# 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 20m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=01:20m以下		

第51号表  
SP12210-0000-02

# 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 40m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=02:40m以下		



第52号表  
SP12210-0000-03

# 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 60m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=03:60m以下		

第53号表  
SP12210-0000-04

# 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 80m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=04:80m以下		

第54号表  
SP12210-0000-05

# 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 100m以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			換算距離=05:100m以下		

(051304-0)

第55号表  
SY1050-0000-01

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	15.24						T0545 県単価(TZJ2122003)	
クハ° 運転		60～80kg		日							第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(051304-0)

第56号表  
SY1050-0000-02

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(051304-0)

第57号表  
SY1050-0000-03

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	25.4						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ 運転		60～80kg		日							第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(051304-0)

第58号表  
SY1050-0000-04

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	27.94			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第59号表  
SY1050-0000-05

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	30.48			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(051304-0)

第60号表  
SY1050-0000-06

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第61号表  
SY1050-0000-07

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	36.83			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第62号表  
SY1050-0000-08

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第63号表  
SY1050-0000-09

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	44.45			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第64号表  
SY1050-0000-10

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	50.8			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第65号表  
SY1050-0000-11

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	15.24						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(051304-0)

第66号表  
SY1050-0000-12

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第67号表  
SY1050-0000-13

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	25.4			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(051304-0)

第68号表  
SY1050-0000-14

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	27.94			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第69号表  
SY1050-0000-15

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第70号表  
SY1050-0000-16

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	31.75			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第71号表  
SY1050-0000-17

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	36.83			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第72号表  
SY1050-0000-18

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	38.1			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第73号表  
SY1050-0000-19

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	44.45			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第74号表  
SY1050-0000-20

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	50.8			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第75号表  
SY1050-0000-21

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-25  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	12.7			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(051304-0)

第76号表  
SY1050-0000-22

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	12.7			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第77号表  
SY1050-0000-23

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第78号表  
SY1050-0000-24

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 14cm(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	17.78			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第79号表  
SY1050-0000-25

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	19.05			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第80号表  
SY1050-0000-26

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	21.59			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第81号表 SY1050-0000-27		上層路盤工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 粒調碎石 M-40 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		24.13					T0550 県単価(TZJ2124003)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(051304-0)

第82号表  
SY1050-0000-28

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	25.4			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第83号表  
SY1050-0000-29

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	31.75			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(051304-0)

第84号表  
SY1050-0000-30

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	33.02			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第85号表  
SY1050-0000-31

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	38.1			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第86号表  
SY1050-0000-32

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	52.07			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第87号表  
SY1050-0000-33

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第88号表  
SY1050-0000-34

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第89号表 SY1050-0000-35		上層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	21.59						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(051304-0)

第90号表  
SY1050-0000-36

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第91号表 SY1050-0000-37		上層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	31.75						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							



(051304-0)

第92号表  
SY1050-0000-38

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	12.7			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第93号表  
SY1050-0000-39

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第94号表  
SY1050-0000-40

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	21.59			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第95号表  
SY1050-0000-41

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	25.4						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(051304-0)

第96号表  
SY1050-0000-42

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	27.94			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第97号表  
SY1050-0000-43

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第98号表  
SY1050-0000-44

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	31.75			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第99号表の1  
SPZB050-0000-01

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.68				
K1	2.94		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.58		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668
R	64.7				
R1	27.2		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	22.85		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.77		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.62				
Z1	27.78		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm		T0550
Z2	1.79		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



第99号表の2  
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：100mm 1層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第100号表の1  
SPZB050-0000-02

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.68				
K1	2.94		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3		MT040
K2	2.58		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t		M4668
R	64.7				
R1	27.2		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	22.85		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.77		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.62				
Z1	27.78		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm		T0550
Z2	1.79		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第100号表の2  
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：150mm 1層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第101号表の1  
SPZB050-0000-03

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.31				
K1	2.75		QT040 [基準単価] 小型パック材賃料/クレー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.41		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t		M4668
R	60.49				
R1	25.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.36		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	34.2				
Z1	32.47		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm		T0550
Z2	1.68		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第101号表の2  
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：200mm 2層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第102号表の1  
SPZB050-0000-04

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 250mm 2層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.31				
K1	2.75		QT040 [基準単価] 小型パック材賃料/クレー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.41		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3~4 t		M4668
R	60.49				
R1	25.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.36		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	34.2				
Z1	32.47		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm		T0550
Z2	1.68		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

[illegible]

第103号表の1  
SPZB050-0000-05

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mm 2層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.31				
K1	2.75		QT040 [基準単価] 小型パック材賃料/クレー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.41		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668
R	60.49				
R1	25.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.36		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	34.2				
Z1	32.47		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm		T0550
Z2	1.68		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



第103号表の2  
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：300mm 2層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第104号表の1  
SPZB050-0000-06

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 350mm 3層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.42				
K1	2.81		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3		MT040
K2	2.46		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668
R	61.84				
R1	26		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.84		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.2		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	32.74				
Z1	30.98		J0557/3 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 350mm		T0550
Z2	1.71		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第104号表の2  
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：350mm 3層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第105号表の1  
SPZB050-0000-07

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 400mm 3層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.42				
K1	2.81		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3		MT040
K2	2.46		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668
R	61.84				
R1	26		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.84		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.2		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	32.74				
Z1	30.98		J0557/3 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 350mm		T0550
Z2	1.71		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第105号表の2  
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：400mm 3層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第106号表の1  
SPZB050-0000-08

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 450mm 3層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.42				
K1	2.81		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3		MT040
K2	2.46		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t		M4668
R	61.84				
R1	26		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.84		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.2		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	32.74				
Z1	30.98		J0557/3 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 350mm		T0550
Z2	1.71		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第106号表の2  
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：450mm 3層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第107号表の1  
SPZB050-0000-09

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.68				
K1	2.94		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.58		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668
R	64.7				
R1	27.2		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	22.85		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.77		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.62				
Z1	27.78		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm		T0545
Z2	1.79		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



第107号表の2  
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 100mm 1層施工  
形式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第108号表の1  
SPZB050-0000-10

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.68				
K1	2.94		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.58		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパイル型 3～4 t		M4668
R	64.7				
R1	27.2		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	22.85		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.77		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.62				
Z1	27.78		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm		T0545
Z2	1.79		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第108号表の2  
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 150mm 1層施工  
形式 : 再生クッシャラン RC-40  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第109号表の1  
SPZB050-0000-11

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.31				
K1	2.75		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3		MT040
K2	2.41		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668
R	60.49				
R1	25.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.36		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	34.2				
Z1	32.47		J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm		T0545
Z2	1.68		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第109号表の2  
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：200mm 2層施工  
形式：再生クラッシュラン RC-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第110号表の1  
SPZB050-0000-12

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.68				
K1	2.94		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.58		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t		M4668
R	64.7				
R1	27.2		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	22.85		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.77		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.62				
Z1	27.78		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm		T0545/2
Z2	1.79		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第110号表の2  
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 100mm 1層施工  
形式 : AS再生グラツィン 40(RC混合)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第111号表の1  
SPZB050-0000-13

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.68				
K1	2.94		QT040 [基準単価] 小型バックホ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.58		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t		M4668
R	64.7				
R1	27.2		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	22.85		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.77		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.62				
Z1	27.78		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm		T0545/2
Z2	1.79		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					



第111号表の2  
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 150mm 1層施工  
形式 : AS再生グラツィン 40(RC混合)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第112号表の1  
SPZB050-0000-14

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.31				
K1	2.75		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.41		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t		M4668
R	60.49				
R1	25.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.36		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	34.2				
Z1	32.47		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm		T0545/2
Z2	1.68		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第112号表の2  
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : AS再生グラツィン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

(051304-0)

第113号表  
SY1060-0000-01

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m未満)  
形状： 補足材なし  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第114号表  
SY1060-0000-02

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m以上)  
形状： 補足材なし  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ロー 運転	搭乗式・コンパイント 型 3～4t(1次)	日				第321号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第115号表  
SY1060-0000-03

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-25  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	1.27			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第116号表  
SY1060-0000-04

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)  
形状： 粒調碎石 M-25  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	1.27			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転	搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)	日				第321号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第117号表  
SY1060-0000-05

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(051304-0)

第118号表  
SY1060-0000-06

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転	搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)	日				第321号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第119号表  
SY1060-0000-07

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	1.27			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第120号表 SY1060-0000-08		不陸整正工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状： ARC 40 (RC混合) 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	1.27						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
振動ローラ運転		搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次)		日							第321号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(051304-0)

第121号表  
SY1060-0000-09

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.27			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第122号表  
SY1060-0000-10

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.27			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第320号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ロー 運転	搭乗式・コンパント型 3～4t(1次)	日				第321号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第123号表の1  
SPZB010-0000-01

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
K		25.93					
K1	モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	12.79		Q171D/1	[基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値		M171D/1
K2	ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	9.91		Q1813/10	[基準単価]ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値		M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	3.23		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t		MT1820
R		67.07					
R1	運転手(特殊)	42.37		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	特殊作業員	13.03		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	普通作業員	9.47		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R4	土木一般世話役	2.2		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		7					
Z1	軽油/ 1. 2 号	7		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						

第123号表の2  
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 補足材料の有無=01:無し						

第124号表の1  
SPZB010-0000-02

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整砕石 M-25  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.54				
K1	11.12		Q171D/1	[基準単価]モータレタ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.61		Q1813/10	[基準単価]ポートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.81		QT1818	[基準単価]タイヤロータ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.3				
R1	36.82		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.33		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.23		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	19.16				
Z1	13.08		J0545	[基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)	T0550/1
Z2	6.08		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					



第124号表の2  
SPZB010-0000-02

## 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整碎石 M-25  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件 補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			
補足材料=10:粒度調整碎石 M-25							

第125号表の1  
SPZB010-0000-03

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.54				
K1	11.12		Q171D/1	[基準単価]モータレタ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.61		Q1813/10	[基準単価]ポートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.81		QT1818	[基準単価]タイヤロータ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.3				
R1	36.82		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.33		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.23		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	19.16				
Z1	13.08		J0545	[基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	6.08		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					

第125号表の2  
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件 補足材料の有無=02:有り 補足材料=12:粒度調整碎石 M-40				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			

第126号表の1  
SPZB010-0000-04

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : AS再生クラッシュヤーン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.54				
K1	モータージェット損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	11.12	Q171D/1	[基準単価]モータージェット損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.61	Q1813/10	[基準単価]ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.81	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.3				
R1	運転手(特殊)	36.82	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	11.33	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.23	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.92	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	19.16				
Z1	アスファルト再生クラッシュヤーン/ARC-40(RC混合)	13.08	J0545	[基準単価]再生クラッシュヤーン/RC40 (0～40mm)	T0545/2
Z2	軽油/ 1. 2号	6.08	J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710
合 計					

第126号表の2  
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : AS再生クラッシューラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
補足材料の有無=02:有り					補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満		
補足材料=19:AS再生クラッシューラン 40(RC混合)							

第127号表の1  
SPZB010-0000-05

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.54				
K1	11.12		Q171D/1	[基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.61		Q1813/10	[基準単価]モータレータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.81		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.3				
R1	36.82		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.33		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.23		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	19.16				
Z1	13.08		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545
Z2	6.08		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					

第127号表の2  
SPZB010-0000-05

## 不陸整正 1m2当り 単価表

種別：9mm以上13mm未満  
形式：再生クワッシャレン RC-40  
備考：県積算基準

[illegible]

(051304-0)

第128号表 SY1070-0000-01							基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		瀝青安定処理 (25) 小型車使用 *		t	12.573						第322号表, SY9010//1 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							



第129号表の1  
SPZB040-0000-01

# 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.28				
K1	0.86		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026G	
K2	0.17		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0.16		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	9.9				
R1	3.53		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.43		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.39		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.82		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.82				
Z1	83.63		J0690/2 [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690	
Z2	5.01		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.17		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第129号表の2  
SPZB040-0000-01

## 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件 材料=01:瀝青安定処理材(25) 平均幅員=04:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚(瀝青材使用時)=50.				瀝青材料種類=01:プライムコート PK-3 全仕上り厚(粒調碎石使用時)=0. 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第130号表の1  
SPZB040-0000-02

# 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.08				
K1	0.7		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025
K2	0.11		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT180
K3	0.11		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1825
R	6.77				
R1	2.48		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.41		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.38		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.47		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	92.15				
Z1	86.57		J0690/2	[基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690
Z2	5.19		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.33		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

上層路盤(車道・路肩部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

(051304-0)

第131号表 SY1070-0000-02		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t		12.573					第325号表, SY9010//2 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイ式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		6					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(051304-0)

第132号表 SY1070-0000-03							種別：粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *	t	12.573			第326号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3	L	126			T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t	日				第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	17			Z1000	
合 計			m2・1層	100				
単 位 当 り			m2・1層	1				

(051304-0)

第133号表 SY1070-0000-04							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.573					第326号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(051304-0)

第134号表 SY1070-0000-05		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第327号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							



(051304-0)

第135号表  
SY1070-0000-06

## 表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車  
形状：仕上厚4cm 歩道 砂無  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *	t	9.68			第325号表, SY9010//2 独自代価
振動ローリ運転	ハットガイ式 0.5～0.6t	日				第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100			
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1			

(051304-0)

第136号表 SY1070-0000-07							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.1				第325号表, SY9010//2 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイ式 0.5～0.6t		日					第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	7				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(051304-0)

第137号表 SY1070-0000-08							種別：粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573			第325号表, SY9010//2 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(051304-0)

第138号表 SY1070-0000-09							種別：粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *	t	12.573			第325号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4	L	43			T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t	日				第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	17			Z1000	
合 計			m2・1層	100				
単 位 当 り			m2・1層	1				

(051304-0)

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表							種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
第139号表 SY1070-0000-10		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
		特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
		普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
		生アスファルト単価	密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *	t	12.573			第327号表, SY9010//4 独自代価
		アスファルト乳剤	PK4	L	43			T0772/1 県単価(TZJ4130003)
		振動ローラ運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
		振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
		諸雑費		%	17			Z1000
		合 計		m2・1層	100			
		単 位 当 り		m2・1層	1			

(051304-0)

第140号表 SY1070-0000-11							種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573			第328号表, SY9010//5 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価 (TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(051304-0)

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表							種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 小型車					
第141号表 SY1070-0000-12							形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無					
							備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第328号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(051304-0)

第142号表 SY1070-0000-13		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅱ型（20FH） 小型車使用 *		t	12.573			第329号表, SY9010//6 独自代価
アスファルト乳剤		PK4		L	43			T0772/1 県単価(TZJ4130003)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			



(051304-0)

第143号表 SY1070-0000-14							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		12.573					第330号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(051304-0)

第144号表 SY1070-0000-15		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表					種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		12.573					第330号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(051304-0)

第145号表 SY1070-0000-16		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t		12.1					第325号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(051304-0)

第146号表 SY1070-0000-17							種別：粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.1			第325号表, SY9010//2 独自代価
アスファルト乳剤		PK4		L	43			T0772/1 県単価 (TZJ4130003)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	19			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(051304-0)

第147号表 SY1070-0000-18		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.1						第327号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(051304-0)

第148号表 SY1070-0000-19							種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t		12.1					第327号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(051304-0)

第149号表 SY1070-0000-20							種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		9.68					第330号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(051304-0)

第150号表 SY1070-0000-21							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.1				第330号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126				T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					



(051304-0)

第151号表 SY1070-0000-22							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.1				第330号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43				T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第323号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第324号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

第152号表の1  
SPZB110-0000-01

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46.59				
R1	20.95		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.61		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.26		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	52.87				
Z1	47.69		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	4.99		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第153号表の1  
SPZB110-0000-04

# 基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.56				
K1	0.32		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	48.18				
R1	21.67		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	15.11		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.4		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	51.26				
Z1	49.3		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	1.76		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
合 計					

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第154号表の1  
SPZB120-0000-01

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.56				
K1	0.32		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	48.18				
R1	21.67		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	15.11		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.4		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	51.26				
Z1	49.3		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	1.76		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第155号表の1  
SPZB130-0000-01

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	45.01				
R1	20.24		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.12		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.11		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	54.47				
Z1	52.65		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	1.64		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
合 計					



第155号表の2  
SPZB130-0000-01

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)			
材料＝01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚＝50.				瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第156号表の1  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.5				
K1	0.29		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	43.62				
R1	19.62		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	13.68		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.98		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	55.88				
Z1	51.04		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	4.67		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

第156号表の2  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7スコ(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=04:密粒度7スコ(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第157号表の1  
SPZB130-0000-03

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7スコ(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	45.01				
R1	20.24		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.12		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.11		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	54.47				
Z1	52.65		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	1.64		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第158号表の1  
SPZB130-0000-04

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.5				
K1	0.29		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	43.62				
R1	19.62		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	13.68		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	3.98		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	55.88				
Z1	51.04		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0685/3
Z2	4.67		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7㍉(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第159号表の1  
SPZB130-0000-05

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	45.01				
R1	20.24		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.12		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.11		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	54.47				
Z1	52.65		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0685/3
Z2	1.64		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					



表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7号(新20FH)改質I型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第160号表の1  
SPZB130-0000-06

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.3		Q1830	[基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830
K2	0.15		Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	45.01				
R1	20.24		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	14.12		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	4.11		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	54.47				
Z1	52.65		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0686/1
Z2	1.64		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.13		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	0.03		J0710	[基準単価]軽油/ハトール給油	T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7㍉(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第161号表の1  
SPZB130-0000-07

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.5				
K1	0.29		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイド式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	43.62				
R1	19.62		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	13.68		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	3.98		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	55.88				
Z1	51.04		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	4.67		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度75μ(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第162号表の1  
SPZB130-0000-08

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	45.01				
R1	20.24		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.12		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.11		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	54.47				
Z1	52.65		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	1.64		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油	T0710	
合 計					

第162号表の2  
SPZB130-0000-08

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第163号表の1  
SPZB140-0000-01

# 基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.49				
K1	0.33		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	45.17				
R1	17.86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	15.57		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.53		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	54.34				
Z1	48.9		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	5.31		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
合 計					



基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第164号表の1  
SPZB150-0000-01

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.51				
K1	0.35		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	46.82				
R1	18.51		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	16.14		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.7		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	52.67				
Z1	50.66		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	1.88		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
合 計					

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第165号表の1  
SPZB160-0000-01

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.37		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	49.7				
R1	19.65		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	17.13		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.99		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	49.76				
Z1	43.78		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm		T0660/3
Z2	5.85		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7スロ(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第166号表の1  
SPZB160-0000-02

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.56				
K1	0.38		Q1830	[基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830
K2	0.09		Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	51.76				
R1	20.5		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	17.82		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	5.19		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	47.68				
Z1	45.47		J0665	[基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3
Z2	2.07		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.08		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	0.04		J0710	[基準単価]軽油/ハトール給油	T0710
合 計					

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第167号表の1  
SPZB160-0000-03

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.37		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	49.7				
R1	19.65		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	17.13		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.99		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	49.76				
Z1	43.78		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	5.85		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					



表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 40mm 密粒度75μ(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第168号表の1  
SPZB160-0000-04

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.37		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	49.7				
R1	19.65		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	17.13		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.99		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	49.76				
Z1	43.78		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm		T0660/1
Z2	5.85		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
合 計					

第168号表の2  
SPZB160-0000-04

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料＝03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚＝50.			瀝青材料種類＝02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		

第169号表の1  
SPZB160-0000-05

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.56				
K1	0.38		Q1830 [基準単価] 振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5~0.6t		M1830
K2	0.09		Q1854 [基準単価] 振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854
R	51.76				
R1	20.5		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R2	17.82		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R3	5.19		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	47.68				
Z1	45.47		J0665 [基準単価] 再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm		T0660/1
Z2	2.07		J0772/1 [基準単価] アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.08		J0700 [基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価] 軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

第169号表の2  
SPZB160-0000-05

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
単 位 当 り							
選択条件				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			
材料＝03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚＝50.							

第170号表の1  
SPZB320-0000-01

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.68				
K1	0.52		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.11		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	55.08				
R1	23.81		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	20.7		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	6.03		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	44.24				
Z1	44.03		J0697 [基準単価]アスファルト混合物/開粒度13 平均仕上り厚40mm		T0697
Z2	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー		T0700
Z3	0.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第170号表の2  
SPZB320-0000-01

## 透水性アスファルト舗装 1m2当り 単価表

種別：幅：1.4m未満 厚さ：40mm  
形式：開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備考：県積算基準

[illegible]

第171号表の1  
SPZB110-0000-02

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 01				
K1	1. 34		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 27		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 25		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	15. 41				
R1	5. 49		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 78		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 72		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 28		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82. 58				
Z1	74. 5		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	7. 8		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 26		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	



基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第172号表の1  
SPZB110-0000-05

# 基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 12				
K1	1. 42		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 29		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 26		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	16. 24				
R1	5. 79		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 98		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 92		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 35		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81. 64				
Z1	78. 54		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 8		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第173号表の1  
SPZB120-0000-02

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 12				
K1	1. 42		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 29		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 26		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	16. 24				
R1	5. 79		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 98		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 92		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 35		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81. 64				
Z1	78. 54		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 8		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスファルト(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第174号表の1  
SPZB130-0000-09

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 91				
K1	1. 27		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	14. 6				
R1	5. 21		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 58		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 52		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 21		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 49				
Z1	80. 7		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 52		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第175号表の1  
SPZB130-0000-10

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.81				
K1	1.21		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026G	
K2	0.25		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0.22		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	13.91				
R1	4.96		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.36		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	84.28				
Z1	76.98		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	7.05		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.24		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	



表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別：1.4m以上3.0m以下  
形式：50mm 密粒度75コシ(新20FH) 小型車補正有り  
備考：県積算基準

[illegible]

第176号表の1  
SPZB130-0000-11

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 91				
K1	1. 27		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	14. 6				
R1	5. 21		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 58		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 52		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 21		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 49				
Z1	80. 7		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	2. 52		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第176号表の2  
SPZB130-0000-11

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第177号表の1  
SPZB130-0000-12

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.81				
K1	1.21		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026G	
K2	0.25		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/3	
K3	0.22		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1830	
R	13.91				
R1	4.96		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.36		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	84.28				
Z1	76.98		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	7.05		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.24		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第177号表の2  
SPZB130-0000-12

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第178号表の1  
SPZB130-0000-13

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 91				
K1	1. 27		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	14. 6				
R1	5. 21		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 58		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 52		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 21		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 49				
Z1	80. 7		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	2. 52		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第178号表の2  
SPZB130-0000-13

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第179号表の1  
SPZB130-0000-14

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 91				
K1	1. 27		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	14. 6				
R1	5. 21		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 58		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 52		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 21		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 49				
Z1	80. 7		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0686/1	
Z2	2. 52		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	



第179号表の2  
SPZB130-0000-14

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第180号表の1  
SPZB130-0000-15

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 81				
K1	1. 21		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 25		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 22		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	13. 91				
R1	4. 96		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 36		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 15		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	84. 28				
Z1	76. 98		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	7. 05		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 24		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第180号表の2  
SPZB130-0000-15

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第181号表の1  
SPZB130-0000-16

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 91				
K1	1. 27		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	14. 6				
R1	5. 21		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 58		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 52		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 21		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 49				
Z1	80. 7		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	2. 52		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	

第181号表の2  
SPZB130-0000-16

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第182号表の1  
SPZB110-0000-03

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.73				
K1	1.11		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.18		QT180 [基準単価]ロードロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.18		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	10.75				
R1	3.93		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.24		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.75		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.52				
Z1	78.67		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	8.23		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.53		J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710	

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第183号表の1  
SPZB110-0000-07

# 基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.83				
K1	1.17		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025
K2	0.19		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT180
K3	0.19		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1825
R	11.36				
R1	4.16		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.31		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.79		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	86.81				
Z1	83.17		J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	2.97		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.57		J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710



基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第184号表の1  
SPZB120-0000-03

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.83				
K1	1.17		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.19		QT180 [基準単価]ロードロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.19		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	11.36				
R1	4.16		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.37		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.31		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.79		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	86.81				
Z1	83.17		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2.97		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.57		J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710	

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第185号表の1  
SPZB130-0000-17

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025
K2	0.17		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT180
K3	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1825
R	10.16				
R1	3.71		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.12		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.07		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.71		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.2				
Z1	84.96		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	2.65		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.5		J0710	[基準単価]軽油/ハ° トロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第186号表の1  
SPZB130-0000-18

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.55				
K1	1		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.16		QT180 [基準単価]ロードロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.16		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	9.66				
R1	3.53		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.02		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	1.97		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.79				
Z1	80.83		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	7.4		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.48		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油	T0710	

第186号表の2  
SPZB130-0000-18

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第187号表の1  
SPZB130-0000-19

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025
K2	0.17		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT180
K3	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1825
R	10.16				
R1	3.71		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.12		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.07		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.71		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.2				
Z1	84.96		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	2.65		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.5		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710



第187号表の2  
SPZB130-0000-19

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第188号表の1  
SPZB130-0000-20

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.55				
K1	1		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.16		QT180 [基準単価]ロードローラー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.16		QT1818 [基準単価]タイヤローラー賃料/8～20 t	MT1825	
R	9.66				
R1	3.53		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.02		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	1.97		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.79				
Z1	80.83		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	7.4		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.48		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第188号表の2  
SPZB130-0000-20

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			

第189号表の1  
SPZB130-0000-21

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.17		QT180 [基準単価]ロードローラー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.17		QT1818 [基準単価]タイヤローラー賃料/8～20 t	MT1825	
R	10.16				
R1	3.71		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.12		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.07		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.71		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.2				
Z1	84.96		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	2.65		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.5		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第189号表の2  
SPZB130-0000-21

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			

第190号表の1  
SPZB130-0000-22

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025
K2	0.17		QT180	[基準単価]ロードローラー賃料/マカダム 10t	MT180
K3	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローラー賃料/8～20 t	MT1825
R	10.16				
R1	3.71		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.12		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.07		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.71		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.2				
Z1	84.96		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0686/1
Z2	2.65		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.5		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

第190号表の2  
SPZB130-0000-22

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			

第191号表の1  
SPZB130-0000-23

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.55				
K1	1		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m (2011年規制)	M2025	
K2	0.16		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.16		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/排出ガス対策型 13 t (2011年規制)	MT1825	
R	9.66				
R1	3.53		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.02		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	1.97		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.79				
Z1	80.83		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	7.4		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.48		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	



表層(車道・路肩部) フラ임コート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

[illegible]

第192号表の1  
SPZB130-0000-24

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025
K2	0.17		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT180
K3	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1825
R	10.16				
R1	3.71		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.12		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.07		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.71		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.2				
Z1	84.96		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	2.65		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.5		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第193号表の1  
SPZB140-0000-02

# 基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.58				
K1	1.94		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.37		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/3	
R	19.62				
R1	7.4		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.09		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.32		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.71		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	77.8				
Z1	69.88		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	7.6		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.29		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第193号表の2  
SPZB140-0000-02

# 基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1. 4m以上		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第194号表の1  
SPZB150-0000-02

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.72				
K1	2.04		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.39		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/3	
R	20.66				
R1	7.79		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.35		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.5		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.81		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	76.62				
Z1	73.56		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2.73		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.3		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第194号表の2  
SPZB150-0000-02

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1.4m以上		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第195号表の1  
SPZB160-0000-06

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.96				
K1	2.23		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.42		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/3	
R	22.56				
R1	8.51		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.85		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.82		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.97		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	74.48				
Z1	65.37		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	8.74		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.33		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					



表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m以上  
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第196号表の1  
SPZB160-0000-07

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.15				
K1	2.37		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.45		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/3	
R	23.93				
R1	9.02		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.21		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.05		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.09		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.92				
Z1	69.37		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	3.16		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.35		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第196号表の2  
SPZB160-0000-07

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件				平均幅員＝03:1.4m以上			
材料＝04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚＝50.				瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第197号表の1  
SPZB160-0000-08

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.96				
K1	2.23		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.42		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパント型 3～4t	M4668/3	
R	22.56				
R1	8.51		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.85		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.82		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.97		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	74.48				
Z1	65.37		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8.74		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.33		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

第197号表の2  
SPZB160-0000-08

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件				平均幅員=03:1. 4m以上			
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=40.				瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第198号表の1  
SPZB160-0000-09

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.96				
K1	2.23		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.42		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/3	
R	22.56				
R1	8.51		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.85		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.82		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.97		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	74.48				
Z1	65.37		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8.74		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.33		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第198号表の2  
SPZB160-0000-09

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1.4m以上		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第199号表の1  
SPZB160-0000-10

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.15				
K1	2.37		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.45		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/3	
R	23.93				
R1	9.02		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.21		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.05		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.09		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.92				
Z1	69.37		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	3.16		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.35		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					



第199号表の2  
SPZB160-0000-10

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=03:1.4m以上 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第200号表の1  
SPZB320-0000-03

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7.3				
K1	5.77		Q2016/15	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅1.4~3.0m 3次基準値	M2016/15
K2	1.06		Q1848	[基準単価]振動ロー損料 (排出ガス対策型) /舗装用 搭乗・コンバインド型 3~4t 1次	M1848
R	30.6				
R1	12.05		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	8.29		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
R3	5.45		U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
R4	2.81		U4000	[基準単価] 土木一般世話役	R4000
Z	62.1				
Z1	61.61		J0697	[基準単価]アスファルト混合物/開粒度13 平均仕上り厚40mm	T0697
Z2	0.46		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第200号表の2  
SPZB320-0000-03

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件							
平均幅員＝03:1.4m以上2.4m未満							
材料＝01:開粒度アスファルト混合物(13)				1層当り平均仕上り厚＝40.			
小型車補正の有無＝01:小型車補正有り							

第201号表の1  
SPZB320-0000-04

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:2.4m以上 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.33				
K1	8.76		Q2022/15	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅2.4~6.0m 3次基準値	M2022/15
K2	0.78		QT061	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/パワー型 山積0.28m3	MT065
K3	0.49		Q4668/1	[基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンパクト型 3~4t	M4668/3
R	27.95				
R1	9.06		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	7.8		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	7.65		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	2.63		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	61.72				
Z1	59.83		J0697	[基準単価]アスファルト混合物/開粒度13 平均仕上り厚40mm	T0697
Z2	1.84		J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710
合 計					

第201号表の2  
SPZB320-0000-04

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:2.4m以上 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件 平均幅員=04:2.4m以上					
材料=01:開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		1層当り平均仕上り厚=40.			

(051304-0)

第202号表 SA0030-0000-01		区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表				種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 矢印・記号・文字 15cm換算		m	1,000			T7675 県単価(TQJ1036076)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用		k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	110			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	5			Z1000
合 計				m	1,000			
単 位 当 り				m	1			

(051304-0)

第203号表 SA0030-0000-02		区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表				種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考: 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(051304-0)

第204号表 SA0030-0000-03							種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			



(051304-0)

第205号表  
SA0030-0000-04

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(051304-0)

第206号表  
SA0030-0000-05

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(051304-0)

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表							種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー		区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(051304-0)

第208号表  
SA0030-0000-07

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kg	1,700			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	kg	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(051304-0)

第209号表  
SA0030-0000-08

## 区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7636 県単価(TQJ1036037)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	49			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(051304-0)

第210号表 SA0030-0000-09							種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 30cm	m	1,000			T7642 県単価(TQJ1036043)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(051304-0)

第211号表 SA0030-0000-10		区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表				種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 45cm	m	1,000			T7645 県単価(TQJ1036046)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	88			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(051304-0)

第212号表 SA0030-0000-11							区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 15cm		m	1,000				T7660 県単価(TQJ1036061)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570				DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	25				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	52				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					



(051304-0)

第213号表  
SA0030-0000-12

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 30cm		m	1,000						T7666 県単価(TQJ1036067)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	50						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	84						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(051304-0)

第214号表  
SA0030-0000-13

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 45cm	m	1,000			T7669 県単価(TQJ1036070)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	98			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(051304-0)

第215号表 SA0040-0000-01		区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表				種別：塗料白色 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	3			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(051304-0)

第216号表 SA0040-0000-02		区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表				種別：塗料白色 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント	
						形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	
						備考：県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	3			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(051304-0)

第217号表 SA0040-0000-03		区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表				種別：塗料黄色 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トライックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 2種 B		リットル	70			DZ02000/70 県単価(TZJ4350017)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3			Z1000
合 計				m	1,000			
単 位 当 り				m	1			

(051304-0)

第218号表  
SA0040-0000-04

## 区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表

種別：塗料白色 溶剤型 実線 15cm 常温式<sup>ペイント</sup>  
形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(051304-0)

第219号表 SA0040-0000-05		区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表				種別：塗料白色 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)		JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	3			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(051304-0)

第220号表  
SA0040-0000-06

## 区画線ペイント式設置工 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 溶剤型 実線 15cm 常温式<sup>ペイント</sup>  
形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 1種 B	リットル	50			DZ02000/60 県単価(TZJ4350013)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			



(051304-0)

第221号表  
SX1003-0000-01

## 敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状：クラッシャー C-25 DID区域外 L=0.5km  
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
クラッシャー	2 5 mm	m3	5.08			T0540/1 県単価(TZJ2120002)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第331号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	5.08			第332号表, SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第222号表 SX1003-0000-02		敷砂利工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： クラッシャーラン C-40 DID区域外 L=0.5km 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58					R0200ZZ 県単価(RR0102)	
クラッシャーラン		40mm		m3	5.08					T0540 県単価(TZJ2120003)	
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16					第331号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08					第332号表, SS1030//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000	
合	計			m2	100						
単	位	当	り	m2	1						

(051304-0)

第223号表 SX1003-0000-03		敷砂利工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58					R0200ZZ 県単価(RR0102)	
粒調碎石		2 5 mm		m3	5.08					T0550/1 県単価(TZJ2124002)	
振動ロー運転		搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次)		日	0.16					第331号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08					第332号表, SS1030//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000	
合 計				m2	100						
単 位 当 り				m2	1						

(051304-0)

第224号表  
SX1003-0000-04

## 敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状：クッション C-25 DID区域内 L=0.5km  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
クッション	2 5 mm	m3	5.08			T0540/1 県単価(TZJ2120002)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第331号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	5.08			第333号表, SS1030//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(051304-0)

第225号表 SX1003-0000-05		敷砂利工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： クラッシャーラン C-40 DID区域内 L=0.5km 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
クラッシャーラン		4 0 mm		m3	5.08						T0540 県単価(TZJ2120003)	
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16						第331号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	5.08						第333号表, SS1030//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(051304-0)

第226号表 SX1003-0000-06		敷砂利工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： 粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km 備考： 独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
粒調碎石		2 5 mm		m3	5.08						T0550/1 県単価(TZJ2124002)	
振動ロー運転		搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次)		日	0.16						第331号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	5.08						第333号表, SS1030//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

第227号表の1  
SP1D010-0000-01

# 路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)  
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	57.49				
K1	36.15		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	M2237
K2	6.45		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	35.47				
R1	12.6		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	3.64		U4000	[基準単価] 土木一般世話役	R4000
R3	3.58		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
R4	3.53		U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
Z	7.04				
Z1	5.22		J0710	[基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第227号表の2  
SP1D010-0000-01

# 路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)  
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件							
施工区分・平均切削深さ＝01:全面切削6cm以下(4000m2以下)				段差すりつけの撤去作業＝01:段差すりつけ撤去:無し			



第228号表の1  
SP1D010-0000-02

# 路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)  
形 式 : 段差すりつけ撤去:有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	57.5				
K1	35.63		Q2237 [基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次		M2237
K2	6.36		QZ1241 [基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)		MZ1241
R	35.46				
R1	12.42		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	3.59		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R3	3.53		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R4	3.47		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
Z	7.04				
Z1	5.14		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第228号表の2  
SP1D010-0000-02

## 路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)  
形 式 : 段差すりつけ撤去:有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第229号表の1  
SPZ3410-0000-01

# 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 7.5cmを超え12.5cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.19				
K1	6.15		QT027 [基準単価]パック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT027/10
R	75.44				
R1	36.3		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	15.78		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	14.1		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.74		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	18.37				
Z1	13.22		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	5.12		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第229号表の2  
SPZ3410-0000-01

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種 別 : 7.5cmを超え12.5cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第230号表の1  
SPZ3410-0000-02

# 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.81				
K1	5.77		QT027 [基準単価]パック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT027/10
R	70.75				
R1	34.04		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	14.8		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	13.22		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.2		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	23.44				
Z1	18.6		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.81		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第230号表の2  
SPZ3410-0000-02

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：12.5cmを超え17.5cm以下  
形式：再生クラッシュラン 40～0  
備考：県積算基準

[illegible]

第231号表の1  
SPZ3410-0000-03

## 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.46				
K1	5.43		QT027 [基準単価]パック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT027/10
R	66.62				
R1	32.06		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	13.93		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	12.45		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	7.72		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	27.92				
Z1	23.36		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.53		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾎｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第231号表の2  
SPZ3410-0000-03

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

[illegible]



第232号表  
SPZ5010-0000-01

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.87				
R1 普通作業員	15.01		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.45		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.19		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.13				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	68.13		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第233号表  
SPZ5010-0000-02

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.69				
R1 普通作業員	24.02		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.48		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.48		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	60.31				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	60.31		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第234号表  
SPZ5010-0000-03

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.87				
R1 普通作業員	15.01		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.45		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.19		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.13				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	68.13		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第235号表  
SPZ5010-0000-04

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.69				
R1 普通作業員	24.02		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.48		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.48		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	60.31				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	60.31		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第236号表  
SPZ5010-0000-05

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		31.87					
R1	普通作業員	15.01		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	8.45		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	土木一般世話役	6.19		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		68.13					
Z1	生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≦65%	68.13		J0400	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≦65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無 ミキサー車の種別=02:小型車			

第237号表  
SPZ5010-0000-06

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.69				
R1 普通作業員	24.02		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.48		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.48		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	60.31				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≦65%	60.31		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第238号表  
SPZ5010-0000-07

# コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	44.68				
R1 普通作業員	25.53		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.76		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	8.11		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	55.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60%	55.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=02:小型構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第239号表  
SPZ5010-0000-08

# コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	49.85				
R1 普通作業員	32.14		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.94		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	7.35		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	50.15				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60%	50.15		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=02:小型構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		



第240号表  
SP15110-0000-01

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 均しコンクリート  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	59.52		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	19.54		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	5.69		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=04:均しコンクリート		

第241号表  
SP15110-0000-02

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 鉄筋・無筋構造物  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	47.51		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	24.83		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	8.97		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 小型構造物  
備 考 : 県積算基準

第242号表  
SP15110-0000-03

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	型枠工	45.22		U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2	普通作業員	30.52		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	11.22		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 型枠の種類=01:一般型枠				構造物の種類=02:小型構造物		

第243号表  
SPZC410-0000-01

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置  
形 式 : 30cm×30cm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	29.58		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 ブロック工	27.44		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800
R3 土木一般世話役	14.45		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4 特殊作業員	5.46		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 作業区分=03:再利用設置			ブロック規格=01:30cm×30cm		

第244号表  
SPZC410-0000-02

## 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置  
形 式 : 40cm×40cm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	29.58		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工	27.44		U0800	[基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役	14.45		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	5.46		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 作業区分=03:再利用設置				ブロック規格=02:40cm×40cm		

第245号表  
SPZC410-0000-03

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	29.58		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工	27.44		U0800	[基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役	14.45		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	5.46		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 作業区分=02:撤去						

(051304-0)

第246号表 SY0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深1.5m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(051304-0)

第247号表 SY0020-0000-02		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深2.0m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						



(051304-0)

第248号表 SY0020-0000-03		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深2.5m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(051304-0)

第249号表 SY0020-0000-04		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表				種別：掘削深3.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(051304-0)

第250号表 SY0020-0000-05						軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深3.5m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

(051304-0)

第251号表 SY0020-0000-06		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(051304-0)

第252号表  
SS0030-0000-01

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長1.5m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 設置
普通作業員		人				R0200 撤去
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(051304-0)

第253号表  
SS0030-0000-02

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.0m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(051304-0)

第254号表  
SS0030-0000-03

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.5m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(051304-0)

第255号表  
SS0030-0000-04

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.0m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							



(051304-0)

第256号表  
SS0030-0000-05

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.5m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(051304-0)

第257号表  
SS0030-0000-06

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長4.0m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 設置
普通作業員		人				R0200 撤去
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(051304-0)

第258号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水压ホース 450～650		m	100						TZ0286 見積	
水压ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(051304-0)

第259号表 SY0060-0000-02		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水圧ホースト 600～900		m	100			TZ0286/1 見積
水圧ホースト 損料				m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(051304-0)

第260号表 SY0060-0000-03		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホース 800～1300		m		100					TZ0286/2 見積	
水圧ホース 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(051304-0)

第261号表 SY0060-0000-04		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホース 1100～1800		m	100						TZ0286/3 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(051304-0)

第262号表 SY0060-0000-05		支保工（軽量金属製）		100m当り単価表		種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース 450～650		m		100					TZ0286/4 見積	
水圧ホース 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(051304-0)

第263号表 SY0060-0000-06		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホースト 600～900		m		100					TZ0286/5 見積	
水圧ホースト 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						



(051304-0)

第264号表 SY0060-0000-07		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース 800～1300		m		100					TZ0286/6 見積	
水圧ポンプ 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(051304-0)

第265号表 SY0060-0000-08		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース 1100～1800		m	100						TZ0286/7 見積	
水圧ポンプ 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(051304-0)

第266号表 SY0060-0000-09		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水圧ホース 450～650		m	100						TZ0286/8 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(051304-0)

第267号表 SY0060-0000-10		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
腹起し材損料	3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積	
切梁材損料	3段 水圧ホースト 600～900	m	100			TZ0286/9 見積	
水圧ホースト 損料		m	100			TZ0287 見積	
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(051304-0)

第268号表  
SY0060-0000-11

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積
切梁材損料	3段 水圧ホース 800～1300	m	100			TZ0286/10 見積
水圧ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(051304-0)

第269号表 SY0060-0000-12		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水圧ホース 1100～1800		m	100						TZ0286/11 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m	100							
単				m	1							

(051304-0)

水替工 1日当り単価表							種別： 形状：50m/m 水中ポンプ 備考：県積算基準	
第270号表 SX0900-0000-01		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
		普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
		発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
		工事用水中ポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
		諸雑費		%	18			Z1000
		合 計		日	1			
		単 位 当 り		日	1			

(051304-0)

第271号表  
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m  
形状：  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			



(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第272号表の1 SX0902-0000-01							形状：50A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
黒鋼管		50A		m.	0.1		GA00050 刊行物
黒鋼管		80A		m.	0.1		GA00080 刊行物
溶接レギュラー：1段落		80A*50A		個	0.2		GA90082 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K		80A		枚	0.2		GAJ0080 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		80A		枚	0.2		GAL0080 見積
PTソケット		25A		個	0.2		GAF0025 見積
フランジボルトナット		80A 16*65-8		組	0.2		DFE0080 見積
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2		第334号表, SX0625//1 独自代価
電気溶接工		φ 50mm		箇所	0.2		第335号表, SX0625//2 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 80mm B種 直流溶接機		箇所	0.4		第336号表, SS0250//1 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K		50A		枚	0.2		GAJ0050 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		50A		枚	0.2		GAL0050 見積

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第272号表の2 SX0902-0000-01							形状：50A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		50A		m.	0.1		
							GA00050 刊行物
電気溶接工		φ 50mm		箇所	0.2		
							第335号表, SX0625//2 独自代価
電気溶接工		φ 50mm		箇所	2		
							第335号表, SX0625//2 独自代価
フランジ継手工		10K 65mm以下		口	1		
							第337号表, SS0140//1 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 75mm (80)		口	1		
							第338号表, SS0140//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	2		
							第339号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ 50mm		口	2		
							第340号表, SX0500//1 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 50mm		口	1		
							第341号表, SY0136//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm		口	1		
							第342号表, SY0136//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ 25mm 再利用有り		箇所	1		
							第343号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(051304-0)

第272号表の3 SX0902-0000-01		管内清掃工 1式当り単価表					種別：（ビーク清掃） 形状：50A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビーク（ヘアソフト）		50A		個	1						TZ2040 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第344号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第273号表の1 SX0902-0000-02							形状：80A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
黒鋼管		80A		m.	0.1		GA00080 刊行物
黒鋼管		100A		m.	0.1		GA00100 刊行物
溶接レギュラー：1段落		100A*80A		個	0.2		GA90102 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K		100A		枚	0.2		GAJ0100 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		100A		枚	0.2		GAL0100 見積
PTソケット		25A		個	0.2		GAF0025 見積
フランジボルトナット		100A 16*70-8		組	0.2		DFE0100 見積
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2		第334号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 80mm B種 直流溶接機		箇所	0.2		第336号表, SS0250//1 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 100mm B種 直流溶接機		箇所	0.4		第345号表, SS0250//2 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K		80A		枚	0.2		GAJ0080 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		80A		枚	0.2		GAL0080 見積

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第273号表の2 SX0902-0000-02							形状：80A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		80A		m.	0.1		
							GA00080 刊行物
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
							第346号表, SS0250//3 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	2		
							第346号表, SS0250//3 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 75mm (80)		口	1		
							第338号表, SS0140//2 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 100mm		口	1		
							第347号表, SS0140//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
							第339号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ80mm		口	2		
							第348号表, SX0500//2 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm		口	1		
							第342号表, SY0136//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm		口	1		
							第349号表, SY0136//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		
							第343号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビーク清掃)
第273号表の3 SX0902-0000-02							形状：80A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
ホリビーク(ヘアソフト)		80A		個	1		
							TZ2041 見積
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1		
							第344号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1		
							Z4002Z8
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		
							Z9000
合	計			式	1		
単	位	当	り	式	1		

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第274号表の1 SX0902-0000-03							形状：100A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
黒鋼管		100A		m.	0.1		GA00100 刊行物
黒鋼管		150A		m.	0.1		GA00150 刊行物
溶接ジョイント：1段落		150A*100A		個	0.2		GA90152 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2		GAJ0150 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2		GAL0150 見積
PTソケット		25A		個	0.2		GAF0025 見積
フランジボルトナット		150A 20*75-8		組	0.2		DFE0150 見積
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2		第334号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 100mm B種 直流溶接機		箇所	0.2		第345号表, SS0250//2 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 150mm B種 直流溶接機		箇所	0.4		第350号表, SS0250//4 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K		100A		枚	0.2		GAJ0100 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		100A		枚	0.2		GAL0100 見積

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第274号表の2 SX0902-0000-03							形状：100A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		100A		m.	0.1		
							GA00100 刊行物
鋼管電気溶接工		φ100mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
							第351号表, SS0250//5 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ100mm B種 交流溶接機		箇所	2		
							第351号表, SS0250//5 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 100mm		口	1		
							第347号表, SS0140//3 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 150mm		口	1		
							第352号表, SS0140//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
							第339号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ100mm		口	2		
							第353号表, SX0500//3 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm		口	1		
							第349号表, SY0136//3 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 150mm		口	1		
							第354号表, SY0136//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		
							第343号表, SY0220//1 水道事業実務必携



(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビーク清掃)
第274号表の3 SX0902-0000-03							形状：100A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
ホリビーク(ヘアソフト)		100A		個	1		
							TZ2042 見積
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1		
							第344号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1		
							Z4002Z8
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		
							Z9000
合	計			式	1		
単	位	当	り	式	1		

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第275号表の1 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
黒鋼管		150A		m.	0.1		GA00150 刊行物
黒鋼管		200A		m.	0.1		GA00200 刊行物
溶接ジョイント：1段落		200A*150A		個	0.2		GA90202 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2		GAJ0200 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2		GAL0200 見積
PTソケット		25A		個	0.2		GAF0025 見積
フランジボルトナット		200A 20*75-12		組	0.2		DFE0200 見積
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2		第334号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 150mm B種 直流溶接機		箇所	0.2		第350号表, SS0250//4 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 直流溶接機		箇所	0.4		第355号表, SS0250//6 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2		GAJ0150 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2		GAL0150 見積

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第275号表の2 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		150A		m.	0.1		
							GA00150 刊行物
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
							第356号表, SS0250//7 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機		箇所	2		
							第356号表, SS0250//7 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 150mm		口	1		
							第352号表, SS0140//4 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 200mm		口	1		
							第357号表, SS0140//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
							第339号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ150mm		口	2		
							第358号表, SX0500//4 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 150mm		口	1		
							第354号表, SY0136//4 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 200mm		口	1		
							第359号表, SY0136//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		
							第343号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(051304-0)

第275号表の3 SX0902-0000-04		管内清掃工 1式当り単価表					種別：(ビク清掃) 形状：150A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビク(ヘアソフト)		150A		個	1						TZ2043 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第344号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第276号表の1 SX0902-0000-05							形状：200A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
黒鋼管		200A		m.	0.1		GA00200 刊行物
黒鋼管		250A		m.	0.2		GA00250 刊行物
溶接レギュラー：1段落		250A*200A		個	0.2		GA90252 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K		250A		枚	0.2		GAJ0250 刊行物
溶接ネックフランジ：JIS 10K		250A		枚	0.2		GAK0250 見積
PTソケット		25A		個	0.2		GAF0025 見積
フランジボルトナット		250A 20*85-12		組	0.2		DFE0250 見積
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2		第334号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 直流溶接機		箇所	0.2		第355号表, SS0250//6 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 250mm B種 直流溶接機		箇所	0.4		第360号表, SS0250//8 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2		GAJ0200 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2		GAL0200 見積

(051304-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第276号表の2 SX0902-0000-05							形状：200A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		200A		m.	0.1		
							GA00200 刊行物
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
							第361号表, SS0250//9 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 交流溶接機		箇所	2		
							第361号表, SS0250//9 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 200mm		口	1		
							第357号表, SS0140//5 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 250mm		口	1		
							第362号表, SS0140//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	2		
							第339号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ 200mm		口	2		
							第363号表, SX0500//5 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 200mm		口	1		
							第359号表, SY0136//5 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 250mm		口	1		
							第364号表, SY0136//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ 25mm 再利用有り		箇所	1		
							第343号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(051304-0)

第276号表の3  
SX0902-0000-05

## 管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビク清掃)

形状：200A

備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビク(ヘアソフト)		200A		個	1						TZ2044 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第344号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(051304-0)

第277号表  
SS0300-0000-01

## X線検査工 6枚当り単価表

種別： 水管橋部 1,000mm未満  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	外業	人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)	外業	人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	6			
単 位 当 り		枚	1			



(051304-0)

第278号表  
SS0300-0000-02

## X線検査工 8枚当り単価表

種別：添架管 1,000mm未満  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	外業	人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)	外業	人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	8			
単 位 当 り		枚	1			

(051304-0)

第279号表  
SS0300-0000-03

## X線検査工 5枚当り単価表

種別： その他 1,000mm未満  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	外業	人				R5200 県単価(RR0403)
技師 (B)	外業	人				R5300 県単価(RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	5			
単 位 当 り		枚	1			

(051304-0)

第280号表  
SY0300-0000-01

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 50A  
形状：  
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	2			第365号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第281号表  
SY0300-0000-02

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 80A  
形状：  
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	2			第365号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第282号表  
SY0300-0000-03

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 100A  
形状：  
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第365号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第283号表  
SY0300-0000-04

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 150A  
形状：  
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第365号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第284号表  
SY0300-0000-05

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 200A  
形状：  
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第365号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第285号表  
SY0300-0000-06

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 250A  
形状：  
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	5			第365号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			



(051304-0)

第286号表  
SY0300-0000-07

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 300A  
形状：  
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	5			第365号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第287号表  
SY0300-0000-08

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 350A  
形状：  
備考： 見積、6枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	6			第365号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第288号表  
SX0903-0000-01

デテクター検査費 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z7	
合	計			日	1							
単	位	当	り	日	1							

(051304-0)

第289号表  
SX0904-0000-01

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積1m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	15.5			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第290号表  
SX0904-0000-02

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積2m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	31			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第291号表  
SX0904-0000-03

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積3m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	46.6			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第292号表  
SX0904-0000-04

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積5m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	77.6			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第293号表  
SX0904-0000-05

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積10m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	155.2			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			



(051304-0)

第294号表  
SX0904-0000-06

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積15m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	232.8			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第295号表  
SX0904-0000-07

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積20m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	310.4			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第296号表  
SX0904-0000-08

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積1m3以下  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価(KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チツ				m3	1.26						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(051304-0)

第297号表  
SX0904-0000-09

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積2m3以下  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費	2t車			台	2						K9070 県単価(KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
チツ				m3	2.58						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(051304-0)

第298号表  
SX0904-0000-10

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積3m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	3.87			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第299号表 SX0904-0000-11		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別： 低圧 形状： 容積5m3以下 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 県単価 (KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チツ				m3	6.45						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(051304-0)

第300号表  
SX0904-0000-12

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積10m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	12.9			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第301号表 SX0904-0000-13		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別： 低圧 形状： 容積15m3以下 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
資材運搬費 2t車				台	2						K9070 県単価 (KNU002)	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チツ				m3	19.4						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							



(051304-0)

第302号表  
SX0904-0000-14

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積20m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 2t車		台	2			K9070 県単価(KNU002)
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	25.8			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第303号表  
SX0905-0000-01

ガス配管工費(低圧) 1式当り単価表

種別：  
形状：既設管ガス抜き含む  
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし	時間	1			第366号表, SM067Z//1 水道事業実務必携・県基準
配管工		人	0.5			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.5			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×20%	%	20			Z4002Z0
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第304号表  
SX0905-0000-02

ガス配管工事費(中圧) 1式当り単価表

種別：  
形状：既設管ガス抜き含む  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし	時間	4			第366号表, SM067Z//1 水道事業実務必携・県基準
配管工		人	0.26			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.52			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×20%	%	20			Z4002Z0
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第305号表  
SX0906-0000-01

水圧検査費 1式当り単価表

種別：断水・通水費含む  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	1.5			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	1.5			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×20%	%	20			Z4002Z7
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(051304-0)

第306号表  
SX0912-0000-01

重機運搬費 1台当り単価表

種別： 切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km  
形状： 特大品割増有り（積載車両15t以上）  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重機運搬費（路面切削機）		台	1			K9135 県単価(積算基準)
合 計		台	1			
単 位 当 り		台	1			

(051304-0)

第307号表 SYA205-0000-01							種別：既設内配管(PIP)工事(鋼管) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル			m3	5			第367号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分	日				M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ損料 並列2槽式		300リットル×2	日				M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日				第368号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	15			Z1000	
合 計			m3	5				
単 位 当 り			m3	1				

(051304-0)

第308号表 SYA205-0000-02		充填工 5m3当り単価表				種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以下) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
エアモルタル			m3	5			第367号表, SYA220//1 独自代価
グラウトポンプ損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分	日				M1306 県単価(建設機械等損料表)
グラウトミキサ損料 並列2槽式		300リットル×2	日				M1328 県単価(建設機械等損料表)
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日				第368号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費			%	15			Z1000
合 計			m3	5			
単 位 当 り			m3	1			

(051304-0)

第309号表 SYA205-0000-03							種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以上) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
エアモルタル				m3	5			第367号表, SYA220//1 独自代価
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日				M1306 県単価(建設機械等損料表)
グラウトミキサ損料 並列2槽式		300リットル×2		日				M1328 県単価(建設機械等損料表)
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日				第368号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	15			Z1000
合 計				m3	5			
単 位 当 り				m3	1			



(051304-0)

第310号表 SYA205-0000-04							種別： 管閉塞 形状： エアモルタル 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
エアモルタル				m3	10						第367号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポン 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日							M1306 県単価 (建設機械等損料表)	
グラウトミキサ損料 並列2槽式		300リットル×2		日							M1328 県単価 (建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日							第368号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	15						Z1000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(051304-0)

第311号表  
SM035-0000-01

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.08m3  
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	18			T0710 県単価(TZJ6702002)
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.08m3 1次基準値	供用日				M0169 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(051304-0)

第312号表 SM020-0000-01		小型バックホウ運転 1日当り単価表				種別：クローラ型 山積0.13m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)	
軽油	1. 2号	L	25			T0710 県単価(TZJ6702002)	
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 1次基準値	供用日				M0170 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(051304-0)

第313号表  
SM025-0000-01

## バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 1次基準値	時間				M0171 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(051304-0)

第314号表  
SM025-0000-02

## バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.45m3  
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	9.2			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.45m3 1次基準値	時間				M0172 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(051304-0)

第315号表  
SM020-0000-02

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	25			T0710 県単価(TZJ6702002)
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日				M0170/15
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(051304-0)

第316号表  
SM025-0000-03

## バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(051304-0)

第317号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表					種別：埋戻材 流用土 形状：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第315号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第369号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						



(051304-0)

第318号表  
SY1010-0000-02

## 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第316号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
クワ運転	60～80kg	日				第369号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(051304-0)

第319号表 SY1010-0000-03		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホリ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第314号表, SM025//2 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第369号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m3		100						
単	位	当	り	m3		1						

(051304-0)

第320号表  
SM107-0000-02

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
ﾀﾝﾊﾟ 賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(051304-0)

第321号表  
SM095-0000-01

## 振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ローリ賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(051304-0)

第322号表  
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：瀝青安定処理（25）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
①瀝青安定処理(25)		t	1			T0690 県単価(TZJ4106004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(051304-0)

第323号表  
SM091-0000-01

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトカ式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカ式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(051304-0)

第324号表  
SM078-0000-01

## 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別： 前進型 40～60kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(051304-0)

第325号表  
SY9010-0000-02

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			



(051304-0)

第326号表  
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(051304-0)

第327号表  
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別： 密粒度アスコン（新20FH）  
形状： 小型車使用 ＊  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑤密粒度アスコン(新20FH)		t	1			T0660/3 県単価(TZJ4100004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(051304-0)

第328号表  
SY9010-0000-05

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		t	1			T0685/3 県単価(TZJ4103002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(051304-0)

第329号表  
SY9010-0000-06

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	DS1500以上	t	1			T0686/1 県単価(TZJ4103003)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(051304-0)

第330号表  
SY9010-0000-07

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：密粒度アスコン（13F）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑨密粒度アスコン(13F)		t	1			T0660/1 県単価(TZJ4100006)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(051304-0)

第331号表  
SM095Z-0000-01

## 振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)

形状：

備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(051304-0)

第332号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第370号表, SM070//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(051304-0)

第333号表  
SS1030-0000-02

## 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状： L=0.5km 土砂 DID区域内  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし	日				第370号表, SM070//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			



(051304-0)

第334号表  
SX0625-0000-01

## 電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人	0.05			R1300ZZ 県単価(RR0113)
特殊作業員		人	0.05			R0100ZZ 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人	0.05			R4000ZZ 県単価(RR0125)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×2%	%	2			Z4002Z6
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第335号表  
SX0625-0000-02

## 電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人	0.12			R1300ZZ 県単価(RR0113)
特殊作業員		人	0.12			R0100ZZ 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人	0.12			R4000ZZ 県単価(RR0125)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×2%	%	2			Z4002Z6
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第336号表  
SS0250-0000-01

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第337号表  
SS0140-0000-01

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 65mm以下  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第338号表  
SS0140-0000-02

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 75mm (80)  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第339号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第340号表 SX0500-0000-01		鋼管切断工(ハ°イ7°カッター) 1口当り単価表					種別： φ50mm 形状： 備考： 独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人	0.01			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.01			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ7°カッター		日	0.01			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ7°カッター刃		枚	0.1			MZ1052 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				口	1			
単 位 当 り				口	1			

(051304-0)

第341号表  
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 50mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			



(051304-0)

第342号表  
SY0136-0000-02

## 鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 75mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第343号表  
SY0220-0000-01

## 小口径鋼管継手取外し工 1箇所当り単価表

種別： 管切断 φ25mm 再利用有り  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第344号表  
SM312Z-0000-01

## 空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：可搬式エンジン 3.5～3.7m<sup>3</sup>/min  
形状：排出ガス対策型(1次)  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1. 2号	L	29			T0710 県単価(TZJ6702002)
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン 3.5～3.7m <sup>3</sup> /分	日				M4686 県単価(TLC1090003)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(051304-0)

第345号表  
SS0250-0000-02

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第346号表  
SS0250-0000-03

## 鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第347号表  
SS0140-0000-03

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 100mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第348号表 SX0500-0000-02							鋼管切断工(ハ°イ7°カッター) 1口当り単価表		種別： φ80mm 形状： 備考： 独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
特殊作業員				人	0.01				R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.02				R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ7°カッター		日	0.02				MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ7°カッター刃		枚	0.1				MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(051304-0)

第349号表  
SY0136-0000-03

## 鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 100mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			



(051304-0)

第350号表  
SS0250-0000-04

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第351号表  
SS0250-0000-05

## 鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第352号表  
SS0140-0000-04

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 150mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第353号表 SX0500-0000-03		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別： φ100mm 形状： 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.02						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.04						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.03						MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(051304-0)

第354号表  
SY0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 150mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第355号表  
SS0250-0000-06

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第356号表  
SS0250-0000-07

## 鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第357号表  
SS0140-0000-05

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 200mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			



(051304-0)

第358号表 SX0500-0000-04		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別： φ150mm 形状： 備考： 独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人	0.04			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.08			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.05			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1			MZ1052 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				口	1			
単 位 当 り				口	1			

(051304-0)

第359号表  
SY0136-0000-05

## 鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 200mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第360号表  
SS0250-0000-08

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ250mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第361号表  
SS0250-0000-09

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(051304-0)

第362号表  
SS0140-0000-06

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 250mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第363号表 SX0500-0000-05							鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表		種別： φ 200mm 形状： 備考： 独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員				人	0.06			R0100ZZ 県単価(RR0101)		
普通作業員				人	0.12			R0200ZZ 県単価(RR0102)		
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.07			MZ1051Z 見積		
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		枚	0.1			MZ1052 見積		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000		
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(051304-0)

第364号表  
SY0136-0000-06

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 250mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(051304-0)

第365号表 SY0301-0000-01		X線検査工(ガス) 1枚当り単価表					種別： 形状： 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
X線検査 技術員				日	1						R9500ZZ 見積	
X線検査 補助				日	1						R9550ZZ 見積	
X線検査 装置				台	1						TZ4500 見積	
X線検査 暗室車				台	1						TZ4550 見積	
消耗費(フィルム)				枚	20						TZ4600 見積	
諸雑費		(機械+消耗費+労務費)×10%		%	10						Z1000Z3	
合 計				枚	20							
単 位 当 り				枚	1							



(051304-0)

第366号表  
SM067Z-0000-01

## ダンプトラック運転 1時間当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：良好 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	3.8			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	時間				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	時間				K3500 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間	1			
単 位 当 り		時間	1			

(051304-0)

第367号表  
SYA220-0000-01

エアーモルタル 1m3当り 単価表

種別：  
形状：  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル	配合比 1 : 3	m3	1			TZ1019 県単価(TZJ2022003)
起泡剤	マスターセル707	kg	1.7			TZ3500 刊行物
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(051304-0)

第368号表  
SM335-0000-01

## 発動発電機運転 1日当り単価表

種別：ディーゼルエンジン駆動 45kva  
形状：排出ガス対策型(1次)  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1. 2号	L	4l			T0710 県単価(TZJ6702002)
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日				M4738 県単価(TLC1110010)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(051304-0)

第369号表  
SM107-0000-01

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
ﾀﾝﾊﾟ 賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(051304-0)

第370号表  
SM070-0000-01

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積 良好  
形状：岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				