

(050073-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断工				式				第1号明細表, A2000//1
アスファルト舗装版取り壊し積込工				式				第2号明細表, A2000//2
アスファルト舗装版破碎				式				第3号明細表, A2000//3
アスファルトガウ運搬処理			別紙	式				第4号明細表, A2000//4
コンクリート舗装切断工				式				第5号明細表, A2000//5
コンクリート舗装版取り壊し工 (機械)				式				第6号明細表, A2000//6
コンクリート舗装版取り壊し工 (人力)				式				第7号明細表, A2000//7
コンクリートガウ運搬処理			別紙	式				第8号明細表, A2000//8
バックホウ掘削積込工				式				第9号明細表, A2000//9
人力掘削工				式				第10号明細表, A2000//10
人力積込				式				第11号明細表, A2000//11
機械埋戻し			道路部以外の埋戻し (流用土)	式				第12号明細表, A2000//12

(050073-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工（流用土）			道路部の埋戻し（流用土）	式				第13号明細表, A2000//13
人力埋戻し（締固あり）				式				第14号明細表, A2000//14
発生土処理			別紙	式				第15号明細表, A2000//15
人力運搬工（積卸含む）				式				第16号明細表, A20001//1
路床工			別紙	式				第17号明細表, A2000//18
下層路盤工				式				第18号明細表, A2000//19
上層路盤工				式				第19号明細表, A2000//20
歩道路盤工				式				第20号明細表, A2000//21
不陸整正（バハ・振動ロー）				式				第21号明細表, A2000//22
不陸整正（ロー・ロー・バハロー）				式				第22号明細表, A2000//23
アスファルト安定処理（人力）				式				第23号明細表, A2000//24
アスファルト安定処理（機械）				式				第24号明細表, A2000//25

(050073-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧（人力）				式				第25号明細表, A2000//26
本復旧（人力）				式				第26号明細表, A2000//27
本復旧（小型）				式				第27号明細表, A2000//28
本復旧（大型）				式				第28号明細表, A2000//29
区画線設置（溶融式）				式				第29号明細表, A1000//1
区画線設置（ペイント式）				式				第30号明細表, A1000//2
敷砂利工				式				第31号明細表, A2000//30
路面切削工				式				第32号明細表, A3000//1
アスファルト切削廃材運搬処理			別紙	式				第33号明細表, A4000//1
基礎碎石工				式				第34号明細表, A5000//1
コンクリート工				式				第35号明細表, A6000//1
型枠工				式				第36号明細表, A7000//1

(050073-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 (再利用設置)				式				第37号明細表, A20000//1
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 (撤去)				式				第38号明細表, A21000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工 (機械)				式				第39号明細表, A8000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工 (人力)				式				第40号明細表, A9000//1
支保工 (軽量金属製)				式				第41号明細表, A9500//1
水替工				式				第42号明細表, A10000//1
ポンプ据付撤去				式				第43号明細表, A11000//1
管内清掃工 (ビグ清掃)				式				第44号明細表, A12000//1
水道X線検査費				式				第45号明細表, A13000//1
ガスX線検査費				式				第46号明細表, A13000//2
デテクター検査費				式				第47号明細表, A14000//1
気密検査費				式				第48号明細表, A15000//1

(050073-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カ°スハ°シ°費				式				第49号明細表, A16000//1
水圧検査費				式				第50号明細表, A17000//1
重機運搬費				式				第51号明細表, A18000//1
充填工				式				第52号明細表, A19000//1
直接工事費計								

(050073-0)

第1号明細表 A2000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	1			第1号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第2号表, SP1D210//2 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：30cmを超え40cm以下	m	1			第3号表, SP1D210//3 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cm以下 CO+AS舗装厚：15cm以下	m	1			第4号表, SP1D210//4 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cm以下 CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第5号表, SP1D210//5 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第6号表, SP1D210//6 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚：30cmを超え40cm以下	m	1			第7号表, SP1D210//7 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050073-0)

第2号明細表 A2000-0000-02							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1			第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第10号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1			第11号表, SS1040//4 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1			第12号表, SS1040//5 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1			第13号表, SS1040//6 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第14号表, SS1040//7 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1			第15号表, SS1040//8 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050073-0)

第3号明細表 A2000-0000-03							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第16号表, SP1D110//1 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第17号表, SP1D110//2 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第18号表, SP1D110//3 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第19号表, SP1D110//4 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cm以下 障害有 積込有	m2	1			第20号表, SP1D110//5 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	1			第21号表, SP1D110//6 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m2	1			第22号表, SP1D110//7 県積算基準
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m2	1			第23号表, SP1D110//8 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm以下 障害無 積込有	m2	1			第24号表, SP1D110//9 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有	m2	1			第25号表, SP1D110//10 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			



(050073-0)

第4号明細表  
A2000-0000-04

アスファルトが`ラ運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050073-0)

第5号明細表  
A2000-0000-05

## コンクリート舗装切断工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1			第26号表, SP1D210//8 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第27号表, SP1D210//9 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第6号明細表 A2000-0000-06		コンクリート舗装版取り壊し工（機械） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第28号表, SP1D110//11 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第29号表, SP1D110//12 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第30号表, SP1D110//13 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第31号表, SP1D110//14 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050073-0)

第7号明細表 A2000-0000-07							コンクリート舗装版取り壊し工（人力） 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無		m3	1			第32号表, SYS0361//1 県積算基準		
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無		m3	1			第33号表, SYS0361//2 県積算基準		
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休以上		m3	1			第34号表, SYS0361//3 県積算基準		
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休以上		m3	1			第35号表, SYS0361//4 県積算基準		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(050073-0)

第8号明細表  
A2000-0000-08

コンクリートがら運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(050073-0)

第9号明細表  
A2000-0000-09

## バックホウ掘削積込工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1			第36号表, SS1000//1 水道事業実務必携
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第37号表, SS1000//2 水道事業実務必携
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次	m3	1			第38号表, SS1000//3 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第10号明細表  
A2000-0000-10

人力掘削工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1			第39号表, SP12110//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第11号明細表 A2000-0000-11							種別： 形状： 備考：					
人 力 積 込		1 式 当 り 明 細 表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人 力 積 込		土 砂		m3	1						第40号表, SP12080//1 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							



(050073-0)

第12号明細表  
A2000-0000-12

## 機械埋戻し 1式当り明細表

種別： 道路部以外の埋戻し（流用土）  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂	小規模	m3	1			第41号表, SP12150//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第13号明細表 A2000-0000-13		路床工（流用土） 1式当り明細表					種別： 道路部の埋戻し（流用土） 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工(流用土)		山積0.13m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第42号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第43号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(流用土)		山積0.45m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第44号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1			第45号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050073-0)

第14号明細表  
A2000-0000-14

## 人力埋戻し（締固あり） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1			第46号表, SP12150//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第15号明細表  
A2000-0000-15

発生土処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050073-0)

第16号明細表 A20001-0000-01		人力運搬工（積卸含む） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		20m以下		m3	1			第47号表, SP12290//1 県積算基準
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		40m以下		m3	1			第48号表, SP12290//2 県積算基準
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		60m以下		m3	1			第49号表, SP12290//3 県積算基準
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		80m以下		m3	1			第50号表, SP12290//4 県積算基準
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		100m以下		m3	1			第51号表, SP12290//5 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050073-0)

第17号明細表  
A2000-0000-18

路床工 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第18号明細表の1 A2000-0000-19							種別： 形状： 備考：					
下層路盤工		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第52号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第53号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第54号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第55号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第56号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第57号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第58号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第59号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第60号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第61号表, SY1050//10 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第62号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第63号表, SY1050//12 水道事業実務必携	

(050073-0)

第18号明細表の2  
A2000-0000-19

下層路盤工 1式当り明細表

種別 :  
形状 :  
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第64号表, SY1050//13 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第65号表, SY1050//14 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第66号表, SY1050//15 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第67号表, SY1050//16 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第68号表, SY1050//17 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第69号表, SY1050//18 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第70号表, SY1050//19 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第71号表, SY1050//20 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							



(050073-0)

第19号明細表の1 A2000-0000-20							種別： 形状： 備考：					
上層路盤工		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25		m2	1						第72号表, SY1050//21 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第73号表, SY1050//22 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第74号表, SY1050//23 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第75号表, SY1050//24 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第76号表, SY1050//25 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第77号表, SY1050//26 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第78号表, SY1050//27 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第79号表, SY1050//28 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第80号表, SY1050//29 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第81号表, SY1050//30 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第82号表, SY1050//31 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第83号表, SY1050//32 水道事業実務必携	

(050073-0)

第19号明細表の2 A2000-0000-20		上層路盤工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第84号表, SY1050//33 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第85号表, SY1050//34 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第86号表, SY1050//35 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第87号表, SY1050//36 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第88号表, SY1050//37 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第89号表, SY1050//38 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第90号表, SY1050//39 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第91号表, SY1050//40 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第92号表, SY1050//41 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第93号表, SY1050//42 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第94号表, SY1050//43 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第95号表, SY1050//44 水道事業実務必携	

(050073-0)

第19号明細表の3  
A2000-0000-20

上層路盤工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050073-0)

歩道路盤工 1式当り明細表							種別：
第20号明細表の1 A2000-0000-21							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第96号表, SPZB050//1 県積算基準
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第97号表, SPZB050//2 県積算基準
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第98号表, SPZB050//3 県積算基準
上層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第99号表, SPZB050//4 県積算基準
上層路盤(歩道部)		300mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第100号表, SPZB050//5 県積算基準
上層路盤(歩道部)		350mm 3層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第101号表, SPZB050//6 県積算基準
上層路盤(歩道部)		400mm 3層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第102号表, SPZB050//7 県積算基準
上層路盤(歩道部)		450mm 3層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第103号表, SPZB050//8 県積算基準
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第104号表, SPZB050//9 県積算基準
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第105号表, SPZB050//10 県積算基準
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第106号表, SPZB050//11 県積算基準
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 AS再生クラッシュラン 40(RC混合)	m2	1			第107号表, SPZB050//12 県積算基準

(050073-0)

第20号明細表の2 A2000-0000-21		歩道路盤工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)		m2	1			第108号表, SPZB050//13 県積算基準
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)		m2	1			第109号表, SPZB050//14 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050073-0)

第21号明細表 A2000-0000-22           不陸整正（ﾀﾝﾊﾟ・振動ﾛｰﾗ） 1式当り明細表           種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	1			第110号表, SY1060//1 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	1			第111号表, SY1060//2 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25	m2	1			第112号表, SY1060//3 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25	m2	1			第113号表, SY1060//4 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第114号表, SY1060//5 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-40	m2	1			第115号表, SY1060//6 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第116号表, SY1060//7 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m以上) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第117号表, SY1060//8 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1			第118号表, SY1060//9 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1			第119号表, SY1060//10 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第22号明細表  
A2000-0000-23

## 不陸整正（ロードローラ・タイヤローラ） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2	1			第120号表, SPZB010//1 県積算基準
不陸整正	9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-25	m2	1			第121号表, SPZB010//2 県積算基準
不陸整正	9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	1			第122号表, SPZB010//3 県積算基準
不陸整正	9mm以上13mm未満 AS再生クラッシュラン 40(RC混合)	m2	1			第123号表, SPZB010//4 県積算基準
不陸整正	9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第124号表, SPZB010//5 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第23号明細表  
A2000-0000-24

アスファルト安定処理（人力） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		1						第125号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							



(050073-0)

第24号明細表  
A2000-0000-25

## アスファルト安定処理（機械） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り 瀝青安定処理材(25) 50mm	m2	1			第126号表, SPZB040//1 県積算基準
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 瀝青安定処理材(25) 50mm	m2	1			第127号表, SPZB040//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第25号明細表 A2000-0000-26							仮復旧（人力） 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第128号表, SY1070//2 水道事業実務必携		
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第129号表, SY1070//3 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第130号表, SY1070//4 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第131号表, SY1070//5 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	1			第132号表, SY1070//6 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1			第133号表, SY1070//7 水道事業実務必携		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(050073-0)

第26号明細表の1 A2000-0000-27		本復旧（人力） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第134号表, SY1070//8 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第135号表, SY1070//9 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第131号表, SY1070//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第136号表, SY1070//10 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第137号表, SY1070//11 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第138号表, SY1070//12 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅱ型（20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第139号表, SY1070//13 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第140号表, SY1070//14 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 仕上厚5cm	車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第141号表, SY1070//15 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 仕上厚5cm	歩道 砂無	m2・1層	1						第142号表, SY1070//16 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 仕上厚5cm	歩道 砂無	m2・1層	1						第143号表, SY1070//17 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm	歩道 砂無	m2・1層	1						第144号表, SY1070//18 水道事業実務必携	

(050073-0)

第26号明細表の2  
A2000-0000-27

## 本復旧（人力） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第145号表, SY1070//19 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第146号表, SY1070//20 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第147号表, SY1070//21 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第148号表, SY1070//22 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第27号明細表の1 A2000-0000-28							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1			第149号表, SPZB110//1 県積算基準
基層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1			第150号表, SPZB110//2 県積算基準
中間層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1			第151号表, SPZB120//1 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1			第152号表, SPZB130//1 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第153号表, SPZB130//2 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第154号表, SPZB130//3 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1			第155号表, SPZB130//4 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1			第156号表, SPZB130//5 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	1			第157号表, SPZB130//6 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1			第158号表, SPZB130//7 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1			第159号表, SPZB130//8 県積算基準
基層（歩道部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1			第160号表, SPZB140//1 県積算基準

(050073-0)

第27号明細表の2  
A2000-0000-28

## 本復旧（小型） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中間層(歩道部) タックコート PK-4	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第161号表, SPZB150//1 県積算基準
表層(歩道部) フライムコート PK-3	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第162号表, SPZB160//1 県積算基準
表層(歩道部) タックコート PK-4	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第163号表, SPZB160//2 県積算基準
表層(歩道部) フライムコート PK-3	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第164号表, SPZB160//3 県積算基準
表層(歩道部) フライムコート PK-3	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第165号表, SPZB160//4 県積算基準
表層(歩道部) タックコート PK-4	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第166号表, SPZB160//5 県積算基準
透水性アスファルト舗装	幅:1. 4m未満 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り	m2	1			第167号表, SPZB320//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第28号明細表の1 A2000-0000-29							種別： 形状： 備考：					
本復旧（大型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	小型車補正有り	m2	1						第168号表, SPZB110//3 県積算基準	
基層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	小型車補正有り	m2	1						第169号表, SPZB110//4 県積算基準	
中間層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	小型車補正有り	m2	1						第170号表, SPZB120//2 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	小型車補正有り	m2	1						第171号表, SPZB130//9 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)	小型車補正有り	m2	1						第172号表, SPZB130//10 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)	小型車補正有り	m2	1						第173号表, SPZB130//11 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型	小型車補	m2	1						第174号表, SPZB130//12 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型	小型車補	m2	1						第175号表, SPZB130//13 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型	小型車補	m2	1						第176号表, SPZB130//14 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)	小型車補正有り	m2	1						第177号表, SPZB130//15 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)	小型車補正有り	m2	1						第178号表, SPZB130//16 県積算基準	
基層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3. 0m超 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		m2	1						第179号表, SPZB110//5 県積算基準	

(050073-0)

第28号明細表の2 A2000-0000-29           本復旧（大型） 1式当り明細表							種別：
							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
基層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20)		m2	1		
中間層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20)		m2	1		
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20)		m2	1		
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	1		
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	1		
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		m2	1		
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		m2	1		
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型		m2	1		
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(13F)		m2	1		
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(13F)		m2	1		
基層(歩道部)	プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	1		
中間層(歩道部)	タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	1		

第180号表, SPZB110//6  
県積算基準第181号表, SPZB120//3  
県積算基準第182号表, SPZB130//17  
県積算基準第183号表, SPZB130//18  
県積算基準第184号表, SPZB130//19  
県積算基準第185号表, SPZB130//20  
県積算基準第186号表, SPZB130//21  
県積算基準第187号表, SPZB130//22  
県積算基準第188号表, SPZB130//23  
県積算基準第189号表, SPZB130//24  
県積算基準第190号表, SPZB140//2  
県積算基準第191号表, SPZB150//2  
県積算基準



(050073-0)

第28号明細表の3 A2000-0000-29							種別： 形状： 備考：					
本復旧（大型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層（歩道部） プ ライムコート PK-3		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1						第192号表, SPZB160//6 県積算基準	
表層（歩道部） タックコート PK-4		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1						第193号表, SPZB160//7 県積算基準	
表層（歩道部） プ ライムコート PK-3		1. 4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第194号表, SPZB160//8 県積算基準	
表層（歩道部） プ ライムコート PK-3		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第195号表, SPZB160//9 県積算基準	
表層（歩道部） タックコート PK-4		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第196号表, SPZB160//10 県積算基準	
透水性アスファルト舗装		幅:1. 4m以上2. 4m未満 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り		m2	1						第197号表, SPZB320//2 県積算基準	
透水性アスファルト舗装		幅:2. 4m以上 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13)		m2	1						第198号表, SPZB320//3 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050073-0)

第29号明細表の1 A1000-0000-01		区画線設置（溶融式）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第199号表, SYS0031//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第200号表, SYS0031//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第201号表, SYS0031//3 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第202号表, SYS0031//4 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第203号表, SYS0031//5 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第204号表, SYS0031//6 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第205号表, SYS0031//7 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第206号表, SYS0031//8 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第207号表, SYS0031//9 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第208号表, SYS0031//10 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第209号表, SYS0031//11 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第210号表, SYS0031//12 県積算基準	

(050073-0)

第29号明細表の2 A1000-0000-01		区画線設置（溶融式）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第211号表, SYS0031//13 県積算基準
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第212号表, SYS0031//14 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第213号表, SYS0031//15 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第214号表, SYS0031//16 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第215号表, SYS0031//17 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第216号表, SYS0031//18 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第217号表, SYS0031//19 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第218号表, SYS0031//20 県積算基準
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第219号表, SYS0031//21 県積算基準
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第220号表, SYS0031//22 県積算基準
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第221号表, SYS0031//23 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第222号表, SYS0031//24 県積算基準

(050073-0)

第29号明細表の3 A1000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
区画線設置（溶融式） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第223号表, SYS0031//25 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第224号表, SYS0031//26 県積算基準	
合		計		式	1							
単		位		当	り							

(050073-0)

第30号明細表の1  
A1000-0000-02

区画線設置（ペイント式） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第225号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm	加熱式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第226号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第227号表, SYS0041//3 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm	常温式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第228号表, SYS0041//4 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm	常温式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第229号表, SYS0041//5 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm	常温式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第230号表, SYS0041//7 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第231号表, SYS0041//8 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm	加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第232号表, SYS0041//9 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第233号表, SYS0041//10 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm	常温式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第234号表, SYS0041//11 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm	常温式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第235号表, SYS0041//12 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm	常温式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	1						第236号表, SYS0041//13 県積算基準	

(050073-0)

第30号明細表の2  
A1000-0000-02

区画線設置 (ペイント式) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第31号明細表 A2000-0000-30		敷砂利工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-25 DID区域外 L=0.5km		m2	1			第237号表, SX1003//1 独自代価
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-40 DID区域外 L=0.5km		m2	1			第238号表, SX1003//2 独自代価
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km		m2	1			第239号表, SX1003//3 独自代価
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-25 DID区域内 L=0.5km		m2	1			第240号表, SX1003//4 独自代価
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-40 DID区域内 L=0.5km		m2	1			第241号表, SX1003//5 独自代価
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km		m2	1			第242号表, SX1003//6 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050073-0)

第32号明細表  
A3000-0000-01

路面切削工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	1			第243号表, SP1D010//1 県積算基準
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	1			第244号表, SP1D010//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(050073-0)

第33号明細表  
A4000-0000-01

アスファルト切削廃材運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050073-0)

第34号明細表  
A5000-0000-01

## 基礎砕石工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1			第245号表, SPZ3410//1 県積算基準
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1			第246号表, SPZ3410//2 県積算基準
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1			第247号表, SPZ3410//3 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第35号明細表 A6000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第248号表, SPZ5010//1 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第249号表, SPZ5010//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第250号表, SPZ5010//3 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第251号表, SPZ5010//4 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第252号表, SPZ5010//5 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第253号表, SPZ5010//6 県積算基準
コンクリート 小型構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第254号表, SPZ5010//7 県積算基準
コンクリート 小型構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第255号表, SPZ5010//8 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050073-0)

第36号明細表 A7000-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m2	1			第256号表, SP15110//1 県積算基準
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	1			第257号表, SP15110//2 県積算基準
型枠		一般型枠 小型構造物		m2	1			第258号表, SP15110//3 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050073-0)

第37号明細表 A20000-0000-01		特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（再利用設置） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置 30cm×30cm		m2	1			第259号表, SPZC410//1 県積算基準
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置 40cm×40cm		m2	1			第260号表, SPZC410//2 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050073-0)

第38号明細表  
A21000-0000-01

特殊ブロック舗装（撤去） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊ブロック舗装		撤去		m2	1						第261号表, SPZC410//3 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050073-0)

第39号明細表  
A8000-0000-01

## 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深1.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第262号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第263号表, SY0020//2 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第264号表, SY0020//3 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第265号表, SY0020//4 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第266号表, SY0020//5 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.8m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第267号表, SY0020//6 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第40号明細表 A9000-0000-01							種別： 形状： 備考：	
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工（人力）							1式当り明細表	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）		矢板長1.5m 設置＋撤去		m	1			第268号表, SS0030//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）		矢板長2.0m 設置＋撤去		m	1			第269号表, SS0030//2 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）		矢板長2.5m 設置＋撤去		m	1			第270号表, SS0030//3 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）		矢板長3.0m 設置＋撤去		m	1			第271号表, SS0030//4 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）		矢板長3.5m 設置＋撤去		m	1			第272号表, SS0030//5 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）		矢板長4.0m 設置＋撤去		m	1			第273号表, SS0030//6 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			



(050073-0)

第41号明細表の1

A9500-0000-01

支保工（軽量金属製）

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下	m	1							第274号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下	m	1							第275号表, SY0060//2 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下	m	1							第276号表, SY0060//3 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下	m	1							第277号表, SY0060//4 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下	m	1							第278号表, SY0060//5 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下	m	1							第279号表, SY0060//6 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下	m	1							第280号表, SY0060//7 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下	m	1							第281号表, SY0060//8 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下	m	1							第282号表, SY0060//9 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下	m	1							第283号表, SY0060//10 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下	m	1							第284号表, SY0060//11 水道事業実務必携	
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下	m	1							第285号表, SY0060//12 水道事業実務必携	

(050073-0)

第41号明細表の2  
A9500-0000-01

支保工（軽量金属製） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第42号明細表  
A10000-0000-01

水替工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	1			第286号表, SX0900//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第43号明細表  
A11000-0000-01

ポンプ 据付撤去 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 据付撤去	50m/m	箇所	1			第287号表, SX0901//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

管内清掃工 (ヒ゜クゝ清掃) 1式当り明細表							種別：
第44号明細表 A12000-0000-01							形状：
名 称							備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管内清掃工		(ヒ゜クゝ清掃) 50A	式	1			第288号表, SX0902//1 独自代価
管内清掃工		(ヒ゜クゝ清掃) 80A	式	1			第289号表, SX0902//2 独自代価
管内清掃工		(ヒ゜クゝ清掃) 100A	式	1			第290号表, SX0902//3 独自代価
管内清掃工		(ヒ゜クゝ清掃) 150A	式	1			第291号表, SX0902//4 独自代価
管内清掃工		(ヒ゜クゝ清掃) 200A	式	1			第292号表, SX0902//5 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050073-0)

第45号明細表  
A13000-0000-01

## 水道X線検査費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工	水管橋部 1,000mm未満	枚	1			第293号表, SS0300//1 水道事業実務必携
X線検査工	添架管 1,000mm未満	枚	1			第294号表, SS0300//2 水道事業実務必携
X線検査工	その他 1,000mm未満	枚	1			第295号表, SS0300//3 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第46号明細表 A13000-0000-02							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガスX線検査工		50A	箇所	1			第296号表, SY0300//1 見積、2枚	
ガスX線検査工		80A	箇所	1			第297号表, SY0300//2 見積、2枚	
ガスX線検査工		100A	箇所	1			第298号表, SY0300//3 見積、4枚	
ガスX線検査工		150A	箇所	1			第299号表, SY0300//4 見積、4枚	
ガスX線検査工		200A	箇所	1			第300号表, SY0300//5 見積、4枚	
ガスX線検査工		250A	箇所	1			第301号表, SY0300//6 見積、5枚	
ガスX線検査工		300A	箇所	1			第302号表, SY0300//7 見積、5枚	
ガスX線検査工		350A	箇所	1			第303号表, SY0300//8 見積、6枚	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050073-0)

第47号明細表  
A14000-0000-01

デテクター検査費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
デテクター検査費				日	1						第304号表, SX0903//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位				1							



(050073-0)

第48号明細表の1 A15000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
耐压気密検査費		中圧 容積1m3以下	式	1			第305号表, SX0904//1 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積2m3以下	式	1			第306号表, SX0904//2 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積3m3以下	式	1			第307号表, SX0904//3 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積5m3以下	式	1			第308号表, SX0904//4 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積10m3以下	式	1			第309号表, SX0904//5 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積15m3以下	式	1			第310号表, SX0904//6 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積20m3以下	式	1			第311号表, SX0904//7 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下	式	1			第312号表, SX0904//8 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下	式	1			第313号表, SX0904//9 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積3m3以下	式	1			第314号表, SX0904//10 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積5m3以下	式	1			第315号表, SX0904//11 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積10m3以下	式	1			第316号表, SX0904//12 独自代価

(050073-0)

第48号明細表の2 A15000-0000-01							種別： 形状： 備考：
気密検査費 1式当り明細表							
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費(低圧)		低圧 容積15m3以下	式	1			第317号表, SX0904//13 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積20m3以下	式	1			第318号表, SX0904//14 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050073-0)

第49号明細表  
A16000-0000-01

がスパージ 費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
がスパージ 費(低圧)	既設管がス抜き含む	式	1			第319号表, SX0905//1 独自代価
がスパージ 費(中圧)	既設管がス抜き含む	式	1			第320号表, SX0905//2 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第50号明細表  
A17000-0000-01

水圧検査費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧検査費	断水・通水費含む	式	1			第321号表, SX0906//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050073-0)

第51号明細表 A18000-0000-01		重機運搬費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
重機運搬費		切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km 特大品割増有り（積載車両15t以上）		台	1						第322号表, SX0912//1 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050073-0)

第52号明細表 A19000-0000-01		充填工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充填工		既設内配管(PIP)工事(鋼管) エアモルタル	m3	1			第323号表, SYA205//1 水道事業実務必携
充填工		既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以下) エアモルタル	m3	1			第324号表, SYA205//2 水道事業実務必携
充填工		既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以上) エアモルタル	m3	1			第325号表, SYA205//3 水道事業実務必携
充填工		管閉塞 エアモルタル	m3	1			第326号表, SYA205//4 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

第1号表の1  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.24				
K1	4.22		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッター損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 フレート径56cm	M2080/5
R	54.57				
R1	19.07		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.29		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	39.19				
Z1	36.35		J2412	[基準単価]カッターフレート径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.92		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]



第2号表の1  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	11.76				
K1	7.95		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	39.57				
R1	13.78		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.93		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	48.67				
Z1	21.73		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	14.9		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	9.11		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.98		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

[illegible]

第3号表の1  
SP1D210-0000-03

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.25				
K1	8.28		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深40cm級 プレート径96cm	M2086/10
R	38.7				
R1	13.49		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.77		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.89		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	49.05				
Z1	18.69		J2418	[基準単価]カッタープレート/径95cm(38インチ)	T2418
Z2	13.05		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z3	8.97		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z4	5.48		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第4号表の1  
SP1D210-0000-04

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cm以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.03				
K1	3.4		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 フレート径56cm	M2080/5
R	44				
R1	15.35		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.69		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.69		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	50.97				
Z1	48.68		J2412	[基準単価]カッターフレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.55		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舖裝厚:15cm以下  
形 式 : C0+AS舖裝厚:15cm以下  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第5号表の1  
SP1D210-0000-05

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : C0+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.24				
K1 コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	4.22		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	20.99				
R1 特殊作業員	7.32		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2 土木一般世話役	3.67		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3 普通作業員	3.19		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	72.77				
Z1 コンクリートカッタ(プレート)/径75cm(30インチ)	33.83		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2 コンクリートカッタ(プレート)/径56cm(22インチ)	23.2		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3 コンクリートカッタ(プレート)/径35cm(14インチ)	14.19		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4 ガソリン/レギュラー	1.05		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

[illegible]



第6号表の1  
SP1D210-0000-06

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.08				
K1	6.81		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	33.85				
R1	11.8		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	5.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.15		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	56.07				
Z1	25.45		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	17.45		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	10.67		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.69		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第7号表の1  
SP1D210-0000-07

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7.83				
K1 コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深40cm級 プレート径96cm	5.29		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深40cm級 プレート径96cm	M2086/10
R	24.72				
R1 特殊作業員	8.62		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2 土木一般世話役	4.32		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3 普通作業員	3.76		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	67.45				
Z1 コンクリートカッタ(プレート)/径95cm(38インチ)	26.55		J2418	[基準単価]カッタープレート/径95cm(38インチ)	T2418
Z2 コンクリートカッタ(プレート)/径75cm(30インチ)	18.55		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z3 コンクリートカッタ(プレート)/径56cm(22インチ)	12.74		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z4 コンクリートカッタ(プレート)/径35cm(14インチ)	7.79		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

(050073-0)

第8号表  
SS1040-0000-01

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下  
形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日				第327号表, SM035//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第9号表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 0cm超え10cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日				第328号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

(050073-0)

第10号表  
SS1040-0000-03

# 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下  
形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第11号表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第330号表, SM025//5 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						



(050073-0)

第12号表  
SS1040-0000-05

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 10cm超え15cm以下  
形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日				第327号表, SM035//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第13号表 SS1040-0000-06		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 10cm超え15cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第328号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050073-0)

第14号表 SS1040-0000-07		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 10cm超え15cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050073-0)

第15号表  
SS1040-0000-08

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 10cm超え15cm以下  
形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間				第330号表, SM025//5 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第16号表の1  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	9.68				
K1	9.68		QT028	[基準単価]パック材賃料/クローラ型 山積0.45m3	MT051
R	82.2				
R1	28.85		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	28.25		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	25.1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	8.12				
Z1	8.12		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第17号表の1  
SP1D110-0000-02

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.67				
K1	10.79		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	8.31		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	72.12				
R1	29.79		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.42		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	13.82		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	8.21				
Z1	7.98		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

[illegible]



第18号表の1  
SP1D110-0000-03

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	33.44				
K1	23.83		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.61		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	59.45				
R1	26.53		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.55		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.37		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.11				
Z1	7.11		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第18号表の2  
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種別：15cm以下 騒音振動対策必要  
形式：障害無 積込有  
備考：県積算基準

[illegible]

第19号表の1  
SP1D110-0000-04

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	34.1				
K1	24.5		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		M2001
K2	9.6		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	58.8				
R1	26.48		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.5		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	8.82		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.1				
Z1	7.1		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第20号表の1  
SP1D110-0000-05

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.8				
K1	1.41		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分		M4686
K2	0.39		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.93				
R1	52.94		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	42.99		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.27				
Z1	2.27		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第21号表の1  
SP1D110-0000-06

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.06				
K1	1.61		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分		M4686
K2	0.45		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.35				
R1	52.16		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43.19		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.59				
Z1	2.59		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]



第22号表の1  
SP1D110-0000-07

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.15				
K1	1.68		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686
K2	0.47		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95.13				
R1	52.09		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43.04		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2.72				
Z1	2.72		J0710	[基準単価]軽油/ハ° トロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第23号表の1  
SP1D110-0000-08

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え30cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.28				
K1	1.78		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/排出ガス対策型(1次)/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分		M4686
K2	0.5		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレード 20kg級		M1524
R	94.84				
R1	51.79		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43.05		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.88				
Z1	2.88		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第24号表の1  
SP1D110-0000-09

# 舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : AS厚15cm以下 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.46				
K1	10.59		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	6.37		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	74.47				
R1	29.25		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	25.92		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	17.14		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	8.07				
Z1	7.84		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第25号表の1  
SP1D110-0000-10

# 舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	16.99				
K1	10.55		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3	MT051	
K2	5.95		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級	M1536	
R	74.98				
R1	29.13		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	25.84		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	17.83		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	8.03				
Z1	7.8		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]



第26号表の1  
SP1D210-0000-08

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.03				
K1	3.4		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 フレート径56cm	M2080/5
R	44				
R1	15.35		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.69		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.69		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	50.97				
Z1	48.68		J2412	[基準単価]カッターフレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.55		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]

第27号表の1  
SP1D210-0000-09

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.08				
K1	6.81		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	33.85				
R1	11.8		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	5.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.15		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	56.07				
Z1	25.45		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	17.45		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	10.67		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.69		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第27号表の2  
SP1D210-0000-09

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第28号表の1  
SP1D110-0000-11

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	9.68				
K1	9.68		QT028	[基準単価]パック材賃料/クローラ型 山積0.45m3	MT051
R	82.2				
R1	28.85		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	28.25		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	25.1		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	8.12				
Z1	8.12		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第29号表の1  
SP1D110-0000-12

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.41				
K1	10.77		QT028 [基準単価]パック材質料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	8.08		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	72.4				
R1	29.74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.34		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	14.22		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	8.19				
Z1	7.96		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]



第30号表の1  
SP1D110-0000-13

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	32.56				
K1	22.92		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.64		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	60.31				
R1	26.6		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.6		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.11		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.13				
Z1	7.13		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第31号表の1  
SP1D110-0000-14

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	32.8				
K1	23.17		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.63		QT028 [基準単価]バックホ賃料/排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	60.07				
R1	26.58		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.57		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.92		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.13				
Z1	7.13		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種別：15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要  
形式：障害無 積込有  
備考：県積算基準

[illegible]

(050073-0)

第32号表  
SYS0361-0000-01

## 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状： 人力施工 対策無 週休2日無  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(050073-0)

第33号表  
SYS0361-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無 週休2日無  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6960 県単価(TQJ1611008)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(050073-0)

第34号表 SYS0361-0000-03		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状： 人力施工 対策無 4週8休以上 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		制約無 8休以上 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10				T6954/60 県単価(TQJ8611002)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

(050073-0)

第35号表  
SYS0361-0000-04

## 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無 4週8休以上  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	制約無 8休以上 鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6960/60 県単価(TQJ8611008)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			



(050073-0)

第36号表  
SS1000-0000-01

## 小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別： 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日				第328号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(050073-0)

第37号表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表				種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050073-0)

第38号表 SS1000-0000-03		バックホウ掘削積込 100m3当り 単価表					種別：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第330号表, SM025//5 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

# 床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

第39号表  
SP12110-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

第40号表  
SP12080-0000-01

# 人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

第41号表の1  
SP12150-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.59				
K1	9.94		Q0230/10	[基準単価]バック材損料 排出ガス対策型/2次基準値/7-7型 山積0.28m3	M0230/10
K2	0.65		Q1850	[基準単価]タンパ°及びピラマ損料/60～80kg	M1850
R	85.5				
R1	48.9		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19.42		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	17.18		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	3.91				
Z1	3.29		J0710	[基準単価]軽油/1.2号	T0710
Z2	0.62		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント°渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第41号表の2  
SP12150-0000-01

## 埋戻し 土砂 1m3当り 単価表

種別：小規模  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]

(050073-0)

第42号表 SX1300-0000-01		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 山積0.13m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次		m3	100						第331号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							



(050073-0)

第43号表 SX1300-0000-02		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第332号表, SY1010//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050073-0)

第44号表 SX1300-0000-03		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 山積0.45m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次		m3	100						第333号表, SY1010//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050073-0)

第45号表  
SX1001-0000-01

路床工(流用土) 100m3当り単価表

種別： 人力投入  
形状： 1層max仕上厚20cm  
備考： 複合代価(県積算基準)

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し	土砂	現場制約あり	締固め有り	m3	100						第46号表, SP12150//2	県積算基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

第46号表  
SP12150-0000-02

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.29				
K1	0.29		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 賃料/60～80kg		MT4674
R	99.42				
R1	88.21		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	11.21		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	0.29				
Z1	0.29		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ (ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					

第47号表  
SP12290-0000-01

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 20m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離=01:20m以下					

第48号表  
SP12290-0000-02

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 40m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離=02:40m以下					

第49号表  
SP12290-0000-03

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 60m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離＝03:60m以下					

第50号表  
SP12290-0000-04

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 80m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離=04:80m以下					



第51号表  
SP12290-0000-05

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 100m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 換算距離＝05:100m以下						

(050073-0)

第52号表  
SY1050-0000-01

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	15.24			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第53号表  
SY1050-0000-02

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第54号表  
SY1050-0000-03

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第55号表  
SY1050-0000-04

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	27.94			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第56号表  
SY1050-0000-05

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	30.48			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第57号表  
SY1050-0000-06

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンク運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第58号表  
SY1050-0000-07

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	36.83			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(050073-0)

第59号表  
SY1050-0000-08

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第60号表  
SY1050-0000-09

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	44.45			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第61号表  
SY1050-0000-10

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	50.8			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第62号表 SY1050-0000-11		下層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3		15.24					T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050073-0)

第63号表  
SY1050-0000-12

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第64号表  
SY1050-0000-13

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	25.4			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第65号表  
SY1050-0000-14

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	27.94			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第66号表  
SY1050-0000-15

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(050073-0)

第67号表  
SY1050-0000-16

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	31.75			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第68号表  
SY1050-0000-17

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	36.83			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第69号表  
SY1050-0000-18

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	38.1			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第70号表  
SY1050-0000-19

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	44.45			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第71号表  
SY1050-0000-20

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	50.8			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第72号表  
SY1050-0000-21

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-25  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	12.7			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第73号表  
SY1050-0000-22

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	12.7			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第74号表  
SY1050-0000-23

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(050073-0)

第75号表  
SY1050-0000-24

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	17.78			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第76号表  
SY1050-0000-25

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	19.05			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第77号表  
SY1050-0000-26

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	21.59			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第78号表  
SY1050-0000-27

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	24.13			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第79号表  
SY1050-0000-28

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	25.4			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第80号表  
SY1050-0000-29

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	31.75			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第81号表  
SY1050-0000-30

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	33.02			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第82号表  
SY1050-0000-31

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	38.1			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(050073-0)

第83号表  
SY1050-0000-32

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	52.07			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第84号表  
SY1050-0000-33

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第85号表  
SY1050-0000-34

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第86号表  
SY1050-0000-35

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	21.59			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第87号表  
SY1050-0000-36

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第88号表  
SY1050-0000-37

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャー RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャー	RC-40	m3	31.75			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンク運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第89号表  
SY1050-0000-38

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	12.7			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第90号表 SY1050-0000-39		上層路盤工 100m2当り単価表				種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状：ARC 40 (RC混合) 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3		19.05					T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						



(050073-0)

第91号表  
SY1050-0000-40

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	21.59			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第92号表  
SY1050-0000-41

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	25.4			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第93号表  
SY1050-0000-42

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	27.94			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第94号表  
SY1050-0000-43

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第95号表  
SY1050-0000-44

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	31.75			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第96号表の1  
SPZB050-0000-01

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.62				
K1	2.91		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.55		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバイン型 3~4t	M4668	
R	65.1				
R1	27.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.97		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.83		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	29.28				
Z1	27.47		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm	T0550	
Z2	1.76		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第96号表の2  
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：100mm 1層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第97号表の1  
SPZB050-0000-02

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.62				
K1	2.91		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.55		Q4668/1 [基準単価] 振動ローザ賃料/搭乗コンバイン型 3~4t	M4668	
R	65.1				
R1	27.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.97		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.83		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	29.28				
Z1	27.47		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm	T0550	
Z2	1.76		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					



第97号表の2  
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：150mm 1層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第98号表の1  
SPZB050-0000-03

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.26				
K1	2.72		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クレーン型 山積0.11m3		MT040
K2	2.39		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバイン型 3~4t		M4668
R	60.92				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.5		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.01		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	33.82				
Z1	32.14		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm		T0550
Z2	1.64		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第98号表の2  
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：200mm 2層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第99号表の1  
SPZB050-0000-04

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 250mm 2層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.26				
K1	2.72		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.39		Q4668/1 [基準単価] 振動ローザ賃料/搭乗コンバイン型 3~4t	M4668	
R	60.92				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.5		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.01		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	33.82				
Z1	32.14		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm	T0550	
Z2	1.64		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第99号表の2  
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：250mm 2層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第100号表の1  
SPZB050-0000-05

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mm 2層施工  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.26				
K1	2.72		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.39		Q4668/1 [基準単価] 振動ローザ賃料/搭乗コンパイル型 3~4 t	M4668	
R	60.92				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.5		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.01		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	33.82				
Z1	32.14		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm	T0550	
Z2	1.64		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第100号表の2  
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：300mm 2層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第101号表の1  
SPZB050-0000-06

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 350mm 3層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.37				
K1	2.78		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.44		Q4668/1 [基準単価] 振動ローザ賃料/搭乗コンパイル型 3~4 t	M4668	
R	62.25				
R1	26.2		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.97		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.27		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.38				
Z1	30.65		J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 350mm	T0550	
Z2	1.68		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					



第101号表の2  
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：350mm 3層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第102号表の1  
SPZB050-0000-07

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 400mm 3層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.37				
K1	2.78		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.44		Q4668/1 [基準単価] 振動ローザ賃料/搭乗コンバイン型 3~4t	M4668	
R	62.25				
R1	26.2		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.97		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.27		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.38				
Z1	30.65		J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 350mm	T0550	
Z2	1.68		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第102号表の2  
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：400mm 3層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第103号表の1  
SPZB050-0000-08

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 450mm 3層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.37				
K1	2.78		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.44		Q4668/1 [基準単価] 振動ローザ賃料/搭乗コンパイル型 3~4 t	M4668	
R	62.25				
R1	26.2		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.97		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.27		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	32.38				
Z1	30.65		J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 350mm	T0550	
Z2	1.68		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第103号表の2  
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：450mm 3層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第104号表の1  
SPZB050-0000-09

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.62				
K1	2.91		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.55		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバイン型 3～4t	M4668	
R	65.1				
R1	27.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.97		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.83		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	29.28				
Z1	27.47		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545	
Z2	1.76		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第104号表の2  
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 100mm 1層施工  
形式 : 再生クッシャラン RC-40  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第105号表の1  
SPZB050-0000-10

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.62				
K1	2.91		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.55		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバイン型 3～4t	M4668	
R	65.1				
R1	27.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.97		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.83		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	29.28				
Z1	27.47		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545	
Z2	1.76		J0710 [基準単価] 軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					



第105号表の2  
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 150mm 1層施工  
形式 : 再生クッシャン RC-40  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第106号表の1  
SPZB050-0000-11

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.26				
K1	2.72		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.39		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668	
R	60.92				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.5		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.01		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	33.82				
Z1	32.14		J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm	T0545	
Z2	1.64		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第106号表の2  
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 200mm 2層施工  
形式 : 再生クッシャン RC-40  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第107号表の1  
SPZB050-0000-12

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.62				
K1	2.91		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.55		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t	M4668	
R	65.1				
R1	27.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.97		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.83		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	29.28				
Z1	27.47		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545/2	
Z2	1.76		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第107号表の2  
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：100mm 1層施工  
形式：AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)  
備考：県積算基準

[illegible]

第108号表の1  
SPZB050-0000-13

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.62				
K1	2.91		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.55		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t	M4668	
R	65.1				
R1	27.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	22.97		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.83		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	29.28				
Z1	27.47		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545/2	
Z2	1.76		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第108号表の2  
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 150mm 1層施工  
形式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第109号表の1  
SPZB050-0000-14

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.26				
K1	2.72		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クレーン型 山積0.11m3	MT040	
K2	2.39		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t	M4668	
R	60.92				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	21.5		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)	R1400	
R3	12.01		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	33.82				
Z1	32.14		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm	T0545/2	
Z2	1.64		J0710 [基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					



第109号表の2  
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：200mm 2層施工  
形式：AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備考：県積算基準

[illegible]

(050073-0)

第110号表  
SY1060-0000-01

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m未満)  
形状： 補足材なし  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050073-0)

第111号表  
SY1060-0000-02

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m以上)  
形状： 補足材なし  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
タンパ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ロー 運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日				第335号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第112号表  
SY1060-0000-03

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-25  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	1.27			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第113号表  
SY1060-0000-04

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上)

形状：粒調碎石 M-25

備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	1.27			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転	搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)	日				第335号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第114号表  
SY1060-0000-05

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第115号表  
SY1060-0000-06

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上)

形状：粒調碎石 M-40

備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転	搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)	日				第335号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第116号表  
SY1060-0000-07

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	1.27			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(050073-0)

第117号表  
SY1060-0000-08

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	1.27			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ロー 運転	搭乗式・コンパント型 3～4t(1次)	日				第335号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第118号表  
SY1060-0000-09

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシュラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシュラン	RC-40	m3	1.27			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第119号表  
SY1060-0000-10

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.27			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ 運転	60～80kg	日				第334号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ロー 運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日				第335号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第120号表の1  
SPZB010-0000-01

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	25.67				
K1	12.66		Q171D/1	[基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	9.81		Q1813/10	[基準単価]ポートローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	3.2		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1820
R	67.46				
R1	42.61		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.11		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	9.55		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	2.19		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	6.87				
Z1	6.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第120号表の2  
SPZB010-0000-01

## 不陸整正 1m2当り 単価表

種別：  
形式：  
備考： 県積算基準

[illegible]

第121号表の1  
SPZB010-0000-02

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整碎石 M-25  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.34				
K1	モータージェット損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	11.02	Q171D/1	[基準単価]モータージェット損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.53	Q1813/10	[基準単価]ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.79	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.72				
R1	運転手(特殊)	37.09	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	11.41	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.31	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.91	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	18.94				
Z1	粒調碎石/ 2 5mm	12.96	J0545	[基準単価]再生クワッシュン/RC40 (0～40mm)	T0550/1
Z2	軽油/ 1. 2号	5.98	J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710
合 計					

第121号表の2  
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：9mm以上13mm未満  
形式：粒度調整碎石 M-25  
備考：県積算基準

[illegible]

第122号表の1  
SPZB010-0000-03

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.34				
K1	11.02		Q171D/1	[基準単価]モータレタ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.53		Q1813/10	[基準単価]ポートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.79		QT1818	[基準単価]タイヤロータ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.72				
R1	37.09		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.41		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.31		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.91		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	18.94				
Z1	12.96		J0545	[基準単価]再生クワツシヤソ/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	5.98		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					



第122号表の2  
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：9mm以上13mm未満  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第123号表の1  
SPZB010-0000-04

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : AS再生クラッシュヤラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.34				
K1	モータージェット損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	11.02	Q171D/1	[基準単価]モータージェット損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.53	Q1813/10	[基準単価]ロートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.79	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.72				
R1	運転手(特殊)	37.09	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	11.41	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.31	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.91	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	18.94				
Z1	アスファルト再生クラッシュヤラン/ARC-40(RC混合)	12.96	J0545	[基準単価]再生クラッシュヤラン/RC40 (0～40mm)	T0545/2
Z2	軽油/ 1. 2号	5.98	J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710
合 計					

第123号表の2  
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			
補足材料=19:AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)							

第124号表の1  
SPZB010-0000-05

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.34				
K1	11.02		Q171D/1	[基準単価]モータレータ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.53		Q1813/10	[基準単価]モータレータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.79		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.72				
R1	37.09		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.41		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.31		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.91		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	18.94				
Z1	12.96		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545
Z2	5.98		J0710	[基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710
合 計					

第124号表の2  
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			
補足材料=06:再生クラッシュラン RC-40							

(050073-0)

第125号表  
SY1070-0000-01基層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表種別：瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価	瀝青安定処理 (25) 小型車使用 *	t	12.573			第336号表, SY9010//1 独自代価
アスファルト乳剤	PK3	L	126			T0772 県単価 (TZJ4130002)
振動ローラ運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	17			Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100			
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1			

第126号表の1  
SPZB040-0000-01

# 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.31				
K1	0.88		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026G	
K2	0.18		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパイル型 3～4t	M4668/3	
K3	0.16		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1830	
R	10.31				
R1	3.69		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.53		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.84		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.38				
Z1	83.06		J0690/2 [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690	
Z2	5.14		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.17		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第126号表の2  
SPZB040-0000-01

## 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=01:瀝青安定処理材(25) 平均幅員=04:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚(瀝青材使用時)=50.				瀝青材料種類=01:フライムコート PK-3 全仕上り厚(粒調碎石使用時)=0. 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			



第127号表の1  
SPZB040-0000-02

# 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.11				
K1	0.72		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.11		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.11		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	7.07				
R1	2.59		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	1.47		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	1.44		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.49		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	91.82				
Z1	86.09		J0690/2 [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690	
Z2	5.33		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.34		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第127号表の2  
SPZB040-0000-02

# 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=01:瀝青安定処理材(25) 平均幅員=05:3.0m超 1層当り平均仕上り厚(瀝青材使用時)=50.			瀝青材料種類=01:フライムコート PK-3 全仕上り厚(粒調碎石使用時)=0. 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

(050073-0)

第128号表 SY1070-0000-02		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573						第339号表, SY9010//2 独自代価	
振動ローリ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	6						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050073-0)

第129号表 SY1070-0000-03		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.573			第340号表, SY9010//3 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価 (TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050073-0)

第130号表 SY1070-0000-04		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.573			第340号表, SY9010//3 独自代価
アスファルト乳剤		PK4		L	43			T0772/1 県単価 (TZJ4130003)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050073-0)

第131号表 SY1070-0000-05		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第341号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050073-0)

第132号表  
SY1070-0000-06

## 表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車  
形状：仕上厚4cm 歩道 砂無  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *	t	9.68			第339号表, SY9010//2 独自代価
振動ロー運転	ハットガイ卜式 0.5～0.6t	日				第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100			
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1			

(050073-0)

第133号表 SY1070-0000-07		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.1						第339号表, SY9010//2 独自代価	
振動ロー運転		ハットガイ式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	7						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							



(050073-0)

第134号表 SY1070-0000-08							種別：粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573			第339号表, SY9010//2 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価 (TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050073-0)

第135号表 SY1070-0000-09							種別：粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *	t	12.573			第339号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4	L	43			T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t	日				第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	17			Z1000	
合 計			m2・1層	100				
単 位 当 り			m2・1層	1				

(050073-0)

第136号表 SY1070-0000-10		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第341号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050073-0)

第137号表 SY1070-0000-11		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第342号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050073-0)

第138号表 SY1070-0000-12		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第342号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050073-0)

第139号表 SY1070-0000-13		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅱ型（20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第343号表, SY9010//6 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050073-0)

第140号表 SY1070-0000-14		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		12.573					第344号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(050073-0)

第141号表 SY1070-0000-15		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		12.573					第344号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						



(050073-0)

第142号表 SY1070-0000-16		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.1						第339号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050073-0)

第143号表 SY1070-0000-17		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.1						第339号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050073-0)

第144号表 SY1070-0000-18							種別： 密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状： 仕上厚5cm 歩道 砂無 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.1						第341号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハンドガイド式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050073-0)

第145号表 SY1070-0000-19		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.1			第341号表, SY9010//4 独自代価
アスファルト乳剤		PK4		L	43			T0772/1 県単価(TZJ4130003)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	19			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050073-0)

第146号表 SY1070-0000-20							種別： 密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状： 仕上厚4cm 歩道 砂無 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	9.68			第344号表, SY9010//7 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	19			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050073-0)

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表							種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
第147号表 SY1070-0000-21	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
	特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
	普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
	生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.1						第344号表, SY9010//7 独自代価	
	アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
	振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
	振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
	諸雑費				%	19						Z1000	
	合 計				m2・1層	100							
	単 位 当 り				m2・1層	1							

(050073-0)

第148号表 SY1070-0000-22				表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン (13F) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)		
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)		
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)		
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 *		t	12.1				第344号表, SY9010//7 独自代価		
アスファルト乳剤		PK4		L	43				T0772/1 県単価(TZJ4130003)		
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第337号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準		
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第338号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準		
諸雑費				%	19				Z1000		
合 計				m2・1層	100						
単 位 当 り				m2・1層	1						

第149号表の1  
SPZB110-0000-01

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.56				
K1	0.32		Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	0.16		Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	47.76				
R1	21.49		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	15.02		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	4.31		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	51.68				
Z1	46.45		J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	5.03		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.13		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	0.04		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					



第149号表の2  
SPZB110-0000-01

# 基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料＝01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚＝50.			瀝青材料種類＝02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		

第150号表の1  
SPZB110-0000-02

# 基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.58				
K1	0.33		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.17		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	49.4				
R1	22.22		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	15.54		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.46		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	50.02				
Z1	48.04		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	1.77		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.14		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第151号表の1  
SPZB120-0000-01

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.58				
K1	0.33		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.17		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	49.4				
R1	22.22		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	15.54		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.46		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	50.02				
Z1	48.04		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	1.77		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.14		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第152号表の1  
SPZB130-0000-01

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.53				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46				
R1	20.7		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.47		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	53.47				
Z1	51.64		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	1.65		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第153号表の1  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.51				
K1	0.29		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	44.56				
R1	20.05		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.02		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.02		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	54.93				
Z1	50.06		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0660/3
Z2	4.7		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					



表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第154号表の1  
SPZB130-0000-03

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.53				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	46				
R1	20.7		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.47		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	53.47				
Z1	51.64		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0660/3
Z2	1.65		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

第154号表の2  
SPZB130-0000-03

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料＝04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚＝50.			瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		

第155号表の1  
SPZB130-0000-04

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.51				
K1	0.29		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	44.56				
R1	20.05		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.02		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.02		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	54.93				
Z1	50.06		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0685/3
Z2	4.7		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度75コ(新20FH)改質I型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第156号表の1  
SPZB130-0000-05

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.53				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	46				
R1	20.7		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.47		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	53.47				
Z1	51.64		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0685/3
Z2	1.65		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度75% (新20FH) 改質 I 型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第157号表の1  
SPZB130-0000-06

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.53				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	46				
R1	20.7		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.47		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	53.47				
Z1	51.64		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm		T0686/1
Z2	1.65		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					



表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度75% (新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第158号表の1  
SPZB130-0000-07

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.51				
K1	振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	0.29	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.15	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	44.56				
R1	特殊作業員	20.05	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	14.02	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4.02	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	54.93				
Z1	⑨密粒度アスコン(13F)	50.06	J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	アスファルト乳剤/PK3	4.7	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0.12	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	軽油/1.2号	0.03	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7スコ(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第159号表の1  
SPZB130-0000-08

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.53				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46				
R1	20.7		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.47		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.15		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	53.47				
Z1	51.64		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	1.65		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度750(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第160号表の1  
SPZB140-0000-01

# 基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.5				
K1	0.34		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46.35				
R1	18.33		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	16.02		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.6		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	53.15				
Z1	47.66		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	5.36		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第161号表の1  
SPZB150-0000-01

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.35		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	48.04				
R1	19		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	16.6		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.77		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	51.44				
Z1	49.42		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	1.89		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					



中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第162号表の1  
SPZB160-0000-01

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.37		Q1830	[基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830
K2	0.09		Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	50.9				
R1	20.17		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	17.57		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	5.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	48.56				
Z1	42.53		J0665	[基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3
Z2	5.89		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.08		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	0.04		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第162号表の2  
SPZB160-0000-01

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第163号表の1  
SPZB160-0000-02

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.57				
K1	0.38		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.1		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	52.95				
R1	20.98		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.28		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	46.48				
Z1	44.25		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm		T0660/3
Z2	2.09		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.08		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第164号表の1  
SPZB160-0000-03

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.37		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	50.9				
R1	20.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	17.57		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	5.04		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	48.56				
Z1	42.53		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	5.89		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.08		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第164号表の2  
SPZB160-0000-03

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=40.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第165号表の1  
SPZB160-0000-04

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.37		Q1830	[基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	0.09		Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	50.9				
R1	20.17		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	17.57		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	5.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	48.56				
Z1	42.53		J0665	[基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1
Z2	5.89		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.08		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
Z4	0.04		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					



第165号表の2  
SPZB160-0000-04

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第166号表の1  
SPZB160-0000-05

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.57				
K1	0.38		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.1		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	52.95				
R1	20.98		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.28		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	46.48				
Z1	44.25		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm		T0660/1
Z2	2.09		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.08		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7コノ(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第167号表の1  
SPZB320-0000-01

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.68				
K1	0.52		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.11		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	56.22				
R1	24.32		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	21.19		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	6.08		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	43.1				
Z1	42.89		J0697 [基準単価]アスファルト混合物/開粒度13 平均仕上り厚40mm		T0697
Z2	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
Z3	0.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第167号表の2  
SPZB320-0000-01

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件	平均幅員=01:1.4m未満						
	材料=01:開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		1層当り平均仕上り厚=40.				

第168号表の1  
SPZB110-0000-03

# 基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 07				
K1	1. 38		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 28		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 26		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	16. 02				
R1	5. 73		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 93		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 31		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81. 91				
Z1	73. 64		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	7. 98		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 27		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

基層(車道・路肩部) フラ임コート PK-3 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第169号表の1  
SPZB110-0000-04

# 基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 17				
K1	1. 45		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 29		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 27		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	16. 92				
R1	6. 05		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4. 15		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4. 08		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 39		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	80. 91				
Z1	77. 74		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 87		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	



基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第170号表の1  
SPZB120-0000-02

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 17				
K1	1. 45		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 29		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 27		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	16. 92				
R1	6. 05		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4. 15		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4. 08		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 39		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	80. 91				
Z1	77. 74		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 87		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第171号表の1  
SPZB130-0000-09

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 94				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	15. 12				
R1	5. 4		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 71		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82. 94				
Z1	80. 11		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 56		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第172号表の1  
SPZB130-0000-10

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 85				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m 3次基準値	1. 24	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4 t	0. 25	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3
K3	タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 23	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1830
R	14. 39				
R1	普通作業員	5. 15	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	特殊作業員	3. 53	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	運転手(特殊)	3. 47	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	土木一般世話役	1. 18	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	83. 76				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	76. 34	J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK3	7. 17	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 24	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第173号表の1  
SPZB130-0000-11

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 94				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	15. 12				
R1	5. 4		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 71		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82. 94				
Z1	80. 11		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	2. 56		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	



表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第174号表の1  
SPZB130-0000-12

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 85				
K1	1. 24		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 25		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 23		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	14. 39				
R1	5. 15		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 53		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 47		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 18		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 76				
Z1	76. 34		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	7. 17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 24		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度7コバ(新20FH)改質I型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第175号表の1  
SPZB130-0000-13

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 94				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	15. 12				
R1	5. 4		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 71		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82. 94				
Z1	80. 11		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	2. 56		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別：1.4m以上3.0m以下  
形式：50mm 密粒度7mm以下(新20FH)改質I型 小型車補  
備考：県積算基準

[illegible]

第176号表の1  
SPZB130-0000-14

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 94				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	15. 12				
R1	5. 4		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 71		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82. 94				
Z1	80. 11		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0686/1	
Z2	2. 56		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

[illegible]

第177号表の1  
SPZB130-0000-15

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 85				
K1	1. 24		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 25		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 23		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	14. 39				
R1	5. 15		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 53		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 47		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 18		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 76				
Z1	76. 34		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	7. 17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 24		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	



表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
形式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第178号表の1  
SPZB130-0000-16

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 94				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026G	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/3	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	MT1830	
R	15. 12				
R1	5. 4		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 71		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82. 94				
Z1	80. 11		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	2. 56		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 25		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第179号表の1  
SPZB110-0000-05

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.77				
K1	1.14		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025
K2	0.18		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180
K3	0.18		QT1818	[基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825
R	11.21				
R1	4.11		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.34		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.28		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.77		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.02				
Z1	77.94		J0655	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	8.45		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.54		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第180号表の1  
SPZB110-0000-06

# 基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.87				
K1	1.21		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.19		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.19		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	11.88				
R1	4.35		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.48		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.42		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.82		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	86.25				
Z1	82.52		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	3.05		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第181号表の1  
SPZB120-0000-03

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.87				
K1	1.21		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.19		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.19		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	11.88				
R1	4.35		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.48		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.42		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.82		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	86.25				
Z1	82.52		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	3.05		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.58		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	



中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第182号表の1  
SPZB130-0000-17

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.66				
K1	1.07		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.17		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.17		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	10.55				
R1	3.86		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.2		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.15		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.79				
Z1	84.48		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2.71		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第183号表の1  
SPZB130-0000-18

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.58				
K1	1.02		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.16		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.16		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	10.02				
R1	3.67		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.09		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.04		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.69		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.4				
Z1	80.3		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	7.54		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.48		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第184号表の1  
SPZB130-0000-19

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.66				
K1	1.07		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.17		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.17		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	10.55				
R1	3.86		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.2		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.15		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.79				
Z1	84.48		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	2.71		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第184号表の2  
SPZB130-0000-19

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第185号表の1  
SPZB130-0000-20

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.58				
K1	1.02		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2025
K2	0.16		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180
K3	0.16		QT1818	[基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825
R	10.02				
R1	3.67		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.09		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.04		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.69		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.4				
Z1	80.3		J0660/1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	7.54		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.48		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710



表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第186号表の1  
SPZB130-0000-21

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.66				
K1	1.07		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.17		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.17		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	10.55				
R1	3.86		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.2		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.15		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.79				
Z1	84.48		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	2.71		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第187号表の1  
SPZB130-0000-22

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.66				
K1	1.07		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.17		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.17		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	10.55				
R1	3.86		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.2		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.15		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.79				
Z1	84.48		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0686/1	
Z2	2.71		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第188号表の1  
SPZB130-0000-23

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.58				
K1	1.02		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.16		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.16		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	10.02				
R1	3.67		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.09		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.04		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.69		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.4				
Z1	80.3		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	7.54		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.48		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第189号表の1  
SPZB130-0000-24

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.66				
K1	1.07		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2025	
K2	0.17		QT180 [基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT180	
K3	0.17		QT1818 [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1825	
R	10.55				
R1	3.86		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.2		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.15		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.79				
Z1	84.48		J0660/1 [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	2.71		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	



表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第190号表の1  
SPZB140-0000-02

# 基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.63				
K1	1.98		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.37		Q4668/1 [基準単価]振動ロー貨料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/3	
R	20.37				
R1	7.7		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.28		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.45		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.76		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	77				
Z1	68.92		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	7.76		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.29		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					

基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上  
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第191号表の1  
SPZB150-0000-02

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 77				
K1	2. 09		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 39		Q4668/1 [基準単価]振動ロー貨料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/3	
R	21. 46				
R1	8. 11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5. 56		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 64		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 85		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	75. 77				
Z1	72. 64		J0655 [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 79		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 31		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					

第191号表の2  
SPZB150-0000-02

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1. 4m以上		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第192号表の1  
SPZB160-0000-06

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3. 02				
K1	2. 27		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 43		Q4668/1 [基準単価]振動ロー貨料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/3	
R	23. 37				
R1	8. 83		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6. 06		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 96		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2. 02		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	73. 61				
Z1	64. 33		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	8. 9		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 34		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					

第192号表の2  
SPZB160-0000-06

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=03:1. 4m以上 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第193号表の1  
SPZB160-0000-07

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3. 21				
K1	2. 41		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 46		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/3	
R	24. 81				
R1	9. 38		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6. 43		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4. 2		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2. 14		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	71. 98				
Z1	68. 36		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	3. 22		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 36		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					



第193号表の2  
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
単 位 当 り							
選択条件							
材料＝04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚＝50.				平均幅員＝03:1. 4m以上 瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第194号表の1  
SPZB160-0000-08

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3. 02				
K1	2. 27		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 43		Q4668/1 [基準単価]振動ロー貨料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/3	
R	23. 37				
R1	8. 83		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6. 06		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 96		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2. 02		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	73. 61				
Z1	64. 33		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8. 9		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 34		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					

第194号表の2  
SPZB160-0000-08

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=40.				平均幅員=03:1. 4m以上 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第195号表の1  
SPZB160-0000-09

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3. 02				
K1	2. 27		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 43		Q4668/1 [基準単価]振動ロー貨料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/3	
R	23. 37				
R1	8. 83		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6. 06		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 96		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2. 02		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	73. 61				
Z1	64. 33		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8. 9		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 34		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					

第195号表の2  
SPZB160-0000-09

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=03:1. 4m以上 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第196号表の1  
SPZB160-0000-10

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3. 21				
K1	2. 41		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 46		Q4668/1 [基準単価]振動ロー貨料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/3	
R	24. 81				
R1	9. 38		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6. 43		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4. 2		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2. 14		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	71. 98				
Z1	68. 36		J0665 [基準単価]再生アスファルト混合物/密粒度13 平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	3. 22		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 36		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					

第196号表の2  
SPZB160-0000-10

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員＝03:1. 4m以上		
材料＝03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚＝50.			瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		

第197号表の1  
SPZB320-0000-02

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7.41				
K1	アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅1.4～3.0m 3次基準値	5.85	Q2016/15	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅1.4～3.0m 3次基準値	M2016/15
K2	振動ローザ損料 (排出ガス対策型) /舗装用 搭乗・コンパクト型 3～4t 1次	1.08	Q1848	[基準単価]振動ローザ損料 (排出ガス対策型) /舗装用 搭乗・コンパクト型 3～4t 1次	M1848
R	31.53				
R1	普通作業員	12.45	U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	特殊作業員	8.55	U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
R3	運転手(特殊)	5.61	U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
R4	土木一般世話役	2.86	U4000	[基準単価] 土木一般世話役	R4000
Z	61.06				
Z1	⑮開粒度アスコン(13)	60.56	J0697	[基準単価]アスファルト混合物/開粒度13 平均仕上り厚40mm	T0697
Z2	軽油/ 1. 2号	0.47	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					



第197号表の2  
SPZB320-0000-02

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件							
平均幅員＝03:1.4m以上2.4m未満							
材料＝01:開粒度アスファルト混合物(13)			1層当り平均仕上り厚＝40.				
小型車補正の有無＝01:小型車補正有り							

第198号表の1  
SPZB320-0000-03

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:2.4m以上 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.47				
K1	アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅2.4～6.0m 3次基準値	8.88	Q2022/15	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅2.4～6.0m 3次基準値	M2022/15
K2	バックホウ賃料 排ガス、後方超小旋回、超低騒音/パワー型 山積0.28m3 2次基準値	0.79	QT061	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/パワー型 山積0.28m3	MT065
K3	振動ローザ賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバインド型 3～4t	0.5	Q4668/1	[基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/3
R	28.79				
R1	普通作業員	9.36	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	特殊作業員	8.03	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	運転手(特殊)	7.89	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	土木一般世話役	2.68	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	60.74				
Z1	⑮開粒度アスコン(13)	58.84	J0697	[基準単価]アスファルト混合物/開粒度13 平均仕上り厚40mm	T0697
Z2	軽油/1.2号	1.85	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第198号表の2  
SPZB320-0000-03

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:2.4m以上 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件 平均幅員=04:2.4m以上							
材料=01:開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			1層当り平均仕上り厚=40.				

(050073-0)

第199号表  
SYS0031-0000-01

# 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			T7675 県単価(TQJ1036076)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	110			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第200号表  
SYS0031-0000-02

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第201号表  
SYS0031-0000-03

## 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第202号表  
SYS0031-0000-04

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第203号表  
SYS0031-0000-05

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			



(050073-0)

第204号表  
SYS0031-0000-06

## 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第205号表  
SYS0031-0000-07

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第206号表  
SYS0031-0000-08

## 区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7636 県単価(TQJ1036037)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	49			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第207号表  
SYS0031-0000-09

## 区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 30cm	m	1,000			T7642 県単価(TQJ1036043)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第208号表  
SYS0031-0000-10

## 区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 45cm	m	1,000			T7645 県単価(TQJ1036046)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	88			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第209号表  
SYS0031-0000-11

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 15cm	m	1,000			T7660 県単価(TQJ1036061)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	52			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第210号表  
SYS0031-0000-12

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 30cm	m	1,000			T7666 県単価(TQJ1036067)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	84			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第211号表 SYS0031-0000-13		区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表				種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 45cm		m	1,000						T7669 県単価(TQJ1036070)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	75						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	98						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							



(050073-0)

第212号表  
SYS0031-0000-14

# 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			T7675/60 県単価(TQJ8036076)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	110			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第213号表  
SYS0031-0000-15

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm	m	1,000			T7612/60 県単価(TQJ8036013)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第214号表  
SYS0031-0000-16

## 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 30cm	m	1,000			T7618/60 県単価(TQJ8036019)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第215号表  
SYS0031-0000-17

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 45cm	m	1,000			T7621/60 県単価(TQJ8036022)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第216号表  
SYS0031-0000-18

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm	m	1,000			T7612/60 県単価(TQJ8036013)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第217号表  
SYS0031-0000-19

## 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 30cm	m	1,000			T7618/60 県単価(TQJ8036019)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第218号表  
SYS0031-0000-20

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 45cm	m	1,000			T7621/60 県単価(TQJ8036022)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第219号表  
SYS0031-0000-21

## 区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 破線 15cm	m	1,000			T7636/60 県単価(TQJ8036037)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	49			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			



(050073-0)

第220号表  
SYS0031-0000-22

## 区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 破線 30cm	m	1,000			T7642/60 県単価(TQJ8036043)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第221号表  
SYS0031-0000-23

## 区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 破線 45cm	m	1,000			T7645/60 県単価(TQJ8036046)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	88			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第222号表  
SYS0031-0000-24

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 ゼブラ 15cm	m	1,000			T7660/60 県単価(TQJ8036061)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	52			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第223号表  
SYS0031-0000-25

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 ゼブラ 30cm	m	1,000			T7666/60 県単価(TQJ8036067)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	84			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第224号表  
SYS0031-0000-26

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 ゼブラ 45cm	m	1,000			T7669/60 県単価(TQJ8036070)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	98			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第225号表  
SYS0041-0000-01

## 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第226号表  
SYS0041-0000-02

## 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第227号表  
SYS0041-0000-03

## 区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 2種 B	リットル	70			DZ02000/70 県単価(TZJ4350017)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			



(050073-0)

第228号表  
SYS0041-0000-04

## 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第229号表  
SYS0041-0000-05

## 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第230号表  
SYS0041-0000-07

区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 1種 B	リットル	50			DZ02000/60 県単価(TZJ4350013)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第231号表 SYS0041-0000-08				区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表		種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm		m	1,000			T7709/60 県単価(TQJ8037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B		L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3			Z1000
合 計				m	1,000			
単 位 当 り				m	1			

(050073-0)

第232号表  
SYS0041-0000-09

# 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 破線 15cm	m	1,000			T7712/60 県単価(TQJ8037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第233号表  
SYS0041-0000-10

区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm	m	1,000			T7709/60 県単価(TQJ8037010)
塗料 トライックペイント加熱型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 2種 B	リットル	70			DZ02000/70 県単価(TZJ4350017)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第234号表  
SYS0041-0000-11

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm	m	1,000			T7709/60 県単価(TQJ8037010)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第235号表  
SYS0041-0000-12

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 破線 15cm	m	1,000			T7712/60 県単価(TQJ8037013)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			



(050073-0)

第236号表  
SYS0041-0000-13

## 区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm	m	1,000			T7709/60 県単価(TQJ8037010)
塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・カドミウムフリー	JIS K 5665 1種 B	リットル	50			DZ02000/60 県単価(TZJ4350013)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第237号表 SX1003-0000-01		敷砂利工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： クラッシュラン C-25 DID区域外 L=0.5km 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58					R0200ZZ 県単価(RR0102)	
クラッシュラン		2 5 mm		m3	5.08					T0540/1 県単価(TZJ2120002)	
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16					第345号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08					第346号表, SS1030//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000	
合	計			m2	100						
単	位	当	り	m2	1						

(050073-0)

第238号表  
SX1003-0000-02

## 敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状：クラッシャーラン C-40 DID区域外 L=0.5km  
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
クラッシャーラン	4 0 mm	m3	5.08			T0540 県単価(TZJ2120003)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第345号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	5.08			第346号表, SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第239号表  
SX1003-0000-03

## 敷砂利工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状： 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	5.08			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第345号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	5.08			第346号表, SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第240号表  
SX1003-0000-04

## 敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状：クラッシャー C-25 DID区域内 L=0.5km  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
クラッシャー	2 5 mm	m3	5.08			T0540/1 県単価(TZJ2120002)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第345号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	5.08			第347号表, SS1030//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第241号表  
SX1003-0000-05

## 敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状：クラッシャーラン C-40 DID区域内 L=0.5km  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
クラッシャーラン	4 0 mm	m3	5.08			T0540 県単価(TZJ2120003)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第345号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	5.08			第347号表, SS1030//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050073-0)

第242号表  
SX1003-0000-06

## 敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状：粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	5.08			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第345号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	5.08			第347号表, SS1030//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第243号表の1  
SP1D010-0000-01

# 路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)  
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	57.27				
K1	35.89		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ﾊﾞﾄｰﾙ式 2.0m×23cm 排出ｶﾞｽ対策型3次	M2237
K2	6.55		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	35.8				
R1	12.75		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3.63		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.62		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	3.56		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	6.93				
Z1	5.14		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					



第243号表の2  
SP1D010-0000-01

# 路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)  
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件							
施工区分・平均切削深さ＝01:全面切削6cm以下(4000m2以下)				段差すりつけの撤去作業＝01:段差すりつけ撤去:無し			

第244号表の1  
SP1D010-0000-02

# 路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)  
形 式 : 段差すりつけ撤去:有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	57.27				
K1	35.36		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	M2237
K2	6.46		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	35.8				
R1	12.56		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3.58		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.57		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	3.51		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	6.93				
Z1	5.06		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第244号表の2  
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 単価表

種別：全面切削6cm以下(4000m<sup>2</sup>以下)  
形式：段差すりつけ撤去:有り  
備考：県積算基準

[illegible]

第245号表の1  
SPZ3410-0000-01

## 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 7.5cmを超え12.5cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.11				
K1	6.07		QT027 [基準単価]パック材賃料/クローラ型 山積0.8m3		MT027/10
R	75.77				
R1	36.57		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	15.85		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	14.16		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	18.12				
Z1	13.07		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	5.02		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第245号表の2  
SPZ3410-0000-01

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：7.5cmを超え12.5cm以下  
形式：再生クラッシュ 40～0  
備考：県積算基準

[illegible]

第246号表の1  
SPZ3410-0000-02

## 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.73				
K1	5.7		QT027 [基準単価]パック材賃料/クローラ型 山積0.8m3		MT027/10
R	71.13				
R1	34.32		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	14.88		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	13.3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.14		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	23.14				
Z1	18.4		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.71		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第246号表の2  
SPZ3410-0000-02

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：12.5cmを超え17.5cm以下  
形式：再生クラッシュ 40～0  
備考：県積算基準

[illegible]

第247号表の1  
SPZ3410-0000-03

# 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.4				
K1	5.37		QT027	[基準単価]パック材賃料/クローラ型 山積0.8m3	MT027/10
R	67.01				
R1	32.33		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	14.02		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	12.53		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	7.67		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	27.59				
Z1	23.12		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545
Z2	4.44		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					



第247号表の2  
SPZ3410-0000-03

基礎碎石 1m2当り単価表

種別：17.5cmを超え20.0cm以下  
形式：再生クラッシュ 40～0  
備考：県積算基準

[illegible]

第248号表  
SPZ5010-0000-01

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.75				
R1 普通作業員	15.01		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.43		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.1		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.25				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤65%	68.25		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第249号表  
SPZ5010-0000-02

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.59				
R1 普通作業員	24.02		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.46		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.4		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	60.41				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	60.41		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第250号表  
SPZ5010-0000-03

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.75				
R1 普通作業員	15.01		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.43		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.1		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.25				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60%	68.25		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第251号表  
SPZ5010-0000-04

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.59				
R1 普通作業員	24.02		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.46		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.4		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	60.41				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60%	60.41		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第252号表  
SPZ5010-0000-05

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.75				
R1 普通作業員	15.01		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.43		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.1		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.25				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≦65%	68.25		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第253号表  
SPZ5010-0000-06

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.59				
R1 普通作業員	24.02		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.46		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.4		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	60.41				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≦65%	60.41		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第254号表  
SPZ5010-0000-07

# コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	44.55				
R1 普通作業員	25.54		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.75		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	7.99		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	55.45				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60%	55.45		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=02:小型構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		



第255号表  
SPZ5010-0000-08

# コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	49.75				
R1	32.16		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	7.93		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3	7.24		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	50.25				
Z1	50.25		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=02:小型構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 均しコンクリート  
備 考 : 県積算基準

第256号表  
SP15110-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 型枠工	59.45		U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	19.66		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	5.64		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠				構造物の種類=04:均しコンクリート		

第257号表  
SP15110-0000-02

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 鉄筋・無筋構造物  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	47.45		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	24.97		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	8.89		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

第258号表  
SP15110-0000-03

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 小型構造物  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	型枠工	45.16		U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2	普通作業員	30.69		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	11.11		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 型枠の種類=01:一般型枠				構造物の種類=02:小型構造物		

第259号表  
SPZC410-0000-01

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置  
形 式 : 30cm×30cm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	29.87		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 ブロック工	27.19		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800
R3 土木一般世話役	14.37		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4 特殊作業員	5.5		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 作業区分=03:再利用設置			ブロック規格=01:30cm×30cm		

第260号表  
SPZC410-0000-02

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置  
形 式 : 40cm×40cm  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1	29.87		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	27.19		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800
R3	14.37		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	5.5		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 作業区分=03:再利用設置			ブロック規格=02:40cm×40cm		

第261号表  
SPZC410-0000-03

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	29.87		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工	27.19		U0800	[基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役	14.37		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	5.5		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 作業区分=02:撤去						

(050073-0)

第262号表  
SY0020-0000-01

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深1.5m以下 設置＋撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							



(050073-0)

第263号表  
SY0020-0000-02

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置＋撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(050073-0)

第264号表  
SY0020-0000-03

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置＋撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(050073-0)

第265号表 SY0020-0000-04		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深3.0m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(050073-0)

第266号表  
SY0020-0000-05

# 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下 設置＋撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050073-0)

第267号表  
SY0020-0000-06

# 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深3.8m以下 設置＋撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(050073-0)

第268号表  
SS0030-0000-01

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長1.5m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050073-0)

第269号表  
SS0030-0000-02

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.0m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050073-0)

第270号表  
SS0030-0000-03

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.5m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							



(050073-0)

第271号表  
SS0030-0000-04

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.0m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050073-0)

第272号表  
SS0030-0000-05

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.5m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050073-0)

第273号表  
SS0030-0000-06

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長4.0m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050073-0)

第274号表  
SY0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ホース 450～650	m	100			TZ0286 見積
水圧ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第275号表  
SY0060-0000-02

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ポット0.9m超～1.1m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ポット 600～900	m	100			TZ0286/1 見積
水圧ポット 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第276号表 SY0060-0000-03		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ポット1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積	
切梁材損料	1段 水圧ポット 800～1300	m	100			TZ0286/2 見積	
水圧ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積	
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(050073-0)

第277号表  
SY0060-0000-04

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ボルト1.5m超～2.0m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ボルト 1100～1800	m	100			TZ0286/3 見積
水圧ボルト損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第278号表  
SY0060-0000-05

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料	2段 水圧ホース 450～650	m	100			TZ0286/4 見積
水圧ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			



(050073-0)

第279号表  
SY0060-0000-06

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ボート0.9m超～1.1m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料	2段 水圧ボート 600～900	m	100			TZ0286/5 見積
水圧ボート 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第280号表  
SY0060-0000-07

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ボート1.1m超～1.5m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料	2段 水圧ボート 800～1300	m	100			TZ0286/6 見積
水圧ボート 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第281号表  
SY0060-0000-08

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ボート1.5m超～2.0m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料	2段 水圧ボート 1100～1800	m	100			TZ0286/7 見積
水圧ボート損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第282号表  
SY0060-0000-09

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積
切梁材損料	3段 水圧ホース 450～650	m	100			TZ0286/8 見積
水圧ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第283号表  
SY0060-0000-10

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ボート0.9m超～1.1m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積
切梁材損料	3段 水圧ボート 600～900	m	100			TZ0286/9 見積
水圧ボート損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第284号表  
SY0060-0000-11

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ボート1.1m超～1.5m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積
切梁材損料	3段 水圧ボート 800～1300	m	100			TZ0286/10 見積
水圧ボート 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第285号表  
SY0060-0000-12

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ボート1.5m超～2.0m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積
切梁材損料	3段 水圧ボート 1100～1800	m	100			TZ0286/11 見積
水圧ボート損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050073-0)

第286号表  
SX0900-0000-01

水替工 1日当り単価表

種別：  
形状：50m/m 水中ポンプ  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		%	18			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			



(050073-0)

第287号表  
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m  
形状：  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビク清掃）					
第288号表の1							形状：50A					
SX0902-0000-01							備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
黒鋼管		50A		m.	0.1						GA00050 刊行物	
黒鋼管		80A		m.	0.1						GA00080 刊行物	
溶接レギュラー：1段落		80A*50A		個	0.2						GA90082 刊行物	
溶接差込フランジ：JIS 10K		80A		枚	0.2						GAJ0080 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K		80A		枚	0.2						GAL0080 見積	
PTソケット		25A		個	0.2						GAF0025 見積	
フランジボルトナット		80A 16*65-8		組	0.2						DFE0080 見積	
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2						第348号表, SX0625//1 独自代価	
電気溶接工		φ 50mm		箇所	0.2						第349号表, SX0625//2 独自代価	
鋼管電気溶接工		φ 80mm B種 直流溶接機		箇所	0.4						第350号表, SS0250//1 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ：JIS 10K		50A		枚	0.2						GAJ0050 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K		50A		枚	0.2						GAL0050 見積	

(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第288号表の2 SX0902-0000-01							形状：50A
備考：独自代価							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
全ねじボルト	W1/2×1000mm	本	8			TZ20960/10 刊行物	
六角ナット	W1/2	個	16			TZ20961 刊行物	
黒鋼管	50A	m.	0.1			GA00050 刊行物	
電気溶接工	φ 50mm	箇所	0.2			第349号表, SX0625//2 独自代価	
電気溶接工	φ 50mm	箇所	2			第349号表, SX0625//2 独自代価	
フランジ継手工	10K 65mm以下	口	1			第351号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 75mm (80)	口	1			第352号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第353号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)	φ 50mm	口	2			第354号表, SX0500//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 50mm	口	1			第355号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 75mm	口	1			第356号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ 25mm 再利用有り	箇所	1			第357号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(050073-0)

第288号表の3 SX0902-0000-01		管内清掃工 1式当り単価表					種別：（ビク清掃） 形状：50A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビク（ヘアソフト）		50A		個	1						TZ2040 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型（1次）		日	1						第358号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビク清掃）
第289号表の1 SX0902-0000-02							形状：80A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物	
黒鋼管	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物	
溶接レギュラー：1段落	100A*80A	個	0.2			GA90102 刊行物	
溶接差込フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAJ0100 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAL0100 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	100A 16*70-8	組	0.2			DFE0100 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第348号表, SX0625//1 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第350号表, SS0250//1 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第359号表, SS0250//2 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積	

(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第289号表の2 SX0902-0000-02							形状：80A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
六角ナット		W1/2		個	16		
黒鋼管		80A		m.	0.1		
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	2		
フランジ継手工		10K 75mm (80)		口	1		
フランジ継手工		10K 100mm		口	1		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
鋼管切断工(パイプカッター)		φ80mm		口	2		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm		口	1		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm		口	1		
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		

(050073-0)

第289号表の3  
SX0902-0000-02

## 管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビク清掃)

形状：80A

備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビク(ヘアソフト)		80A		個	1						TZ2041 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第358号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビク清掃）
第290号表の1 SX0902-0000-03							形状：100A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
黒鋼管		100A		m.	0.1		GA00100 刊行物
黒鋼管		150A		m.	0.1		GA00150 刊行物
溶接レギュラー：1段落		150A*100A		個	0.2		GA90152 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2		GAJ0150 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2		GAL0150 見積
PTソケット		25A		個	0.2		GAF0025 見積
フランジボルトナット		150A 20*75-8		組	0.2		DFE0150 見積
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2		第348号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 100mm B種 直流溶接機		箇所	0.2		第359号表, SS0250//2 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 150mm B種 直流溶接機		箇所	0.4		第364号表, SS0250//4 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K		100A		枚	0.2		GAJ0100 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		100A		枚	0.2		GAL0100 見積



(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第290号表の2 SX0902-0000-03							形状：100A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
全ねじボルト	W1/2×1000mm	本	8			TZ20960/10 刊行物	
六角ナット	W1/2	個	16			TZ20961 刊行物	
黒鋼管	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物	
鋼管電気溶接工	φ100mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第365号表, SS0250//5 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ100mm B種 交流溶接機	箇所	2			第365号表, SS0250//5 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 100mm	口	1			第361号表, SS0140//3 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 150mm	口	1			第366号表, SS0140//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2			第353号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)	φ100mm	口	2			第367号表, SX0500//3 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 100mm	口	1			第363号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 150mm	口	1			第368号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			第357号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(050073-0)

第290号表の3  
SX0902-0000-03

## 管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビク清掃)

形状：100A

備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビク(ヘアソフト)		100A		個	1						TZ2042 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第358号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビク清掃）
第291号表の1 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
黒鋼管		150A		m.	0.1		GA00150 刊行物
黒鋼管		200A		m.	0.1		GA00200 刊行物
溶接レギュラー：1段落		200A*150A		個	0.2		GA90202 刊行物
溶接差込フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2		GAJ0200 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		200A		枚	0.2		GAL0200 見積
PTソケット		25A		個	0.2		GAF0025 見積
フランジボルトナット		200A 20*75-12		組	0.2		DFE0200 見積
電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2		第348号表, SX0625//1 独自代価
鋼管電気溶接工		φ 150mm B種 直流溶接機		箇所	0.2		第364号表, SS0250//4 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 直流溶接機		箇所	0.4		第369号表, SS0250//6 水道事業実務必携
溶接差込フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2		GAJ0150 刊行物
閉塞フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2		GAL0150 見積

(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第291号表の2 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		150A		m.	0.1		
							GA00150 刊行物
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
							第370号表, SS0250//7 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機		箇所	2		
							第370号表, SS0250//7 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 150mm		口	1		
							第366号表, SS0140//4 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 200mm		口	1		
							第371号表, SS0140//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
							第353号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ150mm		口	2		
							第372号表, SX0500//4 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 150mm		口	1		
							第368号表, SY0136//4 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 200mm		口	1		
							第373号表, SY0136//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		
							第357号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(050073-0)

第291号表の3 SX0902-0000-04		管内清掃工 1式当り単価表					種別：(ビク清掃) 形状：150A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビク(ヘアソフト)		150A		個	1						TZ2043 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第358号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビク清掃）
第292号表の1 SX0902-0000-05							形状：200A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物	
黒鋼管	250A	m.	0.2			GA00250 刊行物	
溶接レギュラー：1段落	250A*200A	個	0.2			GA90252 刊行物	
溶接差込フランジ：JIS 10K	250A	枚	0.2			GAJ0250 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	250A	枚	0.2			GAL0250 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	250A 20*85-12	組	0.2			DFE0250 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第348号表, SX0625//1 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第369号表, SS0250//6 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ 250mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第374号表, SS0250//8 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAJ0200 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAL0200 見積	

(050073-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第292号表の2 SX0902-0000-05							形状：200A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
全ねじボルト	W1/2×1000mm	本	8			TZ20960/10 刊行物	
六角ナット	W1/2	個	16			TZ20961 刊行物	
黒鋼管	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物	
鋼管電気溶接工	φ200mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第375号表, SS0250//9 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ200mm B種 交流溶接機	箇所	2			第375号表, SS0250//9 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 200mm	口	1			第371号表, SS0140//5 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 250mm	口	1			第376号表, SS0140//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2			第353号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)	φ200mm	口	2			第377号表, SX0500//5 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 200mm	口	1			第373号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 250mm	口	1			第378号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			第357号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(050073-0)

第292号表の3  
SX0902-0000-05

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビク清掃)  
形状：200A  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビク(ヘアソフト)		200A		個	1						TZ2044 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第358号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							



(050073-0)

第293号表  
SS0300-0000-01

## X線検査工 6枚当り単価表

種別： 水管橋部 1,000mm未満  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	外業	人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)	外業	人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	6			
単 位 当 り		枚	1			

(050073-0)

第294号表  
SS0300-0000-02

X線検査工 8枚当り単価表

種別：添架管 1,000mm未満  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	外業	人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)	外業	人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	8			
単 位 当 り		枚	1			

(050073-0)

第295号表  
SS0300-0000-03

## X線検査工 5枚当り単価表

種別： その他 1,000mm未満  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	外業	人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)	外業	人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	5			
単 位 当 り		枚	1			

(050073-0)

第296号表  
SY0300-0000-01

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 50A  
形状：  
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	2			第379号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第297号表  
SY0300-0000-02

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 80A  
形状：  
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	2			第379号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第298号表  
SY0300-0000-03

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 100A  
形状：  
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第379号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第299号表  
SY0300-0000-04

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 150A  
形状：  
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第379号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第300号表  
SY0300-0000-05

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 200A  
形状：  
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第379号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			



(050073-0)

第301号表  
SY0300-0000-06

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 250A  
形状：  
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	5			第379号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第302号表  
SY0300-0000-07

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 300A  
形状：  
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	5			第379号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第303号表  
SY0300-0000-08

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 350A  
形状：  
備考： 見積、6枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	6			第379号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第304号表  
SX0903-0000-01

デテクター検査費 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考： 独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z7	
合	計			日	1							
単	位	当	り	日	1							

(050073-0)

第305号表  
SX0904-0000-01

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積1m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	15.5			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第306号表 SX0904-0000-02		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 形状： 容積2m3以下 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ			m3	31			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050073-0)

第307号表  
SX0904-0000-03

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積3m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	46.6			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第308号表  
SX0904-0000-04

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積5m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	77.6			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			



(050073-0)

第309号表  
SX0904-0000-05

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積10m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	155.2			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第310号表  
SX0904-0000-06

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積15m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	232.8			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第311号表  
SX0904-0000-07

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧  
形状： 容積20m3以下  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量:1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	310.4			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第312号表  
SX0904-0000-08

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積1m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量:1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	1.26			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第313号表  
SX0904-0000-09

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積2m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量:1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	2.58			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第314号表  
SX0904-0000-10

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積3m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	3.87			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第315号表  
SX0904-0000-11

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積5m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	6.45			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第316号表  
SX0904-0000-12

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積10m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	12.9			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			



(050073-0)

第317号表  
SX0904-0000-13

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積15m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量:1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	19.4			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第318号表  
SX0904-0000-14

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧  
形状：容積20m3以下  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量:1.1t超1.5t以下	回	2			第380号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	25.8			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第319号表  
SX0905-0000-01

ガス配管工費(低圧) 1式当り単価表

種別：  
形状：既設管ガス抜き含む  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンクトラック運転	普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし	時間	1			第381号表, SM067Z//1 水道事業実務必携・県基準
配管工		人	0.5			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.5			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×20%	%	20			Z4002Z0
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第320号表  
SX0905-0000-02

ガス配管工事費(中圧) 1式当り単価表

種別：  
形状：既設管ガス抜き含む  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし	時間	4			第381号表, SM067Z//1 水道事業実務必携・県基準
配管工		人	0.26			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.52			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×20%	%	20			Z4002Z0
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第321号表  
SX0906-0000-01

水圧検査費 1式当り単価表

種別：断水・通水費含む  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	1.5			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	1.5			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×20%	%	20			Z4002Z7
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050073-0)

第322号表  
SX0912-0000-01

重機運搬費 1台当り単価表

種別： 切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km  
形状： 特大品割増有り（積載車両15t以上）  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重機運搬費（路面切削機）		台	1			K9135 県単価(TZJ6811001)
合 計		台	1			
単 位 当 り		台	1			

(050073-0)

第323号表 SYA205-0000-01		充填工 10m3当り単価表				種別：既設内配管(PIP)工事(鋼管) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル				m3	10						第382号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日							M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		300リットル×2		日							M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日							第383号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	15						Z1000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(050073-0)

第324号表 SYA205-0000-02				充填工 10m3当り単価表				種別：既設内配管(PIP)工事(铸铁管50m以下) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
エアモルタル				m3	10				第382号表, SYA220//1 独自代価
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日					M1306 県単価(建設機械等損料表)
グラウトミキサ損料 並列2槽式		300リットル×2		日					M1328 県単価(建設機械等損料表)
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日					第383号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	15				Z1000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				



(050073-0)

第325号表 SYA205-0000-03							種別：既設内配管(PIP)工事(铸铁管50m以上) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル			m3	10			第382号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分	日				M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ損料 並列2槽式		300リットル×2	日				M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日				第383号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	15			Z1000	
合 計			m3	10				
単 位 当 り			m3	1				

(050073-0)

第326号表 SYA205-0000-04							種別： 管閉塞 形状： エアモルタル 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
エアモルタル				m3	10						第382号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日							M1306 県単価 (建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		300リットル×2		日							M1328 県単価 (建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日							第383号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	15						Z1000	
合	計			m3	10							
単	位	当	り	m3	1							

(050073-0)

第327号表  
SM035-0000-02

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.08m3  
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	18			T0710 県単価(TZJ6702002)
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.08m3 1次基準値	供用日				M0169 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050073-0)

第328号表  
SM020-0000-02

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	25			T0710 県単価(TZJ6702002)
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日				M0170/15
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050073-0)

第329号表  
SM025-0000-04

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(050073-0)

第330号表  
SM025-0000-05

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.45m3  
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	9.2			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.45m3 1次基準値	時間				M0172 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(050073-0)

第331号表  
SY1010-0000-01

## 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日				第328号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準
クワ運転	60～80kg	日				第384号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(050073-0)

第332号表  
SY1010-0000-02

## 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第329号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準
タンク運転	60～80kg	日				第384号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			



(050073-0)

第333号表  
SY1010-0000-03

## 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間				第330号表, SM025//5 水道事業実務必携・県基準
タンク運転	60～80kg	日				第384号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(050073-0)

第334号表  
SM107-0000-02

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
ﾀﾝﾊﾟ 賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050073-0)

第335号表  
SM095-0000-01

振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンバインド型 3～4t (1次)  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050073-0)

第336号表  
SY9010-0000-01

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：瀝青安定処理（25）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
①瀝青安定処理(25)		t	1			T0690 県単価(TZJ4106004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050073-0)

第337号表  
SM091-0000-01

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別： ハト<sup>カ</sup>イト<sup>式</sup> 0.5～0.6t  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハト <sup>カ</sup> イト <sup>式</sup> 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050073-0)

第338号表  
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別： 前進型 40～60kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050073-0)

第339号表  
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
②粗粒度アスコン(20)				t	1						T0650 県単価(TZJ4100002)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合	計			t	1							
単	位	当	り	t	1							

(050073-0)

第340号表  
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			



(050073-0)

第341号表  
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別： 密粒度アスコン（新20FH）  
形状： 小型車使用 \*  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑤密粒度アスコン(新20FH)		t	1			T0660/3 県単価(TZJ4100004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050073-0)

第342号表  
SY9010-0000-05

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		t	1			T0685/3 県単価(TZJ4103002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050073-0)

第343号表  
SY9010-0000-06

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）  
形状：小型車使用 ＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	DS1500以上	t	1			T0686/1 県単価(TZJ4103003)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050073-0)

第344号表  
SY9010-0000-07

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別： 密粒度アスコン（13F）  
形状： 小型車使用 \*  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑨密粒度アスコン(13F)		t	1			T0660/1 県単価(TZJ4100006)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050073-0)

第345号表  
SM095Z-0000-01

## 振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンバインド型 3～4t (1次)

形状：

備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050073-0)

第346号表  
SS1030-0000-01

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状： L=0.5km 土砂 DID区域外  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし	日				第385号表, SM070//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(050073-0)

第347号表  
SS1030-0000-02

## 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状： L=0.5km 土砂 DID区域内  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし	日				第385号表, SM070//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(050073-0)

第348号表  
SX0625-0000-01

電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人	0.05			R1300ZZ 県単価(RR0113)
特殊作業員		人	0.05			R0100ZZ 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人	0.05			R4000ZZ 県単価(RR0125)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×2%	%	2			Z4002Z6
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			



(050073-0)

第349号表  
SX0625-0000-02

電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人	0.12			R1300ZZ 県単価(RR0113)
特殊作業員		人	0.12			R0100ZZ 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人	0.12			R4000ZZ 県単価(RR0125)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×2%	%	2			Z4002Z6
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第350号表  
SS0250-0000-01

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第351号表  
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 65mm以下  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050073-0)

第352号表  
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 75mm (80)  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050073-0)

第353号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(050073-0)

第354号表  
SX0500-0000-01

## 鋼管切断工(ハ°イ°カッター) 1口当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.01						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.01						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ°カッター		日	0.01						MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ°カッター刃		枚	0.1						MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050073-0)

第355号表  
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 50mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050073-0)

第356号表  
SY0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 75mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							



(050073-0)

第357号表  
SY0220-0000-01

## 小口径鋼管継手取外し工 1箇所当り単価表

種別： 管切断 φ 25mm 再利用有り  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第358号表  
SM312Z-0000-01

## 空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：可搬式エンジン 3.5～3.7m<sup>3</sup>/min  
形状：排出ガス対策型(1次)  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1. 2号	L	29			T0710 県単価(TZJ6702002)
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン 3.5～3.7m <sup>3</sup> /分	日				M4686 県単価(TLC1090003)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050073-0)

第359号表  
SS0250-0000-02

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第360号表  
SS0250-0000-03

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第361号表  
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 100mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050073-0)

第362号表  
SX0500-0000-02

鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別：φ80mm  
形状：  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.01						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.02						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		パイプカッター		日	0.02						MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		パイプカッター刃		枚	0.1						MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050073-0)

第363号表  
SY0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 100mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050073-0)

第364号表  
SS0250-0000-04

## 鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			



(050073-0)

第365号表 SS0250-0000-05		鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表					種別：φ100mm B種 交流溶接機 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価(RR0113)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
諸雑費		材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁		%	2						Z5009	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

(050073-0)

第366号表  
SS0140-0000-04

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 150mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050073-0)

第367号表  
SX0500-0000-03

鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別：φ100mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人	0.02			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター	日	0.03			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター刃	枚	0.1			MZ1052 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050073-0)

第368号表  
SY0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 150mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050073-0)

第369号表  
SS0250-0000-06

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第370号表  
SS0250-0000-07

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第371号表  
SS0140-0000-05

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 200mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050073-0)

第372号表  
SX0500-0000-04

鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別：φ150mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人	0.04			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員		人	0.08			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター	日	0.05			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター刃	枚	0.1			MZ1052 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			



(050073-0)

第373号表  
SY0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 200mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050073-0)

第374号表  
SS0250-0000-08

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ250mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第375号表  
SS0250-0000-09

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050073-0)

第376号表  
SS0140-0000-06

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 250mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050073-0)

第377号表  
SX0500-0000-05

鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別：φ200mm  
形状：  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.06						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.12						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		パイプカッター		日	0.07						MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		パイプカッター刃		枚	0.1						MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050073-0)

第378号表  
SY0136-0000-06

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 250mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050073-0)

第379号表  
SY0301-0000-01

## X線検査工(ガス) 20枚当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査 技術員		日	1			R9500ZZ 見積
X線検査 補助		日	1			R9550ZZ 見積
X線検査 装置		台	1			TZ4500 見積
X線検査 暗室車		台	1			TZ4550 見積
消耗費(フィルム)		枚	20			TZ4600 見積
諸雑費	(機械+消耗費+労務費)×10%	%	10			Z1000Z3
合 計		枚	20			
単 位 当 り		枚	1			

第380号表  
SP1K010-0000-01

# 現場発生品・支給品運搬 1回当り単価表

種 別 : 5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊  
形 式 : 平均積載質量:1.1t超1.5t以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.8				
K1	12.8		Q0443 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2t積 2t吊		M0443
R	82.29				
R1	41.5		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	40.79		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	4.91				
Z1	4.91		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
トラック機種=01:クレーン装置付2t級2t吊 1回当り平均積載質量(t)=07:1.1t超1.5t以下			片道運搬距離(km)=02:5.0km以下		



(050073-0)

第381号表  
SM067Z-0000-01

## ダンプトラック運転 1時間当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：良好 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	3.8			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	時間				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	時間				K3500 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間	1			
単 位 当 り		時間	1			

(050073-0)

第382号表  
SYA220-0000-01

エアーモルタル 1m3当り 単価表

種別：  
形状：  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル	配合比 1 : 3	m3	1			TZ1019 県単価(TZJ2022003)
起泡剤	マスターセル707	kg	1.7			TZ3500 刊行物
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(050073-0)

第383号表  
SM335-0000-01

## 発動発電機運転 1日当り単価表

種別：ディーゼルエンジン駆動 45kva  
形状：排出ガス対策型(1次)  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日				M4738 県単価(TLC1110010)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050073-0)

第384号表  
SM107-0000-01

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
ﾀﾝﾊﾟ 賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050073-0)

第385号表  
SM070-0000-01

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積 良好  
形状：岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				