

(050044-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断工				式				第1号明細表, A2000//1
アスファルト舗装版取り壊し積込工				式				第2号明細表, A2000//2
アスファルト舗装版破碎				式				第3号明細表, A2000//3
アスファルトガワ運搬処理			別紙	式				第4号明細表, A2000//4
コンクリート舗装切断工				式				第5号明細表, A2000//5
コブ舗装版取り壊し工 (機械)				式				第6号明細表, A2000//6
コブ舗装版取り壊し工 (人力)				式				第7号明細表, A2000//7
コンクリートガワ運搬処理			別紙	式				第8号明細表, A2000//8
バックホウ掘削積込工				式				第9号明細表, A2000//9
人力掘削工				式				第10号明細表, A2000//10
人力積込				式				第11号明細表, A2000//11
機械埋戻し			道路部以外の埋戻し (流用土)	式				第12号明細表, A2000//12

(050044-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工（流用土）			道路部の埋戻し（流用土）	式				第13号明細表, A2000//13
人力埋戻し（締固あり）				式				第14号明細表, A2000//14
発生土処理			別紙	式				第15号明細表, A2000//15
人力運搬工（積卸含む）				式				第16号明細表, A2000//1
路床工			別紙	式				第17号明細表, A2000//18
下層路盤工				式				第18号明細表, A2000//19
上層路盤工				式				第19号明細表, A2000//20
歩道路盤工				式				第20号明細表, A2000//21
不陸整正（リハ・振動ロー）				式				第21号明細表, A2000//22
不陸整正（ロー・ロー・リハロー）				式				第22号明細表, A2000//23
アスファルト安定処理（人力）				式				第23号明細表, A2000//24
アスファルト安定処理（機械）				式				第24号明細表, A2000//25

(050044-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧（人力）				式				第25号明細表, A2000//26
本復旧（人力）				式				第26号明細表, A2000//27
本復旧（小型）				式				第27号明細表, A2000//28
本復旧（大型）				式				第28号明細表, A2000//29
区画線設置（溶融式）				式				第29号明細表, A1000//1
区画線設置（ペイント式）				式				第30号明細表, A1000//2
敷砂利工				式				第31号明細表, A2000//30
路面切削工				式				第32号明細表, A3000//1
アスファルト切削廃材運搬処理			別紙	式				第33号明細表, A4000//1
基礎碎石工				式				第34号明細表, A5000//1
コンクリート工				式				第35号明細表, A6000//1
型枠工				式				第36号明細表, A7000//1

(050044-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 (再利用設置)				式				第37号明細表, A20000//1
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 (撤去)				式				第38号明細表, A21000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工 (機械)				式				第39号明細表, A8000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工 (人力)				式				第40号明細表, A9000//1
支保工 (軽量金属製)				式				第41号明細表, A9500//1
水替工				式				第42号明細表, A10000//1
ﾌｵﾝﾌﾞ 据付撤去				式				第43号明細表, A11000//1
管内清掃工 (ﾋﾞｸﾞ清掃)				式				第44号明細表, A12000//1
水道X線検査費				式				第45号明細表, A13000//1
ｶﾞｽX線検査費				式				第46号明細表, A13000//2
ﾃﾞﾃｸﾀｰ検査費				式				第47号明細表, A14000//1
気密検査費				式				第48号明細表, A15000//1

(050044-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カ°スハ°シ°費				式				第49号明細表, A16000//1
水圧検査費				式				第50号明細表, A17000//1
重機運搬費				式				第51号明細表, A18000//1
充填工				式				第52号明細表, A19000//1
直接工事費計								

(050044-0)

第1号明細表 A2000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	1			第1号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第2号表, SP1D210//2 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：30cmを超え40cm以下	m	1			第3号表, SP1D210//3 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cm以下 CO+AS舗装厚：15cm以下	m	1			第4号表, SP1D210//4 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cm以下 CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第5号表, SP1D210//5 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第6号表, SP1D210//6 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚：30cmを超え40cm以下	m	1			第7号表, SP1D210//7 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050044-0)

第2号明細表 A2000-0000-02							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1			第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第10号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1			第11号表, SS1040//4 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1			第12号表, SS1040//5 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1			第13号表, SS1040//6 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第14号表, SS1040//7 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1			第15号表, SS1040//8 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050044-0)

第3号明細表 A2000-0000-03		アスファルト舗装版破碎 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第16号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第17号表, SP1D110//2 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第18号表, SP1D110//3 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第19号表, SP1D110//4 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cm以下 障害有 積込有	m2	1			第20号表, SP1D110//5 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	1			第21号表, SP1D110//6 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m2	1			第22号表, SP1D110//7 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m2	1			第23号表, SP1D110//8 県積算基準	
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm以下 障害無 積込有	m2	1			第24号表, SP1D110//9 県積算基準	
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有	m2	1			第25号表, SP1D110//10 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050044-0)

第4号明細表
A2000-0000-04

アスファルトが`ラ運搬処理 1式当り明細表

種別： 別紙
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(050044-0)

第5号明細表 A2000-0000-05		コンクリート舗装切断工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下		m	1						第26号表, SP1D210//8 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下		m	1						第27号表, SP1D210//9 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050044-0)

第6号明細表 A2000-0000-06		コンクリート舗装版取り壊し工（機械） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第28号表, SP1D110//11 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1			第29号表, SP1D110//12 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第30号表, SP1D110//13 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1			第31号表, SP1D110//14 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050044-0)

第7号明細表 A2000-0000-07		コンクリート舗装版取り壊し工（人力） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無		m3	1						第32号表, SYS0361//1 県積算基準	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無		m3	1						第33号表, SYS0361//2 県積算基準	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休以上		m3	1						第34号表, SYS0361//3 県積算基準	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休以上		m3	1						第35号表, SYS0361//4 県積算基準	
合		計		式	1							
単		位		当		り						

(050044-0)

第8号明細表
A2000-0000-08

コンクリートが`ラ運搬処理 1式当り明細表

種別： 別紙
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050044-0)

第9号明細表 A2000-0000-09							種別： 形状： 備考：						
バックホウ掘削積込工		1式当り明細表											
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	1						第36号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	1						第37号表, SS1000//2 水道事業実務必携		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次		m3	1						第38号表, SS1000//3 水道事業実務必携		
合		計		式	1								
単		位		当		り							

(050044-0)

第10号明細表 A2000-0000-10		人力掘削工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	1			第39号表, SP12110//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050044-0)

第11号明細表 A2000-0000-11		人力積込 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	1						第40号表, SP12080//1 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050044-0)

第12号明細表
A2000-0000-12

機械埋戻し 1式当り明細表

種別： 道路部以外の埋戻し（流用土）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂	小規模	m3	1			第41号表, SP12150//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第13号明細表 A2000-0000-13							種別： 道路部の埋戻し（流用土） 形状： 備考：	
路床工（流用土） 1式当り明細表								
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工(流用土)		山積0.13m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第42号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第43号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(流用土)		山積0.45m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第44号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1			第45号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050044-0)

第14号明細表 A2000-0000-14		人力埋戻し（締固あり） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	1						第46号表, SP12150//2 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050044-0)

第15号明細表
A2000-0000-15

発生土処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第16号明細表 A20001-0000-01		人力運搬工（積卸含む） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		20m以下		m3	1			第47号表, SP12290//1 県積算基準
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		40m以下		m3	1			第48号表, SP12290//2 県積算基準
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		60m以下		m3	1			第49号表, SP12290//3 県積算基準
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		80m以下		m3	1			第50号表, SP12290//4 県積算基準
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		100m以下		m3	1			第51号表, SP12290//5 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050044-0)

第17号明細表
A2000-0000-18

路床工 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第18号明細表の1 A2000-0000-19							種別 : 形状 : 備考 :					
下層路盤工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第52号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第53号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第54号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第55号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第56号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第57号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第58号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第59号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第60号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第61号表, SY1050//10 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第62号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第63号表, SY1050//12 水道事業実務必携	

(050044-0)

第18号明細表の2 A2000-0000-19							種別： 形状： 備考：					
下層路盤工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第64号表, SY1050//13	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第65号表, SY1050//14	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第66号表, SY1050//15	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第67号表, SY1050//16	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第68号表, SY1050//17	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第69号表, SY1050//18	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第70号表, SY1050//19	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第71号表, SY1050//20	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050044-0)

上層路盤工 1式当り明細表							種別：
第19号明細表の1 A2000-0000-20							形状：
名 称							備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25	m2	1			第72号表, SY1050//21 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第73号表, SY1050//22 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第74号表, SY1050//23 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第75号表, SY1050//24 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第76号表, SY1050//25 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第77号表, SY1050//26 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第78号表, SY1050//27 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第79号表, SY1050//28 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第80号表, SY1050//29 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第81号表, SY1050//30 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第82号表, SY1050//31 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第83号表, SY1050//32 水道事業実務必携

(050044-0)

第19号明細表の2 A2000-0000-20							種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第84号表, SY1050//33 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第85号表, SY1050//34 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第86号表, SY1050//35 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第87号表, SY1050//36 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第88号表, SY1050//37 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第89号表, SY1050//38 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第90号表, SY1050//39 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第91号表, SY1050//40 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第92号表, SY1050//41 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第93号表, SY1050//42 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第94号表, SY1050//43 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第95号表, SY1050//44 水道事業実務必携

(050044-0)

第19号明細表の3
A2000-0000-20

上層路盤工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050044-0)

歩道路盤工 1式当り明細表							種別：
第20号明細表の1 A2000-0000-21							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第96号表, SPZB050//1 県積算基準
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第97号表, SPZB050//2 県積算基準
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第98号表, SPZB050//3 県積算基準
上層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第99号表, SPZB050//4 県積算基準
上層路盤(歩道部)		300mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第100号表, SPZB050//5 県積算基準
上層路盤(歩道部)		350mm 3層施工 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第101号表, SPZB050//6 県積算基準
上層路盤(歩道部)		400mm 3層施工 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第102号表, SPZB050//7 県積算基準
上層路盤(歩道部)		450mm 3層施工 粒度調整砕石 M-40	m2	1			第103号表, SPZB050//8 県積算基準
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第104号表, SPZB050//9 県積算基準
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第105号表, SPZB050//10 県積算基準
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第106号表, SPZB050//11 県積算基準
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 AS再生クラッシュラン 40(RC混合)	m2	1			第107号表, SPZB050//12 県積算基準

(050044-0)

第20号明細表の2
A2000-0000-21

歩道路盤工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)	m2	1			第108号表, SPZB050//13 県積算基準
上層路盤(歩道部)	200mm 2層施工 AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)	m2	1			第109号表, SPZB050//14 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第21号明細表 A2000-0000-22 不陸整正（ﾀﾝﾊﾟ・振動ﾛｰﾗｰ） 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	1			第110号表, SY1060//1 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	1			第111号表, SY1060//2 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25	m2	1			第112号表, SY1060//3 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25	m2	1			第113号表, SY1060//4 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第114号表, SY1060//5 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-40	m2	1			第115号表, SY1060//6 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第116号表, SY1060//7 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m以上) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第117号表, SY1060//8 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1			第118号表, SY1060//9 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1			第119号表, SY1060//10 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第22号明細表 A2000-0000-23							種別： 形状： 備考：					
不陸整正（ロードローラ・タイヤローラ） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不陸整正				m2	1						第120号表, SPZB010//1 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-25		m2	1						第121号表, SPZB010//2 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	1						第122号表, SPZB010//3 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 AS再生クラッシャー 40(RC混合)		m2	1						第123号表, SPZB010//4 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40		m2	1						第124号表, SPZB010//5 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050044-0)

第23号明細表 A2000-0000-24		アスファルト安定処理（人力） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		瀝青安定処理（25）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1						第125号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							
</												

(050044-0)

第24号明細表 A2000-0000-25							種別： 形状： 備考：
アスファルト安定処理（機械） 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り 瀝青安定処理材(25) 50mm	m2	1			第126号表, SPZB040//1 県積算基準	
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 瀝青安定処理材(25) 50mm	m2	1			第127号表, SPZB040//2 県積算基準	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(050044-0)

第25号明細表 A2000-0000-26		仮復旧（人力） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第128号表, SY1070//2 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第129号表, SY1070//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第130号表, SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第131号表, SY1070//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	1			第132号表, SY1070//6 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1			第133号表, SY1070//7 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050044-0)

第26号明細表の1 A2000-0000-27		本復旧（人力） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート	小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第134号表, SY1070//8 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート	小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第135号表, SY1070//9 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート	小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第131号表, SY1070//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート	小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第136号表, SY1070//10 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート	小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第137号表, SY1070//11 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート	小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第138号表, SY1070//12 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅱ型（20FH）タックコート	小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第139号表, SY1070//13 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート	小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第140号表, SY1070//14 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）タックコート	小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第141号表, SY1070//15 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート	小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1						第142号表, SY1070//16 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート	小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1						第143号表, SY1070//17 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート	小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1						第144号表, SY1070//18 水道事業実務必携	

(050044-0)

第26号明細表の2 A2000-0000-27							種別：
本復旧（人力） 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第145号表, SY1070//19 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第146号表, SY1070//20 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第147号表, SY1070//21 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第148号表, SY1070//22 水道事業実務必携
合	計		式	1			
単	位	当	り	1			

(050044-0)

第27号明細表の1 A2000-0000-28							種別： 形状： 備考：					
本復旧（小型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り		m2	1						第149号表, SPZB110//1 県積算基準	
基層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り		m2	1						第150号表, SPZB110//2 県積算基準	
中間層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り		m2	1						第151号表, SPZB120//1 県積算基準	
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り		m2	1						第152号表, SPZB130//1 県積算基準	
表層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り		m2	1						第153号表, SPZB130//2 県積算基準	
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り		m2	1						第154号表, SPZB130//3 県積算基準	
表層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補		m2	1						第155号表, SPZB130//4 県積算基準	
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補		m2	1						第156号表, SPZB130//5 県積算基準	
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補		m2	1						第157号表, SPZB130//6 県積算基準	
表層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り		m2	1						第158号表, SPZB130//7 県積算基準	
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り		m2	1						第159号表, SPZB130//8 県積算基準	
基層（歩道部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り		m2	1						第160号表, SPZB140//1 県積算基準	

(050044-0)

第27号明細表の2 A2000-0000-28							種別： 形状： 備考：					
本復旧（小型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
中間層（歩道部）	タックコート PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1							第161号表, SPZB150//1 県積算基準	
表層（歩道部）	プライムコート PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1							第162号表, SPZB160//1 県積算基準	
表層（歩道部）	タックコート PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1							第163号表, SPZB160//2 県積算基準	
表層（歩道部）	プライムコート PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1							第164号表, SPZB160//3 県積算基準	
表層（歩道部）	プライムコート PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1							第165号表, SPZB160//4 県積算基準	
表層（歩道部）	タックコート PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1							第166号表, SPZB160//5 県積算基準	
透水性アスファルト舗装		幅:1. 4m未満 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り	m2	1							第167号表, SPZB320//1 県積算基準	
合	計		式	1								
単	位	当	り		1							

(050044-0)

第28号明細表の1 A2000-0000-29							種別： 形状： 備考：					
本復旧（大型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第168号表, SPZB110//3 県積算基準	
基層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第169号表, SPZB110//4 県積算基準	
中間層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第170号表, SPZB120//2 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1						第171号表, SPZB130//9 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第172号表, SPZB130//10 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第173号表, SPZB130//11 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1						第174号表, SPZB130//12 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1						第175号表, SPZB130//13 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	1						第176号表, SPZB130//14 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1						第177号表, SPZB130//15 県積算基準	
表層（車道・路肩部）	ﾀｯｸｺｰﾄ	PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1						第178号表, SPZB130//16 県積算基準	
基層（車道・路肩部）	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	PK-3	3. 0m超 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1						第179号表, SPZB110//5 県積算基準	

(050044-0)

第28号明細表の2 A2000-0000-29							種別： 形状： 備考：					
本復旧（大型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層（車道・路肩部）タックコート PK-4		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20)		m2	1						第180号表, SPZB110//6 県積算基準	
中間層（車道・路肩部）タックコート PK-4		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20)		m2	1						第181号表, SPZB120//3 県積算基準	
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20)		m2	1						第182号表, SPZB130//17 県積算基準	
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	1						第183号表, SPZB130//18 県積算基準	
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	1						第184号表, SPZB130//19 県積算基準	
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		m2	1						第185号表, SPZB130//20 県積算基準	
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		m2	1						第186号表, SPZB130//21 県積算基準	
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型		m2	1						第187号表, SPZB130//22 県積算基準	
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(13F)		m2	1						第188号表, SPZB130//23 県積算基準	
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(13F)		m2	1						第189号表, SPZB130//24 県積算基準	
基層（歩道部）プライムコート PK-3		1.4m以上 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	1						第190号表, SPZB140//2 県積算基準	
中間層（歩道部）タックコート PK-4		1.4m以上 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	1						第191号表, SPZB150//2 県積算基準	

(050044-0)

第28号明細表の3 A2000-0000-29		本復旧（大型） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層（歩道部） フライムコート PK-3		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1						第192号表, SPZB160//6 県積算基準	
表層（歩道部） タックコート PK-4		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1						第193号表, SPZB160//7 県積算基準	
表層（歩道部） フライムコート PK-3		1. 4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第194号表, SPZB160//8 県積算基準	
表層（歩道部） フライムコート PK-3		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第195号表, SPZB160//9 県積算基準	
表層（歩道部） タックコート PK-4		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1						第196号表, SPZB160//10 県積算基準	
透水性アスファルト舗装		幅:1. 4m以上2. 4m未満 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り		m2	1						第197号表, SPZB320//2 県積算基準	
透水性アスファルト舗装		幅:2. 4m以上 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13)		m2	1						第198号表, SPZB320//3 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050044-0)

第29号明細表の1 A1000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
区画線設置（溶融式）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第199号表, SYS0031//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第200号表, SYS0031//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第201号表, SYS0031//3 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第202号表, SYS0031//4 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第203号表, SYS0031//5 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第204号表, SYS0031//6 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第205号表, SYS0031//7 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第206号表, SYS0031//8 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第207号表, SYS0031//9 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第208号表, SYS0031//10 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第209号表, SYS0031//11 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第210号表, SYS0031//12 県積算基準	

(050044-0)

第29号明細表の2 A1000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
区画線設置（溶融式）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第211号表, SYS0031//13 県積算基準	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第212号表, SYS0031//14 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第213号表, SYS0031//15 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第214号表, SYS0031//16 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第215号表, SYS0031//17 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第216号表, SYS0031//18 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第217号表, SYS0031//19 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第218号表, SYS0031//20 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第219号表, SYS0031//21 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第220号表, SYS0031//22 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第221号表, SYS0031//23 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第222号表, SYS0031//24 県積算基準	

(050044-0)

第29号明細表の3 A1000-0000-01		区画線設置（溶融式） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第223号表, SYS0031//25 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1			第224号表, SYS0031//26 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050044-0)

第30号明細表の1 A1000-0000-02		区画線設置（ペイント式）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第225号表, SYS0041//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第226号表, SYS0041//2 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第227号表, SYS0041//3 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第228号表, SYS0041//4 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第229号表, SYS0041//5 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2日無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第230号表, SYS0041//7 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第231号表, SYS0041//8 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第232号表, SYS0041//9 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第233号表, SYS0041//10 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第234号表, SYS0041//11 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第235号表, SYS0041//12 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1			第236号表, SYS0041//13 県積算基準

(050044-0)

第30号明細表の2
A1000-0000-02

区画線設置 (ペイント式) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

敷砂利工 1式当り明細表							種別：					
第31号明細表 A2000-0000-30							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシュラン C-25 DID区域外 L=0.5km	m2	1							第237号表, SX1003//1 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシュラン C-40 DID区域外 L=0.5km	m2	1							第238号表, SX1003//2 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km	m2	1							第239号表, SX1003//3 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシュラン C-25 DID区域内 L=0.5km	m2	1							第240号表, SX1003//4 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシュラン C-40 DID区域内 L=0.5km	m2	1							第241号表, SX1003//5 独自代価	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km	m2	1							第242号表, SX1003//6 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050044-0)

第32号明細表
A3000-0000-01

路面切削工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	1			第243号表, SP1D010//1 県積算基準
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	1			第244号表, SP1D010//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第33号明細表
A4000-0000-01

アスファルト切削廃材運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050044-0)

第34号明細表 A5000-0000-01		基礎砕石工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0		m2	1			第245号表, SPZ3410//1 県積算基準
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0		m2	1			第246号表, SPZ3410//2 県積算基準
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0		m2	1			第247号表, SPZ3410//3 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050044-0)

第35号明細表

A6000-0000-01

コンクリート工

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)	W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1						第248号表, SPZ5010//1	県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)	W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1						第249号表, SPZ5010//2	県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)	W/C≤60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1						第250号表, SPZ5010//3	県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)	W/C≤60% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1						第251号表, SPZ5010//4	県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設21-8-40	W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1						第252号表, SPZ5010//5	県積算基準
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設21-8-40	W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1						第253号表, SPZ5010//6	県積算基準
コンクリート	小型構造物	人力打設18-8-25(20)	W/C≤60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1						第254号表, SPZ5010//7	県積算基準
コンクリート	小型構造物	人力打設18-8-25(20)	W/C≤60% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1						第255号表, SPZ5010//8	県積算基準
合	計			式	1							
単	位				1							

(050044-0)

第36号明細表 A7000-0000-01		型枠工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m2	1			第256号表, SP15110//1 県積算基準
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	1			第257号表, SP15110//2 県積算基準
型枠		一般型枠 小型構造物		m2	1			第258号表, SP15110//3 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050044-0)

第37号明細表 A20000-0000-01		特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（再利用設置）				1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置 30cm×30cm		m2	1				第259号表, SPZC410//1 県積算基準
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置 40cm×40cm		m2	1				第260号表, SPZC410//2 県積算基準
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(050044-0)

第38号明細表 A21000-0000-01		特殊ブロック舗装（撤去） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊ブロック舗装		撤去		m2	1						第261号表, SPZC410//3 県積算基準	
合		計		式	1							
単		位			1							

(050044-0)

第39号明細表 A8000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械) 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深1.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第262号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第263号表, SY0020//2 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第264号表, SY0020//3 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第265号表, SY0020//4 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第266号表, SY0020//5 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.8m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1						第267号表, SY0020//6 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050044-0)

第40号明細表 A9000-0000-01		軽量鋼矢板たて込み・引抜き工（人力）				1式当り明細表		種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長1.5m 設置＋撤去	m	1			第268号表, SS0030//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.0m 設置＋撤去	m	1			第269号表, SS0030//2 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.5m 設置＋撤去	m	1			第270号表, SS0030//3 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.0m 設置＋撤去	m	1			第271号表, SS0030//4 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.5m 設置＋撤去	m	1			第272号表, SS0030//5 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長4.0m 設置＋撤去	m	1			第273号表, SS0030//6 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050044-0)

第41号明細表の1 A9500-0000-01		支保工（軽量金属製）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下		m	1			第274号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下		m	1			第275号表, SY0060//2 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下		m	1			第276号表, SY0060//3 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下		m	1			第277号表, SY0060//4 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下		m	1			第278号表, SY0060//5 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下		m	1			第279号表, SY0060//6 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下		m	1			第280号表, SY0060//7 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下		m	1			第281号表, SY0060//8 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下		m	1			第282号表, SY0060//9 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下		m	1			第283号表, SY0060//10 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下		m	1			第284号表, SY0060//11 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下		m	1			第285号表, SY0060//12 水道事業実務必携

(050044-0)

第41号明細表の2
A9500-0000-01

支保工（軽量金属製） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第42号明細表
A10000-0000-01

水替工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	1			第286号表, SX0900//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第43号明細表
A11000-0000-01

ポンプ 据付撤去 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 据付撤去	50m/m	箇所	1			第287号表, SX0901//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第44号明細表
A12000-0000-01

管内清掃工 (ヒ°グ`清掃) 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	50A	式	1						第288号表, SX0902//1 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	80A	式	1						第289号表, SX0902//2 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	100A	式	1						第290号表, SX0902//3 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	150A	式	1						第291号表, SX0902//4 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°グ`清掃)	200A	式	1						第292号表, SX0902//5 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050044-0)

第45号明細表 A13000-0000-01		水道X線検査費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
X線検査工	水管橋部 1,000mm未満	枚	1			第293号表, SS0300//1 水道事業実務必携	
X線検査工	添架管 1,000mm未満	枚	1			第294号表, SS0300//2 水道事業実務必携	
X線検査工	その他 1,000mm未満	枚	1			第295号表, SS0300//3 水道事業実務必携	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(050044-0)

第46号明細表 A13000-0000-02		ガスX線検査費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガスX線検査工	50A	箇所	1			第296号表, SY0300//1 見積、2枚	
ガスX線検査工	80A	箇所	1			第297号表, SY0300//2 見積、2枚	
ガスX線検査工	100A	箇所	1			第298号表, SY0300//3 見積、4枚	
ガスX線検査工	150A	箇所	1			第299号表, SY0300//4 見積、4枚	
ガスX線検査工	200A	箇所	1			第300号表, SY0300//5 見積、4枚	
ガスX線検査工	250A	箇所	1			第301号表, SY0300//6 見積、5枚	
ガスX線検査工	300A	箇所	1			第302号表, SY0300//7 見積、5枚	
ガスX線検査工	350A	箇所	1			第303号表, SY0300//8 見積、6枚	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(050044-0)

第47号明細表 A14000-0000-01		デテクター検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
デテクター検査費				日	1			第304号表, SX0903//1 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050044-0)

第48号明細表の1 A15000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
耐压気密検査費		中圧 容積1m3以下	式	1			第305号表, SX0904//1 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積2m3以下	式	1			第306号表, SX0904//2 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積3m3以下	式	1			第307号表, SX0904//3 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積5m3以下	式	1			第308号表, SX0904//4 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積10m3以下	式	1			第309号表, SX0904//5 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積15m3以下	式	1			第310号表, SX0904//6 独自代価
耐压気密検査費		中圧 容積20m3以下	式	1			第311号表, SX0904//7 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下	式	1			第312号表, SX0904//8 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下	式	1			第313号表, SX0904//9 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積3m3以下	式	1			第314号表, SX0904//10 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積5m3以下	式	1			第315号表, SX0904//11 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積10m3以下	式	1			第316号表, SX0904//12 独自代価

(050044-0)

第48号明細表の2 A15000-0000-01		気密検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費(低圧)		低圧 容積15m3以下		式	1			第317号表, SX0904//13 独自代価
気密検査費(低圧)		低圧 容積20m3以下		式	1			第318号表, SX0904//14 独自代価
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050044-0)

第49号明細表
A16000-0000-01

が　ス　ハ　ー　ジ　　費　　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガスハージ 費(低圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第319号表, SX0905//1 独自代価
ガスハージ 費(中圧)	既設管ガス抜き含む	式	1			第320号表, SX0905//2 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050044-0)

第50号明細表の1
A17000-0000-01

水圧検査費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下		m	1						第321号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350		m	1						第322号表, SS0705//2 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 400～φ 600		m	1						第323号表, SS0705//3 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 700～φ 800		m	1						第324号表, SS0705//4 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ 150以下		m	1						第325号表, SS0705//5 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ 200～φ 350		m	1						第326号表, SS0705//6 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ 400～φ 600		m	1						第327号表, SS0705//7 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ 700～φ 800		m	1						第328号表, SS0705//8 水道事業実務必携	
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下 試験距離500m～2000m		日	1						第329号表, SY0700//1 水道事業実務必携	
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350 試験距離500m～2000m		日	1						第330号表, SY0700//2 水道事業実務必携	
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 400～φ 600 試験距離500m～2000m		日	1						第331号表, SY0700//3 水道事業実務必携	
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 700～φ 800 試験距離500m～2000m		日	1						第332号表, SY0700//4 水道事業実務必携	

(050044-0)

水圧検査費 1式当り明細表							種別：
第50号明細表の2 A17000-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ150以下 試験距離1000m～1500m	日	1			第333号表, SY0700//5 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ200～φ350 試験距離500m～1000m	日	1			第334号表, SY0700//6 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ400～φ600 試験距離300m～500m	日	1			第335号表, SY0700//7 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ700～φ800 試験距離300m以下	日	1			第336号表, SY0700//8 水道事業実務必携
合	計		式	1			
単	位			1			

(050044-0)

第51号明細表 A18000-0000-01		重機運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
重機運搬費		切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km 特大品割増有り（積載車両15t以上）		台	1						第337号表, SX0912//1 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050044-0)

第52号明細表 A19000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
充填工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋼管)	エアモルタル	m3	1						第338号表, SYA205//1 水道事業実務必携	
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以下)	エアモルタル	m3	1						第339号表, SYA205//2 水道事業実務必携	
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以上)	エアモルタル	m3	1						第340号表, SYA205//3 水道事業実務必携	
充填工		管閉塞	エアモルタル	m3	1						第341号表, SYA205//4 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

第1号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.2				
K1	4.19		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッター損料/パッキン式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M2080/5
R	54.85				
R1	19.02		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.77		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.28		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	38.95				
Z1	36.13		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.91		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

第2号表の1
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	11.72				
K1	7.92		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ75cm	M2084/10
R	39.84				
R1	13.77		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.12		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	48.44				
Z1	21.63		J2414	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	14.83		J2412	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	9.07		J2420	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.97		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

[illegible]

第3号表の1
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.19				
K1	8.24		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深40cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ96cm	M2086/10
R	38.97				
R1	13.48		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.96		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.89		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	48.84				
Z1	18.61		J2418	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径95cm(38ｲﾝﾁ)	T2418
Z2	12.99		J2414	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径75cm(30ｲﾝﾁ)	T2414
Z3	8.93		J2412	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径56cm(22ｲﾝﾁ)	T2412
Z4	5.46		J2420	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径35cm(14ｲﾝﾁ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

[illegible]

第4号表の1
SP1D210-0000-04

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.01				
K1	3.39		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキン式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M2080/5
R	44.29				
R1	15.33		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.9		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.69		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	50.7				
Z1	48.42		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.54		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cm以下
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第5号表の1
SP1D210-0000-05

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.23				
K1	4.21		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/バネム式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	21.18				
R1	7.33		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	3.78		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.2		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	72.59				
Z1	33.74		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	23.15		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	14.15		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.05		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚：15cm以下
形式：CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下
備考：県積算基準

[illegible]

第6号表の1
SP1D210-0000-06

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.03				
K1	6.78		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バネム式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	34.1				
R1	11.8		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.09		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.15		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	55.87				
Z1	25.36		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	17.38		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	10.63		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.69		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第7号表の1
SP1D210-0000-07

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 : C0+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7.8				
K1	5.27		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/バネム式・湿式 切削深40cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ96cm	M2086/10
R	24.94				
R1	8.63		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	4.45		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.77		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	67.26				
Z1	26.46		J2418	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径95cm(38インチ)	T2418
Z2	18.5		J2414	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径75cm(30インチ)	T2414
Z3	12.71		J2412	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径56cm(22インチ)	T2412
Z4	7.77		J2420	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径35cm(14インチ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 1m当り単価表

[illegible]

(050044-0)

第8号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 0cm超え10cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第342号表, SM035//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第9号表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 0cm超え10cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホの運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第343号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第10号表 SS1040-0000-03		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第11号表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第345号表, SM025//5 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第12号表 SS1040-0000-05		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 10cm超え15cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第342号表, SM035//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第13号表 SS1040-0000-06		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 10cm超え15cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第343号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第14号表 SS1040-0000-07		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 10cm超え15cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第15号表 SS1040-0000-08		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 10cm超え15cm以下 形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第345号表, SM025//5 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

第16号表の1
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	9.54				
K1	9.54		QT028	[基準単価]パック材質料/クローラ型 山積0.45m3	MT051
R	82.52				
R1	29.36		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	28.31		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.85		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	7.94				
Z1	7.94		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第17号表の1
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.47				
K1	10.68		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	8.23		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	72.47				
R1	29.97		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.27		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	14.12		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	8.06				
Z1	7.83		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第17号表の2
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第18号表の1
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	33.19				
K1	23.65		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.54		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	59.82				
R1	26.76		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.47		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.59		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	6.99				
Z1	6.99		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第19号表の1
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	33.83				
K1	24.31		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.52		QT028 [基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	59.19				
R1	26.72		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.43		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	9.04		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	6.98				
Z1	6.98		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第19号表の2
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種別：15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形式：障害無 積込有
備考：県積算基準

[illegible]

第20号表の1
SP1D110-0000-05

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 4		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686	
K2	0. 39		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524	
R	95. 97				
R1	52. 95		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	43. 02		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
Z	2. 24				
Z1	2. 24		J0710 [基準単価]軽油/パ トロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第21号表の1
SP1D110-0000-06

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.05				
K1	1.6		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686	
K2	0.45		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524	
R	95.39				
R1	52.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	43.22		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
Z	2.56				
Z1	2.56		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第22号表の1
SP1D110-0000-07

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.15				
K1	1.68		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686	
K2	0.47		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524	
R	95.17				
R1	52.1		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	43.07		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
Z	2.68				
Z1	2.68		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第23号表の1
SP1D110-0000-08

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え30cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.27				
K1	1.77		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分	M4686	
K2	0.5		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524	
R	94.89				
R1	51.8		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	43.09		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
Z	2.84				
Z1	2.84		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第24号表の1
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : AS厚15cm以下 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.26				
K1	10.47		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	6.29		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	74.83				
R1	29.41		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	25.75		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	17.5		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.91				
Z1	7.68		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り 単価表

種別：15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形式：AS厚15cm以下 障害無 積込有
備考：県積算基準

[illegible]

第25号表の1
SP1D110-0000-10

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	16.8				
K1	10.43		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	5.89		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	75.33				
R1	29.28		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	25.66		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	18.2		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.87				
Z1	7.65		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第26号表の1
SP1D210-0000-08

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.01				
K1	3.39		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M2080/5
R	44.29				
R1	15.33		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.9		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.69		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	50.7				
Z1	48.42		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.54		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

第27号表の1
SP1D210-0000-09

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.03				
K1	6.78		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ75cm	M2084/10
R	34.1				
R1	11.8		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	6.09		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.15		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	55.87				
Z1	25.36		J2414	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	17.38		J2412	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	10.63		J2420	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.69		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタントﾞ渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m 当り 単価表

[illegible]

第28号表の1
SP1D110-0000-11

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	9.54				
K1	9.54		QT028	[基準単価]パック材質料/クローラ型 山積0.45m3	MT051
R	82.52				
R1	29.36		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	28.31		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.85		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	7.94				
Z1	7.94		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第29号表の1
SP1D110-0000-12

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.21				
K1	10.66		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
K2	8		Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級		M1536
R	72.75				
R1	29.92		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.19		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	14.53		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	8.04				
Z1	7.81		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第30号表の1
SP1D110-0000-13

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	32.29				
K1	22.73		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.56		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	60.7				
R1	26.82		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.52		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.36		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.01				
Z1	7.01		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第30号表の2
SP1D110-0000-13

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種別：15cm以下 騒音振動対策必要
形式：障害無 積込有
備考：県積算基準

[illegible]

第31号表の1
SP1D110-0000-14

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	32.54				
K1	22.98		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.56		QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3		MT051
R	60.45				
R1	26.8		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	23.49		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.16		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	7.01				
Z1	7.01		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

(050044-0)

第32号表 SYS0361-0000-01		構造物とりこわし工 10m3当り単価表				種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状： 人力施工 対策無 週休2日無 備考： 県積算基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10						T6954 県単価(TQJ1611002)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(050044-0)

第33号表
SYS0361-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無 週休2日無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6960 県単価(TQJ1611008)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(050044-0)

第35号表
SYS0361-0000-04

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無 4週8休以上
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	制約無 8休以上 鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6960/60 県単価(TQJ8611008)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(050044-0)

第36号表 SS1000-0000-01		小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表				種別： 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 形状： 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホウ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第343号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(050044-0)

第37号表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(050044-0)

第38号表 SS1000-0000-03		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第345号表, SM025//5 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

第39号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別：現場制約あり
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

第40号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

第41号表の1
SP12150-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.54				
K1	9.89		Q0230/10	[基準単価]ﾊﾞｯｸﾙ損料 排出ｶﾞｽ対策型、後方超小旋回/ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3 2次基準値	M0230/10
K2	0.65		Q1850	[基準単価]ﾗﾝﾏ損料/60～80kg	M1850
R	85.61				
R1	48.85		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19.39		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	17.37		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	3.85				
Z1	3.24		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
Z2	0.61		J0700	[基準単価]ｶﾞﾚｰｼﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第41号表の2
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り 単価表

種別：小規模
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

(050044-0)

第42号表
SX1300-0000-01

路床工(流用土) 100m3当り単価表

種別： 山積0.13m3
形状： 1層max仕上厚20cm
備考： 複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	100			第346号表, SY1010//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(050044-0)

第43号表 SX1300-0000-02		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第347号表, SY1010//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050044-0)

第44号表 SX1300-0000-03		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 山積0.45m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次		m3	100						第348号表, SY1010//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050044-0)

第45号表
SX1001-0000-01

路床工(流用土) 100m3当り単価表

種別： 人力投入
形状： 1層max仕上厚20cm
備考： 複合代価(県積算基準)

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し	土砂	現場制約あり	締固め有り	m3	100						第46号表, SP12150//2	県積算基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

第46号表
SP12150-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.29				
K1	0.29		QT4674 [基準単価]クハ及びリマ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.42				
R1	88.22		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	11.2		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
Z	0.29				
Z1	0.29		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			土質=01:土砂		
施工方法=06:現場制約あり					
締固めの有無=01:締固め有り					

第47号表
SP12290-0000-01

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 20m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離=01:20m以下					

第48号表
SP12290-0000-02

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 40m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離=02:40m以下					

第49号表
SP12290-0000-03

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 60m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離＝03:60m以下					

第50号表
SP12290-0000-04

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 80m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離=04:80m以下					

第51号表
SP12290-0000-05

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 100m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離＝05:100m以下					

(050044-0)

第52号表 SY1050-0000-01		下層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	15.24						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第53号表
SY1050-0000-02

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050044-0)

第54号表
SY1050-0000-03

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第55号表
SY1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	27.94			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第56号表 SY1050-0000-05		下層路盤工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		30.48					T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第57号表
SY1050-0000-06

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第58号表
SY1050-0000-07

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	36.83			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第59号表
SY1050-0000-08

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第60号表
SY1050-0000-09

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	44.45			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第61号表 SY1050-0000-10		下層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	50.8						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第62号表
SY1050-0000-11

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第63号表
SY1050-0000-12

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第64号表
SY1050-0000-13

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	25.4			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第65号表
SY1050-0000-14

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	27.94			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第66号表
SY1050-0000-15

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第67号表 SY1050-0000-16		下層路盤工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状： ARC 40 (RC混合) 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	31.75						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第68号表
SY1050-0000-17

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	36.83			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第69号表
SY1050-0000-18

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	38.1			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第70号表
SY1050-0000-19

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	44.45			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第71号表 SY1050-0000-20		下層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 形状： ARC 40 (RC混合) 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	50.8						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第72号表
SY1050-0000-21

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-25
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	12.7			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
クハ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第73号表
SY1050-0000-22

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	12.7			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第74号表
SY1050-0000-23

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第75号表
SY1050-0000-24

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	17.78			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第76号表
SY1050-0000-25

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	19.05			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第77号表
SY1050-0000-26

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	21.59			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第78号表
SY1050-0000-27

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	24.13			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第79号表
SY1050-0000-28

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	25.4			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第80号表
SY1050-0000-29

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	31.75			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第81号表
SY1050-0000-30

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	33.02			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第82号表 SY1050-0000-31		上層路盤工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 粒調碎石 M-40 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		38.1					T0550 県単価(TZJ2124003)	
クハ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第83号表
SY1050-0000-32

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	52.07			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第84号表 SY1050-0000-33		上層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	12.7						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第85号表
SY1050-0000-34

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第86号表
SY1050-0000-35

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	21.59			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第87号表 SY1050-0000-36		上層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	25.4						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第88号表 SY1050-0000-37		上層路盤工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		31.75					T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンク 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第89号表
SY1050-0000-38

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	12.7			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第90号表
SY1050-0000-39

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第91号表
SY1050-0000-40

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	21.59			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第92号表
SY1050-0000-41

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	25.4						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050044-0)

第93号表 SY1050-0000-42		上層路盤工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 形状： ARC 40 (RC混合) 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	27.94						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第94号表
SY1050-0000-43

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第95号表
SY1050-0000-44

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	31.75			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第96号表の1
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.59				
K1	2.89		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.54		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t		M4668
R	65.31				
R1	27.38		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	23.22		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.81		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.1				
Z1	27.32		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm		T0550
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第96号表の2
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：100mm 1層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第97号表の1
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.59				
K1	2.89		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.54		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668
R	65.31				
R1	27.38		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	23.22		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.81		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.1				
Z1	27.32		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm		T0550
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第97号表の2
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m²当り 単価表

種別：150mm 1層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第98号表の1
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.23				
K1	2.71		QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.37		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t		M4668
R	61.14				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.74		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.99		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	33.63				
Z1	31.97		J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm		T0550
Z2	1.62		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第98号表の2
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：200mm 2層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第99号表の1
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 250mm 2層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.23				
K1	2.71		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.37		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t		M4668
R	61.14				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.74		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.99		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	33.63				
Z1	31.97		J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm		T0550
Z2	1.62		J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第99号表の2
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：250mm 2層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第100号表の1
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mm 2層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.23				
K1	2.71		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.37		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668
R	61.14				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.74		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.99		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	33.63				
Z1	31.97		J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm		T0550
Z2	1.62		J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第100号表の2
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：300mm 2層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第101号表の1
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 350mm 3層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.34				
K1	2.77		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.42		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t		M4668
R	62.47				
R1	26.2		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	22.21		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.25		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	32.19				
Z1	30.49		J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 350mm		T0550
Z2	1.66		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第101号表の2
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：350mm 3層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第102号表の1
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 400mm 3層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.34				
K1	2.77		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.42		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668
R	62.47				
R1	26.2		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	22.21		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.25		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	32.19				
Z1	30.49		J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 350mm		T0550
Z2	1.66		J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第102号表の2
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m²当り 単価表

種別：400mm 3層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第103号表の1
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 450mm 3層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.34				
K1	2.77		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.42		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t		M4668
R	62.47				
R1	26.2		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	22.21		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.25		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	32.19				
Z1	30.49		J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 350mm		T0550
Z2	1.66		J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第103号表の2
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m²当り単価表

種別：450mm 3層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第104号表の1
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.59				
K1	2.89		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.54		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t		M4668
R	65.31				
R1	27.38		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	23.22		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.81		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.1				
Z1	27.32		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm		T0545
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第104号表の2
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 100mm 1層施工
形式 : 再生クラッシュラン RC-40
備考 : 県積算基準

[illegible]

第105号表の1
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.59				
K1	2.89		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.54		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t		M4668
R	65.31				
R1	27.38		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	23.22		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.81		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.1				
Z1	27.32		J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm		T0545
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第105号表の2
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m²当り 単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 再生クッシャラン RC-40
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第106号表の1
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.23				
K1	2.71		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.37		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t		M4668
R	61.14				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.74		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.99		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	33.63				
Z1	31.97		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm		T0545
Z2	1.62		J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第106号表の2
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m²当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第107号表の1
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.59				
K1	2.89		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.54		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t		M4668
R	65.31				
R1	27.38		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	23.22		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.81		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.1				
Z1	27.32		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm		T0545/2
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第107号表の2
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m²当り 単価表

種別 : 100mm 1層施工
形式 : AS再生グラツィン 40(RC混合)
備考 : 県積算基準

[illegible]

第108号表の1
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.59				
K1	2.89		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.54		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t		M4668
R	65.31				
R1	27.38		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	23.22		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	12.81		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	29.1				
Z1	27.32		J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm		T0545/2
Z2	1.73		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第108号表の2
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 150mm 1層施工
形式 : AS再生クッション 40(RC混合)
備考 : 県積算基準

[illegible]

第109号表の1
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.23				
K1	2.71		QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3		MT040
K2	2.37		Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t		M4668
R	61.14				
R1	25.64		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	21.74		U1400 [基準単価] 運転手(特殊)		R1400
R3	11.99		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	33.63				
Z1	31.97		J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm		T0545/2
Z2	1.62		J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第109号表の2
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m²当り 単価表

種別：200mm 2層施工
形式：AS再生クッションヤーン 40(RC混合)
備考：県積算基準

[illegible]

(050044-0)

第110号表
SY1060-0000-01

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m未満)
形状： 補足材なし
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第111号表
SY1060-0000-02

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m以上)
形状： 補足材なし
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ロー 運転	搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次)	日				第350号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第112号表
SY1060-0000-03

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-25
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	1.27			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第113号表 SY1060-0000-04		不陸整正工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状： 粒調碎石 M-25 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		2 5 mm		m3	1.27						T0550/1 県単価(TZJ2124002)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
振動ﾛｰﾗ 運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)		日							第350号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第114号表
SY1060-0000-05

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第115号表 SY1060-0000-06		不陸整正工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状： 粒調碎石 M-40 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3		1.27					T0550 県単価(TZJ2124003)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
振動ﾛｰﾗ 運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)		日							第350号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050044-0)

第116号表
SY1060-0000-07

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	1.27			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第117号表 SY1060-0000-08		不陸整正工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状： ARC 40 (RC混合) 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	1.27						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
振動ローラ運転		搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次)		日							第350号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第118号表
SY1060-0000-09

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.27			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050044-0)

第119号表 SY1060-0000-10		不陸整正工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	1.27						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンク運転		60～80kg		日							第349号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
振動ロー運転		搭乗式・コンバイント型 3～4t(1次)		日							第350号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

第120号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	25.46				
K1	12.56		Q171D/1	[基準単価]モータラ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	9.73		Q1813/10	[基準単価]ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	3.17		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	67.79				
R1	42.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.06		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	9.52		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	2.24		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	6.75				
Z1	6.75		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第120号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件	補足材料の有無=01:無し						

第121号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-25
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.18				
K1	10.94		Q171D/1	[基準単価]モータールーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.47		Q1813/10	[基準単価]モータールーダ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.77		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	59.07				
R1	37.45		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.38		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.29		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.95		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	18.75				
Z1	12.87		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0550/1
Z2	5.88		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					

第121号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整碎石 M-25
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件 補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			
補足材料=10:粒度調整碎石 M-25							

第122号表の1
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.18				
K1	10.94		Q171D/1	[基準単価]モータール損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.47		Q1813/10	[基準単価]モータール損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.77		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1820
R	59.07				
R1	37.45		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.38		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.29		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.95		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	18.75				
Z1	12.87		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	5.88		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					

第122号表の2
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件 補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満			
補足材料=12:粒度調整碎石 M-40							

第123号表の1
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : AS再生クラッシュヤーン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.18				
K1	10.94		Q171D/1	[基準単価]モータレーザ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.47		Q1813/10	[基準単価]モータレーザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.77		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1820
R	59.07				
R1	37.45		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.38		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.29		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.95		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	18.75				
Z1	12.87		J0545	[基準単価]再生クラッシュヤーン/RC40 (0～40mm)	T0545/2
Z2	5.88		J0710	[基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710
合 計					

第123号表の2
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：9mm以上13mm未満
形式：AS再生クランチャー 40(RC混合)
備考：県積算基準

[illegible]

第124号表の1
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.18				
K1	10.94		Q171D/1	[基準単価]モータール損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.47		Q1813/10	[基準単価]モータール損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.77		QT1818	[基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	MT1820
R	59.07				
R1	37.45		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.38		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.29		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.95		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	18.75				
Z1	12.87		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545
Z2	5.88		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第124号表の2
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
補足材料の有無=02:有り					補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満		
補足材料=06:再生クラッシュラン RC-40							

(050044-0)

第125号表 SY1070-0000-01							種別： 瀝青安定処理 (25) フライムコート 小型車 形状： 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		瀝青安定処理 (25) 小型車使用 *		t	12.573						第351号表, SY9010//1 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

第126号表の1
SPZB040-0000-01

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.39				
K1	0.89		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.18		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0.16		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t	MT1850	
R	10.98				
R1	3.73		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.56		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	2.55		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	0.88		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.63				
Z1	82.25		J0690/2 [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690	
Z2	5.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.19		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	

第126号表の2
SPZB040-0000-01

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第127号表の1
SPZB040-0000-02

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.15				
K1	0.74		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.11		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.11		QT180	[基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	7.34				
R1	2.63		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.5		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	1.48		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.51		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	91.51				
Z1	85.74		J0690/2	[基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690
Z2	5.39		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.32		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

第127号表の2
SPZB040-0000-02

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 単価表

種別：3.0m超
形式：瀝青安定処理材(25) 50mm
備考：県積算基準

[illegible]

(050044-0)

第128号表 SY1070-0000-02							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン(20) 小型車使用 *		t	12.573				第354号表, SY9010//2 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイ式 0.5～0.6t		日					第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	6				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(050044-0)

第129号表 SY1070-0000-03							種別：粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573			第355号表, SY9010//3 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価 (TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050044-0)

第130号表 SY1070-0000-04		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.573						第355号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050044-0)

第131号表 SY1070-0000-05							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表						種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要					
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)					
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)					
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)					
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573				第356号表, SY9010//4 独自代価					
アスファルト乳剤		PK3		L	126				T0772 県単価 (TZJ4130002)					
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準					
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準					
諸雑費				%	17				Z1000					
合 計				m2・1層	100									
単 位 当 り				m2・1層	1									

(050044-0)

第132号表 SY1070-0000-06							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表						種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要					
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)					
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)					
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)					
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	9.68				第354号表, SY9010//2 独自代価					
振動ローリ運転		ハットガイト式 0.5～0.6t		日					第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準					
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準					
諸雑費				%	7				Z1000					
合 計				m2・1層	100									
単 位 当 り				m2・1層	1									

(050044-0)

第133号表 SY1070-0000-07							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.1				第354号表, SY9010//2 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイト式 0.5～0.6t		日					第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	7				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(050044-0)

第134号表 SY1070-0000-08							種別：粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573			第354号表, SY9010//2 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価 (TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050044-0)

第135号表 SY1070-0000-09		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.573			第354号表, SY9010//2 独自代価
アスファルト乳剤		PK4		L	43			T0772/1 県単価 (TZJ4130003)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050044-0)

第136号表 SY1070-0000-10		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第356号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050044-0)

第137号表 SY1070-0000-11		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表					種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第357号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050044-0)

第138号表 SY1070-0000-12		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第357号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050044-0)

第139号表 SY1070-0000-13		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅱ型(20FH)タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅱ型(20FH) 小型車使用 *		t	12.573						第358号表, SY9010//6 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050044-0)

第140号表 SY1070-0000-14		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		12.573					第359号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(050044-0)

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表							種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
第141号表 SY1070-0000-15	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
	特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
	普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
	生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.573						第359号表, SY9010//7 独自代価	
	アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
	振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
	振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
	諸雑費				%	17						Z1000	
	合	計			m2・1層	100							
	単	位	当	り	m2・1層	1							

(050044-0)

第142号表 SY1070-0000-16		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.1					第354号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(050044-0)

第143号表 SY1070-0000-17							基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.1				第354号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43				T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(050044-0)

第144号表 SY1070-0000-18		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t		12.1					第356号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(050044-0)

第145号表 SY1070-0000-19		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.1						第356号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050044-0)

第146号表 SY1070-0000-20							種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		9.68					第359号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(050044-0)

第147号表 SY1070-0000-21		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.1						第359号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050044-0)

第148号表 SY1070-0000-22		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.1						第359号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第352号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第353号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

第149号表の1
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.56				
K1	振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	0.32	Q1830	[基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.16	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	48.33				
R1	特殊作業員	21.68	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	15.16	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4.47	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	51.11				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	45.85	J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK3	5.06	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0.13	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
Z4	軽油/1. 2号	0.04	J0710	[基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710
	合 計				

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度7スリ(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第150号表の1
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.58				
K1	0.33		Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830
K2	0.17		Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	50.05				
R1	22.47		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	15.69		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	4.63		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	49.37				
Z1	47.38		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	1.78		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.14		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
Z4	0.04		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第150号表の2
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)			
材料＝01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚＝50.				瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第151号表の1
SPZB120-0000-01

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.58				
K1	0.33		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.17		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	50.05				
R1	22.47		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	15.69		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.63		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	49.37				
Z1	47.38		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	1.78		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.14		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第152号表の1
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46.55				
R1	20.88		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.6		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.31		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	52.91				
Z1	51.07		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	1.66		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第153号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	45.1				
R1	20.23		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.15		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.17		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	54.38				
Z1	49.49		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	4.72		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第154号表の1
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46.55				
R1	20.88		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.6		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.31		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	52.91				
Z1	51.07		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	1.66		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第154号表の2
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第155号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	45.1				
R1	20.23		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.15		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.17		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	54.38				
Z1	49.49		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	4.72		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第155号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) フォームコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
材料＝08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚＝50.				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類＝02:フォームコート PK-3 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第156号表の1
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質I型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46.55				
R1	20.88		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.6		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.31		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	52.91				
Z1	51.07		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	1.66		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油	T0710	
合 計					

第156号表の2
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
材料＝08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚＝50.				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第157号表の1
SPZB130-0000-06

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46.55				
R1	20.88		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.6		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.31		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	52.91				
Z1	51.07		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0686/1	
Z2	1.66		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7.5mm(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第158号表の1
SPZB130-0000-07

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	45.1				
R1	20.23		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.15		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.17		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	54.38				
Z1	49.49		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	4.72		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第159号表の1
SPZB130-0000-08

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.3		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46.55				
R1	20.88		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.6		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.31		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	52.91				
Z1	51.07		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	1.66		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.13		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

第159号表の2
SPZB130-0000-08

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第160号表の1
SPZB140-0000-01

基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.5				
K1	0.34		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	46.92				
R1	18.49		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	16.17		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.77		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	52.58				
Z1	47.06		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	5.39		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第160号表の2
SPZB140-0000-01

基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類＝02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		
材料＝01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚＝50.					

第161号表の1
SPZB150-0000-01

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.35		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	48.66				
R1	19.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	16.77		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.95		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	50.82				
Z1	48.79		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	1.9		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.07		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第161号表の2
SPZB150-0000-01

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		
材料＝01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚＝50.					

第162号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.37		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	51.47				
R1	20.31		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	17.72		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	5.23		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	47.99				
Z1	41.94		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	5.91		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.08		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第163号表の1
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.58				
K1	0.39		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.1		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	53.55				
R1	21.14		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.43		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.44		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	45.87				
Z1	43.64		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm		T0660/3
Z2	2.09		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.08		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第164号表の1
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.37		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	51.47				
R1	20.31		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	17.72		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	5.23		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	47.99				
Z1	41.94		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	5.91		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.08		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 40mm 密粒度750γ(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第165号表の1
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.54				
K1	0.37		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	51.47				
R1	20.31		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	17.72		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	5.23		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	47.99				
Z1	41.94		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	5.91		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.08		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第165号表の2
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第166号表の1
SPZB160-0000-05

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.58				
K1	振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t	0.39	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.1	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	53.55				
R1	特殊作業員	21.14	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	18.43	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	5.44	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	45.87				
Z1	⑨密粒度アスコン(13F)	43.64	J0665	[基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1
Z2	アスファルト乳剤/PK4	2.09	J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	ガソリン/レギュラー	0.08	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
Z4	軽油/1. 2号	0.04	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第166号表の2
SPZB160-0000-05

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第167号表の1
SPZB320-0000-01

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m未満 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.68				
K1	0.52		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.11		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	56.78				
R1	24.47		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	21.34		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	6.29		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	42.54				
Z1	42.33		J0697 [基準単価]開粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm		T0697
Z2	0.12		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z3	0.08		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第167号表の2
SPZB320-0000-01

透水性アスファルト舗装 1m²当り 単価表

種別：幅：1.4m未満 厚さ：40mm
形式：開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備考：県積算基準

[illegible]

第168号表の1
SPZB110-0000-03

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 17				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 38	Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンバインド型 3～4 t	0. 28	Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 26	QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t		MT1850
R	16. 98				
R1	普通作業員	5. 77	U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	3. 96	U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	運転手(特殊)	3. 94	U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	土木一般世話役	1. 36	U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	80. 85				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	72. 52	J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK3	8	J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 3	J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油		T0710

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第169号表の1
SPZB110-0000-04

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 28				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 46	Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンバインド型 3～4 t	0. 29	Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 27	QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t		MT1850
R	17. 92				
R1	普通作業員	6. 09	U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	4. 18	U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	運転手(特殊)	4. 16	U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	土木一般世話役	1. 43	U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	79. 8				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	76. 57	J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK4	2. 88	J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 31	J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710

第169号表の2
SPZB110-0000-04

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第170号表の1
SPZB120-0000-02

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 28				
K1	1. 46		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 29		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 27		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t	MT1850	
R	17. 92				
R1	6. 09		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4. 18		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4. 16		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 43		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	79. 8				
Z1	76. 57		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 88		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 31		J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710	

第170号表の2
SPZB120-0000-02

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第171号表の1
SPZB130-0000-09

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 03				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t	MT1850	
R	16. 01				
R1	5. 44		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 73		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 72		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 28		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81. 96				
Z1	79. 08		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第172号表の1
SPZB130-0000-10

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 94				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 24	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパイル型 3～4 t	0. 25	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパイル型 3～4 t	M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 23	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850
R	15. 24				
R1	普通作業員	5. 18	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	特殊作業員	3. 55	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	運転手(特殊)	3. 54	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	土木一般世話役	1. 22	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	82. 82				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	75. 33	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK3	7. 19	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 27	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710

第172号表の2
SPZB130-0000-10

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第173号表の1
SPZB130-0000-11

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 03				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t	MT1850	
R	16. 01				
R1	5. 44		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 73		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 72		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 28		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81. 96				
Z1	79. 08		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	2. 57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	

第173号表の2
SPZB130-0000-11

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第174号表の1
SPZB130-0000-12

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 94				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 24	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパイル型 3～4 t	0. 25	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパイル型 3～4 t	M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 23	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850
R	15. 24				
R1	普通作業員	5. 18	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	特殊作業員	3. 55	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	運転手(特殊)	3. 54	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	土木一般世話役	1. 22	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	82. 82				
Z1	⑦密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型	75. 33	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	アスファルト乳剤/PK3	7. 19	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 27	J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種別：1.4m以上3.0m以下
形式：50mm 密粒度7マシ(新20FH)改質I型 小型車補
備考：県積算基準

[illegible]

第175号表の1
SPZB130-0000-13

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 03				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t	MT1850	
R	16. 01				
R1	5. 44		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 73		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 72		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 28		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81. 96				
Z1	79. 08		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	2. 57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710	

第175号表の2
SPZB130-0000-13

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第176号表の1
SPZB130-0000-14

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 03				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t	MT1850	
R	16. 01				
R1	5. 44		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 73		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 72		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 28		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81. 96				
Z1	79. 08		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0686/1	
Z2	2. 57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	

第176号表の2
SPZB130-0000-14

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第177号表の1
SPZB130-0000-15

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 94				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 24	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンバインド型 3～4 t	0. 25	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 23	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850
R	15. 24				
R1	普通作業員	5. 18	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	特殊作業員	3. 55	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	運転手(特殊)	3. 54	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	土木一般世話役	1. 22	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	82. 82				
Z1	⑨密粒度アスコン(13F)	75. 33	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	アスファルト乳剤/PK3	7. 19	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 27	J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 密粒度75μ(13F) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第178号表の1
SPZB130-0000-16

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 03				
K1	1. 3		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t	MT1850	
R	16. 01				
R1	5. 44		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 73		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 72		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 28		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81. 96				
Z1	79. 08		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	2. 57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 28		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 密粒度75μ(13F) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第179号表の1
SPZB110-0000-05

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.85				
K1	1.18		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.18		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.18		QT180	[基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	11.64				
R1	4.17		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.35		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.81		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	86.51				
Z1	77.35		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	8.54		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.52		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第180号表の1
SPZB110-0000-06

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.96				
K1	1.25		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.19		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.19		QT180	[基準単価]オートローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	12.34				
R1	4.42		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.52		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.49		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.86		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	85.7				
Z1	81.96		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	3.08		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.55		J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第181号表の1
SPZB120-0000-03

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.96				
K1	1.25		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.19		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.19		QT180	[基準単価]ロートローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	12.34				
R1	4.42		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.52		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.49		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.86		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	85.7				
Z1	81.96		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	3.08		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.55		J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710

第181号表の2
SPZB120-0000-03

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第182号表の1
SPZB130-0000-17

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.74				
K1	1.11		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.17		QT180	[基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.93				
R1	3.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.23		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.2		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.76		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.33				
Z1	84.03		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	2.73		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.48		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第183号表の1
SPZB130-0000-18

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.16		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.16		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.38				
R1	3.72		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.12		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.09		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.72		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.98				
Z1	79.82		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	7.61		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.46		J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備考 : 県積算基準

[illegible]

第184号表の1
SPZB130-0000-19

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.74				
K1	1.11		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.17		QT180	[基準単価]オートローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.93				
R1	3.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.23		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.2		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.76		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.33				
Z1	84.03		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	2.73		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.48		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第185号表の1
SPZB130-0000-20

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.16		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.16		QT180	[基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.38				
R1	3.72		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.12		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.09		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.72		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.98				
Z1	79.82		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	7.61		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.46		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備考 : 県積算基準

[illegible]

第186号表の1
SPZB130-0000-21

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.74				
K1	1.11		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.17		QT180	[基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.93				
R1	3.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.23		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.2		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.76		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.33				
Z1	84.03		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	2.73		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.48		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備考 : 県積算基準

[illegible]

第187号表の1
SPZB130-0000-22

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.74				
K1	1.11		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.17		QT180	[基準単価]オートローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.93				
R1	3.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.23		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.2		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.76		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.33				
Z1	84.03		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0686/1
Z2	2.73		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.48		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第188号表の1
SPZB130-0000-23

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.64				
K1	1.05		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.16		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.16		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.38				
R1	3.72		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.12		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.09		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.72		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.98				
Z1	79.82		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	7.61		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.46		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) 7°ライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第189号表の1
SPZB130-0000-24

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.74				
K1	1.11		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.17		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.93				
R1	3.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.23		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.2		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.76		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.33				
Z1	84.03		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	2.73		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.48		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

[illegible]

第190号表の1
SPZB140-0000-02

基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.66				
K1	2		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
R	20.76				
R1	7.81		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.36		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.54		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.83		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	76.58				
Z1	68.42		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	7.84		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.29		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第190号表の2
SPZB140-0000-02

基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1. 4m以上		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第191号表の1
SPZB150-0000-02

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 81				
K1	2. 11		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 4		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10	
R	21. 9				
R1	8. 24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5. 65		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 74		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 93		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	75. 29				
Z1	72. 13		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 82		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 31		J0710 [基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710	
合 計					

第191号表の2
SPZB150-0000-02

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1. 4m以上		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第192号表の1
SPZB160-0000-06

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.04				
K1	2.29		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.43		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	23.8				
R1	8.95		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.14		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.1		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	73.16				
Z1	63.8		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	8.98		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.34		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第193号表の1
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.24				
K1	2.44		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.46		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
R	25.29				
R1	9.51		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.52		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.32		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.23		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	71.47				
Z1	67.82		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	3.25		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.36		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第193号表の2
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料＝04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚＝50.			平均幅員＝03:1. 4m以上 瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第194号表の1
SPZB160-0000-08

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3. 04				
K1	2. 29		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 43		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
R	23. 8				
R1	8. 95		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6. 14		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4. 06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2. 1		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	73. 16				
Z1	63. 8		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8. 98		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 34		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第194号表の2
SPZB160-0000-08

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=40.			平均幅員=03:1. 4m以上 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第195号表の1
SPZB160-0000-09

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.04				
K1	2.29		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.43		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
R	23.8				
R1	8.95		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.14		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.1		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	73.16				
Z1	63.8		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8.98		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.34		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第195号表の2
SPZB160-0000-09

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=03:1. 4m以上 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第196号表の1
SPZB160-0000-10

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	3.24				
K1	2.44		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.46		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	25.29				
R1	9.51		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.52		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.32		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.23		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	71.47				
Z1	67.82		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	3.25		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.36		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

第196号表の2
SPZB160-0000-10

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員＝03:1. 4m以上		
材料＝03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚＝50.			瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		

第197号表の1
SPZB320-0000-02

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7.45				
K1	アスファルトフィニッシング損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅1.4～3.0m 3次基準値	5.89	Q2016/15	[基準単価]アスファルトフィニッシング損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅1.4～3.0m 3次基準値	M2016/15
K2	振動ロー損料 (排出ガス対策型) /舗装用 搭乗・コンパクト型 3～4t 1次	1.08	Q1848	[基準単価]振動ロー損料 (排出ガス対策型) /舗装用 搭乗・コンパクト型 3～4t 1次	M1848
R	32.04				
R1	普通作業員	12.59	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	特殊作業員	8.64	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	運転手(特殊)	5.74	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	土木一般世話役	2.98	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	60.51				
Z1	⑮開粒度アスコン(13)	60.01	J0697	[基準単価]開粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0697
Z2	軽油/1.2号	0.47	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第197号表の2
SPZB320-0000-02

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件	平均幅員＝03:1.4m以上2.4m未満						
	材料＝01:開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		1層当り平均仕上り厚＝40.				

第198号表の1
SPZB320-0000-03

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:2.4m以上 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.54				
K1	アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅2.3～6.0m 3次基準値	8.94	Q2022/15	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅2.4～6.0m 3次基準値	M2022/15
K2	バックホウ賃料 排ガス、後方超小旋回、超低騒音/パワー型 山積0.28m3 2次基準値	0.8	QT061	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/パワー型 山積0.28m3	MT065
K3	振動ローザ賃料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	0.5	Q4668/1	[基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/3
R	29.28				
R1	普通作業員	9.46	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	特殊作業員	8.12	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	運転手(特殊)	8.07	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	土木一般世話役	2.78	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	60.18				
Z1	⑮開粒度アスコン(13)	58.29	J0697	[基準単価]開粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0697
Z2	軽油/1. 2号	1.84	J0710	[基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710
合 計					

第198号表の2
SPZB320-0000-03

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:2.4m以上 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件 平均幅員＝04:2.4m以上							
材料＝01:開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正の有無＝02:小型車補正無し			1層当り平均仕上り厚＝40.				

(050044-0)

第199号表
SYS0031-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			T7675 県単価(TQJ1036076)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	110			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第200号表
SYS0031-0000-02

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第201号表
SYS0031-0000-03

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第202号表
SYS0031-0000-04

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第203号表 SYS0031-0000-05							区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表		種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000				T7612 県単価(TQJ1036013)	
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570				DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用		k g	25				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	44				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050044-0)

第204号表 SYS0031-0000-06							区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表		種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm		m	1,000				T7618 県単価(TQJ1036019)	
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130				DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用		k g	50				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	71				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050044-0)

第205号表
SYS0031-0000-07

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第206号表
SYS0031-0000-08

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7636 県単価(TQJ1036037)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	49			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第207号表 SYS0031-0000-09							区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 30cm		m	1,000				T7642 県単価(TQJ1036043)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130				DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	50				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	80				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050044-0)

第208号表 SYS0031-0000-10							区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表		種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 45cm		m	1,000				T7645 県単価(TQJ1036046)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700				DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	75				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	88				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050044-0)

第209号表 SYS0031-0000-11		区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表				種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 15cm		m	1,000						T7660 県単価(TQJ1036061)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		kg	570						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		kg	25						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		kg	25						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	52						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(050044-0)

第210号表 SYS0031-0000-12							区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表		種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 30cm		m	1,000				T7666 県単価(TQJ1036067)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130				DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	50				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	84				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050044-0)

第211号表
SYS0031-0000-13

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 45cm		m	1,000						T7669 県単価(TQJ1036070)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	75						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	98						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(050044-0)

第212号表
SYS0031-0000-14

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 矢印・記号・文字 15cm換算		m	1,000						T7675/60 県単価(TQJ8036076)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	25						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	110						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合	計			m	1,000							
単	位	当	り	m	1							

(050044-0)

第213号表
SYS0031-0000-15

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm	m	1,000			T7612/60 県単価(TQJ8036013)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第214号表 SYS0031-0000-16		区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表				種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 実線 30cm	m	1,000			T7618/60 県単価(TQJ8036019)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(050044-0)

第215号表
SYS0031-0000-17

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 45cm	m	1,000			T7621/60 県単価(TQJ8036022)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第216号表 SYS0031-0000-18							区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表		種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm		m	1,000				T7612/60 県単価(TQJ8036013)	
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570				DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用		k g	25				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	44				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050044-0)

第217号表
SYS0031-0000-19

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 30cm	m	1,000			T7618/60 県単価(TQJ8036019)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	71			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第218号表 SYS0031-0000-20							区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表		種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 実線 45cm		m	1,000				T7621/60 県単価(TQJ8036022)	
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700				DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用		k g	75				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	80				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050044-0)

第219号表 SYS0031-0000-21		区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表				種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 破線 15cm	m	1,000			T7636/60 県単価(TQJ8036037)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	49			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(050044-0)

第220号表
SYS0031-0000-22

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 破線 30cm	m	1,000			T7642/60 県単価(TQJ8036043)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第221号表 SYS0031-0000-23							種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準					
区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 破線 45cm		m	1,000						T7645/60 県単価(TQJ8036046)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	75						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	88						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(050044-0)

第222号表 SYS0031-0000-24		区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表					種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 ゼブラ 15cm		m	1,000						T7660/60 県単価(TQJ8036061)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	25						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	52						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(050044-0)

第223号表 SYS0031-0000-25		区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表					種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 ゼブラ 30cm		m	1,000						T7666/60 県単価(TQJ8036067)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	50						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	84						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(050044-0)

第224号表 SYS0031-0000-26		区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表				種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 ゼブラ 45cm	m	1,000			T7669/60 県単価(TQJ8036070)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	98			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(050044-0)

第225号表
SYS0041-0000-01

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第226号表
SYS0041-0000-02

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第227号表 SYS0041-0000-03						種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表							
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額 摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000		T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トライックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 2種 B		リットル	70		DZ02000/70 県単価(TZJ4350017)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		kg	59		DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	34		T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3		Z1000
合 計				m	1,000		
単 位 当 り				m	1		

(050044-0)

第228号表 SYS0041-0000-04				区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表		種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2日無 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)		JIS K 5665 1種 B		L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3			Z1000
合 計				m	1,000			
単 位 当 り				m	1			

(050044-0)

第229号表 SYS0041-0000-05		区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 週休2日無 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)		JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	3			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(050044-0)

第230号表 SYS0041-0000-07		区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2日無 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000						T7709 県単価(TQJ1037010)	
塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 1種 B		リットル	50						DZ02000/60 県単価(TZJ4350013)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	39						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	34						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	3						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(050044-0)

第231号表 SYS0041-0000-08				区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表		種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm		m	1,000			T7709/60 県単価(TQJ8037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B		L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3			Z1000
合 計				m	1,000			
単 位 当 り				m	1			

(050044-0)

第232号表
SYS0041-0000-09

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 破線 15cm	m	1,000			T7712/60 県単価(TQJ8037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第233号表 SYS0041-0000-10				区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表		種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm		m	1,000			T7709/60 県単価(TQJ8037010)
塗料 トライックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 2種 B		リットル	70			DZ02000/70 県単価(TZJ4350017)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3			Z1000
合 計				m	1,000			
単 位 当 り				m	1			

(050044-0)

第234号表
SYS0041-0000-11

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm	m	1,000			T7709/60 県単価(TQJ8037010)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第235号表
SYS0041-0000-12

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 破線 15cm	m	1,000			T7712/60 県単価(TQJ8037013)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第236号表

SYS0041-0000-13

区画線ペイント式設置工(塗料黄色)

1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上

形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有

備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm	m	1,000			T7709/60 県単価(TQJ8037010)
塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 1種 B	リットル	50			DZ02000/60 県単価(TZJ4350013)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

敷砂利工 100m2当り単価表							種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： クラッシュラン C-25 DID区域外 L=0.5km 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
クラッシュラン		2 5 mm		m3	5.08						T0540/1 県単価(TZJ2120002)	
振動ロー運転		搭乗式・コンバイント型 3～4t(1次)		日	0.16						第360号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08						第361号表, SS1030//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050044-0)

第238号表 SX1003-0000-02		敷砂利工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： クラッシャーラン C-40 DID区域外 L=0.5km 備考： 独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
クラッシャーラン		40mm		m3	5.08						T0540 県単価(TZJ2120003)	
振動ロー運転		搭乗式・コンバイント型 3～4t(1次)		日	0.16						第360号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08						第361号表, SS1030//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050044-0)

第239号表 SX1003-0000-03		敷砂利工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km 備考： 独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58					R0200ZZ 県単価(RR0102)		
粒調碎石		2 5 mm		m3	5.08					T0550/1 県単価(TZJ2124002)		
振動ロー運転		搭乗式・コンパイント型 3～4t(1次)		日	0.16					第360号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準		
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08					第361号表, SS1030//1 水道事業実務必携		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000		
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050044-0)

第240号表 SX1003-0000-04		敷砂利工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： クラッシャー C-25 DID区域内 L=0.5km 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58					R0200ZZ 県単価(RR0102)	
クラッシャー		2 5 mm		m3	5.08					T0540/1 県単価(TZJ2120002)	
振動ロー運転		搭乗式・コンバイント型 3～4t(1次)		日	0.16					第360号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	5.08					第362号表, SS1030//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000	
合 計				m2	100						
単 位 当 り				m2	1						

(050044-0)

第241号表 SX1003-0000-05		敷砂利工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： クラッシャーラン C-40 DID区域内 L=0.5km 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.58						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
クラッシャーラン		40mm		m3	5.08						T0540 県単価(TZJ2120003)	
振動ロー運転		搭乗式・コンバイント型 3～4t(1次)		日	0.16						第360号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	5.08						第362号表, SS1030//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050044-0)

第242号表
SX1003-0000-06

敷砂利工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)
形状： 粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	5.08			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
振動ロー運転	搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第360号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	5.08			第362号表, SS1030//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第243号表の1
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	57.08				
K1	35.76		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廢材積込装置付/ホ-ル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	M2237
K2	6.53		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	36.07				
R1	12.77		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3.74		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.62		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	3.61		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	6.85				
Z1	5.08		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m²以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第244号表の1
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	57.1				
K1	35.26		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ホ-式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	M2237
K2	6.44		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	36.05				
R1	12.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3.68		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.57		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	3.55		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	6.85				
Z1	5		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第244号表の2
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り単価表

種別：全面切削6cm以下(4000m²以下)
形式：段差すりつけ撤去:有り
備考：県積算基準

[illegible]

第245号表の1
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 7.5cmを超え12.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.07				
K1	6.03		QT027 [基準単価]パ ック材賃料/排出ガス対策型(2011年規制)/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT027/10
R	75.99				
R1	36.48		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	15.8		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	14.3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.89		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	17.94				
Z1	12.97		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.94		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第245号表の2
SPZ3410-0000-01

基礎碎石 1m²当り 単価表

種別：7.5cmを超え12.5cm以下
形式：再生クワツヤラン 40～0
備考：県積算基準

[illegible]

第246号表の1
SPZ3410-0000-02

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.69				
K1	5.66		QT027	[基準単価]パ ック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3	MT027/10
R	71.36				
R1	34.25		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	14.84		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	13.43		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	8.35		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	22.95				
Z1	18.28		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545
Z2	4.64		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第246号表の2
SPZ3410-0000-02

基礎碎石 1m2当り単価表

種別：12.5cmを超え17.5cm以下
形式：再生クラッシュラン 40～0
備考：県積算基準

[illegible]

第247号表の1
SPZ3410-0000-03

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.37				
K1	5.34		QT027 [基準単価]パ ック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT027/10
R	67.26				
R1	32.29		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	13.99		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	12.65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	7.87		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	27.37				
Z1	22.97		J0545 [基準単価]再生ｸﾗｯｼｬﾝ/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.37		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第247号表の2
SPZ3410-0000-03

基礎碎石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下
形 式 : 再生クワツヤラン 40～0
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第248号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.59				
R1 普通作業員	14.17		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.26		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	7.01		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.41				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	68.41		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第249号表
SPZ5010-0000-02

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.3				
R1 普通作業員	23.11		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.32		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.22		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	60.7				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	60.7		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第250号表
SPZ5010-0000-03

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.59				
R1 普通作業員	14.17		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.26		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	7.01		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.41				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	68.41		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第251号表
SPZ5010-0000-04

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.3				
R1 普通作業員	23.11		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.32		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.22		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	60.7				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	60.7		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第252号表
SPZ5010-0000-05

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		31.59					
R1	普通作業員	14.17		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	8.26		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	土木一般世話役	7.01		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		68.41					
Z1	生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≤65%	68.41		J0400	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≤65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無 ミキサー車の種別=02:小型車			

第253号表
SPZ5010-0000-06

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	39.3				
R1 普通作業員	23.11		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.32		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.22		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	60.7				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≤65%	60.7		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≤65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
 形 式 : 一般養生 小運搬無
 備 考 : 県積算基準

第254号表
 SPZ5010-0000-07

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	44.48				
R1	24.11		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	9.63		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R3	8.56		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	55.52				
Z1	55.52		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=02:小型構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)
 形 式 : 一般養生 小運搬有
 備 考 : 県積算基準

第255号表
 SPZ5010-0000-08

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		49.58					
R1	普通作業員	30.73		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	土木一般世話役	8.75		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	特殊作業員	7.77		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		50.42					
Z1	生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60%	50.42		J0400	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件						
	構造物種別=02:小型構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)			
	打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生			
				現場内小運搬の有無=01:小運搬有			
				ミキサー車の種別=02:小型車			

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
 形 式 : 均しコンクリート
 備 考 : 県積算基準

第256号表
 SP15110-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	59.46		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	19.53		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	5.76		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=04:均しコンクリート		

第257号表
SP15110-0000-02

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	型枠工	47.44		U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2	普通作業員	24.8		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	9.07		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 型枠の種類=01:一般型枠				構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 小型構造物
備 考 : 県積算基準

第258号表
SP15110-0000-03

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	型枠工	45.15		U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2	普通作業員	30.47		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	11.34		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 型枠の種類=01:一般型枠				構造物の種類=02:小型構造物		

第259号表
SPZC410-0000-01

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置
形 式 : 30cm×30cm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	29.76		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工	26.97		U0800	[基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役	14.72		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	5.48		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 作業区分=03:再利用設置				ブロック規格=01:30cm×30cm		

第260号表
SPZC410-0000-02

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置
形 式 : 40cm×40cm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	29.76		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 ブロック工	26.97		U0800 [基準単価]ブロック工		R0800
R3 土木一般世話役	14.72		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R4 特殊作業員	5.48		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 作業区分=03:再利用設置			ブロック規格=02:40cm×40cm		

第261号表
SPZC410-0000-03

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	29.76		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工	26.97		U0800	[基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役	14.72		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	5.48		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 作業区分=02:撤去						

(050044-0)

第262号表 SY0020-0000-01							軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深1.5m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(050044-0)

第263号表 SY0020-0000-02		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深2.0m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(050044-0)

第264号表 SY0020-0000-03		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深2.5m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(050044-0)

第265号表 SY0020-0000-04		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深3.0m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(050044-0)

第266号表 SY0020-0000-05							軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深3.5m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(050044-0)

第267号表 SY0020-0000-06		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深3.8m以下 設置＋撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第344号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(050044-0)

第268号表
SS0030-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長1.5m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050044-0)

第269号表
SS0030-0000-02

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.0m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 設置
普通作業員		人				R0200 撤去
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第270号表
SS0030-0000-03

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.5m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 設置
普通作業員		人				R0200 撤去
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第271号表
SS0030-0000-04

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.0m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050044-0)

第272号表
SS0030-0000-05

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.5m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050044-0)

第273号表
SS0030-0000-06

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長4.0m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 設置
普通作業員		人				R0200 撤去
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第274号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホースト 450～650		m	100						TZ0286 見積	
水圧ホースト 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050044-0)

第275号表 SY0060-0000-02		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホースト 600～900		m		100					TZ0286/1 見積	
水圧ホースト 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(050044-0)

第276号表 SY0060-0000-03		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧挿入ト1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水圧挿入ト 800～1300	m	100			TZ0286/2 見積
水圧ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(050044-0)

第277号表 SY0060-0000-04		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し	80×130×2	m	100						TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホース	1100～1800	m	100						TZ0286/3 見積	
水圧ホース損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050044-0)

第278号表 SY0060-0000-05		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース 450～650		m	100						TZ0286/4 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050044-0)

第279号表 SY0060-0000-06		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホースト 600～900		m		100					TZ0286/5 見積	
水圧ホースト 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(050044-0)

第280号表 SY0060-0000-07		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料		2段 水圧ホース 800～1300	m	100			TZ0286/6 見積
水圧ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(050044-0)

第281号表 SY0060-0000-08		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
腹起し材損料	2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積	
切梁材損料	2段 水圧ホース 1100～1800	m	100			TZ0286/7 見積	
水圧ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積	
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(050044-0)

第282号表
SY0060-0000-09

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積
切梁材損料	3段 水圧ホースト 450～650	m	100			TZ0286/8 見積
水圧ホースト 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第283号表 SY0060-0000-10		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水圧ホースト 600～900		m	100						TZ0286/9 見積	
水圧ホースト 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050044-0)

第284号表 SY0060-0000-11		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水圧ホース 800～1300		m		100					TZ0286/10 見積	
水圧ポンプ 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(050044-0)

第285号表 SY0060-0000-12		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
腹起し材損料	3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積	
切梁材損料	3段 水圧ホース 1100～1800	m	100			TZ0286/11 見積	
水圧ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積	
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(050044-0)

第286号表 SX0900-0000-01		水替工 1日当り単価表					種別： 形状： 50m/m 水中ポンプ 備考： 県積算基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva		日							M2844 県単価 (建設機械等損料表)	
工事用水中モータポンプ 損料		普通型 (潜水ポンプ) 径50mm 5m		日							M2548 県単価 (建設機械等損料表)	
諸雑費				%		18					Z1000	
合 計				日		1						
単 位 当 り				日		1						

(050044-0)

第287号表
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m
形状：
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビーク清掃）
第288号表の1 SX0902-0000-01							形状：50A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管	50A	m.	0.1			GA00050 刊行物	
黒鋼管	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物	
溶接ビュース：1段落	80A*50A	個	0.2			GA90082 刊行物	
溶接差込フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	80A 16*65-8	組	0.2			DFE0080 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第363号表, SX0625//1 独自代価	
電気溶接工	φ 50mm	箇所	0.2			第364号表, SX0625//2 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第365号表, SS0250//1 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ：JIS 10K	50A	枚	0.2			GAJ0050 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	50A	枚	0.2			GAL0050 見積	

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第288号表の2 SX0902-0000-01							形状：50A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		50A		m.	0.1		
							GA00050 刊行物
電気溶接工		φ 50mm		箇所	0.2		
							第364号表, SX0625//2 独自代価
電気溶接工		φ 50mm		箇所	2		
							第364号表, SX0625//2 独自代価
フランジ継手工		10K 65mm以下		口	1		
							第366号表, SS0140//1 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 75mm (80)		口	1		
							第367号表, SS0140//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	2		
							第368号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ 50mm		口	2		
							第369号表, SX0500//1 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 50mm		口	1		
							第370号表, SY0136//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm		口	1		
							第371号表, SY0136//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ 25mm 再利用有り		箇所	1		
							第372号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(050044-0)

第288号表の3
SX0902-0000-01

管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビーク清掃)

形状：50A

備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビーク(ヘアソフト)		50A		個	1						TZ2040 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第373号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第289号表の1 SX0902-0000-02							形状：80A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物	
黒鋼管	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物	
溶接ジョイント：1段落	100A*80A	個	0.2			GA90102 刊行物	
溶接差込フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAJ0100 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	100A	枚	0.2			GAL0100 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	100A 16*70-8	組	0.2			DFE0100 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第363号表, SX0625//1 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第365号表, SS0250//1 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第374号表, SS0250//2 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積	

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第289号表の2 SX0902-0000-02							形状：80A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		80A		m.	0.1		
							GA00080 刊行物
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
							第375号表, SS0250//3 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	2		
							第375号表, SS0250//3 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 75mm (80)		口	1		
							第367号表, SS0140//2 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 100mm		口	1		
							第376号表, SS0140//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
							第368号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ80mm		口	2		
							第377号表, SX0500//2 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm		口	1		
							第371号表, SY0136//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm		口	1		
							第378号表, SY0136//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		
							第372号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(050044-0)

第289号表の3 SX0902-0000-02		管内清掃工 1式当り単価表					種別：(ビーク清掃) 形状：80A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビーク(ヘアソフト)		80A		個	1						TZ2041 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第373号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビーク清掃） 形状：100A 備考：独自代価		
第290号表の1 SX0902-0000-03	名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	黒鋼管		100A		m.	0.1			GA00100 刊行物
	黒鋼管		150A		m.	0.1			GA00150 刊行物
	溶接レギュラー：1段落		150A*100A		個	0.2			GA90152 刊行物
	溶接差込フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2			GAJ0150 刊行物
	閉塞フランジ：JIS 10K		150A		枚	0.2			GAL0150 見積
	PTソケット		25A		個	0.2			GAF0025 見積
	フランジボルトナット		150A 20*75-8		組	0.2			DFE0150 見積
	電気溶接工		φ 25mm		箇所	0.2			第363号表, SX0625//1 独自代価
	鋼管電気溶接工		φ 100mm B種 直流溶接機		箇所	0.2			第374号表, SS0250//2 水道事業実務必携
	鋼管電気溶接工		φ 150mm B種 直流溶接機		箇所	0.4			第379号表, SS0250//4 水道事業実務必携
	溶接差込フランジ：JIS 10K		100A		枚	0.2			GAJ0100 刊行物
	閉塞フランジ：JIS 10K		100A		枚	0.2			GAL0100 見積

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク)清掃)
第290号表の2 SX0902-0000-03							形状：100A
備考：独自代価							要
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
六角ナット		W1/2		個	16		
黒鋼管		100A		m.	0.1		
鋼管電気溶接工		φ100mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
鋼管電気溶接工		φ100mm B種 交流溶接機		箇所	2		
フランジ継手工		10K 100mm		口	1		
フランジ継手工		10K 150mm		口	1		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
鋼管切断工(パイプカッター)		φ100mm		口	2		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm		口	1		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 150mm		口	1		
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第290号表の3 SX0902-0000-03							形状：100A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
ホリビク(ヘアソフト)		100A		個	1		
							TZ2042 見積
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1		
							第373号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1		
							Z4002Z8
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		
							Z9000
合	計			式	1		
単	位	当	り	式	1		

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビーク清掃）
第291号表の1 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管	150A	m.	0.1			GA00150 刊行物	
黒鋼管	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物	
溶接ビュース：1段落	200A*150A	個	0.2			GA90202 刊行物	
溶接差込フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAJ0200 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAL0200 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	200A 20*75-12	組	0.2			DFE0200 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第363号表, SX0625//1 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 150mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第379号表, SS0250//4 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第384号表, SS0250//6 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAJ0150 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	150A	枚	0.2			GAL0150 見積	

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第291号表の2 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		150A		m.	0.1		
							GA00150 刊行物
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
							第385号表, SS0250//7 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ150mm B種 交流溶接機		箇所	2		
							第385号表, SS0250//7 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 150mm		口	1		
							第381号表, SS0140//4 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 200mm		口	1		
							第386号表, SS0140//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
							第368号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ150mm		口	2		
							第387号表, SX0500//4 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 150mm		口	1		
							第383号表, SY0136//4 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 200mm		口	1		
							第388号表, SY0136//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		
							第372号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第291号表の3 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
ホリビク(ヘアソフト)		150A		個	1		
							TZ2043 見積
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1		
							第373号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1		
							Z4002Z8
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		
							Z9000
合	計			式	1		
単	位	当	り	式	1		

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビーク清掃）
第292号表の1 SX0902-0000-05							形状：200A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物	
黒鋼管	250A	m.	0.2			GA00250 刊行物	
溶接ビュース：1段落	250A*200A	個	0.2			GA90252 刊行物	
溶接差込フランジ：JIS 10K	250A	枚	0.2			GAJ0250 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	250A	枚	0.2			GAL0250 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	250A 20*85-12	組	0.2			DFE0250 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第363号表, SX0625//1 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第384号表, SS0250//6 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ 250mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第389号表, SS0250//8 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAJ0200 刊行物	
閉塞フランジ：JIS 10K	200A	枚	0.2			GAL0200 見積	

(050044-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク)清掃)
第292号表の2 SX0902-0000-05							形状：200A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
							TZ20960/10 刊行物
六角ナット		W1/2		個	16		
							TZ20961 刊行物
黒鋼管		200A		m.	0.1		
							GA00200 刊行物
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
							第390号表, SS0250//9 水道事業実務必携
鋼管電気溶接工		φ 200mm B種 交流溶接機		箇所	2		
							第390号表, SS0250//9 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 200mm		口	1		
							第386号表, SS0140//5 水道事業実務必携
フランジ継手工		10K 250mm		口	1		
							第391号表, SS0140//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	2		
							第368号表, SS0220//1 水道事業実務必携
鋼管切断工(パイプカッター)		φ 200mm		口	2		
							第392号表, SX0500//5 独自代価
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 200mm		口	1		
							第388号表, SY0136//5 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 250mm		口	1		
							第393号表, SY0136//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ 25mm 再利用有り		箇所	1		
							第372号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(050044-0)

第292号表の3 SX0902-0000-05		管内清掃工 1式当り単価表					種別：（ビーク清掃） 形状：200A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビーク（ヘアソフト）		200A		個	1						TZ2044 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第373号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050044-0)

第293号表
SS0300-0000-01

X線検査工 6枚当り単価表

種別： 水管橋部 1,000mm未満
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	外業	人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)	外業	人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	6			
単 位 当 り		枚	1			

(050044-0)

第294号表
SS0300-0000-02

X線検査工 8枚当り単価表

種別： 添架管 1,000mm未満
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	外業	人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)	外業	人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	8			
単 位 当 り		枚	1			

(050044-0)

第295号表
SS0300-0000-03

X線検査工 5枚当り単価表

種別： その他 1,000mm未満
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	外業	人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)	外業	人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	5			
単 位 当 り		枚	1			

(050044-0)

第296号表
SY0300-0000-01

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 50A
形状：
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	2			第394号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第297号表
SY0300-0000-02

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 80A
形状：
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	2			第394号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第298号表
SY0300-0000-03

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 100A
形状：
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第394号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第299号表
SY0300-0000-04

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 150A
形状：
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第394号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第300号表
SY0300-0000-05

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 200A
形状：
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	4			第394号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第301号表
SY0300-0000-06

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 250A
形状：
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	5			第394号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第302号表
SY0300-0000-07

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 300A
形状：
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	5			第394号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第303号表
SY0300-0000-08

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 350A
形状：
備考： 見積、6枚

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)		枚	6			第394号表, SY0301//1 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第304号表
SX0903-0000-01

デテクター検査費 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z7	
合	計			日	1							
単	位	当	り	日	1							

(050044-0)

第305号表
SX0904-0000-01

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧
形状： 容積1m3以下
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	15.5			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050044-0)

第306号表
SX0904-0000-02

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧
形状： 容積2m3以下
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	31			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050044-0)

第307号表 SX0904-0000-03		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 形状： 容積3m3以下 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ			m3	46.6			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050044-0)

第308号表 SX0904-0000-04		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 形状： 容積5m3以下 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ			m3	77.6			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050044-0)

第309号表 SX0904-0000-05		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 形状： 容積10m3以下 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ			m3	155.2			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050044-0)

第310号表 SX0904-0000-06		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 形状： 容積15m3以下 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ			m3	232.8			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050044-0)

第311号表 SX0904-0000-07		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 形状： 容積20m3以下 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ			m3	310.4			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050044-0)

第312号表
SX0904-0000-08

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧
形状：容積1m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下	クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量:1.1t超1.5t以下	回	2						第395号表, SP1K010//1 県積算基準	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チツ				m3	1.26						TZ1290 刊行物	
諸雑費			消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%	%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(050044-0)

第313号表
SX0904-0000-09

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別： 低圧
形状： 容積2m3以下
備考： 独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量:1.1t超1.5t以下		回	2						第395号表, SP1K010//1 県積算基準	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チツ				m3	2.58						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%		%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(050044-0)

第314号表
SX0904-0000-10

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧
形状：容積3m3以下
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
チツ		m3	3.87			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050044-0)

第315号表
SX0904-0000-11

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧
形状：容積5m3以下
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	6.45			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050044-0)

第316号表
SX0904-0000-12

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧
形状：容積10m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下	クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量:1.1t超1.5t以下	回	2						第395号表, SP1K010//1 県積算基準	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チツ				m3	12.9						TZ1290 刊行物	
諸雑費			消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%	%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(050044-0)

第317号表
SX0904-0000-13

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧
形状：容積15m3以下
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品・支給品運搬		5.0km以下	クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量:1.1t超1.5t以下	回	2						第395号表, SP1K010//1 県積算基準	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
チツ				m3	19.4						TZ1290 刊行物	
諸雑費			消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費) × 20%	%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(050044-0)

第318号表
SX0904-0000-14

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧
形状：容積20m3以下
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊 平均積載質量：1.1t超1.5t以下	回	2			第395号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
チツ		m3	25.8			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050044-0)

第319号表 SX0905-0000-01		ガス配管工費(低圧) 1式当り単価表				種別： 形状：既設管ガス抜き含む 備考：独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		時間	1						第396号表, SM067Z//1 水道事業実務必携・県基準	
配管工				人	0.5						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.5						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z0	
合				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050044-0)

第320号表 SX0905-0000-02		ガス配管費(中圧) 1式当り単価表				種別： 形状：既設管ガス抜き含む 備考：独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし		時間	4						第396号表, SM067Z//1 水道事業実務必携・県基準	
配管工				人	0.26						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.52						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z0	
合				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050044-0)

第321号表
SS0705-0000-01

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別： 既設管と連絡して給水車が不要
形状： φ150以下
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第322号表
SS0705-0000-02

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別： 既設管と連絡して給水車が不要
形状： φ 200～φ 350
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第323号表
SS0705-0000-03

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ400～φ600
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第324号表
SS0705-0000-04

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ700～φ800
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第325号表
SS0705-0000-05

通水試験工(1日未満) 1000m当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ150以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第326号表
SS0705-0000-06

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水
形状： φ200～φ350
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第327号表
SS0705-0000-07

通水試験工(1日未満) 300m当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ400～φ600
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		m	300			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第328号表
SS0705-0000-08

通水試験工(1日未満) 300m当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ700～φ800
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		m	300			
単 位 当 り		m	1			

(050044-0)

第329号表
SY0700-0000-01

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ150以下 試験距離500m～2000m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第330号表
SY0700-0000-02

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ 200～φ 350 試験距離500m～2000m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第331号表
SY0700-0000-03

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ 400～φ 600 試験距離500m～2000m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第332号表
SY0700-0000-04

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ700～φ800 試験距離500m～2000m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第333号表
SY0700-0000-05

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ150以下 試験距離1000m～1500m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第334号表
SY0700-0000-06

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ 200～φ 350 試験距離500m～1000m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第335号表
SY0700-0000-07

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水
形状： φ 400～φ 600 試験距離300m～500m
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第336号表
SY0700-0000-08

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ700～φ800 試験距離300m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第337号表
SX0912-0000-01

重機運搬費 1台当り単価表

種別： 切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km
形状： 特大品割増有り（積載車両15t以上）
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重機運搬費（路面切削機）		台	1			K9135 県単価(TZJ6811001)
合 計		台	1			
単 位 当 り		台	1			

(050044-0)

第338号表 SYA205-0000-01				充填工 10m3当り単価表				種別：既設内配管(PIP)工事(鋼管) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)		
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)		
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)		
エアモルタル				m3	10				第397号表, SYA220//1 独自代価		
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日					M1306 県単価(建設機械等損料表)		
グラウトミキサ損料 並列2槽式		300リットル×2		日					M1328 県単価(建設機械等損料表)		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日					第398号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準		
諸雑費				%	15				Z1000		
合 計				m3	10						
単 位 当 り				m3	1						

(050044-0)

第339号表 SYA205-0000-02							種別：既設内配管(PIP)工事(铸铁管50m以下) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル				m3	10						第397号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料	横型二連複動ピストン式	200リットル／分		日							M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料	並列2槽式	300リットル×2		日							M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日							第398号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	15						Z1000	
合	計			m3	10							
単	位	当	り	m3	1							

(050044-0)

第340号表 SYA205-0000-03							種別：既設内配管(PIP)工事(铸铁管50m以上) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル			m3	10			第397号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分	日				M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ損料 並列2槽式		300リットル×2	日				M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日				第398号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	15			Z1000	
合 計			m3	10				
単 位 当 り			m3	1				

(050044-0)

第341号表 SYA205-0000-04				充填工 10m3当り単価表			種別：管閉塞 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
エアモルタル				m3	10			第397号表, SYA220//1 独自代価
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		200リットル／分		日				M1306 県単価(建設機械等損料表)
グラウトミキサ損料 並列2槽式		300リットル×2		日				M1328 県単価(建設機械等損料表)
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)		日				第398号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	15			Z1000
合 計				m3	10			
単 位 当 り				m3	1			

(050044-0)

第342号表
SM035-0000-02

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.08m3
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	18			T0710 県単価(TZJ6702002)
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.08m3 1次基準値	供用日				M0169 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050044-0)

第343号表
SM020-0000-02

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	25			T0710 県単価(TZJ6702002)
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日				M0170/15
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050044-0)

第344号表
SM025-0000-04

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(050044-0)

第345号表
SM025-0000-05

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.45m3
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	9.2			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.45m3 1次基準値	時間				M0172 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(050044-0)

第346号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表					種別：埋戻材 流用土 形状：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホー運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第343号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
クワパ 運転		60～80kg		日							第399号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(050044-0)

第347号表
SY1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第400号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
タンク運転	60～80kg	日				第399号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(050044-0)

第348号表
SY1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間				第401号表, SM025//2 水道事業実務必携・県基準
タンク運転	60～80kg	日				第399号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(050044-0)

第349号表
SM107-0000-02

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050044-0)

第350号表
SM095-0000-01

振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンパント型 3～4t(1次)
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ローリ賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパント型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050044-0)

第351号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別： 瀝青安定処理 (25)
形状： 小型車使用 *
備考： 独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
①瀝青安定処理(25)		t	1			T0690 県単価(TZJ4106004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050044-0)

第352号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別： ハトカベ式 0.5～0.6t
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカベ式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050044-0)

第353号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表				種別： 前進型 40～60kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料		前進型 40～60kg		供用日							M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(050044-0)

第354号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050044-0)

第355号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050044-0)

第356号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：密粒度アスコン（新20FH）
形状：小型車使用 ＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑤密粒度アスコン(新20FH)		t	1			T0660/3 県単価(TZJ4100004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050044-0)

第357号表
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別： 改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）
形状： 小型車使用 ＊
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		t	1			T0685/3 県単価(TZJ4103002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050044-0)

第358号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	DS1500以上	t	1			T0686/1 県単価(TZJ4103003)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050044-0)

第359号表
SY9010-0000-07

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別： 密粒度アスコン（13F）
形状： 小型車使用 ＊
備考： 独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑨密粒度アスコン(13F)		t	1			T0660/1 県単価(TZJ4100006)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050044-0)

第360号表
SM095Z-0000-01

振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンパント型 3～4t(1次)
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパント型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第361号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし		日							第402号表, SM070//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(050044-0)

第362号表 SS1030-0000-02		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域内 備考： 水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 良好 岩補正なし	日				第402号表, SM070//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	10			
単 位 当 り			m3	1			

(050044-0)

第363号表
SX0625-0000-01

電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人	0.05						R1300ZZ 県単価(RR0113)	
特殊作業員				人	0.05						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
土木一般世話役				人	0.05						R4000ZZ 県単価(RR0125)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×2%		%	2						Z4002Z6	
合	計			箇所	1							
単	位	当	り	箇所	1							

(050044-0)

第364号表
SX0625-0000-02

電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人	0.12			R1300ZZ 県単価(RR0113)
特殊作業員		人	0.12			R0100ZZ 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人	0.12			R4000ZZ 県単価(RR0125)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×2%	%	2			Z4002Z6
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第365号表
SS0250-0000-01

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第366号表
SS0140-0000-01

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 65mm以下
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第367号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 75mm (80)
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第368号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第369号表
SX0500-0000-01

鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人	0.01			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員		人	0.01			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター	日	0.01			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター刃	組	0.1			MZ1052 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第370号表
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 50mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第371号表
SY0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 75mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050044-0)

第372号表
SY0220-0000-01

小口径鋼管継手取外し工 1箇所当り単価表

種別： 管切断 φ 25mm 再利用有り
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第373号表
SM312Z-0000-01

空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min
形状：排出ガス対策型(1次)
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1. 2号	L	29			T0710 県単価(TZJ6702002)
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン 3.5～3.7m3/分	日				M4686 県単価(TLC1090003)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050044-0)

第374号表
SS0250-0000-02

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第375号表
SS0250-0000-03

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 交流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第376号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 100mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第377号表 SX0500-0000-02							鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表		種別：φ80mm 形状： 備考：独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
特殊作業員				人	0.01				R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.02				R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.02				MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		組	0.1				MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(050044-0)

第378号表
SY0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 100mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第379号表
SS0250-0000-04

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第380号表
SS0250-0000-05

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 交流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第381号表
SS0140-0000-04

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 150mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第382号表
SX0500-0000-03

鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人	0.02			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター	日	0.03			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター刃	組	0.1			MZ1052 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第383号表
SY0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 150mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050044-0)

第384号表
SS0250-0000-06

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第385号表
SS0250-0000-07

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 交流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第386号表
SS0140-0000-05

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 200mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第387号表 SX0500-0000-04		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別：φ150mm 形状： 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.04						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.08						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.05						MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		組	0.1						MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050044-0)

第388号表
SY0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 200mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050044-0)

第389号表
SS0250-0000-08

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ250mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第390号表
SS0250-0000-09

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 交流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050044-0)

第391号表
SS0140-0000-06

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 250mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第392号表
SX0500-0000-05

鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別: φ200mm
形状:
備考: 独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人	0.06			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員		人	0.12			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター	日	0.07			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料	パイプカッター刃	組	0.1			MZ1052 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050044-0)

第393号表
SY0136-0000-06

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 250mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050044-0)

第394号表
SY0301-0000-01

X線検査工(ガス) 20枚当り単価表

種別：
形状：
備考： 独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査 技術員		日	1			R9500ZZ 見積
X線検査 補助		日	1			R9550ZZ 見積
X線検査 装置		台	1			TZ4500 見積
X線検査 暗室車		台	1			TZ4550 見積
消耗費(フィルム)		枚	20			TZ4600 見積
諸雑費	(機械+消耗費+労務費)×10%	%	10			Z1000Z3
合 計		枚	20			
単 位 当 り		枚	1			

第395号表
SP1K010-0000-01

現場発生品・支給品運搬 1回当り単価表

種 別 : 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2t吊
形 式 : 平均積載質量:1.1t超1.5t以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.7				
K1	12.7		Q0443 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2 t 積 2 t 吊		M0443
R	82.47				
R1	41.83		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	40.64		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	4.83				
Z1	4.83		J0710 [基準単価]軽油/パ トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
トラック機種=01:クレーン装置付トラック2t積2t吊			片道運搬距離(km)=02:5.0km以下		
1回当り平均積載質量(t)=07:1.1t超1.5t以下					

(050044-0)

第396号表

SM067Z-0000-01

ダンプトラック運転

1時間当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積

形状：良好 岩補正なし

備考：水道事業実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人							R1500	県単価(RR0115)
軽油		1.	2号	L		3.8					T0710	県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル	2t 積級	時間							M0400	県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費		ダンプトラック	2t (良)	時間							K3500	県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			時間		1						
単	位	当	り	時間		1						

(050044-0)

第397号表
SYA220-0000-01

エアーモルタル 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
モルタル		配合比	1 : 3	m3	1						TZ1019 県単価 (TZJ2022003)	
起泡剤		マスターセル	707	kg	1.7						TZ3500 刊行物	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	1							
単	位	当	り	m3	1							

(050044-0)

第398号表
SM335-0000-01

発動発電機運転 1日当り単価表

種別：ディーゼルエンジン駆動 45kva
形状：排出ガス対策型(1次)
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日				M4738 県単価(TLC1110010)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050044-0)

第399号表 SM107-0000-01		タンハ° 運転 1日当り単価表				種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンハ° 及びランマ賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(050044-0)

第400号表
SM025-0000-03

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(050044-0)

第401号表
SM025-0000-02

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.45m3
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	9.2			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.45m3 1次基準値	時間				M0172 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(050044-0)

第402号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積 良好
形状：岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				