

(120098-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目              | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|------------------|-----|-----|-----------------|----|-----|-----|-----|--------------------|
| アスファルト舗装切断工      |     |     |                 | 式  |     |     |     | 第1号明細表, A2000//1   |
| アスファルト舗装版取り壊し積込工 |     |     |                 | 式  |     |     |     | 第2号明細表, A2000//2   |
| アスファルト舗装版破碎      |     |     |                 | 式  |     |     |     | 第3号明細表, A2000//3   |
| アスファルトガウ運搬処理     |     |     | 別紙              | 式  |     |     |     | 第4号明細表, A2000//4   |
| コンクリート舗装切断工      |     |     |                 | 式  |     |     |     | 第5号明細表, A2000//5   |
| コブ舗装版取り壊し工 (機械)  |     |     |                 | 式  |     |     |     | 第6号明細表, A2000//6   |
| コブ舗装版取り壊し工 (人力)  |     |     |                 | 式  |     |     |     | 第7号明細表, A2000//7   |
| コンクリートガウ運搬処理     |     |     | 別紙              | 式  |     |     |     | 第8号明細表, A2000//8   |
| バックホウ掘削積込工       |     |     |                 | 式  |     |     |     | 第9号明細表, A2000//9   |
| 人力掘削工            |     |     |                 | 式  |     |     |     | 第10号明細表, A2000//10 |
| 人力積込             |     |     |                 | 式  |     |     |     | 第11号明細表, A2000//11 |
| 機械埋戻し            |     |     | 道路部以外の埋戻し (流用土) | 式  |     |     |     | 第12号明細表, A2000//12 |

(120098-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目              | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|------------------|-----|-----|--------------|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 路床工（流用土）         |     |     | 道路部の埋戻し（流用土） | 式  |     |     |     | 第13号明細表, A2000//13 |
| 人力埋戻し（締固あり）      |     |     |              | 式  |     |     |     | 第14号明細表, A2000//14 |
| 発生土処理            |     |     | 別紙           | 式  |     |     |     | 第15号明細表, A2000//15 |
| 人力運搬工（積卸含む）      |     |     |              | 式  |     |     |     | 第16号明細表, A2000//1  |
| 路床工              |     |     | 別紙           | 式  |     |     |     | 第17号明細表, A2000//18 |
| 下層路盤工            |     |     |              | 式  |     |     |     | 第18号明細表, A2000//19 |
| 上層路盤工            |     |     |              | 式  |     |     |     | 第19号明細表, A2000//20 |
| 歩道路盤工            |     |     |              | 式  |     |     |     | 第20号明細表, A2000//21 |
| 不陸整正（リハ・振動ロー）    |     |     |              | 式  |     |     |     | 第21号明細表, A2000//22 |
| 不陸整正（ロー・ロー・リハロー） |     |     |              | 式  |     |     |     | 第22号明細表, A2000//23 |
| アスファルト安定処理（人力）   |     |     |              | 式  |     |     |     | 第23号明細表, A2000//24 |
| アスファルト安定処理（機械）   |     |     |              | 式  |     |     |     | 第24号明細表, A2000//25 |

(120098-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目            | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|----------------|-----|-----|-----------|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 仮復旧（人力）        |     |     |           | 式  |     |     |     | 第25号明細表, A2000//26 |
| 本復旧（人力）        |     |     |           | 式  |     |     |     | 第26号明細表, A2000//27 |
| 本復旧（小型）        |     |     |           | 式  |     |     |     | 第27号明細表, A2000//28 |
| 本復旧（大型）        |     |     |           | 式  |     |     |     | 第28号明細表, A2000//29 |
| 区画線設置（溶融式）     |     |     |           | 式  |     |     |     | 第29号明細表, A1000//1  |
| 区画線設置（ペイント式）   |     |     |           | 式  |     |     |     | 第30号明細表, A1000//2  |
| 敷砂利工           |     |     |           | 式  |     |     |     | 第31号明細表, A2000//30 |
| 路面切削工          |     |     |           | 式  |     |     |     | 第32号明細表, A3000//1  |
| アスファルト切削廃材運搬処理 |     |     | 別紙        | 式  |     |     |     | 第33号明細表, A4000//1  |
| 基礎碎石工          |     |     |           | 式  |     |     |     | 第34号明細表, A5000//1  |
| コンクリート工        |     |     |           | 式  |     |     |     | 第35号明細表, A6000//1  |
| 型枠工            |     |     |           | 式  |     |     |     | 第36号明細表, A7000//1  |

(120098-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目                | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|--------------------|-----|-----|-----------|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 (再利用設置)  |     |     |           | 式  |     |     |     | 第37号明細表, A20000//1 |
| 特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 (撤去)     |     |     |           | 式  |     |     |     | 第38号明細表, A21000//1 |
| インターロッキングﾌﾟﾛｯｸ工    |     |     |           | 式  |     |     |     | 第39号明細表, A22000//1 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜工 (機械) |     |     |           | 式  |     |     |     | 第40号明細表, A8000//1  |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜工 (人力) |     |     |           | 式  |     |     |     | 第41号明細表, A9000//1  |
| 支保工 (軽量金属製)        |     |     |           | 式  |     |     |     | 第42号明細表, A9500//1  |
| 水替工                |     |     |           | 式  |     |     |     | 第43号明細表, A10000//1 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付撤去         |     |     |           | 式  |     |     |     | 第44号明細表, A11000//1 |
| 管内清掃工 (ﾋﾞｯｸﾞ清掃)    |     |     |           | 式  |     |     |     | 第45号明細表, A12000//1 |
| 水道X線検査費            |     |     |           | 式  |     |     |     | 第46号明細表, A13000//1 |
| ｶﾞｽX線検査費           |     |     |           | 式  |     |     |     | 第47号明細表, A13000//2 |
| ﾃﾞﾃｸﾀｰ検査費          |     |     |           | 式  |     |     |     | 第48号明細表, A14000//1 |

(120098-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目     | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 気密検査費   |     |     |           | 式   |     |     |     | 第49号明細表, A15000//1 |
| ガスパーシブ費 |     |     |           | 式   |     |     |     | 第50号明細表, A16000//1 |
| 水圧検査費   |     |     |           | 式   |     |     |     | 第51号明細表, A17000//1 |
| 重機運搬費   |     |     |           | 式   |     |     |     | 第52号明細表, A18000//1 |
| 充填工     |     |     |           | 式   |     |     |     | 第53号明細表, A19000//1 |
| 直接工事費計  |     |     |           |     |     |     |     |                    |
|         |     |     |           |     |     |     |     |                    |
|         |     |     |           |     |     |     |     |                    |
|         |     |     |           |     |     |     |     |                    |
|         |     |     |           |     |     |     |     |                    |
|         |     |     |           |     |     |     |     |                    |
|         |     |     |           |     |     |     |     |                    |

(120098-0)

| 第1号明細表<br>A2000-0000-01     |  |   |    |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：         |
|-----------------------------|--|---|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚：15cm以下                                  | m  | 1   |     |     | 第1号表, SP1D210//1<br>県積算基準 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚：15cmを超え30cm以下                           | m  | 1   |     |     | 第2号表, SP1D210//2<br>県積算基準 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚：30cmを超え40cm以下                           | m  | 1   |     |     | 第3号表, SP1D210//3<br>県積算基準 |
| 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 |  | 舗装厚：15cm以下<br>CO+AS舗装厚：15cm以下               | m  | 1   |     |     | 第4号表, SP1D210//4<br>県積算基準 |
| 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 |  | 舗装厚：15cm以下<br>CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下        | m  | 1   |     |     | 第5号表, SP1D210//5<br>県積算基準 |
| 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 |  | 舗装厚：15cmを超え30cm以下<br>CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下 | m  | 1   |     |     | 第6号表, SP1D210//6<br>県積算基準 |
| 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 |  | 舗装厚：15cmを超え30cm以下<br>CO+AS舗装厚：30cmを超え40cm以下 | m  | 1   |     |     | 第7号表, SP1D210//7<br>県積算基準 |
| 合 計                         |  |   | 式  | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り                     |  |   |    | 1   |     |     |                           |
|                             |  |   |    |     |     |     |                           |
|                             |  |   |    |     |     |     |                           |
|                             |  |   |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

| 第2号明細表<br>A2000-0000-02  |   |  |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                              |   |
|--------------------------|---|--|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| アスファルト舗装版取り壊し積込工 1式当り明細表 |   |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
| 名                        | 称 | 規                                      | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                            | 要 |
| 舗装版取り壊し積込工               |   | 0cm超え10cm以下<br>小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次  |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第8号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携  |   |
| 舗装版取り壊し積込工               |   | 0cm超え10cm以下<br>小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次  |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第9号表, SS1040//2<br>水道事業実務必携  |   |
| 舗装版取り壊し積込工               |   | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次    |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第10号表, SS1040//3<br>水道事業実務必携 |   |
| 舗装版取り壊し積込工               |   | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.45m3排ガス1次    |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第11号表, SS1040//4<br>水道事業実務必携 |   |
| 舗装版取り壊し積込工               |   | 10cm超え15cm以下<br>小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第12号表, SS1040//5<br>水道事業実務必携 |   |
| 舗装版取り壊し積込工               |   | 10cm超え15cm以下<br>小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第13号表, SS1040//6<br>水道事業実務必携 |   |
| 舗装版取り壊し積込工               |   | 10cm超え15cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次   |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第14号表, SS1040//7<br>水道事業実務必携 |   |
| 舗装版取り壊し積込工               |   | 10cm超え15cm以下<br>BH クローラ山積0.45m3排ガス1次   |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第15号表, SS1040//8<br>水道事業実務必携 |   |
| 合                        | 計 |  |   | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                              |   |
| 単                        | 位 | 当                                      | り |    | 1 |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                          |   |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                          |   |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |

(120098-0)

|                             |  |  |    |     |     |                      |                             |
|-----------------------------|--|--|----|-----|-----|----------------------|-----------------------------|
| 第3号明細表<br>A2000-0000-03     |  | アスファルト舗装版破碎 1式当り明細表                                |    |     |     | 種別 :<br>形状 :<br>備考 : |                             |
| 名 称                         |  | 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                  | 摘 要                         |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版             |  | 15cm以下 騒音振動対策不要<br>障害無 積込有                         | m2 | 1   |     |                      | 第16号表, SP1D110//1<br>県積算基準  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版             |  | 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要<br>障害無 積込有                  | m2 | 1   |     |                      | 第17号表, SP1D110//2<br>県積算基準  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版             |  | 15cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有                         | m2 | 1   |     |                      | 第18号表, SP1D110//3<br>県積算基準  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版             |  | 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有                  | m2 | 1   |     |                      | 第19号表, SP1D110//4<br>県積算基準  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版             |  | 4cm以下<br>障害有 積込有                                   | m2 | 1   |     |                      | 第20号表, SP1D110//5<br>県積算基準  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版             |  | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                            | m2 | 1   |     |                      | 第21号表, SP1D110//6<br>県積算基準  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版             |  | 10cmを超え15cm以下<br>障害有 積込有                           | m2 | 1   |     |                      | 第22号表, SP1D110//7<br>県積算基準  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版             |  | 15cmを超え30cm以下<br>障害有 積込有                           | m2 | 1   |     |                      | 第23号表, SP1D110//8<br>県積算基準  |
| 舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 |  | 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要<br>AS厚15cm以下 障害無 積込有         | m2 | 1   |     |                      | 第24号表, SP1D110//9<br>県積算基準  |
| 舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 |  | 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要<br>AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有 | m2 | 1   |     |                      | 第25号表, SP1D110//10<br>県積算基準 |
| 合 計                         |  |  | 式  | 1   |     |                      |                             |
| 単 位 当 り                     |  |  |    | 1   |     |                      |                             |



(120098-0)

第4号明細表  
A2000-0000-04

アスファルトが`ラ運搬処理 1式当り明細表

種別： 別紙  
形状：  
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | 計 |   |   | 式  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 単 | 位 | 当 | り |    | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

(120098-0)

|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|-------------------------|--|---------------------|--|----|-----|-----|-------------------|----------------------------|
| 第5号明細表<br>A2000-0000-05 |  | コンクリート舗装切断工 1式当り明細表 |  |    |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                            |
| 名 称                     |  | 規 格                 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額               | 摘 要                        |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版         |  | 舗装厚：15cm以下          |  | m  | 1   |     |                   | 第26号表, SP1D210//8<br>県積算基準 |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版         |  | 舗装厚：15cmを超え30cm以下   |  | m  | 1   |     |                   | 第27号表, SP1D210//9<br>県積算基準 |
| 合 計                     |  |                     |  | 式  | 1   |     |                   |                            |
| 単 位 当 り                 |  |                     |  |    | 1   |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |
|                         |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |

(120098-0)

|                         |  |                                   |    |     |     |                   |                             |
|-------------------------|--|-----------------------------------|----|-----|-----|-------------------|-----------------------------|
| 第6号明細表<br>A2000-0000-06 |  | コンクリート舗装版取り壊し工（機械） 1式当り明細表        |    |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                             |
| 名 称                     |  | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額               | 摘 要                         |
| 舗装版破碎 コンクリート舗装版         |  | 15cm以下 騒音振動対策不要<br>障害無 積込有        | m2 | 1   |     |                   | 第28号表, SP1D110//11<br>県積算基準 |
| 舗装版破碎 コンクリート舗装版         |  | 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要<br>障害無 積込有 | m2 | 1   |     |                   | 第29号表, SP1D110//12<br>県積算基準 |
| 舗装版破碎 コンクリート舗装版         |  | 15cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有        | m2 | 1   |     |                   | 第30号表, SP1D110//13<br>県積算基準 |
| 舗装版破碎 コンクリート舗装版         |  | 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有 | m2 | 1   |     |                   | 第31号表, SP1D110//14<br>県積算基準 |
| 合 計                     |  |                                   | 式  | 1   |     |                   |                             |
| 単 位 当 り                 |  |                                   |    | 1   |     |                   |                             |
|                         |  |                                   |    |     |     |                   |                             |
|                         |  |                                   |    |     |     |                   |                             |
|                         |  |                                   |    |     |     |                   |                             |
|                         |  |                                   |    |     |     |                   |                             |
|                         |  |                                   |    |     |     |                   |                             |
|                         |  |                                   |    |     |     |                   |                             |
|                         |  |                                   |    |     |     |                   |                             |

(120098-0)

| 第7号明細表<br>A2000-0000-07 |  |                                    |    |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：          |
|-------------------------|--|------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 名 称                     |  | 規 格                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 構造物とりこわし工               |  | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 週休2日無  | m3 | 1   |     |     | 第32号表, SYS0361//1<br>県積算基準 |
| 構造物とりこわし工               |  | 鉄筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 週休2日無  | m3 | 1   |     |     | 第33号表, SYS0361//2<br>県積算基準 |
| 構造物とりこわし工               |  | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 4週8休以上 | m3 | 1   |     |     | 第34号表, SYS0361//3<br>県積算基準 |
| 構造物とりこわし工               |  | 鉄筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 4週8休以上 | m3 | 1   |     |     | 第35号表, SYS0361//4<br>県積算基準 |
| 合 計                     |  |                                    | 式  | 1   |     |     |                            |
| 単 位 当 り                 |  |                                    |    | 1   |     |     |                            |
|                         |  |                                    |    |     |     |     |                            |
|                         |  |                                    |    |     |     |     |                            |
|                         |  |                                    |    |     |     |     |                            |
|                         |  |                                    |    |     |     |     |                            |
|                         |  |                                    |    |     |     |     |                            |
|                         |  |                                    |    |     |     |     |                            |
|                         |  |                                    |    |     |     |     |                            |

(120098-0)

第8号明細表  
A2000-0000-08

コンクリートが`ラ運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | 計 |   |   | 式  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 単 | 位 |   |   |    | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

(120098-0)

| 第9号明細表<br>A2000-0000-09 |                          | バックホウ掘削積込工 1式当り明細表 |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：            |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                     | 規 格                      | 単 位                | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 小型バックホウ掘削積込             | 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m3                 | 1   |     |     | 第36号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携 |
| バックホウ掘削積込               | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次   | m3                 | 1   |     |     | 第37号表, SS1000//2<br>水道事業実務必携 |
| バックホウ掘削積込               | BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次   | m3                 | 1   |     |     | 第38号表, SS1000//3<br>水道事業実務必携 |
| 合 計                     |                          | 式                  | 1   |     |     |                              |
| 単 位 当 り                 |                          |                    | 1   |     |     |                              |
|                         |                          |                    |     |     |     |                              |
|                         |                          |                    |     |     |     |                              |
|                         |                          |                    |     |     |     |                              |
|                         |                          |                    |     |     |     |                              |
|                         |                          |                    |     |     |     |                              |
|                         |                          |                    |     |     |     |                              |
|                         |                          |                    |     |     |     |                              |

(120098-0)

|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|--------------------------|--|---------------|--|----|-----|-----|-------------------|----------------------------|
| 第10号明細表<br>A2000-0000-10 |  | 人力掘削工 1式当り明細表 |  |    |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                            |
| 名 称                      |  | 規 格           |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額               | 摘 要                        |
| 床掘り 土砂                   |  | 現場制約あり        |  | m3 | 1   |     |                   | 第39号表, SP12110//1<br>県積算基準 |
| 合 計                      |  |               |  | 式  | 1   |     |                   |                            |
| 単 位 当 り                  |  |               |  |    | 1   |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |               |  |    |     |     |                   |                            |

(120098-0)

|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|--------------------------|--|--------------|--|----|-----|-----|-------------------|----------------------------|
| 第11号明細表<br>A2000-0000-11 |  | 人力積込 1式当り明細表 |  |    |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                            |
| 名 称                      |  | 規 格          |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額               | 摘 要                        |
| 人力積込                     |  | 土砂           |  | m3 | 1   |     |                   | 第40号表, SP12080//1<br>県積算基準 |
| 合 計                      |  |              |  | 式  | 1   |     |                   |                            |
| 単 位 当 り                  |  |              |  |    | 1   |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |
|                          |  |              |  |    |     |     |                   |                            |



(120098-0)

|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|--------------------------|---|---------------|---|----|---|---|----------------------------------|---|---|---|----------------------------|---|
| 第12号明細表<br>A2000-0000-12 |   | 機械埋戻し 1式当り明細表 |   |    |   |   | 種別： 道路部以外の埋戻し（流用土）<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                            |   |
| 名                        | 称 | 規             | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                                | 価 | 金 | 額 | 摘                          | 要 |
| 埋戻し 土砂                   |   | 小規模           |   | m3 | 1 |   |                                  |   |   |   | 第41号表, SP12150//1<br>県積算基準 |   |
| 合 計                      |   |               |   | 式  | 1 |   |                                  |   |   |   |                            |   |
| 単 位 当 り                  |   |               |   |    | 1 |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |
|                          |   |               |   |    |   |   |                                  |   |   |   |                            |   |

(120098-0)

| 第13号明細表<br>A2000-0000-13 |                          |    |     |     |     |                                    | 種別： 道路部の埋戻し（流用土）<br>形状：<br>備考： |
|--------------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|------------------------------------|--------------------------------|
| 路床工（流用土） 1式当り明細表         |                          |    |     |     |     |                                    |                                |
| 名 称                      | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                |                                |
| 路床工(流用土)                 | 山積0.13m3<br>1層max仕上厚20cm | m3 | 1   |     |     | 第42号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携) |                                |
| 路床工(流用土)                 | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm | m3 | 1   |     |     | 第43号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携) |                                |
| 路床工(流用土)                 | 山積0.45m3<br>1層max仕上厚20cm | m3 | 1   |     |     | 第44号表, SX1300//3<br>複合代価(水道事業実務必携) |                                |
| 路床工(流用土)                 | 人力投入<br>1層max仕上厚20cm     | m3 | 1   |     |     | 第45号表, SX1001//1<br>複合代価(県積算基準)    |                                |
| 合 計                      |                          | 式  | 1   |     |     |                                    |                                |
| 単 位 当 り                  |                          |    | 1   |     |     |                                    |                                |
|                          |                          |    |     |     |     |                                    |                                |
|                          |                          |    |     |     |     |                                    |                                |
|                          |                          |    |     |     |     |                                    |                                |
|                          |                          |    |     |     |     |                                    |                                |
|                          |                          |    |     |     |     |                                    |                                |
|                          |                          |    |     |     |     |                                    |                                |

(120098-0)

|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|--------------------------|---|---------------------|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|----------------------------|---|
| 第14号明細表<br>A2000-0000-14 |   | 人力埋戻し（締固あり） 1式当り明細表 |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                            |   |
| 名                        | 称 | 規                   | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                          | 要 |
| 埋戻し 土砂                   |   | 現場制約あり<br>締固め有り     |   | m3 | 1 |   |                   |   |   |   | 第46号表, SP12150//2<br>県積算基準 |   |
| 合 計                      |   |                     |   | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                            |   |
| 単 位 当 り                  |   |                     |   |    | 1 |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                          |   |                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |

(120098-0)

第15号明細表  
A2000-0000-15

発生土処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(120098-0)

|                           |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|----|-----|-----|-------------------|----------------------------|--|
| 第16号明細表<br>A20001-0000-01 |  | 人力運搬工（積卸含む） 1式当り明細表 |  |    |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                            |  |
| 名 称                       |  | 規 格                 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額               | 摘 要                        |  |
| 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）          |  | 20m以下               |  | m3 | 1   |     |                   | 第47号表, SP12290//1<br>県積算基準 |  |
| 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）          |  | 40m以下               |  | m3 | 1   |     |                   | 第48号表, SP12290//2<br>県積算基準 |  |
| 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）          |  | 60m以下               |  | m3 | 1   |     |                   | 第49号表, SP12290//3<br>県積算基準 |  |
| 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）          |  | 80m以下               |  | m3 | 1   |     |                   | 第50号表, SP12290//4<br>県積算基準 |  |
| 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）          |  | 100m以下              |  | m3 | 1   |     |                   | 第51号表, SP12290//5<br>県積算基準 |  |
| 合 計                       |  |                     |  | 式  | 1   |     |                   |                            |  |
| 単 位 当 り                   |  |                     |  |    | 1   |     |                   |                            |  |
|                           |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |  |
|                           |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |  |
|                           |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |  |
|                           |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |  |
|                           |  |                     |  |    |     |     |                   |                            |  |

(120098-0)

第17号明細表  
A2000-0000-18

路床工 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(120098-0)

| 第18号明細表の1<br>A2000-0000-19 |   |   |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                               |   |
|----------------------------|---|---|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| 下層路盤工 1式当り明細表              |   |   |   |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
| 名                          | 称 | 規   | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第52号表, SY1050//1<br>水道事業実務必携  |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第53号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携  |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第54号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携  |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第55号表, SY1050//4<br>水道事業実務必携  |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第56号表, SY1050//5<br>水道事業実務必携  |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第57号表, SY1050//6<br>水道事業実務必携  |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第58号表, SY1050//7<br>水道事業実務必携  |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第59号表, SY1050//8<br>水道事業実務必携  |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第60号表, SY1050//9<br>水道事業実務必携  |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第61号表, SY1050//10<br>水道事業実務必携 |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)    |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第62号表, SY1050//11<br>水道事業実務必携 |   |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)    |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第63号表, SY1050//12<br>水道事業実務必携 |   |

(120098-0)

| 第18号明細表の2<br>A2000-0000-19 |   |                       |               |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                   |          |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------|----|---|---|-------------------|---|---|---|-------------------|----------|
| 下層路盤工                      |   | 1式当り明細表               |               |    |   |   |                   |   |   |   |                   |          |
| 名                          | 称 | 規                     | 格             | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                 | 要        |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) | ARC 40 (RC混合) | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第64号表, SY1050//13 | 水道事業実務必携 |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) | ARC 40 (RC混合) | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第65号表, SY1050//14 | 水道事業実務必携 |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) | ARC 40 (RC混合) | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第66号表, SY1050//15 | 水道事業実務必携 |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) | ARC 40 (RC混合) | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第67号表, SY1050//16 | 水道事業実務必携 |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) | ARC 40 (RC混合) | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第68号表, SY1050//17 | 水道事業実務必携 |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) | ARC 40 (RC混合) | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第69号表, SY1050//18 | 水道事業実務必携 |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) | ARC 40 (RC混合) | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第70号表, SY1050//19 | 水道事業実務必携 |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) | ARC 40 (RC混合) | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第71号表, SY1050//20 | 水道事業実務必携 |
| 合                          | 計 |                       |               | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                   |          |
| 単                          | 位 | 当                     | り             |    | 1 |   |                   |   |   |   |                   |          |
|                            |   |                       |               |    |   |   |                   |   |   |   |                   |          |
|                            |   |                       |               |    |   |   |                   |   |   |   |                   |          |



(120098-0)

| 上層路盤工 1式当り明細表              |   |                       |   |    |   |   | 種別：                           |
|----------------------------|---|-----------------------|---|----|---|---|-------------------------------|
| 第19号明細表の1<br>A2000-0000-20 |   |                       |   |    |   |   | 形状：                           |
|                            |   |                       |   |    |   |   | 備考：                           |
| 名                          | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                             |
|                            |   |                       |   |    |   |   | 価                             |
|                            |   |                       |   |    |   |   | 金                             |
|                            |   |                       |   |    |   |   | 額                             |
|                            |   |                       |   |    |   |   | 摘                             |
|                            |   |                       |   |    |   |   | 要                             |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第72号表, SY1050//21<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-25             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第73号表, SY1050//22<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第74号表, SY1050//23<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第75号表, SY1050//24<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第76号表, SY1050//25<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第77号表, SY1050//26<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第78号表, SY1050//27<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第79号表, SY1050//28<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第80号表, SY1050//29<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第81号表, SY1050//30<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第82号表, SY1050//31<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) |   | m2 | 1 |   | 第83号表, SY1050//32<br>水道事業実務必携 |
| 上層路盤工                      |   | 粒調碎石 M-40             |   |    |   |   |                               |

(120098-0)

第19号明細表の2  
A2000-0000-20

上層路盤工 1式当り明細表

種別 :  
形状 :  
備考 :

| 名     | 称 | 規   | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第84号表, SY1050//33<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第85号表, SY1050//34<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第86号表, SY1050//35<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第87号表, SY1050//36<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40 |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第88号表, SY1050//37<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)    |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第89号表, SY1050//38<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)    |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第90号表, SY1050//39<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)    |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第91号表, SY1050//40<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)    |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第92号表, SY1050//41<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)    |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第93号表, SY1050//42<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)    |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第94号表, SY1050//43<br>水道事業実務必携 |   |
| 上層路盤工 |   | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)    |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第95号表, SY1050//44<br>水道事業実務必携 |   |

(120098-0)

第19号明細表の3  
A2000-0000-20

上層路盤工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(120098-0)

| 歩道路盤工 1式当り明細表              |   |                                    |    |    |   |   | 種別：                          |
|----------------------------|---|------------------------------------|----|----|---|---|------------------------------|
| 第20号明細表の1<br>A2000-0000-21 |   |                                    |    |    |   |   | 形状：                          |
|                            |   |                                    |    |    |   |   | 備考：                          |
| 名                          | 称 | 規                                  | 格  | 単位 | 数 | 量 | 単                            |
|                            |   |                                    |    |    |   |   | 価                            |
|                            |   |                                    |    |    |   |   | 金                            |
|                            |   |                                    |    |    |   |   | 額                            |
|                            |   |                                    |    |    |   |   | 摘                            |
|                            |   |                                    |    |    |   |   | 要                            |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 100mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-40          | m2 | 1  |   |   | 第96号表, SPZB050//1<br>県積算基準   |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 150mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-40          | m2 | 1  |   |   | 第97号表, SPZB050//2<br>県積算基準   |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 200mm 2層施工<br>粒度調整砕石 M-40          | m2 | 1  |   |   | 第98号表, SPZB050//3<br>県積算基準   |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 250mm 2層施工<br>粒度調整砕石 M-40          | m2 | 1  |   |   | 第99号表, SPZB050//4<br>県積算基準   |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 300mm 2層施工<br>粒度調整砕石 M-40          | m2 | 1  |   |   | 第100号表, SPZB050//5<br>県積算基準  |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 350mm 3層施工<br>粒度調整砕石 M-40          | m2 | 1  |   |   | 第101号表, SPZB050//6<br>県積算基準  |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 400mm 3層施工<br>粒度調整砕石 M-40          | m2 | 1  |   |   | 第102号表, SPZB050//7<br>県積算基準  |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 450mm 3層施工<br>粒度調整砕石 M-40          | m2 | 1  |   |   | 第103号表, SPZB050//8<br>県積算基準  |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 100mm 1層施工<br>再生クラッシュラン RC-40      | m2 | 1  |   |   | 第104号表, SPZB050//9<br>県積算基準  |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 150mm 1層施工<br>再生クラッシュラン RC-40      | m2 | 1  |   |   | 第105号表, SPZB050//10<br>県積算基準 |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 200mm 2層施工<br>再生クラッシュラン RC-40      | m2 | 1  |   |   | 第106号表, SPZB050//11<br>県積算基準 |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 100mm 1層施工<br>AS再生クラッシュラン 40(RC混合) | m2 | 1  |   |   | 第107号表, SPZB050//12<br>県積算基準 |

(120098-0)

|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 第20号明細表の2<br>A2000-0000-21 |   | 歩道路盤工 1式当り明細表                       |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                              |   |
| 名                          | 称 | 規                                   | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                            | 要 |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 150mm 1層施工<br>AS再生クラッシャーラン 40(RC混合) |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第108号表, SPZB050//13<br>県積算基準 |   |
| 上層路盤(歩道部)                  |   | 200mm 2層施工<br>AS再生クラッシャーラン 40(RC混合) |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第109号表, SPZB050//14<br>県積算基準 |   |
| 合                          |   | 計                                   |   | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                              |   |
| 単                          |   | 位                                   |   | 当  |   | り |                   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |

(120098-0)

| 第21号明細表<br>A2000-0000-22  |   |                  |                 |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                    |          |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|----|---|---|-------------------|---|---|---|--------------------|----------|
| 不陸整正（ﾀﾝﾊﾟ・振動ﾛｰﾗｰ） 1式当り明細表 |   |                  |                 |    |   |   |                   |   |   |   |                    |          |
| 名                         | 称 | 規                | 格               | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                  | 要        |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚0cm(幅1.8m未満) | 補足材なし           | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第110号表, SY1060//1  | 水道事業実務必携 |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚0cm(幅1.8m以上) | 補足材なし           | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第111号表, SY1060//2  | 水道事業実務必携 |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚1cm(幅1.8m未満) | 粒調碎石 M-25       | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第112号表, SY1060//3  | 水道事業実務必携 |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) | 粒調碎石 M-25       | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第113号表, SY1060//4  | 水道事業実務必携 |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚1cm(幅1.8m未満) | 粒調碎石 M-40       | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第114号表, SY1060//5  | 水道事業実務必携 |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) | 粒調碎石 M-40       | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第115号表, SY1060//6  | 水道事業実務必携 |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚1cm(幅1.8m未満) | ARC 40 (RC混合)   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第116号表, SY1060//7  | 水道事業実務必携 |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) | ARC 40 (RC混合)   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第117号表, SY1060//8  | 水道事業実務必携 |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚1cm(幅1.8m未満) | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第118号表, SY1060//9  | 水道事業実務必携 |
| 不陸整正工                     |   | 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第119号表, SY1060//10 | 水道事業実務必携 |
| 合                         | 計 |                  |                 | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                    |          |
| 単                         | 位 | 当                | り               |    | 1 |   |                   |   |   |   |                    |          |

(120098-0)

| 第22号明細表<br>A2000-0000-23    |   |                                    |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                             |   |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|---|
| 不陸整正（ロードローラ・タイヤローラ） 1式当り明細表 |   |                                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
| 名                           | 称 | 規                                  | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 不陸整正                        |   |                                    |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第120号表, SPZB010//1<br>県積算基準 |   |
| 不陸整正                        |   | 9mm以上13mm未満<br>粒度調整碎石 M-25         |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第121号表, SPZB010//2<br>県積算基準 |   |
| 不陸整正                        |   | 9mm以上13mm未満<br>粒度調整碎石 M-40         |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第122号表, SPZB010//3<br>県積算基準 |   |
| 不陸整正                        |   | 9mm以上13mm未満<br>AS再生クラッシャー 40(RC混合) |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第123号表, SPZB010//4<br>県積算基準 |   |
| 不陸整正                        |   | 9mm以上13mm未満<br>再生クラッシャー RC-40      |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第124号表, SPZB010//5<br>県積算基準 |   |
| 合                           | 計 |                                    |   | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                             |   |
| 単                           | 位 | 当                                  | り |    | 1 |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                             |   |                                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                             |   |                                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                             |   |                                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                             |   |                                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                             |   |                                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |

(120098-0)

|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|--------------------------|--|---|--|-------|-----|-----|-------------------|-------------------------------|
| 第23号明細表<br>A2000-0000-24 |  | アスファルト安定処理（人力） 1式当り明細表                    |  |       |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                               |
| 名 称                      |  | 規 格                                       |  | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額               | 摘 要                           |
| 基層工(人力施工)                |  | 瀝青安定処理（25）プライムコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 |  | m2・1層 | 1   |     |                   | 第125号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携 |
| 合 計                      |  |   |  | 式     | 1   |     |                   |                               |
| 単 位 当 り                  |  |   |  |       | 1   |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |
|                          |  |   |  |       |     |     |                   |                               |



(120098-0)

| 第24号明細表<br>A2000-0000-25 |  |    |     |     |     |                             | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|--------------------------|--|----|-----|-----|-----|-----------------------------|-------------------|
| アスファルト安定処理（機械） 1式当り明細表   |  |    |     |     |     |                             |                   |
| 名 称                      | 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)             | 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り<br>瀝青安定処理材(25) 50mm | m2 | 1   |     |     | 第126号表, SPZB040//1<br>県積算基準 |                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)             | 3.0m超<br>瀝青安定処理材(25) 50mm                | m2 | 1   |     |     | 第127号表, SPZB040//2<br>県積算基準 |                   |
| 合 計                      |  | 式  | 1   |     |     |                             |                   |
| 単 位 当 り                  |  |    | 1   |     |     |                             |                   |
|                          |  |    |     |     |     |                             |                   |
|                          |  |    |     |     |     |                             |                   |
|                          |  |    |     |     |     |                             |                   |
|                          |  |    |     |     |     |                             |                   |
|                          |  |    |     |     |     |                             |                   |
|                          |  |    |     |     |     |                             |                   |
|                          |  |    |     |     |     |                             |                   |
|                          |  |    |     |     |     |                             |                   |
|                          |  |    |     |     |     |                             |                   |

(120098-0)

| 第25号明細表<br>A2000-0000-26 |   |   |   |       |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                               |   |
|--------------------------|---|---|---|-------|---|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| 仮復旧（人力） 1式当り明細表          |   |   |   |       |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
| 名                        | 称 | 規   | 格 | 単位    | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 表層工(人力施工)                |   | 粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無    |   | m2・1層 | 1 |   |                   |   |   |   | 第128号表, SY1070//2<br>水道事業実務必携 |   |
| 基層工(人力施工)                |   | 粗粒度ｱｽｺﾝ (20)ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無    |   | m2・1層 | 1 |   |                   |   |   |   | 第129号表, SY1070//3<br>水道事業実務必携 |   |
| 表層工(人力施工)                |   | 粗粒度ｱｽｺﾝ (20)ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無      |   | m2・1層 | 1 |   |                   |   |   |   | 第130号表, SY1070//4<br>水道事業実務必携 |   |
| 表層工(人力施工)                |   | 密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH)ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 |   | m2・1層 | 1 |   |                   |   |   |   | 第131号表, SY1070//5<br>水道事業実務必携 |   |
| 表層工(人力施工)                |   | 粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚4cm 歩道 砂無        |   | m2・1層 | 1 |   |                   |   |   |   | 第132号表, SY1070//6<br>水道事業実務必携 |   |
| 表層工(人力施工)                |   | 粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 歩道 砂無        |   | m2・1層 | 1 |   |                   |   |   |   | 第133号表, SY1070//7<br>水道事業実務必携 |   |
| 合 計                      |   |   |   | 式     | 1 |   |                   |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り                  |   |   |   |       | 1 |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |       |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |       |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |       |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |       |   |   |                   |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

|                            |   |  |       |    |     |                   |     |                                |
|----------------------------|---|--|-------|----|-----|-------------------|-----|--------------------------------|
| 第26号明細表の1<br>A2000-0000-27 |   | 本復旧（人力） 1式当り明細表                                |       |    |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |     |                                |
| 名                          | 称 | 規  | 格     | 単位 | 数 量 | 単 価               | 金 額 | 摘 要                            |
| 基層工(人力施工)                  |   | 粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無     | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第134号表, SY1070//8<br>水道事業実務必携  |
| 基層工(人力施工)                  |   | 粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無      | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第135号表, SY1070//9<br>水道事業実務必携  |
| 表層工(人力施工)                  |   | 密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無  | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第131号表, SY1070//5<br>水道事業実務必携  |
| 表層工(人力施工)                  |   | 密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無   | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第136号表, SY1070//10<br>水道事業実務必携 |
| 表層工(人力施工)                  |   | 改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第137号表, SY1070//11<br>水道事業実務必携 |
| 表層工(人力施工)                  |   | 改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無  | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第138号表, SY1070//12<br>水道事業実務必携 |
| 表層工(人力施工)                  |   | 改質AS密粒Ⅱ型（20FH）タックコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無   | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第139号表, SY1070//13<br>水道事業実務必携 |
| 表層工(人力施工)                  |   | 密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無    | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第140号表, SY1070//14<br>水道事業実務必携 |
| 表層工(人力施工)                  |   | 密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無     | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第141号表, SY1070//15<br>水道事業実務必携 |
| 基層工(人力施工)                  |   | 粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車<br>仕上厚5cm 歩道 砂無         | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第142号表, SY1070//16<br>水道事業実務必携 |
| 基層工(人力施工)                  |   | 粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車<br>仕上厚5cm 歩道 砂無          | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第143号表, SY1070//17<br>水道事業実務必携 |
| 表層工(人力施工)                  |   | 密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車<br>仕上厚5cm 歩道 砂無      | m2・1層 | 1  |     |                   |     | 第144号表, SY1070//18<br>水道事業実務必携 |

(120098-0)

| 第26号明細表の2<br>A2000-0000-27 |   |  |       |    |   |   | 種別：                            |
|----------------------------|---|--|-------|----|---|---|--------------------------------|
| 本復旧（人力） 1式当り明細表            |   |  |       |    |   |   | 形状：                            |
|                            |   |  |       |    |   |   | 備考：                            |
| 名                          | 称 | 規  | 格     | 単位 | 数 | 量 | 単                              |
|                            |   |  |       |    |   |   | 価                              |
|                            |   |  |       |    |   |   | 金                              |
|                            |   |  |       |    |   |   | 額                              |
|                            |   |  |       |    |   |   | 摘                              |
|                            |   |  |       |    |   |   | 要                              |
| 表層工(人力施工)                  |   | 密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車<br>仕上厚5cm 歩道 砂無 | m2・1層 | 1  |   |   | 第145号表, SY1070//19<br>水道事業実務必携 |
| 表層工(人力施工)                  |   | 密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車<br>仕上厚4cm 歩道 砂無  | m2・1層 | 1  |   |   | 第146号表, SY1070//20<br>水道事業実務必携 |
| 表層工(人力施工)                  |   | 密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車<br>仕上厚5cm 歩道 砂無  | m2・1層 | 1  |   |   | 第147号表, SY1070//21<br>水道事業実務必携 |
| 表層工(人力施工)                  |   | 密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車<br>仕上厚5cm 歩道 砂無   | m2・1層 | 1  |   |   | 第148号表, SY1070//22<br>水道事業実務必携 |
| 合                          | 計 |  | 式     | 1  |   |   |                                |
| 単                          | 位 | 当  | り     | 1  |   |   |                                |
|                            |   |  |       |    |   |   |                                |
|                            |   |  |       |    |   |   |                                |
|                            |   |  |       |    |   |   |                                |
|                            |   |  |       |    |   |   |                                |
|                            |   |  |       |    |   |   |                                |
|                            |   |  |       |    |   |   |                                |
|                            |   |  |       |    |   |   |                                |

(120098-0)

| 第27号明細表の1<br>A2000-0000-28 |               |   |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                             |   |
|----------------------------|---------------|---|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|---|
| 本復旧（小型）                    |               | 1式当り明細表   |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
| 名                          | 称             | 規   | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 基層（車道・路肩部）                 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り     |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第149号表, SPZB110//1<br>県積算基準 |   |
| 基層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4   | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り     |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第150号表, SPZB110//2<br>県積算基準 |   |
| 中間層（車道・路肩部）                | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4   | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り     |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第151号表, SPZB120//1<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4   | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り     |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第152号表, SPZB130//1<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り  |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第153号表, SPZB130//2<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4   | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り  |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第154号表, SPZB130//3<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第155号表, SPZB130//4<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4   | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第156号表, SPZB130//5<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4   | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補 |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第157号表, SPZB130//6<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り    |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第158号表, SPZB130//7<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4   | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り    |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第159号表, SPZB130//8<br>県積算基準 |   |
| 基層（歩道部）                    | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り     |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第160号表, SPZB140//1<br>県積算基準 |   |

(120098-0)

| 第27号明細表の2<br>A2000-0000-28 |              |  |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                             |   |
|----------------------------|--------------|--|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|---|
| 本復旧（小型）                    |              | 1式当り明細表  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
| 名                          | 称            | 規  | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 中間層（歩道部）                   | タックコート PK-4  | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り    |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第161号表, SPZB150//1<br>県積算基準 |   |
| 表層（歩道部）                    | プライムコート PK-3 | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第162号表, SPZB160//1<br>県積算基準 |   |
| 表層（歩道部）                    | タックコート PK-4  | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第163号表, SPZB160//2<br>県積算基準 |   |
| 表層（歩道部）                    | プライムコート PK-3 | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り   |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第164号表, SPZB160//3<br>県積算基準 |   |
| 表層（歩道部）                    | プライムコート PK-3 | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り   |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第165号表, SPZB160//4<br>県積算基準 |   |
| 表層（歩道部）                    | タックコート PK-4  | 1. 4m未満（仕上り厚50mm以下）<br>50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り   |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第166号表, SPZB160//5<br>県積算基準 |   |
| 透水性アスファルト舗装                |              | 幅：1. 4m未満 厚さ：40mm<br>開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り      |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第167号表, SPZB320//1<br>県積算基準 |   |
| 合                          | 計            |  |   | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                             |   |
| 単                          | 位            | 当  | り |    | 1 |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                            |              |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                            |              |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                            |              |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |

(120098-0)

| 第28号明細表の1<br>A2000-0000-29 |          |         |  |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                              |   |
|----------------------------|----------|---------|--|----|---|---|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 本復旧（大型）                    |          | 1式当り明細表 |  |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
| 名                          | 称        | 規       | 格  | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                            | 要 |
| 基層（車道・路肩部）                 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | PK-3    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り     | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第168号表, SPZB110//3<br>県積算基準  |   |
| 基層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ   | PK-4    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り     | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第169号表, SPZB110//4<br>県積算基準  |   |
| 中間層（車道・路肩部）                | ﾀｯｸｺｰﾄ   | PK-4    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り     | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第170号表, SPZB120//2<br>県積算基準  |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ   | PK-4    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り     | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第171号表, SPZB130//9<br>県積算基準  |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | PK-3    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り  | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第172号表, SPZB130//10<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ   | PK-4    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り  | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第173号表, SPZB130//11<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | PK-3    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第174号表, SPZB130//12<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ   | PK-4    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第175号表, SPZB130//13<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ   | PK-4    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補 | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第176号表, SPZB130//14<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | PK-3    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り    | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第177号表, SPZB130//15<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）                 | ﾀｯｸｺｰﾄ   | PK-4    | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り    | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第178号表, SPZB130//16<br>県積算基準 |   |
| 基層（車道・路肩部）                 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | PK-3    | 3. 0m超<br>50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                     | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第179号表, SPZB110//5<br>県積算基準  |   |

(120098-0)

| 第28号明細表の2<br>A2000-0000-29 |   |                                    |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                              |   |
|----------------------------|---|------------------------------------|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 本復旧（大型）                    |   | 1式当り明細表                            |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
| 名                          | 称 | 規                                  | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                            | 要 |
| 基層（車道・路肩部）タックコート PK-4      |   | 3.0m超<br>50mm 粗粒度アスコン(20)          |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第180号表, SPZB110//6<br>県積算基準  |   |
| 中間層（車道・路肩部）タックコート PK-4     |   | 3.0m超<br>50mm 粗粒度アスコン(20)          |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第181号表, SPZB120//3<br>県積算基準  |   |
| 表層（車道・路肩部）タックコート PK-4      |   | 3.0m超<br>50mm 粗粒度アスコン(20)          |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第182号表, SPZB130//17<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3     |   | 3.0m超<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH)       |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第183号表, SPZB130//18<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）タックコート PK-4      |   | 3.0m超<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH)       |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第184号表, SPZB130//19<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3     |   | 3.0m超<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型   |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第185号表, SPZB130//20<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）タックコート PK-4      |   | 3.0m超<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型   |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第186号表, SPZB130//21<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）タックコート PK-4      |   | 3.0m超<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型   |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第187号表, SPZB130//22<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3     |   | 3.0m超<br>50mm 密粒度アスコン(13F)         |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第188号表, SPZB130//23<br>県積算基準 |   |
| 表層（車道・路肩部）タックコート PK-4      |   | 3.0m超<br>50mm 密粒度アスコン(13F)         |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第189号表, SPZB130//24<br>県積算基準 |   |
| 基層（歩道部）プライムコート PK-3        |   | 1.4m以上<br>50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第190号表, SPZB140//2<br>県積算基準  |   |
| 中間層（歩道部）タックコート PK-4        |   | 1.4m以上<br>50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第191号表, SPZB150//2<br>県積算基準  |   |



(120098-0)

|                            |  |  |  |    |     |                   |     |                              |
|----------------------------|--|--|--|----|-----|-------------------|-----|------------------------------|
| 第28号明細表の3<br>A2000-0000-29 |  | 本復旧（大型） 1式当り明細表                                      |  |    |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |     |                              |
| 名 称                        |  | 規 格  |  | 単位 | 数 量 | 単 価               | 金 額 | 摘 要                          |
| 表層（歩道部） フライムコート PK-3       |  | 1. 4m以上<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り               |  | m2 | 1   |                   |     | 第192号表, SPZB160//6<br>県積算基準  |
| 表層（歩道部） タックコート PK-4        |  | 1. 4m以上<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り               |  | m2 | 1   |                   |     | 第193号表, SPZB160//7<br>県積算基準  |
| 表層（歩道部） フライムコート PK-3       |  | 1. 4m以上<br>40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り                 |  | m2 | 1   |                   |     | 第194号表, SPZB160//8<br>県積算基準  |
| 表層（歩道部） フライムコート PK-3       |  | 1. 4m以上<br>50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り                 |  | m2 | 1   |                   |     | 第195号表, SPZB160//9<br>県積算基準  |
| 表層（歩道部） タックコート PK-4        |  | 1. 4m以上<br>50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り                 |  | m2 | 1   |                   |     | 第196号表, SPZB160//10<br>県積算基準 |
| 透水性アスファルト舗装                |  | 幅:1. 4m以上2. 4m未満 厚さ:40mm<br>開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り |  | m2 | 1   |                   |     | 第197号表, SPZB320//2<br>県積算基準  |
| 透水性アスファルト舗装                |  | 幅:2. 4m以上 厚さ:40mm<br>開粒度アスファルト混合物(13)                |  | m2 | 1   |                   |     | 第198号表, SPZB320//3<br>県積算基準  |
| 合 計                        |  |  |  | 式  | 1   |                   |     |                              |
| 単 位 当 り                    |  |  |  |    | 1   |                   |     |                              |
|                            |  |  |  |    |     |                   |     |                              |
|                            |  |  |  |    |     |                   |     |                              |
|                            |  |  |  |    |     |                   |     |                              |

(120098-0)

| 第29号明細表の1<br>A1000-0000-01 |   |   |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                              |   |
|----------------------------|---|---|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 区画線設置（溶融式）                 |   | 1式当り明細表                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
| 名                          | 称 | 規   | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                            | 要 |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)   |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第199号表, SYS0031//1<br>県積算基準  |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第200号表, SYS0031//2<br>県積算基準  |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅30cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第201号表, SYS0031//3<br>県積算基準  |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅45cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第202号表, SYS0031//4<br>県積算基準  |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)         |   | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第203号表, SYS0031//5<br>県積算基準  |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅30cm)         |   | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第204号表, SYS0031//6<br>県積算基準  |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅45cm)         |   | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第205号表, SYS0031//7<br>県積算基準  |   |
| 区画線溶融式設置(破線 幅15cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第206号表, SYS0031//8<br>県積算基準  |   |
| 区画線溶融式設置(破線 幅30cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第207号表, SYS0031//9<br>県積算基準  |   |
| 区画線溶融式設置(破線 幅45cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第208号表, SYS0031//10<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)        |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第209号表, SYS0031//11<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)        |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第210号表, SYS0031//12<br>県積算基準 |   |

(120098-0)

| 第29号明細表の2<br>A1000-0000-01 |   |   |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                              |   |
|----------------------------|---|---|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 区画線設置（溶融式）                 |   | 1式当り明細表                                     |   |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
| 名                          | 称 | 規   | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                            | 要 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)        |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第211号表, SYS0031//13<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)   |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第212号表, SYS0031//14<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第213号表, SYS0031//15<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅30cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第214号表, SYS0031//16<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅45cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第215号表, SYS0031//17<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)         |   | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第216号表, SYS0031//18<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅30cm)         |   | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第217号表, SYS0031//19<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅45cm)         |   | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第218号表, SYS0031//20<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(破線 幅15cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第219号表, SYS0031//21<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(破線 幅30cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第220号表, SYS0031//22<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(破線 幅45cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第221号表, SYS0031//23<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)        |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第222号表, SYS0031//24<br>県積算基準 |   |

(120098-0)

|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|----------------------------|---|---|---|----|---|-------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|
| 第29号明細表の3<br>A1000-0000-01 |   | 区画線設置（溶融式） 1式当り明細表                          |   |    |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |   |                              |   |
| 名                          | 称 | 規   | 格 | 単位 | 数 | 量                 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                            | 要 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)        |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |                   |   |   |   |   | 第223号表, SYS0031//25<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)        |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 1 |                   |   |   |   |   | 第224号表, SYS0031//26<br>県積算基準 |   |
| 合                          |   | 計   |   | 式  | 1 |                   |   |   |   |   |                              |   |
| 単                          |   | 位   |   |    | 1 |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |
|                            |   |   |   |    |   |                   |   |   |   |   |                              |   |

(120098-0)

| 第30号明細表の1<br>A1000-0000-02 |   |             |                                    |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                              |   |
|----------------------------|---|-------------|------------------------------------|----|---|---|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 区画線設置（ペイント式） 1式当り明細表       |   |             |                                    |    |   |   |                   |   |   |   |                              |   |
| 名                          | 称 | 規           | 格                                  | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                            | 要 |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |   | 溶剤型 実線 15cm | 加熱式ペイント 週休2日無<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第225号表, SYS0041//1<br>県積算基準  |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |   | 溶剤型 破線 15cm | 加熱式ペイント 週休2日無<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第226号表, SYS0041//2<br>県積算基準  |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料黄色)          |   | 溶剤型 実線 15cm | 加熱式ペイント 週休2日無<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第227号表, SYS0041//3<br>県積算基準  |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |   | 溶剤型 実線 15cm | 常温式ペイント 週休2日無<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第228号表, SYS0041//4<br>県積算基準  |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |   | 溶剤型 破線 15cm | 常温式ペイント 週休2日無<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第229号表, SYS0041//5<br>県積算基準  |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料黄色)          |   | 溶剤型 実線 15cm | 常温式ペイント 週休2日無<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第230号表, SYS0041//7<br>県積算基準  |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |   | 溶剤型 実線 15cm | 加熱式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第231号表, SYS0041//8<br>県積算基準  |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |   | 溶剤型 破線 15cm | 加熱式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第232号表, SYS0041//9<br>県積算基準  |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料黄色)          |   | 溶剤型 実線 15cm | 加熱式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第233号表, SYS0041//10<br>県積算基準 |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |   | 溶剤型 実線 15cm | 常温式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第234号表, SYS0041//11<br>県積算基準 |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |   | 溶剤型 破線 15cm | 常温式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第235号表, SYS0041//12<br>県積算基準 |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料黄色)          |   | 溶剤型 実線 15cm | 常温式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第236号表, SYS0041//13<br>県積算基準 |   |

(120098-0)

第30号明細表の2  
A1000-0000-02

区画線設置（ペイント式） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(120098-0)

| 第31号明細表<br>A2000-0000-30 |  |  |    |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：         |
|--------------------------|--|--|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 名 称                      |  | 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
| 敷砂利工                     |  | 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>クラッシャー C-25 DID区域外 L=0.5km | m2 | 1   |     |     | 第237号表, SX1003//1<br>独自代価 |
| 敷砂利工                     |  | 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>クラッシャー C-40 DID区域外 L=0.5km | m2 | 1   |     |     | 第238号表, SX1003//2<br>独自代価 |
| 敷砂利工                     |  | 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km   | m2 | 1   |     |     | 第239号表, SX1003//3<br>独自代価 |
| 敷砂利工                     |  | 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>クラッシャー C-25 DID区域内 L=0.5km | m2 | 1   |     |     | 第240号表, SX1003//4<br>独自代価 |
| 敷砂利工                     |  | 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>クラッシャー C-40 DID区域内 L=0.5km | m2 | 1   |     |     | 第241号表, SX1003//5<br>独自代価 |
| 敷砂利工                     |  | 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km   | m2 | 1   |     |     | 第242号表, SX1003//6<br>独自代価 |
| 合 計                      |  |  | 式  | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り                  |  |  |    | 1   |     |     |                           |
|                          |  |  |    |     |     |     |                           |
|                          |  |  |    |     |     |     |                           |
|                          |  |  |    |     |     |     |                           |
|                          |  |  |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第32号明細表  
A3000-0000-01

路面切削工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|---------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 路面切削    | 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>段差すりつけ撤去:無し | m2 | 1   |     |     | 第243号表, SP1D010//1<br>県積算基準 |
| 路面切削    | 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>段差すりつけ撤去:有り | m2 | 1   |     |     | 第244号表, SP1D010//2<br>県積算基準 |
| 合 計     |                                    | 式  | 1   |     |     |                             |
| 単 位 当 り |                                    |    | 1   |     |     |                             |
|         |                                    |    |     |     |     |                             |
|         |                                    |    |     |     |     |                             |
|         |                                    |    |     |     |     |                             |
|         |                                    |    |     |     |     |                             |
|         |                                    |    |     |     |     |                             |
|         |                                    |    |     |     |     |                             |
|         |                                    |    |     |     |     |                             |
|         |                                    |    |     |     |     |                             |



(120098-0)

第33号明細表  
A4000-0000-01

アスファルト切削廃材運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙  
形状：  
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | 計 |   |   | 式  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 単 | 位 |   |   |    | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

(120098-0)

| 基礎砕石工 1式当り明細表            |   |                                     |    |    |   |   | 種別：                         |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----|----|---|---|-----------------------------|
| 第34号明細表<br>A5000-0000-01 |   |                                     |    |    |   |   | 形状：                         |
|                          |   |                                     |    |    |   |   | 備考：                         |
| 名                        | 称 | 規                                   | 格  | 単位 | 数 | 量 | 単                           |
|                          |   |                                     |    |    |   |   | 価                           |
|                          |   |                                     |    |    |   |   | 金                           |
|                          |   |                                     |    |    |   |   | 額                           |
|                          |   |                                     |    |    |   |   | 摘                           |
|                          |   |                                     |    |    |   |   | 要                           |
| 基礎砕石                     |   | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0  | m2 | 1  |   |   | 第245号表, SPZ3410//1<br>県積算基準 |
| 基礎砕石                     |   | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 | m2 | 1  |   |   | 第246号表, SPZ3410//2<br>県積算基準 |
| 基礎砕石                     |   | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 | m2 | 1  |   |   | 第247号表, SPZ3410//3<br>県積算基準 |
| 合                        | 計 |                                     |    | 式  | 1 |   |                             |
| 単                        | 位 |                                     |    |    | 1 |   |                             |
|                          |   |                                     |    |    |   |   |                             |
|                          |   |                                     |    |    |   |   |                             |
|                          |   |                                     |    |    |   |   |                             |
|                          |   |                                     |    |    |   |   |                             |
|                          |   |                                     |    |    |   |   |                             |
|                          |   |                                     |    |    |   |   |                             |
|                          |   |                                     |    |    |   |   |                             |
|                          |   |                                     |    |    |   |   |                             |
|                          |   |                                     |    |    |   |   |                             |

(120098-0)

| 第35号明細表<br>A6000-0000-01 |  |   |    |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：           |
|--------------------------|--|---|----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 名 称                      |  | 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物          |  | 人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)<br>一般養生 小運搬無 | m3 | 1   |     |     | 第248号表, SPZ5010//1<br>県積算基準 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物          |  | 人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)<br>一般養生 小運搬有 | m3 | 1   |     |     | 第249号表, SPZ5010//2<br>県積算基準 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物          |  | 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)<br>一般養生 小運搬無 | m3 | 1   |     |     | 第250号表, SPZ5010//3<br>県積算基準 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物          |  | 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)<br>一般養生 小運搬有 | m3 | 1   |     |     | 第251号表, SPZ5010//4<br>県積算基準 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物          |  | 人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)<br>一般養生 小運搬無     | m3 | 1   |     |     | 第252号表, SPZ5010//5<br>県積算基準 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物          |  | 人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)<br>一般養生 小運搬有     | m3 | 1   |     |     | 第253号表, SPZ5010//6<br>県積算基準 |
| コンクリート 小型構造物             |  | 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)<br>一般養生 小運搬無 | m3 | 1   |     |     | 第254号表, SPZ5010//7<br>県積算基準 |
| コンクリート 小型構造物             |  | 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)<br>一般養生 小運搬有 | m3 | 1   |     |     | 第255号表, SPZ5010//8<br>県積算基準 |
| 合 計                      |  |   | 式  | 1   |     |     |                             |
| 単 位 当 り                  |  |   |    | 1   |     |     |                             |
|                          |  |   |    |     |     |     |                             |
|                          |  |   |    |     |     |     |                             |

(120098-0)

| 第36号明細表<br>A7000-0000-01 |  |                  |    |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：           |
|--------------------------|--|------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 名 称                      |  | 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
| 型 枠                      |  | 一般型枠<br>均しコンクリート | m2 | 1   |     |     | 第256号表, SP15110//1<br>県積算基準 |
| 型 枠                      |  | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1   |     |     | 第257号表, SP15110//2<br>県積算基準 |
| 型 枠                      |  | 一般型枠<br>小型構造物    | m2 | 1   |     |     | 第258号表, SP15110//3<br>県積算基準 |
| 合 計                      |  |                  | 式  | 1   |     |     |                             |
| 単 位 当 り                  |  |                  |    | 1   |     |     |                             |
|                          |  |                  |    |     |     |     |                             |
|                          |  |                  |    |     |     |     |                             |
|                          |  |                  |    |     |     |     |                             |
|                          |  |                  |    |     |     |     |                             |
|                          |  |                  |    |     |     |     |                             |
|                          |  |                  |    |     |     |     |                             |
|                          |  |                  |    |     |     |     |                             |
|                          |  |                  |    |     |     |     |                             |

(120098-0)

|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|---|
| 第37号明細表<br>A20000-0000-01 |   |                    |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                             |   |
| 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（再利用設置） 1式当り明細表  |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
| 名                         | 称 | 規                  | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                 |   | 再利用設置<br>30cm×30cm |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第259号表, SPZC410//1<br>県積算基準 |   |
| 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                 |   | 再利用設置<br>40cm×40cm |   | m2 | 1 |   |                   |   |   |   | 第260号表, SPZC410//2<br>県積算基準 |   |
| 合                         | 計 |                    |   | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                             |   |
| 単                         | 位 | 当                  | り |    | 1 |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                    |   |    |   |   |                   |   |   |   |                             |   |

(120098-0)

|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|---------------------------|---|----------------------|---|----|---|-------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|
| 第38号明細表<br>A21000-0000-01 |   | 特殊ブロック舗装（撤去） 1式当り明細表 |   |    |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |   |                             |   |
| 名                         | 称 | 規                    | 格 | 単位 | 数 | 量                 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 特殊ブロック舗装                  |   | 撤去                   |   | m2 | 1 |                   |   |   |   |   | 第261号表, SPZC410//3<br>県積算基準 |   |
| 合                         |   | 計                    |   | 式  | 1 |                   |   |   |   |   |                             |   |
| 単                         |   | 位                    |   |    | 1 |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |
|                           |   |                      |   |    |   |                   |   |   |   |   |                             |   |

(120098-0)

第39号明細表の1  
A22000-0000-01

インターロッキングブロック工 1式当り明細表

種別 :  
形状 :  
備考 :

| 名              | 称 | 規                                  | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                    | 要 |
|----------------|---|------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 週休2無<br>再利用目的撤去          |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第262号表, SYS0190//1<br>100m2未満 県積算基準  |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 週休2無<br>再利用目的撤去          |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第263号表, SYS0190//2<br>100m2以上 県積算基準  |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 週休2無<br>再利用設置6cm 砂を使用2cm |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第264号表, SYS0190//3<br>100m2未満 県積算基準  |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 週休2無<br>再利用設置6cm 砂を使用2cm |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第265号表, SYS0190//4<br>100m2以上 県積算基準  |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 週休2無<br>再利用設置8cm 砂を使用2cm |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第266号表, SYS0190//5<br>100m2未満 県積算基準  |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 週休2無<br>再利用設置8cm 砂を使用2cm |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第267号表, SYS0190//6<br>100m2以上 県積算基準  |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 4週8休<br>再利用目的撤去          |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第268号表, SYS0190//7<br>100m2未満 県積算基準  |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 4週8休<br>再利用目的撤去          |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第269号表, SYS0190//8<br>100m2以上 県積算基準  |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 4週8休<br>再利用設置6cm 砂を使用2cm |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第270号表, SYS0190//9<br>100m2未満 県積算基準  |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 4週8休<br>再利用設置6cm 砂を使用2cm |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第271号表, SYS0190//10<br>100m2以上 県積算基準 |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 4週8休<br>再利用設置8cm 砂を使用2cm |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第272号表, SYS0190//11<br>100m2未満 県積算基準 |   |
| インターロッキングブロック工 |   | 時間制約無 夜間無 4週8休<br>再利用設置8cm 砂を使用2cm |   | m2 | 1 |   |   |   |   |   | 第273号表, SYS0190//12<br>100m2以上 県積算基準 |   |

(120098-0)

第39号明細表の2  
A22000-0000-01

インターロッキングブロック工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | 計 |   |   | 式  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 単 | 位 |   |   |    | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |



(120098-0)

| 第40号明細表<br>A8000-0000-01   |   |  |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                               |   |
|----------------------------|---|--|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械) 1式当り明細表 |   |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
| 名                          | 称 | 規  | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)         |   | 掘削深1.5m以下 設置+撤去<br>設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第274号表, SY0020//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)         |   | 掘削深2.0m以下 設置+撤去<br>設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第275号表, SY0020//2<br>水道事業実務必携 |   |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)         |   | 掘削深2.5m以下 設置+撤去<br>設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第276号表, SY0020//3<br>水道事業実務必携 |   |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)         |   | 掘削深3.0m以下 設置+撤去<br>設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第277号表, SY0020//4<br>水道事業実務必携 |   |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)         |   | 掘削深3.5m以下 設置+撤去<br>設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第278号表, SY0020//5<br>水道事業実務必携 |   |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)         |   | 掘削深3.8m以下 設置+撤去<br>設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 |   | m  | 1 |   |                   |   |   |   | 第279号表, SY0020//6<br>水道事業実務必携 |   |
| 合 計                        |   |  |   | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り                    |   |  |   |    | 1 |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                            |   |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                            |   |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                            |   |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                            |   |  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

|                          |  |                            |  |    |     |     |                   |                               |  |
|--------------------------|--|----------------------------|--|----|-----|-----|-------------------|-------------------------------|--|
| 第41号明細表<br>A9000-0000-01 |  | 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工（人力） 1式当り明細表 |  |    |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                               |  |
| 名 称                      |  | 規 格                        |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額               | 摘 要                           |  |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）       |  | 矢板長1.5m<br>設置＋撤去           |  | m  | 1   |     |                   | 第280号表, SS0030//1<br>水道事業実務必携 |  |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）       |  | 矢板長2.0m<br>設置＋撤去           |  | m  | 1   |     |                   | 第281号表, SS0030//2<br>水道事業実務必携 |  |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）       |  | 矢板長2.5m<br>設置＋撤去           |  | m  | 1   |     |                   | 第282号表, SS0030//3<br>水道事業実務必携 |  |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）       |  | 矢板長3.0m<br>設置＋撤去           |  | m  | 1   |     |                   | 第283号表, SS0030//4<br>水道事業実務必携 |  |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）       |  | 矢板長3.5m<br>設置＋撤去           |  | m  | 1   |     |                   | 第284号表, SS0030//5<br>水道事業実務必携 |  |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き（人力施工）       |  | 矢板長4.0m<br>設置＋撤去           |  | m  | 1   |     |                   | 第285号表, SS0030//6<br>水道事業実務必携 |  |
| 合 計                      |  |                            |  | 式  | 1   |     |                   |                               |  |
| 単 位 当 り                  |  |                            |  |    | 1   |     |                   |                               |  |
|                          |  |                            |  |    |     |     |                   |                               |  |
|                          |  |                            |  |    |     |     |                   |                               |  |
|                          |  |                            |  |    |     |     |                   |                               |  |
|                          |  |                            |  |    |     |     |                   |                               |  |

(120098-0)

|                            |  |  |  |         |     |                   |     |                                |
|----------------------------|--|--|--|---------|-----|-------------------|-----|--------------------------------|
| 第42号明細表の1<br>A9500-0000-01 |  | 支保工（軽量金属製）                                       |  | 1式当り明細表 |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |     |                                |
| 名 称                        |  | 規 格  |  | 単位      | 数 量 | 単 価               | 金 額 | 摘 要                            |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下       |  | m       | 1   |                   |     | 第286号表, SY0060//1<br>水道事業実務必携  |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下 |  | m       | 1   |                   |     | 第287号表, SY0060//2<br>水道事業実務必携  |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下 |  | m       | 1   |                   |     | 第288号表, SY0060//3<br>水道事業実務必携  |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下 |  | m       | 1   |                   |     | 第289号表, SY0060//4<br>水道事業実務必携  |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下       |  | m       | 1   |                   |     | 第290号表, SY0060//5<br>水道事業実務必携  |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下 |  | m       | 1   |                   |     | 第291号表, SY0060//6<br>水道事業実務必携  |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下 |  | m       | 1   |                   |     | 第292号表, SY0060//7<br>水道事業実務必携  |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下 |  | m       | 1   |                   |     | 第293号表, SY0060//8<br>水道事業実務必携  |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下       |  | m       | 1   |                   |     | 第294号表, SY0060//9<br>水道事業実務必携  |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース0.9m超～1.1m以下 |  | m       | 1   |                   |     | 第295号表, SY0060//10<br>水道事業実務必携 |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下 |  | m       | 1   |                   |     | 第296号表, SY0060//11<br>水道事業実務必携 |
| 支保工（軽量金属製）                 |  | 掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下 |  | m       | 1   |                   |     | 第297号表, SY0060//12<br>水道事業実務必携 |

(120098-0)

第42号明細表の2  
A9500-0000-01

支保工（軽量金属製） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(120098-0)

第43号明細表  
A10000-0000-01

水替工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------|-------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 水替工     | 50m/m 水中ポンプ | 日  | 1   |     |     | 第298号表, SX0900//1<br>県積算基準 |
| 合 計     |             | 式  | 1   |     |     |                            |
| 単 位 当 り |             |    | 1   |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |
|         |             |    |     |     |     |                            |

(120098-0)

|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|---------------------------|---|------------------|---|----|---|---|-------------------|---|---|---|----------------------------|---|
| 第44号明細表<br>A11000-0000-01 |   | ポンプ 据付撤去 1式当り明細表 |   |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                            |   |
| 名                         | 称 | 規                | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                          | 要 |
| ポンプ 据付撤去                  |   | 50m/m            |   | 箇所 | 1 |   |                   |   |   |   | 第299号表, SX0901//1<br>県積算基準 |   |
| 合                         |   |                  |   | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                            |   |
| 単 位 当 り                   |   |                  |   |    | 1 |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                  |   |    |   |   |                   |   |   |   |                            |   |

(120098-0)

| 管内清掃工 (ヒ゜グ`清掃) 1式当り明細表    |   |                  |    |     |     |     | 種別 :                      |
|---------------------------|---|------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 第45号明細表<br>A12000-0000-01 |   |                  |    |     |     |     | 形状 :                      |
| 名 称                       |   |                  |    |     |     |     | 備考 :                      |
| 名                         | 称 | 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
| 管内清掃工                     |   | (ヒ゜グ`清掃)<br>50A  | 式  | 1   |     |     | 第300号表, SX0902//1<br>独自代価 |
| 管内清掃工                     |   | (ヒ゜グ`清掃)<br>80A  | 式  | 1   |     |     | 第301号表, SX0902//2<br>独自代価 |
| 管内清掃工                     |   | (ヒ゜グ`清掃)<br>100A | 式  | 1   |     |     | 第302号表, SX0902//3<br>独自代価 |
| 管内清掃工                     |   | (ヒ゜グ`清掃)<br>150A | 式  | 1   |     |     | 第303号表, SX0902//4<br>独自代価 |
| 管内清掃工                     |   | (ヒ゜グ`清掃)<br>200A | 式  | 1   |     |     | 第304号表, SX0902//5<br>独自代価 |
| 合 計                       |   |                  | 式  | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り                   |   |                  |    | 1   |     |     |                           |
|                           |   |                  |    |     |     |     |                           |
|                           |   |                  |    |     |     |     |                           |
|                           |   |                  |    |     |     |     |                           |
|                           |   |                  |    |     |     |     |                           |
|                           |   |                  |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

| 第46号明細表<br>A13000-0000-01 |                | 水道X線検査費 1式当り明細表 |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：             |  |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称                       | 規 格            | 単位              | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| X線検査工                     | 水管橋部 1,000mm未満 | 枚               | 1   |     |     | 第305号表, SS0300//1<br>水道事業実務必携 |  |
| X線検査工                     | 添架管 1,000mm未満  | 枚               | 1   |     |     | 第306号表, SS0300//2<br>水道事業実務必携 |  |
| X線検査工                     | その他 1,000mm未満  | 枚               | 1   |     |     | 第307号表, SS0300//3<br>水道事業実務必携 |  |
| 合 計                       |                | 式               | 1   |     |     |                               |  |
| 単 位 当 り                   |                |                 | 1   |     |     |                               |  |
|                           |                |                 |     |     |     |                               |  |
|                           |                |                 |     |     |     |                               |  |
|                           |                |                 |     |     |     |                               |  |
|                           |                |                 |     |     |     |                               |  |
|                           |                |                 |     |     |     |                               |  |
|                           |                |                 |     |     |     |                               |  |
|                           |                |                 |     |     |     |                               |  |



(120098-0)

|                           |   |                 |   |    |   |   |                      |   |   |   |                            |   |
|---------------------------|---|-----------------|---|----|---|---|----------------------|---|---|---|----------------------------|---|
| 第47号明細表<br>A13000-0000-02 |   | ガスX線検査費 1式当り明細表 |   |    |   |   | 種別 :<br>形状 :<br>備考 : |   |   |   |                            |   |
| 名                         | 称 | 規               | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                    | 価 | 金 | 額 | 摘                          | 要 |
| ガスX線検査工                   |   | 50A             |   | 箇所 | 1 |   |                      |   |   |   | 第308号表, SY0300//1<br>見積、2枚 |   |
| ガスX線検査工                   |   | 80A             |   | 箇所 | 1 |   |                      |   |   |   | 第309号表, SY0300//2<br>見積、2枚 |   |
| ガスX線検査工                   |   | 100A            |   | 箇所 | 1 |   |                      |   |   |   | 第310号表, SY0300//3<br>見積、4枚 |   |
| ガスX線検査工                   |   | 150A            |   | 箇所 | 1 |   |                      |   |   |   | 第311号表, SY0300//4<br>見積、4枚 |   |
| ガスX線検査工                   |   | 200A            |   | 箇所 | 1 |   |                      |   |   |   | 第312号表, SY0300//5<br>見積、4枚 |   |
| ガスX線検査工                   |   | 250A            |   | 箇所 | 1 |   |                      |   |   |   | 第313号表, SY0300//6<br>見積、5枚 |   |
| ガスX線検査工                   |   | 300A            |   | 箇所 | 1 |   |                      |   |   |   | 第314号表, SY0300//7<br>見積、5枚 |   |
| ガスX線検査工                   |   | 350A            |   | 箇所 | 1 |   |                      |   |   |   | 第315号表, SY0300//8<br>見積、6枚 |   |
| 合                         | 計 |                 |   | 式  | 1 |   |                      |   |   |   |                            |   |
| 単                         | 位 | 当               | り |    | 1 |   |                      |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                 |   |    |   |   |                      |   |   |   |                            |   |
|                           |   |                 |   |    |   |   |                      |   |   |   |                            |   |

(120098-0)

第48号明細表  
A14000-0000-01

デテクター検査費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称      | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|----------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| デテクター検査費 |     | 日  | 1   |     |     | 第316号表, SX0903//1<br>独自代価 |
| 合 計      |     | 式  | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り  |     |    | 1   |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |
|          |     |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

| 第49号明細表の1<br>A15000-0000-01 |  |                         |    |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：          |
|-----------------------------|--|-------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 名 称                         |  | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積1m3以下<br>DID区間：有り  | 式  | 1   |     |     | 第317号表, SX0904//15<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積2m3以下<br>DID区間：有り  | 式  | 1   |     |     | 第318号表, SX0904//16<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積3m3以下<br>DID区間：有り  | 式  | 1   |     |     | 第319号表, SX0904//17<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積5m3以下<br>DID区間：有り  | 式  | 1   |     |     | 第320号表, SX0904//18<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積10m3以下<br>DID区間：有り | 式  | 1   |     |     | 第321号表, SX0904//19<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積15m3以下<br>DID区間：有り | 式  | 1   |     |     | 第322号表, SX0904//20<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積20m3以下<br>DID区間：有り | 式  | 1   |     |     | 第323号表, SX0904//21<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積1m3以下<br>DID区間：無し  | 式  | 1   |     |     | 第324号表, SX0904//22<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積2m3以下<br>DID区間：無し  | 式  | 1   |     |     | 第325号表, SX0904//23<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積3m3以下<br>DID区間：無し  | 式  | 1   |     |     | 第326号表, SX0904//24<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積5m3以下<br>DID区間：無し  | 式  | 1   |     |     | 第327号表, SX0904//25<br>独自代価 |
| 耐压気密検査費                     |  | 中圧 容積10m3以下<br>DID区間：無し | 式  | 1   |     |     | 第328号表, SX0904//26<br>独自代価 |

(120098-0)

| 第49号明細表の2<br>A15000-0000-01 |   |    |                      |    |   |   | 種別 :<br>形状 :<br>備考 : |   |   |   |                            |   |
|-----------------------------|---|----|----------------------|----|---|---|----------------------|---|---|---|----------------------------|---|
| 気密検査費 1式当り明細表               |   |    |                      |    |   |   |                      |   |   |   |                            |   |
| 名                           | 称 | 規  | 格                    | 単位 | 数 | 量 | 単                    | 価 | 金 | 額 | 摘                          | 要 |
| 耐圧気密検査費                     |   | 中圧 | 容積15m3以下<br>DID区間:無し | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第329号表, SX0904//27<br>独自代価 |   |
| 耐圧気密検査費                     |   | 中圧 | 容積20m3以下<br>DID区間:無し | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第330号表, SX0904//28<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積1m3以下<br>DID区間:有り  | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第331号表, SX0904//29<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積2m3以下<br>DID区間:有り  | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第332号表, SX0904//30<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積3m3以下<br>DID区間:有り  | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第333号表, SX0904//31<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積5m3以下<br>DID区間:有り  | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第334号表, SX0904//32<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積10m3以下<br>DID区間:有り | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第335号表, SX0904//33<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積15m3以下<br>DID区間:有り | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第336号表, SX0904//34<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積20m3以下<br>DID区間:有り | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第337号表, SX0904//35<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積1m3以下<br>DID区間:無し  | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第338号表, SX0904//36<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積2m3以下<br>DID区間:無し  | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第339号表, SX0904//37<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧)                   |   | 低圧 | 容積3m3以下<br>DID区間:無し  | 式  | 1 |   |                      |   |   |   | 第340号表, SX0904//38<br>独自代価 |   |

(120098-0)

第49号明細表の3  
A15000-0000-01

気密検査費 1式当り明細表

種別 :  
形状 :  
備考 :

| 名         | 称 | 規  | 格                    | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                          | 要 |
|-----------|---|----|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|
| 気密検査費(低圧) |   | 低圧 | 容積5m3以下<br>DID区間:無し  | 式  | 1 |   |   |   |   |   | 第341号表, SX0904//39<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧) |   | 低圧 | 容積10m3以下<br>DID区間:無し | 式  | 1 |   |   |   |   |   | 第342号表, SX0904//40<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧) |   | 低圧 | 容積15m3以下<br>DID区間:無し | 式  | 1 |   |   |   |   |   | 第343号表, SX0904//41<br>独自代価 |   |
| 気密検査費(低圧) |   | 低圧 | 容積20m3以下<br>DID区間:無し | 式  | 1 |   |   |   |   |   | 第344号表, SX0904//42<br>独自代価 |   |
| 合         | 計 |    |                      | 式  | 1 |   |   |   |   |   |                            |   |
| 単         | 位 | 当  | り                    |    | 1 |   |   |   |   |   |                            |   |
|           |   |    |                      |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|           |   |    |                      |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|           |   |    |                      |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|           |   |    |                      |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|           |   |    |                      |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|           |   |    |                      |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |

(120098-0)

|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |
|---------------------------|---|----------------|---|----|---|-------------------|---|---|---|---|---------------------------|---|
| 第50号明細表<br>A16000-0000-01 |   | ガスレンジ費 1式当り明細表 |   |    |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |   |                           |   |
| 名                         | 称 | 規              | 格 | 単位 | 数 | 量                 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                         | 要 |
| ガスレンジ費(低圧)                |   | 既設管ガス抜き含む      |   | 式  | 1 |                   |   |   |   |   | 第345号表, SX0905//1<br>独自代価 |   |
| ガスレンジ費(中圧)                |   | 既設管ガス抜き含む      |   | 式  | 1 |                   |   |   |   |   | 第346号表, SX0905//2<br>独自代価 |   |
| 合                         |   | 計              |   | 式  | 1 |                   |   |   |   |   |                           |   |
| 単                         |   | 位              |   |    | 1 |                   |   |   |   |   |                           |   |
|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |
|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |
|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |
|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |
|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |
|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |
|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |
|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |
|                           |   |                |   |    |   |                   |   |   |   |   |                           |   |

(120098-0)

第51号明細表の1  
A17000-0000-01

水圧検査費

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

| 名           | 称 | 規  | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
|-------------|---|--|---|----|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 通水試験工(1日未満) |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 150以下                    |   | m  | 1 |   |   |   |   |   | 第347号表, SS0705//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日未満) |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 200～φ 350                |   | m  | 1 |   |   |   |   |   | 第348号表, SS0705//2<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日未満) |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 400～φ 600                |   | m  | 1 |   |   |   |   |   | 第349号表, SS0705//3<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日未満) |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 700～φ 800                |   | m  | 1 |   |   |   |   |   | 第350号表, SS0705//4<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日未満) |   | 既設管と連絡せず給水車で注水<br>φ 150以下                    |   | m  | 1 |   |   |   |   |   | 第351号表, SS0705//5<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日未満) |   | 既設管と連絡せず給水車で注水<br>φ 200～φ 350                |   | m  | 1 |   |   |   |   |   | 第352号表, SS0705//6<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日未満) |   | 既設管と連絡せず給水車で注水<br>φ 400～φ 600                |   | m  | 1 |   |   |   |   |   | 第353号表, SS0705//7<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日未満) |   | 既設管と連絡せず給水車で注水<br>φ 700～φ 800                |   | m  | 1 |   |   |   |   |   | 第354号表, SS0705//8<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日以上) |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 150以下 試験距離500m～2000m     |   | 日  | 1 |   |   |   |   |   | 第355号表, SY0700//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日以上) |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 200～φ 350 試験距離500m～2000m |   | 日  | 1 |   |   |   |   |   | 第356号表, SY0700//2<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日以上) |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 400～φ 600 試験距離500m～2000m |   | 日  | 1 |   |   |   |   |   | 第357号表, SY0700//3<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日以上) |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 700～φ 800 試験距離500m～2000m |   | 日  | 1 |   |   |   |   |   | 第358号表, SY0700//4<br>水道事業実務必携 |   |

(120098-0)

| 水圧検査費 1式当り明細表               |   |  |   |    |   |   | 種別：                           |
|-----------------------------|---|--|---|----|---|---|-------------------------------|
| 第51号明細表の2<br>A17000-0000-01 |   |  |   |    |   |   | 形状：                           |
|                             |   |  |   |    |   |   | 備考：                           |
| 名                           | 称 | 規  | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単                             |
|                             |   |  |   |    |   |   | 価                             |
|                             |   |  |   |    |   |   | 金                             |
|                             |   |  |   |    |   |   | 額                             |
|                             |   |  |   |    |   |   | 摘                             |
|                             |   |  |   |    |   |   | 要                             |
| 通水試験工(1日以上)                 |   | 既設管と連絡せず給水車で注水<br>φ150以下 試験距離1000m～1500m   | 日 | 1  |   |   | 第359号表, SY0700//5<br>水道事業実務必携 |
| 通水試験工(1日以上)                 |   | 既設管と連絡せず給水車で注水<br>φ200～φ350 試験距離500m～1000m | 日 | 1  |   |   | 第360号表, SY0700//6<br>水道事業実務必携 |
| 通水試験工(1日以上)                 |   | 既設管と連絡せず給水車で注水<br>φ400～φ600 試験距離300m～500m  | 日 | 1  |   |   | 第361号表, SY0700//7<br>水道事業実務必携 |
| 通水試験工(1日以上)                 |   | 既設管と連絡せず給水車で注水<br>φ700～φ800 試験距離300m以下     | 日 | 1  |   |   | 第362号表, SY0700//8<br>水道事業実務必携 |
| 合                           | 計 |  | 式 | 1  |   |   |                               |
| 単                           | 位 |  |   | 1  |   |   |                               |
|                             |   |  |   |    |   |   |                               |
|                             |   |  |   |    |   |   |                               |
|                             |   |  |   |    |   |   |                               |
|                             |   |  |   |    |   |   |                               |
|                             |   |  |   |    |   |   |                               |
|                             |   |  |   |    |   |   |                               |
|                             |   |  |   |    |   |   |                               |



(120098-0)

第52号明細表  
A18000-0000-01

重機運搬費 1式当り明細表

種別 :  
形状 :  
備考 :

| 名     | 称 | 規   | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                          | 要 |
|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|
| 重機運搬費 |   | 切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km<br>特大品割増有り（積載車両15t以上） |   | 台  | 1 |   |   |   |   |   | 第363号表, SX0912//1<br>県積算基準 |   |
| 合     | 計 |   |   | 式  | 1 |   |   |   |   |   |                            |   |
| 単     | 位 | 当   | り |    | 1 |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                            |   |

(120098-0)

| 第53号明細表<br>A19000-0000-01 |   |                           |        |    |   |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                               |   |
|---------------------------|---|---------------------------|--------|----|---|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| 充填工 1式当り明細表               |   |                           |        |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
| 名                         | 称 | 規                         | 格      | 単位 | 数 | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 充填工                       |   | 既設内配管 (PIP) 工事 (鋼管)       | エアモルタル | m3 | 1 |   |                   |   |   |   | 第364号表, SYA205//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 充填工                       |   | 既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以下) | エアモルタル | m3 | 1 |   |                   |   |   |   | 第365号表, SYA205//2<br>水道事業実務必携 |   |
| 充填工                       |   | 既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以上) | エアモルタル | m3 | 1 |   |                   |   |   |   | 第366号表, SYA205//3<br>水道事業実務必携 |   |
| 充填工                       |   | 管閉塞                       | エアモルタル | m3 | 1 |   |                   |   |   |   | 第367号表, SYA205//4<br>水道事業実務必携 |   |
| 合                         | 計 |                           |        | 式  | 1 |   |                   |   |   |   |                               |   |
| 単                         | 位 | 当                         | り      |    | 1 |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                           |        |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                           |        |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                           |        |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                           |        |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                           |        |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                           |        |    |   |   |                   |   |   |   |                               |   |

第1号表の1  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価  | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--|---------|
| K             | 6.05  |         |         |  |         |
| K1            | 4.09  |         | Q2080/5 | [基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | M2080/5 |
| R             | 55.5  |         |         |  |         |
| R1            | 19.28 |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                                      | R0100   |
| R2            | 9.9   |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                                    | R4000   |
| R3            | 8.33  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                                      | R0200   |
| Z             | 38.45 |         |         |  |         |
| Z1            | 35.21 |         | J2412   | [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)                      | T2412   |
| Z2            | 2.19  |         | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                         | T0700   |
| 合 計           |       |         |         |  |         |
| 単 位 当 り       |       |         |         |  |         |
|               |       |         |         |  |         |
|               |       |         |         |  |         |

第1号表の2  
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]

第2号表の1  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価   | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|---|----------|
| K             | 11.5  |         |          |   |          |
| K1            | 7.77  |         | Q2084/10 | [基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ75cm | M2084/10 |
| R             | 40.6  |         |          |   |          |
| R1            | 14.06 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員   | R0100    |
| R2            | 7.26  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役   | R4000    |
| R3            | 6.11  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員   | R0200    |
| Z             | 47.9  |         |          |   |          |
| Z1            | 21.21 |         | J2414    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径75cm(30インチ)                         | T2414    |
| Z2            | 14.55 |         | J2412    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径56cm(22インチ)                         | T2412    |
| Z3            | 8.9   |         | J2420    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径35cm(14インチ)                         | T2420    |
| Z4            | 2.19  |         | J0700    | [基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)                           | T0700    |
| 合 計           |       |         |          |   |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |   |          |

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第3号表の1  
SP1D210-0000-03

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価  | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|--|----------|
| K             | 11.87 |         |          |  |          |
| K1            | 8.02  |         | Q2086/10 | [基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深40cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ96cm | M2086/10 |
| R             | 39.38 |         |          |  |          |
| R1            | 13.65 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員  | R0100    |
| R2            | 7.04  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役  | R4000    |
| R3            | 5.92  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員  | R0200    |
| Z             | 48.75 |         |          |  |          |
| Z1            | 18.11 |         | J2418    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径95cm(38インチ)                        | T2418    |
| Z2            | 12.65 |         | J2414    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径75cm(30インチ)                        | T2414    |
| Z3            | 8.69  |         | J2412    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径56cm(22インチ)                        | T2412    |
| Z4            | 5.31  |         | J2420    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径35cm(14インチ)                        | T2420    |
| 合 計           |       |         |          |  |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |  |          |

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

[illegible]



第4号表の1  
SP1D210-0000-04

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cm以下  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価  | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--|---------|
| K             | 4.91  |         |         |  |         |
| K1            | 3.32  |         | Q2080/5 | [基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | M2080/5 |
| R             | 45.05 |         |         |  |         |
| R1            | 15.63 |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                                      | R0100   |
| R2            | 8.04  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                                    | R4000   |
| R3            | 6.77  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                                      | R0200   |
| Z             | 50.04 |         |         |  |         |
| Z1            | 47.42 |         | J2412   | [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)                      | T2412   |
| Z2            | 1.77  |         | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                         | T0700   |
| 合 計           |       |         |         |  |         |
| 単 位 当 り       |       |         |         |  |         |
|               |       |         |         |  |         |
|               |       |         |         |  |         |

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cm以下  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第5号表の1  
SP1D210-0000-05

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価  | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|--|----------|
| K             | 6.17  |         |          |  |          |
| K1            | 4.17  |         | Q2084/10 | [基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バネ式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm | M2084/10 |
| R             | 21.77 |         |          |  |          |
| R1            | 7.55  |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                      | R0100    |
| R2            | 3.89  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                    | R4000    |
| R3            | 3.27  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                      | R0200    |
| Z             | 72.06 |         |          |  |          |
| Z1            | 33.41 |         | J2414    | [基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)                      | T2414    |
| Z2            | 22.91 |         | J2412    | [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)                      | T2412    |
| Z3            | 14.01 |         | J2420    | [基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)                      | T2420    |
| Z4            | 1.17  |         | J0700    | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)                         | T0700    |
| 合 計           |       |         |          |  |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |  |          |

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第6号表の1  
SP1D210-0000-06

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価  | 備 考      |
|---------------|--------|---------|----------|--|----------|
| K             | 9. 87  |         |          |  |          |
| K1            | 6. 67  |         | Q2084/10 | [基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm | M2084/10 |
| R             | 34. 84 |         |          |  |          |
| R1            | 12. 08 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員  | R0100    |
| R2            | 6. 22  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                      | R4000    |
| R3            | 5. 24  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員  | R0200    |
| Z             | 55. 29 |         |          |  |          |
| Z1            | 24. 95 |         | J2414    | [基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)                        | T2414    |
| Z2            | 17. 1  |         | J2412    | [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)                        | T2412    |
| Z3            | 10. 46 |         | J2420    | [基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)                        | T2420    |
| Z4            | 1. 88  |         | J0700    | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)                           | T0700    |
| 合 計           |        |         |          |  |          |
| 単 位 当 り       |        |         |          |  |          |

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 1m当り単価表

[illegible]

第7号表の1  
SP1D210-0000-07

# 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 : CO+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価   | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|---|----------|
| K             | 7.66  |         |          |   |          |
| K1            | 5.18  |         | Q2086/10 | [基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/バネム式・湿式 切削深40cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ96cm | M2086/10 |
| R             | 25.43 |         |          |   |          |
| R1            | 8.82  |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員   | R0100    |
| R2            | 4.54  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役   | R4000    |
| R3            | 3.82  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員   | R0200    |
| Z             | 66.91 |         |          |   |          |
| Z1            | 26.03 |         | J2418    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径95cm(38インチ)                         | T2418    |
| Z2            | 18.18 |         | J2414    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径75cm(30インチ)                         | T2414    |
| Z3            | 12.49 |         | J2412    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径56cm(22インチ)                         | T2412    |
| Z4            | 7.64  |         | J2420    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径35cm(14インチ)                         | T2420    |
| 合 計           |       |         |          |   |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |   |          |

第7号表の2  
SP1D210-0000-07

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 1m当り単価表

種別： 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形式： CO+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下  
備考： 県積算基準

[illegible]



(120098-0)

|                        |   |                                   |    |     |     |   |                                  |
|------------------------|---|-----------------------------------|----|-----|-----|---|----------------------------------|
| 第8号表<br>SS1040-0000-01 |   | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表             |    |     |     | 種別： 0cm超え10cm以下<br>形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次<br>備考： 水道事業実務必携 |                                  |
| 名                      | 称 | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要                              |
| 土木一般世話役                |   |                                   | 人  |     |     |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |
| 普通作業員                  |   |                                   | 人  |     |     |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 小型バックホー運転              |   | クローラ型 山積0.08m3<br>排出ガス対策型1次 岩補正なし | 日  |     |     |   | 第368号表, SM035//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費                    |   | 有効4桁丸め                            | 式  | 1   |     |   | Z9000                            |
| 合 計                    |   |                                   | m2 | 100 |     |   |                                  |
| 単 位 当 り                |   |                                   | m2 | 1   |     |   |                                  |
|                        |   |                                   |    |     |     |   |                                  |
|                        |   |                                   |    |     |     |   |                                  |
|                        |   |                                   |    |     |     |   |                                  |
|                        |   |                                   |    |     |     |   |                                  |
|                        |   |                                   |    |     |     |   |                                  |
|                        |   |                                   |    |     |     |   |                                  |

(120098-0)

|                        |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|------------------------|---|-----------------------------------|---|----|---|-----|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第9号表<br>SS1040-0000-02 |   | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表             |   |    |   |     | 種別： 0cm超え10cm以下<br>形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                      | 称 | 規                                 | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                |   |                                   |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 普通作業員                  |   |                                   |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 小型バックホ運転               |   | クローラ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 日  |   |     |   |   |   |   | 第369号表, SM020//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                    |   | 有効4桁丸め                            |   | 式  |   | 1   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                    |   |                                   |   | m2 |   | 100 |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                |   |                                   |   | m2 |   | 1   |   |   |   |   |                                  |   |
|                        |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                        |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                        |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                        |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                        |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                        |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                         |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第10号表<br>SS1040-0000-03 |   | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表                |   |    |     | 種別： 0cm超え10cm以下<br>形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数   | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                 |   |                                      |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 普通作業員                   |   |                                      |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| バックホ運転                  |   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 時間 |     |   |   |   |   |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合                       | 計 |                                      |   | m2 | 100 |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                       | 位 | 当                                    | り | m2 | 1   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|----|---|-----|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第11号表<br>SS1040-0000-04 |   | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表                |   |    |   |     | 種別： 0cm超え10cm以下<br>形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                 |   |                                      |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 普通作業員                   |   |                                      |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| バックホ運転                  |   | BH クローラ型 山積0.45m3<br>排出ガス対策型1次 岩補正なし |   | 時間 |   |     |   |   |   |   | 第371号表, SM025//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  |   | 1   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                     |   |                                      |   | m2 |   | 100 |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                      |   | m2 |   | 1   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|----|-----|---|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第12号表<br>SS1040-0000-05 |   | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表             |   |    |     |   | 種別： 10cm超え15cm以下<br>形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                                 | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                 |   |                                   |   | 人  |     |   |  |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 普通作業員                   |   |                                   |   | 人  |     |   |  |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 小型バックホ運転                |   | クローラ型 山積0.08m3<br>排出ガス対策型1次 岩補正なし |   | 日  |     |   |  |   |   |   | 第368号表, SM035//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                            |   | 式  | 1   |   |  |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                     |   |                                   |   | m2 | 100 |   |  |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                   |   | m2 | 1   |   |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                         |   |                                   |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|----|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第13号表<br>SS1040-0000-06 |   | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表             |   |    |   | 種別： 10cm超え15cm以下<br>形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                                 | 格 | 単位 | 数 | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                 |   |                                   |   | 人  |   |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 普通作業員                   |   |                                   |   | 人  |   |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 小型バックホ運転                |   | クローラ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 日  |   |  |   |   |   |   | 第369号表, SM020//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                            |   | 式  |   | 1  |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                     |   |                                   |   | m2 |   | 100  |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                   |   | m2 |   | 1  |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|----|---|-----|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第14号表<br>SS1040-0000-07 |   | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表                |   |    |   |     | 種別： 10cm超え15cm以下<br>形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                 |   |                                      |   | 人  |   |     |  |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 普通作業員                   |   |                                      |   | 人  |   |     |  |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| バックホ運転                  |   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 時間 |   |     |  |   |   |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  |   | 1   |  |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                     |   |                                      |   | m2 |   | 100 |  |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                      |   | m2 |   | 1   |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|----|---|-----|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第15号表<br>SS1040-0000-08 |   | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表                |   |    |   |     | 種別： 10cm超え15cm以下<br>形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                 |   |                                      |   | 人  |   |     |  |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 普通作業員                   |   |                                      |   | 人  |   |     |  |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| バックホ運転                  |   | BH クローラ型 山積0.45m3<br>排出ガス対策型1次 岩補正なし |   | 時間 |   |     |  |   |   |   | 第371号表, SM025//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  |   | 1   |  |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                     |   |                                      |   | m2 |   | 100 |  |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                      |   | m2 |   | 1   |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |



第16号表の1  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                           | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------|---------|-------|
| K             | 9.2   |         |                                   |         |       |
| K1            | 9.2   |         | QT028 [基準単価]パック材質料/クローラ型 山積0.45m3 |         | MT051 |
| R             | 82.23 |         |                                   |         |       |
| R1            | 29.42 |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役               |         | R4000 |
| R2            | 28.07 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)               |         | R1400 |
| R3            | 24.74 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                 |         | R0200 |
| Z             | 8.57  |         |                                   |         |       |
| Z1            | 8.57  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油            |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |                                   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                                   |         |       |
|               |       |         |                                   |         |       |
|               |       |         |                                   |         |       |
|               |       |         |                                   |         |       |

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第17号表の1  
SP1D110-0000-02

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 18.66 |         |   |         |       |
| K1            | 10.37 |         | QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3              |         | MT051 |
| K2            | 7.75  |         | Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級 |         | M1536 |
| R             | 72.62 |         |   |         |       |
| R1            | 29.92 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                             |         | R1400 |
| R2            | 26.34 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                               |         | R0200 |
| R3            | 14.25 |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                             |         | R4000 |
| Z             | 8.72  |         |   |         |       |
| Z1            | 8.47  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                           |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第18号表の1  
SP1D110-0000-03

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 32.31 |         |   |         |       |
| K1            | 23.02 |         | Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN |         | M2001 |
| K2            | 9.29  |         | QT028 [基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3          |         | MT051 |
| R             | 60.1  |         |   |         |       |
| R1            | 26.8  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                                     |         | R1400 |
| R2            | 23.59 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                                       |         | R0200 |
| R3            | 9.71  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                                     |         | R4000 |
| Z             | 7.59  |         |   |         |       |
| Z1            | 7.59  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                                   |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第19号表の1  
SP1D110-0000-04

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 32.95 |         |   |         |       |
| K1            | 23.68 |         | Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN |         | M2001 |
| K2            | 9.27  |         | QT028 [基準単価]バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3          |         | MT051 |
| R             | 59.47 |         |   |         |       |
| R1            | 26.76 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                                     |         | R1400 |
| R2            | 23.56 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                                       |         | R0200 |
| R3            | 9.15  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                                     |         | R4000 |
| Z             | 7.58  |         |   |         |       |
| Z1            | 7.58  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                                   |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]



第20号表の1  
SP1D110-0000-05

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 1.74  |         |   |         |     |
| K1            | 1.35  |         | Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分 | M4686   |     |
| K2            | 0.39  |         | Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級     | M1524   |     |
| R             | 96.06 |         |   |         |     |
| R1            | 53.18 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                       | R0100   |     |
| R2            | 42.88 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                       | R0200   |     |
| Z             | 2.2   |         |   |         |     |
| Z1            | 2.2   |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                  | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |     |
|               |       |         |   |         |     |
|               |       |         |   |         |     |
|               |       |         |   |         |     |

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第21号表の1  
SP1D110-0000-06

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 1.98  |         |   |         |       |
| K1            | 1.54  |         | Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分 |         | M4686 |
| K2            | 0.44  |         | Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級     |         | M1524 |
| R             | 95.51 |         |   |         |       |
| R1            | 52.42 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                       |         | R0100 |
| R2            | 43.09 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                       |         | R0200 |
| Z             | 2.51  |         |   |         |       |
| Z1            | 2.51  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                  |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第22号表の1  
SP1D110-0000-07

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 2.08  |         |   |         |     |
| K1            | 1.62  |         | Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分 | M4686   |     |
| K2            | 0.46  |         | Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級     | M1524   |     |
| R             | 95.29 |         |   |         |     |
| R1            | 52.35 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                       | R0100   |     |
| R2            | 42.94 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                       | R0200   |     |
| Z             | 2.63  |         |   |         |     |
| Z1            | 2.63  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                  | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |     |
|               |       |         |   |         |     |
|               |       |         |   |         |     |
|               |       |         |   |         |     |

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第23号表の1  
SP1D110-0000-08

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え30cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 2.2   |         |   |         |     |
| K1            | 1.71  |         | Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分 | M4686   |     |
| K2            | 0.49  |         | Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級     | M1524   |     |
| R             | 95.02 |         |   |         |     |
| R1            | 52.06 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                       | R0100   |     |
| R2            | 42.96 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                       | R0200   |     |
| Z             | 2.78  |         |   |         |     |
| Z1            | 2.78  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油                  | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |     |
|               |       |         |   |         |     |
|               |       |         |   |         |     |
|               |       |         |   |         |     |

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え30cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 : 県積算基準

[illegible]



第24号表の1  
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : AS厚15cm以下 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                     | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------------------------------------|-------|---------|---------|---|---------|-------|
| K             |                                     | 16.56 |         |         |   |         |       |
| K1            | バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3  | 10.16 |         | QT028   | [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3              |         | MT051 |
| K2            | 大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級 | 5.92  |         | Q1536   | [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級 |         | M1536 |
| R             |                                     | 74.9  |         |         |   |         |       |
| R1            | 運転手(特殊)                             | 29.31 |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                             |         | R1400 |
| R2            | 普通作業員                               | 25.78 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                               |         | R0200 |
| R3            | 土木一般世話役                             | 17.63 |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                             |         | R4000 |
| Z             |                                     | 8.54  |         |         |   |         |       |
| Z1            | 軽油/1.2号                             | 8.3   |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                           |         | T0710 |
|               | 合 計                                 |       |         |         |   |         |       |
|               | 単 位 当 り                             |       |         |         |   |         |       |
|               |                                     |       |         |         |   |         |       |
|               |                                     |       |         |         |   |         |       |

第24号表の2  
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り 単価表

種別：15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要  
形式：AS厚15cm以下 障害無 積込有  
備考：県積算基準

[illegible]

第25号表の1  
SP1D110-0000-10

# 舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 16.11 |         |   |         |       |
| K1            | 10.11 |         | QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3              |         | MT051 |
| K2            | 5.54  |         | Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級 |         | M1536 |
| R             | 75.39 |         |   |         |       |
| R1            | 29.18 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                             |         | R1400 |
| R2            | 25.68 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                               |         | R0200 |
| R3            | 18.34 |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                             |         | R4000 |
| Z             | 8.5   |         |   |         |       |
| Z1            | 8.26  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                           |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

第25号表の2  
SP1D110-0000-10

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り 単価表

種別：15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要  
形式：AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有  
備考：県積算基準

[illegible]

第26号表の1  
SP1D210-0000-08

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価  | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--|---------|
| K             | 4.91  |         |         |  |         |
| K1            | 3.32  |         | Q2080/5 | [基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキン式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | M2080/5 |
| R             | 45.05 |         |         |  |         |
| R1            | 15.63 |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                                    | R0100   |
| R2            | 8.04  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                                  | R4000   |
| R3            | 6.77  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                                    | R0200   |
| Z             | 50.04 |         |         |  |         |
| Z1            | 47.42 |         | J2412   | [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)                    | T2412   |
| Z2            | 1.77  |         | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                       | T0700   |
| 合 計           |       |         |         |  |         |
| 単 位 当 り       |       |         |         |  |         |
|               |       |         |         |  |         |
|               |       |         |         |  |         |

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第27号表の1  
SP1D210-0000-09

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価   | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|---|----------|
| K             | 9.87  |         |          |   |          |
| K1            | 6.67  |         | Q2084/10 | [基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ75cm | M2084/10 |
| R             | 34.84 |         |          |   |          |
| R1            | 12.08 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員   | R0100    |
| R2            | 6.22  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役   | R4000    |
| R3            | 5.24  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員   | R0200    |
| Z             | 55.29 |         |          |   |          |
| Z1            | 24.95 |         | J2414    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径75cm(30インチ)                         | T2414    |
| Z2            | 17.1  |         | J2412    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径56cm(22インチ)                         | T2412    |
| Z3            | 10.46 |         | J2420    | [基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径35cm(14インチ)                         | T2420    |
| Z4            | 1.88  |         | J0700    | [基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)                           | T0700    |
| 合 計           |       |         |          |   |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |   |          |

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

[illegible]



第28号表の1  
SP1D110-0000-11

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                           | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------|---------|-------|
| K             | 9.2   |         |                                   |         |       |
| K1            | 9.2   |         | QT028 [基準単価]パック材質料/クローラ型 山積0.45m3 |         | MT051 |
| R             | 82.23 |         |                                   |         |       |
| R1            | 29.42 |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役               |         | R4000 |
| R2            | 28.07 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)               |         | R1400 |
| R3            | 24.74 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                 |         | R0200 |
| Z             | 8.57  |         |                                   |         |       |
| Z1            | 8.57  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油            |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |                                   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |                                   |         |       |
|               |       |         |                                   |         |       |
|               |       |         |                                   |         |       |
|               |       |         |                                   |         |       |

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第29号表の1  
SP1D110-0000-12

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 18.4  |         |   |         |       |
| K1            | 10.34 |         | QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3              |         | MT051 |
| K2            | 7.53  |         | Q1536 [基準単価]大型ブレーカ損料 油圧式/(ベースマシン含まず) 600～800kg級 |         | M1536 |
| R             | 72.9  |         |   |         |       |
| R1            | 29.87 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                             |         | R1400 |
| R2            | 26.25 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                               |         | R0200 |
| R3            | 14.66 |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                             |         | R4000 |
| Z             | 8.7   |         |   |         |       |
| Z1            | 8.45  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                           |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第30号表の1  
SP1D110-0000-13

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 31.43 |         |   |         |       |
| K1            | 22.13 |         | Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN |         | M2001 |
| K2            | 9.3   |         | QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3                      |         | MT051 |
| R             | 60.97 |         |   |         |       |
| R1            | 26.85 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                                     |         | R1400 |
| R2            | 23.64 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                                       |         | R0200 |
| R3            | 10.48 |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                                     |         | R4000 |
| Z             | 7.6   |         |   |         |       |
| Z1            | 7.6   |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                                   |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第31号表の1  
SP1D110-0000-14

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 31.67 |         |   |         |       |
| K1            | 22.37 |         | Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN |         | M2001 |
| K2            | 9.3   |         | QT028 [基準単価]バックホウ賃料/クローラ型 山積0.45m3                      |         | MT051 |
| R             | 60.73 |         |   |         |       |
| R1            | 26.85 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                                     |         | R1400 |
| R2            | 23.61 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                                       |         | R0200 |
| R3            | 10.27 |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                                     |         | R4000 |
| Z             | 7.6   |         |   |         |       |
| Z1            | 7.6   |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                                   |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

[illegible]



(120098-0)

第32号表  
SYS0361-0000-01

## 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状： 人力施工 対策無 週休2日無  
備考： 県積算基準

| 名 称          | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 構造物とりこわし工(昼) | 時間的制約無<br>無筋構造物取壊し 人力施工 | m3 | 10  |     |     | T6954<br>県単価(TQJ1611002) |
| 諸雑費          | 有効4桁丸め                  | 式  | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計          |                         | m3 | 10  |     |     |                          |
| 単 位 当 り      |                         | m3 | 1   |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

第33号表  
SYS0361-0000-02

## 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無 週休2日無  
備考：県積算基準

| 名 称          | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 構造物とりこわし工(昼) | 時間的制約無<br>鉄筋構造物取壊し 人力施工 | m3 | 10  |     |     | T6960<br>県単価(TQJ1611008) |
| 諸雑費          | 有効4桁丸め                  | 式  | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計          |                         | m3 | 10  |     |     |                          |
| 単 位 当 り      |                         | m3 | 1   |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |
|              |                         |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

第34号表  
SYS0361-0000-03

## 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状： 人力施工 対策無 4週8休以上  
備考： 県積算基準

| 名 称          | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 構造物とりこわし工(昼) | 制約無 8休以上<br>無筋構造物取壊し 人力施工 | m3 | 10  |     |     | T6954/60<br>県単価(TQJ8611002) |
| 諸雑費          | 有効4桁丸め                    | 式  | 1   |     |     | Z9000                       |
| 合 計          |                           | m3 | 10  |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |                           | m3 | 1   |     |     |                             |
|              |                           |    |     |     |     |                             |
|              |                           |    |     |     |     |                             |
|              |                           |    |     |     |     |                             |
|              |                           |    |     |     |     |                             |
|              |                           |    |     |     |     |                             |
|              |                           |    |     |     |     |                             |
|              |                           |    |     |     |     |                             |
|              |                           |    |     |     |     |                             |
|              |                           |    |     |     |     |                             |

(120098-0)

|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |
|--------------------------|---|---------------------------|---|----|----|--|---|---|---|---|-----------------------------|---|
| 第35号表<br>SYS0361-0000-04 |   | 構造物とりこわし工 10m3当り単価表       |   |    |    | 種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無<br>形状：人力施工 対策無 4週8休以上<br>備考：県積算基準 |   |   |   |   |                             |   |
| 名                        | 称 | 規                         | 格 | 単位 | 数  | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 構造物とりこわし工(昼)             |   | 制約無 8休以上<br>鉄筋構造物取壊し 人力施工 |   | m3 | 10 |  |   |   |   |   | T6960/60<br>県単価(TQJ8611008) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                    |   | 式  | 1  |  |   |   |   |   | Z9000                       |   |
| 合 計                      |   |                           |   | m3 | 10 |  |   |   |   |   |                             |   |
| 単 位 当 り                  |   |                           |   | m3 | 1  |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |                           |   |    |    |  |   |   |   |   |                             |   |

(120098-0)

|                         |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|----|---|-----|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第36号表<br>SS1000-0000-01 |   | 小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表            |   |    |   |     | 種別： 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次<br>形状：<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                                 | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                 |   |                                   |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 普通作業員                   |   |                                   |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 小型バックホウ運転               |   | クローラ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 日  |   |     |   |   |   |   | 第369号表, SM020//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                            |   | 式  |   | 1   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                     |   |                                   |   | m3 |   | 100 |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                   |   | m3 |   | 1   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                   |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|----|---|-----|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第37号表<br>SS1000-0000-02 |   | バックホウ掘削積込 100m3当り単価表                 |   |    |   |     | 種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次<br>形状：<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                 |   |                                      |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 普通作業員                   |   |                                      |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| バックホ運転                  |   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 時間 |   |     |   |   |   |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  |   | 1   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                     |   |                                      |   | m3 |   | 100 |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                      |   | m3 |   | 1   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|----|---|-----|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第38号表<br>SS1000-0000-03 |   | バックホウ掘削積込 100m3当り単価表                 |   |    |   |     | 種別：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次<br>形状：<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                 |   |                                      |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 普通作業員                   |   |                                      |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| バックホ運転                  |   | BH クローラ型 山積0.45m3<br>排出ガス対策型1次 岩補正なし |   | 時間 |   |     |   |   |   |   | 第371号表, SM025//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  |   | 1   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                     |   |                                      |   | m3 |   | 100 |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                      |   | m3 |   | 1   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |

第39号表  
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り 単価表

種別：現場制約あり  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]



第40号表  
SP12080-0000-01

# 人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格    | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格           | 基 準 単 価 | 備 考   |
|------------------|-------|---------|-------------------|---------|-------|
| R                | 100   |         |                   |         |       |
| R1<br>普通作業員      | 100   |         | U0200 [基準単価]普通作業員 |         | R0200 |
| 合 計              |       |         |                   |         |       |
| 単 位 当 り          |       |         |                   |         |       |
|                  |       |         |                   |         |       |
| 選択条件<br>土質=01:土砂 |       |         |                   |         |       |
|                  |       |         |                   |         |       |
|                  |       |         |                   |         |       |
|                  |       |         |                   |         |       |
|                  |       |         |                   |         |       |
|                  |       |         |                   |         |       |
|                  |       |         |                   |         |       |
|                  |       |         |                   |         |       |
|                  |       |         |                   |         |       |

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

第41号表の1  
SP12150-0000-01

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価   | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|---|----------|
| K             | 9.91  |         |          |   |          |
| K1            | 9.3   |         | Q0230/10 | [基準単価]ﾊﾞｯｸﾙ損料 排出ｶﾞｽ対策型/後方超小旋回/ｸﾏｰ型 山積0.28m3 2次基準値 | M0230/10 |
| K2            | 0.61  |         | Q1850    | [基準単価]ﾗﾝﾏ損料/60～80kg                               | M1850    |
| R             | 85.67 |         |          |   |          |
| R1            | 48.83 |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                       | R0200    |
| R2            | 19.54 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                       | R0100    |
| R3            | 17.3  |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                                     | R1400    |
| Z             | 4.42  |         |          |   |          |
| Z1            | 3.49  |         | J0710    | [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                 | T0710    |
| Z2            | 0.93  |         | J0700    | [基準単価]ｶﾞﾚｵﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)                       | T0700    |
| 合 計           |       |         |          |   |          |
| 単 位 当 り       |       |         |          |   |          |
|               |       |         |          |   |          |

第41号表の2  
SP12150-0000-01

## 埋戻し 土砂 1m3当り 単価表

種別：小規模  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]

(120098-0)

|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第42号表<br>SX1300-0000-01 |   | 路床工(流用土) 100m3当り単価表                |   |    |     | 種別：山積0.13m3<br>形状：1層max仕上厚20cm<br>備考：複合代価(水道事業実務必携) |   |   |   |   |                               |   |
| 名                       | 称 | 規                                  | 格 | 単位 | 数   | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 管路埋戻工(機械)               |   | 埋戻材 流用土<br>小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 |   | m3 | 100 |   |   |   |   |   | 第372号表, SY1010//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                             |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                         |   |
| 合                       |   | 計                                  |   | m3 | 100 |   |   |   |   |   |                               |   |
| 単                       |   | 位 当 り                              |   | m3 | 1   |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                    |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|----|-----|---|--|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第43号表<br>SX1300-0000-02 |   | 路床工(流用土) 100m3当り単価表               |   |    |     |   | 種別： 山積0.28m3<br>形状： 1層max仕上厚20cm<br>備考： 複合代価(水道事業実務必携) |   |   |   |                               |   |
| 名                       | 称 | 規                                 | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 管路埋戻工(機械)               |   | 埋戻材 流用土<br>BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 |   | m3 | 100 |   |  |   |   |   | 第373号表, SY1010//2<br>水道事業実務必携 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                            |   | 式  | 1   |   |  |   |   |   | Z9000                         |   |
| 合 計                     |   |                                   |   | m3 | 100 |   |  |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                   |   | m3 | 1   |   |  |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |  |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第44号表<br>SX1300-0000-03 |   | 路床工(流用土) 100m3当り単価表               |   |    |     |   | 種別：山積0.45m3<br>形状：1層max仕上厚20cm<br>備考：複合代価(水道事業実務必携) |   |   |   |                               |   |
| 名                       | 称 | 規                                 | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 管路埋戻工(機械)               |   | 埋戻材 流用土<br>BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 |   | m3 | 100 |   |   |   |   |   | 第374号表, SY1010//3<br>水道事業実務必携 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め                            |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                         |   |
| 合 計                     |   |                                   |   | m3 | 100 |   |   |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り                 |   |                                   |   | m3 | 1   |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                         |   |                                   |   |    |     |   |   |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|-------------------------|----|---------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------------|---|
| 第45号表<br>SX1001-0000-01 |    | 路床工(流用土) 100m3当り単価表 |   |    |     |   | 種別： 人力投入<br>形状： 1層max仕上厚20cm<br>備考： 複合代価(県積算基準) |   |   |   |                            |   |
| 名                       | 称  | 規                   | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                          | 要 |
| 埋戻し                     | 土砂 | 現場制約あり<br>締固め有り     |   | m3 | 100 |   |   |   |   |   | 第46号表, SP12150//2<br>県積算基準 |   |
| 諸雑費                     |    | 有効4桁丸め              |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                      |   |
| 合                       | 計  |                     |   | m3 | 100 |   |   |   |   |   |                            |   |
| 単                       | 位  | 当                   | り | m3 | 1   |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |
|                         |    |                     |   |    |     |   |   |   |   |   |                            |   |

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 : 県積算基準

第46号表  
SP12150-0000-02

| 代 表 機 労 材 規 格                     | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                        | 基 準 単 価 | 備 考 |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------------------------|---------|-----|
| K                                 | 0.28  |         |                                |         |     |
| K1                                | 0.28  |         | QT4674 [基準単価]クハ及びバツマ賃料/60～80kg | MT4674  |     |
| R                                 | 99.32 |         |                                |         |     |
| R1                                | 88.05 |         | U0200 [基準単価]普通作業員              | R0200   |     |
| R2                                | 11.27 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員              | R0100   |     |
| Z                                 | 0.4   |         |                                |         |     |
| Z1                                | 0.4   |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し) | T0700   |     |
| 合 計                               |       |         |                                |         |     |
| 単 位 当 り                           |       |         |                                |         |     |
| 選択条件                              |       |         | 土質=01:土砂                       |         |     |
| 施工方法=06:現場制約あり<br>締固めの有無=01:締固め有り |       |         |                                |         |     |
|                                   |       |         |                                |         |     |



第47号表  
SP12290-0000-01

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 20m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                       | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |             | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-----------------------|-------|---------|---------|-------------|---------|-------|
| R             |                       | 100   |         |         |             |         |       |
| R1            | 普通作業員                 | 100   |         | U0200   | [基準単価]普通作業員 |         | R0200 |
|               | 合 計                   |       |         |         |             |         |       |
|               | 単 位 当 り               |       |         |         |             |         |       |
|               |                       |       |         |         |             |         |       |
|               | 選択条件<br>換算距離=01:20m以下 |       |         |         |             |         |       |
|               |                       |       |         |         |             |         |       |
|               |                       |       |         |         |             |         |       |
|               |                       |       |         |         |             |         |       |
|               |                       |       |         |         |             |         |       |
|               |                       |       |         |         |             |         |       |
|               |                       |       |         |         |             |         |       |
|               |                       |       |         |         |             |         |       |
|               |                       |       |         |         |             |         |       |

第48号表  
SP12290-0000-02

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 40m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格           | 基 準 単 価 | 備 考   |
|-----------------------|-------|---------|-------------------|---------|-------|
| R                     | 100   |         |                   |         |       |
| R1<br>普通作業員           | 100   |         | U0200 [基準単価]普通作業員 |         | R0200 |
| 合 計                   |       |         |                   |         |       |
| 単 位 当 り               |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
| 選択条件<br>換算距離＝02:40m以下 |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |

第49号表  
SP12290-0000-03

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 60m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格           | 基 準 単 価 | 備 考   |
|-----------------------|-------|---------|-------------------|---------|-------|
| R                     | 100   |         |                   |         |       |
| R1<br>普通作業員           | 100   |         | U0200 [基準単価]普通作業員 |         | R0200 |
| 合 計                   |       |         |                   |         |       |
| 単 位 当 り               |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
| 選択条件<br>換算距離＝03:60m以下 |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |

第50号表  
SP12290-0000-04

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 80m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格           | 基 準 単 価 | 備 考   |
|-----------------------|-------|---------|-------------------|---------|-------|
| R                     | 100   |         |                   |         |       |
| R1<br>普通作業員           | 100   |         | U0200 [基準単価]普通作業員 |         | R0200 |
| 合 計                   |       |         |                   |         |       |
| 単 位 当 り               |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
| 選択条件<br>換算距離＝04:80m以下 |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |
|                       |       |         |                   |         |       |

第51号表  
SP12290-0000-05

# 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 100m以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格           | 基 準 単 価 | 備 考   |
|------------------------|-------|---------|-------------------|---------|-------|
| R                      | 100   |         |                   |         |       |
| R1<br>普通作業員            | 100   |         | U0200 [基準単価]普通作業員 |         | R0200 |
| 合 計                    |       |         |                   |         |       |
| 単 位 当 り                |       |         |                   |         |       |
|                        |       |         |                   |         |       |
| 選択条件<br>換算距離＝05:100m以下 |       |         |                   |         |       |
|                        |       |         |                   |         |       |
|                        |       |         |                   |         |       |
|                        |       |         |                   |         |       |
|                        |       |         |                   |         |       |
|                        |       |         |                   |         |       |
|                        |       |         |                   |         |       |
|                        |       |         |                   |         |       |
|                        |       |         |                   |         |       |

(120098-0)

第52号表  
SY1050-0000-01

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 15.24 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンパ 運転     | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

|                         |   |                  |   |    |       |   |   |   |   |   |                                  |   |
|-------------------------|---|------------------|---|----|-------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第53号表<br>SY1050-0000-02 |   | 下層路盤工 100m2当り単価表 |   |    |       |   | 種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>形状： 再生クラッシャーラン RC-40<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                       | 称 | 規                | 格 | 単位 | 数     | 量 | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 普通作業員                   |   |                  |   | 人  |       |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 再生クラッシャー                |   | RC-40            |   | m3 | 19.05 |   |   |   |   |   | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |   |
| タンパ° 運転                 |   | 60～80kg          |   | 日  |       |   |   |   |   |   | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め           |   | 式  | 1     |   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                     |   |                  |   | m2 | 100   |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                 |   |                  |   | m2 | 1     |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                  |   |    |       |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                  |   |    |       |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                  |   |    |       |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                  |   |    |       |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                  |   |    |       |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                         |   |                  |   |    |       |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

第54号表  
SY1050-0000-03

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 25.4 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンバ° 運転    | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |



(120098-0)

第55号表  
SY1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 27.94 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンバ° 運転    | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第56号表  
SY1050-0000-05

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 30.48 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンパ 運転     | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第57号表  
SY1050-0000-06

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 31.75 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンバ° 運転    | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第58号表  
SY1050-0000-07

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 36.83 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンバ° 運転    | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第59号表  
SY1050-0000-08

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 38.1 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンバ° 運転    | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第60号表  
SY1050-0000-09

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|-----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人   |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3  | 44.45 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンバ° 運転    | 60～80kg | 日   |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式   | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2  | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2  | 1     |     |     |                                  |
|            |         |     |       |     |     |                                  |
|            |         |     |       |     |     |                                  |
|            |         |     |       |     |     |                                  |
|            |         |     |       |     |     |                                  |
|            |         |     |       |     |     |                                  |
|            |         |     |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第61号表  
SY1050-0000-10

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 50.8 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンバ° 運転    | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第62号表  
SY1050-0000-11

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 15.24 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |



(120098-0)

第63号表  
SY1050-0000-12

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 19.05 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンパ 運転          | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第64号表  
SY1050-0000-13

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 25.4 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンパ 運転          | 60～80kg      | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1    |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第65号表  
SY1050-0000-14

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 27.94 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第66号表  
SY1050-0000-15

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 30.48 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第67号表  
SY1050-0000-16

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 31.75 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第68号表  
SY1050-0000-17

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 36.83 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンパ 運転          | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第69号表  
SY1050-0000-18

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 38.1 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1    |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第70号表  
SY1050-0000-19

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 44.45 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |



(120098-0)

第71号表  
SY1050-0000-20

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 50.8 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1    |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第72号表  
SY1050-0000-21

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-25  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 2 5 mm  | m3 | 12.7 |     |     | T0550/1<br>県単価(TZJ2124002)       |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第73号表  
SY1050-0000-22

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 12.7 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第74号表  
SY1050-0000-23

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 15.24 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第75号表  
SY1050-0000-24

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 17.78 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第76号表  
SY1050-0000-25

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 19.05 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| ﾀﾝﾊﾞ 運転 | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第77号表  
SY1050-0000-26

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 21.59 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第78号表  
SY1050-0000-27

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 24.13 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |



(120098-0)

第79号表  
SY1050-0000-28

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 25.4 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第80号表  
SY1050-0000-29

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 31.75 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第81号表  
SY1050-0000-30

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 33.02 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第82号表  
SY1050-0000-31

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 38.1 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第83号表  
SY1050-0000-32

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 52.07 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| クハ° 運転  | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |
|         |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第84号表  
SY1050-0000-33

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 12.7 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンク 運転     | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第85号表  
SY1050-0000-34

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 19.05 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンパ 運転     | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第86号表  
SY1050-0000-35

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 21.59 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンパ 運転     | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |



(120098-0)

第87号表  
SY1050-0000-36

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 25.4 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンバ° 運転    | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |
|            |         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第88号表  
SY1050-0000-37

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称        | 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|------------|---------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員      |         | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 再生クラッシャーラン | RC-40   | m3 | 31.75 |     |     | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |
| タンパ 運転     | 60～80kg | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費        | 有効4桁丸め  | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計        |         | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り    |         | m2 | 1     |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |
|            |         |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第89号表  
SY1050-0000-38

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 12.7 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1    |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第90号表  
SY1050-0000-39

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 19.05 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第91号表  
SY1050-0000-40

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 21.59 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第92号表  
SY1050-0000-41

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 25.4 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1    |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第93号表  
SY1050-0000-42

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 27.94 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |

(120098-0)

第94号表  
SY1050-0000-43

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 30.48 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |



(120098-0)

第95号表  
SY1050-0000-44

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 31.75 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンパ 運転          | 60～80kg      | 日  |       |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1     |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100   |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1     |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |
|                 |              |    |       |     |     |                                  |

第96号表の1  
SPZB050-0000-01

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.44  |         |   |         |       |
| K1            | 2.82  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.47  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t           |         | M4668 |
| R             | 65.81 |         |   |         |       |
| R1            | 27.59 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 23.3  |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 13.01 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 28.75 |         |   |         |       |
| Z1            | 26.66 |         | J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm |         | T0550 |
| Z2            | 2.03  |         | J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

第96号表の2  
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：100mm 1層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第97号表の1  
SPZB050-0000-02

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.44  |         |   |         |       |
| K1            | 2.82  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.47  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t           |         | M4668 |
| R             | 65.81 |         |   |         |       |
| R1            | 27.59 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 23.3  |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 13.01 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 28.75 |         |   |         |       |
| Z1            | 26.66 |         | J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm |         | T0550 |
| Z2            | 2.03  |         | J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

第97号表の2  
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：150mm 1層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第98号表の1  
SPZB050-0000-03

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.11  |         |   |         |       |
| K1            | 2.65  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.32  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t           |         | M4668 |
| R             | 61.7  |         |   |         |       |
| R1            | 25.87 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 21.85 |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 12.19 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 33.19 |         |   |         |       |
| Z1            | 31.24 |         | J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm |         | T0550 |
| Z2            | 1.9   |         | J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

第98号表の2  
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：200mm 2層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第99号表の1  
SPZB050-0000-04

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 250mm 2層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.11  |         |   |         |       |
| K1            | 2.65  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.32  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t           |         | M4668 |
| R             | 61.7  |         |   |         |       |
| R1            | 25.87 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 21.85 |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 12.19 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 33.19 |         |   |         |       |
| Z1            | 31.24 |         | J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm |         | T0550 |
| Z2            | 1.9   |         | J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |



第99号表の2  
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：250mm 2層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第100号表の1  
SPZB050-0000-05

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mm 2層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.11  |         |   |         |       |
| K1            | 2.65  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホフ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.32  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t           |         | M4668 |
| R             | 61.7  |         |   |         |       |
| R1            | 25.87 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 21.85 |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 12.19 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 33.19 |         |   |         |       |
| Z1            | 31.24 |         | J0557/2 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm |         | T0550 |
| Z2            | 1.9   |         | J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

第100号表の2  
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：300mm 2層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第101号表の1  
SPZB050-0000-06

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 350mm 3層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.22  |         |   |         |       |
| K1            | 2.7   |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.37  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t           |         | M4668 |
| R             | 63.01 |         |   |         |       |
| R1            | 26.42 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 22.31 |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 12.45 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 31.77 |         |   |         |       |
| Z1            | 29.78 |         | J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 350mm |         | T0550 |
| Z2            | 1.94  |         | J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

第101号表の2  
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：350mm 3層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第102号表の1  
SPZB050-0000-07

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 400mm 3層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.22  |         |   |         |       |
| K1            | 2.7   |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.37  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t           |         | M4668 |
| R             | 63.01 |         |   |         |       |
| R1            | 26.42 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 22.31 |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 12.45 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 31.77 |         |   |         |       |
| Z1            | 29.78 |         | J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 350mm |         | T0550 |
| Z2            | 1.94  |         | J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：400mm 3層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第103号表の1  
SPZB050-0000-08

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 450mm 3層施工  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.22  |         |   |         |       |
| K1            | 2.7   |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.37  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t           |         | M4668 |
| R             | 63.01 |         |   |         |       |
| R1            | 26.42 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 22.31 |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 12.45 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 31.77 |         |   |         |       |
| Z1            | 29.78 |         | J0557/3 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 350mm |         | T0550 |
| Z2            | 1.94  |         | J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |



第103号表の2  
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：450mm 3層施工  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第104号表の1  
SPZB050-0000-09

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.44  |         |   |         |       |
| K1            | 2.82  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.47  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t            |         | M4668 |
| R             | 65.81 |         |   |         |       |
| R1            | 27.59 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 23.3  |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 13.01 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 28.75 |         |   |         |       |
| Z1            | 26.66 |         | J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm |         | T0545 |
| Z2            | 2.03  |         | J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

第104号表の2  
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 100mm 1層施工  
形式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第105号表の1  
SPZB050-0000-10

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.44  |         |   |         |       |
| K1            | 2.82  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.47  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t           |         | M4668 |
| R             | 65.81 |         |   |         |       |
| R1            | 27.59 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 23.3  |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 13.01 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 28.75 |         |   |         |       |
| Z1            | 26.66 |         | J0557/1 [基準単価] 再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm |         | T0545 |
| Z2            | 2.03  |         | J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

第105号表の2  
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 150mm 1層施工  
形式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第106号表の1  
SPZB050-0000-11

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 5.11  |         |   |         |       |
| K1            | 2.65  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040 |
| K2            | 2.32  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t           |         | M4668 |
| R             | 61.7  |         |   |         |       |
| R1            | 25.87 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200 |
| R2            | 21.85 |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400 |
| R3            | 12.19 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100 |
| Z             | 33.19 |         |   |         |       |
| Z1            | 31.24 |         | J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm |         | T0545 |
| Z2            | 1.9   |         | J0710 [基準単価] 軽油/ハートル給油                          |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |
|               |       |         |   |         |       |

第106号表の2  
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第107号表の1  
SPZB050-0000-12

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---|---------|---------|
| K             | 5.44  |         |   |         |         |
| K1            | 2.82  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040   |
| K2            | 2.47  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t            |         | M4668   |
| R             | 65.81 |         |   |         |         |
| R1            | 27.59 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200   |
| R2            | 23.3  |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400   |
| R3            | 13.01 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100   |
| Z             | 28.75 |         |   |         |         |
| Z1            | 26.66 |         | J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm |         | T0545/2 |
| Z2            | 2.03  |         | J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油                          |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |   |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |         |
|               |       |         |   |         |         |



第107号表の2  
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 100mm 1層施工  
形式 : AS再生クッション 40(RC混合)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第108号表の1  
SPZB050-0000-13

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---|---------|---------|
| K             | 5.44  |         |   |         |         |
| K1            | 2.82  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クロー型 山積0.11m3            |         | MT040   |
| K2            | 2.47  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t            |         | M4668   |
| R             | 65.81 |         |   |         |         |
| R1            | 27.59 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200   |
| R2            | 23.3  |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400   |
| R3            | 13.01 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100   |
| Z             | 28.75 |         |   |         |         |
| Z1            | 26.66 |         | J0557/1 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm |         | T0545/2 |
| Z2            | 2.03  |         | J0710 [基準単価] 軽油/ハトロール給油                         |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |   |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |         |
|               |       |         |   |         |         |

第108号表の2  
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 150mm 1層施工  
形式 : AS再生クッション 40(RC混合)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第109号表の1  
SPZB050-0000-14

# 上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---|---------|---------|
| K             | 5.11  |         |   |         |         |
| K1            | 2.65  |         | QT040 [基準単価] 小型バックホウ賃料/クローラ型 山積0.11m3           |         | MT040   |
| K2            | 2.32  |         | Q4668/1 [基準単価] 振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4t            |         | M4668   |
| R             | 61.7  |         |   |         |         |
| R1            | 25.87 |         | U0200 [基準単価] 普通作業員                              |         | R0200   |
| R2            | 21.85 |         | U1400 [基準単価] 運転手(特殊)                            |         | R1400   |
| R3            | 12.19 |         | U0100 [基準単価] 特殊作業員                              |         | R0100   |
| Z             | 33.19 |         |   |         |         |
| Z1            | 31.24 |         | J0557/2 [基準単価] 再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm |         | T0545/2 |
| Z2            | 1.9   |         | J0710 [基準単価] 軽油/バートル給油                          |         | T0710   |
| 合 計           |       |         |   |         |         |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |         |
|               |       |         |   |         |         |

第109号表の2  
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別 : 200mm 2層施工  
形式 : AS再生グラツィン 40(RC混合)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

(120098-0)

第110号表  
SY1060-0000-01

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m未満)  
形状： 補足材なし  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| タンパ 運転  | 60～80kg | 日  |     |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1   |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100 |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1   |     |     |                                  |
|         |         |    |     |     |     |                                  |
|         |         |    |     |     |     |                                  |
|         |         |    |     |     |     |                                  |
|         |         |    |     |     |     |                                  |
|         |         |    |     |     |     |                                  |
|         |         |    |     |     |     |                                  |
|         |         |    |     |     |     |                                  |

(120098-0)

第111号表  
SY1060-0000-02

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m以上)  
形状： 補足材なし  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| タンパ 運転  | 60～80kg              | 日  |     |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 振動ロー 運転 | 搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次) | 日  |     |     |     | 第376号表, SM095//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め               | 式  | 1   |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |                      | m2 | 100 |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |                      | m2 | 1   |     |     |                                  |
|         |                      |    |     |     |     |                                  |
|         |                      |    |     |     |     |                                  |
|         |                      |    |     |     |     |                                  |
|         |                      |    |     |     |     |                                  |
|         |                      |    |     |     |     |                                  |
|         |                      |    |     |     |     |                                  |

(120098-0)

第112号表  
SY1060-0000-03

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-25  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 2 5 mm  | m3 | 1.27 |     |     | T0550/1<br>県単価(TZJ2124002)       |
| ﾀﾝﾊﾞ 運転 | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |



(120098-0)

第113号表  
SY1060-0000-04

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)  
形状： 粒調碎石 M-25  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称      | 規 格                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|----------|-------------------------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員    |                         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石     | 2 5 mm                  | m3 | 1.27 |     |     | T0550/1<br>県単価(TZJ2124002)       |
| ﾀﾝﾊﾞ 運転  | 60～80kg                 | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 振動ﾛｰﾀﾞ運転 | 搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次) | 日  |      |     |     | 第376号表, SM095//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費      | 有効4桁丸め                  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計      |                         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り  |                         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第114号表  
SY1060-0000-05

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|---------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員   |         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石    | 4 0 mm  | m3 | 1.27 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| ﾀﾝﾊﾞ 運転 | 60～80kg | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |
|         |         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第115号表  
SY1060-0000-06

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)  
形状： 粒調碎石 M-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称      | 規 格                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|----------|-------------------------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員    |                         | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 粒調碎石     | 4 0 mm                  | m3 | 1.27 |     |     | T0550<br>県単価(TZJ2124003)         |
| ﾀﾝﾊﾞ 運転  | 60～80kg                 | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 振動ﾛｰﾀﾞ運転 | 搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次) | 日  |      |     |     | 第376号表, SM095//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費      | 有効4桁丸め                  | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計      |                         | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り  |                         | m2 | 1    |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |
|          |                         |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

第116号表  
SY1060-0000-07

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|-----------------|--------------|----|------|-----|-----|----------------------------------|
| 普通作業員           |              | 人  |      |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| アスファルト再生クラッシュラン | ARC-40(RC混合) | m3 | 1.27 |     |     | T0545/2<br>県単価(T2012)            |
| タンバ° 運転         | 60～80kg      | 日  |      |     |     | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め       | 式  | 1    |     |     | Z9000                            |
| 合 計             |              | m2 | 100  |     |     |                                  |
| 単 位 当 り         |              | m2 | 1    |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |
|                 |              |    |      |     |     |                                  |

(120098-0)

|                          |   |                      |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|----------------------|---|----|------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第117号表<br>SY1060-0000-08 |   | 不陸整正工 100m2当り単価表     |   |    |      | 種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)<br>形状： ARC 40 (RC混合)<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                    | 格 | 単位 | 数    | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 普通作業員                    |   |                      |   | 人  |      |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| アスファルト再生クラッシュラン          |   | ARC-40(RC混合)         |   | m3 | 1.27 |   |   |   |   |   | T0545/2<br>県単価(T2012)            |   |
| タンバ 運転                   |   | 60～80kg              |   | 日  |      |   |   |   |   |   | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動ロー 運転                  |   | 搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次) |   | 日  |      |   |   |   |   |   | 第376号表, SM095//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め               |   | 式  | 1    |   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                      |   |                      |   | m2 | 100  |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                      |   | m2 | 1    |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

第118号表  
SY1060-0000-09

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

| 名          | 称 | 規       | 格 | 単位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
|------------|---|---------|---|----|------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 普通作業員      |   |         |   | 人  |      |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 再生クラッシャーラン |   | RC-40   |   | m3 | 1.27 |   |   |   |   |   | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |   |
| タンバ° 運転    |   | 60～80kg |   | 日  |      |   |   |   |   |   | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費        |   | 有効4桁丸め  |   | 式  | 1    |   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合          | 計 |         |   | m2 | 100  |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単          | 位 | 当       | り | m2 | 1    |   |   |   |   |   |                                  |   |
|            |   |         |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|            |   |         |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|            |   |         |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|            |   |         |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|            |   |         |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|            |   |         |   |    |      |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                      |   |    |      |  |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|----------------------|---|----|------|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第119号表<br>SY1060-0000-10 |   | 不陸整正工 100m2当り単価表     |   |    |      | 種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)<br>形状： 再生クラッシャーラン RC-40<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                    | 格 | 単位 | 数    | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 普通作業員                    |   |                      |   | 人  |      |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 再生クラッシャーラン               |   | RC-40                |   | m3 | 1.27 |  |   |   |   |   | T0545<br>県単価(TZJ2122003)         |   |
| タンク運転                    |   | 60～80kg              |   | 日  |      |  |   |   |   |   | 第375号表, SM107//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動ロー運転                   |   | 搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次) |   | 日  |      |  |   |   |   |   | 第376号表, SM095//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め               |   | 式  | 1    |  |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                      |   |                      |   | m2 | 100  |  |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                      |   | m2 | 1    |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                      |   |    |      |  |   |   |   |   |                                  |   |

第120号表の1  
SPZB010-0000-01

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|----------|-----|
| K             | 24.18 |         |   |          |     |
| K1            | 11.79 |         | Q171D/1 [基準単価]モータレタ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値 | M171D/1  |     |
| K2            | 9.34  |         | Q1813/10 [基準単価]ポートロータ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値    | M1813/10 |     |
| K3            | 3.05  |         | QT1818 [基準単価]タイヤロータ賃料/8～20 t                      | MT1820   |     |
| R             | 67.12 |         |   |          |     |
| R1            | 42.41 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                               | R1400    |     |
| R2            | 13.04 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                                 | R0100    |     |
| R3            | 9.43  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                                 | R0200    |     |
| R4            | 2.24  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                               | R4000    |     |
| Z             | 8.7   |         |   |          |     |
| Z1            | 8.7   |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                             | T0710    |     |
| 合 計           |       |         |   |          |     |
| 単 位 当 り       |       |         |   |          |     |



第120号表の2  
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価 | 備 考 |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|-----|
| 選択条件<br>補足材料の有無=01:無し |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |
|                       |       |         |         |         |     |

第121号表の1  
SPZB010-0000-02

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整砕石 M-25  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                     | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|---|----------|
| K             | 21.17 |         |          |   |          |
| K1            | 10.32 |         | Q171D/1  | [基準単価]モータールーザ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値 | M171D/1  |
| K2            | 8.18  |         | Q1813/10 | [基準単価]モータールーザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値      | M1813/10 |
| K3            | 2.67  |         | QT1818   | [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t                       | MT1820   |
| R             | 58.79 |         |          |   |          |
| R1            | 37.15 |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                               | R1400    |
| R2            | 11.42 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                 | R0100    |
| R3            | 8.26  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                 | R0200    |
| R4            | 1.96  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                               | R4000    |
| Z             | 20.04 |         |          |   |          |
| Z1            | 12.42 |         | J0545    | [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)               | T0550/1  |
| Z2            | 7.62  |         | J0710    | [基準単価]軽油/ハ トロール給油                           | T0710    |
| 合 計           |       |         |          |   |          |

第121号表の2  
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未滿  
形 式 : 粒度調整碎石 M-25  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第122号表の1  
SPZB010-0000-03

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                     | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|---|----------|
| K             | 21.17 |         |          |   |          |
| K1            | 10.32 |         | Q171D/1  | [基準単価]モータールーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値 | M171D/1  |
| K2            | 8.18  |         | Q1813/10 | [基準単価]モータールーダ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値      | M1813/10 |
| K3            | 2.67  |         | QT1818   | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                       | MT1820   |
| R             | 58.79 |         |          |   |          |
| R1            | 37.15 |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                               | R1400    |
| R2            | 11.42 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                 | R0100    |
| R3            | 8.26  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                 | R0200    |
| R4            | 1.96  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                               | R4000    |
| Z             | 20.04 |         |          |   |          |
| Z1            | 12.42 |         | J0545    | [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)               | T0550    |
| Z2            | 7.62  |         | J0710    | [基準単価]軽油/ハ トロール給油                           | T0710    |
| 合 計           |       |         |          |   |          |

第122号表の2  
SPZB010-0000-03

## 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格       |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |                         | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------------|---------|-------|---------|---------|-------------------------|---------|-----|
|                     | 単 位 当 り |       |         |         |                         |         |     |
| 選択条件                |         |       |         |         |                         |         |     |
| 補足材料の有無=02:有り       |         |       |         |         | 補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満 |         |     |
| 補足材料=12:粒度調整碎石 M-40 |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |
|                     |         |       |         |         |                         |         |     |

第123号表の1  
SPZB010-0000-04

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : AS再生クラッシュヤラン 40 (RC混合)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                    | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|--|----------|
| K             | 21.17 |         |          |  |          |
| K1            | 10.32 |         | Q171D/1  | [基準単価]モータレーザ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値 | M171D/1  |
| K2            | 8.18  |         | Q1813/10 | [基準単価]モータレーザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値      | M1813/10 |
| K3            | 2.67  |         | QT1818   | [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t                      | MT1820   |
| R             | 58.79 |         |          |  |          |
| R1            | 37.15 |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                              | R1400    |
| R2            | 11.42 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                                | R0100    |
| R3            | 8.26  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                                | R0200    |
| R4            | 1.96  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                              | R4000    |
| Z             | 20.04 |         |          |  |          |
| Z1            | 12.42 |         | J0545    | [基準単価]再生クラッシュヤラン/RC40 (0～40mm)             | T0545/2  |
| Z2            | 7.62  |         | J0710    | [基準単価]軽油/ハ トロール給油                          | T0710    |
| 合 計           |       |         |          |  |          |

第123号表の2  
SPZB010-0000-04

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : AS再生クラッシュラン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |                         | 基 準 単 価 | 備 考 |
|------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------------------------|---------|-----|
|                              | 単 位 当 り |       |         |         |                         |         |     |
| 選択条件                         |         |       |         |         |                         |         |     |
| 補足材料の有無=02:有り                |         |       |         |         | 補足材料平均厚さ=04:9mm以上13mm未満 |         |     |
| 補足材料=19:AS再生クラッシュラン 40(RC混合) |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |
|                              |         |       |         |         |                         |         |     |

第124号表の1  
SPZB010-0000-05

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価                                   | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|---|----------|
| K             | 21.17 |         |          |   |          |
| K1            | 10.32 |         | Q171D/1  | [基準単価]モータラダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値 | M171D/1  |
| K2            | 8.18  |         | Q1813/10 | [基準単価]モータラダ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値      | M1813/10 |
| K3            | 2.67  |         | QT1818   | [基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t                      | MT1820   |
| R             | 58.79 |         |          |   |          |
| R1            | 37.15 |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                             | R1400    |
| R2            | 11.42 |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員                               | R0100    |
| R3            | 8.26  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員                               | R0200    |
| R4            | 1.96  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                             | R4000    |
| Z             | 20.04 |         |          |   |          |
| Z1            | 12.42 |         | J0545    | [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)             | T0545    |
| Z2            | 7.62  |         | J0710    | [基準単価]軽油/ハ トロール給油                         | T0710    |
| 合 計           |       |         |          |   |          |



第124号表の2  
SPZB010-0000-05

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：9mm以上13mm未満  
形式：再生クラッシュラン RC-40  
備考：県積算基準

[illegible]

(120098-0)

| 第125号表<br>SY1070-0000-01 |  |                        |  |       |        |     | 種別： 瀝青安定処理 (25) フライムコート 小型車<br>形状： 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考： 水道事業実務必携 |                                  |
|--------------------------|--|------------------------|--|-------|--------|-----|---|----------------------------------|
| 名 称                      |  | 規 格                    |  | 単位    | 数 量    | 単 価 | 金 額   | 摘 要                              |
| 土木一般世話役                  |  |                        |  | 人     |        |     |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |
| 特殊作業員                    |  |                        |  | 人     |        |     |   | R0100<br>県単価 (RR0101)            |
| 普通作業員                    |  |                        |  | 人     |        |     |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |
| 生アスファルト単価                |  | 瀝青安定処理 (25)<br>小型車使用 * |  | t     | 12.573 |     |   | 第377号表, SY9010//1<br>独自代価        |
| アスファルト乳剤                 |  | PK3                    |  | L     | 126    |     |   | T0772<br>県単価 (TZJ4130002)        |
| 振動ローラ運転                  |  | ハットカイト式 0.5～0.6t       |  | 日     |        |     |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 振動コンパクタ運転                |  | 前進型 40～60kg            |  | 日     |        |     |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費                      |  |                        |  | %     | 17     |     |   | Z1000                            |
| 合 計                      |  |                        |  | m2・1層 | 100    |     |   |                                  |
| 単 位 当 り                  |  |                        |  | m2・1層 | 1      |     |   |                                  |
|                          |  |                        |  |       |        |     |   |                                  |
|                          |  |                        |  |       |        |     |   |                                  |

第126号表の1  
SPZB040-0000-01

# 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|----------|-----|
| K             | 1.37  |         |   |          |     |
| K1            | 0.88  |         | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m   | M2026K   |     |
| K2            | 0.18  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t          | M4668/10 |     |
| K3            | 0.16  |         | QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t                    | MT1850   |     |
| R             | 11.18 |         |   |          |     |
| R1            | 3.8   |         | U0200 [基準単価]普通作業員                             | R0200    |     |
| R2            | 2.62  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                             | R0100    |     |
| R3            | 2.58  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           | R1400    |     |
| R4            | 0.9   |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           | R4000    |     |
| Z             | 87.45 |         |   |          |     |
| Z1            | 81.97 |         | J0690/2 [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm | T0690    |     |
| Z2            | 5.21  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                      | T0772    |     |
| Z3            | 0.24  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                         | T0710    |     |

第126号表の2  
SPZB040-0000-01

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第127号表の1  
SPZB040-0000-02

# 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                               | 備 考    |
|---------------|-------|---------|---------|---------------------------------------|--------|
| K             | 1.14  |         |         |                                       |        |
| K1            | 0.73  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m  | M2026L |
| K2            | 0.11  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                 | MT1860 |
| K3            | 0.11  |         | QT180   | [基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t               | MT190  |
| R             | 7.49  |         |         |                                       |        |
| R1            | 2.68  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                           | R0200  |
| R2            | 1.54  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                           | R0100  |
| R3            | 1.5   |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                         | R1400  |
| R4            | 0.52  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                         | R4000  |
| Z             | 91.37 |         |         |                                       |        |
| Z1            | 85.45 |         | J0690/2 | [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm | T0690  |
| Z2            | 5.43  |         | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                    | T0772  |
| Z3            | 0.41  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                       | T0710  |

第127号表の2  
SPZB040-0000-02

# 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格          |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|------------------------|---------|-------|---------|---------|--|---------|-----|
|                        | 合 計     |       |         |         |  |         |     |
|                        | 単 位 当 り |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
| 選択条件                   |         |       |         |         |  |         |     |
| 材料=01:瀝青安定処理材(25)      |         |       |         |         |  |         |     |
| 平均幅員=05:3.0m超          |         |       |         |         |  |         |     |
| 1層当り平均仕上り厚(瀝青材使用時)=50. |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |
|                        |         |       |         |         |  |         |     |

(120098-0)

|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |   |  |
|--------------------------|--|-------------------------|--|-------|--------|-----|-------------------------|-----|---|--|
| 第128号表<br>SY1070-0000-02 |  |                         |  |       |        |     | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |     | 種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |  |
| 名 称                      |  | 規 格                     |  | 単位    | 数 量    | 単 価 |                         | 金 額 | 摘 要   |  |
| 土木一般世話役                  |  |                         |  | 人     |        |     |                         |     | R4000<br>県単価 (RR0125)   |  |
| 特殊作業員                    |  |                         |  | 人     |        |     |                         |     | R0100<br>県単価 (RR0101)   |  |
| 普通作業員                    |  |                         |  | 人     |        |     |                         |     | R0200<br>県単価 (RR0102)   |  |
| 生アスファルト単価                |  | 粗粒度アスコン (20)<br>小型車使用 * |  | t     | 12.573 |     |                         |     | 第380号表, SY9010//2<br>独自代価   |  |
| 振動ローリ運転                  |  | ハットガイ式 0.5～0.6t         |  | 日     |        |     |                         |     | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準                                  |  |
| 振動コンパクタ運転                |  | 前進型 40～60kg             |  | 日     |        |     |                         |     | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準                                  |  |
| 諸雑費                      |  |                         |  | %     | 6      |     |                         |     | Z1000   |  |
| 合 計                      |  |                         |  | m2・1層 | 100    |     |                         |     |   |  |
| 単 位 当 り                  |  |                         |  | m2・1層 | 1      |     |                         |     |   |  |
|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |   |  |
|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |   |  |
|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |   |  |

(120098-0)

|                          |   |                         |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------|--------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第129号表<br>SY1070-0000-03 |   | 基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |   |       |        | 種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                       | 格 | 単位    | 数      | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                         |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 特殊作業員                    |   |                         |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価 (RR0101)            |   |
| 普通作業員                    |   |                         |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 生アスファルト単価                |   | 粗粒度アスコン (20)<br>小型車使用 * |   | t     | 12.573 |   |   |   |   |   | 第381号表, SY9010//3<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK3                     |   | L     | 126    |   |   |   |   |   | T0772<br>県単価 (TZJ4130002)        |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t        |   | 日     |        |   |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg             |   | 日     |        |   |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                         |   | %     | 17     |   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                         |   | m2・1層 | 100    |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                       | り | m2・1層 | 1      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |



(120098-0)

|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |  |  |
|--------------------------|--|-------------------------|--|-------|--------|-----|-------------------------|-----|--|--|
| 第130号表<br>SY1070-0000-04 |  |                         |  |       |        |     | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |     | 種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |  |
| 名 称                      |  | 規 格                     |  | 単位    | 数 量    | 単 価 |                         | 金 額 | 摘 要  |  |
| 土木一般世話役                  |  |                         |  | 人     |        |     |                         |     | R4000<br>県単価 (RR0125)  |  |
| 特殊作業員                    |  |                         |  | 人     |        |     |                         |     | R0100<br>県単価 (RR0101)  |  |
| 普通作業員                    |  |                         |  | 人     |        |     |                         |     | R0200<br>県単価 (RR0102)  |  |
| 生アスファルト単価                |  | 粗粒度アスコン (20)<br>小型車使用 * |  | t     | 12.573 |     |                         |     | 第381号表, SY9010//3<br>独自代価  |  |
| アスファルト乳剤                 |  | PK4                     |  | L     | 43     |     |                         |     | T0772/1<br>県単価 (TZJ4130003)                                      |  |
| 振動ローラ運転                  |  | ハットカイト式 0.5～0.6t        |  | 日     |        |     |                         |     | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準                                 |  |
| 振動コンパクタ運転                |  | 前進型 40～60kg             |  | 日     |        |     |                         |     | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準                                 |  |
| 諸雑費                      |  |                         |  | %     | 17     |     |                         |     | Z1000  |  |
| 合 計                      |  |                         |  | m2・1層 | 100    |     |                         |     |  |  |
| 単 位 当 り                  |  |                         |  | m2・1層 | 1      |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |  |  |

(120098-0)

|                          |   |                           |   |       |        |  |     |                                  |
|--------------------------|---|---------------------------|---|-------|--------|--|-----|----------------------------------|
| 第131号表<br>SY1070-0000-05 |   | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表   |   |       |        | 種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |     |                                  |
| 名                        | 称 | 規                         | 格 | 単位    | 数 量    | 単 価  | 金 額 | 摘 要                              |
| 土木一般世話役                  |   |                           |   | 人     |        |  |     | R4000<br>県単価(RR0125)             |
| 特殊作業員                    |   |                           |   | 人     |        |  |     | R0100<br>県単価(RR0101)             |
| 普通作業員                    |   |                           |   | 人     |        |  |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 生アスファルト単価                |   | 密粒度アスコン（新20FH）<br>小型車使用 * |   | t     | 12.573 |  |     | 第382号表, SY9010//4<br>独自代価        |
| アスファルト乳剤                 |   | PK3                       |   | L     | 126    |  |     | T0772<br>県単価(TZJ4130002)         |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t          |   | 日     |        |  |     | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg               |   | 日     |        |  |     | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費                      |   |                           |   | %     | 17     |  |     | Z1000                            |
| 合 計                      |   |                           |   | m2・1層 | 100    |  |     |                                  |
| 単 位 当 り                  |   |                           |   | m2・1層 | 1      |  |     |                                  |
|                          |   |                           |   |       |        |  |     |                                  |
|                          |   |                           |   |       |        |  |     |                                  |

(120098-0)

|                          |  |                        |  |       |      |     |                         |     |  |  |
|--------------------------|--|------------------------|--|-------|------|-----|-------------------------|-----|--|--|
| 第132号表<br>SY1070-0000-06 |  |                        |  |       |      |     | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |     | 種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車<br>形状：仕上厚4cm 歩道 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |  |
| 名 称                      |  | 規 格                    |  | 単位    | 数 量  | 単 価 |                         | 金 額 | 摘 要  |  |
| 土木一般世話役                  |  |                        |  | 人     |      |     |                         |     | R4000<br>県単価(RR0125)   |  |
| 特殊作業員                    |  |                        |  | 人     |      |     |                         |     | R0100<br>県単価(RR0101)   |  |
| 普通作業員                    |  |                        |  | 人     |      |     |                         |     | R0200<br>県単価(RR0102)   |  |
| 生アスファルト単価                |  | 粗粒度アスコン(20)<br>小型車使用 * |  | t     | 9.68 |     |                         |     | 第380号表, SY9010//2<br>独自代価                                    |  |
| 振動ローリ運転                  |  | ハットガイ式 0.5～0.6t        |  | 日     |      |     |                         |     | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準                             |  |
| 振動コンパクタ運転                |  | 前進型 40～60kg            |  | 日     |      |     |                         |     | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準                             |  |
| 諸雑費                      |  |                        |  | %     | 7    |     |                         |     | Z1000  |  |
| 合 計                      |  |                        |  | m2・1層 | 100  |     |                         |     |  |  |
| 単 位 当 り                  |  |                        |  | m2・1層 | 1    |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                        |  |       |      |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                        |  |       |      |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                        |  |       |      |     |                         |     |  |  |

(120098-0)

|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------|------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第133号表<br>SY1070-0000-07 |   | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |   |       |      |   | 種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>形状：仕上厚5cm 歩道 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                       | 格 | 単位    | 数    | 量 | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                         |   | 人     |      |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 特殊作業員                    |   |                         |   | 人     |      |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価 (RR0101)            |   |
| 普通作業員                    |   |                         |   | 人     |      |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 生アスファルト単価                |   | 粗粒度アスコン (20)<br>小型車使用 * |   | t     | 12.1 |   |   |   |   |   | 第380号表, SY9010//2<br>独自代価        |   |
| 振動ローリ運転                  |   | ハットガイ式 0.5～0.6t         |   | 日     |      |   |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg             |   | 日     |      |   |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                         |   | %     | 7    |   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                         |   | m2・1層 | 100  |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                       | り | m2・1層 | 1    |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                         |   |       |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第134号表<br>SY1070-0000-08 |   | 基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |   |       |   | 種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                       | 格 | 単位    | 数 | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                         |   | 人     |   |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 特殊作業員                    |   |                         |   | 人     |   |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価 (RR0101)            |   |
| 普通作業員                    |   |                         |   | 人     |   |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 生アスファルト単価                |   | 粗粒度アスコン (20)<br>小型車使用 * |   | t     |   | 12.573  |   |   |   |   | 第380号表, SY9010//2<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK3                     |   | L     |   | 126   |   |   |   |   | T0772<br>県単価 (TZJ4130002)        |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t        |   | 日     |   |   |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg             |   | 日     |   |   |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                         |   | %     |   | 17  |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                         |   | m2・1層 |   | 100   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                       | り | m2・1層 |   | 1   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |   |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                         |   |       |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第135号表<br>SY1070-0000-09 |   | 基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |   |       |   | 種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                       | 格 | 単位    | 数 | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                         |   | 人     |   |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 特殊作業員                    |   |                         |   | 人     |   |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価 (RR0101)            |   |
| 普通作業員                    |   |                         |   | 人     |   |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 生アスファルト単価                |   | 粗粒度アスコン (20)<br>小型車使用 * |   | t     |   | 12.573   |   |   |   |   | 第380号表, SY9010//2<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK4                     |   | L     |   | 43   |   |   |   |   | T0772/1<br>県単価 (TZJ4130003)      |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t        |   | 日     |   |  |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg             |   | 日     |   |  |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                         |   | %     |   | 17   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合 計                      |   |                         |   | m2・1層 |   | 100  |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                         |   | m2・1層 |   | 1  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |   |  |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                           |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|---------------------------|---|-------|--------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第136号表<br>SY1070-0000-10 |   | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表   |   |       |        | 種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                         | 格 | 単位    | 数      | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                           |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 特殊作業員                    |   |                           |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価 (RR0101)            |   |
| 普通作業員                    |   |                           |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 生アスファルト単価                |   | 密粒度アスコン（新20FH）<br>小型車使用 * |   | t     | 12.573 |   |   |   |   |   | 第382号表, SY9010//4<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK4                       |   | L     | 43     |   |   |   |   |   | T0772/1<br>県単価 (TZJ4130003)      |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t          |   | 日     |        |   |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg               |   | 日     |        |   |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                           |   | %     | 17     |   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                           |   | m2・1層 | 100    |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                         | り | m2・1層 | 1      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                           |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                           |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                            |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-------|--------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第137号表<br>SY1070-0000-11 |   | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表    |   |       |        | 種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                          | 格 | 単位    | 数      | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                            |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 特殊作業員                    |   |                            |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101)             |   |
| 普通作業員                    |   |                            |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 生アスファルト単価                |   | 改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）<br>小型車使用 * |   | t     | 12.573 |   |   |   |   |   | 第383号表, SY9010//5<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK3                        |   | L     | 126    |   |   |   |   |   | T0772<br>県単価(TZJ4130002)         |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t           |   | 日     |        |   |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg                |   | 日     |        |   |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                            |   | %     | 17     |   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                            |   | m2・1層 | 100    |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 |                            |   | m2・1層 | 1      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                            |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                            |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |



(120098-0)

|                          |   |                            |   |       |        |  |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-------|--------|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第138号表<br>SY1070-0000-12 |   | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表    |   |       |        | 種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                          | 格 | 単位    | 数      | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                            |   | 人     |        |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 特殊作業員                    |   |                            |   | 人     |        |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価 (RR0101)            |   |
| 普通作業員                    |   |                            |   | 人     |        |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 生アスファルト単価                |   | 改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）<br>小型車使用 * |   | t     | 12.573 |  |   |   |   |   | 第383号表, SY9010//5<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK4                        |   | L     | 43     |  |   |   |   |   | T0772/1<br>県単価 (TZJ4130003)      |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t           |   | 日     |        |  |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg                |   | 日     |        |  |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                            |   | %     | 17     |  |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                            |   | m2・1層 | 100    |  |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                          | り | m2・1層 | 1      |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                            |   |       |        |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                            |   |       |        |  |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                           |   |       |        |   |     |                                  |
|--------------------------|---|---------------------------|---|-------|--------|---|-----|----------------------------------|
| 第139号表<br>SY1070-0000-13 |   | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表   |   |       |        | 種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）タックコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |     |                                  |
| 名                        | 称 | 規                         | 格 | 単位    | 数 量    | 単 価   | 金 額 | 摘 要                              |
| 土木一般世話役                  |   |                           |   | 人     |        |   |     | R4000<br>県単価(RR0125)             |
| 特殊作業員                    |   |                           |   | 人     |        |   |     | R0100<br>県単価(RR0101)             |
| 普通作業員                    |   |                           |   | 人     |        |   |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| 生アスファルト単価                |   | 改質AS密粒Ⅱ型（20FH）<br>小型車使用 * |   | t     | 12.573 |   |     | 第384号表, SY9010//6<br>独自代価        |
| アスファルト乳剤                 |   | PK4                       |   | L     | 43     |   |     | T0772/1<br>県単価(TZJ4130003)       |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t          |   | 日     |        |   |     | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg               |   | 日     |        |   |     | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費                      |   |                           |   | %     | 17     |   |     | Z1000                            |
| 合 計                      |   |                           |   | m2・1層 | 100    |   |     |                                  |
| 単 位 当 り                  |   |                           |   | m2・1層 | 1      |   |     |                                  |
|                          |   |                           |   |       |        |   |     |                                  |
|                          |   |                           |   |       |        |   |     |                                  |

(120098-0)

|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |  |  |
|--------------------------|--|-------------------------|--|-------|--------|-----|-------------------------|-----|--|--|
| 第140号表<br>SY1070-0000-14 |  |                         |  |       |        |     | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |     | 種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |  |
| 名 称                      |  | 規 格                     |  | 単位    | 数 量    | 単 価 |                         | 金 額 | 摘 要  |  |
| 土木一般世話役                  |  |                         |  | 人     |        |     |                         |     | R4000<br>県単価(RR0125)   |  |
| 特殊作業員                    |  |                         |  | 人     |        |     |                         |     | R0100<br>県単価(RR0101)   |  |
| 普通作業員                    |  |                         |  | 人     |        |     |                         |     | R0200<br>県単価(RR0102)   |  |
| 生アスファルト単価                |  | 密粒度アスコン（13F）<br>小型車使用 * |  | t     | 12.573 |     |                         |     | 第385号表, SY9010//7<br>独自代価  |  |
| アスファルト乳剤                 |  | PK3                     |  | L     | 126    |     |                         |     | T0772<br>県単価(TZJ4130002)   |  |
| 振動ローラ運転                  |  | ハットカイト式 0.5～0.6t        |  | 日     |        |     |                         |     | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準                                 |  |
| 振動コンパクタ運転                |  | 前進型 40～60kg             |  | 日     |        |     |                         |     | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準                                 |  |
| 諸雑費                      |  |                         |  | %     | 17     |     |                         |     | Z1000  |  |
| 合 計                      |  |                         |  | m2・1層 | 100    |     |                         |     |  |  |
| 単 位 当 り                  |  |                         |  | m2・1層 | 1      |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                         |  |       |        |     |                         |     |  |  |

(120098-0)

|                          |   |                         |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------|--------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第141号表<br>SY1070-0000-15 |   | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |   |       |        | 種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                       | 格 | 単位    | 数      | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                         |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 特殊作業員                    |   |                         |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101)             |   |
| 普通作業員                    |   |                         |   | 人     |        |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 生アスファルト単価                |   | 密粒度アスコン（13F）<br>小型車使用 * |   | t     | 12.573 |   |   |   |   |   | 第385号表, SY9010//7<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK4                     |   | L     | 43     |   |   |   |   |   | T0772/1<br>県単価(TZJ4130003)       |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t        |   | 日     |        |   |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg             |   | 日     |        |   |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                         |   | %     | 17     |   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                         |   | m2・1層 | 100    |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                       | り | m2・1層 | 1      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |        |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------|------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第142号表<br>SY1070-0000-16 |   | 基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |   |       |      | 種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 歩道 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                       | 格 | 単位    | 数    | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                         |   | 人     |      |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 特殊作業員                    |   |                         |   | 人     |      |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価 (RR0101)            |   |
| 普通作業員                    |   |                         |   | 人     |      |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 生アスファルト単価                |   | 粗粒度アスコン (20)<br>小型車使用 * |   | t     | 12.1 |   |   |   |   |   | 第380号表, SY9010//2<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK3                     |   | L     | 126  |   |   |   |   |   | T0772<br>県単価 (TZJ4130002)        |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t        |   | 日     |      |   |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg             |   | 日     |      |   |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                         |   | %     | 19   |   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                         |   | m2・1層 | 100  |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                       | り | m2・1層 | 1    |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                          |   |       |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第143号表<br>SY1070-0000-17 |   | 基層工(人力施工) 100m2・1層当り 単価表 |   |       |   | 種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 歩道 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                        | 格 | 単位    | 数 | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                          |   | 人     |   |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125)            |   |
| 特殊作業員                    |   |                          |   | 人     |   |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価 (RR0101)            |   |
| 普通作業員                    |   |                          |   | 人     |   |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102)            |   |
| 生アスファルト単価                |   | 粗粒度アスコン (20)<br>小型車使用 *  |   | t     |   | 12.1   |   |   |   |   | 第380号表, SY9010//2<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK4                      |   | L     |   | 43   |   |   |   |   | T0772/1<br>県単価 (TZJ4130003)      |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t         |   | 日     |   |  |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg              |   | 日     |   |  |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                          |   | %     |   | 19   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合 計                      |   |                          |   | m2・1層 |   | 100  |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                          |   | m2・1層 |   | 1  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                          |   |       |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                          |   |       |   |  |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |  |                           |  |       |      |     |                         |     |  |  |
|--------------------------|--|---------------------------|--|-------|------|-----|-------------------------|-----|--|--|
| 第144号表<br>SY1070-0000-18 |  |                           |  |       |      |     | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |     | 種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 歩道 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |  |
| 名 称                      |  | 規 格                       |  | 単位    | 数 量  | 単 価 |                         | 金 額 | 摘 要  |  |
| 土木一般世話役                  |  |                           |  | 人     |      |     |                         |     | R4000<br>県単価(RR0125)   |  |
| 特殊作業員                    |  |                           |  | 人     |      |     |                         |     | R0100<br>県単価(RR0101)   |  |
| 普通作業員                    |  |                           |  | 人     |      |     |                         |     | R0200<br>県単価(RR0102)   |  |
| 生アスファルト単価                |  | 密粒度アスコン（新20FH）<br>小型車使用 * |  | t     | 12.1 |     |                         |     | 第382号表, SY9010//4<br>独自代価                                      |  |
| アスファルト乳剤                 |  | PK3                       |  | L     | 126  |     |                         |     | T0772<br>県単価(TZJ4130002)                                       |  |
| 振動ローラ運転                  |  | ハットカイト式 0.5～0.6t          |  | 日     |      |     |                         |     | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準                               |  |
| 振動コンパクタ運転                |  | 前進型 40～60kg               |  | 日     |      |     |                         |     | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準                               |  |
| 諸雑費                      |  |                           |  | %     | 19   |     |                         |     | Z1000  |  |
| 合 計                      |  |                           |  | m2・1層 | 100  |     |                         |     |  |  |
| 単 位 当 り                  |  |                           |  | m2・1層 | 1    |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                           |  |       |      |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                           |  |       |      |     |                         |     |  |  |

(120098-0)

|                          |  |                           |  |       |      |     |                         |     |   |  |
|--------------------------|--|---------------------------|--|-------|------|-----|-------------------------|-----|---|--|
| 第145号表<br>SY1070-0000-19 |  |                           |  |       |      |     | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |     | 種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 歩道 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |  |
| 名 称                      |  | 規 格                       |  | 単位    | 数 量  | 単 価 |                         | 金 額 | 摘 要   |  |
| 土木一般世話役                  |  |                           |  | 人     |      |     |                         |     | R4000<br>県単価(RR0125)  |  |
| 特殊作業員                    |  |                           |  | 人     |      |     |                         |     | R0100<br>県単価(RR0101)  |  |
| 普通作業員                    |  |                           |  | 人     |      |     |                         |     | R0200<br>県単価(RR0102)  |  |
| 生アスファルト単価                |  | 密粒度アスコン（新20FH）<br>小型車使用 * |  | t     | 12.1 |     |                         |     | 第382号表, SY9010//4<br>独自代価                                     |  |
| アスファルト乳剤                 |  | PK4                       |  | L     | 43   |     |                         |     | T0772/1<br>県単価(TZJ4130003)                                    |  |
| 振動ローラ運転                  |  | ハットカイト式 0.5～0.6t          |  | 日     |      |     |                         |     | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準                              |  |
| 振動コンパクタ運転                |  | 前進型 40～60kg               |  | 日     |      |     |                         |     | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準                              |  |
| 諸雑費                      |  |                           |  | %     | 19   |     |                         |     | Z1000   |  |
| 合 計                      |  |                           |  | m2・1層 | 100  |     |                         |     |   |  |
| 単 位 当 り                  |  |                           |  | m2・1層 | 1    |     |                         |     |   |  |
|                          |  |                           |  |       |      |     |                         |     |   |  |
|                          |  |                           |  |       |      |     |                         |     |   |  |



(120098-0)

| 第146号表<br>SY1070-0000-20 |   |                         |   |       |   |      | 種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車<br>形状：仕上厚4cm 歩道 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------|---|------|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| 名                        | 称 | 規                       | 格 | 単位    | 数 | 量    | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                         |   | 人     |   |      |  |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 特殊作業員                    |   |                         |   | 人     |   |      |  |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101)             |   |
| 普通作業員                    |   |                         |   | 人     |   |      |  |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 生アスファルト単価                |   | 密粒度アスコン（13F）<br>小型車使用 * |   | t     |   | 9.68 |  |   |   |   | 第385号表, SY9010//7<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK3                     |   | L     |   | 126  |  |   |   |   | T0772<br>県単価(TZJ4130002)         |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t        |   | 日     |   |      |  |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg             |   | 日     |   |      |  |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                         |   | %     |   | 19   |  |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                         |   | m2・1層 |   | 100  |  |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                       | り | m2・1層 |   | 1    |  |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |   |      |  |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |   |      |  |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |  |                         |  |       |      |     |                         |     |  |  |
|--------------------------|--|-------------------------|--|-------|------|-----|-------------------------|-----|--|--|
| 第147号表<br>SY1070-0000-21 |  |                         |  |       |      |     | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |     | 種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 歩道 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |  |
| 名 称                      |  | 規 格                     |  | 単位    | 数 量  | 単 価 |                         | 金 額 | 摘 要  |  |
| 土木一般世話役                  |  |                         |  | 人     |      |     |                         |     | R4000<br>県単価(RR0125)   |  |
| 特殊作業員                    |  |                         |  | 人     |      |     |                         |     | R0100<br>県単価(RR0101)   |  |
| 普通作業員                    |  |                         |  | 人     |      |     |                         |     | R0200<br>県単価(RR0102)   |  |
| 生アスファルト単価                |  | 密粒度アスコン（13F）<br>小型車使用 * |  | t     | 12.1 |     |                         |     | 第385号表, SY9010//7<br>独自代価                                    |  |
| アスファルト乳剤                 |  | PK3                     |  | L     | 126  |     |                         |     | T0772<br>県単価(TZJ4130002)                                     |  |
| 振動ローラ運転                  |  | ハットカイト式 0.5～0.6t        |  | 日     |      |     |                         |     | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準                             |  |
| 振動コンパクタ運転                |  | 前進型 40～60kg             |  | 日     |      |     |                         |     | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準                             |  |
| 諸雑費                      |  |                         |  | %     | 19   |     |                         |     | Z1000  |  |
| 合 計                      |  |                         |  | m2・1層 | 100  |     |                         |     |  |  |
| 単 位 当 り                  |  |                         |  | m2・1層 | 1    |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                         |  |       |      |     |                         |     |  |  |
|                          |  |                         |  |       |      |     |                         |     |  |  |

(120098-0)

|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------|------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第148号表<br>SY1070-0000-22 |   | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 |   |       |      | 種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車<br>形状：仕上厚5cm 歩道 砂無<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                       | 格 | 単位    | 数    | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                         |   | 人     |      |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 特殊作業員                    |   |                         |   | 人     |      |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101)             |   |
| 普通作業員                    |   |                         |   | 人     |      |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 生アスファルト単価                |   | 密粒度アスコン（13F）<br>小型車使用 * |   | t     | 12.1 |   |   |   |   |   | 第385号表, SY9010//7<br>独自代価        |   |
| アスファルト乳剤                 |   | PK4                     |   | L     | 43   |   |   |   |   |   | T0772/1<br>県単価(TZJ4130003)       |   |
| 振動ローラ運転                  |   | ハットカイト式 0.5～0.6t        |   | 日     |      |   |   |   |   |   | 第378号表, SM091//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 振動コンパクタ運転                |   | 前進型 40～60kg             |   | 日     |      |   |   |   |   |   | 第379号表, SM078//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                         |   | %     | 19   |   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合                        | 計 |                         |   | m2・1層 | 100  |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                       | り | m2・1層 | 1    |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                         |   |       |      |   |   |   |   |   |                                  |   |

第149号表の1  
SPZB110-0000-01

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                        | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                            | 備 考   |
|---------------|------------------------------|---------|---------|------------------------------------|-------|
| K             | 0.52                         |         |         |                                    |       |
| K1            | 振動ロー損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | 0.29    | Q1830   | [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830 |
| K2            | 振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg        | 0.16    | Q1854   | [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg        | M1854 |
| R             | 48.89                        |         |         |                                    |       |
| R1            | 特殊作業員                        | 21.99   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                        | R0100 |
| R2            | 普通作業員                        | 15.27   | U0200   | [基準単価]普通作業員                        | R0200 |
| R3            | 土木一般世話役                      | 4.53    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                      | R4000 |
| Z             | 50.59                        |         |         |                                    |       |
| Z1            | ②粗粒度アスコン(20)                 | 45.26   | J0655   | [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm     | T0650 |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK3                 | 5.04    | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                 | T0772 |
| Z3            | ガソリン/レギュラー                   | 0.21    | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)           | T0700 |
| Z4            | 軽油/1. 2号                     | 0.04    | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                    | T0710 |
| 合 計           |                              |         |         |                                    |       |

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第150号表の1  
SPZB110-0000-02

# 基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--|---------|-----|
| K             | 0.55  |         |  |         |     |
| K1            | 0.3   |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t | M1830   |     |
| K2            | 0.17  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg        | M1854   |     |
| R             | 50.64 |         |  |         |     |
| R1            | 22.81 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                        | R0100   |     |
| R2            | 15.79 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                        | R0200   |     |
| R3            | 4.69  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                      | R4000   |     |
| Z             | 48.81 |         |  |         |     |
| Z1            | 46.75 |         | J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm     | T0650   |     |
| Z2            | 1.77  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4               | T0772/1 |     |
| Z3            | 0.21  |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)           | T0700   |     |
| Z4            | 0.04  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油                   | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |  |         |     |

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第151号表の1  
SPZB120-0000-01

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--|---------|-----|
| K             | 0.55  |         |  |         |     |
| K1            | 0.3   |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t | M1830   |     |
| K2            | 0.17  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg        | M1854   |     |
| R             | 50.64 |         |  |         |     |
| R1            | 22.81 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                        | R0100   |     |
| R2            | 15.79 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                        | R0200   |     |
| R3            | 4.69  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                      | R4000   |     |
| Z             | 48.81 |         |  |         |     |
| Z1            | 46.75 |         | J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm     | T0650   |     |
| Z2            | 1.77  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4               | T0772/1 |     |
| Z3            | 0.21  |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)           | T0700   |     |
| Z4            | 0.04  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油                   | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |  |         |     |



第151号表の2  
SPZB120-0000-01

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|-------------------------------------|-------|---------|--|---------|-----|
| 単 位 当 り                             |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
| 選択条件                                |       |         | 平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4<br>小型車補正の有無＝01:小型車補正有り |         |     |
| 材料＝01:粗粒度アスコン(20)<br>1層当り平均仕上り厚＝50. |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |
|                                     |       |         |  |         |     |

第152号表の1  
SPZB130-0000-01

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 0.5   |         |   |         |     |
| K1            | 0.28  |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t | M1830   |     |
| K2            | 0.15  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |     |
| R             | 47.17 |         |   |         |     |
| R1            | 21.22 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |     |
| R2            | 14.73 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         | R0200   |     |
| R3            | 4.37  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |     |
| Z             | 52.33 |         |   |         |     |
| Z1            | 50.4  |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm      | T0650   |     |
| Z2            | 1.65  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                | T0772/1 |     |
| Z3            | 0.2   |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |     |
| Z4            | 0.04  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第153号表の1  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 0.49  |         |   |         |     |
| K1            | 0.27  |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t | M1830   |     |
| K2            | 0.15  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |     |
| R             | 45.71 |         |   |         |     |
| R1            | 20.56 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |     |
| R2            | 14.27 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         | R0200   |     |
| R3            | 4.24  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |     |
| Z             | 53.8  |         |   |         |     |
| Z1            | 48.82 |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm      | T0660/3 |     |
| Z2            | 4.71  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                  | T0772   |     |
| Z3            | 0.19  |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |     |
| Z4            | 0.04  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第154号表の1  
SPZB130-0000-03

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                         | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                             | 備 考     |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
| K             | 0.5                           |         |         |                                     |         |
| K1            | 振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | 0.28    | Q1830   | [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |
| K2            | 振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | 0.15    | Q1854   | [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |
| R             | 47.17                         |         |         |                                     |         |
| R1            | 特殊作業員                         | 21.22   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |
| R2            | 普通作業員                         | 14.73   | U0200   | [基準単価]普通作業員                         | R0200   |
| R3            | 土木一般世話役                       | 4.37    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |
| Z             | 52.33                         |         |         |                                     |         |
| Z1            | ⑤密粒度アスコン(新20FH)               | 50.4    | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm        | T0660/3 |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK4                  | 1.65    | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                  | T0772/1 |
| Z3            | ガソリン/レギュラー                    | 0.2     | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |
| Z4            | 軽油/1.2号                       | 0.04    | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |
| 合 計           |                               |         |         |                                     |         |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第155号表の1  
SPZB130-0000-04

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 0.49  |         |   |         |     |
| K1            | 0.27  |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |     |
| K2            | 0.15  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |     |
| R             | 45.71 |         |   |         |     |
| R1            | 20.56 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |     |
| R2            | 14.27 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         | R0200   |     |
| R3            | 4.24  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |     |
| Z             | 53.8  |         |   |         |     |
| Z1            | 48.82 |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm      | T0685/3 |     |
| Z2            | 4.71  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                  | T0772   |     |
| Z3            | 0.19  |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |     |
| Z4            | 0.04  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |



表層(車道・路肩部) 7°ライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7スロ(新20FH)改質I型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第156号表の1  
SPZB130-0000-05

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                         | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                             | 備 考     |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
| K             | 0.5                           |         |         |                                     |         |
| K1            | 振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | 0.28    | Q1830   | [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |
| K2            | 振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | 0.15    | Q1854   | [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |
| R             | 47.17                         |         |         |                                     |         |
| R1            | 特殊作業員                         | 21.22   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |
| R2            | 普通作業員                         | 14.73   | U0200   | [基準単価]普通作業員                         | R0200   |
| R3            | 土木一般世話役                       | 4.37    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |
| Z             | 52.33                         |         |         |                                     |         |
| Z1            | ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型           | 50.4    | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm        | T0685/3 |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK4                  | 1.65    | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                  | T0772/1 |
| Z3            | ガソリン/レギュラー                    | 0.2     | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |
| Z4            | 軽油/1.2号                       | 0.04    | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |
| 合 計           |                               |         |         |                                     |         |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度75mm(新20FH)改質I型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第157号表の1  
SPZB130-0000-06

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 0.5   |         |   |         |     |
| K1            | 0.28  |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |     |
| K2            | 0.15  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |     |
| R             | 47.17 |         |   |         |     |
| R1            | 21.22 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |     |
| R2            | 14.73 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         | R0200   |     |
| R3            | 4.37  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |     |
| Z             | 52.33 |         |   |         |     |
| Z1            | 50.4  |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm      | T0686/1 |     |
| Z2            | 1.65  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                | T0772/1 |     |
| Z3            | 0.2   |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |     |
| Z4            | 0.04  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7.5mm(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第158号表の1  
SPZB130-0000-07

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                        | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                            | 備 考     |
|---------------|------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------|
| K             | 0.49                         |         |         |                                    |         |
| K1            | 振動ロー損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | 0.27    | Q1830   | [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |
| K2            | 振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg        | 0.15    | Q1854   | [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg        | M1854   |
| R             | 45.71                        |         |         |                                    |         |
| R1            | 特殊作業員                        | 20.56   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                        | R0100   |
| R2            | 普通作業員                        | 14.27   | U0200   | [基準単価]普通作業員                        | R0200   |
| R3            | 土木一般世話役                      | 4.24    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                      | R4000   |
| Z             | 53.8                         |         |         |                                    |         |
| Z1            | ⑨密粒度アスコン(13F)                | 48.82   | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm       | T0660/1 |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK3                 | 4.71    | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                 | T0772   |
| Z3            | ガソリン/レギュラー                   | 0.19    | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)           | T0700   |
| Z4            | 軽油/1. 2号                     | 0.04    | J0710   | [基準単価]軽油/ハトール給油                    | T0710   |
| 合 計           |                              |         |         |                                    |         |

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第159号表の1  
SPZB130-0000-08

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                         | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                             | 備 考     |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
| K             | 0.5                           |         |         |                                     |         |
| K1            | 振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | 0.28    | Q1830   | [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |
| K2            | 振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | 0.15    | Q1854   | [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |
| R             | 47.17                         |         |         |                                     |         |
| R1            | 特殊作業員                         | 21.22   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |
| R2            | 普通作業員                         | 14.73   | U0200   | [基準単価]普通作業員                         | R0200   |
| R3            | 土木一般世話役                       | 4.37    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |
| Z             | 52.33                         |         |         |                                     |         |
| Z1            | ⑨密粒度アスコン(13F)                 | 50.4    | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm        | T0660/1 |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK4                  | 1.65    | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                  | T0772/1 |
| Z3            | ガソリン/レギュラー                    | 0.2     | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |
| Z4            | 軽油/1. 2号                      | 0.04    | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |
| 合 計           |                               |         |         |                                     |         |



第159号表の2  
SPZB130-0000-08

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                      | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|--|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り                              |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               | 選択条件                                 |       |         |  |  |         |     |
|               | 材料=03:密粒度アスコン(13F)<br>1層当り平均仕上り厚=50. |       |         | 平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>瀝青材料種類=01:タックコート PK-4<br>小型車補正の有無=01:小型車補正有り |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |

第160号表の1  
SPZB140-0000-01

# 基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 0.46  |         |   |         |     |
| K1            | 0.31  |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t | M1830   |     |
| K2            | 0.08  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |     |
| R             | 47.49 |         |   |         |     |
| R1            | 18.78 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |     |
| R2            | 16.29 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         | R0200   |     |
| R3            | 4.84  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |     |
| Z             | 52.05 |         |   |         |     |
| Z1            | 46.48 |         | J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm      | T0650   |     |
| Z2            | 5.38  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                  | T0772   |     |
| Z3            | 0.11  |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |     |
| Z4            | 0.05  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |

第160号表の2  
SPZB140-0000-01

# 基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                       |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|-------------------------------------|---------|-------|---------|---|--|---------|-----|
|                                     | 単 位 当 り |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
| 選択条件                                |         |       |         |   |  |         |     |
| 材料=01:粗粒度アスコン(20)<br>1層当り平均仕上り厚=50. |         |       |         | 平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3<br>小型車補正の有無=01:小型車補正有り |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |
|                                     |         |       |         |   |  |         |     |

第161号表の1  
SPZB150-0000-01

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 0.48  |         |   |         |     |
| K1            | 0.32  |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t | M1830   |     |
| K2            | 0.09  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |     |
| R             | 49.24 |         |   |         |     |
| R1            | 19.47 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |     |
| R2            | 16.89 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         | R0200   |     |
| R3            | 5.02  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |     |
| Z             | 50.28 |         |   |         |     |
| Z1            | 48.19 |         | J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm      | T0650   |     |
| Z2            | 1.9   |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                | T0772/1 |     |
| Z3            | 0.11  |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |     |
| Z4            | 0.05  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |

第161号表の2  
SPZB150-0000-01

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                     | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------------------------------------|-------|---------|--|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り                             |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               | 選択条件                                |       |         |  |  |         |     |
|               | 材料＝01:粗粒度アスコン(20)<br>1層当り平均仕上り厚＝50. |       |         | 平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4<br>小型車補正の有無＝01:小型車補正有り |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |
|               |                                     |       |         |  |  |         |     |

第162号表の1  
SPZB160-0000-01

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------|---------|---|---------|-----|
| K             | 0.51  |         |   |         |     |
| K1            | 0.34  |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t | M1830   |     |
| K2            | 0.09  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |     |
| R             | 52.04 |         |   |         |     |
| R1            | 20.62 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |     |
| R2            | 17.83 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         | R0200   |     |
| R3            | 5.29  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |     |
| Z             | 47.45 |         |   |         |     |
| Z1            | 41.37 |         | J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm      | T0660/3 |     |
| Z2            | 5.88  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                  | T0772   |     |
| Z3            | 0.12  |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |     |
| Z4            | 0.05  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |     |
| 合 計           |       |         |   |         |     |

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第163号表の1  
SPZB160-0000-02

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                         | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                             | 備 考     |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
| K             | 0.53                          |         |         |                                     |         |
| K1            | 振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | 0.35    | Q1830   | [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |
| K2            | 振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | 0.1     | Q1854   | [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |
| R             | 54.14                         |         |         |                                     |         |
| R1            | 特殊作業員                         | 21.45   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |
| R2            | 普通作業員                         | 18.55   | U0200   | [基準単価]普通作業員                         | R0200   |
| R3            | 土木一般世話役                       | 5.51    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |
| Z             | 45.33                         |         |         |                                     |         |
| Z1            | ⑤密粒度アスコン(新20FH)               | 43.04   | J0665   | [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm      | T0660/3 |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK4                  | 2.09    | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                  | T0772/1 |
| Z3            | ガソリン/レギュラー                    | 0.12    | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |
| Z4            | 軽油/1. 2号                      | 0.05    | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |
| 合 計           |                               |         |         |                                     |         |



表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第164号表の1  
SPZB160-0000-03

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                        | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                            | 備 考     |
|---------------|------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------|
| K             | 0.51                         |         |         |                                    |         |
| K1            | 振動ロー損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | 0.34    | Q1830   | [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |
| K2            | 振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg        | 0.09    | Q1854   | [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg        | M1854   |
| R             | 52.04                        |         |         |                                    |         |
| R1            | 特殊作業員                        | 20.62   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                        | R0100   |
| R2            | 普通作業員                        | 17.83   | U0200   | [基準単価]普通作業員                        | R0200   |
| R3            | 土木一般世話役                      | 5.29    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                      | R4000   |
| Z             | 47.45                        |         |         |                                    |         |
| Z1            | ⑨密粒度アスコン(13F)                | 41.37   | J0665   | [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm     | T0660/1 |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK3                 | 5.88    | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                 | T0772   |
| Z3            | ガソリン/レギュラー                   | 0.12    | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)           | T0700   |
| Z4            | 軽油/1. 2号                     | 0.05    | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                    | T0710   |
| 合 計           |                              |         |         |                                    |         |

第164号表の2  
SPZB160-0000-03

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                      | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|---|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り                              |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               | 選択条件                                 |       |         |   |  |         |     |
|               | 材料=03:密粒度アスコン(13F)<br>1層当り平均仕上り厚=40. |       |         | 平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3<br>小型車補正の有無=01:小型車補正有り |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |

第165号表の1  
SPZB160-0000-04

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                         | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                             | 備 考     |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
| K             | 0.51                          |         |         |                                     |         |
| K1            | 振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | 0.34    | Q1830   | [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |
| K2            | 振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | 0.09    | Q1854   | [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |
| R             | 52.04                         |         |         |                                     |         |
| R1            | 特殊作業員                         | 20.62   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |
| R2            | 普通作業員                         | 17.83   | U0200   | [基準単価]普通作業員                         | R0200   |
| R3            | 土木一般世話役                       | 5.29    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |
| Z             | 47.45                         |         |         |                                     |         |
| Z1            | ⑨密粒度アスコン(13F)                 | 41.37   | J0665   | [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm      | T0660/1 |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK3                  | 5.88    | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                  | T0772   |
| Z3            | ガソリン/レギュラー                    | 0.12    | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |
| Z4            | 軽油/1. 2号                      | 0.05    | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |
| 合 計           |                               |         |         |                                     |         |

第165号表の2  
SPZB160-0000-04

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                      | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|---|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り                              |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               | 選択条件                                 |       |         |   |  |         |     |
|               | 材料=03:密粒度アスコン(13F)<br>1層当り平均仕上り厚=50. |       |         | 平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3<br>小型車補正の有無=01:小型車補正有り |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |

第166号表の1  
SPZB160-0000-05

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                         | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                             | 備 考     |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
| K             | 0.53                          |         |         |                                     |         |
| K1            | 振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | 0.35    | Q1830   | [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t | M1830   |
| K2            | 振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | 0.1     | Q1854   | [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         | M1854   |
| R             | 54.14                         |         |         |                                     |         |
| R1            | 特殊作業員                         | 21.45   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                         | R0100   |
| R2            | 普通作業員                         | 18.55   | U0200   | [基準単価]普通作業員                         | R0200   |
| R3            | 土木一般世話役                       | 5.51    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                       | R4000   |
| Z             | 45.33                         |         |         |                                     |         |
| Z1            | ⑨密粒度アスコン(13F)                 | 43.04   | J0665   | [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm      | T0660/1 |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK4                  | 2.09    | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                  | T0772/1 |
| Z3            | ガソリン/レギュラー                    | 0.12    | J0700   | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)            | T0700   |
| Z4            | 軽油/1. 2号                      | 0.05    | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                     | T0710   |
| 合 計           |                               |         |         |                                     |         |

第166号表の2  
SPZB160-0000-05

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                        |         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                      |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|--|--|---------|-----|
|                                      | 単 位 当 り |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
| 選択条件                                 |         |       |         | 平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)                   |  |         |     |
| 材料＝03:密粒度アスコン(13F)<br>1層当り平均仕上り厚＝50. |         |       |         | 瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4<br>小型車補正の有無＝01:小型車補正有り |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |
|                                      |         |       |         |  |  |         |     |

第167号表の1  
SPZB320-0000-01

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                   | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K             | 0.64  |         |   |         |       |
| K1            | 0.48  |         | Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t |         | M1830 |
| K2            | 0.11  |         | Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg         |         | M1854 |
| R             | 57.38 |         |   |         |       |
| R1            | 24.8  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                         |         | R0100 |
| R2            | 21.47 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                         |         | R0200 |
| R3            | 6.38  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                       |         | R4000 |
| Z             | 41.98 |         |   |         |       |
| Z1            | 41.69 |         | J0697 [基準単価]開粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm        |         | T0697 |
| Z2            | 0.18  |         | J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)            |         | T0700 |
| Z3            | 0.09  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                     |         | T0710 |
| 合 計           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り       |       |         |   |         |       |



第167号表の2  
SPZB320-0000-01

## 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種別：幅：1.4m未満 厚さ：40mm  
形式：開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備考：県積算基準

[illegible]

第168号表の1  
SPZB110-0000-03

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価 | 備 考      |
|---------------|--|---------|---|---------|----------|
| K             | 2. 12  |         |   |         |          |
| K1            | アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制) | 1. 36   | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m |         | M2026K   |
| K2            | 振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパイル型 3～4 t         | 0. 27   | Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパイル型 3～4 t           |         | M4668/10 |
| K3            | タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値              | 0. 25   | QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t                    |         | MT1850   |
| R             | 17. 26   |         |   |         |          |
| R1            | 普通作業員  | 5. 86   | U0200 [基準単価]普通作業員                             |         | R0200    |
| R2            | 特殊作業員  | 4. 05   | U0100 [基準単価]特殊作業員                             |         | R0100    |
| R3            | 運転手(特殊)  | 3. 98   | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           |         | R1400    |
| R4            | 土木一般世話役  | 1. 39   | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           |         | R4000    |
| Z             | 80. 62   |         |   |         |          |
| Z1            | ②粗粒度アスコン(20)                                   | 72. 17  | J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm          |         | T0650    |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK3                                   | 8. 04   | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                      |         | T0772    |
| Z3            | 軽油/ 1 . 2 号                                    | 0. 37   | J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油                       |         | T0710    |

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第169号表の1  
SPZB110-0000-04

# 基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|--------|---------|---|----------|-----|
| K             | 2. 25  |         |   |          |     |
| K1            | 1. 43  |         | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m | M2026K   |     |
| K2            | 0. 29  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t          | M4668/10 |     |
| K3            | 0. 27  |         | QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t                    | MT1850   |     |
| R             | 18. 22 |         |   |          |     |
| R1            | 6. 18  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                             | R0200    |     |
| R2            | 4. 27  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                             | R0100    |     |
| R3            | 4. 21  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           | R1400    |     |
| R4            | 1. 47  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           | R4000    |     |
| Z             | 79. 53 |         |   |          |     |
| Z1            | 76. 2  |         | J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm          | T0650    |     |
| Z2            | 2. 89  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                    | T0772/1  |     |
| Z3            | 0. 39  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                         | T0710    |     |

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第170号表の1  
SPZB120-0000-02

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|--------|---------|---|----------|-----|
| K             | 2. 25  |         |   |          |     |
| K1            | 1. 43  |         | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m | M2026K   |     |
| K2            | 0. 29  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t          | M4668/10 |     |
| K3            | 0. 27  |         | QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t                    | MT1850   |     |
| R             | 18. 22 |         |   |          |     |
| R1            | 6. 18  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                             | R0200    |     |
| R2            | 4. 27  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                             | R0100    |     |
| R3            | 4. 21  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           | R1400    |     |
| R4            | 1. 47  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           | R4000    |     |
| Z             | 79. 53 |         |   |          |     |
| Z1            | 76. 2  |         | J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm          | T0650    |     |
| Z2            | 2. 89  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                    | T0772/1  |     |
| Z3            | 0. 39  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                         | T0710    |     |

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第171号表の1  
SPZB130-0000-09

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|--------|---------|---|----------|-----|
| K             | 2. 01  |         |   |          |     |
| K1            | 1. 28  |         | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m | M2026K   |     |
| K2            | 0. 26  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t          | M4668/10 |     |
| K3            | 0. 24  |         | QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t                    | MT1850   |     |
| R             | 16. 29 |         |   |          |     |
| R1            | 5. 53  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                             | R0200    |     |
| R2            | 3. 82  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                             | R0100    |     |
| R3            | 3. 76  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           | R1400    |     |
| R4            | 1. 31  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           | R4000    |     |
| Z             | 81. 7  |         |   |          |     |
| Z1            | 78. 72 |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm          | T0650    |     |
| Z2            | 2. 59  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                    | T0772/1  |     |
| Z3            | 0. 35  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                         | T0710    |     |



表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第172号表の1  
SPZB130-0000-10

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                                | 備 考      |
|---------------|--|---------|---------|--|----------|
| K             | 1. 92  |         |         |  |          |
| K1            | アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制) | 1. 22   | Q2026G  | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m | M2026K   |
| K2            | 振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4 t        | 0. 25   | Q4668/1 | [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t           | M4668/10 |
| K3            | タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値              | 0. 23   | QT1830  | [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t                    | MT1850   |
| R             | 15. 52   |         |         |  |          |
| R1            | 普通作業員  | 5. 27   | U0200   | [基準単価]普通作業員                            | R0200    |
| R2            | 特殊作業員  | 3. 64   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                            | R0100    |
| R3            | 運転手(特殊)  | 3. 58   | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                          | R1400    |
| R4            | 土木一般世話役  | 1. 25   | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                          | R4000    |
| Z             | 82. 56   |         |         |  |          |
| Z1            | ⑤密粒度アスコン(新20FH)                                | 74. 96  | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm           | T0660/3  |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK3                                   | 7. 23   | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                     | T0772    |
| Z3            | 軽油/ 1 . 2 号                                    | 0. 33   | J0710   | [基準単価]軽油/ハートロール給油                      | T0710    |

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第173号表の1  
SPZB130-0000-11

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|--------|---------|---|----------|-----|
| K             | 2. 01  |         |   |          |     |
| K1            | 1. 28  |         | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m | M2026K   |     |
| K2            | 0. 26  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t          | M4668/10 |     |
| K3            | 0. 24  |         | QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t                    | MT1850   |     |
| R             | 16. 29 |         |   |          |     |
| R1            | 5. 53  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                             | R0200    |     |
| R2            | 3. 82  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                             | R0100    |     |
| R3            | 3. 76  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           | R1400    |     |
| R4            | 1. 31  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           | R4000    |     |
| Z             | 81. 7  |         |   |          |     |
| Z1            | 78. 72 |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm          | T0660/3  |     |
| Z2            | 2. 59  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                    | T0772/1  |     |
| Z3            | 0. 35  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                         | T0710    |     |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第174号表の1  
SPZB130-0000-12

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価 | 備 考      |
|---------------|--|---------|---|---------|----------|
| K             | 1. 92  |         |   |         |          |
| K1            | アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制) | 1. 22   | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m |         | M2026K   |
| K2            | 振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパイル型 3～4 t         | 0. 25   | Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパイル型 3～4 t           |         | M4668/10 |
| K3            | タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値              | 0. 23   | QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t                    |         | MT1850   |
| R             | 15. 52   |         |   |         |          |
| R1            | 普通作業員  | 5. 27   | U0200 [基準単価]普通作業員                             |         | R0200    |
| R2            | 特殊作業員  | 3. 64   | U0100 [基準単価]特殊作業員                             |         | R0100    |
| R3            | 運転手(特殊)  | 3. 58   | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           |         | R1400    |
| R4            | 土木一般世話役  | 1. 25   | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           |         | R4000    |
| Z             | 82. 56   |         |   |         |          |
| Z1            | ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型                            | 74. 96  | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm          |         | T0685/3  |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK3                                   | 7. 23   | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                      |         | T0772    |
| Z3            | 軽油/ 1 . 2号                                     | 0. 33   | J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油                       |         | T0710    |

表層(車道・路肩部) フラ임コート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別：1.4m以上3.0m以下  
形式：50mm 密粒度7スコ(新20FH)改質I型 小型車輪  
備考：県積算基準

[illegible]

第175号表の1  
SPZB130-0000-13

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|--------|---------|---|----------|-----|
| K             | 2. 01  |         |   |          |     |
| K1            | 1. 28  |         | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m | M2026K   |     |
| K2            | 0. 26  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t          | M4668/10 |     |
| K3            | 0. 24  |         | QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t                    | MT1850   |     |
| R             | 16. 29 |         |   |          |     |
| R1            | 5. 53  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                             | R0200    |     |
| R2            | 3. 82  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                             | R0100    |     |
| R3            | 3. 76  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           | R1400    |     |
| R4            | 1. 31  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           | R4000    |     |
| Z             | 81. 7  |         |   |          |     |
| Z1            | 78. 72 |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm          | T0685/3  |     |
| Z2            | 2. 59  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                    | T0772/1  |     |
| Z3            | 0. 35  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油                       | T0710    |     |



表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

[illegible]

第176号表の1  
SPZB130-0000-14

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|--------|---------|---|----------|-----|
| K             | 2. 01  |         |   |          |     |
| K1            | 1. 28  |         | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m | M2026K   |     |
| K2            | 0. 26  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t          | M4668/10 |     |
| K3            | 0. 24  |         | QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t                    | MT1850   |     |
| R             | 16. 29 |         |   |          |     |
| R1            | 5. 53  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                             | R0200    |     |
| R2            | 3. 82  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                             | R0100    |     |
| R3            | 3. 76  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           | R1400    |     |
| R4            | 1. 31  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           | R4000    |     |
| Z             | 81. 7  |         |   |          |     |
| Z1            | 78. 72 |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm          | T0686/1  |     |
| Z2            | 2. 59  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                    | T0772/1  |     |
| Z3            | 0. 35  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油                       | T0710    |     |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別：1.4m以上3.0m以下  
形式：50mm 密粒度7mm(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補  
備考：県積算基準

[illegible]

第177号表の1  
SPZB130-0000-15

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                                | 備 考      |
|---------------|--|---------|---------|--|----------|
| K             | 1. 92  |         |         |  |          |
| K1            | アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制) | 1. 22   | Q2026G  | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m | M2026K   |
| K2            | 振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4 t        | 0. 25   | Q4668/1 | [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t           | M4668/10 |
| K3            | タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値              | 0. 23   | QT1830  | [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t                    | MT1850   |
| R             | 15. 52   |         |         |  |          |
| R1            | 普通作業員  | 5. 27   | U0200   | [基準単価]普通作業員                            | R0200    |
| R2            | 特殊作業員  | 3. 64   | U0100   | [基準単価]特殊作業員                            | R0100    |
| R3            | 運転手(特殊)  | 3. 58   | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                          | R1400    |
| R4            | 土木一般世話役  | 1. 25   | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                          | R4000    |
| Z             | 82. 56   |         |         |  |          |
| Z1            | ⑨密粒度アスコン(13F)                                  | 74. 96  | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm           | T0660/1  |
| Z2            | アスファルト乳剤/PK3                                   | 7. 23   | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                     | T0772    |
| Z3            | 軽油/ 1 . 2 号                                    | 0. 33   | J0710   | [基準単価]軽油/ハートロール給油                      | T0710    |

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
形式 : 50mm 密粒度75μ(13F) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第178号表の1  
SPZB130-0000-16

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|--------|---------|---|----------|-----|
| K             | 2. 01  |         |   |          |     |
| K1            | 1. 28  |         | Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m | M2026K   |     |
| K2            | 0. 26  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t          | M4668/10 |     |
| K3            | 0. 24  |         | QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3～4 t                    | MT1850   |     |
| R             | 16. 29 |         |   |          |     |
| R1            | 5. 53  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                             | R0200    |     |
| R2            | 3. 82  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                             | R0100    |     |
| R3            | 3. 76  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                           | R1400    |     |
| R4            | 1. 31  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                           | R4000    |     |
| Z             | 81. 7  |         |   |          |     |
| Z1            | 78. 72 |         | J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm          | T0660/1  |     |
| Z2            | 2. 59  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                    | T0772/1  |     |
| Z3            | 0. 35  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                         | T0710    |     |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
形式 : 50mm 密粒度75μ(13F) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第179号表の1  
SPZB110-0000-05

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考    |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|--------|
| K             | 1.82  |         |         |                                      |        |
| K1            | 1.16  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L |
| K2            | 0.18  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t                | MT1860 |
| K3            | 0.18  |         | QT180   | [基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t              | MT190  |
| R             | 11.83 |         |         |                                      |        |
| R1            | 4.23  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200  |
| R2            | 2.43  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100  |
| R3            | 2.37  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400  |
| R4            | 0.83  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000  |
| Z             | 86.35 |         |         |                                      |        |
| Z1            | 76.99 |         | J0655   | [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm       | T0650  |
| Z2            | 8.58  |         | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                   | T0772  |
| Z3            | 0.65  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートロール給油                    | T0710  |



基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第180号表の1  
SPZB110-0000-06

# 基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.93  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.23  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.19  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.19  |         | QT180   | [基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 12.53 |         |         |                                      |         |
| R1            | 4.49  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.57  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.51  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.87  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 85.54 |         |         |                                      |         |
| Z1            | 81.62 |         | J0655   | [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm       | T0650   |
| Z2            | 3.1   |         | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                   | T0772/1 |
| Z3            | 0.69  |         | J0710   | [基準単価]軽油/バートル給油                      | T0710   |

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第181号表の1  
SPZB120-0000-03

# 中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.93  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.23  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.19  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.19  |         | QT180   | [基準単価]ロートローラ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 12.53 |         |         |                                      |         |
| R1            | 4.49  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.57  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.51  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.87  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 85.54 |         |         |                                      |         |
| Z1            | 81.62 |         | J0655   | [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm       | T0650   |
| Z2            | 3.1   |         | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                   | T0772/1 |
| Z3            | 0.69  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートロール給油                    | T0710   |

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第182号表の1  
SPZB130-0000-17

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.71  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.09  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.17  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.17  |         | QT180   | [基準単価]オートローラ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 11.14 |         |         |                                      |         |
| R1            | 3.99  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.29  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.23  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.78  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 87.15 |         |         |                                      |         |
| Z1            | 83.67 |         | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm         | T0650   |
| Z2            | 2.75  |         | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                   | T0772/1 |
| Z3            | 0.61  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートロール給油                    | T0710   |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第183号表の1  
SPZB130-0000-18

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.63  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.04  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.16  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.16  |         | QT180   | [基準単価]ロートローラ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 10.57 |         |         |                                      |         |
| R1            | 3.78  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.17  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.12  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.74  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 87.8  |         |         |                                      |         |
| Z1            | 79.45 |         | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm         | T0660/3 |
| Z2            | 7.66  |         | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                   | T0772   |
| Z3            | 0.58  |         | J0710   | [基準単価]軽油/バートル給油                      | T0710   |



表層(車道・路肩部) フラ임コート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第184号表の1  
SPZB130-0000-19

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.71  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.09  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.17  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.17  |         | QT180   | [基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 11.14 |         |         |                                      |         |
| R1            | 3.99  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.29  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.23  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.78  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 87.15 |         |         |                                      |         |
| Z1            | 83.67 |         | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm         | T0660/3 |
| Z2            | 2.75  |         | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                   | T0772/1 |
| Z3            | 0.61  |         | J0710   | [基準単価]軽油/バートル給油                      | T0710   |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第185号表の1  
SPZB130-0000-20

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.63  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.04  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.16  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.16  |         | QT180   | [基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 10.57 |         |         |                                      |         |
| R1            | 3.78  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.17  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.12  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.74  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 87.8  |         |         |                                      |         |
| Z1            | 79.45 |         | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm         | T0685/3 |
| Z2            | 7.66  |         | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                   | T0772   |
| Z3            | 0.58  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートロール給油                    | T0710   |

第185号表の2  
SPZB130-0000-20

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |  | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|--|-------|---------|--|--|---------|-----|
|               | 合 計  |       |         |  |  |         |     |
|               | 単 位 当 り                                    |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               | 選択条件                                       |       |         |  |  |         |     |
|               | 材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型<br>1層当り平均仕上り厚=50. |       |         | 平均幅員=05:3.0m超<br>瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3<br>小型車補正の有無=02:小型車補正無し |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |

第186号表の1  
SPZB130-0000-21

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.71  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.09  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.17  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.17  |         | QT180   | [基準単価]オートローラ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 11.14 |         |         |                                      |         |
| R1            | 3.99  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.29  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.23  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.78  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 87.15 |         |         |                                      |         |
| Z1            | 83.67 |         | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm         | T0685/3 |
| Z2            | 2.75  |         | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                   | T0772/1 |
| Z3            | 0.61  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートロール給油                    | T0710   |

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第187号表の1  
SPZB130-0000-22

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.71  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.09  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.17  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.17  |         | QT180   | [基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 11.14 |         |         |                                      |         |
| R1            | 3.99  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.29  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.23  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.78  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 87.15 |         |         |                                      |         |
| Z1            | 83.67 |         | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm         | T0686/1 |
| Z2            | 2.75  |         | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                   | T0772/1 |
| Z3            | 0.61  |         | J0710   | [基準単価]軽油/バートル給油                      | T0710   |



表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第188号表の1  
SPZB130-0000-23

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.63  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.04  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.16  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.16  |         | QT180   | [基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 10.57 |         |         |                                      |         |
| R1            | 3.78  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.17  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.12  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.74  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 87.8  |         |         |                                      |         |
| Z1            | 79.45 |         | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm         | T0660/1 |
| Z2            | 7.66  |         | J0772   | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                   | T0772   |
| Z3            | 0.58  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートロール給油                    | T0710   |

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 3.0m超  
形式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備考 : 県積算基準

[illegible]

第189号表の1  
SPZB130-0000-24

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                              | 備 考     |
|---------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| K             | 1.71  |         |         |                                      |         |
| K1            | 1.09  |         | Q2025   | [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m | M2026L  |
| K2            | 0.17  |         | QT1818  | [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t                | MT1860  |
| K3            | 0.17  |         | QT180   | [基準単価]オートローラ賃料/マカダム 10t              | MT190   |
| R             | 11.14 |         |         |                                      |         |
| R1            | 3.99  |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                          | R0200   |
| R2            | 2.29  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                          | R0100   |
| R3            | 2.23  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400   |
| R4            | 0.78  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                        | R4000   |
| Z             | 87.15 |         |         |                                      |         |
| Z1            | 83.67 |         | J0660/1 | [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm         | T0660/1 |
| Z2            | 2.75  |         | J0772/1 | [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                   | T0772/1 |
| Z3            | 0.61  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハートロール給油                    | T0710   |

第189号表の2  
SPZB130-0000-24

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   | 基 準 単 価 | 備 考 |
|--------------------------------------|-------|---------|---|---------|-----|
| 合 計                                  |       |         |   |         |     |
| 単 位 当 り                              |       |         |   |         |     |
| 選択条件                                 |       |         |   |         |     |
| 材料=03:密粒度アスコン(13F)<br>1層当り平均仕上り厚=50. |       |         | 平均幅員=05:3.0m超<br>瀝青材料種類=01:タックコート PK-4<br>小型車補正の有無=02:小型車補正無し |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |

第190号表の1  
SPZB140-0000-02

# 基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--|----------|-----|
| K             | 2.57  |         |  |          |     |
| K1            | 1.93  |         | Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m           | M2002    |     |
| K2            | 0.37  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパイル型 3～4t | M4668/10 |     |
| R             | 21.12 |         |  |          |     |
| R1            | 7.93  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                                    | R0200    |     |
| R2            | 5.48  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                                    | R0100    |     |
| R3            | 3.58  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                                  | R1400    |     |
| R4            | 1.87  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                                  | R4000    |     |
| Z             | 76.31 |         |  |          |     |
| Z1            | 68.02 |         | J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm                 | T0650    |     |
| Z2            | 7.87  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                             | T0772    |     |
| Z3            | 0.38  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                                | T0710    |     |
| 合 計           |       |         |  |          |     |

第190号表の2  
SPZB140-0000-02

# 基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価 | 備 考 |
|-------------------------------------|-------|---------|---|---------|-----|
| 単 位 当 り                             |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
| 選択条件                                |       |         | 平均幅員=03:1. 4m以上                               |         |     |
| 材料=01:粗粒度アスコン(20)<br>1層当り平均仕上り厚=50. |       |         | 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3<br>小型車補正の有無=01:小型車補正有り |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |
|                                     |       |         |   |         |     |

第191号表の1  
SPZB150-0000-02

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                      | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|--------|---------|--|----------|-----|
| K             | 2. 72  |         |  |          |     |
| K1            | 2. 04  |         | Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m | M2002    |     |
| K2            | 0. 39  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4 t        | M4668/10 |     |
| R             | 22. 28 |         |  |          |     |
| R1            | 8. 36  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                            | R0200    |     |
| R2            | 5. 78  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                            | R0100    |     |
| R3            | 3. 78  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                          | R1400    |     |
| R4            | 1. 98  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                          | R4000    |     |
| Z             | 75     |         |  |          |     |
| Z1            | 71. 73 |         | J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm         | T0650    |     |
| Z2            | 2. 83  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                   | T0772/1  |     |
| Z3            | 0. 4   |         | J0710 [基準単価]軽油/ハ トロール給油                      | T0710    |     |
| 合 計           |        |         |  |          |     |



第191号表の2  
SPZB150-0000-02

# 中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                     | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|-------------------------------------|-------|---------|---|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り                             |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               | 選択条件                                |       |         |   |  |         |     |
|               | 材料＝01:粗粒度アスコン(20)<br>1層当り平均仕上り厚＝50. |       |         | 平均幅員＝03:1. 4m以上<br>瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4<br>小型車補正の有無＝01:小型車補正有り |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |
|               |                                     |       |         |   |  |         |     |

第192号表の1  
SPZB160-0000-06

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                    | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--|----------|-----|
| K             | 2.95  |         |  |          |     |
| K1            | 2.21  |         | Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m | M2002    |     |
| K2            | 0.43  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4 t      | M4668/10 |     |
| R             | 24.17 |         |  |          |     |
| R1            | 9.07  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                          | R0200    |     |
| R2            | 6.27  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                          | R0100    |     |
| R3            | 4.1   |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400    |     |
| R4            | 2.14  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                        | R4000    |     |
| Z             | 72.88 |         |  |          |     |
| Z1            | 63.39 |         | J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm       | T0660/3  |     |
| Z2            | 9.01  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                   | T0772    |     |
| Z3            | 0.43  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                      | T0710    |     |
| 合 計           |       |         |  |          |     |

第192号表の2  
SPZB160-0000-06

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |  | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|--|-------|---------|--|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り                                |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               | 選択条件                                   |       |         |  |  |         |     |
|               | 材料=04:密粒度アスコン(新20FH)<br>1層当り平均仕上り厚=50. |       |         | 平均幅員=03:1. 4m以上<br>瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3<br>小型車補正の有無=01:小型車補正有り |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |
|               |  |       |         |  |  |         |     |

第193号表の1  
SPZB160-0000-07

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                    | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--|----------|-----|
| K             | 3.13  |         |  |          |     |
| K1            | 2.35  |         | Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m | M2002    |     |
| K2            | 0.45  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t      | M4668/10 |     |
| R             | 25.7  |         |  |          |     |
| R1            | 9.65  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                          | R0200    |     |
| R2            | 6.66  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                          | R0100    |     |
| R3            | 4.36  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400    |     |
| R4            | 2.28  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                        | R4000    |     |
| Z             | 71.17 |         |  |          |     |
| Z1            | 67.39 |         | J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm       | T0660/3  |     |
| Z2            | 3.27  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                 | T0772/1  |     |
| Z3            | 0.46  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油                     | T0710    |     |
| 合 計           |       |         |  |          |     |

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第194号表の1  
SPZB160-0000-08

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                      | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|--------|---------|--|----------|-----|
| K             | 2. 95  |         |  |          |     |
| K1            | 2. 21  |         | Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m | M2002    |     |
| K2            | 0. 43  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t        | M4668/10 |     |
| R             | 24. 17 |         |  |          |     |
| R1            | 9. 07  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                            | R0200    |     |
| R2            | 6. 27  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                            | R0100    |     |
| R3            | 4. 1   |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                          | R1400    |     |
| R4            | 2. 14  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                          | R4000    |     |
| Z             | 72. 88 |         |  |          |     |
| Z1            | 63. 39 |         | J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm         | T0660/1  |     |
| Z2            | 9. 01  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                     | T0772    |     |
| Z3            | 0. 43  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                        | T0710    |     |
| 合 計           |        |         |  |          |     |

第194号表の2  
SPZB160-0000-08

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                      | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|--|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り                              |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               | 選択条件                                 |       |         |  |  |         |     |
|               | 材料=03:密粒度アスコン(13F)<br>1層当り平均仕上り厚=40. |       |         | 平均幅員=03:1. 4m以上<br>瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3<br>小型車補正の有無=01:小型車補正有り |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |
|               |                                      |       |         |  |  |         |     |

第195号表の1  
SPZB160-0000-09

# 表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                    | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--|----------|-----|
| K             | 2.95  |         |  |          |     |
| K1            | 2.21  |         | Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m | M2002    |     |
| K2            | 0.43  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t      | M4668/10 |     |
| R             | 24.17 |         |  |          |     |
| R1            | 9.07  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                          | R0200    |     |
| R2            | 6.27  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                          | R0100    |     |
| R3            | 4.1   |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400    |     |
| R4            | 2.14  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                        | R4000    |     |
| Z             | 72.88 |         |  |          |     |
| Z1            | 63.39 |         | J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm       | T0660/1  |     |
| Z2            | 9.01  |         | J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                   | T0772    |     |
| Z3            | 0.43  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油                      | T0710    |     |
| 合 計           |       |         |  |          |     |



第195号表の2  
SPZB160-0000-09

# 表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                       | 基 準 単 価 | 備 考 |
|--------------------------------------|-------|---------|---|---------|-----|
| 単 位 当 り                              |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
| 選択条件                                 |       |         | 平均幅員=03:1. 4m以上                               |         |     |
| 材料=03:密粒度アスコン(13F)<br>1層当り平均仕上り厚=50. |       |         | 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3<br>小型車補正の有無=01:小型車補正有り |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |
|                                      |       |         |   |         |     |

第196号表の1  
SPZB160-0000-10

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                    | 基 準 単 価  | 備 考 |
|---------------|-------|---------|--|----------|-----|
| K             | 3.13  |         |  |          |     |
| K1            | 2.35  |         | Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m | M2002    |     |
| K2            | 0.45  |         | Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t      | M4668/10 |     |
| R             | 25.7  |         |  |          |     |
| R1            | 9.65  |         | U0200 [基準単価]普通作業員                          | R0200    |     |
| R2            | 6.66  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                          | R0100    |     |
| R3            | 4.36  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                        | R1400    |     |
| R4            | 2.28  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                        | R4000    |     |
| Z             | 71.17 |         |  |          |     |
| Z1            | 67.39 |         | J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm       | T0660/1  |     |
| Z2            | 3.27  |         | J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4                 | T0772/1  |     |
| Z3            | 0.46  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油                     | T0710    |     |
| 合 計           |       |         |  |          |     |

第196号表の2  
SPZB160-0000-10

# 表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                      | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格   |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|---|--|---------|-----|
|               | 単 位 当 り                              |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               | 選択条件                                 |       |         |   |  |         |     |
|               | 材料＝03:密粒度アスコン(13F)<br>1層当り平均仕上り厚＝50. |       |         | 平均幅員＝03:1. 4m以上<br>瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4<br>小型車補正の有無＝01:小型車補正有り |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |
|               |                                      |       |         |   |  |         |     |

第197号表の1  
SPZB320-0000-02

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価  | 備 考      |
|---------------|--|---------|----------|--|----------|
| K             | 7.2  |         |          |  |          |
| K1            | アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅1.4～3.0m 3次基準値 | 5.68    | Q2016/15 | [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅1.4～3.0m 3次基準値 | M2016/15 |
| K2            | 振動ロー損料 (排出ガス対策型) /舗装用 搭乗・コンパクト型 3～4t 1次      | 1.05    | Q1848    | [基準単価]振動ロー損料 (排出ガス対策型) /舗装用 搭乗・コンパクト型 3～4t 1次      | M1848    |
| R             | 32.58  |         |          |  |          |
| R1            | 普通作業員  | 12.77   | U0200    | [基準単価]普通作業員  | R0200    |
| R2            | 特殊作業員  | 8.83    | U0100    | [基準単価]特殊作業員  | R0100    |
| R3            | 運転手(特殊)                                      | 5.81    | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                                      | R1400    |
| R4            | 土木一般世話役                                      | 3.04    | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                      | R4000    |
| Z             | 60.22  |         |          |  |          |
| Z1            | ⑮開粒度アスコン(13)                                 | 59.6    | J0697    | [基準単価]開粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm                       | T0697    |
| Z2            | 軽油/1.2号                                      | 0.58    | J0710    | [基準単価]軽油/ハートル給油                                    | T0710    |
|               | 合 計  |         |          |  |          |
|               | 単 位 当 り                                      |         |          |  |          |

第197号表の2  
SPZB320-0000-02

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |   | 構 成 比 | 地 区 単 価        | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---------------|---|-------|----------------|---------|--|---------|-----|
| 選択条件          | 平均幅員＝03:1.4m以上2.4m未満                          |       |                |         |  |         |     |
|               | 材料＝01:開粒度アスファルト混合物(13)<br>小型車補正の有無＝01:小型車補正有り |       | 1層当り平均仕上り厚＝40. |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |
|               |   |       |                |         |  |         |     |

第198号表の1  
SPZB320-0000-03

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:2.4m以上 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価  | 備 考      |
|---------------|-------|---------|----------|--|----------|
| K             | 10.2  |         |          |  |          |
| K1            | 8.63  |         | Q2022/15 | [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅2.3～6.0m 3次基準値 | M2022/15 |
| K2            | 0.79  |         | QT061    | [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/パワー型 山積0.28m3            | MT065    |
| K3            | 0.49  |         | Q4668/1  | [基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンパインツ型 3～4 t                      | M4668/3  |
| R             | 29.86 |         |          |  |          |
| R1            | 9.63  |         | U0200    | [基準単価]普通作業員  | R0200    |
| R2            | 8.33  |         | U0100    | [基準単価]特殊作業員  | R0100    |
| R3            | 8.18  |         | U1400    | [基準単価]運転手(特殊)                                      | R1400    |
| R4            | 2.85  |         | U4000    | [基準単価]土木一般世話役                                      | R4000    |
| Z             | 59.94 |         |          |  |          |
| Z1            | 58.06 |         | J0697    | [基準単価]開粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm                       | T0697    |
| Z2            | 1.83  |         | J0710    | [基準単価]軽油/ハートル給油                                    | T0710    |
| 合 計           |       |         |          |  |          |

第198号表の2  
SPZB320-0000-03

# 透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:2.4m以上 厚さ:40mm  
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13)  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                                 |         | 構 成 比 | 地 区 単 価        | 積 算 規 格 |  | 基 準 単 価 | 備 考 |
|---|---------|-------|----------------|---------|--|---------|-----|
|   | 単 位 当 り |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
| 選択条件<br>平均幅員=04:2.4m以上                        |         |       |                |         |  |         |     |
| 材料=01:開粒度アスファルト混合物(13)<br>小型車補正の有無=02:小型車補正無し |         |       | 1層当り平均仕上り厚=40. |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |
|   |         |       |                |         |  |         |     |

(120098-0)

|                           |   |                                     |     |       |     |   |                               |
|---------------------------|---|-------------------------------------|-----|-------|-----|---|-------------------------------|
| 第199号表<br>SYS0031-0000-01 |   | 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表 |     |       |     | 種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有<br>備考：県積算基準 |                               |
| 名                         | 称 | 規 格                                 | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額   | 摘 要                           |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)          |   | 時間的制約無 豪雪補正有<br>矢印・記号・文字 15cm換算     | m   | 1,000 |     |   | T7675<br>県単価(TQJ1036076)      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白)       |   | JIS K 5665 3種 含有量15～18%             | k g | 570   |     |   | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー                     |   | 区画線用                                | k g | 25    |     |   | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ                    |   | JIS R 3301 1号                       | k g | 25    |     |   | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                        |   | 1. 2号                               | L   | 110   |     |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                       |   |                                     | %   | 5     |     |   | Z1000                         |
| 合 計                       |   |                                     | m   | 1,000 |     |   |                               |
| 単 位 当 り                   |   |                                     | m   | 1     |     |   |                               |
|                           |   |                                     |     |       |     |   |                               |
|                           |   |                                     |     |       |     |   |                               |
|                           |   |                                     |     |       |     |   |                               |
|                           |   |                                     |     |       |     |   |                               |



(120098-0)

|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|-----|-------|-----|---|-----|-------------------------------|
| 第200号表<br>SYS0031-0000-02     |  |                         |  |     |       |     | 種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有<br>備考：県積算基準 |     |                               |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表 |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |
| 名 称                           |  | 規 格                     |  | 単位  | 数 量   | 単 価 |   | 金 額 | 摘 要                           |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)              |  | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 15cm |  | m   | 1,000 |     |   |     | T7612<br>県単価(TQJ1036013)      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白)           |  | JIS K 5665 3種 含有量15～18% |  | k g | 570   |     |   |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー                         |  | 区画線用                    |  | k g | 25    |     |   |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ                        |  | JIS R 3301 1号           |  | k g | 25    |     |   |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                            |  | 1. 2号                   |  | L   | 44    |     |   |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                           |  |                         |  | %   | 5     |     |   |     | Z1000                         |
| 合 計                           |  |                         |  | m   | 1,000 |     |   |     |                               |
| 単 位 当 り                       |  |                         |  | m   | 1     |     |   |     |                               |
|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |
|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |
|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |
|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |

(120098-0)

第201号表  
SYS0031-0000-03

## 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                     | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 30cm | m   | 1,000 |     |     | T7618<br>県単価(TQJ1036019)      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18% | k g | 1,130 |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                    | k g | 50    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g | 50    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                   | L   | 71    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                         | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                         | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                         | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第202号表  
SYS0031-0000-04

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                     | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 45cm | m   | 1,000 |     |     | T7621<br>県単価(TQJ1036022)      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18% | k g | 1,700 |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                    | k g | 75    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g | 75    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                   | L   | 80    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                         | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                         | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                         | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

|                            |  |                         |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----|-------|-----|-------------------------------|-----|--|--|
| 第203号表<br>SYS0031-0000-05  |  |                         |  |     |       |     | 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表 |     | 種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有<br>備考： 県積算基準 |  |
| 名 称                        |  | 規 格                     |  | 単位  | 数 量   | 単 価 |                               | 金 額 | 摘 要  |  |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)           |  | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 15cm |  | m   | 1,000 |     |                               |     | T7612<br>県単価(TQJ1036013)   |  |
| 塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー |  | JIS K 5665 3種 含有量15～18% |  | k g | 570   |     |                               |     | DZ02000/75<br>県単価(TZJ4350009)                                    |  |
| プライマー                      |  | 区画線用                    |  | k g | 25    |     |                               |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)                                     |  |
| ガラスビーズ                     |  | JIS R 3301 1号           |  | k g | 25    |     |                               |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)                                     |  |
| 軽油                         |  | 1. 2号                   |  | L   | 44    |     |                               |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)   |  |
| 諸雑費                        |  |                         |  | %   | 5     |     |                               |     | Z1000  |  |
| 合 計                        |  |                         |  | m   | 1,000 |     |                               |     |  |  |
| 単 位 当 り                    |  |                         |  | m   | 1     |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                         |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                         |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                         |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                         |  |     |       |     |                               |     |  |  |

(120098-0)

|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----|-------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第204号表<br>SYS0031-0000-06     |   |                         |   |     |       |   | 種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有<br>備考：県積算基準 |   |   |   |                               |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表 |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
| 名                             | 称 | 規                       | 格 | 単位  | 数     | 量 | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)              |   | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 30cm |   | m   | 1,000 |   |   |   |   |   | T7618<br>県単価(TQJ1036019)      |   |
| 塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー    |   | JIS K 5665 3種 含有量15～18% |   | k g | 1,130 |   |   |   |   |   | DZ02000/75<br>県単価(TZJ4350009) |   |
| プライマー                         |   | 区画線用                    |   | k g | 50    |   |   |   |   |   | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |   |
| ガラスビーズ                        |   | JIS R 3301 1号           |   | k g | 50    |   |   |   |   |   | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |   |
| 軽油                            |   | 1. 2号                   |   | L   | 71    |   |   |   |   |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |   |
| 諸雑費                           |   |                         |   | %   | 5     |   |   |   |   |   | Z1000                         |   |
| 合 計                           |   |                         |   | m   | 1,000 |   |   |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り                       |   |                         |   | m   | 1     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----|-------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第205号表<br>SYS0031-0000-07     |   |                         |   |     |       |   | 種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有<br>備考：県積算基準 |   |   |   |                               |   |
| 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表 |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
| 名                             | 称 | 規                       | 格 | 単位  | 数     | 量 | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)              |   | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 45cm |   | m   | 1,000 |   |   |   |   |   | T7621<br>県単価(TQJ1036022)      |   |
| 塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー    |   | JIS K 5665 3種 含有量15～18% |   | k g | 1,700 |   |   |   |   |   | DZ02000/75<br>県単価(TZJ4350009) |   |
| プライマー                         |   | 区画線用                    |   | k g | 75    |   |   |   |   |   | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |   |
| ガラスビーズ                        |   | JIS R 3301 1号           |   | k g | 75    |   |   |   |   |   | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |   |
| 軽油                            |   | 1. 2号                   |   | L   | 80    |   |   |   |   |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |   |
| 諸雑費                           |   |                         |   | %   | 5     |   |   |   |   |   | Z1000                         |   |
| 合 計                           |   |                         |   | m   | 1,000 |   |   |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り                       |   |                         |   | m   | 1     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                               |   |                         |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

第206号表  
SYS0031-0000-08

## 区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                     | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正有<br>破線 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7636<br>県単価(TQJ1036037)      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18% | k g | 570   |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                    | k g | 25    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g | 25    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                   | L   | 49    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                         | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                         | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                         | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|-----|-------|-----|---|-----|-------------------------------|--|--|--|
| 第207号表<br>SYS0031-0000-09     |  |                         |  |     |       |     | 種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有<br>備考：県積算基準 |     |                               |  |  |  |
| 区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表 |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |  |  |  |
| 名 称                           |  | 規 格                     |  | 単位  | 数 量   | 単 価 |   | 金 額 | 摘 要                           |  |  |  |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)              |  | 時間的制約無 豪雪補正有<br>破線 30cm |  | m   | 1,000 |     |   |     | T7642<br>県単価(TQJ1036043)      |  |  |  |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白)           |  | JIS K 5665 3種 含有量15～18% |  | k g | 1,130 |     |   |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |  |  |  |
| プライマー                         |  | 区画線用                    |  | k g | 50    |     |   |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |  |  |  |
| ガラスビーズ                        |  | JIS R 3301 1号           |  | k g | 50    |     |   |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |  |  |  |
| 軽油                            |  | 1. 2号                   |  | L   | 80    |     |   |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |  |  |  |
| 諸雑費                           |  |                         |  | %   | 5     |     |   |     | Z1000                         |  |  |  |
| 合 計                           |  |                         |  | m   | 1,000 |     |   |     |                               |  |  |  |
| 単 位 当 り                       |  |                         |  | m   | 1     |     |   |     |                               |  |  |  |
|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |  |  |  |
|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |  |  |  |
|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |  |  |  |
|                               |  |                         |  |     |       |     |   |     |                               |  |  |  |



(120098-0)

第208号表  
SYS0031-0000-10

## 区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                     | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正有<br>破線 45cm | m   | 1,000 |     |     | T7645<br>県単価(TQJ1036046)      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18% | k g | 1,700 |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                    | k g | 75    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g | 75    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                   | L   | 88    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                         | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                         | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                         | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第209号表  
SYS0031-0000-11

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正有<br>ゼブラ 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7660<br>県単価(TQJ1036061)      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  | k g | 570   |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                     | k g | 25    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 25    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 52    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第210号表  
SYS0031-0000-12

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正有<br>ゼブラ 30cm | m   | 1,000 |     |     | T7666<br>県単価(TQJ1036067)      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  | k g | 1,130 |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                     | k g | 50    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 50    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 84    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第211号表  
SYS0031-0000-13

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正有<br>ゼブラ 45cm | m   | 1,000 |     |     | T7669<br>県単価(TQJ1036070)      |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  | k g | 1,700 |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                     | k g | 75    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 75    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 98    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第212号表  
SYS0031-0000-14

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                 | 規 格                              | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|----------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | 1,000 |     |     | T7675/60<br>県単価(TQJ8036076)   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%          | k g | 570   |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                             | k g | 25    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号                    | k g | 25    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                            | L   | 110   |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                                  | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                                  | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                                  | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                                  |     |       |     |     |                               |
|                     |                                  |     |       |     |     |                               |
|                     |                                  |     |       |     |     |                               |
|                     |                                  |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第213号表  
SYS0031-0000-15

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7612/60<br>県単価(TQJ8036013)   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  | k g | 570   |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                     | k g | 25    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 25    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 44    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

|                           |   |                               |     |       |     |   |                               |
|---------------------------|---|-------------------------------|-----|-------|-----|---|-------------------------------|
| 第214号表<br>SYS0031-0000-16 |   | 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表 |     |       |     | 種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有<br>備考：県積算基準 |                               |
| 名                         | 称 | 規 格                           | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額   | 摘 要                           |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)          |   | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 30cm      | m   | 1,000 |     |   | T7618/60<br>県単価(TQJ8036019)   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白)       |   | JIS K 5665 3種 含有量15～18%       | k g | 1,130 |     |   | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー                     |   | 区画線用                          | k g | 50    |     |   | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ                    |   | JIS R 3301 1号                 | k g | 50    |     |   | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                        |   | 1. 2号                         | L   | 71    |     |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                       |   |                               | %   | 5     |     |   | Z1000                         |
| 合 計                       |   |                               | m   | 1,000 |     |   |                               |
| 単 位 当 り                   |   |                               | m   | 1     |     |   |                               |
|                           |   |                               |     |       |     |   |                               |
|                           |   |                               |     |       |     |   |                               |
|                           |   |                               |     |       |     |   |                               |
|                           |   |                               |     |       |     |   |                               |

(120098-0)

第215号表  
SYS0031-0000-17

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 45cm | m   | 1,000 |     |     | T7621/60<br>県単価(TQJ8036022)   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  | k g | 1,700 |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                     | k g | 75    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 75    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 80    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |



(120098-0)

第216号表  
SYS0031-0000-18

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                        | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|----------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)           | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7612/60<br>県単価(TQJ8036013)   |
| 塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  | k g | 570   |     |     | DZ02000/75<br>県単価(TZJ4350009) |
| プライマー                      | 区画線用                     | k g | 25    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ                     | JIS R 3301 1号            | k g | 25    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                         | 1. 2号                    | L   | 44    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                        |                          | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                        |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り                    |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                            |                          |     |       |     |     |                               |
|                            |                          |     |       |     |     |                               |
|                            |                          |     |       |     |     |                               |
|                            |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|----------------------------|--|--------------------------|--|-----|-------|-----|-------------------------------|-----|--|--|
| 第217号表<br>SYS0031-0000-19  |  |                          |  |     |       |     | 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表 |     | 種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有<br>備考： 県積算基準 |  |
| 名 称                        |  | 規 格                      |  | 単位  | 数 量   | 単 価 |                               | 金 額 | 摘 要  |  |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)           |  | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 30cm |  | m   | 1,000 |     |                               |     | T7618/60<br>県単価(TQJ8036019)                                      |  |
| 塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー |  | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  |  | k g | 1,130 |     |                               |     | DZ02000/75<br>県単価(TZJ4350009)                                    |  |
| プライマー                      |  | 区画線用                     |  | k g | 50    |     |                               |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)                                     |  |
| ガラスビーズ                     |  | JIS R 3301 1号            |  | k g | 50    |     |                               |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)                                     |  |
| 軽油                         |  | 1. 2号                    |  | L   | 71    |     |                               |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)   |  |
| 諸雑費                        |  |                          |  | %   | 5     |     |                               |     | Z1000  |  |
| 合 計                        |  |                          |  | m   | 1,000 |     |                               |     |  |  |
| 単 位 当 り                    |  |                          |  | m   | 1     |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |

(120098-0)

|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|----------------------------|--|--------------------------|--|-----|-------|-----|-------------------------------|-----|--|--|
| 第218号表<br>SYS0031-0000-20  |  |                          |  |     |       |     | 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表 |     | 種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有<br>備考： 県積算基準 |  |
| 名 称                        |  | 規 格                      |  | 単位  | 数 量   | 単 価 |                               | 金 額 | 摘 要  |  |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)           |  | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 45cm |  | m   | 1,000 |     |                               |     | T7621/60<br>県単価(TQJ8036022)                                      |  |
| 塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー |  | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  |  | k g | 1,700 |     |                               |     | DZ02000/75<br>県単価(TZJ4350009)                                    |  |
| プライマー                      |  | 区画線用                     |  | k g | 75    |     |                               |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)                                     |  |
| ガラスビーズ                     |  | JIS R 3301 1号            |  | k g | 75    |     |                               |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)                                     |  |
| 軽油                         |  | 1. 2号                    |  | L   | 80    |     |                               |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)   |  |
| 諸雑費                        |  |                          |  | %   | 5     |     |                               |     | Z1000  |  |
| 合 計                        |  |                          |  | m   | 1,000 |     |                               |     |  |  |
| 単 位 当 り                    |  |                          |  | m   | 1     |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |
|                            |  |                          |  |     |       |     |                               |     |  |  |

(120098-0)

第219号表  
SYS0031-0000-21

## 区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>破線 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7636/60<br>県単価(TQJ8036037)   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  | k g | 570   |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                     | k g | 25    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 25    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 49    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第220号表  
SYS0031-0000-22

## 区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>破線 30cm | m   | 1,000 |     |     | T7642/60<br>県単価(TQJ8036043)   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  | k g | 1,130 |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                     | k g | 50    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 50    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 80    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第221号表  
SYS0031-0000-23

## 区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>破線 45cm | m   | 1,000 |     |     | T7645/60<br>県単価(TQJ8036046)   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%  | k g | 1,700 |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                     | k g | 75    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 75    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 88    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第222号表  
SYS0031-0000-24

# 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                 | 規 格                       | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|---------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>ゼブラ 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7660/60<br>県単価(TQJ8036061)   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%   | k g | 570   |     |     | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |
| プライマー               | 区画線用                      | k g | 25    |     |     | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号             | k g | 25    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                     | L   | 52    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                           | %   | 5     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                           | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                           | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                           |     |       |     |     |                               |
|                     |                           |     |       |     |     |                               |
|                     |                           |     |       |     |     |                               |
|                     |                           |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第223号表  
SYS0031-0000-25

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名                   | 称 | 規                         | 格 | 単位  | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
|---------------------|---|---------------------------|---|-----|-------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    |   | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>ゼブラ 30cm |   | m   | 1,000 |   |   |   |   |   | T7666/60<br>県単価(TQJ8036067)   |   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) |   | JIS K 5665 3種 含有量15～18%   |   | k g | 1,130 |   |   |   |   |   | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |   |
| プライマー               |   | 区画線用                      |   | k g | 50    |   |   |   |   |   | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |   |
| ガラスビーズ              |   | JIS R 3301 1号             |   | k g | 50    |   |   |   |   |   | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |   |
| 軽油                  |   | 1. 2号                     |   | L   | 84    |   |   |   |   |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |   |
| 諸雑費                 |   |                           |   | %   | 5     |   |   |   |   |   | Z1000                         |   |
| 合 計                 |   |                           |   | m   | 1,000 |   |   |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り             |   |                           |   | m   | 1     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                     |   |                           |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                     |   |                           |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                     |   |                           |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                     |   |                           |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |



(120098-0)

第224号表  
SYS0031-0000-26

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休  
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名                   | 称 | 規                         | 格 | 単位  | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
|---------------------|---|---------------------------|---|-----|-------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    |   | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>ゼブラ 45cm |   | m   | 1,000 |   |   |   |   |   | T7669/60<br>県単価(TQJ8036070)   |   |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) |   | JIS K 5665 3種 含有量15～18%   |   | k g | 1,700 |   |   |   |   |   | DZ02000/25<br>県単価(TZJ4350001) |   |
| プライマー               |   | 区画線用                      |   | k g | 75    |   |   |   |   |   | DZ02010/5<br>県単価(TZJ4354001)  |   |
| ガラスビーズ              |   | JIS R 3301 1号             |   | k g | 75    |   |   |   |   |   | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |   |
| 軽油                  |   | 1. 2号                     |   | L   | 98    |   |   |   |   |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |   |
| 諸雑費                 |   |                           |   | %   | 5     |   |   |   |   |   | Z1000                         |   |
| 合 計                 |   |                           |   | m   | 1,000 |   |   |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り             |   |                           |   | m   | 1     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                     |   |                           |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                     |   |                           |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                     |   |                           |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                     |   |                           |   |     |       |   |   |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

第225号表  
SYS0041-0000-01

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                 | 規 格                     | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)  | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7709<br>県単価(TQJ1037010)      |
| 塗料 トラフィックペイント加熱型(白) | JIS K 5665 2種 B         | L   | 70    |     |     | DZ02000/20<br>県単価(TZJ4350005) |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g | 59    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                   | L   | 34    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                         | %   | 3     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                         | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                         | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |
|                     |                         |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|---------------------------|---|------------------------------|---|-----|-------|--|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第226号表<br>SYS0041-0000-02 |   | 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表 |   |     |       | 種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無<br>形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有<br>備考： 県積算基準 |   |   |   |   |                               |   |
| 名                         | 称 | 規                            | 格 | 単位  | 数     | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)        |   | 時間的制約無 豪雪補正有<br>破線 15cm      |   | m   | 1,000 |  |   |   |   |   | T7712<br>県単価(TQJ1037013)      |   |
| 塗料 トラフィックペイント加熱型(白)       |   | JIS K 5665 2種 B              |   | L   | 70    |  |   |   |   |   | DZ02000/20<br>県単価(TZJ4350005) |   |
| ガラスビーズ                    |   | JIS R 3301 1号                |   | k g | 59    |  |   |   |   |   | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |   |
| 軽油                        |   | 1. 2号                        |   | L   | 41    |  |   |   |   |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |   |
| 諸雑費                       |   |                              |   | %   | 3     |  |   |   |   |   | Z1000                         |   |
| 合 計                       |   |                              |   | m   | 1,000 |  |   |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り                   |   |                              |   | m   | 1     |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

第227号表  
SYS0041-0000-03

区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                        | 規 格                     | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|----------------------------|-------------------------|------|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)         | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 15cm | m    | 1,000 |     |     | T7709<br>県単価(TQJ1037010)      |
| 塗料 トライックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー | JIS K 5665 2種 B         | リットル | 70    |     |     | DZ02000/70<br>県単価(TZJ4350017) |
| ガラスビーズ                     | JIS R 3301 1号           | kg   | 59    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                         | 1. 2号                   | L    | 34    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                        |                         | %    | 3     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                        |                         | m    | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り                    |                         | m    | 1     |     |     |                               |
|                            |                         |      |       |     |     |                               |
|                            |                         |      |       |     |     |                               |
|                            |                         |      |       |     |     |                               |
|                            |                         |      |       |     |     |                               |
|                            |                         |      |       |     |     |                               |

(120098-0)

|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|---------------------------|---|------------------------------|---|-----|-------|--|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第228号表<br>SYS0041-0000-04 |   | 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表 |   |     |       | 種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2日無<br>形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有<br>備考： 県積算基準 |   |   |   |   |                               |   |
| 名                         | 称 | 規                            | 格 | 単位  | 数     | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)        |   | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 15cm      |   | m   | 1,000 |  |   |   |   |   | T7709<br>県単価(TQJ1037010)      |   |
| 塗料 トラフィックペイント常温型(白)       |   | JIS K 5665 1種 B              |   | L   | 50    |  |   |   |   |   | DZ02000/10<br>県単価(TZJ4350007) |   |
| ガラスビーズ                    |   | JIS R 3301 1号                |   | k g | 39    |  |   |   |   |   | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |   |
| 軽油                        |   | 1. 2号                        |   | L   | 34    |  |   |   |   |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |   |
| 諸雑費                       |   |                              |   | %   | 3     |  |   |   |   |   | Z1000                         |   |
| 合 計                       |   |                              |   | m   | 1,000 |  |   |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り                   |   |                              |   | m   | 1     |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |
|                           |   |                              |   |     |       |  |   |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

第229号表  
SYS0041-0000-05

## 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                 | 規 格                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|-------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)  | 時間的制約無 豪雪補正有<br>破線 15cm | m  | 1,000 |     |     | T7712<br>県単価(TQJ1037013)      |
| 塗料 トラフィックペイント常温型(白) | JIS K 5665 1種 B         | L  | 50    |     |     | DZ02000/10<br>県単価(TZJ4350007) |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | kg | 39    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                   | L  | 41    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                         | %  | 3     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                         | m  | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                         | m  | 1     |     |     |                               |
|                     |                         |    |       |     |     |                               |
|                     |                         |    |       |     |     |                               |
|                     |                         |    |       |     |     |                               |
|                     |                         |    |       |     |     |                               |
|                     |                         |    |       |     |     |                               |

(120098-0)

|                              |   |                         |   |      |       |   |  |   |   |   |                               |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---|------|-------|---|--|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第230号表<br>SYS0041-0000-07    |   |                         |   |      |       |   | 種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2日無<br>形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有<br>備考： 県積算基準 |   |   |   |                               |   |
| 区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表 |   |                         |   |      |       |   |  |   |   |   |                               |   |
| 名                            | 称 | 規                       | 格 | 単位   | 数     | 量 | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)           |   | 時間的制約無 豪雪補正有<br>実線 15cm |   | m    | 1,000 |   |  |   |   |   | T7709<br>県単価(TQJ1037010)      |   |
| 塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・クロムフリー   |   | JIS K 5665 1種 B         |   | リットル | 50    |   |  |   |   |   | DZ02000/60<br>県単価(TZJ4350013) |   |
| ガラスビーズ                       |   | JIS R 3301 1号           |   | k g  | 39    |   |  |   |   |   | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |   |
| 軽油                           |   | 1. 2号                   |   | L    | 34    |   |  |   |   |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |   |
| 諸雑費                          |   |                         |   | %    | 3     |   |  |   |   |   | Z1000                         |   |
| 合 計                          |   |                         |   | m    | 1,000 |   |  |   |   |   |                               |   |
| 単 位 当 り                      |   |                         |   | m    | 1     |   |  |   |   |   |                               |   |
|                              |   |                         |   |      |       |   |  |   |   |   |                               |   |
|                              |   |                         |   |      |       |   |  |   |   |   |                               |   |
|                              |   |                         |   |      |       |   |  |   |   |   |                               |   |
|                              |   |                         |   |      |       |   |  |   |   |   |                               |   |
|                              |   |                         |   |      |       |   |  |   |   |   |                               |   |

(120098-0)

第231号表  
SYS0041-0000-08

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)  | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7709/60<br>県単価(TQJ8037010)   |
| 塗料 トラフィックペイント加熱型(白) | JIS K 5665 2種 B          | L   | 70    |     |     | DZ02000/20<br>県単価(TZJ4350005) |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 59    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 34    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 3     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |



(120098-0)

第232号表  
SYS0041-0000-09

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)  | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>破線 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7712/60<br>県単価(TQJ8037013)   |
| 塗料 トラフィックペイント加熱型(白) | JIS K 5665 2種 B          | L   | 70    |     |     | DZ02000/20<br>県単価(TZJ4350005) |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 59    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 41    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 3     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第233号表  
SYS0041-0000-10

区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                        | 規 格                      | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|----------------------------|--------------------------|------|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)         | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 15cm | m    | 1,000 |     |     | T7709/60<br>県単価(TQJ8037010)   |
| 塗料 トライックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー | JIS K 5665 2種 B          | リットル | 70    |     |     | DZ02000/70<br>県単価(TZJ4350017) |
| ガラスビーズ                     | JIS R 3301 1号            | kg   | 59    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                         | 1. 2号                    | L    | 34    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                        |                          | %    | 3     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                        |                          | m    | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り                    |                          | m    | 1     |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |

(120098-0)

第234号表  
SYS0041-0000-11

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)  | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7709/60<br>県単価(TQJ8037010)   |
| 塗料 トラフィックペイント常温型(白) | JIS K 5665 1種 B          | L   | 50    |     |     | DZ02000/10<br>県単価(TZJ4350007) |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 39    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 34    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 3     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第235号表  
SYS0041-0000-12

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                 | 規 格                      | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)  | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>破線 15cm | m   | 1,000 |     |     | T7712/60<br>県単価(TQJ8037013)   |
| 塗料 トラフィックペイント常温型(白) | JIS K 5665 1種 B          | L   | 50    |     |     | DZ02000/10<br>県単価(TZJ4350007) |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g | 39    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                  | 1. 2号                    | L   | 41    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                 |                          | %   | 3     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                 |                          | m   | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り             |                          | m   | 1     |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |
|                     |                          |     |       |     |     |                               |

(120098-0)

第236号表  
SYS0041-0000-13

## 区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休以上  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

| 名 称                        | 規 格                      | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|----------------------------|--------------------------|------|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工(標準単価)ペイント式(昼)         | 制約無 豪雪補有 8休以上<br>実線 15cm | m    | 1,000 |     |     | T7709/60<br>県単価(TQJ8037010)   |
| 塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・クロムフリー | JIS K 5665 1種 B          | リットル | 50    |     |     | DZ02000/60<br>県単価(TZJ4350013) |
| ガラスビーズ                     | JIS R 3301 1号            | kg   | 39    |     |     | DZ02020/5<br>県単価(TZJ4352001)  |
| 軽油                         | 1. 2号                    | L    | 34    |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)      |
| 諸雑費                        |                          | %    | 3     |     |     | Z1000                         |
| 合 計                        |                          | m    | 1,000 |     |     |                               |
| 単 位 当 り                    |                          | m    | 1     |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |
|                            |                          |      |       |     |     |                               |

(120098-0)

第237号表  
SX1003-0000-01

## 敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状：クラッシャー C-25 DID区域外 L=0.5km  
備考：独自代価

| 名 称     | 規 格  | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                               |
|---------|--|-----|------|-----|-----|-----------------------------------|
| 普通作業員   |  | 人   | 0.58 |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)            |
| クラッシャー  | 2 5 mm                                     | m3  | 5.08 |     |     | T0540/1<br>県単価(TZJ2120002)        |
| 振動ロー運転  | 搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)                       | 日   | 0.16 |     |     | 第386号表, SM095Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 発生土運搬費  | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=0.5km 土砂 DID区域外 | m3  | 5.08 |     |     | 第387号表, SS1030//1<br>水道事業実務必携     |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め                                     | 式   | 1    |     |     | Z9000                             |
| 合 計     |  | m2  | 100  |     |     |                                   |
| 単 位 当 り |  | m2  | 1    |     |     |                                   |
|         |  |     |      |     |     |                                   |
|         |  |     |      |     |     |                                   |
|         |  |     |      |     |     |                                   |
|         |  |     |      |     |     |                                   |
|         |  |     |      |     |     |                                   |

(120098-0)

第238号表  
SX1003-0000-02

## 敷砂利工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状： クラッシャーラン C-40 DID区域外 L=0.5km  
備考： 独自代価

| 名 称      | 規 格  | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                               |
|----------|--|-----|------|-----|-----|-----------------------------------|
| 普通作業員    |  | 人   | 0.58 |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)            |
| クラッシャーラン | 4 0 mm                                     | m3  | 5.08 |     |     | T0540<br>県単価(TZJ2120003)          |
| 振動ロー運転   | 搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)                       | 日   | 0.16 |     |     | 第386号表, SM095Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 発生土運搬費   | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=0.5km 土砂 DID区域外 | m3  | 5.08 |     |     | 第387号表, SS1030//1<br>水道事業実務必携     |
| 諸雑費      | 有効4桁丸め                                     | 式   | 1    |     |     | Z9000                             |
| 合 計      |  | m2  | 100  |     |     |                                   |
| 単 位 当 り  |  | m2  | 1    |     |     |                                   |
|          |  |     |      |     |     |                                   |
|          |  |     |      |     |     |                                   |
|          |  |     |      |     |     |                                   |
|          |  |     |      |     |     |                                   |
|          |  |     |      |     |     |                                   |

(120098-0)

|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|--------------------------|---|--|---|----|------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 第239号表<br>SX1003-0000-03 |   | 敷砂利工 100m2当り単価表                            |   |    |      | 種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>形状： 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km<br>備考： 独自代価 |   |   |   |   |                                   |   |
| 名                        | 称 | 規  | 格 | 単位 | 数    | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                 | 要 |
| 普通作業員                    |   |  |   | 人  | 0.58 |  |   |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)            |   |
| 粒調碎石                     |   | 2 5 mm                                     |   | m3 | 5.08 |  |   |   |   |   | T0550/1<br>県単価(TZJ2124002)        |   |
| 振動ロー運転                   |   | 搭乗式・コンパイント型 3～4t(1次)                       |   | 日  | 0.16 |  |   |   |   |   | 第386号表, SM095Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 発生土運搬費                   |   | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=0.5km 土砂 DID区域外 |   | m3 | 5.08 |  |   |   |   |   | 第387号表, SS1030//1<br>水道事業実務必携     |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                                     |   | 式  | 1    |  |   |   |   |   | Z9000                             |   |
| 合                        | 計 |  |   | m2 | 100  |  |   |   |   |   |                                   |   |
| 単                        | 位 | 当  | り | m2 | 1    |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |



(120098-0)

|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |
|--------------------------|---|--|---|----|------|--|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 第240号表<br>SX1003-0000-04 |   | 敷砂利工 100m2当り単価表                            |   |    |      | 種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>形状： クラッシャー C-25 DID区域内 L=0.5km<br>備考： 独自代価 |   |   |   |                                   |   |
| 名                        | 称 | 規  | 格 | 単位 | 数 量  | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                                 | 要 |
| 普通作業員                    |   |  |   | 人  | 0.58 |  |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)            |   |
| クラッシャー                   |   | 2 5 mm                                     |   | m3 | 5.08 |  |   |   |   | T0540/1<br>県単価(TZJ2120002)        |   |
| 振動ロー運転                   |   | 搭乗式・コンバイント型 3～4t(1次)                       |   | 日  | 0.16 |  |   |   |   | 第386号表, SM095Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 発生土運搬費                   |   | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=0.5km 土砂 DID区域内 |   | m3 | 5.08 |  |   |   |   | 第388号表, SS1030//2<br>水道事業実務必携     |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                                     |   | 式  | 1    |  |   |   |   | Z9000                             |   |
| 合                        | 計 |  |   | m2 | 100  |  |   |   |   |                                   |   |
| 単                        | 位 | 当  | り | m2 | 1    |  |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |

(120098-0)

|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|--------------------------|---|--|---|----|------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 第241号表<br>SX1003-0000-05 |   | 敷砂利工 100m2当り単価表                            |   |    |      | 種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>形状： クラッシャーラン C-40 DID区域内 L=0.5km<br>備考： 独自代価 |   |   |   |   |                                   |   |
| 名                        | 称 | 規  | 格 | 単位 | 数    | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                 | 要 |
| 普通作業員                    |   |  |   | 人  | 0.58 |  |   |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)            |   |
| クラッシャーラン                 |   | 40mm                                       |   | m3 | 5.08 |  |   |   |   |   | T0540<br>県単価(TZJ2120003)          |   |
| 振動ロー運転                   |   | 搭乗式・コンバイント型 3～4t(1次)                       |   | 日  | 0.16 |  |   |   |   |   | 第386号表, SM095Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 発生土運搬費                   |   | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=0.5km 土砂 DID区域内 |   | m3 | 5.08 |  |   |   |   |   | 第388号表, SS1030//2<br>水道事業実務必携     |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                                     |   | 式  | 1    |  |   |   |   |   | Z9000                             |   |
| 合                        | 計 |  |   | m2 | 100  |  |   |   |   |   |                                   |   |
| 単                        | 位 | 当  | り | m2 | 1    |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |   |                                   |   |

(120098-0)

|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |   |
|--------------------------|---|--|---|----|------|--|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| 第242号表<br>SX1003-0000-06 |   | 敷砂利工 100m2当り単価表                            |   |    |      | 種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>形状： 粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km<br>備考： 独自代価 |   |   |   |                                   |   |   |
| 名                        | 称 | 規  | 格 | 単位 | 数    | 量  | 単 | 価 | 金 | 額                                 | 摘 | 要 |
| 普通作業員                    |   |  |   | 人  | 0.58 |  |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)            |   |   |
| 粒調碎石                     |   | 2 5 mm                                     |   | m3 | 5.08 |  |   |   |   | T0550/1<br>県単価(TZJ2124002)        |   |   |
| 振動ロー運転                   |   | 搭乗式・コンパイント型 3～4t(1次)                       |   | 日  | 0.16 |  |   |   |   | 第386号表, SM095Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |   |
| 発生土運搬費                   |   | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=0.5km 土砂 DID区域内 |   | m3 | 5.08 |  |   |   |   | 第388号表, SS1030//2<br>水道事業実務必携     |   |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                                     |   | 式  | 1    |  |   |   |   | Z9000                             |   |   |
| 合 計                      |   |  |   | m2 | 100  |  |   |   |   |                                   |   |   |
| 単 位 当 り                  |   |  |   | m2 | 1    |  |   |   |   |                                   |   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |   |
|                          |   |  |   |    |      |  |   |   |   |                                   |   |   |

第243号表の1  
SP1D010-0000-01

# 路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)  
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                                       | 備 考    |
|---------------|-------|---------|---------|---|--------|
| K             | 53.45 |         |         |   |        |
| K1            | 33.02 |         | Q2237   | [基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ホ-式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次 | M2237  |
| K2            | 6.58  |         | QZ1241  | [基準単価]路面清掃車損料/ブ-ラシ式 1.5m3 (四輪式)               | MZ1241 |
| R             | 34.48 |         |         |   |        |
| R1            | 12.18 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                                   | R0200  |
| R2            | 3.59  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                                 | R4000  |
| R3            | 3.48  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                                   | R0100  |
| R4            | 3.43  |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                                 | R1400  |
| Z             | 12.07 |         |         |   |        |
| Z1            | 8.94  |         | J0710   | [基準単価]軽油/ハ-トル給油                               | T0710  |
| 合 計           |       |         |         |   |        |
| 単 位 当 り       |       |         |         |   |        |
|               |       |         |         |   |        |

第243号表の2  
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り 単価表

種別：全面切削6cm以下(4000m<sup>2</sup>以下)  
形式：段差すりつけ撤去：無し  
備考：県積算基準

[illegible]

第244号表の1  
SP1D010-0000-02

# 路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)  
形 式 : 段差すりつけ撤去:有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比                                     | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価   | 備 考    |
|---------------|---|---------|---------|---|--------|
| K             | 53.46                                     |         |         |   |        |
| K1            | 路面切削機損料 廃材積込装置付/ホィ-ル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次 | 32.54   | Q2237   | [基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ホィ-ル式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次 | M2237  |
| K2            | 路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)                  | 6.49    | QZ1241  | [基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)                  | MZ1241 |
| R             | 34.47                                     |         |         |   |        |
| R1            | 普通作業員                                     | 12      | U0200   | [基準単価]普通作業員                                     | R0200  |
| R2            | 土木一般世話役                                   | 3.54    | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                                   | R4000  |
| R3            | 特殊作業員                                     | 3.43    | U0100   | [基準単価]特殊作業員                                     | R0100  |
| R4            | 運転手(特殊)                                   | 3.38    | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                                   | R1400  |
| Z             | 12.07                                     |         |         |   |        |
| Z1            | 軽油/1. 2号                                  | 8.81    | J0710   | [基準単価]軽油/ハートル給油                                 | T0710  |
| 合 計           |   |         |         |   |        |
| 単 位 当 り       |   |         |         |   |        |
|               |   |         |         |   |        |

第244号表の2  
SP1D010-0000-02

## 路面切削 1m2当り単価表

種別：全面切削6cm以下(4000m<sup>2</sup>以下)  
形式：段差すりつけ撤去:有り  
備考：県積算基準

[illegible]

第245号表の1  
SPZ3410-0000-01

# 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 7.5cmを超え12.5cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 | 基 準 単 価                       | 備 考      |
|---------------|-------|---------|---------|-------------------------------|----------|
| K             | 5.88  |         |         |                               |          |
| K1            | 5.84  |         | QT027   | [基準単価]パック材賃料/クロー型 山積0.8m3     | MT027/20 |
| R             | 76.1  |         |         |                               |          |
| R1            | 36.47 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員                   | R0200    |
| R2            | 15.92 |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員                   | R0100    |
| R3            | 14.24 |         | U1400   | [基準単価]運転手(特殊)                 | R1400    |
| R4            | 8.95  |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役                 | R4000    |
| Z             | 18.02 |         |         |                               |          |
| Z1            | 12.56 |         | J0545   | [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm) | T0545    |
| Z2            | 5.43  |         | J0710   | [基準単価]軽油/パトロール給油              | T0710    |
| 合 計           |       |         |         |                               |          |
| 単 位 当 り       |       |         |         |                               |          |
|               |       |         |         |                               |          |



第245号表の2  
SPZ3410-0000-01

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：7.5cmを超え12.5cm以下  
形式：再生クラッシュラン 40～0  
備考：県積算基準

[illegible]

第246号表の1  
SPZ3410-0000-02

# 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                             | 基 準 単 価 | 備 考      |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------|---------|----------|
| K             | 5.53  |         |                                     |         |          |
| K1            | 5.5   |         | QT027 [基準単価]パック材賃料/クロー型 山積0.8m3     |         | MT027/20 |
| R             | 71.6  |         |                                     |         |          |
| R1            | 34.31 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                   |         | R0200    |
| R2            | 14.98 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                   |         | R0100    |
| R3            | 13.4  |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                 |         | R1400    |
| R4            | 8.42  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                 |         | R4000    |
| Z             | 22.87 |         |                                     |         |          |
| Z1            | 17.73 |         | J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm) |         | T0545    |
| Z2            | 5.11  |         | J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油              |         | T0710    |
| 合 計           |       |         |                                     |         |          |
| 単 位 当 り       |       |         |                                     |         |          |
|               |       |         |                                     |         |          |

第246号表の2  
SPZ3410-0000-02

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：12.5cmを超え17.5cm以下  
形式：再生クラッシュラン 40～0  
備考：県積算基準

[illegible]

第247号表の1  
SPZ3410-0000-03

# 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                             | 基 準 単 価 | 備 考      |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------|---------|----------|
| K             | 5.22  |         |                                     |         |          |
| K1            | 5.19  |         | QT027 [基準単価]パ ック材賃料/クロー型 山積0.8m3    |         | MT027/20 |
| R             | 67.59 |         |                                     |         |          |
| R1            | 32.39 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                   |         | R0200    |
| R2            | 14.14 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                   |         | R0100    |
| R3            | 12.65 |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                 |         | R1400    |
| R4            | 7.95  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                 |         | R4000    |
| Z             | 27.19 |         |                                     |         |          |
| Z1            | 22.33 |         | J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm) |         | T0545    |
| Z2            | 4.83  |         | J0710 [基準単価]軽油/ハ トロール給油             |         | T0710    |
| 合 計           |       |         |                                     |         |          |
| 単 位 当 り       |       |         |                                     |         |          |
|               |       |         |                                     |         |          |

第247号表の2  
SPZ3410-0000-03

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：17.5cmを超え20.0cm以下  
形式：再生クラッシュラン 40～0  
備考：県積算基準

[illegible]

第248号表  
SPZ5010-0000-01

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---|-------|---------|--|---------|---------|
| R                                       | 31.93 |         |  |         |         |
| R1<br>普通作業員                             | 14.27 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                      |         | R0200   |
| R2<br>特殊作業員                             | 8.38  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                      |         | R0100   |
| R3<br>土木一般世話役                           | 7.11  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                    |         | R4000   |
| Z                                       | 68.07 |         |  |         |         |
| Z1<br>生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65% | 68.07 |         | J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) |         | T0290/1 |
| 合 計                                     |       |         |  |         |         |
| 単 位 当 り                                 |       |         |  |         |         |
| 選択条件                                    |       |         |  |         |         |
| 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物                       |       |         | コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)   |         |         |
| 打設工法=03:人力打設                            |       |         | 養生工の種類=02:一般養生                         |         |         |
|   |       |         | 現場内小運搬の有無=02:小運搬無                      |         |         |
|   |       |         | ミキサー車の種別=02:小型車                        |         |         |
|   |       |         |  |         |         |

第249号表  
SPZ5010-0000-02

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                             | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格  | 基 準 単 価 | 備 考     |
|---|-------|---------|--|---------|---------|
| R   | 39.66 |         |  |         |         |
| R1<br>普通作業員                               | 23.26 |         | U0200 [基準単価]普通作業員  |         | R0200   |
| R2<br>特殊作業員                               | 7.43  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員  |         | R0100   |
| R3<br>土木一般世話役                             | 6.3   |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役  |         | R4000   |
| Z   | 60.34 |         |  |         |         |
| Z1<br>生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%   | 60.34 |         | J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)   |         | T0290/1 |
| 合 計                                       |       |         |  |         |         |
| 単 位 当 り                                   |       |         |  |         |         |
|   |       |         |  |         |         |
| 選択条件<br>構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物<br>打設工法=03:人力打設 |       |         | コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)<br>養生工の種類=02:一般養生<br>現場内小運搬の有無=01:小運搬有<br>ミキサー車の種別=02:小型車 |         |         |
|   |       |         |  |         |         |
|   |       |         |  |         |         |

第250号表  
SPZ5010-0000-03

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---|-------|---------|--|---------|-------|
| R                                       | 31.93 |         |  |         |       |
| R1<br>普通作業員                             | 14.27 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                      |         | R0200 |
| R2<br>特殊作業員                             | 8.38  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                      |         | R0100 |
| R3<br>土木一般世話役                           | 7.11  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                    |         | R4000 |
| Z                                       | 68.07 |         |  |         |       |
| Z1<br>生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60% | 68.07 |         | J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) |         | T0290 |
| 合 計                                     |       |         |  |         |       |
| 単 位 当 り                                 |       |         |  |         |       |
| 選択条件                                    |       |         |  |         |       |
| 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物                       |       |         | コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)   |         |       |
| 打設工法=03:人力打設                            |       |         | 養生工の種類=02:一般養生<br>現場内小運搬の有無=02:小運搬無    |         |       |
|   |       |         | ミキサー車の種別=02:小型車                        |         |       |
|   |       |         |  |         |       |



第251号表  
SPZ5010-0000-04

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---|-------|---------|--|---------|-------|
| R                                       | 39.66 |         |  |         |       |
| R1<br>普通作業員                             | 23.26 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                      |         | R0200 |
| R2<br>特殊作業員                             | 7.43  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                      |         | R0100 |
| R3<br>土木一般世話役                           | 6.3   |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                    |         | R4000 |
| Z                                       | 60.34 |         |  |         |       |
| Z1<br>生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60% | 60.34 |         | J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) |         | T0290 |
| 合 計                                     |       |         |  |         |       |
| 単 位 当 り                                 |       |         |  |         |       |
|   |       |         |  |         |       |
| 選択条件                                    |       |         |  |         |       |
| 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物                       |       |         | コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)   |         |       |
| 打設工法=03:人力打設                            |       |         | 養生工の種類=02:一般養生<br>現場内小運搬の有無=01:小運搬有    |         |       |
|   |       |         | ミキサー車の種別=02:小型車                        |         |       |
|   |       |         |  |         |       |

第252号表  
SPZ5010-0000-05

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                | 基 準 単 価 | 備 考     |
|-------------------------------------|-------|---------|--|---------|---------|
| R                                   | 31.93 |         |  |         |         |
| R1<br>普通作業員                         | 14.27 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                      |         | R0200   |
| R2<br>特殊作業員                         | 8.38  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                      |         | R0100   |
| R3<br>土木一般世話役                       | 7.11  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                    |         | R4000   |
| Z                                   | 68.07 |         |  |         |         |
| Z1<br>生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≤65% | 68.07 |         | J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) |         | T0330/1 |
| 合 計                                 |       |         |  |         |         |
| 単 位 当 り                             |       |         |  |         |         |
| 選択条件                                |       |         |  |         |         |
| 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物                   |       |         | コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≤65% (高炉)       |         |         |
| 打設工法=03:人力打設                        |       |         | 養生工の種類=02:一般養生                         |         |         |
|                                     |       |         | 現場内小運搬の有無=02:小運搬無                      |         |         |
|                                     |       |         | ミキサー車の種別=02:小型車                        |         |         |
|                                     |       |         |  |         |         |

第253号表  
SPZ5010-0000-06

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≤65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                | 基 準 単 価 | 備 考     |
|-------------------------------------|-------|---------|--|---------|---------|
| R                                   | 39.66 |         |  |         |         |
| R1<br>普通作業員                         | 23.26 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                      |         | R0200   |
| R2<br>特殊作業員                         | 7.43  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                      |         | R0100   |
| R3<br>土木一般世話役                       | 6.3   |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                    |         | R4000   |
| Z                                   | 60.34 |         |  |         |         |
| Z1<br>生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≤65% | 60.34 |         | J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) |         | T0330/1 |
| 合 計                                 |       |         |  |         |         |
| 単 位 当 り                             |       |         |  |         |         |
| 選択条件                                |       |         |  |         |         |
| 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物                   |       |         | コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≤65% (高炉)       |         |         |
| 打設工法=03:人力打設                        |       |         | 養生工の種類=02:一般養生                         |         |         |
|                                     |       |         | 現場内小運搬の有無=01:小運搬有                      |         |         |
|                                     |       |         | ミキサー車の種別=02:小型車                        |         |         |
|                                     |       |         |  |         |         |

# コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)  
 形 式 : 一般養生 小運搬無  
 備 考 : 県積算基準

第254号表  
 SPZ5010-0000-07

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                   | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                              |                                  | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-----------------------------------|-------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|
| R             |                                   | 44.86 |         |                                      |                                  |         |       |
| R1            | 普通作業員                             | 24.24 |         | U0200                                | [基準単価]普通作業員                      |         | R0200 |
| R2            | 土木一般世話役                           | 9.75  |         | U4000                                | [基準単価]土木一般世話役                    |         | R4000 |
| R3            | 特殊作業員                             | 8.67  |         | U0100                                | [基準単価]特殊作業員                      |         | R0100 |
| Z             |                                   | 55.14 |         |                                      |                                  |         |       |
| Z1            | 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60% | 55.14 |         | J0400                                | [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) |         | T0290 |
|               | 合 計                               |       |         |                                      |                                  |         |       |
|               | 単 位 当 り                           |       |         |                                      |                                  |         |       |
|               |                                   |       |         |                                      |                                  |         |       |
|               | 選択条件                              |       |         |                                      |                                  |         |       |
|               | 構造物種別=02:小型構造物                    |       |         | コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉) |                                  |         |       |
|               | 打設工法=03:人力打設                      |       |         | 養生工の種類=02:一般養生                       |                                  |         |       |
|               |                                   |       |         | 現場内小運搬の有無=02:小運搬無                    |                                  |         |       |
|               |                                   |       |         | ミキサー車の種別=02:小型車                      |                                  |         |       |
|               |                                   |       |         |                                      |                                  |         |       |

# コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)  
 形 式 : 一般養生 小運搬有  
 備 考 : 県積算基準

第255号表  
 SPZ5010-0000-08

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---|-------|---------|--|---------|-------|
| R                                       | 49.95 |         |  |         |       |
| R1<br>普通作業員                             | 30.88 |         | U0200 [基準単価]普通作業員                      |         | R0200 |
| R2<br>土木一般世話役                           | 8.85  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役                    |         | R4000 |
| R3<br>特殊作業員                             | 7.87  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                      |         | R0100 |
| Z                                       | 50.05 |         |  |         |       |
| Z1<br>生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60% | 50.05 |         | J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) |         | T0290 |
| 合 計                                     |       |         |  |         |       |
| 単 位 当 り                                 |       |         |  |         |       |
| 選択条件                                    |       |         |  |         |       |
| 構造物種別=02:小型構造物                          |       |         | コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)   |         |       |
| 打設工法=03:人力打設                            |       |         | 養生工の種類=02:一般養生                         |         |       |
|   |       |         | 現場内小運搬の有無=01:小運搬有                      |         |       |
|   |       |         | ミキサー車の種別=02:小型車                        |         |       |
|   |       |         |  |         |       |

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
 形 式 : 均しコンクリート  
 備 考 : 県積算基準

第256号表  
 SP15110-0000-01

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格             | 基 準 単 価 | 備 考   |
|-----------------------|-------|---------|---------------------|---------|-------|
| R                     | 100   |         |                     |         |       |
| R1<br>型枠工             | 59.07 |         | U2900 [基準単価]型枠工     |         | R2900 |
| R2<br>普通作業員           | 19.8  |         | U0200 [基準単価]普通作業員   |         | R0200 |
| R3<br>土木一般世話役         | 5.88  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役 |         | R4000 |
| 合 計                   |       |         |                     |         |       |
| 単 位 当 り               |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
| 選択条件<br>型枠の種類=01:一般型枠 |       |         | 構造物の種類=04:均しコンクリート  |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
 形 式 : 鉄筋・無筋構造物  
 備 考 : 県積算基準

第257号表  
 SP15110-0000-02

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格             | 基 準 単 価 | 備 考   |
|-----------------------|-------|---------|---------------------|---------|-------|
| R                     | 100   |         |                     |         |       |
| R1<br>型枠工             | 46.99 |         | U2900 [基準単価]型枠工     |         | R2900 |
| R2<br>普通作業員           | 25.08 |         | U0200 [基準単価]普通作業員   |         | R0200 |
| R3<br>土木一般世話役         | 9.24  |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役 |         | R4000 |
| 合 計                   |       |         |                     |         |       |
| 単 位 当 り               |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
| 選択条件<br>型枠の種類=01:一般型枠 |       |         | 構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物  |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |

第258号表  
SP15110-0000-03

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 小型構造物  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                       | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |                 | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-----------------------|-------|---------|---------|-----------------|---------|-------|
| R             |                       | 100   |         |         |                 |         |       |
| R1            | 型枠工                   | 44.66 |         | U2900   | [基準単価]型枠工       |         | R2900 |
| R2            | 普通作業員                 | 30.77 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員     |         | R0200 |
| R3            | 土木一般世話役               | 11.53 |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役   |         | R4000 |
|               | 合 計                   |       |         |         |                 |         |       |
|               | 単 位 当 り               |       |         |         |                 |         |       |
|               |                       |       |         |         |                 |         |       |
|               | 選択条件<br>型枠の種類=01:一般型枠 |       |         |         | 構造物の種類=02:小型構造物 |         |       |
|               |                       |       |         |         |                 |         |       |
|               |                       |       |         |         |                 |         |       |
|               |                       |       |         |         |                 |         |       |
|               |                       |       |         |         |                 |         |       |
|               |                       |       |         |         |                 |         |       |



第259号表  
SPZC410-0000-01

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置  
形 式 : 30cm×30cm  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格             | 基 準 単 価 | 備 考   |
|-----------------------|-------|---------|---------------------|---------|-------|
| R                     | 100   |         |                     |         |       |
| R1<br>普通作業員           | 30.05 |         | U0200 [基準単価]普通作業員   |         | R0200 |
| R2<br>ブロック工           | 26.36 |         | U0800 [基準単価]ブロック工   |         | R0800 |
| R3<br>土木一般世話役         | 14.95 |         | U4000 [基準単価]土木一般世話役 |         | R4000 |
| R4<br>特殊作業員           | 5.57  |         | U0100 [基準単価]特殊作業員   |         | R0100 |
| 合 計                   |       |         |                     |         |       |
| 単 位 当 り               |       |         |                     |         |       |
| 選択条件<br>作業区分=03:再利用設置 |       |         | ブロック規格=01:30cm×30cm |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |
|                       |       |         |                     |         |       |

第260号表  
SPZC410-0000-02

## 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置  
形 式 : 40cm×40cm  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                       | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |                     | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------------|---------|-------|
| R             |                       | 100   |         |         |                     |         |       |
| R1            | 普通作業員                 | 30.05 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員         |         | R0200 |
| R2            | ブロック工                 | 26.36 |         | U0800   | [基準単価]ブロック工         |         | R0800 |
| R3            | 土木一般世話役               | 14.95 |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役       |         | R4000 |
| R4            | 特殊作業員                 | 5.57  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員         |         | R0100 |
|               | 合 計                   |       |         |         |                     |         |       |
|               | 単 位 当 り               |       |         |         |                     |         |       |
|               |                       |       |         |         |                     |         |       |
|               | 選択条件<br>作業区分=03:再利用設置 |       |         |         | ブロック規格=02:40cm×40cm |         |       |
|               |                       |       |         |         |                     |         |       |
|               |                       |       |         |         |                     |         |       |
|               |                       |       |         |         |                     |         |       |
|               |                       |       |         |         |                     |         |       |

第261号表  
SPZC410-0000-03

## 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格 |                    | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格 |               | 基 準 単 価 | 備 考   |
|---------------|--------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|-------|
| R             |                    | 100   |         |         |               |         |       |
| R1            | 普通作業員              | 30.05 |         | U0200   | [基準単価]普通作業員   |         | R0200 |
| R2            | ブロック工              | 26.36 |         | U0800   | [基準単価]ブロック工   |         | R0800 |
| R3            | 土木一般世話役            | 14.95 |         | U4000   | [基準単価]土木一般世話役 |         | R4000 |
| R4            | 特殊作業員              | 5.57  |         | U0100   | [基準単価]特殊作業員   |         | R0100 |
|               | 合 計                |       |         |         |               |         |       |
|               | 単 位 当 り            |       |         |         |               |         |       |
|               |                    |       |         |         |               |         |       |
|               | 選択条件<br>作業区分=02:撤去 |       |         |         |               |         |       |
|               |                    |       |         |         |               |         |       |
|               |                    |       |         |         |               |         |       |
|               |                    |       |         |         |               |         |       |
|               |                    |       |         |         |               |         |       |

(120098-0)

第262号表  
SYS0190-0000-01

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無  
形状： 再利用目的撤去  
備考： 100m2未満 県積算基準

| 名 称                   | 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|-----------------------|--------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| インターロッキングブロック撤去(市場単価) | 再利用を目的 | m2 | 100 |     |     | T6547<br>県単価(TQJ1064001) |
| 諸雑費                   | 有効4桁丸め | 式  | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計                   |        | m2 | 100 |     |     |                          |
| 単 位 当 り               |        | m2 | 1   |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

第263号表  
SYS0190-0000-02

## インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無  
形状： 再利用目的撤去  
備考： 100m2以上 県積算基準

| 名 称                   | 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|-----------------------|--------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| インターロッキングブロック撤去(市場単価) | 再利用を目的 | m2 | 100 |     |     | T6547<br>県単価(TQJ1064001) |
| 諸雑費                   | 有効4桁丸め | 式  | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計                   |        | m2 | 100 |     |     |                          |
| 単 位 当 り               |        | m2 | 1   |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|---------------------------|---|------------------------------|----|------|-----|---|--------------------------|
| 第264号表<br>SYS0190-0000-03 |   | インターロッキングブロック工 100m2当り単価表    |    |      |     | 種別： 時間制約無 夜間無 週休2無<br>形状： 再利用設置6cm 砂を使用2cm<br>備考： 100m2未満 県積算基準 |                          |
| 名                         | 称 | 規 格                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額   | 摘 要                      |
| インターロッキングブロック工(市場単価)      |   | 一般部 直線設置 6cm<br>一般部 直線配置 6cm | m2 | 100  |     |   | T6535<br>県単価(TQJ1060001) |
| 砂(洗い)                     |   |                              | m3 | 2.58 |     |   | T0505<br>県単価(TZJ2104001) |
| インターロッキングブロック             |   | ブロック厚6cm 標準品                 | m2 | 2    |     |   | T0895<br>県単価(TZJ2360001) |
| 諸雑費                       |   | 有効4桁丸め                       | 式  | 1    |     |   | Z9000                    |
| 合 計                       |   |                              | m2 | 100  |     |   |                          |
| 単 位 当 り                   |   |                              | m2 | 1    |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |

(120098-0)

第265号表  
SYS0190-0000-04

## インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無  
形状： 再利用設置6cm 砂を使用2cm  
備考： 100m2以上 県積算基準

| 名                    | 称 | 規                             | 格 | 単位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                        | 要 |
|----------------------|---|-------------------------------|---|----|------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| インターロッキングブロック工(市場単価) |   | 一般部 直線設置 6 cm<br>一般部 直線配置 6cm |   | m2 | 100  |   |   |   |   |   | T6535<br>県単価(TQJ1060001) |   |
| 砂(洗い)                |   |                               |   | m3 | 2.58 |   |   |   |   |   | T0505<br>県単価(TZJ2104001) |   |
| インターロッキングブロック        |   | ブロック厚6cm 標準品                  |   | m2 | 2    |   |   |   |   |   | T0895<br>県単価(TZJ2360001) |   |
| 諸雑費                  |   | 有効4桁丸め                        |   | 式  | 1    |   |   |   |   |   | Z9000                    |   |
| 合                    | 計 |                               |   | m2 | 100  |   |   |   |   |   |                          |   |
| 単                    | 位 | 当                             | り | m2 | 1    |   |   |   |   |   |                          |   |
|                      |   |                               |   |    |      |   |   |   |   |   |                          |   |
|                      |   |                               |   |    |      |   |   |   |   |   |                          |   |
|                      |   |                               |   |    |      |   |   |   |   |   |                          |   |
|                      |   |                               |   |    |      |   |   |   |   |   |                          |   |
|                      |   |                               |   |    |      |   |   |   |   |   |                          |   |
|                      |   |                               |   |    |      |   |   |   |   |   |                          |   |
|                      |   |                               |   |    |      |   |   |   |   |   |                          |   |

(120098-0)

|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|---------------------------|---|------------------------------|----|------|-----|---|--------------------------|
| 第266号表<br>SYS0190-0000-05 |   | インターロッキングブロック工 100m2当り単価表    |    |      |     | 種別： 時間制約無 夜間無 週休2無<br>形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm<br>備考： 100m2未満 県積算基準 |                          |
| 名                         | 称 | 規 格                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額   | 摘 要                      |
| インターロッキングブロック工(市場単価)      |   | 一般部 直線設置 8cm<br>一般部 直線配置 8cm | m2 | 100  |     |   | T6536<br>県単価(TQJ1060002) |
| 砂(洗い)                     |   |                              | m3 | 2.58 |     |   | T0505<br>県単価(TZJ2104001) |
| インターロッキングブロック             |   | ブロック厚8cm 標準品                 | m2 | 2    |     |   | T0896<br>県単価(TZJ2360002) |
| 諸雑費                       |   | 有効4桁丸め                       | 式  | 1    |     |   | Z9000                    |
| 合 計                       |   |                              | m2 | 100  |     |   |                          |
| 単 位 当 り                   |   |                              | m2 | 1    |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |



(120098-0)

|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|---------------------------|---|------------------------------|----|------|-----|---|--------------------------|
| 第267号表<br>SYS0190-0000-06 |   | インターロッキングブロック工 100m2当り単価表    |    |      |     | 種別： 時間制約無 夜間無 週休2無<br>形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm<br>備考： 100m2以上 県積算基準 |                          |
| 名                         | 称 | 規 格                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額   | 摘 要                      |
| インターロッキングブロック工(市場単価)      |   | 一般部 直線設置 8cm<br>一般部 直線配置 8cm | m2 | 100  |     |   | T6536<br>県単価(TQJ1060002) |
| 砂(洗い)                     |   |                              | m3 | 2.58 |     |   | T0505<br>県単価(TZJ2104001) |
| インターロッキングブロック             |   | ブロック厚8cm 標準品                 | m2 | 2    |     |   | T0896<br>県単価(TZJ2360002) |
| 諸雑費                       |   | 有効4桁丸め                       | 式  | 1    |     |   | Z9000                    |
| 合 計                       |   |                              | m2 | 100  |     |   |                          |
| 単 位 当 り                   |   |                              | m2 | 1    |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |

(120098-0)

第268号表  
SYS0190-0000-07

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 4週8休  
形状： 再利用目的撤去  
備考： 100m2未満 県積算基準

| 名 称                   | 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|-----------------------|--------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| インターロッキングブロック撤去(市場単価) | 再利用を目的 | m2 | 100 |     |     | T6547<br>県単価(TQJ1064001) |
| 諸雑費                   | 有効4桁丸め | 式  | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計                   |        | m2 | 100 |     |     |                          |
| 単 位 当 り               |        | m2 | 1   |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

第269号表  
SYS0190-0000-08

## インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 4週8休  
形状： 再利用目的撤去  
備考： 100m2以上 県積算基準

| 名 称                   | 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|-----------------------|--------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| インターロッキングブロック撤去(市場単価) | 再利用を目的 | m2 | 100 |     |     | T6547<br>県単価(TQJ1064001) |
| 諸雑費                   | 有効4桁丸め | 式  | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計                   |        | m2 | 100 |     |     |                          |
| 単 位 当 り               |        | m2 | 1   |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |
|                       |        |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|---------------------------|---|------------------------------|----|------|-----|---|--------------------------|
| 第270号表<br>SYS0190-0000-09 |   | インターロッキングブロック工 100m2当り単価表    |    |      |     | 種別： 時間制約無 夜間無 4週8休<br>形状： 再利用設置6cm 砂を使用2cm<br>備考： 100m2未満 県積算基準 |                          |
| 名                         | 称 | 規 格                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額   | 摘 要                      |
| インターロッキングブロック工(市場単価)      |   | 一般部 直線設置 6cm<br>一般部 直線配置 6cm | m2 | 100  |     |   | T6535<br>県単価(TQJ1060001) |
| 砂(洗い)                     |   |                              | m3 | 2.58 |     |   | T0505<br>県単価(TZJ2104001) |
| インターロッキングブロック             |   | ブロック厚6cm 標準品                 | m2 | 2    |     |   | T0895<br>県単価(TZJ2360001) |
| 諸雑費                       |   | 有効4桁丸め                       | 式  | 1    |     |   | Z9000                    |
| 合 計                       |   |                              | m2 | 100  |     |   |                          |
| 単 位 当 り                   |   |                              | m2 | 1    |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |

(120098-0)

|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|---------------------------|---|------------------------------|----|------|-----|---|--------------------------|
| 第271号表<br>SYS0190-0000-10 |   | インターロッキングブロック工 100m2当り単価表    |    |      |     | 種別： 時間制約無 夜間無 4週8休<br>形状： 再利用設置6cm 砂を使用2cm<br>備考： 100m2以上 県積算基準 |                          |
| 名                         | 称 | 規 格                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額   | 摘 要                      |
| インターロッキングブロック工(市場単価)      |   | 一般部 直線設置 6cm<br>一般部 直線配置 6cm | m2 | 100  |     |   | T6535<br>県単価(TQJ1060001) |
| 砂(洗い)                     |   |                              | m3 | 2.58 |     |   | T0505<br>県単価(TZJ2104001) |
| インターロッキングブロック             |   | ブロック厚6cm 標準品                 | m2 | 2    |     |   | T0895<br>県単価(TZJ2360001) |
| 諸雑費                       |   | 有効4桁丸め                       | 式  | 1    |     |   | Z9000                    |
| 合 計                       |   |                              | m2 | 100  |     |   |                          |
| 単 位 当 り                   |   |                              | m2 | 1    |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |

(120098-0)

|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|---------------------------|---|------------------------------|----|------|-----|---|--------------------------|
| 第272号表<br>SYS0190-0000-11 |   | インターロッキングブロック工 100m2当り単価表    |    |      |     | 種別： 時間制約無 夜間無 4週8休<br>形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm<br>備考： 100m2未満 県積算基準 |                          |
| 名                         | 称 | 規 格                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額   | 摘 要                      |
| インターロッキングブロック工(市場単価)      |   | 一般部 直線設置 8cm<br>一般部 直線配置 8cm | m2 | 100  |     |   | T6536<br>県単価(TQJ1060002) |
| 砂(洗い)                     |   |                              | m3 | 2.58 |     |   | T0505<br>県単価(TZJ2104001) |
| インターロッキングブロック             |   | ブロック厚8cm 標準品                 | m2 | 2    |     |   | T0896<br>県単価(TZJ2360002) |
| 諸雑費                       |   | 有効4桁丸め                       | 式  | 1    |     |   | Z9000                    |
| 合 計                       |   |                              | m2 | 100  |     |   |                          |
| 単 位 当 り                   |   |                              | m2 | 1    |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |
|                           |   |                              |    |      |     |   |                          |

(120098-0)

第273号表  
SYS0190-0000-12

## インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 4週8休  
形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm  
備考： 100m2以上 県積算基準

| 名 称                  | 規 格                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|----------------------|------------------------------|----|------|-----|-----|--------------------------|
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 一般部 直線設置 8cm<br>一般部 直線配置 8cm | m2 | 100  |     |     | T6536<br>県単価(TQJ1060002) |
| 砂(洗い)                |                              | m3 | 2.58 |     |     | T0505<br>県単価(TZJ2104001) |
| インターロッキングブロック        | ブロック厚8cm 標準品                 | m2 | 2    |     |     | T0896<br>県単価(TZJ2360002) |
| 諸雑費                  | 有効4桁丸め                       | 式  | 1    |     |     | Z9000                    |
| 合 計                  |                              | m2 | 100  |     |     |                          |
| 単 位 当 り              |                              | m2 | 1    |     |     |                          |
|                      |                              |    |      |     |     |                          |
|                      |                              |    |      |     |     |                          |
|                      |                              |    |      |     |     |                          |
|                      |                              |    |      |     |     |                          |
|                      |                              |    |      |     |     |                          |
|                      |                              |    |      |     |     |                          |

(120098-0)

|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|----|-----|-----|------------------------------|-----|---|--|
| 第274号表<br>SY0020-0000-01 |  |                                      |  |    |     |     | 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表 |     | 種別：掘削深1.5m以下 設置+撤去<br>形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次<br>備考：水道事業実務必携 |  |
| 名 称                      |  | 規 格                                  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 |                              | 金 額 | 摘 要   |  |
| 土木一般世話役                  |  |                                      |  | 人  |     |     |                              |     | R4000<br>県単価(RR0125)  |  |
| 特殊作業員                    |  |                                      |  | 人  |     |     |                              |     | R0100<br>県単価(RR0101)  |  |
| 普通作業員                    |  |                                      |  | 人  |     |     |                              |     | R0200<br>県単価(RR0102)  |  |
| バックホ運転                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |  | 時間 |     |     |                              |     | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準                                |  |
| バックホ運転                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |  | 時間 |     |     |                              |     | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準                                |  |
| 諸雑費                      |  | 有効4桁丸め                               |  | 式  | 1   |     |                              |     | Z9000   |  |
| 合 計                      |  |                                      |  | m  | 100 |     |                              |     |   |  |
| 単 位 当 り                  |  |                                      |  | m  | 1   |     |                              |     |   |  |
|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |
|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |
|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |
|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |



(120098-0)

|                          |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---|----|---|-----|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第275号表<br>SY0020-0000-02 |   | 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表         |   |    |   |     | 種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去<br>形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                                      |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 特殊作業員                    |   |                                      |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101)             |   |
| 普通作業員                    |   |                                      |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| バックホ運転                   |   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 時間 |   |     |   |   |   |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| バックホ運転                   |   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 時間 |   |     |   |   |   |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  |   | 1   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                      |   |                                      |   | m  |   | 100 |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                                      |   | m  |   | 1   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |     |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第276号表<br>SY0020-0000-03 |   | 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表         |   |    |   | 種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去<br>形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                                      |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 特殊作業員                    |   |                                      |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101)             |   |
| 普通作業員                    |   |                                      |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| バックホ運転                   |   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 時間 |   |   |   |   |   |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| バックホ運転                   |   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 時間 |   |   |   |   |   |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  |   | 1   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                      |   |                                      |   | m  |   | 100   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                                      |   | m  |   | 1   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第277号表<br>SY0020-0000-04 |   | 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表         |   |    |   | 種別：掘削深3.0m以下 設置+撤去<br>形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                                      |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 特殊作業員                    |   |                                      |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101)             |   |
| 普通作業員                    |   |                                      |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| バックホ運転                   |   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 時間 |   |   |   |   |   |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| バックホ運転                   |   | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 時間 |   |   |   |   |   |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  |   | 1   |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                      |   |                                      |   | m  |   | 100   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                                      |   | m  |   | 1   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|----|-----|-----|------------------------------|-----|---|--|
| 第278号表<br>SY0020-0000-05 |  |                                      |  |    |     |     | 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表 |     | 種別：掘削深3.5m以下 設置+撤去<br>形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次<br>備考：水道事業実務必携 |  |
| 名 称                      |  | 規 格                                  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 |                              | 金 額 | 摘 要   |  |
| 土木一般世話役                  |  |                                      |  | 人  |     |     |                              |     | R4000<br>県単価(RR0125)  |  |
| 特殊作業員                    |  |                                      |  | 人  |     |     |                              |     | R0100<br>県単価(RR0101)  |  |
| 普通作業員                    |  |                                      |  | 人  |     |     |                              |     | R0200<br>県単価(RR0102)  |  |
| バックホ運転                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |  | 時間 |     |     |                              |     | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準                                |  |
| バックホ運転                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |  | 時間 |     |     |                              |     | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準                                |  |
| 諸雑費                      |  | 有効4桁丸め                               |  | 式  | 1   |     |                              |     | Z9000   |  |
| 合 計                      |  |                                      |  | m  | 100 |     |                              |     |   |  |
| 単 位 当 り                  |  |                                      |  | m  | 1   |     |                              |     |   |  |
|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |
|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |
|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |
|                          |  |                                      |  |    |     |     |                              |     |   |  |

(120098-0)

|                          |  |                                      |  |    |     |                              |  |   |                                  |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|----|-----|------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 第279号表<br>SY0020-0000-06 |  |                                      |  |    |     | 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表 |  | 種別：掘削深3.8m以下 設置+撤去<br>形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次<br>備考：水道事業実務必携 |                                  |
| 名 称                      |  | 規 格                                  |  | 単位 | 数 量 | 単 価                          |  | 金 額   | 摘 要                              |
| 土木一般世話役                  |  |                                      |  | 人  |     |                              |  |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |
| 特殊作業員                    |  |                                      |  | 人  |     |                              |  |   | R0100<br>県単価(RR0101)             |
| 普通作業員                    |  |                                      |  | 人  |     |                              |  |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| バックホ運転                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |  | 時間 |     |                              |  |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |
| バックホ運転                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |  | 時間 |     |                              |  |   | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費                      |  | 有効4桁丸め                               |  | 式  | 1   |                              |  |   | Z9000                            |
| 合 計                      |  |                                      |  | m  | 100 |                              |  |   |                                  |
| 単 位 当 り                  |  |                                      |  | m  | 1   |                              |  |   |                                  |
|                          |  |                                      |  |    |     |                              |  |   |                                  |
|                          |  |                                      |  |    |     |                              |  |   |                                  |
|                          |  |                                      |  |    |     |                              |  |   |                                  |
|                          |  |                                      |  |    |     |                              |  |   |                                  |

(120098-0)

第280号表  
SS0030-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長1.5m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

| 名       | 称 | 規      | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
|---------|---|--------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 土木一般世話役 |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>設置          |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>撤去          |   |
| 諸雑費     |   | 有効4桁丸め |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合       | 計 |        |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                      |   |
| 単       | 位 | 当      | り | m  | 1   |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

第281号表  
SS0030-0000-02

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.0m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

| 名       | 称 | 規      | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
|---------|---|--------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 土木一般世話役 |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>設置          |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>撤去          |   |
| 諸雑費     |   | 有効4桁丸め |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合       | 計 |        |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                      |   |
| 単       | 位 | 当      | り | m  | 1   |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

第282号表  
SS0030-0000-03

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.5m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

| 名       | 称 | 規      | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
|---------|---|--------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 土木一般世話役 |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>設置          |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>撤去          |   |
| 諸雑費     |   | 有効4桁丸め |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合       | 計 |        |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                      |   |
| 単       | 位 | 当      | り | m  | 1   |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |



(120098-0)

第283号表  
SS0030-0000-04

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.0m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

| 名       | 称 | 規      | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
|---------|---|--------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 土木一般世話役 |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>設置          |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>撤去          |   |
| 諸雑費     |   | 有効4桁丸め |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合       | 計 |        |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                      |   |
| 単       | 位 | 当      | り | m  | 1   |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

第284号表  
SS0030-0000-05

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.5m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

| 名       | 称 | 規      | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
|---------|---|--------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 土木一般世話役 |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>設置          |   |
| 普通作業員   |   |        |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>撤去          |   |
| 諸雑費     |   | 有効4桁丸め |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合       | 計 |        |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                      |   |
| 単       | 位 | 当      | り | m  | 1   |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|         |   |        |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

第285号表  
SS0030-0000-06

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長4.0m  
形状： 設置＋撤去  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|--------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役 |        | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 普通作業員   |        | 人  |     |     |     | R0200<br>設置          |
| 普通作業員   |        | 人  |     |     |     | R0200<br>撤去          |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め | 式  | 1   |     |     | Z9000                |
| 合 計     |        | m  | 100 |     |     |                      |
| 単 位 当 り |        | m  | 1   |     |     |                      |
|         |        |    |     |     |     |                      |
|         |        |    |     |     |     |                      |
|         |        |    |     |     |     |                      |
|         |        |    |     |     |     |                      |
|         |        |    |     |     |     |                      |
|         |        |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第286号表<br>SY0060-0000-01 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表  |   |    |     | 種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数   | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 1段<br>アルミ腹起し 80×130×2 |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0285<br>見積         |   |
| 切梁材損料                    |   | 1段<br>水圧ホースト 450～650  |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0286<br>見積         |   |
| 水圧ホースト 損料                |   |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合 計                      |   |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                      |   |
| 単 位 当 り                  |   |                       |   | m  | 1   |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第287号表<br>SY0060-0000-02 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表  |   |    |     | 種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数   | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 1段<br>アルミ腹起し 80×130×2 |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0285<br>見積         |   |
| 切梁材損料                    |   | 1段<br>水圧ホースト 600～900  |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0286/1<br>見積       |   |
| 水圧ホースト 損料                |   |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合 計                      |   |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                      |   |
| 単 位 当 り                  |   |                       |   | m  | 1   |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|----|-----|--|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第288号表<br>SY0060-0000-03 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表  |   |    |     | 種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧挿入ト1.1m超～1.5m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数   | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 1段<br>アルミ腹起し 80×130×2 |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0285<br>見積         |   |
| 切梁材損料                    |   | 1段<br>水圧挿入ト 800～1300  |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0286/2<br>見積       |   |
| 水圧ポンプ 損料                 |   |                       |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                |   | 式  | 1   |  |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合                        | 計 |                       |   | m  | 100 |  |   |   |   |   |                      |   |
| 単                        | 位 | 当                     | り | m  | 1   |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|----|-----|--|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第289号表<br>SY0060-0000-04 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表  |   |    |     | 種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水压ホース1.5m超～2.0m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数   | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 1段<br>アルミ腹起し 80×130×2 |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0285<br>見積         |   |
| 切梁材損料                    |   | 1段<br>水压ホース 1100～1800 |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0286/3<br>見積       |   |
| 水压ホース 損料                 |   |                       |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                |   | 式  | 1   |  |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合                        | 計 |                       |   | m  | 100 |  |   |   |   |   |                      |   |
| 単                        | 位 | 当                     | り | m  | 1   |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                       |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|-----------------------|---|
| 第290号表<br>SY0060-0000-05 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表  |   |    |     | 種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                       |   |
| 名                        | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数   | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                     | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 2段<br>アルミ腹起し 80×130×2 |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0285/1<br>見積        |   |
| 切梁材損料                    |   | 2段<br>水圧ホース 450～650   |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0286/4<br>見積        |   |
| 水圧ホース 損料                 |   |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0287<br>見積          |   |
| 土木一般世話役                  |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価 (RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価 (RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                 |   |
| 合                        | 計 |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                       |   |
| 単                        | 位 | 当                     | り | m  | 1   |   |   |   |   |   |                       |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                       |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                       |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                       |   |



(120098-0)

|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第291号表<br>SY0060-0000-06 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表  |   |    |     | 種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数   | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 2段<br>アルミ腹起し 80×130×2 |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0285/1<br>見積       |   |
| 切梁材損料                    |   | 2段<br>水圧ホースト 600～900  |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0286/5<br>見積       |   |
| 水圧ホースト 損料                |   |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合                        | 計 |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                      |   |
| 単                        | 位 | 当                     | り | m  | 1   |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

|                          |   |                      |          |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|----------------------|----------|----|-----|--|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第292号表<br>SY0060-0000-07 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 |          |    |     | 種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                    | 格        | 単位 | 数   | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 2段<br>アルミ腹起し         | 80×130×2 | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0285/1<br>見積       |   |
| 切梁材損料                    |   | 2段<br>水圧ホース          | 800～1300 | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0286/6<br>見積       |   |
| 水圧ポンプ損料                  |   |                      |          | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                      |          | 人  |     |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                      |          | 人  |     |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                      |          | 人  |     |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め               |          | 式  | 1   |  |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合                        | 計 |                      |          | m  | 100 |  |   |   |   |   |                      |   |
| 単                        | 位 | 当                    | り        | m  | 1   |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                      |          |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                      |          |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                      |          |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|----|-----|--|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第293号表<br>SY0060-0000-08 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表  |   |    |     | 種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数   | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 2段<br>アルミ腹起し 80×130×2 |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0285/1<br>見積       |   |
| 切梁材損料                    |   | 2段<br>水圧ホース 1100～1800 |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0286/7<br>見積       |   |
| 水圧ホース 損料                 |   |                       |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                |   | 式  | 1   |  |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合                        | 計 |                       |   | m  | 100 |  |   |   |   |   |                      |   |
| 単                        | 位 | 当                     | り | m  | 1   |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

|                          |   |                           |          |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|---------------------------|----------|----|-----|--|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第294号表<br>SY0060-0000-09 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表      |          |    |     | 種別：掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧材 <sup>®</sup> -ト0.9m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                         | 格        | 単位 | 数   | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 3段<br>アルミ腹起し              | 80×130×2 | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0285/2<br>見積       |   |
| 切梁材損料                    |   | 3段<br>水圧材 <sup>®</sup> -ト | 450～650  | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0286/8<br>見積       |   |
| 水圧ポンプ <sup>®</sup> 損料    |   |                           |          | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                           |          | 人  |     |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                           |          | 人  |     |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                           |          | 人  |     |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                    |          | 式  | 1   |  |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合                        | 計 |                           |          | m  | 100 |  |   |   |   |   |                      |   |
| 単                        | 位 | 当                         | り        | m  | 1   |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                           |          |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                           |          |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                           |          |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第295号表<br>SY0060-0000-10 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表  |   |    |     | 種別：掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数   | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 3段<br>アルミ腹起し 80×130×2 |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0285/2<br>見積       |   |
| 切梁材損料                    |   | 3段<br>水圧ホースト 600～900  |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0286/9<br>見積       |   |
| 水圧ホースト 損料                |   |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                       |   | 人  |     |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合                        | 計 |                       |   | m  | 100 |   |   |   |   |   |                      |   |
| 単                        | 位 | 当                     | り | m  | 1   |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |   |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|----|-----|--|---|---|---|---|----------------------|---|
| 第296号表<br>SY0060-0000-11 |   | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表  |   |    |     | 種別：掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                      |   |
| 名                        | 称 | 規                     | 格 | 単位 | 数   | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                    | 要 |
| 腹起し材損料                   |   | 3段<br>アルミ腹起し 80×130×2 |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0285/2<br>見積       |   |
| 切梁材損料                    |   | 3段<br>水圧ホース 800～1300  |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0286/10<br>見積      |   |
| 水圧ポンプ 損料                 |   |                       |   | m  | 100 |  |   |   |   |   | TZ0287<br>見積         |   |
| 土木一般世話役                  |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125) |   |
| 特殊作業員                    |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101) |   |
| 普通作業員                    |   |                       |   | 人  |     |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                |   | 式  | 1   |  |   |   |   |   | Z9000                |   |
| 合                        | 計 |                       |   | m  | 100 |  |   |   |   |   |                      |   |
| 単                        | 位 | 当                     | り | m  | 1   |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |
|                          |   |                       |   |    |     |  |   |   |   |   |                      |   |

(120098-0)

| 第297号表<br>SY0060-0000-12 |                       | 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 |     |     |     | 種別：掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去<br>形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下<br>備考：水道事業実務必携 |  |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称                      | 規 格                   | 単位                   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |  |
| 腹起し材損料                   | 3段<br>アルミ腹起し 80×130×2 | m                    | 100 |     |     | TZ0285/2<br>見積   |  |
| 切梁材損料                    | 3段<br>水圧ホース 1100～1800 | m                    | 100 |     |     | TZ0286/11<br>見積  |  |
| 水圧ポンプ 損料                 |                       | m                    | 100 |     |     | TZ0287<br>見積   |  |
| 土木一般世話役                  |                       | 人                    |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125)   |  |
| 特殊作業員                    |                       | 人                    |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101)   |  |
| 普通作業員                    |                       | 人                    |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)   |  |
| 諸雑費                      | 有効4桁丸め                | 式                    | 1   |     |     | Z9000  |  |
| 合 計                      |                       | m                    | 100 |     |     |  |  |
| 単 位 当 り                  |                       | m                    | 1   |     |     |  |  |
|                          |                       |                      |     |     |     |  |  |
|                          |                       |                      |     |     |     |  |  |
|                          |                       |                      |     |     |     |  |  |

(120098-0)

| 第298号表<br>SX0900-0000-01 |  |                        |    |     |     |     | 種別：<br>形状： 50m/m 水中ポンプ<br>備考： 県積算基準 |
|--------------------------|--|------------------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称                      |  | 規 格                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                 |
| 特殊作業員                    |  |                        | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101)                |
| 普通作業員                    |  |                        | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)                |
| 発動発電機損料                  |  | ガソリンエンジン駆動 3kva        | 日  |     |     |     | M2844<br>県単価(建設機械等損料表)              |
| 工事用水中ポンプ 損料              |  | 普通型(潜水ポンプ)<br>径50mm 5m | 日  |     |     |     | M2548<br>県単価(建設機械等損料表)              |
| 諸雑費                      |  |                        | %  | 18  |     |     | Z1000                               |
| 合 計                      |  |                        | 日  | 1   |     |     |                                     |
| 単 位 当 り                  |  |                        | 日  | 1   |     |     |                                     |
|                          |  |                        |    |     |     |     |                                     |
|                          |  |                        |    |     |     |     |                                     |
|                          |  |                        |    |     |     |     |                                     |
|                          |  |                        |    |     |     |     |                                     |
|                          |  |                        |    |     |     |     |                                     |



(120098-0)

第299号表  
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m  
形状：  
備考： 県積算基準

| 名 称     | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 普通作業員   |        | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め | 式   | 1   |     |     | Z9000                |
| 合 計     |        | 箇所  | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |        | 箇所  | 1   |     |     |                      |
|         |        |     |     |     |     |                      |
|         |        |     |     |     |     |                      |
|         |        |     |     |     |     |                      |
|         |        |     |     |     |     |                      |
|         |        |     |     |     |     |                      |
|         |        |     |     |     |     |                      |
|         |        |     |     |     |     |                      |
|         |        |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

| 管内清掃工 1式当り単価表              |                 |    |     |     |     |                               | 種別：(ビーク清掃) |
|----------------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|------------|
| 第300号表の1<br>SX0902-0000-01 |                 |    |     |     |     |                               | 形状：50A     |
|                            |                 |    |     |     |     |                               | 備考：独自代価    |
| 名 称                        | 規 格             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |            |
| 黒鋼管 ねじ無                    | 50A             | m. | 0.1 |     |     | GA00050<br>刊行物                |            |
| 黒鋼管 ねじ無                    | 80A             | m. | 0.1 |     |     | GA00080<br>刊行物                |            |
| 溶接ビュースター：1段落               | 80A*50A         | 個  | 0.2 |     |     | GA90082<br>刊行物                |            |
| 溶接差込フランジ RF JIS 10K        | 80A             | 枚  | 0.2 |     |     | GAJ0080<br>刊行物                |            |
| 閉塞フランジ RF JIS 10K          | 80A             | 枚  | 0.2 |     |     | GAL0080<br>見積                 |            |
| PTソケット                     | 25A             | 個  | 0.2 |     |     | GAF0025<br>見積                 |            |
| フランジボルトナット                 | 80A 16*65-8     | 組  | 0.2 |     |     | DFE0080<br>見積                 |            |
| 電気溶接工                      | φ 25mm          | 箇所 | 0.2 |     |     | 第389号表, SX0625//1<br>独自代価     |            |
| 電気溶接工                      | φ 50mm          | 箇所 | 0.2 |     |     | 第390号表, SX0625//2<br>独自代価     |            |
| 鋼管電気溶接工                    | φ 80mm B種 直流溶接機 | 箇所 | 0.4 |     |     | 第391号表, SS0250//1<br>水道事業実務必携 |            |
| 溶接差込フランジ RF JIS 10K        | 50A             | 枚  | 0.2 |     |     | GAJ0050<br>刊行物                |            |
| 閉塞フランジ RF JIS 10K          | 50A             | 枚  | 0.2 |     |     | GAL0050<br>見積                 |            |

(120098-0)

| 管内清掃工 1式当り単価表              |   |                  |   |    |     |   | 種別：(ビグ清掃)                     |
|----------------------------|---|------------------|---|----|-----|---|-------------------------------|
| 第300号表の2<br>SX0902-0000-01 |   |                  |   |    |     |   | 形状：50A                        |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 備考：独自代価                       |
| 名                          | 称 | 規                | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 価                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 金                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 額                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 摘                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 要                             |
| 全ねじボルト                     |   | W1/2×1000mm      |   | 本  | 8   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | TZ20960/10<br>刊行物             |
| 六角ナット                      |   | W1/2             |   | 個  | 16  |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | TZ20961<br>刊行物                |
| 黒鋼管 ねじ無                    |   | 50A              |   | m. | 0.1 |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | GA00050<br>刊行物                |
| 電気溶接工                      |   | φ 50mm           |   | 箇所 | 0.2 |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第390号表, SX0625//2<br>独自代価     |
| 電気溶接工                      |   | φ 50mm           |   | 箇所 | 2   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第390号表, SX0625//2<br>独自代価     |
| フランジ継手工                    |   | 10K 65mm以下       |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第392号表, SS0140//1<br>水道事業実務必携 |
| フランジ継手工                    |   | 10K 75mm (80)    |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第393号表, SS0140//2<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手工                   |   | ねじ込み接合 φ 25mm    |   | 口  | 2   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第394号表, SS0220//1<br>水道事業実務必携 |
| 鋼管切断工(パイプカッター)             |   | φ 50mm           |   | 口  | 2   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第395号表, SX0500//1<br>独自代価     |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 50mm    |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第396号表, SY0136//1<br>水道事業実務必携 |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 75mm    |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第397号表, SY0136//2<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手取外し工                |   | 管切断 φ 25mm 再利用有り |   | 箇所 | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第398号表, SY0220//1<br>水道事業実務必携 |

(120098-0)

|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|----|-----|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 第300号表の3<br>SX0902-0000-01 |   | 管内清掃工 1式当り単価表                        |   |    |     |   | 種別：（ビーク清掃）<br>形状：50A<br>備考：独自代価 |   |   |   |                                   |   |
| 名                          | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                               | 価 | 金 | 額 | 摘                                 | 要 |
| ホリビーク（ヘアソフト）               |   | 50A                                  |   | 個  | 1   |   |                                 |   |   |   | TZ2040<br>見積                      |   |
| 空気圧縮機運転                    |   | 可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min<br>排出ガス対策型(1次) |   | 日  | 1   |   |                                 |   |   |   | 第399号表, SM312Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                        |   | 消耗品及び工具損料<br>材料費×0.1%                |   | %  | 0.1 |   |                                 |   |   |   | Z4002Z8                           |   |
| 諸雑費                        |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  | 1   |   |                                 |   |   |   | Z9000                             |   |
| 合 計                        |   |                                      |   | 式  | 1   |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
| 単 位 当 り                    |   |                                      |   | 式  | 1   |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |

(120098-0)

|                            |  |                  |  |    |     |     |                                |                               |
|----------------------------|--|------------------|--|----|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------|
| 第301号表の1<br>SX0902-0000-02 |  | 管内清掃工 1式当り単価表    |  |    |     |     | 種別：（ビグ清掃）<br>形状：80A<br>備考：独自代価 |                               |
| 名 称                        |  | 規 格              |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                            | 摘 要                           |
| 黒鋼管 ねじ無                    |  | 80A              |  | m. | 0.1 |     |                                | GA00080<br>刊行物                |
| 黒鋼管 ねじ無                    |  | 100A             |  | m. | 0.1 |     |                                | GA00100<br>刊行物                |
| 溶接レギュラー：1段落                |  | 100A*80A         |  | 個  | 0.2 |     |                                | GA90102<br>刊行物                |
| 溶接差込フランジ RF JIS 10K        |  | 100A             |  | 枚  | 0.2 |     |                                | GAJ0100<br>刊行物                |
| 閉塞フランジ RF JIS 10K          |  | 100A             |  | 枚  | 0.2 |     |                                | GAL0100<br>見積                 |
| PTソケット                     |  | 25A              |  | 個  | 0.2 |     |                                | GAF0025<br>見積                 |
| フランジボルトナット                 |  | 100A 16*70-8     |  | 組  | 0.2 |     |                                | DFE0100<br>見積                 |
| 電気溶接工                      |  | φ 25mm           |  | 箇所 | 0.2 |     |                                | 第389号表, SX0625//1<br>独自代価     |
| 鋼管電気溶接工                    |  | φ 80mm B種 直流溶接機  |  | 箇所 | 0.2 |     |                                | 第391号表, SS0250//1<br>水道事業実務必携 |
| 鋼管電気溶接工                    |  | φ 100mm B種 直流溶接機 |  | 箇所 | 0.4 |     |                                | 第400号表, SS0250//2<br>水道事業実務必携 |
| 溶接差込フランジ RF JIS 10K        |  | 80A              |  | 枚  | 0.2 |     |                                | GAJ0080<br>刊行物                |
| 閉塞フランジ RF JIS 10K          |  | 80A              |  | 枚  | 0.2 |     |                                | GAL0080<br>見積                 |

(120098-0)

| 管内清掃工 1式当り単価表              |   |                  |   |    |     |   | 種別：(ビグ清掃)                     |
|----------------------------|---|------------------|---|----|-----|---|-------------------------------|
| 第301号表の2<br>SX0902-0000-02 |   |                  |   |    |     |   | 形状：80A                        |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 備考：独自代価                       |
| 名                          | 称 | 規                | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 価                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 金                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 額                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 摘                             |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 要                             |
| 全ねじボルト                     |   | W1/2×1000mm      |   | 本  | 8   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | TZ20960/10<br>刊行物             |
| 六角ナット                      |   | W1/2             |   | 個  | 16  |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | TZ20961<br>刊行物                |
| 黒鋼管 ねじ無                    |   | 80A              |   | m. | 0.1 |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | GA00080<br>刊行物                |
| 鋼管電気溶接工                    |   | φ 80mm B種 交流溶接機  |   | 箇所 | 0.2 |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第401号表, SS0250//3<br>水道事業実務必携 |
| 鋼管電気溶接工                    |   | φ 80mm B種 交流溶接機  |   | 箇所 | 2   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第401号表, SS0250//3<br>水道事業実務必携 |
| フランジ継手工                    |   | 10K 75mm (80)    |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第393号表, SS0140//2<br>水道事業実務必携 |
| フランジ継手工                    |   | 10K 100mm        |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第402号表, SS0140//3<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手工                   |   | ねじ込み接合 φ 25mm    |   | 口  | 2   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第394号表, SS0220//1<br>水道事業実務必携 |
| 鋼管切断工(パイプカッター)             |   | φ 80mm           |   | 口  | 2   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第403号表, SX0500//2<br>独自代価     |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 75mm    |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第397号表, SY0136//2<br>水道事業実務必携 |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 100mm   |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第404号表, SY0136//3<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手取外し工                |   | 管切断 φ 25mm 再利用有り |   | 箇所 | 1   |   |                               |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 第398号表, SY0220//1<br>水道事業実務必携 |

(120098-0)

| 管内清掃工 1式当り単価表              |   |                                      |   |    |     |   | 種別：(ビク清掃)                         |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|----|-----|---|-----------------------------------|
| 第301号表の3<br>SX0902-0000-02 |   |                                      |   |    |     |   | 形状：80A                            |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | 備考：独自代価                           |
| 名                          | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                                 |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | 価                                 |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | 金                                 |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | 額                                 |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | 摘                                 |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | 要                                 |
| ホリビク(ヘアソフト)                |   | 80A                                  |   | 個  | 1   |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | TZ2041<br>見積                      |
| 空気圧縮機運転                    |   | 可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min<br>排出ガス対策型(1次) |   | 日  | 1   |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | 第399号表, SM312Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費                        |   | 消耗品及び工具損料<br>材料費×0.1%                |   | %  | 0.1 |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | Z4002Z8                           |
| 諸雑費                        |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  | 1   |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   | Z9000                             |
| 合                          | 計 |                                      |   | 式  | 1   |   |                                   |
| 単                          | 位 | 当                                    | り | 式  | 1   |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                   |

(120098-0)

|                            |                   |                  |   |    |     |                                  |   |   |   |   |                               |   |
|----------------------------|-------------------|------------------|---|----|-----|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第302号表の1<br>SX0902-0000-03 |                   | 管内清掃工 1式当り単価表    |   |    |     | 種別：（ビーク清掃）<br>形状：100A<br>備考：独自代価 |   |   |   |   |                               |   |
| 名                          | 称                 | 規                | 格 | 単位 | 数   | 量                                | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 黒鋼管                        | ねじ無               | 100A             |   | m. | 0.1 |                                  |   |   |   |   | GA00100<br>刊行物                |   |
| 黒鋼管                        | ねじ無               | 150A             |   | m. | 0.1 |                                  |   |   |   |   | GA00150<br>刊行物                |   |
| 溶接                         | ビーク               | 150A*100A        |   | 個  | 0.2 |                                  |   |   |   |   | GA90152<br>刊行物                |   |
| 溶接                         | 差込フランジ RF JIS 10K | 150A             |   | 枚  | 0.2 |                                  |   |   |   |   | GAJ0150<br>刊行物                |   |
| 閉塞                         | フランジ RF JIS 10K   | 150A             |   | 枚  | 0.2 |                                  |   |   |   |   | GAL0150<br>見積                 |   |
| PT                         | ソケット              | 25A              |   | 個  | 0.2 |                                  |   |   |   |   | GAF0025<br>見積                 |   |
| フランジ                       | ボルトナット            | 150A 20*75-8     |   | 組  | 0.2 |                                  |   |   |   |   | DFE0150<br>見積                 |   |
| 電気                         | 溶接工               | φ 25mm           |   | 箇所 | 0.2 |                                  |   |   |   |   | 第389号表, SX0625//1<br>独自代価     |   |
| 鋼管                         | 電気溶接工             | φ 100mm B種 直流溶接機 |   | 箇所 | 0.2 |                                  |   |   |   |   | 第400号表, SS0250//2<br>水道事業実務必携 |   |
| 鋼管                         | 電気溶接工             | φ 150mm B種 直流溶接機 |   | 箇所 | 0.4 |                                  |   |   |   |   | 第405号表, SS0250//4<br>水道事業実務必携 |   |
| 溶接                         | 差込フランジ RF JIS 10K | 100A             |   | 枚  | 0.2 |                                  |   |   |   |   | GAJ0100<br>刊行物                |   |
| 閉塞                         | フランジ RF JIS 10K   | 100A             |   | 枚  | 0.2 |                                  |   |   |   |   | GAL0100<br>見積                 |   |



(120098-0)

| 管内清掃工 1式当り単価表              |   |                 |   |    |     |   | 種別：(ビク清掃) |
|----------------------------|---|-----------------|---|----|-----|---|-----------|
| 第302号表の2<br>SX0902-0000-03 |   |                 |   |    |     |   | 形状：100A   |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 備考：独自代価   |
| 名                          | 称 | 規               | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単         |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 価         |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 金         |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 額         |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 摘         |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 要         |
| 全ねじボルト                     |   | W1/2×1000mm     |   | 本  | 8   |   |           |
| 六角ナット                      |   | W1/2            |   | 個  | 16  |   |           |
| 黒鋼管 ねじ無                    |   | 100A            |   | m. | 0.1 |   |           |
| 鋼管電気溶接工                    |   | φ100mm B種 交流溶接機 |   | 箇所 | 0.2 |   |           |
| 鋼管電気溶接工                    |   | φ100mm B種 交流溶接機 |   | 箇所 | 2   |   |           |
| フランジ継手工                    |   | 10K 100mm       |   | 口  | 1   |   |           |
| フランジ継手工                    |   | 10K 150mm       |   | 口  | 1   |   |           |
| 小口径鋼管継手工                   |   | ねじ込み接合 φ25mm    |   | 口  | 2   |   |           |
| 鋼管切断工(パイプカッター)             |   | φ100mm          |   | 口  | 2   |   |           |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 100mm  |   | 口  | 1   |   |           |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 150mm  |   | 口  | 1   |   |           |
| 小口径鋼管継手取外し工                |   | 管切断 φ25mm 再利用有り |   | 箇所 | 1   |   |           |

(120098-0)

|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                  |   |   |   |                                   |   |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|----|-----|---|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 第302号表の3<br>SX0902-0000-03 |   | 管内清掃工 1式当り単価表                        |   |    |     |   | 種別：（ビーク清掃）<br>形状：100A<br>備考：独自代価 |   |   |   |                                   |   |
| 名                          | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                                | 価 | 金 | 額 | 摘                                 | 要 |
| ホリビーク（ヘアソフト）               |   | 100A                                 |   | 個  | 1   |   |                                  |   |   |   | TZ2042<br>見積                      |   |
| 空気圧縮機運転                    |   | 可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min<br>排出ガス対策型(1次) |   | 日  | 1   |   |                                  |   |   |   | 第399号表, SM312Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                        |   | 消耗品及び工具損料<br>材料費×0.1%                |   | %  | 0.1 |   |                                  |   |   |   | Z4002Z8                           |   |
| 諸雑費                        |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  | 1   |   |                                  |   |   |   | Z9000                             |   |
| 合 計                        |   |                                      |   | 式  | 1   |   |                                  |   |   |   |                                   |   |
| 単 位 当 り                    |   |                                      |   | 式  | 1   |   |                                  |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                  |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                  |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                  |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                  |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                  |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                  |   |   |   |                                   |   |

(120098-0)

|                            |                   |                  |   |    |     |   |                                  |   |   |   |                               |   |
|----------------------------|-------------------|------------------|---|----|-----|---|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第303号表の1<br>SX0902-0000-04 |                   | 管内清掃工 1式当り単価表    |   |    |     |   | 種別：（ビーク清掃）<br>形状：150A<br>備考：独自代価 |   |   |   |                               |   |
| 名                          | 称                 | 規                | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                                | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 黒鋼管                        | ねじ無               | 150A             |   | m. | 0.1 |   |                                  |   |   |   | GA00150<br>刊行物                |   |
| 黒鋼管                        | ねじ無               | 200A             |   | m. | 0.1 |   |                                  |   |   |   | GA00200<br>刊行物                |   |
| 溶接                         | ビーク               | 200A*150A        |   | 個  | 0.2 |   |                                  |   |   |   | GA90202<br>刊行物                |   |
| 溶接                         | 差込フランジ RF JIS 10K | 200A             |   | 枚  | 0.2 |   |                                  |   |   |   | GAJ0200<br>刊行物                |   |
| 閉塞                         | フランジ RF JIS 10K   | 200A             |   | 枚  | 0.2 |   |                                  |   |   |   | GAL0200<br>見積                 |   |
| PT                         | ソケット              | 25A              |   | 個  | 0.2 |   |                                  |   |   |   | GAF0025<br>見積                 |   |
| フランジ                       | ボルトナット            | 200A 20*75-12    |   | 組  | 0.2 |   |                                  |   |   |   | DFE0200<br>見積                 |   |
| 電気                         | 溶接工               | φ 25mm           |   | 箇所 | 0.2 |   |                                  |   |   |   | 第389号表, SX0625//1<br>独自代価     |   |
| 鋼管                         | 電気溶接工             | φ 150mm B種 直流溶接機 |   | 箇所 | 0.2 |   |                                  |   |   |   | 第405号表, SS0250//4<br>水道事業実務必携 |   |
| 鋼管                         | 電気溶接工             | φ 200mm B種 直流溶接機 |   | 箇所 | 0.4 |   |                                  |   |   |   | 第410号表, SS0250//6<br>水道事業実務必携 |   |
| 溶接                         | 差込フランジ RF JIS 10K | 150A             |   | 枚  | 0.2 |   |                                  |   |   |   | GAJ0150<br>刊行物                |   |
| 閉塞                         | フランジ RF JIS 10K   | 150A             |   | 枚  | 0.2 |   |                                  |   |   |   | GAL0150<br>見積                 |   |

(120098-0)

| 管内清掃工 1式当り単価表              |   |                 |   |    |     |   | 種別：(ビク清掃)                     |
|----------------------------|---|-----------------|---|----|-----|---|-------------------------------|
| 第303号表の2<br>SX0902-0000-04 |   |                 |   |    |     |   | 形状：150A                       |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 備考：独自代価                       |
| 名                          | 称 | 規               | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                             |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 価                             |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 金                             |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 額                             |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 摘                             |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 要                             |
| 全ねじボルト                     |   | W1/2×1000mm     |   | 本  | 8   |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | TZ20960/10<br>刊行物             |
| 六角ナット                      |   | W1/2            |   | 個  | 16  |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | TZ20961<br>刊行物                |
| 黒鋼管 ねじ無                    |   | 150A            |   | m. | 0.1 |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | GA00150<br>刊行物                |
| 鋼管電気溶接工                    |   | φ150mm B種 交流溶接機 |   | 箇所 | 0.2 |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 第411号表, SS0250//7<br>水道事業実務必携 |
| 鋼管電気溶接工                    |   | φ150mm B種 交流溶接機 |   | 箇所 | 2   |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 第411号表, SS0250//7<br>水道事業実務必携 |
| フランジ継手工                    |   | 10K 150mm       |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 第407号表, SS0140//4<br>水道事業実務必携 |
| フランジ継手工                    |   | 10K 200mm       |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 第412号表, SS0140//5<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手工                   |   | ねじ込み接合 φ25mm    |   | 口  | 2   |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 第394号表, SS0220//1<br>水道事業実務必携 |
| 鋼管切断工(パイプカッター)             |   | φ150mm          |   | 口  | 2   |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 第413号表, SX0500//4<br>独自代価     |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 150mm  |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 第409号表, SY0136//4<br>水道事業実務必携 |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 200mm  |   | 口  | 1   |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 第414号表, SY0136//5<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手取外し工                |   | 管切断 φ25mm 再利用有り |   | 箇所 | 1   |   |                               |
|                            |   |                 |   |    |     |   | 第398号表, SY0220//1<br>水道事業実務必携 |

(120098-0)

第303号表の3  
SX0902-0000-04

## 管内清掃工 1式当り単価表

種別：(ビーク清掃)

形状：150A

備考：独自代価

| 名            | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                 | 要 |
|--------------|---|--------------------------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| ホリビーク(ヘアソフト) |   | 150A                                 |   | 個  | 1   |   |   |   |   |   | TZ2043<br>見積                      |   |
| 空気圧縮機運転      |   | 可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min<br>排出ガス対策型(1次) |   | 日  | 1   |   |   |   |   |   | 第399号表, SM312Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費          |   | 消耗品及び工具損料<br>材料費×0.1%                |   | %  | 0.1 |   |   |   |   |   | Z4002Z8                           |   |
| 諸雑費          |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   | Z9000                             |   |
| 合            | 計 |                                      |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   |                                   |   |
| 単            | 位 | 当                                    | り | 式  | 1   |   |   |   |   |   |                                   |   |
|              |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                   |   |
|              |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                   |   |
|              |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                   |   |
|              |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                   |   |
|              |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                   |   |
|              |   |                                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                                   |   |

(120098-0)

|                            |  |                  |  |    |     |     |                                  |                               |
|----------------------------|--|------------------|--|----|-----|-----|----------------------------------|-------------------------------|
| 第304号表の1<br>SX0902-0000-05 |  | 管内清掃工 1式当り単価表    |  |    |     |     | 種別：（ビーク清掃）<br>形状：200A<br>備考：独自代価 |                               |
| 名 称                        |  | 規 格              |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                              | 摘 要                           |
| 黒鋼管 ねじ無                    |  | 200A             |  | m. | 0.1 |     |                                  | GA00200<br>刊行物                |
| 黒鋼管 ねじ無                    |  | 250A             |  | m. | 0.2 |     |                                  | GA00250<br>刊行物                |
| 溶接レギュラー：1段落                |  | 250A*200A        |  | 個  | 0.2 |     |                                  | GA90252<br>刊行物                |
| 溶接差込フランジ RF JIS 10K        |  | 250A             |  | 枚  | 0.2 |     |                                  | GAJ0250<br>刊行物                |
| 閉塞フランジ RF JIS 10K          |  | 250A             |  | 枚  | 0.2 |     |                                  | GAL0250<br>見積                 |
| PTソケット                     |  | 25A              |  | 個  | 0.2 |     |                                  | GAF0025<br>見積                 |
| フランジボルトナット                 |  | 250A 20*85-12    |  | 組  | 0.2 |     |                                  | DFE0250<br>見積                 |
| 電気溶接工                      |  | φ 25mm           |  | 箇所 | 0.2 |     |                                  | 第389号表, SX0625//1<br>独自代価     |
| 鋼管電気溶接工                    |  | φ 200mm B種 直流溶接機 |  | 箇所 | 0.2 |     |                                  | 第410号表, SS0250//6<br>水道事業実務必携 |
| 鋼管電気溶接工                    |  | φ 250mm B種 直流溶接機 |  | 箇所 | 0.4 |     |                                  | 第415号表, SS0250//8<br>水道事業実務必携 |
| 溶接差込フランジ RF JIS 10K        |  | 200A             |  | 枚  | 0.2 |     |                                  | GAJ0200<br>刊行物                |
| 閉塞フランジ RF JIS 10K          |  | 200A             |  | 枚  | 0.2 |     |                                  | GAL0200<br>見積                 |

(120098-0)

| 管内清掃工 1式当り単価表              |   |                  |   |    |     |   | 種別：(ビク清掃) |
|----------------------------|---|------------------|---|----|-----|---|-----------|
| 第304号表の2<br>SX0902-0000-05 |   |                  |   |    |     |   | 形状：200A   |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 備考：独自代価   |
| 名                          | 称 | 規                | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単         |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 価         |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 金         |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 額         |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 摘         |
|                            |   |                  |   |    |     |   | 要         |
| 全ねじボルト                     |   | W1/2×1000mm      |   | 本  | 8   |   |           |
| 六角ナット                      |   | W1/2             |   | 個  | 16  |   |           |
| 黒鋼管 ねじ無                    |   | 200A             |   | m. | 0.1 |   |           |
| 鋼管電気溶接工                    |   | φ 200mm B種 交流溶接機 |   | 箇所 | 0.2 |   |           |
| 鋼管電気溶接工                    |   | φ 200mm B種 交流溶接機 |   | 箇所 | 2   |   |           |
| フランジ継手工                    |   | 10K 200mm        |   | 口  | 1   |   |           |
| フランジ継手工                    |   | 10K 250mm        |   | 口  | 1   |   |           |
| 小口径鋼管継手工                   |   | ねじ込み接合 φ 25mm    |   | 口  | 2   |   |           |
| 鋼管切断工(パイプカッター)             |   | φ 200mm          |   | 口  | 2   |   |           |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 200mm   |   | 口  | 1   |   |           |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |   | フランジ 10K 250mm   |   | 口  | 1   |   |           |
| 小口径鋼管継手取外し工                |   | 管切断 φ 25mm 再利用有り |   | 箇所 | 1   |   |           |

(120098-0)

|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|----|-----|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 第304号表の3<br>SX0902-0000-05 |   | 管内清掃工 1式当り単価表                        |   |    |     |   | 種別：（ビク清掃）<br>形状：200A<br>備考：独自代価 |   |   |   |                                   |   |
| 名                          | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                               | 価 | 金 | 額 | 摘                                 | 要 |
| ホリビク（ヘアソフト）                |   | 200A                                 |   | 個  | 1   |   |                                 |   |   |   | TZ2044<br>見積                      |   |
| 空気圧縮機運転                    |   | 可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min<br>排出ガス対策型(1次) |   | 日  | 1   |   |                                 |   |   |   | 第399号表, SM312Z//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                        |   | 消耗品及び工具損料<br>材料費×0.1%                |   | %  | 0.1 |   |                                 |   |   |   | Z4002Z8                           |   |
| 諸雑費                        |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  | 1   |   |                                 |   |   |   | Z9000                             |   |
| 合 計                        |   |                                      |   | 式  | 1   |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
| 単 位 当 り                    |   |                                      |   | 式  | 1   |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|                            |   |                                      |   |    |     |   |                                 |   |   |   |                                   |   |



(120098-0)

第305号表  
SS0300-0000-01

## X線検査工 6枚当り単価表

種別： 水管橋部 1,000mm未満  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|---------|--------|----|-----|-----|-----|-----------------------|
| 技師 (A)  | 外業     | 人  |     |     |     | R5200<br>県単価 (RR0403) |
| 技師 (B)  | 外業     | 人  |     |     |     | R5300<br>県単価 (RR0404) |
| 普通作業員   |        | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価 (RR0102) |
| 機械器具費   |        | %  | 30  |     |     | Z5014                 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め | 式  | 1   |     |     | Z9000                 |
| 合 計     |        | 枚  | 6   |     |     |                       |
| 単 位 当 り |        | 枚  | 1   |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |

(120098-0)

第306号表  
SS0300-0000-02

## X線検査工 8枚当り単価表

種別： 添架管 1,000mm未満  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|---------|--------|----|-----|-----|-----|-----------------------|
| 技師 (A)  | 外業     | 人  |     |     |     | R5200<br>県単価 (RR0403) |
| 技師 (B)  | 外業     | 人  |     |     |     | R5300<br>県単価 (RR0404) |
| 普通作業員   |        | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価 (RR0102) |
| 機械器具費   |        | %  | 30  |     |     | Z5014                 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め | 式  | 1   |     |     | Z9000                 |
| 合 計     |        | 枚  | 8   |     |     |                       |
| 単 位 当 り |        | 枚  | 1   |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |
|         |        |    |     |     |     |                       |

(120098-0)

|                          |   |               |   |    |    |   |  |   |   |   |                       |   |
|--------------------------|---|---------------|---|----|----|---|--|---|---|---|-----------------------|---|
| 第307号表<br>SS0300-0000-03 |   | X線検査工 5枚当り単価表 |   |    |    |   | 種別： その他 1,000mm未満<br>形状：<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |                       |   |
| 名                        | 称 | 規             | 格 | 単位 | 数  | 量 | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                     | 要 |
| 技師 (A)                   |   | 外業            |   | 人  |    |   |  |   |   |   | R5200<br>県単価 (RR0403) |   |
| 技師 (B)                   |   | 外業            |   | 人  |    |   |  |   |   |   | R5300<br>県単価 (RR0404) |   |
| 普通作業員                    |   |               |   | 人  |    |   |  |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102) |   |
| 機械器具費                    |   |               |   | %  | 30 |   |  |   |   |   | Z5014                 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め        |   | 式  | 1  |   |  |   |   |   | Z9000                 |   |
| 合                        | 計 |               |   | 枚  | 5  |   |  |   |   |   |                       |   |
| 単                        | 位 | 当             | り | 枚  | 1  |   |  |   |   |   |                       |   |
|                          |   |               |   |    |    |   |  |   |   |   |                       |   |
|                          |   |               |   |    |    |   |  |   |   |   |                       |   |
|                          |   |               |   |    |    |   |  |   |   |   |                       |   |
|                          |   |               |   |    |    |   |  |   |   |   |                       |   |
|                          |   |               |   |    |    |   |  |   |   |   |                       |   |

(120098-0)

第308号表  
SY0300-0000-01

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 50A  
形状：  
備考： 見積、2枚

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| X線検査工(ガス) |     | 枚  | 2   |     |     | 第420号表, SY0301//1<br>独自代価 |
| 合 計       |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り   |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第309号表  
SY0300-0000-02

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 80A  
形状：  
備考： 見積、2枚

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| X線検査工(ガス) |     | 枚  | 2   |     |     | 第420号表, SY0301//1<br>独自代価 |
| 合 計       |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り   |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第310号表  
SY0300-0000-03

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 100A  
形状：  
備考： 見積、4枚

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| X線検査工(ガス) |     | 枚  | 4   |     |     | 第420号表, SY0301//1<br>独自代価 |
| 合 計       |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り   |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第311号表  
SY0300-0000-04

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 150A  
形状：  
備考： 見積、4枚

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| X線検査工(ガス) |     | 枚   | 4   |     |     | 第420号表, SY0301//1<br>独自代価 |
| 合 計       |     | 箇所  | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り   |     | 箇所  | 1   |     |     |                           |
|           |     |     |     |     |     |                           |
|           |     |     |     |     |     |                           |
|           |     |     |     |     |     |                           |
|           |     |     |     |     |     |                           |
|           |     |     |     |     |     |                           |
|           |     |     |     |     |     |                           |
|           |     |     |     |     |     |                           |
|           |     |     |     |     |     |                           |
|           |     |     |     |     |     |                           |

(120098-0)

第312号表  
SY0300-0000-05

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 200A  
形状：  
備考： 見積、4枚

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| X線検査工(ガス) |     | 枚  | 4   |     |     | 第420号表, SY0301//1<br>独自代価 |
| 合 計       |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り   |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |



(120098-0)

第313号表  
SY0300-0000-06

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 250A  
形状：  
備考： 見積、5枚

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| X線検査工(ガス) |     | 枚  | 5   |     |     | 第420号表, SY0301//1<br>独自代価 |
| 合 計       |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り   |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第314号表  
SY0300-0000-07

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 300A  
形状：  
備考： 見積、5枚

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| X線検査工(ガス) |     | 枚  | 5   |     |     | 第420号表, SY0301//1<br>独自代価 |
| 合 計       |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り   |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第315号表  
SY0300-0000-08

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 350A  
形状：  
備考： 見積、6枚

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| X線検査工(ガス) |     | 枚  | 6   |     |     | 第420号表, SY0301//1<br>独自代価 |
| 合 計       |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り   |     | 箇所 | 1   |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |
|           |     |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第316号表  
SX0903-0000-01

デテクター検査費 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

| 名     | 称 | 規                    | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                      | 要 |
|-------|---|----------------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|------------------------|---|
| 配管工   |   |                      |   | 人  | 0.1 |   |   |   |   |   | R3200ZZ<br>県単価(RR0136) |   |
| 普通作業員 |   |                      |   | 人  | 0.1 |   |   |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価(RR0102) |   |
| 諸雑費   |   | 消耗品及び工具損料<br>労務費×20% |   | %  | 20  |   |   |   |   |   | Z4002Z7                |   |
| 合     | 計 |                      |   | 日  | 1   |   |   |   |   |   |                        |   |
| 単     | 位 | 当                    | り | 日  | 1   |   |   |   |   |   |                        |   |
|       |   |                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|       |   |                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|       |   |                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|       |   |                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|       |   |                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|       |   |                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|       |   |                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|       |   |                      |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |

(120098-0)

第317号表  
SX0904-0000-15

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積1m3以下  
形状： DID区間：有り  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5  |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15 |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 15.5 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

第318号表  
SX0904-0000-16

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積2m3以下  
形状： DID区間：有り  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5  |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15 |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 31   |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|--------------------------|---|---|----|------|-----|--|-----------------------------|
| 第319号表<br>SX0904-0000-17 |   | 耐圧気密検査費 1式当り単価表                         |    |      |     | 種別： 中圧 容積3m3以下<br>形状： DID区間：有り<br>備考： 独自代価 |                             |
| 名                        | 称 | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額  | 摘 要                         |
| 現場発生品及び支給品運搬             |   | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5  |     |  | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工                      |   |   | 人  | 0.1  |     |  | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員                    |   |   | 人  | 0.15 |     |  | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素                       |   |   | m3 | 46.6 |     |  | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費                      |   | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |  | Z4002Z9                     |
| 合 計                      |   |   | 式  | 1    |     |  |                             |
| 単 位 当 り                  |   |   | 式  | 1    |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |

(120098-0)

第320号表  
SX0904-0000-18

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積5m3以下  
形状： DID区間：有り  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5  |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15 |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 77.6 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |



(120098-0)

第321号表  
SX0904-0000-19

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積10m3以下  
形状： DID区間：有り  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|-------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5   |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1   |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15  |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 155.2 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20    |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1     |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1     |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |

(120098-0)

第322号表  
SX0904-0000-20

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積15m3以下  
形状： DID区間：有り  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|-------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5   |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1   |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15  |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 232.8 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20    |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1     |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1     |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |

(120098-0)

第323号表  
SX0904-0000-21

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積20m3以下  
形状： DID区間：有り  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|-------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5   |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1   |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15  |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 310.4 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20    |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1     |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1     |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |

(120098-0)

第324号表  
SX0904-0000-22

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積1m3以下  
形状： DID区間：無し  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5  |     |     | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15 |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 15.5 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|--------------------------|---|---|----|------|-----|--|-----------------------------|
| 第325号表<br>SX0904-0000-23 |   | 耐圧気密検査費 1式当り単価表                         |    |      |     | 種別： 中圧 容積2m3以下<br>形状： DID区間：無し<br>備考： 独自代価 |                             |
| 名                        | 称 | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額  | 摘 要                         |
| 現場発生品及び支給品運搬             |   | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5  |     |  | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工                      |   |   | 人  | 0.1  |     |  | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員                    |   |   | 人  | 0.15 |     |  | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素                       |   |   | m3 | 31   |     |  | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費                      |   | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |  | Z4002Z9                     |
| 合 計                      |   |   | 式  | 1    |     |  |                             |
| 単 位 当 り                  |   |   | 式  | 1    |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |

(120098-0)

|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|--------------------------|---|---|----|------|-----|--|-----------------------------|
| 第326号表<br>SX0904-0000-24 |   | 耐圧気密検査費 1式当り単価表                         |    |      |     | 種別： 中圧 容積3m3以下<br>形状： DID区間：無し<br>備考： 独自代価 |                             |
| 名                        | 称 | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額  | 摘 要                         |
| 現場発生品及び支給品運搬             |   | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5  |     |  | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工                      |   |   | 人  | 0.1  |     |  | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員                    |   |   | 人  | 0.15 |     |  | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素                       |   |   | m3 | 46.6 |     |  | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費                      |   | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |  | Z4002Z9                     |
| 合 計                      |   |   | 式  | 1    |     |  |                             |
| 単 位 当 り                  |   |   | 式  | 1    |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |
|                          |   |   |    |      |     |  |                             |

(120098-0)

第327号表  
SX0904-0000-25

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積5m3以下  
形状： DID区間：無し  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5  |     |     | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15 |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 77.6 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

第328号表  
SX0904-0000-26

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積10m3以下  
形状： DID区間：無し  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|-------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5   |     |     | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1   |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15  |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 155.2 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20    |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1     |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1     |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |



(120098-0)

第329号表  
SX0904-0000-27

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積15m3以下  
形状： DID区間：無し  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|-------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5   |     |     | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1   |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15  |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 232.8 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20    |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1     |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1     |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |

(120098-0)

第330号表  
SX0904-0000-28

## 耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積20m3以下  
形状： DID区間：無し  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|-------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5   |     |     | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1   |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15  |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 310.4 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20    |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1     |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1     |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |
|              |   |    |       |     |     |                             |

(120098-0)

第331号表  
SX0904-0000-29

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積1m3以下  
形状：DID区間：有り  
備考：独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5  |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.1  |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |
| 窒素           |   | m3 | 1.26 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

第332号表  
SX0904-0000-30

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積2m3以下  
形状：DID区間：有り  
備考：独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5  |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.1  |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |
| 窒素           |   | m3 | 2.58 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

第333号表  
SX0904-0000-31

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別： 低圧 容積3m3以下  
形状： DID区間：有り  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5  |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.1  |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 3.87 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

第334号表  
SX0904-0000-32

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別： 低圧 容積5m3以下  
形状： DID区間：有り  
備考： 独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5  |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)     |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.1  |     |     | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)     |
| 窒素           |   | m3 | 6.45 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|--------------------------|---|---|---|----|------|--|---|---|---|---|-----------------------------|---|
| 第335号表<br>SX0904-0000-33 |   | 気密検査費(低圧) 1式当り単価表                       |   |    |      | 種別：低圧 容積10m3以下<br>形状：DID区間:有り<br>備考：独自代価 |   |   |   |   |                             |   |
| 名                        | 称 | 規                                       | 格 | 単位 | 数    | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬             |   | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間:有り |   | t  | 1.5  |  |   |   |   |   | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |   |
| 配管工                      |   |   |   | 人  | 0.1  |  |   |   |   |   | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |   |
| 普通作業員                    |   |   |   | 人  | 0.15 |  |   |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |   |
| 窒素                       |   |   |   | m3 | 12.9 |  |   |   |   |   | TZ1290<br>刊行物               |   |
| 諸雑費                      |   | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         |   | %  | 20   |  |   |   |   |   | Z4002Z9                     |   |
| 合 計                      |   |   |   | 式  | 1    |  |   |   |   |   |                             |   |
| 単 位 当 り                  |   |   |   | 式  | 1    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |

(120098-0)

第336号表  
SX0904-0000-34

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積15m3以下  
形状：DID区間：有り  
備考：独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：有り | t  | 1.5  |     |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15 |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |
| 窒素           |   | m3 | 19.4 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |



(120098-0)

|                          |  |   |  |    |      |     |   |     |                             |
|--------------------------|--|---|--|----|------|-----|---|-----|-----------------------------|
| 第337号表<br>SX0904-0000-35 |  | 気密検査費(低圧) 1式当り単価表                       |  |    |      |     | 種別： 低圧 容積20m3以下<br>形状： DID区間:有り<br>備考： 独自代価 |     |                             |
| 名 称                      |  | 規 格                                     |  | 単位 | 数 量  | 単 価 |   | 金 額 | 摘 要                         |
| 現場発生品及び支給品運搬             |  | 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間:有り |  | t  | 1.5  |     |   |     | 第421号表, SP1K010//2<br>県積算基準 |
| 配管工                      |  |   |  | 人  | 0.1  |     |   |     | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |
| 普通作業員                    |  |   |  | 人  | 0.15 |     |   |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |
| 窒素                       |  |   |  | m3 | 25.8 |     |   |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費                      |  | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         |  | %  | 20   |     |   |     | Z4002Z9                     |
| 合 計                      |  |   |  | 式  | 1    |     |   |     |                             |
| 単 位 当 り                  |  |   |  | 式  | 1    |     |   |     |                             |
|                          |  |   |  |    |      |     |   |     |                             |
|                          |  |   |  |    |      |     |   |     |                             |
|                          |  |   |  |    |      |     |   |     |                             |
|                          |  |   |  |    |      |     |   |     |                             |
|                          |  |   |  |    |      |     |   |     |                             |

(120098-0)

|                          |   |   |   |    |      |   |  |   |   |   |                             |   |
|--------------------------|---|---|---|----|------|---|--|---|---|---|-----------------------------|---|
| 第338号表<br>SX0904-0000-36 |   | 気密検査費(低圧) 1式当り単価表                       |   |    |      |   | 種別： 低圧 容積1m3以下<br>形状： DID区間:無し<br>備考： 独自代価 |   |   |   |                             |   |
| 名                        | 称 | 規                                       | 格 | 単位 | 数    | 量 | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬             |   | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間:無し |   | t  | 1.5  |   |  |   |   |   | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |   |
| 配管工                      |   |   |   | 人  | 0.1  |   |  |   |   |   | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |   |
| 普通作業員                    |   |   |   | 人  | 0.1  |   |  |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |   |
| 窒素                       |   |   |   | m3 | 1.26 |   |  |   |   |   | TZ1290<br>刊行物               |   |
| 諸雑費                      |   | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         |   | %  | 20   |   |  |   |   |   | Z4002Z9                     |   |
| 合 計                      |   |   |   | 式  | 1    |   |  |   |   |   |                             |   |
| 単 位 当 り                  |   |   |   | 式  | 1    |   |  |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |  |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |  |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |  |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |  |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |  |   |   |   |                             |   |

(120098-0)

第339号表  
SX0904-0000-37

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積2m3以下  
形状：DID区間：無し  
備考：独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5  |     |     | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.1  |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |
| 窒素           |   | m3 | 2.58 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

第340号表  
SX0904-0000-38

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積3m3以下  
形状：DID区間：無し  
備考：独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5  |     |     | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.1  |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |
| 窒素           |   | m3 | 3.87 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

第341号表  
SX0904-0000-39

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積5m3以下  
形状：DID区間：無し  
備考：独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5  |     |     | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.1  |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |
| 窒素           |   | m3 | 6.45 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |

(120098-0)

|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|--------------------------|---|---|---|----|------|--|---|---|---|---|-----------------------------|---|
| 第342号表<br>SX0904-0000-40 |   | 気密検査費(低圧) 1式当り単価表                       |   |    |      | 種別：低圧 容積10m3以下<br>形状：DID区間:無し<br>備考：独自代価 |   |   |   |   |                             |   |
| 名                        | 称 | 規                                       | 格 | 単位 | 数    | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬             |   | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間:無し |   | t  | 1.5  |  |   |   |   |   | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |   |
| 配管工                      |   |   |   | 人  | 0.1  |  |   |   |   |   | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |   |
| 普通作業員                    |   |   |   | 人  | 0.15 |  |   |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |   |
| 窒素                       |   |   |   | m3 | 12.9 |  |   |   |   |   | TZ1290<br>刊行物               |   |
| 諸雑費                      |   | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         |   | %  | 20   |  |   |   |   |   | Z4002Z9                     |   |
| 合 計                      |   |   |   | 式  | 1    |  |   |   |   |   |                             |   |
| 単 位 当 り                  |   |   |   | 式  | 1    |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |  |   |   |   |   |                             |   |

(120098-0)

|                          |   |   |   |    |      |   |   |   |   |   |                             |   |
|--------------------------|---|---|---|----|------|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|
| 第343号表<br>SX0904-0000-41 |   | 気密検査費(低圧) 1式当り単価表                       |   |    |      |   | 種別： 低圧 容積15m3以下<br>形状： DID区間:無し<br>備考： 独自代価 |   |   |   |                             |   |
| 名                        | 称 | 規                                       | 格 | 単位 | 数    | 量 | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                           | 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬             |   | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間:無し |   | t  | 1.5  |   |   |   |   |   | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |   |
| 配管工                      |   |   |   | 人  | 0.1  |   |   |   |   |   | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |   |
| 普通作業員                    |   |   |   | 人  | 0.15 |   |   |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |   |
| 窒素                       |   |   |   | m3 | 19.4 |   |   |   |   |   | TZ1290<br>刊行物               |   |
| 諸雑費                      |   | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         |   | %  | 20   |   |   |   |   |   | Z4002Z9                     |   |
| 合 計                      |   |   |   | 式  | 1    |   |   |   |   |   |                             |   |
| 単 位 当 り                  |   |   |   | 式  | 1    |   |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |   |   |   |   |                             |   |
|                          |   |   |   |    |      |   |   |   |   |   |                             |   |

(120098-0)

第344号表  
SX0904-0000-42

## 気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積20m3以下  
形状：DID区間：無し  
備考：独自代価

| 名 称          | 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |
|--------------|---|----|------|-----|-----|-----------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊<br>DID区間：無し | t  | 1.5  |     |     | 第422号表, SP1K010//3<br>県積算基準 |
| 配管工          |   | 人  | 0.1  |     |     | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)      |
| 普通作業員        |   | 人  | 0.15 |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)      |
| 窒素           |   | m3 | 25.8 |     |     | TZ1290<br>刊行物               |
| 諸雑費          | 消耗品及び工具損料<br>(材料費+資材運搬+労務費)×20%         | %  | 20   |     |     | Z4002Z9                     |
| 合 計          |   | 式  | 1    |     |     |                             |
| 単 位 当 り      |   | 式  | 1    |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |
|              |   |    |      |     |     |                             |



(120098-0)

|                          |   |                          |   |    |     |                                |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|--------------------------|---|----|-----|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 第345号表<br>SX0905-0000-01 |   | ガスパージ費(低圧) 1式当り単価表       |   |    |     | 種別：<br>形状：既設管ガス抜き含む<br>備考：独自代価 |   |   |   |   |   |   |
| 名                        | 称 | 規                        | 格 | 単位 | 数   | 量                              | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                       | 要 |
| ダンプトラック運転                |   | 普通ディーゼル 2t積<br>タイヤ損耗費:良好 |   | 時間 | 1   |                                |   |   |   |   | 第423号表, SM067Z//1<br>岩補正なし 水道事業実務必携・県基準 |   |
| 配管工                      |   |                          |   | 人  | 0.5 |                                |   |   |   |   | R3200ZZ<br>県単価 (RR0136)                 |   |
| 普通作業員                    |   |                          |   | 人  | 0.5 |                                |   |   |   |   | R0200ZZ<br>県単価 (RR0102)                 |   |
| 諸雑費                      |   | 消耗品及び工具損料<br>労務費×20%     |   | %  | 20  |                                |   |   |   |   | Z4002Z0                                 |   |
| 合                        |   |                          |   | 式  | 1   |                                |   |   |   |   |   |   |
| 単 位 当 り                  |   |                          |   | 式  | 1   |                                |   |   |   |   |   |   |
|                          |   |                          |   |    |     |                                |   |   |   |   |   |   |
|                          |   |                          |   |    |     |                                |   |   |   |   |   |   |
|                          |   |                          |   |    |     |                                |   |   |   |   |   |   |
|                          |   |                          |   |    |     |                                |   |   |   |   |   |   |
|                          |   |                          |   |    |     |                                |   |   |   |   |   |   |
|                          |   |                          |   |    |     |                                |   |   |   |   |   |   |

(120098-0)

第346号表  
SX0905-0000-02

ガス配管工事費(中圧) 1式当り単価表

種別：  
形状：既設管ガス抜き含む  
備考：独自代価

| 名 称       | 規 格                      | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                     |
|-----------|--------------------------|-----|------|-----|-----|---|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積<br>タイヤ損耗費：良好 | 時間  | 4    |     |     | 第423号表, SM067Z//1<br>岩補正なし 水道事業実務必携・県基準 |
| 配管工       |                          | 人   | 0.26 |     |     | R3200ZZ<br>県単価(RR0136)                  |
| 普通作業員     |                          | 人   | 0.52 |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102)                  |
| 諸雑費       | 消耗品及び工具損料<br>労務費×20%     | %   | 20   |     |     | Z4002Z0                                 |
| 合 計       |                          | 式   | 1    |     |     |   |
| 単 位 当 り   |                          | 式   | 1    |     |     |   |
|           |                          |     |      |     |     |   |
|           |                          |     |      |     |     |   |
|           |                          |     |      |     |     |   |
|           |                          |     |      |     |     |   |
|           |                          |     |      |     |     |   |
|           |                          |     |      |     |     |   |

(120098-0)

第347号表  
SS0705-0000-01

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別： 既設管と連絡して給水車が不要  
形状： φ150以下  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 20  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | m   | 500 |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第348号表  
SS0705-0000-02

## 通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ200～φ350  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %  | 20  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | m  | 500 |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第349号表  
SS0705-0000-03

## 通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ400～φ600  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 20  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | m   | 500 |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第350号表  
SS0705-0000-04

## 通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ700～φ800  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %  | 20  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | m  | 500 |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第351号表  
SS0705-0000-05

通水試験工(1日未満) 1000m当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水  
形状： φ150以下  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-------|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |       |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |       |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 運転手(一般) |     | 人  |       |     |     | R1500<br>県単価(RR0115) |
| 諸雑費     |     | %  | 30    |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | m  | 1,000 |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | m  | 1     |     |     |                      |
|         |     |    |       |     |     |                      |
|         |     |    |       |     |     |                      |
|         |     |    |       |     |     |                      |
|         |     |    |       |     |     |                      |
|         |     |    |       |     |     |                      |
|         |     |    |       |     |     |                      |

(120098-0)

第352号表  
SS0705-0000-06

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水  
形状： φ200～φ350  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 運転手(一般) |     | 人  |     |     |     | R1500<br>県単価(RR0115) |
| 諸雑費     |     | %  | 30  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | m  | 500 |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |



(120098-0)

第353号表  
SS0705-0000-07

通水試験工(1日未満) 300m当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水  
形状： φ 400～φ 600  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 運転手(一般) |     | 人  |     |     |     | R1500<br>県単価(RR0115) |
| 諸雑費     |     | %  | 30  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | m  | 300 |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第354号表  
SS0705-0000-08

通水試験工(1日未満) 300m当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水  
形状： φ700～φ800  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 運転手(一般) |     | 人  |     |     |     | R1500<br>県単価(RR0115) |
| 諸雑費     |     | %  | 30  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | m  | 300 |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | m  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第355号表  
SY0700-0000-01

## 通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ150以下 試験距離500m～2000m  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %  | 20  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 日  | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 日  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第356号表  
SY0700-0000-02

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ200～φ350 試験距離500m～2000m  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 20  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 日   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 日   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第357号表  
SY0700-0000-03

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ 400～φ 600 試験距離500m～2000m  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 20  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 日   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 日   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第358号表  
SY0700-0000-04

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ700～φ800 試験距離500m～2000m  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 20  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 日   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 日   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第359号表  
SY0700-0000-05

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水  
形状： φ150以下 試験距離1000m～1500m  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 運転手(一般) |     | 人  |     |     |     | R1500<br>県単価(RR0115) |
| 諸雑費     |     | %  | 30  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 日  | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 日  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第360号表  
SY0700-0000-06

## 通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水  
形状：φ200～φ350 試験距離500m～1000m  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 運転手(一般) |     | 人  |     |     |     | R1500<br>県単価(RR0115) |
| 諸雑費     |     | %  | 30  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 日  | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 日  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |



(120098-0)

第361号表  
SY0700-0000-07

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水  
形状： φ 400～φ 600 試験距離300m～500m  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 運転手(一般) |     | 人  |     |     |     | R1500<br>県単価(RR0115) |
| 諸雑費     |     | %  | 30  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 日  | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 日  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第362号表  
SY0700-0000-08

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水  
形状： φ 700～φ 800 試験距離300m以下  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 運転手(一般) |     | 人  |     |     |     | R1500<br>県単価(RR0115) |
| 諸雑費     |     | %  | 30  |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 日  | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 日  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第363号表  
SX0912-0000-01

重機運搬費 1台当り単価表

種別： 切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km  
形状： 特大品割増有り（積載車両15t以上）  
備考： 県積算基準

| 名 称          | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 重機運搬費（路面切削機） |     | 台  | 1   |     |     | K9135<br>県単価(TZJ6811001) |
| 合 計          |     | 台  | 1   |     |     |                          |
| 単 位 当 り      |     | 台  | 1   |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |
|              |     |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

|                          |   |                                  |   |    |    |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|----------------------------------|---|----|----|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第364号表<br>SYA205-0000-01 |   | 充填工 10m3当り単価表                    |   |    |    | 種別：既設内配管(PIP)工事(鋼管)<br>形状：エアモルタル<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                                | 格 | 単位 | 数  | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                                  |   | 人  |    |   |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 特殊作業員                    |   |                                  |   | 人  |    |   |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101)             |   |
| 普通作業員                    |   |                                  |   | 人  |    |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| エアモルタル                   |   |                                  |   | m3 | 10 |   |   |   |   |   | 第424号表, SYA220//1<br>独自代価        |   |
| グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式   |   | 200リットル／分                        |   | 日  |    |   |   |   |   |   | M1306<br>県単価(建設機械等損料表)           |   |
| グラウトミキサ損料 並列2槽式          |   | 300リットル×2                        |   | 日  |    |   |   |   |   |   | M1328<br>県単価(建設機械等損料表)           |   |
| 発動発電機運転                  |   | ディーゼルエンジン駆動 45kva<br>排出ガス対策型(1次) |   | 日  |    |   |   |   |   |   | 第425号表, SM335//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   |                                  |   | %  | 15 |   |   |   |   |   | Z1000                            |   |
| 合 計                      |   |                                  |   | m3 | 10 |   |   |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                                  |   | m3 | 1  |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                  |   |    |    |   |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                  |   |    |    |   |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

|                          |   |                                  |    |     |     |  |                                  |
|--------------------------|---|----------------------------------|----|-----|-----|--|----------------------------------|
| 第365号表<br>SYA205-0000-02 |   | 充填工 10m3当り 単価表                   |    |     |     | 種別： 既設内配管(PIP)工事(铸铁管50m以下)<br>形状： エアモルタル<br>備考： 水道事業実務必携 |                                  |
| 名                        | 称 | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額  | 摘 要                              |
| 土木一般世話役                  |   |                                  | 人  |     |     |  | R4000<br>県単価(RR0125)             |
| 特殊作業員                    |   |                                  | 人  |     |     |  | R0100<br>県単価(RR0101)             |
| 普通作業員                    |   |                                  | 人  |     |     |  | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| エアモルタル                   |   |                                  | m3 | 10  |     |  | 第424号表, SYA220//1<br>独自代価        |
| グラウトポン 損料 横型二連複動ピストン式    |   | 200リットル／分                        | 日  |     |     |  | M1306<br>県単価(建設機械等損料表)           |
| グラウトミキサ損料 並列2槽式          |   | 300リットル×2                        | 日  |     |     |  | M1328<br>県単価(建設機械等損料表)           |
| 発動発電機運転                  |   | ディーゼルエンジン駆動 45kva<br>排出ガス対策型(1次) | 日  |     |     |  | 第425号表, SM335//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費                      |   |                                  | %  | 15  |     |  | Z1000                            |
| 合 計                      |   |                                  | m3 | 10  |     |  |                                  |
| 単 位 当 り                  |   |                                  | m3 | 1   |     |  |                                  |
|                          |   |                                  |    |     |     |  |                                  |
|                          |   |                                  |    |     |     |  |                                  |

(120098-0)

|                          |  |                                  |  |               |     |     |  |  |                                  |  |  |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|-----|-----|--|--|----------------------------------|--|--|
| 第366号表<br>SYA205-0000-03 |  |                                  |  | 充填工 10m3当り単価表 |     |     |  | 種別： 既設内配管(PIP)工事(铸铁管50m以上)<br>形状： エアモルタル<br>備考： 水道事業実務必携 |                                  |  |  |
| 名 称                      |  | 規 格                              |  | 単位            | 数 量 | 単 価 |  | 金 額  | 摘 要                              |  |  |
| 土木一般世話役                  |  |                                  |  | 人             |     |     |  |  | R4000<br>県単価(RR0125)             |  |  |
| 特殊作業員                    |  |                                  |  | 人             |     |     |  |  | R0100<br>県単価(RR0101)             |  |  |
| 普通作業員                    |  |                                  |  | 人             |     |     |  |  | R0200<br>県単価(RR0102)             |  |  |
| エアモルタル                   |  |                                  |  | m3            | 10  |     |  |  | 第424号表, SYA220//1<br>独自代価        |  |  |
| グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式   |  | 200リットル／分                        |  | 日             |     |     |  |  | M1306<br>県単価(建設機械等損料表)           |  |  |
| グラウトミキサ損料 並列2槽式          |  | 300リットル×2                        |  | 日             |     |     |  |  | M1328<br>県単価(建設機械等損料表)           |  |  |
| 発動発電機運転                  |  | ディーゼルエンジン駆動 45kva<br>排出ガス対策型(1次) |  | 日             |     |     |  |  | 第425号表, SM335//1<br>水道事業実務必携・県基準 |  |  |
| 諸雑費                      |  |                                  |  | %             | 15  |     |  |  | Z1000                            |  |  |
| 合 計                      |  |                                  |  | m3            | 10  |     |  |  |                                  |  |  |
| 単 位 当 り                  |  |                                  |  | m3            | 1   |     |  |  |                                  |  |  |
|                          |  |                                  |  |               |     |     |  |  |                                  |  |  |
|                          |  |                                  |  |               |     |     |  |  |                                  |  |  |

(120098-0)

|                          |  |                                  |  |               |     |     |  |                                    |                                  |  |  |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|-----|-----|--|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 第367号表<br>SYA205-0000-04 |  |                                  |  | 充填工 10m3当り単価表 |     |     |  | 種別：管閉塞<br>形状：エアモルタル<br>備考：水道事業実務必携 |                                  |  |  |
| 名 称                      |  | 規 格                              |  | 単位            | 数 量 | 単 価 |  | 金 額                                | 摘 要                              |  |  |
| 土木一般世話役                  |  |                                  |  | 人             |     |     |  |                                    | R4000<br>県単価(RR0125)             |  |  |
| 特殊作業員                    |  |                                  |  | 人             |     |     |  |                                    | R0100<br>県単価(RR0101)             |  |  |
| 普通作業員                    |  |                                  |  | 人             |     |     |  |                                    | R0200<br>県単価(RR0102)             |  |  |
| エアモルタル                   |  |                                  |  | m3            | 10  |     |  |                                    | 第424号表, SYA220//1<br>独自代価        |  |  |
| グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式   |  | 200リットル／分                        |  | 日             |     |     |  |                                    | M1306<br>県単価(建設機械等損料表)           |  |  |
| グラウトミキサ損料 並列2槽式          |  | 300リットル×2                        |  | 日             |     |     |  |                                    | M1328<br>県単価(建設機械等損料表)           |  |  |
| 発動発電機運転                  |  | ディーゼルエンジン駆動 45kva<br>排出ガス対策型(1次) |  | 日             |     |     |  |                                    | 第425号表, SM335//1<br>水道事業実務必携・県基準 |  |  |
| 諸雑費                      |  |                                  |  | %             | 15  |     |  |                                    | Z1000                            |  |  |
| 合 計                      |  |                                  |  | m3            | 10  |     |  |                                    |                                  |  |  |
| 単 位 当 り                  |  |                                  |  | m3            | 1   |     |  |                                    |                                  |  |  |
|                          |  |                                  |  |               |     |     |  |                                    |                                  |  |  |
|                          |  |                                  |  |               |     |     |  |                                    |                                  |  |  |

(120098-0)

第368号表  
SM035-0000-02

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.08m3  
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

| 名 称                | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 特殊作業員              |                      | 人   |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101)     |
| 軽油                 | 1. 2号                | L   | 18  |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |
| 小型バックホウ損料(排出ガス対策型) | クローラ型 山積0.08m3 1次基準値 | 供用日 |     |     |     | M0169<br>県単価(建設機械等損料表)   |
| 諸雑費                | 有効4桁丸め               | 式   | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計                |                      | 日   |     |     |     |                          |
| 単 位 当 り            |                      | 日   |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |



(120098-0)

第369号表  
SM020-0000-02

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

| 名 称                | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 運転手(特殊)            |                      | 人   |     |     |     | R1400<br>県単価(RR0114)     |
| 軽油                 | 1. 2号                | L   | 25  |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |
| 小型バックホウ損料(排出ガス対策型) | クローラ型 山積0.13m3 2次基準値 | 供用日 |     |     |     | M0170/15                 |
| 諸雑費                | 有効4桁丸め               | 式   | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計                |                      | 日   |     |     |     |                          |
| 単 位 当 り            |                      | 日   |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |
|                    |                      |     |     |     |     |                          |

(120098-0)

第370号表  
SM025-0000-03

## バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m<sup>3</sup>  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

| 名 称             | 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 運転手(特殊)         |                                 | 人  |     |     |     | R1400<br>県単価(RR0114)      |
| 軽油              | 1. 2号                           | L  | 6.3 |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002)  |
| バックホー損料 排出ガス対策型 | クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 2次基準値 | 時間 |     |     |     | M0175/10<br>県単価(建設機械等損料表) |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め                          | 式  | 1   |     |     | Z9000                     |
| 合 計             |                                 | 時間 |     |     |     |                           |
| 単 位 当 り         |                                 | 時間 |     |     |     |                           |
|                 |                                 |    |     |     |     |                           |
|                 |                                 |    |     |     |     |                           |
|                 |                                 |    |     |     |     |                           |
|                 |                                 |    |     |     |     |                           |
|                 |                                 |    |     |     |     |                           |
|                 |                                 |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第371号表  
SM025-0000-02

## バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.45m3  
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

| 名 称             | 規 格                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|-----------------|---------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 運転手(特殊)         |                     | 人  |     |     |     | R1400<br>県単価(RR0114)     |
| 軽油              | 1. 2号               | L  | 9.2 |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |
| バックホー損料 排出ガス対策型 | クロー型 山積0.45m3 1次基準値 | 時間 |     |     |     | M0172<br>県単価(建設機械等損料表)   |
| 諸雑費             | 有効4桁丸め              | 式  | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計             |                     | 時間 |     |     |     |                          |
| 単 位 当 り         |                     | 時間 |     |     |     |                          |
|                 |                     |    |     |     |     |                          |
|                 |                     |    |     |     |     |                          |
|                 |                     |    |     |     |     |                          |
|                 |                     |    |     |     |     |                          |
|                 |                     |    |     |     |     |                          |
|                 |                     |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

|                          |   |                                   |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---|----|---|-----|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第372号表<br>SY1010-0000-01 |   | 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表              |   |    |   |     | 種別：埋戻材 流用土<br>形状：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                                 | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単  | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                                   |   | 人  |   |     |  |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 普通作業員                    |   |                                   |   | 人  |   |     |  |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| 小型バックホー運転                |   | クローラ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし |   | 日  |   |     |  |   |   |   | 第369号表, SM020//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| クワパ運転                    |   | 60～80kg                           |   | 日  |   |     |  |   |   |   | 第426号表, SM107//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                            |   | 式  |   | 1   |  |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合 計                      |   |                                   |   | m3 |   | 100 |  |   |   |   |                                  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                                   |   | m3 |   | 1   |  |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                   |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                   |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                   |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                   |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                   |   |    |   |     |  |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

第373号表  
SY1010-0000-02

## 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
|---------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 土木一般世話役 |                                      | 人   |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125)             |
| 普通作業員   |                                      | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102)             |
| バックホ運転  | BH クローラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 岩補正なし | 時間  |     |     |     | 第370号表, SM025//3<br>水道事業実務必携・県基準 |
| タンク運転   | 60～80kg                              | 日   |     |     |     | 第426号表, SM107//1<br>水道事業実務必携・県基準 |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め                               | 式   | 1   |     |     | Z9000                            |
| 合 計     |                                      | m3  | 100 |     |     |                                  |
| 単 位 当 り |                                      | m3  | 1   |     |     |                                  |
|         |                                      |     |     |     |     |                                  |
|         |                                      |     |     |     |     |                                  |
|         |                                      |     |     |     |     |                                  |
|         |                                      |     |     |     |     |                                  |
|         |                                      |     |     |     |     |                                  |

(120098-0)

|                          |   |                                      |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---|----|---|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 第374号表<br>SY1010-0000-03 |   | 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表                 |   |    |   | 種別：埋戻材 流用土<br>形状：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次<br>備考：水道事業実務必携 |   |   |   |   |                                  |   |
| 名                        | 称 | 規                                    | 格 | 単位 | 数 | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                | 要 |
| 土木一般世話役                  |   |                                      |   | 人  |   |  |   |   |   |   | R4000<br>県単価(RR0125)             |   |
| 普通作業員                    |   |                                      |   | 人  |   |  |   |   |   |   | R0200<br>県単価(RR0102)             |   |
| バックホ運転                   |   | BH クローラ型 山積0.45m3<br>排出ガス対策型1次 岩補正なし |   | 時間 |   |  |   |   |   |   | 第371号表, SM025//2<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| タンバ運転                    |   | 60～80kg                              |   | 日  |   |  |   |   |   |   | 第426号表, SM107//1<br>水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                               |   | 式  |   | 1  |   |   |   |   | Z9000                            |   |
| 合                        | 計 |                                      |   | m3 |   | 100  |   |   |   |   |                                  |   |
| 単                        | 位 | 当                                    | り | m3 |   | 1  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |
|                          |   |                                      |   |    |   |  |   |   |   |   |                                  |   |

(120098-0)

第375号表  
SM107-0000-02

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

| 名 称          | 規 格     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|--------------|---------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 特殊作業員        |         | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101)      |
| ガソリン         | レギュラー   | L  | 4   |     |     | T0700<br>県単価(TZJ6704001)  |
| タンハ° 及びランマ賃料 | 60～80kg | 日  |     |     |     | MT4674<br>県単価(TLC1180001) |
| 諸雑費          | 有効4桁丸め  | 式  | 1   |     |     | Z9000                     |
| 合 計          |         | 日  |     |     |     |                           |
| 単 位 当 り      |         | 日  |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第376号表  
SM095-0000-01

振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンパント型 3～4t(1次)  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

| 名 称                 | 規 格            | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|---------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 運転手(特殊)             |                | 人   |     |     |     | R1400<br>県単価(RR0114)     |
| 軽油                  | 1. 2号          | L   | 13  |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |
| 振動ローリ賃料 排出ガス対策型(1次) | 搭乗コンパント型 3～4 t | 供用日 |     |     |     | M4668<br>県単価(TLC1070011) |
| 諸雑費                 | 有効4桁丸め         | 式   | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計                 |                | 日   |     |     |     |                          |
| 単 位 当 り             |                | 日   |     |     |     |                          |
|                     |                |     |     |     |     |                          |
|                     |                |     |     |     |     |                          |
|                     |                |     |     |     |     |                          |
|                     |                |     |     |     |     |                          |
|                     |                |     |     |     |     |                          |
|                     |                |     |     |     |     |                          |



(120098-0)

第377号表  
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別： 瀝青安定処理 (25)  
形状： 小型車使用 \*  
備考： 独自代価

| 名 称         | 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|-------------|-----------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| ①瀝青安定処理(25) |           | t  | 1   |     |     | T0690<br>県単価(TZJ4106004) |
| アスコン加算額     | 小型車による割増し | t  | 1   |     |     | K1035<br>県単価(T5690)      |
| 合 計         |           | t  | 1   |     |     |                          |
| 単 位 当 り     |           | t  | 1   |     |     |                          |
|             |           |    |     |     |     |                          |
|             |           |    |     |     |     |                          |
|             |           |    |     |     |     |                          |
|             |           |    |     |     |     |                          |
|             |           |    |     |     |     |                          |
|             |           |    |     |     |     |                          |
|             |           |    |     |     |     |                          |
|             |           |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

第378号表  
SM091-0000-01

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別： ハトカベ式 0.5～0.6t  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

| 名 称     | 規 格                | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|---------|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 特殊作業員   |                    | 人   |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101)     |
| 軽油      | 1. 2号              | L   | 3   |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |
| 振動ロー損料  | 舗装用 ハトカベ式 0.5～0.6t | 供用日 |     |     |     | M1830<br>県単価(建設機械等損料表)   |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め             | 式   | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計     |                    | 日   |     |     |     |                          |
| 単 位 当 り |                    | 日   |     |     |     |                          |
|         |                    |     |     |     |     |                          |
|         |                    |     |     |     |     |                          |
|         |                    |     |     |     |     |                          |
|         |                    |     |     |     |     |                          |
|         |                    |     |     |     |     |                          |
|         |                    |     |     |     |     |                          |

(120098-0)

|                         |   |                   |   |     |   |  |   |   |   |   |                          |   |
|-------------------------|---|-------------------|---|-----|---|--|---|---|---|---|--------------------------|---|
| 第379号表<br>SM078-0000-01 |   | 振動コンパクタ運転 1日当り単価表 |   |     |   | 種別： 前進型 40～60kg<br>形状：<br>備考： 水道事業実務必携・県基準 |   |   |   |   |                          |   |
| 名                       | 称 | 規                 | 格 | 単位  | 数 | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                        | 要 |
| 特殊作業員                   |   |                   |   | 人   |   |  |   |   |   |   | R0100<br>県単価(RR0101)     |   |
| ガソリン                    |   | レギュラー             |   | L   | 5 |  |   |   |   |   | T0700<br>県単価(TZJ6704001) |   |
| 振動コンパクタ損料               |   | 前進型 40～60kg       |   | 供用日 |   |  |   |   |   |   | M1854<br>県単価(建設機械等損料表)   |   |
| 諸雑費                     |   | 有効4桁丸め            |   | 式   | 1 |  |   |   |   |   | Z9000                    |   |
| 合                       | 計 |                   |   | 日   |   |  |   |   |   |   |                          |   |
| 単                       | 位 | 当                 | り | 日   |   |  |   |   |   |   |                          |   |
|                         |   |                   |   |     |   |  |   |   |   |   |                          |   |
|                         |   |                   |   |     |   |  |   |   |   |   |                          |   |
|                         |   |                   |   |     |   |  |   |   |   |   |                          |   |
|                         |   |                   |   |     |   |  |   |   |   |   |                          |   |
|                         |   |                   |   |     |   |  |   |   |   |   |                          |   |
|                         |   |                   |   |     |   |  |   |   |   |   |                          |   |
|                         |   |                   |   |     |   |  |   |   |   |   |                          |   |

(120098-0)

第380号表  
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

| 名 称          | 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--------------|-----------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| ②粗粒度アスコン(20) |           | t  | 1   |     |     | T0650<br>県単価(TZJ4100002) |
| アスコン加算額      | 小型車による割増し | t  | 1   |     |     | K1035<br>県単価(T5690)      |
| 合 計          |           | t  | 1   |     |     |                          |
| 単 位 当 り      |           | t  | 1   |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

第381号表  
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

| 名 称          | 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--------------|-----------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| ②粗粒度アスコン(20) |           | t  | 1   |     |     | T0650<br>県単価(TZJ4100002) |
| アスコン加算額      | 小型車による割増し | t  | 1   |     |     | K1035<br>県単価(T5690)      |
| 合 計          |           | t  | 1   |     |     |                          |
| 単 位 当 り      |           | t  | 1   |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |
|              |           |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

第382号表  
SY9010-0000-04

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：密粒度アスコン（新20FH）  
形状：小型車使用 ＊  
備考：独自代価

| 名 称             | 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|-----------------|-----------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| ⑤密粒度アスコン(新20FH) |           | t  | 1   |     |     | T0660/3<br>県単価(TZJ4100004) |
| アスコン加算額         | 小型車による割増し | t  | 1   |     |     | K1035<br>県単価(T5690)        |
| 合 計             |           | t  | 1   |     |     |                            |
| 単 位 当 り         |           | t  | 1   |     |     |                            |
|                 |           |    |     |     |     |                            |
|                 |           |    |     |     |     |                            |
|                 |           |    |     |     |     |                            |
|                 |           |    |     |     |     |                            |
|                 |           |    |     |     |     |                            |
|                 |           |    |     |     |     |                            |
|                 |           |    |     |     |     |                            |
|                 |           |    |     |     |     |                            |

(120098-0)

第383号表  
SY9010-0000-05

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

| 名 称                 | 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------------|-----------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 |           | t  | 1   |     |     | T0685/3<br>県単価(TZJ4103002) |
| アスコン加算額             | 小型車による割増し | t  | 1   |     |     | K1035<br>県単価(T5690)        |
| 合 計                 |           | t  | 1   |     |     |                            |
| 単 位 当 り             |           | t  | 1   |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |

(120098-0)

第384号表  
SY9010-0000-06

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

| 名 称                 | 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------------|-----------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 | DS1500以上  | t  | 1   |     |     | T0686/1<br>県単価(TZJ4103003) |
| アスコン加算額             | 小型車による割増し | t  | 1   |     |     | K1035<br>県単価(T5690)        |
| 合 計                 |           | t  | 1   |     |     |                            |
| 単 位 当 り             |           | t  | 1   |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |
|                     |           |    |     |     |     |                            |



(120098-0)

第385号表  
SY9010-0000-07

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別： 密粒度アスコン（13F）  
形状： 小型車使用 ＊  
備考： 独自代価

| 名 称           | 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|-----------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| ⑨密粒度アスコン(13F) |           | t  | 1   |     |     | T0660/1<br>県単価(TZJ4100006) |
| アスコン加算額       | 小型車による割増し | t  | 1   |     |     | K1035<br>県単価(T5690)        |
| 合 計           |           | t  | 1   |     |     |                            |
| 単 位 当 り       |           | t  | 1   |     |     |                            |
|               |           |    |     |     |     |                            |
|               |           |    |     |     |     |                            |
|               |           |    |     |     |     |                            |
|               |           |    |     |     |     |                            |
|               |           |    |     |     |     |                            |
|               |           |    |     |     |     |                            |
|               |           |    |     |     |     |                            |
|               |           |    |     |     |     |                            |

(120098-0)

第386号表  
SM095Z-0000-01

## 振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンパント型 3～4t(1次)  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

| 名 称                | 規 格            | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 運転手(特殊)            |                | 人   |     |     |     | R1400<br>県単価(RR0114)     |
| 軽油                 | 1. 2号          | L   | 13  |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |
| 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次) | 搭乗コンパント型 3～4 t | 供用日 |     |     |     | M4668<br>県単価(TLC1070011) |
| 諸雑費                | 有効4桁丸め         | 式   | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計                |                | 日   | 1   |     |     |                          |
| 単 位 当 り            |                | 日   | 1   |     |     |                          |
|                    |                |     |     |     |     |                          |
|                    |                |     |     |     |     |                          |
|                    |                |     |     |     |     |                          |
|                    |                |     |     |     |     |                          |
|                    |                |     |     |     |     |                          |
|                    |                |     |     |     |     |                          |

(120098-0)

|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|--------------------------|---|--------------------------|---|----|----|--|---|---|---|---|--|---|
| 第387号表<br>SS1030-0000-01 |   | 発生土運搬費 10m3当り単価表         |   |    |    | 種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>形状： L=0.5km 土砂 DID区域外<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |   |  |   |
| 名                        | 称 | 規                        | 格 | 単位 | 数  | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                      | 要 |
| ダンプトラック運転                |   | 普通ディーゼル 4t積<br>タイヤ損耗費:良好 |   | 日  |    |  |   |   |   |   | 第427号表, SM070//1<br>岩補正なし 水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                   |   | 式  | 1  |  |   |   |   |   | Z9000                                  |   |
| 合 計                      |   |                          |   | m3 | 10 |  |   |   |   |   |  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                          |   | m3 | 1  |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |

(120098-0)

|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|--------------------------|---|--------------------------|---|----|----|--|---|---|---|---|--|---|
| 第388号表<br>SS1030-0000-02 |   | 発生土運搬費 10m3当り単価表         |   |    |    | 種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>形状： L=0.5km 土砂 DID区域内<br>備考： 水道事業実務必携 |   |   |   |   |  |   |
| 名                        | 称 | 規                        | 格 | 単位 | 数  | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                      | 要 |
| ダンプトラック運転                |   | 普通ディーゼル 4t積<br>タイヤ損耗費：良好 |   | 日  |    |  |   |   |   |   | 第427号表, SM070//1<br>岩補正なし 水道事業実務必携・県基準 |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                   |   | 式  | 1  |  |   |   |   |   | Z9000                                  |   |
| 合 計                      |   |                          |   | m3 | 10 |  |   |   |   |   |  |   |
| 単 位 当 り                  |   |                          |   | m3 | 1  |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |
|                          |   |                          |   |    |    |  |   |   |   |   |  |   |

(120098-0)

第389号表  
SX0625-0000-01

電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm  
形状：  
備考：独自代価

| 名 称     | 規 格                 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|---------|---------------------|-----|------|-----|-----|------------------------|
| 溶接工     |                     | 人   | 0.05 |     |     | R1300ZZ<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                     | 人   | 0.05 |     |     | R0100ZZ<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                     | 人   | 0.05 |     |     | R4000ZZ<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 消耗品及び工具損料<br>労務費×2% | %   | 2    |     |     | Z4002Z6                |
| 合 計     |                     | 箇所  | 1    |     |     |                        |
| 単 位 当 り |                     | 箇所  | 1    |     |     |                        |
|         |                     |     |      |     |     |                        |
|         |                     |     |      |     |     |                        |
|         |                     |     |      |     |     |                        |
|         |                     |     |      |     |     |                        |
|         |                     |     |      |     |     |                        |
|         |                     |     |      |     |     |                        |

(120098-0)

第390号表  
SX0625-0000-02

電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：独自代価

| 名 称     | 規 格                 | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|---------|---------------------|----|------|-----|-----|------------------------|
| 溶接工     |                     | 人  | 0.12 |     |     | R1300ZZ<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                     | 人  | 0.12 |     |     | R0100ZZ<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                     | 人  | 0.12 |     |     | R4000ZZ<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 消耗品及び工具損料<br>労務費×2% | %  | 2    |     |     | Z4002Z6                |
| 合 計     |                     | 箇所 | 1    |     |     |                        |
| 単 位 当 り |                     | 箇所 | 1    |     |     |                        |
|         |                     |    |      |     |     |                        |
|         |                     |    |      |     |     |                        |
|         |                     |    |      |     |     |                        |
|         |                     |    |      |     |     |                        |
|         |                     |    |      |     |     |                        |
|         |                     |    |      |     |     |                        |

(120098-0)

第391号表  
SS0250-0000-01

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 溶接工     |                      | 人  |     |     |     | R1300<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                      | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 材料費及び器具損料<br>諸雑品有効4桁 | %  | 5   |     |     | Z5009                |
| 合 計     |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第392号表  
SS0140-0000-01

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 65mm以下  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 1   |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |



(120098-0)

第393号表  
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 75mm (80)  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 1   |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第394号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %  | 3   |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 口  | 2   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |
|         |     |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

|                          |  |                          |  |    |      |     |                               |                        |
|--------------------------|--|--------------------------|--|----|------|-----|-------------------------------|------------------------|
| 第395号表<br>SX0500-0000-01 |  | 鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表 |  |    |      |     | 種別： φ 50mm<br>形状：<br>備考： 独自代価 |                        |
| 名 称                      |  | 規 格                      |  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額                           | 摘 要                    |
| 特殊作業員                    |  |                          |  | 人  | 0.01 |     |                               | R0100ZZ<br>県単価(RR0101) |
| 普通作業員                    |  |                          |  | 人  | 0.01 |     |                               | R0200ZZ<br>県単価(RR0102) |
| 鋳鉄管切断機損料                 |  | ハ°イフ°カッター                |  | 日  | 0.01 |     |                               | MZ1051Z<br>見積          |
| 鋳鉄管切断機損料                 |  | ハ°イフ°カッター刃               |  | 組  | 0.1  |     |                               | MZ1052<br>見積           |
| 諸雑費                      |  | 有効4桁丸め                   |  | 式  | 1    |     |                               | Z9000                  |
| 合 計                      |  |                          |  | 口  | 1    |     |                               |                        |
| 単 位 当 り                  |  |                          |  | 口  | 1    |     |                               |                        |
|                          |  |                          |  |    |      |     |                               |                        |
|                          |  |                          |  |    |      |     |                               |                        |
|                          |  |                          |  |    |      |     |                               |                        |
|                          |  |                          |  |    |      |     |                               |                        |
|                          |  |                          |  |    |      |     |                               |                        |

(120098-0)

第396号表  
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 50mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

| 名     | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                     | 要 |
|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|
| 配管工   |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R3200<br>県単価 (RR0136) |   |
| 普通作業員 |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102) |   |
| 諸雑費   |   |   |   | %  | 1 |   |   |   |   |   | Z1000                 |   |
| 合     | 計 |   |   | 口  | 1 |   |   |   |   |   |                       |   |
| 単     | 位 | 当 | り | 口  | 1 |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |

(120098-0)

第397号表  
SY0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 75mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

| 名     | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                     | 要 |
|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|
| 配管工   |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R3200<br>県単価 (RR0136) |   |
| 普通作業員 |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102) |   |
| 諸雑費   |   |   |   | %  | 1 |   |   |   |   |   | Z1000                 |   |
| 合     | 計 |   |   | 口  | 1 |   |   |   |   |   |                       |   |
| 単     | 位 | 当 | り | 口  | 1 |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |

(120098-0)

第398号表  
SY0220-0000-01

小口径鋼管継手取外し工 1箇所当り単価表

種別： 管切断 φ 25mm 再利用有り  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----------------------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | R3200<br>県単価 (RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | R0200<br>県単価 (RR0102) |
| 諸雑費     |     | %  | 3   |     |     | Z1000                 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |                       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |                       |
|         |     |    |     |     |     |                       |
|         |     |    |     |     |     |                       |
|         |     |    |     |     |     |                       |
|         |     |    |     |     |     |                       |
|         |     |    |     |     |     |                       |
|         |     |    |     |     |     |                       |
|         |     |    |     |     |     |                       |

(120098-0)

第399号表  
SM312Z-0000-01

空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別： 可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min  
形状： 排出ガス対策型(1次)  
備考： 水道事業実務必携・県基準

| 名 称                 | 規 格                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|---------------------|---------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 軽油                  | 1. 2号               | L  | 29  |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |
| 空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次) | 可搬式エンジン 3.5～3.7m3/分 | 日  |     |     |     | M4686<br>県単価(TLC1090003) |
| 諸雑費                 | 有効4桁丸め              | 式  | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計                 |                     | 日  | 1   |     |     |                          |
| 単 位 当 り             |                     | 日  | 1   |     |     |                          |
|                     |                     |    |     |     |     |                          |
|                     |                     |    |     |     |     |                          |
|                     |                     |    |     |     |     |                          |
|                     |                     |    |     |     |     |                          |
|                     |                     |    |     |     |     |                          |
|                     |                     |    |     |     |     |                          |
|                     |                     |    |     |     |     |                          |

(120098-0)

第400号表  
SS0250-0000-02

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 溶接工     |                      | 人  |     |     |     | R1300<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                      | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 材料費及び器具損料<br>諸雑品有効4桁 | %  | 5   |     |     | Z5009                |
| 合 計     |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |



(120098-0)

第401号表  
SS0250-0000-03

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 溶接工     |                      | 人  |     |     |     | R1300<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                      | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 材料費及び器具損料<br>諸雑品有効4桁 | %  | 2   |     |     | Z5009                |
| 合 計     |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第402号表  
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 100mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 1   |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第403号表  
SX0500-0000-02

## 鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別：φ80mm  
形状：  
備考：独自代価

| 名 称      | 規 格      | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|----------|----------|-----|------|-----|-----|------------------------|
| 特殊作業員    |          | 人   | 0.01 |     |     | R0100ZZ<br>県単価(RR0101) |
| 普通作業員    |          | 人   | 0.02 |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102) |
| 鋳鉄管切断機損料 | パイプカッター  | 日   | 0.02 |     |     | MZ1051Z<br>見積          |
| 鋳鉄管切断機損料 | パイプカッター刃 | 組   | 0.1  |     |     | MZ1052<br>見積           |
| 諸雑費      | 有効4桁丸め   | 式   | 1    |     |     | Z9000                  |
| 合 計      |          | 口   | 1    |     |     |                        |
| 単 位 当 り  |          | 口   | 1    |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |

(120098-0)

第404号表  
SY0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 100mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 1   |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第405号表  
SS0250-0000-04

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 溶接工     |                      | 人  |     |     |     | R1300<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                      | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 材料費及び器具損料<br>諸雑品有効4桁 | %  | 5   |     |     | Z5009                |
| 合 計     |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第406号表  
SS0250-0000-05

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 溶接工     |                      | 人  |     |     |     | R1300<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                      | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 材料費及び器具損料<br>諸雑品有効4桁 | %  | 2   |     |     | Z5009                |
| 合 計     |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第407号表  
SS0140-0000-04

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 150mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 1   |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第408号表  
SX0500-0000-03

## 鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別：φ100mm  
形状：  
備考：独自代価

| 名 称      | 規 格      | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|----------|----------|-----|------|-----|-----|------------------------|
| 特殊作業員    |          | 人   | 0.02 |     |     | R0100ZZ<br>県単価(RR0101) |
| 普通作業員    |          | 人   | 0.04 |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102) |
| 鋳鉄管切断機損料 | パイプカッター  | 日   | 0.03 |     |     | MZ1051Z<br>見積          |
| 鋳鉄管切断機損料 | パイプカッター刃 | 組   | 0.1  |     |     | MZ1052<br>見積           |
| 諸雑費      | 有効4桁丸め   | 式   | 1    |     |     | Z9000                  |
| 合 計      |          | 口   | 1    |     |     |                        |
| 単 位 当 り  |          | 口   | 1    |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |



(120098-0)

第409号表  
SY0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 150mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 1   |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第410号表  
SS0250-0000-06

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 溶接工     |                      | 人  |     |     |     | R1300<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                      | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 材料費及び器具損料<br>諸雑品有効4桁 | %  | 5   |     |     | Z5009                |
| 合 計     |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第411号表  
SS0250-0000-07

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 溶接工     |                      | 人  |     |     |     | R1300<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                      | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 材料費及び器具損料<br>諸雑品有効4桁 | %  | 2   |     |     | Z5009                |
| 合 計     |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第412号表  
SS0140-0000-05

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 200mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 1   |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第413号表  
SX0500-0000-04

## 鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別: φ150mm  
形状:  
備考: 独自代価

| 名 称      | 規 格      | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|----------|----------|-----|------|-----|-----|------------------------|
| 特殊作業員    |          | 人   | 0.04 |     |     | R0100ZZ<br>県単価(RR0101) |
| 普通作業員    |          | 人   | 0.08 |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102) |
| 鋳鉄管切断機損料 | パイプカッター  | 日   | 0.05 |     |     | MZ1051Z<br>見積          |
| 鋳鉄管切断機損料 | パイプカッター刃 | 組   | 0.1  |     |     | MZ1052<br>見積           |
| 諸雑費      | 有効4桁丸め   | 式   | 1    |     |     | Z9000                  |
| 合 計      |          | 口   | 1    |     |     |                        |
| 単 位 当 り  |          | 口   | 1    |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |

(120098-0)

第414号表  
SY0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 200mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

| 名     | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                     | 要 |
|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|
| 配管工   |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R3200<br>県単価 (RR0136) |   |
| 普通作業員 |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102) |   |
| 諸雑費   |   |   |   | %  | 1 |   |   |   |   |   | Z1000                 |   |
| 合     | 計 |   |   | 口  | 1 |   |   |   |   |   |                       |   |
| 単     | 位 | 当 | り | 口  | 1 |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |

(120098-0)

第415号表  
SS0250-0000-08

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ250mm B種 直流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 溶接工     |                      | 人  |     |     |     | R1300<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                      | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 材料費及び器具損料<br>諸雑品有効4桁 | %  | 5   |     |     | Z5009                |
| 合 計     |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |

(120098-0)

第416号表  
SS0250-0000-09

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 交流溶接機  
形状：  
備考：水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| 溶接工     |                      | 人  |     |     |     | R1300<br>県単価(RR0113) |
| 特殊作業員   |                      | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101) |
| 土木一般世話役 |                      | 人  |     |     |     | R4000<br>県単価(RR0125) |
| 諸雑費     | 材料費及び器具損料<br>諸雑品有効4桁 | %  | 2   |     |     | Z5009                |
| 合 計     |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |                      | 箇所 | 1   |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |
|         |                      |    |     |     |     |                      |



(120098-0)

第417号表  
SS0140-0000-06

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 250mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | R3200<br>県単価(RR0136) |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | R0200<br>県単価(RR0102) |
| 諸雑費     |     | %   | 1   |     |     | Z1000                |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |                      |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |
|         |     |     |     |     |     |                      |

(120098-0)

第418号表  
SX0500-0000-05

## 鋼管切断工(パイプカッター) 1口当り単価表

種別: φ200mm  
形状:  
備考: 独自代価

| 名 称      | 規 格      | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|----------|----------|-----|------|-----|-----|------------------------|
| 特殊作業員    |          | 人   | 0.06 |     |     | R0100ZZ<br>県単価(RR0101) |
| 普通作業員    |          | 人   | 0.12 |     |     | R0200ZZ<br>県単価(RR0102) |
| 鋳鉄管切断機損料 | パイプカッター  | 日   | 0.07 |     |     | MZ1051Z<br>見積          |
| 鋳鉄管切断機損料 | パイプカッター刃 | 組   | 0.1  |     |     | MZ1052<br>見積           |
| 諸雑費      | 有効4桁丸め   | 式   | 1    |     |     | Z9000                  |
| 合 計      |          | 口   | 1    |     |     |                        |
| 単 位 当 り  |          | 口   | 1    |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |
|          |          |     |      |     |     |                        |

(120098-0)

第419号表  
SY0136-0000-06

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 250mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

| 名     | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                     | 要 |
|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|
| 配管工   |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R3200<br>県単価 (RR0136) |   |
| 普通作業員 |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | R0200<br>県単価 (RR0102) |   |
| 諸雑費   |   |   |   | %  | 1 |   |   |   |   |   | Z1000                 |   |
| 合     | 計 |   |   | 口  | 1 |   |   |   |   |   |                       |   |
| 単     | 位 | 当 | り | 口  | 1 |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |                       |   |

(120098-0)

|                          |   |                    |   |    |    |   |                        |   |   |   |               |   |
|--------------------------|---|--------------------|---|----|----|---|------------------------|---|---|---|---------------|---|
| 第420号表<br>SY0301-0000-01 |   | X線検査工(ガス) 20枚当り単価表 |   |    |    |   | 種別：<br>形状：<br>備考： 独自代価 |   |   |   |               |   |
| 名                        | 称 | 規                  | 格 | 単位 | 数  | 量 | 単                      | 価 | 金 | 額 | 摘             | 要 |
| X線検査 技術員                 |   |                    |   | 日  | 1  |   |                        |   |   |   | R9500ZZ<br>見積 |   |
| X線検査 補助                  |   |                    |   | 日  | 1  |   |                        |   |   |   | R9550ZZ<br>見積 |   |
| X線検査 装置                  |   |                    |   | 台  | 1  |   |                        |   |   |   | TZ4500<br>見積  |   |
| X線検査 暗室車                 |   |                    |   | 台  | 1  |   |                        |   |   |   | TZ4550<br>見積  |   |
| 消耗費(フィルム)                |   |                    |   | 枚  | 20 |   |                        |   |   |   | TZ4600<br>見積  |   |
| 諸雑費                      |   | (機械+消耗費+労務費)×10%   |   | %  | 10 |   |                        |   |   |   | Z1000Z3       |   |
| 合 計                      |   |                    |   | 枚  | 20 |   |                        |   |   |   |               |   |
| 単 位 当 り                  |   |                    |   | 枚  | 1  |   |                        |   |   |   |               |   |
|                          |   |                    |   |    |    |   |                        |   |   |   |               |   |
|                          |   |                    |   |    |    |   |                        |   |   |   |               |   |
|                          |   |                    |   |    |    |   |                        |   |   |   |               |   |
|                          |   |                    |   |    |    |   |                        |   |   |   |               |   |

第421号表  
SP1K010-0000-02

# 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り 単価表

種 別 : 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊  
形 式 : DID区間:有り  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考   |
|-------------------------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K                             | 14.21 |         |   |         |       |
| K1                            | 14.21 |         | Q0444 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2 t 級 2.9 t 吊 |         | M0444 |
| R                             | 82.66 |         |   |         |       |
| R1                            | 41.66 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                       |         | R0100 |
| R2                            | 41    |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                     |         | R1400 |
| Z                             | 3.13  |         |   |         |       |
| Z1                            | 3.13  |         | J0710 [基準単価]軽油/パ トロール給油                 |         | T0710 |
| 合 計                           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り                       |       |         |   |         |       |
| 選択条件                          |       |         |   |         |       |
| トラック機種=01:クレーン装置付トラック2t級2.9t吊 |       |         | DID区間の有無=02:有り                          |         |       |
| 片道運搬距離(km)=20:5.0km以下         |       |         |   |         |       |
|                               |       |         |   |         |       |

第422号表  
SP1K010-0000-03

# 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り 単価表

種 別 : 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊  
形 式 : DID区間:無し  
備 考 : 県積算基準

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 規 格                                 | 基 準 単 価 | 備 考   |
|-------------------------------|-------|---------|---|---------|-------|
| K                             | 14.21 |         |   |         |       |
| K1                            | 14.21 |         | Q0444 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2 t 級 2.9 t 吊 |         | M0444 |
| R                             | 82.66 |         |   |         |       |
| R1                            | 41.66 |         | U0100 [基準単価]特殊作業員                       |         | R0100 |
| R2                            | 41    |         | U1400 [基準単価]運転手(特殊)                     |         | R1400 |
| Z                             | 3.13  |         |   |         |       |
| Z1                            | 3.13  |         | J0710 [基準単価]軽油/パ トロール給油                 |         | T0710 |
| 合 計                           |       |         |   |         |       |
| 単 位 当 り                       |       |         |   |         |       |
| 選択条件                          |       |         |   |         |       |
| トラック機種=01:クレーン装置付トラック2t級2.9t吊 |       |         | DID区間の有無=01:無し                          |         |       |
| 片道運搬距離(km)=03:6.0km以下         |       |         |   |         |       |
|                               |       |         |   |         |       |

(120098-0)

|                          |   |                                 |   |    |   |     |   |   |   |   |                          |   |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|----|---|-----|---|---|---|---|--------------------------|---|
| 第423号表<br>SM067Z-0000-01 |   | ダンプトラック運転 1時間当り単価表              |   |    |   |     | 種別：普通ディーゼル 2t積<br>形状：タイヤ損耗費：良好<br>備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準 |   |   |   |                          |   |
| 名                        | 称 | 規                               | 格 | 単位 | 数 | 量   | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘                        | 要 |
| 運転手(一般)                  |   |                                 |   | 人  |   |     |   |   |   |   | R1500<br>県単価(RR0115)     |   |
| 軽油                       |   | 1. 2号                           |   | L  |   | 3.5 |   |   |   |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |   |
| ダンプトラック損料                |   | オンロード・ディーゼル 2t 積級               |   | 時間 |   |     |   |   |   |   | M0400<br>県単価(建設機械等損料表)   |   |
| タイヤ損耗費                   |   | ダンプトラック 2t (良)<br>ダンプトラック 2t(良) |   | 時間 |   |     |   |   |   |   | K3500<br>県単価(建設機械等損料表)   |   |
| 諸雑費                      |   | 有効4桁丸め                          |   | 式  |   | 1   |   |   |   |   | Z9000                    |   |
| 合 計                      |   |                                 |   | 時間 |   | 1   |   |   |   |   |                          |   |
| 単 位 当 り                  |   |                                 |   | 時間 |   | 1   |   |   |   |   |                          |   |
|                          |   |                                 |   |    |   |     |   |   |   |   |                          |   |
|                          |   |                                 |   |    |   |     |   |   |   |   |                          |   |
|                          |   |                                 |   |    |   |     |   |   |   |   |                          |   |
|                          |   |                                 |   |    |   |     |   |   |   |   |                          |   |
|                          |   |                                 |   |    |   |     |   |   |   |   |                          |   |

(120098-0)

第424号表  
SYA220-0000-01

エアーモルタル 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

| 名 称     | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| モルタル    | 配合比 1 : 3 | m3  | 1   |     |     | TZ1019<br>県単価(TZJ2022003) |
| 起泡剤     | マスターセル707 | kg  | 1.7 |     |     | TZ3500<br>刊行物             |
| 諸雑費     | 有効4桁丸め    | 式   | 1   |     |     | Z9000                     |
| 合 計     |           | m3  | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り |           | m3  | 1   |     |     |                           |
|         |           |     |     |     |     |                           |
|         |           |     |     |     |     |                           |
|         |           |     |     |     |     |                           |
|         |           |     |     |     |     |                           |
|         |           |     |     |     |     |                           |
|         |           |     |     |     |     |                           |
|         |           |     |     |     |     |                           |



(120098-0)

|                         |             |                 |       |    |    |   |   |   |   |   |                          |   |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------|----|----|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| 第425号表<br>SM335-0000-01 |             | 発動発電機運転 1日当り単価表 |       |    |    | 種別：ディーゼルエンジン駆動 45kva<br>形状：排出ガス対策型(1次)<br>備考：水道事業実務必携・県基準 |   |   |   |   |                          |   |
| 名                       | 称           | 規               | 格     | 単位 | 数  | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                        | 要 |
| 軽油                      |             | 1.              | 2号    | L  | 41 |   |   |   |   |   | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |   |
| 発動発電機賃料                 | 排出ガス対策型(1次) | ディーゼルエンジン駆動     | 45kva | 日  |    |   |   |   |   |   | M4738<br>県単価(TLC1110010) |   |
| 諸雑費                     |             | 有効4桁丸め          |       | 式  | 1  |   |   |   |   |   | Z9000                    |   |
| 合                       | 計           |                 |       | 日  |    |   |   |   |   |   |                          |   |
| 単                       | 位           | 当               | り     | 日  |    |   |   |   |   |   |                          |   |
|                         |             |                 |       |    |    |   |   |   |   |   |                          |   |
|                         |             |                 |       |    |    |   |   |   |   |   |                          |   |
|                         |             |                 |       |    |    |   |   |   |   |   |                          |   |
|                         |             |                 |       |    |    |   |   |   |   |   |                          |   |
|                         |             |                 |       |    |    |   |   |   |   |   |                          |   |
|                         |             |                 |       |    |    |   |   |   |   |   |                          |   |
|                         |             |                 |       |    |    |   |   |   |   |   |                          |   |
|                         |             |                 |       |    |    |   |   |   |   |   |                          |   |

(120098-0)

第426号表  
SM107-0000-01

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

| 名 称          | 規 格     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|--------------|---------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 特殊作業員        |         | 人  |     |     |     | R0100<br>県単価(RR0101)      |
| ガソリン         | レギュラー   | L  | 5   |     |     | T0700<br>県単価(TZJ6704001)  |
| タンハ° 及びランマ賃料 | 60～80kg | 日  |     |     |     | MT4674<br>県単価(TLC1180001) |
| 諸雑費          | 有効4桁丸め  | 式  | 1   |     |     | Z9000                     |
| 合 計          |         | 日  |     |     |     |                           |
| 単 位 当 り      |         | 日  |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |
|              |         |    |     |     |     |                           |

(120098-0)

第427号表  
SM070-0000-01

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

| 名 称       | 規 格                             | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|-----------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 運転手(一般)   |                                 | 人   |     |     |     | R1500<br>県単価(RR0115)     |
| 軽油        | 1. 2号                           | L   | 34  |     |     | T0710<br>県単価(TZJ6702002) |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 4t 積級               | 供用日 |     |     |     | M0402<br>県単価(建設機械等損料表)   |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック 4t (良)<br>ダンプトラック 4t(良) | 供用日 |     |     |     | K3515<br>県単価(建設機械等損料表)   |
| 諸雑費       | 有効4桁丸め                          | 式   | 1   |     |     | Z9000                    |
| 合 計       |                                 | 日   |     |     |     |                          |
| 単 位 当 り   |                                 | 日   |     |     |     |                          |
|           |                                 |     |     |     |     |                          |
|           |                                 |     |     |     |     |                          |
|           |                                 |     |     |     |     |                          |
|           |                                 |     |     |     |     |                          |
|           |                                 |     |     |     |     |                          |