

(210000-0)

第1号表
SS0210-0000-04

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第5号表
SS0220-0000-09

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第6号表
SS0220-0000-12

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第9号表
SS0220-0000-07

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第13号表
SZ6005-0000-02

メカニカル継手工(GMⅡ) 1口当り単価表

種別：100mm 特殊継手
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.065			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.065			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第14号表
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第15号表の1
SX2005-0000-01

遮断ハイス工事（鋼管低圧用） 1箇所当り単価表

種別：φ100以下

形状：

備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管 衤付	50A	m.	0.1			GB10050 刊行物
PTソケット	50A	個	2			GAF0050 見積
PTフ ラク	50A	個	2			GAI0050 見積
白六角ニツプル	15A	個	0.2			GBC0015 刊行物
白違径チース：5段落	50A*15A	個	0.2			GB30050 刊行物
サーヒスガス栓	50A	個	0.2			TZ1800 見積
LB2口ヘアヒュースガス栓	G025-12R, L	個	0.2			TZ1810 見積
仮連絡ホース	サンスプリンク 50A L=5m	本	0.01			TZ1820 見積
カムロック(加テ：ホスヤソク, アダブタ：メネジ)	50A	組	0.02			TZ1830 見積
ハラソル型ガスハック	100A	個	0.4			TZ1840 見積
圧力計	A(0~0.2MPa)	個	0.02			TZ1850 見積
穿孔取出(鋼管・PE管)	(サトル取出) 分岐径φ50本管径φ100	箇所	2			第86号表, SX0613//2 独自代価

(210000-0)

第15号表の2 SX2005-0000-01		遮断バルブ工事（鋼管低圧用） 1箇所当り単価表				種別：φ100以下 形状： 備考：独自代価	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電気溶接工	φ50mm	箇所	4			第142号表, SX0625//1 独自代価	
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	0.4			第31号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	0.4			第32号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	3			第32号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ13mm	口	0.2			第143号表, SS0220//15 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)	φ50mm	基	0.2			第103号表, SX0605//2 独自代価	
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ50mm 再利用有り	口	2			第33号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
塗覆装工(テンプル)	一般部 100mm	m	0.6			第144号表, SX0301//1 独自代価	
諸雑費	消耗品及び工具損料 材料費×0.1%	%	0.1			Z4002Z8	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下
 形式 :
 備考 : 県積算基準

第16号表の1
 SP1D210-0000-01

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		6.05				
K1	コンクリートカッタ損料/パキウム式・湿式 切削深20cm級プレート径φ56cm	4.09		Q2080/5 [基準単価]コンクリートカッタ損料/パキウム式・湿式 切削深20cm級プレート径56cm		M2080/5
R		55.5				
R1	特殊作業員	19.28		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.9		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.33		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z		38.45				
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径56cm(22インチ)	35.21		J2412 [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)		T2412
Z2	ガソリン/レギュラー	2.19		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合計					
	単位当り					

(210000-0)

第17号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第145号表, SM025//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(210000-0)

第18号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第145号表, SM025//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(210000-0)

第20号表
SX1300-0000-03

路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3 DID区域外 0.5km 4t積
形状：1層max仕上厚20cm
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良土	40~0mm(改良土E)	m3	120			T0515 県単価(建設発生土改良土単価)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ`ス2次	m3	100			第146号表, SY1010//1 水道事業実務必携
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	100			第147号表, SS1030//5 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(210000-0)

第24号表
SY1050-0000-03

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60~80kg	日				第150号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(210000-0)

第25号表
SY1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60~80kg	日				第150号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(210000-0)

第26号表
SY1050-0000-05

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60~80kg	日				第150号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(210000-0)

第27号表
SY1070-0000-01表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン(20) 小型車使用*	t	12.573			第151号表, SY9010//1 独自代価
振動ローラ運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日				第152号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				第153号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	6			Z1000
合 計		m ² ・1層	100			
単 位 当 り		m ² ・1層	1			

(210000-0)

第34号表
SS0350-0000-03

ホリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第36号表
SS0360-0000-03

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	8.5			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第37号表
SX0603-0000-04

機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.04			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

第38号表
SX0507-0000-02

機械継手取外し工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.012			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.012			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

第39号表の1
SX2000-0000-01

遮断パイプ工事 (PE管) 1箇所当り単価表

種別: φ100以下

形状:

備考: 独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管 衽付	50A	m.	0.1			GB10050 刊行物
PE-EFパイプサドル: 50mm取出	100*50mm	個	2			GI00100 見積
白ソケット	50A	個	0.1			GBB0050 刊行物
白六角ニップル	15A	個	0.2			GBC0015 刊行物
白違径チース: 5段落	50A*15A	個	0.2			GB30050 刊行物
サービスクラス栓	50A	個	0.2			TZ1800 見積
LB2口ヘアヒュースクラス栓	G025-12R, L	個	0.2			TZ1810 見積
仮連絡ホース	サンスプリンク 50A L=5m	本	0.01			TZ1820 見積
カムロック (カバー: ホースヤシク, アダプタ: メネジ)	50A	組	0.02			TZ1830 見積
バラソル型ガスハック	100A	個	0.4			TZ1840 見積
圧力計	A (0~0.2MPa)	個	0.02			TZ1850 見積
穿孔取出 (鋼管・PE管)	(サドル取出) 分岐径 φ50本管径 φ100	箇所	2			第86号表, SX0613//2 独自代価

(210000-0)

第39号表の2 SX2000-0000-01		遮断バルブ工事 (PE管) 1箇所当り単価表				種別: φ100以下 形状: 備考: 独自代価							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ50mm	口		0.4						第31号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ50mm	口		0.4						第32号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ50mm	口		5						第32号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ13mm	口		0.2						第143号表, SS0220//15 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ50mm		基		0.2						第103号表, SX0605//2 独自代価	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ50mm 再利用有り	口		3						第33号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%		0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1						Z9000	
合	計			箇所		1							
単	位	当	り	箇所		1							

(210000-0)

第40号表
SS0210-0000-01

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第44号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第46号表
SX0603-0000-03

機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.02			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.02			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

第47号表
SX0507-0000-01

機械継手取外し工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.006			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.006			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

第48号表
SX0601-0000-01

供給管切替工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

第49号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 :
備考 : 県積算基準

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合計					
単位当り					
選択条件 土質=01:土砂					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下
形式 :
備考 : 県積算基準

第51号表の1
SP1D210-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.91				
K1	3.32		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッター損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M2080/5
R	45.05				
R1	15.63		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	8.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.77		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	50.04				
Z1	47.42		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.77		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(210000-0)

第55号表
SXG0030-0000-05

発生土処理 1m3当り単価表

種別： 人力 2t積
形状： L=8.5km 発生土処分先(E) DID区域外
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 8.5km以下	m3	1			第156号表, SP12020//2 県積算基準
発生土処分費	E	m3	1			K5845/5 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(210000-0)

第56号表
SY1050-0000-06

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシュラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシュラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60~80kg	日				第150号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(210000-0)

第58号表
SS0350-0000-04

ホリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第62号表
SS1230-0000-01

ロケーティングワイヤー(ポリエチレン管) 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ロケーティングワイヤー	(フジテコム・ヨツギ製)	m	110			TZ0292 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第63号表
SX0618-0000-01

埋設表示シート布設（ガス管） 100m当り単価表

種別：（リサイクル品）
形状：
備考：複合代価（水道事業実務必携）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクルフティーラインW(ガス)	幅 150mm	m	100			TZ1930 見積
管明示シート工		m	100			第157号表, SS0780//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第64号表
SY1221-0000-01

管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用) 100m当り単価表

種別：φ100×5.5m ガス低圧
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ100 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第158号表, SY1222//1 水道事業実務必携
表示テープ(低圧)	幅 50mm/巾	m	42.814			TZ0450 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第66号表
SX0500-0000-01

鋼管切断工(ハ°イ°カッター) 1口当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人	0.02			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料	ハ°イ°カッター	日	0.03			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料	ハ°イ°カッター刃	組	0.1			MZ1052 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

第71号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種別 : 9mm以上13mm未満
形式 : 粒度調整砕石 M-40
備考 : 県積算基準

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		21.17				
K1	ローラ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m 2次基準値	10.32		Q171D/1 [基準単価]ローラ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m 2次基準値		M171D/1
K2	ローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.18		Q1813/10 [基準単価]ローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値		M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.67		QT1818 [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t		MT1820
R		58.79				
R1	運転手(特殊)	37.15		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	特殊作業員	11.42		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	普通作業員	8.26		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R4	土木一般世話役	1.96		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		20.04				
Z1	粒調砕石/40mm	12.42		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0550
Z2	軽油/1.2号	7.62		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
	合計					

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
 形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
 備考 : 県積算基準

第72号表の1
 SPZB130-0000-01

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.92				
K1	アスファルトフィニッシュ質料 低騒音/ホイール型 幅1.4~3.0m (2014年規制)	1.22		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1.4~3.0m		M2026K
K2	振動ロー質料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コックピット型 3~4t	0.25		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コックピット型 3~4t		M4668/10
K3	タイヤロー質料 超低騒音型/排出ガス対策型 3~4t 3次基準値	0.23		QT1830 [基準単価]タイヤロー質料/3~4t		MT1850
R		15.52				
R1	普通作業員	5.27		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	3.64		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	運転手(特殊)	3.58		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	土木一般世話役	1.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		82.56				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	74.96		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK3	7.23		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	軽油/1.2号	0.33		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710

(210000-0)

第73号表
SYS0031-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			T7675/60 県単価(TQJ8036076)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	110			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第74号表
SS0457-0000-04

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第75号表
SY1221-0000-02

管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用) 100m当り単価表

種別：φ50×5.5m以下 ガス低圧
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ50以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第159号表, SY1222//2 水道事業実務必携
表示テープ(低圧)	幅 50mm/巾	m	21.578			TZ0450 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第76号表
SX0303-0000-02

保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ75
形状：HI-VP（保護管）
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	75mm	m	10			V220075 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第77号表
SS0351-0000-01

ホリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第79号表
SX0512-0000-01

PE・鋼製水取器撤去工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.01			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(210000-0)

第81号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ30mm 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	8.5			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第82号表
SS0360-0000-06

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ30mm 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	8.5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第83号表
SS0457-0000-02

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ30
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第84号表
SX0303-0000-01

保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ50
形状：HI-VP（保護管）
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	50mm	m	10			V220050 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第85号表
SX0613-0000-01

穿孔取出(鋼管・PE管) 1箇所当り単価表

種別：(サドル取出)
形状：分岐径φ32本管径φ100
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.13			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
ガス穿孔機損料	32A(キリタップ [®] 含む)	本	0.13			M9001 見積
諸雑費	労務費×5%以内	%	5			Z1000Z2
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

第86号表
SX0613-0000-02

穿孔取出(鋼管・PE管) 1箇所当り単価表

種別：(サドル取出)
形状：分岐径φ50本管径φ100
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.15			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.21			R0200ZZ 県単価(RR0102)
ガス穿孔機損料	50A(キリタップ [®] 含む)	本	0.15			M9003 見積
諸雑費	労務費×5%以内	%	5			Z1000Z2
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

第88号表
SX0623-0000-01

合成樹脂製弁設置工（人力） 1基当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

第90号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形式 : 一般養生 小運搬無
備考 : 県積算基準

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
R	31.93				
R1 普通作業員	14.27		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.38		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	7.11		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.07				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	68.07		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合計					
単位当り					
選択条件 構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物 打設工法=03:人力打設			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無 ミキサー車の種別=02:小型車		

(210000-0)

第91号表
SY1070-0000-02表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別：密粒度アスコン(新20FH) プラムコート 小型車
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価	密粒度アスコン(新20FH) 小型車使用*	t	12.573			第160号表, SY9010//2 独自代価
アスファルト乳剤	PK3	L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ロー運転	ハンドカト式 0.5~0.6t	日				第152号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				第153号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	17			Z1000
合 計		m ² ・1層	100			
単 位 当 り		m ² ・1層	1			

(210000-0)

第95号表
SX0520-0000-03

仮設ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ75 再利用有り
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第96号表
SS0330-0000-02

TS継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第101号表
SY0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第106号表
SS0365-0000-01

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第107号表
SY0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形及びA形(普通継手) 50mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第109号表
SX0520-0000-01

仮設ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20 再利用有り
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第111号表
SS0455-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第113号表
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径ビニル管φ75
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

第116号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 65mm以下
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(210000-0)

第121号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径φ100 リーチ管φ100
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

第126号表
SY1220-0000-01

管明示テープ工(水道・ホリエチレン管用) 100m当り単価表

種別：φ100×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(ホリエチレン管)	φ100 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第158号表, SY1222//1 水道事業実務必携
表示テープ(水道)	幅 50/mm巾	m	47.1			TZ0452 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第128号表
SS0321-0000-01

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第138号表
SX0603-0000-01

機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.02			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.02			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

水替工 1日当り単価表							種別:
第140号表							形状: 50m/m 水中ポンプ
SX0900-0000-01							備考: 県積算基準
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)	
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)	
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		%	18			Z1000	
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(210000-0)

第142号表
SX0625-0000-01

電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人	0.12			R1300ZZ 県単価(RR0113)
特殊作業員		人	0.12			R0100ZZ 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人	0.12			R4000ZZ 県単価(RR0125)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×2%	%	2			Z4002Z6
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(210000-0)

第144号表
SX0301-0000-01

塗覆装工(テゾー) 1m当り単価表

種別：一般部
形状：100mm
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
テゾーテープ	幅100mm 10m巻	個	0.89			TZ1610 見積
防食テープ	幅50mm 10m巻	個	1.88			TZ1620 見積
テゾーペースト		kg	0.08			TZ1600 見積
配管工		人	0.116			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	1			
単 位 当 り		m	1			

(210000-0)

第145号表
SM025-0000-02

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホウ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(210000-0)

第146号表
SY1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第145号表, SM025//2 水道事業実務必携・県基準
クワ運転	60～80kg	日				第161号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(210000-0)

第150号表
SM107-0000-01

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(210000-0)

第152号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトカバ式 0.5～0.6t
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカバ式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(210000-0)

第153号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別： 前進型 40～60kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 : 締固め有り
備考 : 県積算基準

第154号表
SP12150-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.28				
K1 クハ及びバケツ賃料/60～80kg	0.28		QT4674 [基準単価]クハ及びバケツ賃料/60～80kg		MT4674
R	99.32				
R1 普通作業員	88.05		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	11.27		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	0.4				
Z1 ガソリン/レギュラー	0.4		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 施工方法=06:現場制約あり 締固めの有無=01:締固め有り			土質=01:土砂		

第156号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : 人力
形式 : DID無し 8.5km以下
備考 : 県積算基準

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	19.19				
K1 ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級	19.19		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級		M0400/5
R	71.06				
R1 運転手(一般)	71.06		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.75				
Z1 軽油/1.2号	9.75		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合計					
単位当り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=21:8.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=01:DID無し		

(210000-0)

第161号表
SM107-0000-02

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びピラマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(210000-0)

第162号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(210000-0)

第163号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	22			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(210000-0)

第164号表
SX0904-0000-02

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積1m3以下
形状：DID区間：無し
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	6.0km以下 クリーン装置付トラック2t級2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第167号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素		m3	1.26			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(210000-0)

第165号表
SX0905-0000-01

ガス配管工費(低圧) 1式当り単価表

種別：
形状：既設管ガス抜き含む
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	時間	1			第168号表, SM067Z//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
配管工		人	0.5			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.5			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×20%	%	20			Z4002Z0
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り単価表

種別 : 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t級2.9t吊
 形式 : DID区間:無し
 備考 : 県積算基準

第167号表
 SP1K010-0000-02

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	14.21				
K1 トラック損料/クレーン装置付2 t 級 2.9 t 吊	14.21		Q0444 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2 t 級 2.9 t 吊		M0444
R	82.66				
R1 特殊作業員	41.66		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2 運転手(特殊)	41		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	3.13				
Z1 軽油/1. 2号	3.13		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合計					
単位当り					
選択条件 トラック機種=01:クレーン装置付トラック2t級2.9t吊					
片道運搬距離(km)=03:6.0km以下			DID区間の有無=01:無し		

(210000-0)

第168号表
SM067Z-0000-01

ダンプトラック運転 1時間当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	3.5			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	時間				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	時間				K3500 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間	1			
単 位 当 り		時間	1			