

(100022-0)

第1号表  
SS0110-0000-01

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間				第36号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			



(100022-0)

第3号表  
SS0511-0000-01

### 空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			







(100022-0)

第7号表  
SS0481-0000-01

### 仕切弁撤去工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			









舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下  
 形式 :  
 備考 : 県積算基準

第12号表の1  
 SP1D210-0000-01

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		6.05				
K1	コンクリートカッタ損料/パキューム式・湿式 切削深20cm級プレート径φ56cm	4.09		Q2080/5 [基準単価]コンクリートカッタ損料/パキューム式・湿式 切削深20cm級プレート径56cm		M2080/5
R		55.5				
R1	特殊作業員	19.28		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.9		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.33		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z		38.45				
Z1	コンクリートカッタ(プレート)/径56cm(22インチ)	35.21		J2412 [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)		T2412
Z2	ガソリン/レギュラー	2.19		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
	合計					
	単位当り					



第13号表の1  
SPZB010-0000-02

## 不陸整正 1m2当り単価表

種別 : 9mm以上13mm未満  
形式 : 粒度調整砕石 M-40  
備考 : 県積算基準

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		21.17				
K1	ローラー損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	10.32		Q171D/1	[基準単価]ローラー損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ローラー損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8.18		Q1813/10	[基準単価]ローラー損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラー賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2.67		QT1818	[基準単価]タイヤローラー賃料/8～20 t	MT1820
R		58.79				
R1	運転手(特殊)	37.15		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	11.42		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.26		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.96		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z		20.04				
Z1	粒調砕石/40mm	12.42		J0545	[基準単価]再生クラッシュヤーン/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	軽油/1.2号	7.62		J0710	[基準単価]軽油/ハトール給油	T0710
	合計					



表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
 形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
 備考 : 県積算基準

第14号表の1  
 SPZB130-0000-02

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.92				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1.4~3.0m (2014年規制)	1.22		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4~3.0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパイル型 3~4t	0.25		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパイル型 3~4t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3~4t 3次基準値	0.23		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3~4t		MT1850
R		15.52				
R1	普通作業員	5.27		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	3.64		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	運転手(特殊)	3.58		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	土木一般世話役	1.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		82.56				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	74.96		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK3	7.23		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	軽油/1.2号	0.33		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710



(100022-0)

第15号表  
SS1000-0000-01

### バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第37号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(100022-0)

第16号表  
SS1040-0000-01

### 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下  
形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第37号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(100022-0)

第18号表  
SXG0020-0000-02

### 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積  
形状：L=6.5km DID区域外 廃材プラント(F)  
備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.5km As塊 DID区域外	m3	1			第39号表, SS1030//6 水道事業実務必携
処分費(アスファルト塊)	廃材プラント(F)	t	2.35			K6100/3 アスファルト廃材引き取り料金
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			



(100022-0)

第20号表  
SXG0030-0000-02

### 発生土処理 1m3当り単価表

種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積  
形状：L=13km 発生土処分先(D) DID区域外  
備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=13km 土砂 DID区域外	m3	1			第40号表, SS1030//5 水道事業実務必携
発生土処分費	D	m3	1			K5845 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(100022-0)

第21号表  
SY1050-0000-03

### 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
タハ° 運転	60~80kg	日				第41号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(100022-0)

第22号表  
SY1050-0000-04

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンハ° 運転	60~80kg	日				第41号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(100022-0)

第23号表  
SY1070-0000-01表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン(20) 小型車使用*	t	12.573			第42号表, SY9010//1 独自代価
振動ローラ運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日				第43号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				第44号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	6			Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100			
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1			

(100022-0)

第24号表  
SYS0041-0000-03

## 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(100022-0)

第25号表  
SYS0041-0000-04

## 区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 週休2日無  
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	41			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(100022-0)

第26号表  
SX1300-0000-06

### 路床工(改良土20(改良土D)) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3 DID区域外 0.5km 4t積  
形状：1層max仕上厚20cm  
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良土	石灰系 20~0mm(改良土D)	m3	120			T0507 県単価(建設発生土改良土単価)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ`ス2次	m3	100			第38号表, SY1010//1 水道事業実務必携
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	100			第45号表, SS1030//4 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			



(100022-0)

第28号表  
SY1050-0000-07

### 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシュラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシュラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60~80kg	日				第41号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(100022-0)

第29号表  
SX1003-0000-01

### 敷砂利工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)  
形状： 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	5.08			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3~4t(1次)	日	0.16			第46号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	5.08			第45号表, SS1030//4 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(100022-0)

水替工 1日当り単価表							種別：
第30号表 SX0900-0000-01							形状：50m/m 水中ポンプ
							備考：県積算基準
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)	
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)	
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		%	18			Z1000	
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				



(100022-0)

第32号表  
SY0020-0000-01

### 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第37号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第37号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合計				m	100							
単位当り				m	1							

(100022-0)

第33号表  
SY0020-0000-02

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深1.5m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第37号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第37号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位			m		1						

(100022-0)

第34号表  
SY0060-0000-01

### 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ホップ1.1m超~1.5m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ホップ 800~1300	m	100			TZ0286/2 見積
水圧ホップ損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			



(100022-0)

第36号表  
SM140-0000-01

### トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
トラック損料	クレーン装置付4～4.5t級 2.9t吊	時間				M0448 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(100022-0)

第37号表  
SM025-0000-01

### バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホウ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(100022-0)

第38号表  
SY1010-0000-01

### 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第37号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
クワ運転	60~80kg	日				第47号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			





(100022-0)

第41号表  
SM107-0000-01

### タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びピラマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				



(100022-0)

第43号表  
SM091-0000-01

### 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハト<sup>カ</sup>ト<sup>式</sup> 0.5～0.6t  
形状：  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハト <sup>カ</sup> ト <sup>式</sup> 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(100022-0)

第44号表  
SM078-0000-01

### 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別： 前進型 40～60kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				



(100022-0)

第46号表  
SM095Z-0000-01

### 振動ロー運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3～4t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(100022-0)

第47号表  
SM107-0000-02

### タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(100022-0)

第48号表  
SM070-0000-01

### ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

第0一修号 空気弁入替工事 単価表

単価コード	品名	部材及び規格	詳細	単位	単価	管材費対象
F0001	不断水補修弁取替工	φ75置きコマ(パンタグラフ)式		式	340,000	×

【留意事項】

本単価表は、本工事に適用するものである。