

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(080084-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			仮設材運搬費	式	1			第42号明細表, A1000//1
		技術管理費		式	1			
			仮設水道検査費	式	1			第43号明細表, A3000//1
			本設水道検査費	式	1			第44号明細表, A4000//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(080084-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日取得モデル工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和6年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前)

算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前)

算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

なお、労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)とすることから、見積と記載のある労務単価(ステンレス溶接工等)及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)並びに水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外となる。

また、予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日取得モデル工事(現場閉所型)」(令和6年4月試行)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和6年度(春) 基準適用
 週休2日補正有 R 6 年度[春] 単価適用
 週休2日(4週8休) 適用地区： 上越②

費 目		計 算 根 拠 式													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div>×（<div>%×</div>）×</div>		週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋</div>－（<div>／2）</div><div>＋<div>＋</div>＋<div>－</div>－</div><div>＋<div>－</div></div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比＜＞3% ÷ ＝<div>%＜＞3%</div></div>		<table><tr><td>施工地域・工事場所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数														
一般交通影響あり①															
一般交通影響あり②	○														
市街地															
山間僻地及び離島															
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%＋<div>%</div>）×</div></div>		現場環境改善費補正率 %											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） －（管材費（支給品費）／2）＋支給品費 ＝ <div>－（<div>／2）－<div>／2）</div>＋<div>＋</div><div>－（<div>／2）＋<div>＋</div>－</div></div></div></div>													
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div>×（<div>%×<div>＋<div>%</div>）×</div></div></div>		週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－（<div>／2）＋<div>－（<div>／2）</div>＋<div>－</div>＋<div>－</div>－</div><div>＋<div>－</div>＋<div>－</div>－</div></div></div>		<table><tr><td>施工地域・工事箇所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table> 冬期補正率 %		施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数														
一般交通影響あり①															
一般交通影響あり②	○														
市街地															
山間僻地及び離島															
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ <div>×（<div>%×<div>）×</div>－</div></div>		前払補正率 <table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0%から5%以下</td><td>5%超15%以下</td><td>15%超25%以下</td><td>25%超35%以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○		前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下										
補正係数															
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div>×<div>%</div></div>		契約保証補正率 %											
	対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div>－<div>＋<div>－</div>－</div></div>		<table><tr><td>保証の方法</td><td>補正值(%)</td></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>		保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証					
保証の方法	補正值(%)														
金銭的保証	○														
役務的保証															

(080084-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(仮設) 水道管TSVPφ100①								Y10101//1
	材料費		〔仮設〕 水道TSVP100① L=48.5m	式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	布設費		〔仮設〕 水道TSVP100① L=48.5m	式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土木費		〔仮設〕 水道TSVP100① L=48.5m	式	1			第3号明細表, AZ0103//1
(仮設) 水道管TSVPφ100②								Y10201//1
	材料費		〔仮設〕 水道TSVP100② L=13.1m	式	1			第4号明細表, AZ0202//1
	布設費		〔仮設〕 水道TSVP100② L=13.1m	式	1			第5号明細表, AZ0204//1
	土木費		〔仮設〕 水道TSVP100② L=13.1m	式	1			第6号明細表, AZ0203//1
(仮設) 水道管TSVPφ75								Y10301//1
	材料費		〔仮設〕 水道TSVP75 L=15.0m	式	1			第7号明細表, AZ0302//1
	布設費		〔仮設〕 水道TSVP75 L=15.0m	式	1			第8号明細表, AZ0304//1
	土木費		〔仮設〕 水道TSVP75 L=15.0m	式	1			第9号明細表, AZ0303//1

(080084-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔仮設〕水道管TSVPφ50①								Y10401//1
	材料費		〔仮設〕水道管TSVPφ50① L=197.5m	式	1			第10号明細表, AZ0402//1
	布設費		〔仮設〕水道管TSVPφ50① L=197.5m	式	1			第11号明細表, AZ0404//1
	土木費		〔仮設〕水道管TSVPφ50① L=197.5m	式	1			第12号明細表, AZ0403//1
〔仮設〕水道管TSVPφ50②								Y10501//1
	材料費		〔仮設〕水道管TSVPφ50② L=98.5m	式	1			第13号明細表, AZ0502//1
	布設費		〔仮設〕水道管TSVPφ50② L=98.5m	式	1			第14号明細表, AZ0504//1
	土木費		〔仮設〕水道管TSVPφ50② L=98.5m	式	1			第15号明細表, AZ0503//1
〔仮設〕水道管TSVPφ30								Y10601//1
	材料費		〔仮設〕水道管TSVPφ30 L=30.5m	式	1			第16号明細表, AZ0602//1
	布設費		〔仮設〕水道管TSVPφ30 L=30.5m	式	1			第17号明細表, AZ0604//1
	土木費		〔仮設〕水道管TSVPφ30 L=30.5m	式	1			第18号明細表, AZ0603//1

(080084-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔仮設〕給水管								Y10701//1
	材料費		〔仮設〕給水管 N=25件	式	1			第19号明細表, AZ0702//1
	布設費		〔仮設〕給水管 N=25件	式	1			第20号明細表, AZ0704//1
	土木費		〔仮設〕給水管 N=25件	式	1			第21号明細表, AZ0703//1
〔本設〕水道管HPPEφ100①								Y10901//1
	材料費		〔本設〕水道管HPPEφ100① L=40.1m	式	1			第22号明細表, AZ0902//1
	布設費		〔本設〕水道管HPPEφ100① L=40.1m	式	1			第23号明細表, AZ0904//1
	土木費		〔本設〕水道管HPPEφ100① L=40.1m	式	1			第24号明細表, AZ0903//1
〔本設〕水道管HPPEφ100②								Y11001//1
	材料費		〔本設〕水道管HPPEφ100② L=14.1m	式	1			第25号明細表, AZ1002//1
	布設費		〔本設〕水道管HPPEφ100② L=14.1m	式	1			第26号明細表, AZ1004//1
	土木費		〔本設〕水道管HPPEφ100② L=14.1m	式	1			第27号明細表, AZ1003//1

(080084-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(本設) 水道管HPPEφ75								Y11101//1
	材料費		〔本設〕 水道管HPPEφ75 L=7.2m	式	1			第28号明細表, AZ1102//1
	布設費		〔本設〕 水道管HPPEφ75 L=7.2m	式	1			第29号明細表, AZ1104//1
	土木費		〔本設〕 水道管HPPEφ75 L=7.2m	式	1			第30号明細表, AZ1103//1
(本設) 水道管HPPEφ50①								Y11201//1
	材料費		〔本設〕 水道管HPPEφ50① L=97.7m	式	1			第31号明細表, AZ1202//1
	布設費		〔本設〕 水道管HPPEφ50① L=97.7m	式	1			第32号明細表, AZ1204//1
	土木費		〔本設〕 水道管HPPEφ50① L=97.7m	式	1			第33号明細表, AZ1203//1
(本設) 水道管HPPEφ50②								Y11301//1
	材料費		〔本設〕 水道管HPPEφ50② L=98.3m	式	1			第34号明細表, AZ1302//1
	布設費		〔本設〕 水道管HPPEφ50② L=98.3m	式	1			第35号明細表, AZ1304//1
	土木費		〔本設〕 水道管HPPEφ50② L=98.3m	式	1			第36号明細表, AZ1303//1

(080084-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔本設〕給水管								Y11501//1
	材料費		〔本設〕給水管 N=25件	式	1			第37号明細表, AZ1502//1
	布設費		〔本設〕給水管 N=25件	式	1			第38号明細表, AZ1504//1
	土木費		〔本設〕給水管 N=25件	式	1			第39号明細表, AZ1503//1
直接仮設費								Y20000//1
	水道直接仮設費			式	1			第40号明細表, A2000//1
	水道交通誘導員			式	1			第41号明細表, A2001//1
直接工事費計								

(080084-0)

第1号明細表 AZ0102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP100① L=48.5m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハ`ルブ` (125)		3回使用 100A	個	2			F0K0100/3 見積
メカニカルシ`ョイント (HPPE-VP)		3回使用 φ 100	個	1			L763100/3 見積
TS-VP		3回使用 100mm	m.	48.3			V110100/3 刊行物
TS ソケット		100mm	個	6			V150100 刊行物
TS ハ`ルブ`ソケット (金属入り)		100mm	個	4			V152100 刊行物
TS チ-ス`		100mm	個	2			V170100 刊行物
TS エルボ`		100mm	個	11			V190100 刊行物
メカニカルシ`ョイント (VP-DIP)		3回使用 100mm	個	1			V8A0100/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080084-0)

第2号明細表の1 AZ0104-0000-01							種別：〔仮設〕水道TSVP100① L=48.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ100mm	口	4			第1号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ100mm	m	48.5			第2号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ100mm	口	44			第3号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ100mm	口	2			第4号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ100	口	14			第5号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊継手	口	2			第6号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ100mm	基	2			第7号表, SX0605//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm	口	2			第8号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ100 再利用有り	m	48.5			第9号表, SX0520//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ100	口	44			第5号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ100mm (エンジンカッター)	口	4			第10号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径100mm	m	2			第11号表, SS0111//1 水道事業実務必携	

(080084-0)

第2号明細表の2

AZ0104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

〔仮設〕水道TSVP100①

L=48.5m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管処理費		鑄鉄管	処分先B	t	0.05						第12号表, SX0200//1	独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ100mm 再利用有り	口	4						第13号表, SY0220//1	水道事業実務必携
バルブ撤去工（再利用）		100mm		基	2						第14号表, SX0517//1	独自代価
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形（普通継手）	100mm	口	2						第8号表, SY0136//1	水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工		K形及びA形（特殊継手割増30%）	100mm	口	2						第15号表, SY0136//4	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080084-0)

第3号明細表の1 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP100① L=48.5m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	22			第16号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	13			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	14			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	8			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.9			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.7			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	0.9			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	12			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10			第26号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層		10			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(080084-0)

第3号明細表の2
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 〔仮設〕 水道TSVP100① L=48.5m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第4号明細表 AZ0202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP100② L=13.1m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハトルブ (125)		3回使用 100A	個	1			F0K0100/3 見積
TS-VP		3回使用 100mm	m.	12.9			V110100/3 刊行物
TS ハトルブソケット(金属入り)		100mm	個	2			V152100 刊行物
TS エルボ		100mm	個	6			V190100 刊行物
TS ベント 45°		100mm	個	2			V1C0100 刊行物
メカニカルジョイント(VP-DIP)		3回使用 100mm	個	1			V8A0100/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080084-0)

第5号明細表の1 AZ0204-0000-01							種別：〔仮設〕水道TSVP100② L=13.1m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ100mm	口	2			第1号表, SS0220//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ100mm	m	13.1			第2号表, SS0320//1 水道事業実務必携
T S 継手工		φ100mm	口	18			第3号表, SS0330//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ100	口	10			第5号表, SS0455//1 水道事業実務必携
メカニカル継手工		100mm K形 特殊継手	口	2			第6号表, SX0130//1 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ100mm	基	1			第7号表, SX0605//1 独自代価
仮設ビニル管撤去工		φ100 再利用有り	m	13.1			第9号表, SX0520//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ100	口	18			第5号表, SS0455//1 水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ100mm (エンジンカッター)	口	2			第10号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径100mm	m	1			第11号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先B	t	0.02			第12号表, SX0200//1 独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ100mm 再利用有り	口	2			第13号表, SY0220//1 水道事業実務必携

(080084-0)

第5号明細表の2
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP100② L=13.1m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハ ^ル フ ^テ 撤去工（再利用）	100mm	基	1			第14号表, SX0517//1 独自代価
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	2			第15号表, SY0136//4 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第6号明細表の1 AZ0203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道TSVP100② L=13.1m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版破碎	コンクリート舗装版	15cm以下	騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	5						第29号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	10						第30号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	6						第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	2						第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4						第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.4						第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.1						第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	0.7						第31号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	0.4						第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	5						第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2						第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2						第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携	

(080084-0)

第6号明細表の2 AZ0203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP100② L=13.1m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	5			第26号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080084-0)

第7号明細表 AZ0302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道TSVP75 L=15.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハﾟﾙﾌﾟ (125)		3回使用 75A	個	1			F0K0075/3 見積
TS-VP		3回使用 75mm	m.	14.3			V110075/3 刊行物
TS-VP		3回使用 100mm	m.	0.5			V110100/3 刊行物
TS ハﾟﾙﾌﾟソケット(金属入り)		75mm	個	2			V152075 刊行物
TS 違径ソケット:1段落		100*75mm	個	1			V160100 刊行物
TS エﾙﾎﾟ		75mm	個	11			V190075 刊行物
TS ﾍﾞﾝﾄﾟ45°		75mm	個	2			V1C0075 刊行物
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(VP-DIP)		3回使用 75mm	個	1			V8A0075/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080084-0)

第8号明細表の1

AZ0304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕 水道TSVP75 L=15.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 80mm	口	2						第32号表, SS0220//4	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65)mm		m	14.5						第33号表, SS0320//2	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	0.5						第2号表, SS0320//1	水道事業実務必携
T S 継手工		φ 75 (65)mm		口	29						第34号表, SS0330//2	水道事業実務必携
T S 継手工		φ 100mm		口	1						第3号表, SS0330//1	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75		口	13						第35号表, SS0455//2	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	1						第5号表, SS0455//1	水道事業実務必携
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊継手		口	2						第36号表, SX0130//2	水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 80mm		基	1						第37号表, SX0605//2	独自代価
仮設ビニル管撤去工		φ 75 再利用有り		m	14.5						第38号表, SX0520//3	水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	0.5						第9号表, SX0520//2	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75		口	29						第35号表, SS0455//2	水道事業実務必携

(080084-0)

第8号明細表の2
AZ0304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP75 L=15.0m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	1						第5号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)		口	2						第39号表, SY0410//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下		m	1						第40号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先B		t	0.02						第12号表, SX0200//1 独自代価	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り		口	2						第41号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
バルブ撤去工 (再利用)		75mm		基	1						第42号表, SX0517//2 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm		口	2						第43号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080084-0)

第9号明細表の1 AZ0303-0000-01							種別：〔仮設〕水道TSVP75 L=15.0m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	16			第16号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	10			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.7			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント(R)	m3	0.5			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	0.7			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	7			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	4			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	7			第26号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(080084-0)

第9号明細表の2
AZ0303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道TSVP75 L=15.0m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第10号明細表の1

AZ0402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

〔仮設〕水道管TSVP φ 50①

L=197.5m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
スリースハトルブ	(125)	3回使用	50A	個	4						F0K0050/3	見積
白プラグ		3回使用	50A	個	1						GBE0050/3	刊行物
メカカルジョイント	(HPPE-VP)	3回使用	φ 50	個	1						L763050/3	見積
TS-VP		3回使用	50mm	m.	197.1						V110050/3	刊行物
TS ソケット		50mm		個	35						V150050	刊行物
TS ハトルブソケット	(金属入り)	50mm		個	7						V152050	刊行物
TS チーズ		50mm		個	1						V170050	刊行物
TS エルボ		50mm		個	15						V190050	刊行物
メカカルジョイント	(VP-SGP)	3回使用	50mm	個	1						V8D0050/3	見積
サトル分水栓	:ビニル・鋼管用	3回使用	50*20mm	個	1						E020051/3	見積
砲金キャップ		20mm		個	1						V930020	見積
合	計			式	1							

(080084-0)

第10号明細表の2
AZ0402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道管TSVP ϕ 50① L=197.5m

形状：

備考：

[illegible]

(080084-0)

第11号明細表の1 AZ0404-0000-01							種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50① L=197.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	8			第44号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	197.5			第45号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm	口	110			第46号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第47号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	19			第48号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊継手	口	2			第36号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	4			第49号表, SX0605//3 独自代価	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第50号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 50mm	口	2			第51号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	2			第52号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	4			第48号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先B	t	0.01			第53号表, SX0206//1 独自代価	

(080084-0)

第11号明細表の2

AZ0404-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50① L=197.5m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設ビニル管撤去工		φ 50	再利用有り	m	197.5						第54号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	110						第48号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm	再利用有り	口	8						第55号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
バルブ撤去工（再利用）		50mm		基	4						第56号表, SX0517//3 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形（普通継手） 50mm		口	2						第51号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形（特殊継手割増30%） 50mm		口	2						第57号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20	再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1						第58号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080084-0)

第12号明細表の1 AZ0403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50① L=197.5m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	26						第16号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	12						第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	17						第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	7						第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.9						第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.8						第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	0.9						第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	11						第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5						第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5						第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	11						第26号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	11						第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(080084-0)

第12号明細表の2
AZ0403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50① L=197.5m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第13号明細表の1 AZ0502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50② L=98.5m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハﾟﾙﾌﾟ (125)		3回使用 50A	個	2			F0K0050/3 見積
白ﾌﾟﾗｸﾞ		3回使用 50A	個	1			GBE0050/3 刊行物
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPE-VP)		3回使用 φ 50	個	1			L763050/3 見積
TS-VP		3回使用 50mm	m.	98.4			V110050/3 刊行物
TS ソｹｯﾄ		50mm	個	17			V150050 刊行物
TS ﾊﾟﾙﾌﾟｿｹｯﾄ (金属入り)		50mm	個	3			V152050 刊行物
TS ｹｰｽﾞ		50mm	個	1			V170050 刊行物
TS ﾍﾞﾙﾌﾞ		50mm	個	9			V190050 刊行物
TS ﾍﾞﾝﾄﾞ 22° 1/2		50mm	個	1			V1D0050 刊行物
ｻﾄﾞﾙ分水栓:ﾋﾞﾆﾙ・鋼管用		3回使用 50*20mm	個	1			E020051/3 見積
砲金ｷｬｯﾌﾟ		20mm	個	1			V930020 見積
合 計			式	1			

(080084-0)

第13号明細表の2
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50② L=98.5m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第14号明細表の1 AZ0504-0000-01							種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50② L=98.5m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第44号表, SS0220//6 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	98.5			第45号表, SS0320//3 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 50mm	口	60			第46号表, SS0330//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第47号表, SS0365//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	12			第48号表, SS0455//3 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	2			第49号表, SX0605//3 独自代価
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第50号表, SS0710//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 50mm	口	2			第51号表, SY0136//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	1			第52号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第48号表, SS0455//3 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先B	t	0.01			第53号表, SX0206//1 独自代価
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	98.5			第54号表, SX0520//4 水道事業実務必携

(080084-0)

第14号明細表の2 AZ0504-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50② L=98. 5m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	60						第48号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	4						第55号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
バルブ撤去工（再利用）		50mm		基	2						第56号表, SX0517//3 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形（普通継手） 50mm		口	2						第51号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	1						第58号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(080084-0)

第15号明細表の1 AZ0503-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50② L=98. 5m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	8			第16号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	4			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	6			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 2			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 3			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	0. 2			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	4			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第26号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携		

(080084-0)

第15号明細表の2
AZ0503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕水道管TSVP φ 50② L=98.5m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第16号明細表 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕水道管TSVP φ30 L=30.5m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スリースハﾟﾙﾌﾟ (125)		3回使用 30A	個	2			F0K0030/3 見積
白ﾌﾟﾗｸﾞ		3回使用 32A	個	1			GBE0032/3 刊行物
TS-VP		3回使用 30mm	m.	29.9			V110030/3 刊行物
TS-VP		3回使用 50mm	m.	0.5			V110050/3 刊行物
TS ソケット		30mm	個	5			V150030 刊行物
TS ﾊﾟﾙﾌﾟソケット(金属入り)		30mm	個	3			V152030 刊行物
TS 違径ソケット:2段落		50*30mm	個	1			V160050 刊行物
TS ﾍﾞﾙﾌﾞ		30mm	個	4			V190030 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080084-0)

第17号明細表の1 AZ0604-0000-01							種別：〔仮設〕 水道管TSVP φ 30 L=30.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	4			第59号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm	m	30			第60号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	0.5			第45号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 30mm	口	22			第61号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm	口	1			第46号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30	口	7			第62号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	1			第48号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm	基	2			第63号表, SX0605//5 独自代価	
仮設ビニル管撤去工		φ 30 再利用有り	m	30			第64号表, SX0520//5 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	0.5			第54号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30	口	22			第62号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	1			第48号表, SS0455//3 水道事業実務必携	

(080084-0)

第17号明細表の2 AZ0604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔仮設〕 水道管TSVP φ 30 L=30.5m 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ50mm 再利用有り	口	4			第55号表, SY0220//3 水道事業実務必携
バルブ撤去工（再利用）	32mm	基	2			第65号表, SX0517//4 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第18号明細表の1 AZ0603-0000-01							種別：〔仮設〕 水道管TSVP φ 30 L=30.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	8			第16号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	5			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0.2			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	0.3			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	1			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	2			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第26号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(080084-0)

第18号明細表の2
AZ0603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕 水道管TSVP φ 30 L=30.5m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第19号明細表 AZ0702-0000-01							種別：〔仮設〕給水管 N=25件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
TS 違径チズ：2段落		30*20mm	個	2			V180032 刊行物	
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 50*20mm:HIシモク,ガイトナット,パッキン付	個	21			E040051/3 見積	
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 75*20mm:HIシモク,ガイトナット,パッキン付	個	1			E040077/3 見積	
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 100*20mm:HIシモク,ガイトナット,パッキン付	個	1			E040101/3 見積	
TS-VP		3回使用 20mm	m.	23.7			V110020/3 刊行物	
TS ソケット		20mm	個	25			V150020 刊行物	
TS エルボ		20mm	個	98			V190020 刊行物	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(080084-0)

第20号明細表の1 AZ0704-0000-01							種別：〔仮設〕給水管 N=25件 形状： 備考：					
布設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	23.7						第66号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	246						第67号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm		口	4						第61号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	325						第68号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	21						第50号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 75		箇所	1						第69号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第70号表, SS0710//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	23.7						第71号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50		箇所	21						第58号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 75		箇所	1						第72号表, SY0710//2 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第73号表, SY0710//3 水道事業実務必携	
合	計			式	1							

(080084-0)

第20号明細表の2
AZ0704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔仮設〕給水管 N=25件
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(080084-0)

第21号明細表の1 AZ0703-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：〔仮設〕給水管 N=25件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力積込		土砂		m3	34			第74号表, SP12080//1 県積算基準		
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	34			第75号表, SP12110//1 県積算基準		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	15			第16号表, SP1D210//1 県積算基準		
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	75			第30号表, SP1D210//2 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	9			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	32			第76号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.6			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.6			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.5			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=9km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	4			第77号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	0.6			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		

(080084-0)

第21号明細表の2 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔仮設〕給水管 N=25件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	3			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	34			第78号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	5			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	38			第79号表, SY1050//7 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第26号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5			第27号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休以上		m3	4			第80号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(080084-0)

<div> <div>第22号明細表の1 AZ0902-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：〔本設〕水道管HPPE φ100① L=40.1m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソフツシル仕切弁FCD	φ100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
配水用ホリエレンパイプ（EF受口付）	φ100×5000	m.	35.3			G801100 刊行物
EF継手（片受）45°ベント	φ100	個	5			G8C2100 刊行物
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型	LJV2TD-81HK同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	（単）筒 B-800	本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット	φ100	個	1			L420100 刊行物
EF継手（両受）チース	φ100	個	1			L430100 刊行物
EF継手（両受）径違いチース	φ100×φ75	個	1			L440101 刊行物
EF継手（両受）45°ベント	φ100	個	3			L470100 刊行物
メカカルジョイント（HPPE-HPPE）	φ100	個	1			L761100 見積
メカカルジョイント（HPPE-DIP）	φ100	個	1			L762100 見積
合 計		式	1			

(080084-0)

第22号明細表の2
AZ0902-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPE φ100① L=40.1m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(080084-0)

第23号明細表の1 AZ0904-0000-01							種別：〔本設〕水道管HPPE φ 100① L=40. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 100mm	m	39.2			第81号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	12			第82号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	13			第83号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 100mm	口	4			第4号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	10			第84号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 100mm	基	1			第85号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工 (ｼﾞｯ式)			基	1			第86号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンｸﾞワイヤー (ホ°リエチレン管)			m	40.1			第87号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	40.1			第88号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ 工 (水道・ホ°リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	40.1			第89号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
鋳鉄管撤去工 (人力)		呼び径100mm	m	36.9			第11号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	6			第90号表, SS0411//1 水道事業実務必携	

(080084-0)

第23号明細表の2
AZ0904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPE φ100① L=40.1m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管処理費	鑄鉄管 処分先B	t	0.9			第12号表, SX0200//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(祢ゞ式)		基	1			第91号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第24号明細表の1 AZ0903-0000-01							種別：〔本設〕水道管HPPE φ100① L=40.1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	91			第16号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	40			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	33			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	11			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	21			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	2			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	21			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	20			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	33			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	33			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	33			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(080084-0)

第24号明細表の2
AZ0903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPE ϕ 100① L=40.1m

形状：

備考：

[illegible]

(080084-0)

第25号明細表 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕水道管HPPE φ100② L=14.1m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソフツシル仕切弁FCD		φ100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
配水用ホリシレンパイプ (EF受口付)		φ100×5000	m.	10.6			G801100 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント		φ100	個	3			G8C2100 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJV2TD-81HK同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット		φ100	個	2			L420100 刊行物
EF継手 (両受) 90° ベント		φ100	個	1			L460100 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント		φ100	個	1			L470100 刊行物
メカカルジョイント(HPPE-DIP)		φ100	個	1			L762100 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080084-0)

第26号明細表の1 AZ1004-0000-01							種別：〔本設〕水道管HPPE φ 100② L=14. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 100mm	m	13.3			第81号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第82号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	6			第83号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	2			第4号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	6			第84号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 100mm	基	1			第85号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯°式)			基	1			第86号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンク°ワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	14.1			第87号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	14.1			第88号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ°工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	14.1			第89号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
保護管設置工		φ 150 HI-VP (保護管)	m	1			第92号表, SX0303//2 独自代価	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径100mm	m	10.3			第11号表, SS0111//1 水道事業実務必携	

(080084-0)

第26号明細表の2 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道管HPPE φ 100② L=14. 1m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター		口	2					第90号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
铸铁管処理費		铸铁管 処分先B		t	0.2					第12号表, SX0200//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(衞式)				基	1					第91号表, SX0513//1 独自代価	
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(080084-0)

第27号明細表の1 AZ1003-0000-01							種別：〔本設〕水道管HPPE φ100② L=14.1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	7			第29号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	16			第16号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	23			第30号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	16			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	8			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	9			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0.4			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	1			第31号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	9			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	7			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	15			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携	

(080084-0)

第27号明細表の2
AZ1003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPE φ100② L=14.1m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	15						第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	15						第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080084-0)

第28号明細表 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道管HPPE φ 75 L=7.2m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソフツシル仕切弁FCD		φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物
配水用ホリチレンパイプ (EF受口付)		φ 75×5000	m.	5.2			G801075 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント		φ 75	個	1			G8C2075 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJV2TD-81HK同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
EF継手 ソケット		φ 75	個	2			L420075 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 75	個	1			L470075 刊行物
メカカルジョイント (HPPE-DIP)		φ 75	個	1			L762075 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080084-0)

第29号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：〔本設〕 水道管HPPE φ 75 L=7.2m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm		m	6.4						第93号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受		口	6						第94号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受		口	2						第95号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 75mm		口	2						第96号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75		口	3						第97号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 75mm		基	1						第98号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工 (襯式)				基	1						第86号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンク°ワイヤー (ホ°ポリエチレン管)				m	7.2						第87号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	7.2						第88号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ 工 (水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	7.2						第99号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)	
保護管設置工		φ 100 HI-VP (保護管)		m	1						第100号表, SX0303//3 独自代価	
鋳鉄管撤去工 (人力)		呼び径75mm以下		m	7.1						第40号表, SS0111//2 水道事業実務必携	

(080084-0)

第29号明細表の2 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道管HPPE φ 75 L=7.2m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	1			第101号表, SS0411//2 水道事業実務必携
鑄鉄管処理費		鑄鉄管 処分先B	t	0.1			第12号表, SX0200//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(衞式)			基	1			第91号表, SX0513//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(080084-0)

第30号明細表の1 AZ1103-0000-01							種別：〔本設〕 水道管HPPE φ 75 L=7. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	13			第16号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	9			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	7			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	5			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0. 3			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	5			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	4			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	7			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	7			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	7			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(080084-0)

第30号明細表の2
AZ1103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕 水道管HPPE φ 75 L=7.2m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第31号明細表
AZ1202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPE φ 50㊶ L=97.7m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエレンパイプ (EF受口付)	φ 50×5000	m.	96.6			G801050 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 50	個	4			G8C2050 刊行物
メカカルジョイント (HPPE-HPPE)	φ 50	個	1			L761050 見積
メカカルジョイント (HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第32号明細表 AZ1204-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：〔本設〕 水道管HPPE φ 50㊱ L=97.7m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	97.7			第102号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着 (EF) 継手・片受	口	24			第103号表, SS0360//5 水道事業実務必携
ホ°	リエチレン管 (マニカル継手) 継手工	φ 50mm		口	4			第47号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ°	リエチレン管切断工	φ 50		口	3			第104号表, SS0457//3 水道事業実務必携
	ロケティングワイヤー (ホ° リエチレン管)			m	97.7			第87号表, SS1230//1 水道事業実務必携
	埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)		m	97.7			第88号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
	管明示テープ 工 (水道・ホ° リエチレン管用)	φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	97.7			第105号表, SY1220//3 複合代価 (水道事業実務必携)
	硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm		m	95.7			第52号表, SS0321//1 水道事業実務必携
	硬質塩化ビニル管切断工 (撤去時)	φ 50		口	16			第106号表, SS0456//1 水道事業実務必携
	ビニル管廃材処理費	処分先B		t	0.1			第53号表, SX0206//1 独自代価
合	計			式	1			
単	位 当 り				1			

(080084-0)

第33号明細表の1 AZ1203-0000-01							種別：〔本設〕水道管HPPE φ50① L=97.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	190			第16号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	66			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	63			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	20			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	31			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	3			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	31			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	36			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	63			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	63			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	63			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(080084-0)

第33号明細表の2
AZ1203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPEφ50① L=97.7m

形状：

備考：

[illegible]

(080084-0)

第34号明細表の1
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPE φ 50② L=98.3m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ用AVパッキン		50A		枚	2						DF10050 見積	
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		50A 7.5K		組	2						DFG0050 見積	
ワトソン仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		50mm		個	1						F021050 刊行物	
配水用ポリエチレンパイプ（EF受口付）		φ 50×5000		m.	97.8						G801050 刊行物	
EF継手（片受）45° ベント		φ 50		個	1						G8C2050 刊行物	
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJV2TD-81HK同等品		組	1						H010030 見積	
FRP筒		（単）筒 B-800		本	1						H050005 見積	
EF受口付フランジ（ルースフランジ SUS）		φ 50 7.5K		個	1						L4B4050 見積	
メカカルジョイント（HPPE-HPPE）		φ 50		個	1						L761050 見積	
ポリ粉体ライニング鋼管（SGP-PB）		50A		m.	0.3						G031050 刊行物	
白エルボ 90°		50A		個	2						GB70050 刊行物	
白フラグ		50A		個	1						GBE0050 刊行物	

(080084-0)

第34号明細表の2
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPE φ 50② L=98.3m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白合フレンジ：JIS 10K	50A	枚	1			GBG0050 見積
水道用PE管	50(1-2層)	m	2.8			L010050 刊行物
WPE金属継手エルボ：90°	φ 50	個	2			L160050 刊行物
WPE金属継手：PE*鋼管(オシ)	φ 50	個	2			L1D0050 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第35号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別：〔本設〕 水道管HPPE φ 50② L=98. 3m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手工		7. 5K	65mm以下	口	2						第107号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	98. 2						第102号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm	融着(EF)継手・片受	口	22						第103号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm		口	2						第47号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	3						第104号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	1						第108号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)				基	1						第86号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)				m	98. 3						第87号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)		m	98. 3						第88号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	98. 3						第105号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	0. 3						第109号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	1						第110号表, SS0220//7 水道事業実務必携	

(080084-0)

第35号明細表の2

AZ1304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPE φ 50② L=98.3m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ切り	φ 50mm	口	2						第111号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	5						第44号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	2.8						第102号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm		箇所	6						第112号表, SX0603//2 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP（保護管）		m	1						第113号表, SX0303//4 独自代価	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m	99.9						第52号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工（撤去時）		φ 50		口	17						第106号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先B		t	0.1						第53号表, SX0206//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工（ｼﾝ式）				基	1						第91号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080084-0)

<div> <div>第36号明細表の1 AZ1303-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別：〔本設〕水道管HPPE φ50② L=98.3m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	200			第16号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	65			第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	63			第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	20			第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))	山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	30			第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント(R)	m3	3			第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	30			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	35			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	63			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	63			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(新20FH) フライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	63			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(080084-0)

第36号明細表の2
AZ1303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：〔本設〕水道管HPPE φ 50② L=98.3m

形状：

備考：

[illegible]

(080084-0)

第37号明細表の1

AZ1502-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

〔本設〕給水管

N=25件

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 50 × φ 20		個	23						E0D0051 見積	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 75 × φ 20		個	1						E0D0076 見積	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 100 × φ 20		個	1						E0D0101 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 20		個	25						EA00020 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 20		個	25						ED10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20		個	25						EF10020 見積	
止水栓ボックス		(FRP) 民地用		個	25						H040015 見積	
水道用PE管		20 (1-2層)		m	86.7						L010020 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングヘント：60°		φ 20 回転式		個	25						L2D1020 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ケット		φ 20 回転式		個	25						L2F1020 見積	
TS キャップ		20mm		個	25						V1H0020 刊行物	
HIVP		20mm		m.	12.5						V210020 刊行物	

(080084-0)

第37号明細表の2
AZ1502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管 N=25件
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI ソケット	20mm	個	50			V250020 刊行物
HI エルボ	20mm	個	50			V290020 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第38号明細表の1 AZ1504-0000-01							種別：〔本設〕給水管 N=25件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	12.5			第66号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	225			第67号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	86.7			第114号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	125			第68号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	50			第115号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50	箇所	23			第116号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 75	箇所	1			第117号表, SS0710//5 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 100	箇所	1			第118号表, SS0710//6 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP（保護管）	m	25			第119号表, SX0303//1 独自代価	
機械継手工		φ 20mm	箇所	50			第120号表, SX0603//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	25			第121号表, SX0605//4 独自代価	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	86.7			第87号表, SS1230//1 水道事業実務必携	

(080084-0)

第38号明細表の2
AZ1504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：〔本設〕給水管 N=25件
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート布設（水道管）	(リサイクル品)	m	86.7			第88号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第39号明細表の1 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：〔本設〕給水管 N=25件 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	38						第74号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	38						第75号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	2						第29号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	180						第16号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	7						第30号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	4						第122号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	46						第17号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	53						第18号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	28						第76号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	16						第19号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	17						第20号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	3						第21号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(080084-0)

第39号明細表の2 AZ1503-0000-01							種別：〔本設〕給水管 N=25件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.3			第123号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	17			第22号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	29			第23号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	38			第78号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	55			第24号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	55			第25号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	38			第79号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	55			第28号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(080084-0)

第40号明細表 A2000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
水道直接仮設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1						第124号表, SX0900//1 県積算基準	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1						第125号表, SX0901//1 県積算基準	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	8						第126号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
支保工(軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下		m	8						第127号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量1.5t 補助工法無		式	1						第128号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(080084-0)

第41号明細表 A2001-0000-01		水道交通誘導員 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		実働9時間(交替要員有り)		人	96			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(080084-0)

第42号明細表 A1000-0000-01		仮設材運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.5			第151号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	3			第152号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(080084-0)

第43号明細表 A3000-0000-01		仮設水道検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	403.1			第153号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(080084-0)

第44号明細表
A4000-0000-01

本設水道検査費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	257.4			第153号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			