

## 設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、  
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

## ①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

## ②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の  
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

| 工種コード  | 名 称             | 諸 雑 費 率 表 記                           | 諸雑費コード  | 端数処理 |
|--------|-----------------|---------------------------------------|---------|------|
| SX0501 | 鋼管切断工(エンジンカッター) | 労務費×5%以内                              | Z1000Z2 | 有効4桁 |
| SX0612 | 穿孔取出(铸铁管)       | 労務費×5%以内                              | Z1000Z2 | 有効4桁 |
| SX0613 | 穿孔取出(鋼管・PE管)    | 労務費×5%以内                              | Z1000Z2 | 有効4桁 |
| SY0301 | X線検査工(ガス)       | (機械+消耗費+労務費)×10%                      | Z1000Z3 | 有効4桁 |
| SX0604 | 漏洩・漏水防止金具打工     | 労務費×1%以内                              | Z1000Z5 | 有効4桁 |
| SX0303 | 保護管設置工          | 労務費×1%以内                              | Z1000Z5 | 有効4桁 |
| SX0905 | ガスパーシブ費(低圧)     | 労務費×20%                               | Z4002Z0 | 有効4桁 |
| SX0905 | ガスパーシブ費(中圧)     | 労務費×20%                               | Z4002Z0 | 有効4桁 |
| SX0302 | 塗覆装工(熱収縮チューブ)   | φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8% | Z4002Z2 | 有効4桁 |
| SX0625 | 電気溶接工           | 労務費×2%                                | Z4002Z6 | 有効4桁 |
| SX0614 | ターミナル取付工        | 労務費×2%                                | Z4002Z6 | 有効4桁 |
| SX0903 | デテクター検査費        | 労務費×20%                               | Z4002Z7 | 有効4桁 |
| SX0902 | 管内清掃工(ビグ清掃)     | 材料費×0.1%                              | Z4002Z8 | 切捨円止 |
| SX2000 | 遮断バイパス工事(PE管)   | 材料費×0.1%                              | Z4002Z8 | 切捨円止 |
| SX2005 | 遮断バイパス工事(鋼管低圧用) | 材料費×0.1%                              | Z4002Z8 | 切捨円止 |
| SX2005 | 遮断バイパス工事(鋼管中圧用) | 材料費×0.1%                              | Z4002Z8 | 切捨円止 |
| SX2010 | 遮断バイパス工事(铸铁管)   | 材料費×0.1%                              | Z4002Z8 | 切捨円止 |
| SX4000 | 遮断工事(PE管)       | 材料費×0.1%                              | Z4002Z8 | 切捨円止 |
| SX4005 | 遮断工事(鋼管)        | 材料費×0.1%                              | Z4002Z8 | 切捨円止 |
| SX4010 | 遮断工事(铸铁管)       | 材料費×0.1%                              | Z4002Z8 | 切捨円止 |
| SX0904 | 耐圧気密検査費         | (材料費+資材運搬+労務費)×20%                    | Z4002Z9 | 有効4桁 |
| SX0904 | 気密検査費(低圧)       | (材料費+資材運搬+労務費)×20%                    | Z4002Z9 | 有効4桁 |

(200005-0)

| 本 工 事 費 総 括 表     |            |       |           |    |     |     |     |                   |
|-------------------|------------|-------|-----------|----|-----|-----|-----|-------------------|
| 工種：開削工事及び小口径推進工事等 |            |       |           |    |     |     |     |                   |
| 費 目               | 工 種        | 種 別   | 細 別 / 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 直接工事費             |            |       |           | 式  | 1   |     |     |                   |
| 共通仮設費             |            |       |           |    |     |     |     |                   |
|                   | 共通仮設費率計算額  |       |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 共通仮設費 積上額計 |       |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   |            | 運搬費   |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   |            |       | ガス運搬費     | 式  | 1   |     |     | 第52号明細表, A1000//1 |
|                   |            |       | 水道運搬費     | 式  | 1   |     |     | 第53号明細表, A2000//3 |
|                   |            | 技術管理費 |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   |            |       | 水道検査費（仮設） | 式  | 1   |     |     | 第54号明細表, A3000//3 |
|                   |            |       | 水道検査費（本設） | 式  | 1   |     |     | 第55号明細表, A4000//1 |
| 純工事費              |            |       |           |    |     |     |     |                   |
|                   | 現場管理費      |       |           | 式  | 1   |     |     |                   |

(200005-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目  | 工 種    | 種 別       | 細 別 / 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|--------|-----------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|
|      |        | 現場管理費率計算額 |           | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事原価 |        |           |           |    |     |     |     |     |
|      | 一般管理費等 |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
|      |        | 一般管理費率計算額 |           | 式  | 1   |     |     |     |
|      |        | 契約保証費     |           | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事価格 |        |           |           |    |     |     |     |     |
|      | 消費税相当額 |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
| 本工事費 |        |           |           |    |     |     |     |     |
|      |        |           |           |    |     |     |     |     |
|      |        |           |           |    |     |     |     |     |
|      |        |           |           |    |     |     |     |     |
|      |        |           |           |    |     |     |     |     |

「週休2日取得モデル工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和6年4月以降

## 間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前)

算定式  $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = ( 共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前)

算定式  $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = ( 現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

- ◎留意事項
- 設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。
- なお、労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者（下水道）とすることから、見積と記載のある労務単価（ステンレス溶接工等）及びガスX線検査工の一部単価（X線検査 技術員・補助）並びに水道X線検査工の一部労務費（技師A及び技師B）は補正対象外となる。
- また、予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和6年4月試行）実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和6年度(春) 基準適用  
 週休2日補正有 R 6 年度[春] 単価適用  
 週休2日(4週8休) 適用地区： 上越②

| 費 目                      |          | 計 算 根 拠 式  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|--------------------------|----------|--|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|--|----------|--|-------|--------|-------|---|-------|--|
| 共通仮設費<br>(率計算額)          | 率計算額     | ＝対象額×（標準率×地域補正）×係数<br>＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）× <div></div>   |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|                          | 対象額      | ＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2）<br>＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額<br>＋加算額－減算額<br>＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2）<br>＋ <div></div> ＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div><br>＋ <div></div> － <div></div><br>処分費控除額＝<br>処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3%<br>＝ <div></div> %<>3%  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|                          |          | <div>週休2日補正係数</div> <div>○</div> <div>地域補正係数</div> <table><tr><td>施工地域・工事場所区分</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>   |           | 施工地域・工事場所区分 |          | 一般交通影響あり① |           | 一般交通影響あり② | ○    | 市街地 |  | 山間僻地及び離島 |  |       |        |       |   |       |  |
| 施工地域・工事場所区分              |          |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 一般交通影響あり①                |          |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 一般交通影響あり②                | ○        |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 市街地                      |          |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 山間僻地及び離島                 |          |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 現場環境改善費<br>(率計算額)        | 率計算額     | ＝対象額×（標準率＋補正率）×係数<br>＝ <div></div> ×（ <div></div> %＋ <div></div> %）× <div></div>   |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|                          | 対象額      | ＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） <div></div> ＋支給品費<br>－（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額<br>＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）－ <div></div> ＋ <div></div><br>－（ <div></div> ／2）＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|                          |          | <div>現場環境改善費補正率</div> <div>%</div>   |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 現場管理費<br>(率計算額)          | 率計算額     | ＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数<br>＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ＋ <div></div> %）× <div></div>   |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|                          | 対象純工事費   | ＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2）<br>＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額<br>＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2）<br>＋ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> ／2   |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|                          |          | <div>週休2日補正係数</div> <div>○</div> <div>地域補正係数</div> <table><tr><td>施工地域・工事箇所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table> <div>冬期補正率</div> <div>%</div>  |           | 施工地域・工事箇所区分 | 補 正 係 数  | 一般交通影響あり① |           | 一般交通影響あり② | ○    | 市街地 |  | 山間僻地及び離島 |  |       |        |       |   |       |  |
| 施工地域・工事箇所区分              | 補 正 係 数  |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 一般交通影響あり①                |          |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 一般交通影響あり②                | ○        |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 市街地                      |          |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 山間僻地及び離島                 |          |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 一般管理費<br>(率計算額)<br>契約保証費 | 率計算額     | ＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額<br>＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）× <div></div> － <div></div>   |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|                          | 契約保証費    | ＝対象工事原価×契約保証補正<br>＝ <div></div> × <div></div> %  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|                          | 対象工事原価   | ＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額<br>＝ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
|                          |          | <div>前払補正率</div> <table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0%から5%以下</td><td>5%超15%以下</td><td>15%超25%以下</td><td>25%超35%以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※35%超40%以下（補正なし）の場合</div> <div>○</div> <div>契約保証補正率</div> <div>%</div> <table><tr><td>保証の方法</td><td>補正值(%)</td></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table> |           | 前払金支出割合区分   | 0%から5%以下 | 5%超15%以下  | 15%超25%以下 | 25%超35%以下 | 補正係数 |     |  |          |  | 保証の方法 | 補正值(%) | 金銭的保証 | ○ | 役務的保証 |  |
| 前払金支出割合区分                | 0%から5%以下 | 5%超15%以下   | 15%超25%以下 | 25%超35%以下   |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 補正係数                     |          |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 保証の方法                    | 補正值(%)   |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 金銭的保証                    | ○        |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |
| 役務的保証                    |          |  |           |             |          |           |           |           |      |     |  |          |  |       |        |       |   |       |  |

(200005-0)

| 本 工 事 費 総 括 表     |            |           |           |    |     |     |     |                   |
|-------------------|------------|-----------|-----------|----|-----|-----|-----|-------------------|
| 工種：開削工事及び小口径推進工事等 |            |           |           |    |     |     |     |                   |
| 費 目               | 工 種        | 種 別       | 細 別 / 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 直接工事費             |            |           |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 管材費(直接工事費) |           |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 処分費(直接工事費) |           |           | 式  | 1   |     |     |                   |
| 共通仮設費             |            |           |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 共通仮設費率計算額  |           |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 共通仮設費 積上額計 |           |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   |            | 運搬費       |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   |            |           | ガス運搬費     | 式  | 1   |     |     | 第52号明細表, A1000//1 |
| 純工事費              |            |           |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 現場管理費      |           |           | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   |            | 現場管理費率計算額 |           | 式  | 1   |     |     |                   |
| 工事原価              |            |           |           | 式  | 1   |     |     |                   |

(200005-0)

| 本 工 事 費 総 括 表     |        |           |           |    |     |     |     |     |
|-------------------|--------|-----------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|
| 工種：開削工事及び小口径推進工事等 |        |           |           |    |     |     |     |     |
| 費 目               | 工 種    | 種 別       | 細 別 / 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|                   | 一般管理費  |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   |        | 一般管理費率計算額 |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   |        | 契約保証費     |           | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事価格              |        |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   | 消費税相当額 |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
| 本工事費              |        |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   |        |           |           |    |     |     |     |     |
|                   |        |           |           |    |     |     |     |     |
|                   |        |           |           |    |     |     |     |     |
|                   |        |           |           |    |     |     |     |     |
|                   |        |           |           |    |     |     |     |     |
|                   |        |           |           |    |     |     |     |     |

(200005-0)

| 本 工 事 費 総 括 表     |            |       |            |    |     |     |     |                   |
|-------------------|------------|-------|------------|----|-----|-----|-----|-------------------|
| 工種：開削工事及び小口径推進工事等 |            |       |            |    |     |     |     |                   |
| 費 目               | 工 種        | 種 別   | 細 別 / 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 直接工事費             |            |       |            | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 管材費(直接工事費) |       |            | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 処分費(直接工事費) |       |            | 式  | 1   |     |     |                   |
| 共通仮設費             |            |       |            | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 共通仮設費率計算額  |       |            | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   | 共通仮設費 積上額計 |       |            | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   |            | 運搬費   |            | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   |            |       | 水道運搬費      | 式  | 1   |     |     | 第53号明細表, A2000//3 |
|                   |            | 技術管理費 |            | 式  | 1   |     |     |                   |
|                   |            |       | 水道検査費 (仮設) | 式  | 1   |     |     | 第54号明細表, A3000//3 |
|                   |            |       | 水道検査費 (本設) | 式  | 1   |     |     | 第55号明細表, A4000//1 |
| 純工事費              |            |       |            | 式  | 1   |     |     |                   |



(200005-0)

| 本 工 事 費 総 括 表     |        |           |           |    |     |     |     |     |
|-------------------|--------|-----------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|
| 工種：開削工事及び小口径推進工事等 |        |           |           |    |     |     |     |     |
| 費 目               | 工 種    | 種 別       | 細 別 / 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|                   | 現場管理費  |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   |        | 現場管理費率計算額 |           | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事原価              |        |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   | 一般管理費  |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   |        | 一般管理費率計算額 |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   |        | 契約保証費     |           | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事価格              |        |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   | 消費税相当額 |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
| 本工事費              |        |           |           | 式  | 1   |     |     |     |
|                   |        |           |           |    |     |     |     |     |
|                   |        |           |           |    |     |     |     |     |
|                   |        |           |           |    |     |     |     |     |

(200005-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目     | 工 種     | 種 別 | 細 別 / 規 格                | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|---------|---------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 本設供給管工事 |         |     |                          |     |     |     |     | Y10101//1         |
|         | 材料費     |     | 本設供給管工事 N=11件<br>φ 30*11 | 式   | 1   |     |     | 第1号明細表, AZ0102//1 |
|         | 布設費     |     | 本設供給管工事 N=11件<br>φ 30*11 | 式   | 1   |     |     | 第2号明細表, AZ0104//1 |
|         | 土木費     |     | 本設供給管工事 N=11件<br>φ 30*11 | 式   | 1   |     |     | 第3号明細表, AZ0103//1 |
| ガス直接仮設費 |         |     |                          |     |     |     |     | Y3000//1          |
|         | ガス直接仮設費 |     |                          | 式   | 1   |     |     | 第4号明細表, A3000//4  |
|         | ガス交通誘導員 |     |                          | 式   | 1   |     |     | 第5号明細表, A3100//1  |
| 直接工事費計  |         |     |                          |     |     |     |     |                   |
|         |         |     |                          |     |     |     |     |                   |
|         |         |     |                          |     |     |     |     |                   |
|         |         |     |                          |     |     |     |     |                   |
|         |         |     |                          |     |     |     |     |                   |

(200005-0)

|                            |   |                    |   |    |      |   |   |   |   |                |   |
|----------------------------|---|--------------------|---|----|------|---|---|---|---|----------------|---|
| 第1号明細表の1<br>AZ0102-0000-01 |   | 材料費 1式当り明細表        |   |    |      | 種別： 本設供給管工事 N=11件<br>形状： φ 30*11<br>備考： |   |   |   |                |   |
| 名                          | 称 | 規                  | 格 | 単位 | 数 量  | 単                                       | 価 | 金 | 額 | 摘              | 要 |
| カス用PE管：(定尺管)               |   | 30mm-1号            |   | m. | 85.8 |   |   |   |   | GI60030<br>見積  |   |
| PTソケット                     |   | 32A                |   | 個  | 6    |   |   |   |   | G3D0032<br>見積  |   |
| トランジション継手：(ハルブチー)          |   | 30mm               |   | 個  | 11   |   |   |   |   | GIP0030<br>見積  |   |
| PE-EFソケット                  |   | 30mm               |   | 個  | 13   |   |   |   |   | GIL0030<br>見積  |   |
| PE-EFエルボ 90°               |   | 30mm               |   | 個  | 34   |   |   |   |   | GIB0030<br>見積  |   |
| トランジション継手：(違径カニカルストレート型)   |   | 30*25mm            |   | 個  | 6    |   |   |   |   | GIQ0031<br>見積  |   |
| PE-EF異径ソケット：1段落            |   | 30*25mm            |   | 個  | 3    |   |   |   |   | GIA0030<br>見積  |   |
| キャッツアイピシ                   |   |                    |   | 本  | 11   |   |   |   |   | TZ0465<br>見積   |   |
| 白鋼管 ネジ 付                   |   | 25A                |   | m. | 1.2  |   |   |   |   | GB10025<br>刊行物 |   |
| HI-LA-S                    |   | 25A                |   | 個  | 12   |   |   |   |   | GBD0025<br>見積  |   |
| 白キャップ                      |   | 25A                |   | 個  | 12   |   |   |   |   | GBF0025<br>刊行物 |   |
| 共通円型ボックスセット(カス) 除雪対応型      |   | LJV2TD-81HK同等品 GV他 |   | 組  | 1    |   |   |   |   | G110005<br>見積  |   |

(200005-0)

第1号明細表の2  
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設供給管工事 N=11件  
形状： φ 30\*11  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

|                            |  |                              |    |      |     |     |   |  |
|----------------------------|--|------------------------------|----|------|-----|-----|---|--|
| 第2号明細表の1<br>AZ0104-0000-01 |  |                              |    |      |     |     | 種別： 本設供給管工事 N=11件<br>形状： φ 30*11<br>備考： |  |
| 名 称                        |  | 規 格                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                     |  |
| 小口径鋼管据付工                   |  | φ 25mm                       | m  | 1.2  |     |     | 第1号表, SS0210//4<br>水道事業実務必携             |  |
| 小口径鋼管継手工                   |  | 管切断 φ 25mm                   | 口  | 24   |     |     | 第2号表, SS0220//1<br>水道事業実務必携             |  |
| 小口径鋼管継手工                   |  | ねじ込み接合 φ 25mm                | 口  | 12   |     |     | 第3号表, SS0220//3<br>水道事業実務必携             |  |
| 小口径鋼管継手工                   |  | ねじ込み接合 φ 32mm                | 口  | 5    |     |     | 第4号表, SS0220//4<br>水道事業実務必携             |  |
| ホﾞリエチレン管据付工                |  | φ 30mm                       | m  | 85.8 |     |     | 第5号表, SS0350//1<br>水道事業実務必携             |  |
| ホﾞリエチレン管継手工                |  | φ 25mm 融着 (EF) 継手・両受         | 口  | 3    |     |     | 第6号表, SS0360//8<br>水道事業実務必携             |  |
| ホﾞリエチレン管継手工                |  | φ 30mm 融着 (EF) 継手・両受         | 口  | 97   |     |     | 第7号表, SS0360//1<br>水道事業実務必携             |  |
| ホﾞリエチレン管切断工                |  | φ 30                         | 口  | 39   |     |     | 第8号表, SS0457//2<br>水道事業実務必携             |  |
| 機械継手工                      |  | φ 25mm                       | 箇所 | 30   |     |     | 第9号表, SX0603//1<br>独自代価                 |  |
| 穿孔取出 (鋼管・PE管)              |  | (サトル取出)<br>分岐径 φ 32本管径 φ 200 | 箇所 | 6    |     |     | 第10号表, SX0613//1<br>独自代価                |  |
| 電気溶接工                      |  | φ 32mm                       | 箇所 | 6    |     |     | 第11号表, SX0625//1<br>独自代価                |  |
| 塗覆装工 (デソゾー)                |  | 一般部<br>200mm                 | m  | 3.3  |     |     | 第12号表, SX0301//1<br>独自代価                |  |

(200005-0)

|                            |   |                     |    |      |     |   |                                    |
|----------------------------|---|---------------------|----|------|-----|---|------------------------------------|
| 第2号明細表の2<br>AZ0104-0000-01 |   | 布設費 1式当り明細表         |    |      |     | 種別： 本設供給管工事 N=11件<br>形状： φ 30*11<br>備考： |                                    |
| 名                          | 称 | 規 格                 | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額                                     | 摘 要                                |
| 埋設表示シート布設 (ガス管)            |   | (リサイクル品)            | m  | 85.8 |     |   | 第13号表, SX0618//1<br>複合代価(水道事業実務必携) |
| ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)        |   |                     | m  | 85.8 |     |   | 第14号表, SS1230//1<br>水道事業実務必携       |
| 保護管設置工                     |   | φ 50<br>HI-VP (保護管) | m  | 11   |     |   | 第15号表, SX0303//1<br>独自代価           |
| 供給管切替工                     |   |                     | 箇所 | 11   |     |   | 第16号表, SX0601//1<br>独自代価           |
| 小口径鋼管継手取外し工                |   | ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り | 口  | 5    |     |   | 第17号表, SY0220//3<br>水道事業実務必携       |
| 共通円形BOX設置工(衫式)             |   |                     | 基  | 1    |     |   | 第18号表, SX0615//1<br>独自代価           |
| 共通円形BOX撤去工(衫式)             |   |                     | 基  | 1    |     |   | 第19号表, SX0513//1<br>独自代価           |
| 合 計                        |   |                     | 式  | 1    |     |   |                                    |
| 単 位 当 り                    |   |                     |    | 1    |     |   |                                    |
|                            |   |                     |    |      |     |   |                                    |
|                            |   |                     |    |      |     |   |                                    |
|                            |   |                     |    |      |     |   |                                    |

(200005-0)

第3号明細表の1

AZ0103-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別： 本設供給管工事 N=11件

形状： φ 30\*11

備考：

| 名                | 称              | 規   | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘   | 要 |
|------------------|----------------|---|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力積込             |                | 土砂  |   | m3 | 15  |   |   |   |   |   | 第20号表, SP12080//1<br>県積算基準                |   |
| 床掘り              | 土砂             | 現場制約あり  |   | m3 | 15  |   |   |   |   |   | 第21号表, SP12110//1<br>県積算基準                |   |
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版      | 舗装厚:15cm以下  |   | m  | 140 |   |   |   |   |   | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |   |
| 舗装版切断            | コンクリート舗装版      | 舗装厚:15cm以下  |   | m  | 66  |   |   |   |   |   | 第23号表, SP1D210//2<br>県積算基準                |   |
| バックホウ掘削積込        |                | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            |   | m3 | 57  |   |   |   |   |   | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |   |
| 舗装版取り壊し積込工       |                | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               |   | m2 | 45  |   |   |   |   |   | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |   |
| 路床工(洗砂)          |                | 人力投入<br>1層max仕上厚20cm                              |   | m3 | 12  |   |   |   |   |   | 第26号表, SX1001//1<br>複合代価(県積算基準)           |   |
| 路床工(洗砂)          |                | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                          |   | m3 | 13  |   |   |   |   |   | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)        |   |
| 路床工(改良土40(改良土E)) |                | 山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       |   | m3 | 29  |   |   |   |   |   | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)        |   |
| 産廃運搬処理           | アスファルト殻運搬工     | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) |   | m3 | 5   |   |   |   |   |   | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |   |
| 産廃運搬処理           | コンクリート殻(無筋)運搬工 | バックホウ 山積0.13m3 2t積<br>L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0) |   | m3 | 2   |   |   |   |   |   | 第30号表, SXG0020//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |   |
| 発生土処理            |                | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外         |   | m3 | 29  |   |   |   |   |   | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |   |

(200005-0)

|                            |   |   |       |     |     |   |     |   |
|----------------------------|---|---|-------|-----|-----|---|-----|---|
| 第3号明細表の2<br>AZ0103-0000-01 |   | 土木費 1式当り明細表                                     |       |     |     | 種別： 本設供給管工事 N=11件<br>形状： φ 30*11<br>備考： |     |   |
| 名                          | 称 | 規   | 格     | 単位  | 数 量 | 単 価                                     | 金 額 | 摘 要                                       |
| 発生土処理                      |   | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外 |       | m3  | 28  |   |     | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                      |   | 人力 2t積<br>L=8.5km 発生土処分先(E) D I D区域外            |       | m3  | 15  |   |     | 第33号表, SXG0030//3<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40       |       | m2  | 17  |   |     | 第34号表, SY1050//1<br>水道事業実務必携              |
| 上層路盤工                      |   | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石 M-40              |       | m2  | 45  |   |     | 第35号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携              |
| 下層路盤工                      |   | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40       |       | m2  | 45  |   |     | 第36号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携              |
| 表層工(人力施工)                  |   | 粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無    | m2・1層 | 45  |     |   |     | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |
| 構造物とりこわし工                  |   | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 4週8休以上              | m3    | 2   |     |   |     | 第38号表, SYS0361//1<br>県積算基準                |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物            |   | 人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)<br>一般養生 小運搬無       | m3    | 2   |     |   |     | 第39号表, SPZ5010//2<br>県積算基準                |
| 路面切削                       |   | 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>段差すりつけ撤去:無し              | m2    | 156 |     |   |     | 第40号表, SP1D010//1<br>県積算基準                |
| 不陸整正                       |   | 9mm以上13mm未満<br>粒度調整碎石 M-40                      | m2    | 42  |     |   |     | 第41号表, SPZB010//1<br>県積算基準                |
| 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3    |   | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  | m2    | 42  |     |   |     | 第42号表, SPZB110//1<br>県積算基準                |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4     |   | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  | m2    | 42  |     |   |     | 第43号表, SPZB130//1<br>県積算基準                |



(200005-0)

|                            |  |   |    |             |     |   |   |
|----------------------------|--|---|----|-------------|-----|---|---|
| 第3号明細表の3<br>AZ0103-0000-01 |  |   |    | 土木費 1式当り明細表 |     | 種別： 本設供給管工事 N=11件<br>形状： φ 30*11<br>備考： |   |
| 名 称                        |  | 規 格   | 単位 | 数 量         | 単 価 | 金 額                                     | 摘 要                                       |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4     |  | 3.0m超<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH)                      | m2 | 156         |     |   | 第44号表, SPZB130//2<br>県積算基準                |
| バックホウ掘削積込                  |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            | m3 | 1           |     |   | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |
| 舗装版取り壊し積込工                 |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               | m2 | 42          |     |   | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |
| アスファルト切削廃材運搬処理             |  | 運搬距離6.5km<br>DID区間無し 廃材プラント (F)                   | m3 | 8           |     |   | 第45号表, SX1765//1<br>複合代価(県積算基準)           |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工          |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) | m3 | 3           |     |   | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                      |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外   | m3 | 1           |     |   | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |  | 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有    | m  | 64          |     |   | 第46号表, SYS0041//1<br>県積算基準                |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)          |  | 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有    | m  | 14          |     |   | 第47号表, SYS0041//2<br>県積算基準                |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)        |  | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有       | m  | 4           |     |   | 第48号表, SYS0031//1<br>県積算基準                |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)        |  | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有       | m  | 11          |     |   | 第49号表, SYS0031//2<br>県積算基準                |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)   |  | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有       | m  | 14          |     |   | 第50号表, SYS0031//3<br>県積算基準                |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版            |  | 舗装厚:15cm以下  | m  | 13          |     |   | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |

(200005-0)

第3号明細表の4  
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設供給管工事 N=11件  
形状： φ 30\*11  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

| 第4号明細表<br>A3000-0000-04 |  | ガス直接仮設費 1式当り明細表 |     |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：                      |  |
|-------------------------|--|-----------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称                     | 規 格  | 単位              | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                    |  |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)      | 掘削深2.0m以下 設置+撤去<br>設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 | m               | 11  |     |     | 第51号表, SY0020//1<br>水道事業実務必携           |  |
| 支保工 (軽量金属製)             | 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压射撃0.9m以下  | m               | 11  |     |     | 第52号表, SY0060//2<br>水道事業実務必携           |  |
| 鋼矢板・軽量鋼矢板賃料             | 軽量鋼矢板 使用回数1回<br>重量2.1t 補助工法無               | 式               | 1   |     |     | 第53号表, SX0800//14<br>供用日数7日 実務必携・県積算基準 |  |
| 合 計                     |  | 式               | 1   |     |     |  |  |
| 単 位 当 り                 |  |                 | 1   |     |     |  |  |
|                         |  |                 |     |     |     |  |  |
|                         |  |                 |     |     |     |  |  |
|                         |  |                 |     |     |     |  |  |
|                         |  |                 |     |     |     |  |  |
|                         |  |                 |     |     |     |  |  |
|                         |  |                 |     |     |     |  |  |
|                         |  |                 |     |     |     |  |  |

(200005-0)

第5号明細表  
A3100-0000-01

## ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称      | 規 格           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|----------|---------------|----|-----|-----|-----|------------------------|
| 交通誘導警備員B | 実働9時間(交替要員有り) | 人  | 12  |     |     | R4400/2<br>県単価(RR0804) |
| 合 計      |               | 式  | 1   |     |     |                        |
| 単 位 当 り  |               |    | 1   |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |
|          |               |    |     |     |     |                        |

(200005-0)

| ガス運搬費 1当り明細表             |  |   |     |    |   |   | 種別：                           |
|--------------------------|--|---|-----|----|---|---|-------------------------------|
| 第52号明細表<br>A1000-0000-01 |  |   |     |    |   |   | 形状：                           |
|                          |  |   |     |    |   |   | 備考：                           |
| 名                        | 称  | 規 | 格   | 単位 | 数 | 量 | 単                             |
|                          |  |   |     |    | 価 | 金 | 額                             |
|                          |  |   |     |    |   |   | 摘                             |
|                          |  |   |     |    |   |   | 要                             |
| 重機運搬費                    | 切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km<br>特大品割増有り (積載車両15t以上) | 台 | 1   |    |   |   | 第234号表, SX0912//1<br>県積算基準    |
| 仮設材積込・取卸し費               | 基地積込→現場→基地取卸                                     | t | 2.1 |    |   |   | 第235号表, SY9800//1<br>水道事業実務必携 |
| 仮設材運搬                    | 割増なし<br>12m以内 運搬距離20kmまで                         | t | 4.2 |    |   |   | 第236号表, SY9700//1<br>水道事業実務必携 |
| 合                        | 計  |   | 1   |    |   |   |                               |
| 単                        | 位  |   | 1   |    |   |   |                               |
| 当                        |  |   |     |    |   |   |                               |
| り                        |  |   |     |    |   |   |                               |
|                          |  |   |     |    |   |   |                               |
|                          |  |   |     |    |   |   |                               |
|                          |  |   |     |    |   |   |                               |
|                          |  |   |     |    |   |   |                               |
|                          |  |   |     |    |   |   |                               |
|                          |  |   |     |    |   |   |                               |
|                          |  |   |     |    |   |   |                               |
|                          |  |   |     |    |   |   |                               |

(200005-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目                | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|--------------------|-----|-----|------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 仮設水道本管工事TSVP φ100① |     |     |                              |    |     |     |     | Y10201//1          |
|                    | 材料費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 100① L=99.9m  | 式  | 1   |     |     | 第6号明細表, AZ0202//1  |
|                    | 布設費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 100① L=99.9m  | 式  | 1   |     |     | 第7号明細表, AZ0204//1  |
| 仮設水道本管工事TSVP φ100② |     |     |                              |    |     |     |     | Y10401//1          |
|                    | 材料費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 100② L=151.2m | 式  | 1   |     |     | 第8号明細表, AZ0402//1  |
|                    | 布設費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 100② L=151.2m | 式  | 1   |     |     | 第9号明細表, AZ0404//1  |
| 仮設水道本管工事TSVP φ100③ |     |     |                              |    |     |     |     | Y10601//1          |
|                    | 材料費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 100③ L=262.2m | 式  | 1   |     |     | 第10号明細表, AZ0602//1 |
|                    | 布設費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 100③ L=262.2m | 式  | 1   |     |     | 第11号明細表, AZ0604//1 |
|                    | 土木費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 100③ L=262.2m | 式  | 1   |     |     | 第12号明細表, AZ0603//1 |
| 仮設水道本管工事TSVP φ 50  |     |     |                              |    |     |     |     | Y10801//1          |
|                    | 材料費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=20.7m    | 式  | 1   |     |     | 第13号明細表, AZ0802//1 |

(200005-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目               | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|-------------------|-----|-----|---------------------------|----|-----|-----|-----|--------------------|
|                   | 布設費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=20.7m | 式  | 1   |     |     | 第14号明細表, AZ0804//1 |
|                   | 土木費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=20.7m | 式  | 1   |     |     | 第15号明細表, AZ0803//1 |
| 仮設水道本管工事TSVP φ 30 |     |     |                           |    |     |     |     | Y11001//1          |
|                   | 材料費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=33.5m | 式  | 1   |     |     | 第16号明細表, AZ1002//1 |
|                   | 布設費 |     | 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=33.5m | 式  | 1   |     |     | 第17号明細表, AZ1004//1 |
| 仮設水道HIVP φ 100閉塞  |     |     |                           |    |     |     |     | Y11201//1          |
|                   | 材料費 |     | 仮設水道HIVP φ 100閉塞 N=1箇所    | 式  | 1   |     |     | 第18号明細表, AZ1202//1 |
|                   | 布設費 |     | 仮設水道HIVP φ 100閉塞 N=1箇所    | 式  | 1   |     |     | 第19号明細表, AZ1204//1 |
|                   | 土木費 |     | 仮設水道HIVP φ 100閉塞 N=1箇所    | 式  | 1   |     |     | 第20号明細表, AZ1203//1 |
| 仮設消火栓設置工事         |     |     |                           |    |     |     |     | Y11401//1          |
|                   | 材料費 |     | 仮設消火栓設置工事 N=1基            | 式  | 1   |     |     | 第21号明細表, AZ1402//1 |
|                   | 布設費 |     | 仮設消火栓設置工事 N=1基            | 式  | 1   |     |     | 第22号明細表, AZ1404//1 |

(200005-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目                   | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|-----------------------|-----|-----|--|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 仮設給水管工事               |     |     |  |    |     |     |     | Y11601//1          |
|                       | 材料費 |     | 仮設給水管工事 N=22件<br>φ 30*1、φ 25*3、φ 20*18 | 式  | 1   |     |     | 第23号明細表, AZ1602//1 |
|                       | 布設費 |     | 仮設給水管工事 N=22件<br>φ 30*1、φ 25*3、φ 20*18 | 式  | 1   |     |     | 第24号明細表, AZ1604//1 |
|                       | 土木費 |     | 仮設給水管工事 N=22件<br>φ 30*1、φ 25*3、φ 20*18 | 式  | 1   |     |     | 第25号明細表, AZ1603//1 |
| 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 |     |     |  |    |     |     |     | Y11801//1          |
|                       | 材料費 |     | 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255. 6m        | 式  | 1   |     |     | 第26号明細表, AZ1802//1 |
|                       | 布設費 |     | 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255. 6m        | 式  | 1   |     |     | 第27号明細表, AZ1804//1 |
|                       | 土木費 |     | 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255. 6m        | 式  | 1   |     |     | 第28号明細表, AZ1803//1 |
| 本設水道本管工事HPPE φ 100    |     |     |  |    |     |     |     | Y12001//1          |
|                       | 材料費 |     | 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=90. 4m            | 式  | 1   |     |     | 第29号明細表, AZ2002//1 |
|                       | 布設費 |     | 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=90. 4m            | 式  | 1   |     |     | 第30号明細表, AZ2004//1 |
|                       | 土木費 |     | 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=90. 4m            | 式  | 1   |     |     | 第31号明細表, AZ2003//1 |



(200005-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目              | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|------------------|-----|-----|--------------------------|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 本設水道本管工事HPPEφ50① |     |     |                          |    |     |     |     | Y12201//1          |
|                  | 材料費 |     | 本設水道本管工事HPPEφ50① L=2.1m  | 式  | 1   |     |     | 第32号明細表, AZ2202//1 |
|                  | 布設費 |     | 本設水道本管工事HPPEφ50① L=2.1m  | 式  | 1   |     |     | 第33号明細表, AZ2204//1 |
|                  | 土木費 |     | 本設水道本管工事HPPEφ50① L=2.1m  | 式  | 1   |     |     | 第34号明細表, AZ2203//1 |
| 本設水道本管工事HPPEφ50② |     |     |                          |    |     |     |     | Y12401//1          |
|                  | 材料費 |     | 本設水道本管工事HPPEφ50② L=20.3m | 式  | 1   |     |     | 第35号明細表, AZ2402//1 |
|                  | 布設費 |     | 本設水道本管工事HPPEφ50② L=20.3m | 式  | 1   |     |     | 第36号明細表, AZ2404//1 |
|                  | 土木費 |     | 本設水道本管工事HPPEφ50② L=20.3m | 式  | 1   |     |     | 第37号明細表, AZ2403//1 |
| 本設水道本管工事PE(A)φ30 |     |     |                          |    |     |     |     | Y12601//1          |
|                  | 材料費 |     | 本設水道本管工事PE(A)φ30 L=35.4m | 式  | 1   |     |     | 第38号明細表, AZ2602//1 |
|                  | 布設費 |     | 本設水道本管工事PE(A)φ30 L=35.4m | 式  | 1   |     |     | 第39号明細表, AZ2604//1 |
|                  | 土木費 |     | 本設水道本管工事PE(A)φ30 L=35.4m | 式  | 1   |     |     | 第40号明細表, AZ2603//1 |

(200005-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目          | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|--------------|-----|-----|--|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 本設地上式消火栓接続工事 |     |     |  |    |     |     |     | Y13001//1          |
|              | 材料費 |     | 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所                     | 式  | 1   |     |     | 第41号明細表, AZ3002//1 |
|              | 布設費 |     | 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所                     | 式  | 1   |     |     | 第42号明細表, AZ3004//1 |
|              | 土木費 |     | 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所                     | 式  | 1   |     |     | 第43号明細表, AZ3003//1 |
| 本設防火水槽接続工事   |     |     |  |    |     |     |     | Y13201//1          |
|              | 材料費 |     | 本設防火水槽接続工事 N=1箇所                       | 式  | 1   |     |     | 第44号明細表, AZ3202//1 |
|              | 布設費 |     | 本設防火水槽接続工事 N=1箇所                       | 式  | 1   |     |     | 第45号明細表, AZ3204//1 |
|              | 土木費 |     | 本設防火水槽接続工事 N=1箇所                       | 式  | 1   |     |     | 第46号明細表, AZ3203//1 |
| 本設給水管工事      |     |     |  |    |     |     |     | Y13401//1          |
|              | 材料費 |     | 本設給水管工事 N=35件<br>φ 30*2、φ 25*1、φ 20*32 | 式  | 1   |     |     | 第47号明細表, AZ3402//1 |
|              | 布設費 |     | 本設給水管工事 N=35件<br>φ 30*2、φ 25*1、φ 20*32 | 式  | 1   |     |     | 第48号明細表, AZ3404//1 |
|              | 土木費 |     | 本設給水管工事 N=35件<br>φ 30*2、φ 25*1、φ 20*32 | 式  | 1   |     |     | 第49号明細表, AZ3403//1 |

(200005-0)

| 直接工事費内訳書          |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|-------------------|---------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 工種：開削工事及び小口径推進工事等 |         |     |           |     |     |     |     |                   |
| 費 目               | 工 種     | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 水道直接仮設費           |         |     |           |     |     |     |     | Y3000//2          |
|                   | 水道直接仮設費 |     |           | 式   | 1   |     |     | 第50号明細表, A3000//2 |
|                   | 水道交通誘導員 |     |           | 式   | 1   |     |     | 第51号明細表, A3100//2 |
| 直接工事費計            |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|                   |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|                   |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|                   |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|                   |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|                   |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|                   |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|                   |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|                   |         |     |           |     |     |     |     |                   |
|                   |         |     |           |     |     |     |     |                   |

(200005-0)

|                          |   |                  |    |      |     |  |                  |
|--------------------------|---|------------------|----|------|-----|--|------------------|
| 第6号明細表<br>AZ0202-0000-01 |   | 材料費 1式当り明細表      |    |      |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊟ L=99.9m<br>形状：<br>備考： |                  |
| 名                        | 称 | 規 格              | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額  | 摘 要              |
| サドル分水栓：ビニル・鋼管用           |   | 3回使用<br>100*50mm | 個  | 1    |     |  | E020105/3<br>見積  |
| スリースハルブ (125)            |   | 3回使用<br>100A     | 個  | 1    |     |  | F0K0100/3<br>見積  |
| TS-VP                    |   | 3回使用<br>100mm    | m. | 99.8 |     |  | V110100/3<br>刊行物 |
| TS ソケット                  |   | 100mm            | 個  | 48   |     |  | V150100<br>刊行物   |
| TS ハルブソケット(金属入り)         |   | 100mm            | 個  | 2    |     |  | V152100<br>刊行物   |
| メカニカルジョイント(VP-SGP)       |   | 3回使用<br>100mm    | 個  | 1    |     |  | V8D0100/3<br>見積  |
| 合 計                      |   |                  | 式  | 1    |     |  |                  |
| 単 位 当 り                  |   |                  |    | 1    |     |  |                  |
|                          |   |                  |    |      |     |  |                  |
|                          |   |                  |    |      |     |  |                  |
|                          |   |                  |    |      |     |  |                  |
|                          |   |                  |    |      |     |  |                  |

(200005-0)

| 第7号明細表の1<br>AZ0204-0000-01 |  |                                     |    |      |     |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100① L=99.9m<br>形状：<br>備考： |
|----------------------------|--|-------------------------------------|----|------|-----|-----|---|
| 名 称                        |  | 規 格                                 | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 小口径鋼管継手工                   |  | ねじ込み接合 φ 100mm                      | 口  | 2    |     |     | 第54号表, SS0220//8<br>水道事業実務必携                  |
| 硬質塩化ビニル管据付工                |  | φ 100mm                             | m  | 99.8 |     |     | 第55号表, SS0320//1<br>水道事業実務必携                  |
| T S 継手工                    |  | φ 100mm                             | 口  | 98   |     |     | 第56号表, SS0330//1<br>水道事業実務必携                  |
| 硬質塩化ビニル管切断工                |  | φ 100                               | 口  | 50   |     |     | 第57号表, SS0455//1<br>水道事業実務必携                  |
| 分水栓建込工                     |  | 配管呼び径 φ 50<br>本管呼び径ビニル管 φ 100       | 箇所 | 1    |     |     | 第58号表, SS0710//1<br>水道事業実務必携                  |
| メカニカル継手工                   |  | 100mm K形<br>特殊継手                    | 口  | 2    |     |     | 第59号表, SX0130//1<br>水道事業実務必携                  |
| バルブ設置工(人力)                 |  | φ 100mm                             | 基  | 1    |     |     | 第60号表, SX0605//1<br>独自代価                      |
| 小口径鋼管継手取外し工                |  | ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り                | 口  | 2    |     |     | 第61号表, SY0220//1<br>水道事業実務必携                  |
| 仮設ビニル管撤去工                  |  | φ 100 再利用有り                         | m  | 99.8 |     |     | 第62号表, SX0520//4<br>水道事業実務必携                  |
| 硬質塩化ビニル管切断工                |  | φ 100                               | 口  | 98   |     |     | 第57号表, SS0455//1<br>水道事業実務必携                  |
| 分水栓撤去工                     |  | 配管呼び径 φ 50 再利用有り<br>本管呼び径ビニル管 φ 100 | 箇所 | 1    |     |     | 第63号表, SY0710//3<br>水道事業実務必携                  |
| 鋳鉄管継手取外し工                  |  | K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm             | 口  | 2    |     |     | 第64号表, SY0136//1<br>水道事業実務必携                  |

(200005-0)

第7号明細表の2  
AZ0204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊟ L=99.9m  
形状：  
備考：

| 名 称                                    | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--|-------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| ハ <sup>ル</sup> フ <sup>テ</sup> 撤去工（再利用） | 100mm | 基  | 1   |     |     | 第65号表, SX0517//1<br>独自代価 |
| 合 計                                    |       | 式  | 1   |     |     |                          |
| 単 位 当 り                                |       |    | 1   |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |

(200005-0)

|                          |   |               |    |       |     |   |                  |
|--------------------------|---|---------------|----|-------|-----|---|------------------|
| 第8号明細表<br>AZ0402-0000-01 |   | 材料費 1式当り明細表   |    |       |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100② L=151.2m<br>形状：<br>備考： |                  |
| 名                        | 称 | 規 格           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額   | 摘 要              |
| スリースハ`ルブ` (125)          |   | 3回使用<br>100A  | 個  | 1     |     |   | F0K0100/3<br>見積  |
| TS-VP                    |   | 3回使用<br>100mm | m. | 151.1 |     |   | V110100/3<br>刊行物 |
| TS ソケット                  |   | 100mm         | 個  | 46    |     |   | V150100<br>刊行物   |
| TS ハ`ルブ`ソケット(金属入り)       |   | 100mm         | 個  | 2     |     |   | V152100<br>刊行物   |
| TS 違径チ`ス` :2段落           |   | 100*50mm      | 個  | 1     |     |   | V180100<br>刊行物   |
| メカニカルシ`ョイント(VP-SGP)      |   | 3回使用<br>100mm | 個  | 1     |     |   | V8D0100/3<br>見積  |
| 合 計                      |   |               | 式  | 1     |     |   |                  |
| 単 位 当 り                  |   |               |    | 1     |     |   |                  |
|                          |   |               |    |       |     |   |                  |
|                          |   |               |    |       |     |   |                  |
|                          |   |               |    |       |     |   |                  |
|                          |   |               |    |       |     |   |                  |

(200005-0)

第9号明細表の1  
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP  $\phi 100$ ② L=151.2m

形状：

備考：

| 名 称         | 規 格                     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
|-------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 小口径鋼管継手工    | ねじ込み接合 φ100mm           | 口   | 2     |     |     | 第54号表, SS0220//8<br>水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | φ100mm                  | m   | 151.1 |     |     | 第55号表, SS0320//1<br>水道事業実務必携 |
| T S 継手工     | φ50mm                   | 口   | 1     |     |     | 第66号表, SS0330//2<br>水道事業実務必携 |
| T S 継手工     | φ100mm                  | 口   | 96    |     |     | 第56号表, SS0330//1<br>水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | φ100                    | 口   | 30    |     |     | 第57号表, SS0455//1<br>水道事業実務必携 |
| メカニカル継手工    | 100mm K形<br>特殊継手        | 口   | 2     |     |     | 第59号表, SX0130//1<br>水道事業実務必携 |
| バルブ設置工(人力)  | φ100mm                  | 基   | 1     |     |     | 第60号表, SX0605//1<br>独自代価     |
| 小口径鋼管継手取外し工 | ねじ込み接合 φ100mm 再利用有り     | 口   | 2     |     |     | 第61号表, SY0220//1<br>水道事業実務必携 |
| 仮設ビニル管撤去工   | φ100 再利用有り              | m   | 151.1 |     |     | 第62号表, SX0520//4<br>水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | φ50                     | 口   | 1     |     |     | 第67号表, SS0455//3<br>水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | φ100                    | 口   | 96    |     |     | 第57号表, SS0455//1<br>水道事業実務必携 |
| 铸铁管継手取外し工   | K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm | 口   | 2     |     |     | 第64号表, SY0136//1<br>水道事業実務必携 |



(200005-0)

第9号明細表の2  
AZ0404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100② L=151.2m  
形状：  
備考：

| 名 称                                    | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|--|-------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| ハ <sup>ル</sup> フ <sup>テ</sup> 撤去工（再利用） | 100mm | 基  | 1   |     |     | 第65号表, SX0517//1<br>独自代価 |
| 合 計                                    |       | 式  | 1   |     |     |                          |
| 単 位 当 り                                |       |    | 1   |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |
|  |       |    |     |     |     |                          |

(200005-0)

|                           |   |                  |    |       |     |  |                  |
|---------------------------|---|------------------|----|-------|-----|--|------------------|
| 第10号明細表<br>AZ0602-0000-01 |   | 材料費 1式当り明細表      |    |       |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100㊸ L=262.2m<br>形状：<br>備考： |                  |
| 名                         | 称 | 規 格              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額  | 摘 要              |
| サドル分水栓：ビニル・鋼管用            |   | 3回使用<br>100*50mm | 個  | 1     |     |  | E020105/3<br>見積  |
| スリースパルプ (125)             |   | 3回使用<br>100A     | 個  | 2     |     |  | F0K0100/3<br>見積  |
| TS-VP                     |   | 3回使用<br>100mm    | m. | 261.9 |     |  | V110100/3<br>刊行物 |
| TS ソケット                   |   | 100mm            | 個  | 87    |     |  | V150100<br>刊行物   |
| TS ハルプソケット(金属入り)          |   | 100mm            | 個  | 4     |     |  | V152100<br>刊行物   |
| TS エルボ                    |   | 100mm            | 個  | 8     |     |  | V190100<br>刊行物   |
| メカニカルジョイント(VP-SGP)        |   | 3回使用<br>100mm    | 個  | 2     |     |  | V8D0100/3<br>見積  |
| 合 計                       |   |                  | 式  | 1     |     |  |                  |
| 単 位 当 り                   |   |                  |    | 1     |     |  |                  |
|                           |   |                  |    |       |     |  |                  |
|                           |   |                  |    |       |     |  |                  |
|                           |   |                  |    |       |     |  |                  |

(200005-0)

|                             |  |                                     |    |       |     |     |  |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|----|-------|-----|-----|--|--|
| 第11号明細表の1<br>AZ0604-0000-01 |  |                                     |    |       |     |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100㊸ L=262.2m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |  |
| 小口径鋼管継手工                    |  | ねじ込み接合 φ 100mm                      | 口  | 4     |     |     | 第54号表, SS0220//8<br>水道事業実務必携                   |  |
| 硬質塩化ビニル管据付工                 |  | φ 100mm                             | m  | 261.9 |     |     | 第55号表, SS0320//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| T S 継手工                     |  | φ 100mm                             | 口  | 194   |     |     | 第56号表, SS0330//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工                 |  | φ 100                               | 口  | 72    |     |     | 第57号表, SS0455//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| 分水栓建込工                      |  | 配管呼び径 φ 50<br>本管呼び径ビニル管 φ 100       | 箇所 | 1     |     |     | 第58号表, SS0710//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| メカニカル継手工                    |  | 100mm K形<br>特殊継手                    | 口  | 4     |     |     | 第59号表, SX0130//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| バルブ設置工(人力)                  |  | φ 100mm                             | 基  | 2     |     |     | 第60号表, SX0605//1<br>独自代価                       |  |
| 小口径鋼管継手取外し工                 |  | ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り                | 口  | 4     |     |     | 第61号表, SY0220//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| 仮設ビニル管撤去工                   |  | φ 100 再利用有り                         | m  | 261.9 |     |     | 第62号表, SX0520//4<br>水道事業実務必携                   |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工                 |  | φ 100                               | 口  | 194   |     |     | 第57号表, SS0455//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| 分水栓撤去工                      |  | 配管呼び径 φ 50 再利用有り<br>本管呼び径ビニル管 φ 100 | 箇所 | 1     |     |     | 第63号表, SY0710//3<br>水道事業実務必携                   |  |
| 鋳鉄管継手取外し工                   |  | K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm             | 口  | 4     |     |     | 第64号表, SY0136//1<br>水道事業実務必携                   |  |

(200005-0)

|  |       |             |     |     |     |   |  |
|--|-------|-------------|-----|-----|-----|---|--|
| 第11号明細表の2<br>AZ0604-0000-01            |       | 布設費 1式当り明細表 |     |     |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊸ L=262.2m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                                    | 規 格   | 単位          | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| ハ <sup>ル</sup> フ <sup>テ</sup> 撤去工（再利用） | 100mm | 基           | 2   |     |     | 第65号表, SX0517//1<br>独自代価                      |  |
| 合 計                                    |       | 式           | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                                |       |             | 1   |     |     |   |  |
|  |       |             |     |     |     |   |  |
|  |       |             |     |     |     |   |  |
|  |       |             |     |     |     |   |  |
|  |       |             |     |     |     |   |  |
|  |       |             |     |     |     |   |  |
|  |       |             |     |     |     |   |  |
|  |       |             |     |     |     |   |  |
|  |       |             |     |     |     |   |  |
|  |       |             |     |     |     |   |  |

(200005-0)

|                             |            |   |       |    |     |   |     |   |
|-----------------------------|------------|---|-------|----|-----|---|-----|---|
| 第12号明細表の1<br>AZ0603-0000-01 |            | 土木費 1式当り明細表                                       |       |    |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊼ L=262.2m<br>形状：<br>備考： |     |   |
| 名                           | 称          | 規   | 格     | 単位 | 数 量 | 単 価   | 金 額 | 摘 要                                       |
| 舗装版切断                       | アスファルト舗装版  | 舗装厚：15cm以下  |       | m  | 80  |   |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |
| バックホウ掘削                     | 積込         | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            |       | m3 | 40  |   |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |
| 舗装版取り壊し                     | 積込工        | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               |       | m2 | 48  |   |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |
| 路床工(洗砂)                     |            | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                          |       | m3 | 11  |   |     | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)        |
| 路床工(改良土40(改良土E))            |            | 山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       |       | m3 | 12  |   |     | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)        |
| 産廃運搬処理                      | アスファルト殻運搬工 | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) |       | m3 | 4   |   |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                       |            | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外         |       | m3 | 12  |   |     | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                       |            | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外   |       | m3 | 28  |   |     | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 上層路盤工                       |            | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石 M-40                |       | m2 | 48  |   |     | 第35号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携              |
| 下層路盤工                       |            | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40         |       | m2 | 48  |   |     | 第36号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携              |
| 表層工(人力施工)                   |            | 粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無       | m2・1層 |    | 48  |   |     | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |
| 合 計                         |            |   |       | 式  | 1   |   |     |   |

(200005-0)

第12号明細表の2  
AZ0603-0000-01

## 土木費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100③ L=262.2m

形状：

備考：

[illegible]

(200005-0)

第13号明細表の1

AZ0802-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=20.7m

形状：

備考：

| 名                     | 称 | 規    | 格       | 単位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要   |
|-----------------------|---|------|---------|----|------|---|---|---|---|---|-----------|-----|
| スリースハゝルブゝ (125)       |   | 3回使用 | 30A     | 個  | 1    |   |   |   |   |   | F0K0030/3 | 見積  |
| スリースハゝルブゝ (125)       |   | 3回使用 | 50A     | 個  | 1    |   |   |   |   |   | F0K0050/3 | 見積  |
| 白ﾌﾟﾗｸﾞ                |   | 3回使用 | 32A     | 個  | 1    |   |   |   |   |   | GBE0032/3 | 刊行物 |
| ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPE-VP) |   | 3回使用 | φ 50    | 個  | 1    |   |   |   |   |   | L763050/3 | 見積  |
| TS-VP                 |   | 3回使用 | 30mm    | m. | 0.5  |   |   |   |   |   | V110030/3 | 刊行物 |
| TS-VP                 |   | 3回使用 | 50mm    | m. | 20.6 |   |   |   |   |   | V110050/3 | 刊行物 |
| TS ﾙｹｯﾄ               |   |      | 50mm    | 個  | 2    |   |   |   |   |   | V150050   | 刊行物 |
| TS ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(金属入り)    |   |      | 30mm    | 個  | 1    |   |   |   |   |   | V152030   | 刊行物 |
| TS ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(金属入り)    |   |      | 50mm    | 個  | 2    |   |   |   |   |   | V152050   | 刊行物 |
| TS 違径ﾅｰｽﾞ:2段落         |   |      | 50*30mm | 個  | 1    |   |   |   |   |   | V180054   | 刊行物 |
| TS ﾍﾞﾙﾌﾞ              |   |      | 50mm    | 個  | 5    |   |   |   |   |   | V190050   | 刊行物 |
| 合                     | 計 |      |         | 式  | 1    |   |   |   |   |   |           |     |

(200005-0)

第13号明細表の2  
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=20.7m  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |



(200005-0)

第14号明細表の1

AZ0804-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=20.7m

形状：

備考：

| 名                   | 称 | 規      | 格            | 単位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                | 要        |
|---------------------|---|--------|--------------|----|------|---|---|---|---|---|------------------|----------|
| 小口径鋼管継手工            |   | ねじ込み接合 | φ 32mm       | 口  | 2    |   |   |   |   |   | 第4号表, SS0220//4  | 水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手工            |   | ねじ込み接合 | φ 50mm       | 口  | 2    |   |   |   |   |   | 第68号表, SS0220//7 | 水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管据付工         |   | φ 30mm |              | m  | 0.5  |   |   |   |   |   | 第69号表, SS0320//2 | 水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管据付工         |   | φ 50mm |              | m  | 20.6 |   |   |   |   |   | 第70号表, SS0320//3 | 水道事業実務必携 |
| T S 継手工             |   | φ 30mm |              | 口  | 2    |   |   |   |   |   | 第71号表, SS0330//3 | 水道事業実務必携 |
| T S 継手工             |   | φ 50mm |              | 口  | 18   |   |   |   |   |   | 第66号表, SS0330//2 | 水道事業実務必携 |
| ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 |   | φ 50mm |              | 口  | 2    |   |   |   |   |   | 第72号表, SS0365//1 | 水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工         |   | φ 30   |              | 口  | 1    |   |   |   |   |   | 第73号表, SS0455//2 | 水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工         |   | φ 50   |              | 口  | 7    |   |   |   |   |   | 第67号表, SS0455//3 | 水道事業実務必携 |
| バルブ設置工(人力)          |   | φ 32mm |              | 基  | 1    |   |   |   |   |   | 第74号表, SX0605//2 | 独自代価     |
| バルブ設置工(人力)          |   | φ 50mm |              | 基  | 1    |   |   |   |   |   | 第75号表, SX0605//3 | 独自代価     |
| 小口径鋼管継手取外し工         |   | ねじ込み接合 | φ 32mm 再利用有り | 口  | 2    |   |   |   |   |   | 第17号表, SY0220//3 | 水道事業実務必携 |

(200005-0)

|                             |  |                     |    |      |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|---------------------|----|------|-----|-----|---|--|
| 第14号明細表の2<br>AZ0804-0000-01 |  |                     |    |      |     |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 50   L=20.7m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                 | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| 小口径鋼管継手取外し工                 |  | ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り | 口  | 2    |     |     | 第76号表, SY0220//2<br>水道事業実務必携                  |  |
| 仮設ビニル管撤去工                   |  | φ 30 再利用有り          | m  | 0.5  |     |     | 第77号表, SX0520//3<br>水道事業実務必携                  |  |
| 仮設ビニル管撤去工                   |  | φ 50 再利用有り          | m  | 20.6 |     |     | 第78号表, SX0520//5<br>水道事業実務必携                  |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工                 |  | φ 30                | 口  | 2    |     |     | 第73号表, SS0455//2<br>水道事業実務必携                  |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工                 |  | φ 50                | 口  | 18   |     |     | 第67号表, SS0455//3<br>水道事業実務必携                  |  |
| 鋳鉄管継手取外し工                   |  | K形及びA形(普通継手) 50mm   | 口  | 2    |     |     | 第79号表, SY0136//2<br>水道事業実務必携                  |  |
| バルブ撤去工 (再利用)                |  | 32mm                | 基  | 1    |     |     | 第80号表, SX0517//2<br>独自代価                      |  |
| バルブ撤去工 (再利用)                |  | 50mm                | 基  | 1    |     |     | 第81号表, SX0517//3<br>独自代価                      |  |
| 合 計                         |  |                     | 式  | 1    |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                     |  |                     |    | 1    |     |     |   |  |
|                             |  |                     |    |      |     |     |   |  |
|                             |  |                     |    |      |     |     |   |  |

(200005-0)

|                           |   |   |    |     |     |   |   |
|---------------------------|---|---|----|-----|-----|---|---|
| 第15号明細表<br>AZ0803-0000-01 |   | 土木費 1式当り明細表                                     |    |     |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=20.7m<br>形状：<br>備考： |   |
| 名                         | 称 | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要                                       |
| バックホウ掘削積込                 |   | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                          | m3 | 3   |     |   | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |
| 路床工(洗砂)                   |   | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                        | m3 | 3   |     |   | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)        |
| 発生土処理                     |   | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外 | m3 | 3   |     |   | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 下層路盤工                     |   | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)          | m2 | 3   |     |   | 第82号表, SY1050//4<br>水道事業実務必携              |
| 合 計                       |   |   | 式  | 1   |     |   |   |
| 単 位 当 り                   |   |   |    | 1   |     |   |   |
|                           |   |   |    |     |     |   |   |
|                           |   |   |    |     |     |   |   |
|                           |   |   |    |     |     |   |   |
|                           |   |   |    |     |     |   |   |
|                           |   |   |    |     |     |   |   |
|                           |   |   |    |     |     |   |   |

(200005-0)

|                           |   |                                    |    |      |     |   |                  |
|---------------------------|---|------------------------------------|----|------|-----|---|------------------|
| 第16号明細表<br>AZ1002-0000-01 |   | 材料費 1式当り明細表                        |    |      |     | 種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=33.5m<br>形状：<br>備考： |                  |
| 名                         | 称 | 規 格                                | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額   | 摘 要              |
| サトル分水栓：ヒニル・鋼管用            |   | 3回使用<br>100*30mm:HIシコ,カイトナット,パッキン付 | 個  | 1    |     |   | E040103/3<br>見積  |
| スリースハルブ (125)             |   | 3回使用<br>30A                        | 個  | 1    |     |   | F0K0030/3<br>見積  |
| 白プラグ                      |   | 3回使用<br>32A                        | 個  | 1    |     |   | GBE0032/3<br>刊行物 |
| TS-VP                     |   | 3回使用<br>30mm                       | m. | 33.5 |     |   | V110030/3<br>刊行物 |
| TS ソケット                   |   | 30mm                               | 個  | 8    |     |   | V150030<br>刊行物   |
| TS エルボ                    |   | 30mm                               | 個  | 2    |     |   | V190030<br>刊行物   |
| TS ハルブソケット(金属入り)          |   | 30mm                               | 個  | 1    |     |   | V152030<br>刊行物   |
| 合 計                       |   |                                    | 式  | 1    |     |   |                  |
| 単 位 当 り                   |   |                                    |    | 1    |     |   |                  |
|                           |   |                                    |    |      |     |   |                  |
|                           |   |                                    |    |      |     |   |                  |
|                           |   |                                    |    |      |     |   |                  |

(200005-0)

第17号明細表の1

AZ1004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=33.5m

形状：

備考：

| 名            | 称 | 規                                   | 格            | 単位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                | 要        |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|----|------|---|---|---|---|---|------------------|----------|
| 小口径鋼管継手工     |   | ねじ込み接合                              | φ 32mm       | 口  | 2    |   |   |   |   |   | 第4号表, SS0220//4  | 水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管据付工  |   | φ 30mm                              |              | m  | 33.5 |   |   |   |   |   | 第69号表, SS0320//2 | 水道事業実務必携 |
| T S継手工       |   | φ 30mm                              |              | 口  | 21   |   |   |   |   |   | 第71号表, SS0330//3 | 水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工  |   | φ 30                                |              | 口  | 2    |   |   |   |   |   | 第73号表, SS0455//2 | 水道事業実務必携 |
| 分水栓建込工       |   | 配管呼び径 φ 30<br>本管呼び径ビニル管 φ 100       |              | 箇所 | 1    |   |   |   |   |   | 第83号表, SS0710//2 | 水道事業実務必携 |
| バルブ設置工(人力)   |   | φ 32mm                              |              | 基  | 1    |   |   |   |   |   | 第74号表, SX0605//2 | 独自代価     |
| 小口径鋼管継手取外し工  |   | ねじ込み接合                              | φ 32mm 再利用有り | 口  | 2    |   |   |   |   |   | 第17号表, SY0220//3 | 水道事業実務必携 |
| 仮設ビニル管撤去工    |   | φ 30 再利用有り                          |              | m  | 33.5 |   |   |   |   |   | 第77号表, SX0520//3 | 水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工  |   | φ 30                                |              | 口  | 21   |   |   |   |   |   | 第73号表, SS0455//2 | 水道事業実務必携 |
| 分水栓撤去工       |   | 配管呼び径 φ 30 再利用有り<br>本管呼び径ビニル管 φ 100 |              | 箇所 | 1    |   |   |   |   |   | 第84号表, SY0710//4 | 水道事業実務必携 |
| バルブ撤去工 (再利用) |   | 32mm                                |              | 基  | 1    |   |   |   |   |   | 第80号表, SX0517//2 | 独自代価     |
| 合            | 計 |                                     |              | 式  | 1    |   |   |   |   |   |                  |          |

(200005-0)

第17号明細表の2  
AZ1004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=33.5m  
形状：  
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 位 | 当 | り |    | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

(200005-0)

第18号明細表  
AZ1202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道HIVP φ 100閉塞 N=1箇所  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| メカニカルキャップ 塩ビ・鋼管用 | 3回使用<br>100mm | 個   | 1   |     |     | G3M3100/3<br>見積 |
| 合 計              |               | 式   | 1   |     |     |                 |
| 単 位 当 り          |               |     | 1   |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |
|                  |               |     |     |     |     |                 |

(200005-0)

|                           |   |                         |    |     |     |  |                              |
|---------------------------|---|-------------------------|----|-----|-----|--|------------------------------|
| 第19号明細表<br>AZ1204-0000-01 |   | 布設費 1式当り明細表             |    |     |     | 種別： 仮設水道HIVP φ 100閉塞 N=1箇所<br>形状：<br>備考： |                              |
| 名                         | 称 | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                                      | 摘 要                          |
| メカニカル継手工                  |   | 100mm K形<br>特殊継手        | 口  | 1   |     |  | 第59号表, SX0130//1<br>水道事業実務必携 |
| 鋳鉄管継手取外し工                 |   | K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm | 口  | 1   |     |  | 第64号表, SY0136//1<br>水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工               |   | φ 100                   | 口  | 2   |     |  | 第57号表, SS0455//1<br>水道事業実務必携 |
| 合 計                       |   |                         | 式  | 1   |     |  |                              |
| 単 位 当 り                   |   |                         |    | 1   |     |  |                              |
|                           |   |                         |    |     |     |  |                              |
|                           |   |                         |    |     |     |  |                              |
|                           |   |                         |    |     |     |  |                              |
|                           |   |                         |    |     |     |  |                              |
|                           |   |                         |    |     |     |  |                              |
|                           |   |                         |    |     |     |  |                              |
|                           |   |                         |    |     |     |  |                              |
|                           |   |                         |    |     |     |  |                              |



(200005-0)

|                           |            |   |   |       |     |  |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|------------|---|---|-------|-----|--|---|---|---|---|---|---|
| 第20号明細表<br>AZ1203-0000-01 |            | 土木費 1式当り明細表                                       |   |       |     | 種別： 仮設水道HIVP φ 100閉塞 N=1箇所<br>形状：<br>備考： |   |   |   |   |   |   |
| 名                         | 称          | 規   | 格 | 単位    | 数   | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘   | 要 |
| 舗装版切断                     | アスファルト舗装版  | 舗装厚:15cm以下  |   | m     | 4   |  |   |   |   |   | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |   |
| バックホウ掘削                   | 積込         | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            |   | m3    | 5   |  |   |   |   |   | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |   |
| 舗装版取り壊し                   | 積込工        | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               |   | m2    | 3   |  |   |   |   |   | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |   |
| 路床工(洗砂)                   |            | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                          |   | m3    | 5   |  |   |   |   |   | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)        |   |
| 産廃運搬処理                    | アスファルト殻運搬工 | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) |   | m3    | 0.2 |  |   |   |   |   | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |   |
| 発生土処理                     |            | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外   |   | m3    | 5   |  |   |   |   |   | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |   |
| 上層路盤工                     |            | 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石 M-40                |   | m2    | 3   |  |   |   |   |   | 第85号表, SY1050//5<br>水道事業実務必携              |   |
| 下層路盤工                     |            | 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)            |   | m2    | 3   |  |   |   |   |   | 第86号表, SY1050//6<br>水道事業実務必携              |   |
| 表層工(人力施工)                 |            | 粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無      |   | m2・1層 | 3   |  |   |   |   |   | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |   |
| 合                         | 計          |   |   | 式     | 1   |  |   |   |   |   |   |   |
| 単                         | 位          |   |   |       | 1   |  |   |   |   |   |   |   |
|                           |            |   |   |       |     |  |   |   |   |   |   |   |

(200005-0)

|                           |   |                           |    |     |     |                                  |                  |
|---------------------------|---|---------------------------|----|-----|-----|----------------------------------|------------------|
| 第21号明細表<br>AZ1402-0000-01 |   | 材料費 1式当り明細表               |    |     |     | 種別： 仮設消火栓設置工事 N=1基<br>形状：<br>備考： |                  |
| 名                         | 称 | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                              | 摘 要              |
| 消火栓                       |   | 3回使用<br>仮設用アンケルハブ：65*65mm | 組  | 1   |     |                                  | F210076/3<br>見積  |
| ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)      |   | 3回使用<br>80A               | m. | 1   |     |                                  | G031075/3<br>刊行物 |
| ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)      |   | 3回使用<br>100A              | m. | 4   |     |                                  | G031100/3<br>刊行物 |
| 違径ソケット コア内蔵：1段落 内面粉体      |   | 3回使用<br>80A*65A           | 個  | 1   |     |                                  | G0B0080/3<br>刊行物 |
| 違径チース コア内蔵：1段落 内面粉体       |   | 3回使用<br>100A*80A          | 個  | 1   |     |                                  | G0D0105/3<br>刊行物 |
| ニップル 内面粉体                 |   | 3回使用<br>65A               | 個  | 1   |     |                                  | G0N0065/3<br>刊行物 |
| メカカルジョイント (VP-SGP)        |   | 3回使用<br>100mm             | 個  | 2   |     |                                  | V8D0100/3<br>見積  |
| 合 計                       |   |                           | 式  | 1   |     |                                  |                  |
| 単 位 当 り                   |   |                           |    | 1   |     |                                  |                  |
|                           |   |                           |    |     |     |                                  |                  |
|                           |   |                           |    |     |     |                                  |                  |
|                           |   |                           |    |     |     |                                  |                  |

(200005-0)

第22号明細表の1  
AZ1404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設消火栓設置工事 N=1基  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|------------|------------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 小口径鋼管据付工   | φ 80mm           | m  | 1   |     |     | 第87号表, SS0210//1<br>水道事業実務必携  |
| 小口径鋼管据付工   | φ 100mm          | m  | 4   |     |     | 第88号表, SS0210//2<br>水道事業実務必携  |
| 小口径鋼管継手工   | 管切断 φ 80mm       | 口  | 1   |     |     | 第89号表, SS0220//10<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手工   | 管切断 φ 100mm      | 口  | 2   |     |     | 第90号表, SS0220//11<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手工   | ねじ切り φ 80mm      | 口  | 2   |     |     | 第91号表, SS0220//13<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手工   | ねじ切り φ 100mm     | 口  | 2   |     |     | 第92号表, SS0220//6<br>水道事業実務必携  |
| 小口径鋼管継手工   | ねじ込み接合 φ 65mm    | 口  | 2   |     |     | 第93号表, SS0220//14<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手工   | ねじ込み接合 φ 80mm    | 口  | 2   |     |     | 第94号表, SS0220//15<br>水道事業実務必携 |
| 小口径鋼管継手工   | ねじ込み接合 φ 100mm   | 口  | 2   |     |     | 第54号表, SS0220//8<br>水道事業実務必携  |
| メカニカル継手工   | 100mm K形<br>特殊継手 | 口  | 4   |     |     | 第59号表, SX0130//1<br>水道事業実務必携  |
| 消火栓設置工     | 人力<br>仮設消火栓      | 基  | 1   |     |     | 第95号表, SX0624//1<br>独自代価      |
| 仮設小口径鋼管撤去工 | φ 80mm 再利用有り     | m  | 1   |     |     | 第96号表, SX0519//1<br>水道事業実務必携  |

(200005-0)

|                             |   |                         |   |    |   |                                  |   |   |   |   |                              |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|----|---|----------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|
| 第22号明細表の2<br>AZ1404-0000-01 |   | 布設費 1式当り明細表             |   |    |   | 種別： 仮設消火栓設置工事 N=1基<br>形状：<br>備考： |   |   |   |   |                              |   |
| 名                           | 称 | 規                       | 格 | 単位 | 数 | 量                                | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                            | 要 |
| 仮設小口径鋼管撤去工                  |   | φ 100mm 再利用有り           |   | m  | 4 |                                  |   |   |   |   | 第97号表, SX0519//2<br>水道事業実務必携 |   |
| 小口径鋼管継手取外し工                 |   | ねじ込み接合 φ 65mm 再利用有り     |   | 口  | 2 |                                  |   |   |   |   | 第98号表, SY0220//4<br>水道事業実務必携 |   |
| 小口径鋼管継手取外し工                 |   | ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り     |   | 口  | 2 |                                  |   |   |   |   | 第99号表, SY0220//5<br>水道事業実務必携 |   |
| 小口径鋼管継手取外し工                 |   | ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り    |   | 口  | 2 |                                  |   |   |   |   | 第61号表, SY0220//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 鑄鉄管継手取外し工                   |   | K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm |   | 口  | 4 |                                  |   |   |   |   | 第64号表, SY0136//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 消火栓撤去工                      |   | 人力<br>仮設消火栓             |   | 基  | 1 |                                  |   |   |   |   | 第100号表, SX0531//1<br>独自代価    |   |
| 合 計                         |   |                         |   | 式  | 1 |                                  |   |   |   |   |                              |   |
| 単 位 当 り                     |   |                         |   |    | 1 |                                  |   |   |   |   |                              |   |
|                             |   |                         |   |    |   |                                  |   |   |   |   |                              |   |
|                             |   |                         |   |    |   |                                  |   |   |   |   |                              |   |
|                             |   |                         |   |    |   |                                  |   |   |   |   |                              |   |
|                             |   |                         |   |    |   |                                  |   |   |   |   |                              |   |

(200005-0)

| <div> <div>第23号明細表の1<br/>AZ1602-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 仮設給水管工事 N=22件<br/>形状： φ 30*1、φ 25*3、φ 20*18<br/>備考：</div> </div> |                                       |    |      |     |     |                  |
|--|---------------------------------------|----|------|-----|-----|------------------|
| 名 称  | 規 格                                   | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
| サドル分水栓：ビニル・鋼管用   | 3回使用<br>100*20mm：HIシモク, ガイドナット, パッキン付 | 個  | 16   |     |     | E040101/3<br>見積  |
| サドル分水栓：ビニル・鋼管用   | 3回使用<br>100*25mm：HIシモク, ガイドナット, パッキン付 | 個  | 3    |     |     | E040102/3<br>見積  |
| TS チーズ   | 30mm                                  | 個  | 1    |     |     | V170030<br>刊行物   |
| TS 違径チーズ：2段落   | 30*20mm                               | 個  | 2    |     |     | V180032<br>刊行物   |
| TS-VP  | 3回使用<br>20mm                          | m. | 27.5 |     |     | V110020/3<br>刊行物 |
| TS-VP  | 3回使用<br>25mm                          | m. | 4.5  |     |     | V110025/3<br>刊行物 |
| TS-VP  | 3回使用<br>30mm                          | m. | 2    |     |     | V110030/3<br>刊行物 |
| TS ソケット  | 20mm                                  | 個  | 18   |     |     | V150020<br>刊行物   |
| TS ソケット  | 25mm                                  | 個  | 3    |     |     | V150025<br>刊行物   |
| TS ソケット  | 30mm                                  | 個  | 1    |     |     | V150030<br>刊行物   |
| TS エルボ   | 20mm                                  | 個  | 72   |     |     | V190020<br>刊行物   |
| TS エルボ   | 25mm                                  | 個  | 12   |     |     | V190025<br>刊行物   |

(200005-0)

第23号明細表の2  
AZ1602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設給水管工事 N=22件  
形状： φ 30\*1、φ 25\*3、φ 20\*18  
備考：

| 名 称     | 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|---------|------|----|-----|-----|-----|----------------|
| TS エルボ  | 30mm | 個  | 4   |     |     | V190030<br>刊行物 |
| 合 計     |      | 式  | 1   |     |     |                |
| 単 位 当 り |      |    | 1   |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |

(200005-0)

|                             |  |                               |    |      |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----|------|-----|-----|---|--|
| 第24号明細表の1<br>AZ1604-0000-01 |  |                               |    |      |     |     | 種別： 仮設給水管工事 N=22件<br>形状： φ 30*1、 φ 25*3、 φ 20*18<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                           | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| 硬質塩化ビニル管据付工                 |  | φ 20mm                        | m  | 27.5 |     |     | 第101号表, SS0320//4<br>水道事業実務必携                           |  |
| 硬質塩化ビニル管据付工                 |  | φ 25mm                        | m  | 4.5  |     |     | 第102号表, SS0320//5<br>水道事業実務必携                           |  |
| 硬質塩化ビニル管据付工                 |  | φ 30mm                        | m  | 2    |     |     | 第69号表, SS0320//2<br>水道事業実務必携                            |  |
| T S継手工                      |  | φ 20mm                        | 口  | 182  |     |     | 第103号表, SS0330//4<br>水道事業実務必携                           |  |
| T S継手工                      |  | φ 25mm                        | 口  | 30   |     |     | 第104号表, SS0330//5<br>水道事業実務必携                           |  |
| T S継手工                      |  | φ 30mm                        | 口  | 17   |     |     | 第71号表, SS0330//3<br>水道事業実務必携                            |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工                 |  | φ 20                          | 口  | 234  |     |     | 第105号表, SS0455//4<br>水道事業実務必携                           |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工                 |  | φ 25                          | 口  | 39   |     |     | 第106号表, SS0455//5<br>水道事業実務必携                           |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工                 |  | φ 30                          | 口  | 13   |     |     | 第73号表, SS0455//2<br>水道事業実務必携                            |  |
| 分水栓建込工                      |  | 配管呼び径 φ 20<br>本管呼び径ビニル管 φ 100 | 箇所 | 16   |     |     | 第107号表, SS0710//3<br>水道事業実務必携                           |  |
| 分水栓建込工                      |  | 配管呼び径 φ 25<br>本管呼び径ビニル管 φ 100 | 箇所 | 3    |     |     | 第108号表, SS0710//4<br>水道事業実務必携                           |  |
| 仮設ビニル管撤去工                   |  | φ 20 再利用有り                    | m  | 27.5 |     |     | 第109号表, SX0520//1<br>水道事業実務必携                           |  |

(200005-0)

|                             |   |                                     |    |     |     |   |                               |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|----|-----|-----|---|-------------------------------|
| 第24号明細表の2<br>AZ1604-0000-01 |   | 布設費 1式当り明細表                         |    |     |     | 種別： 仮設給水管工事 N=22件<br>形状： φ 30*1、φ 25*3、φ 20*18<br>備考： |                               |
| 名                           | 称 | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要                           |
| 仮設ビニル管撤去工                   |   | φ 25 再利用有り                          | m  | 4.5 |     |   | 第110号表, SX0520//2<br>水道事業実務必携 |
| 仮設ビニル管撤去工                   |   | φ 30 再利用有り                          | m  | 2   |     |   | 第77号表, SX0520//3<br>水道事業実務必携  |
| 分水栓撤去工                      |   | 配管呼び径 φ 20 再利用有り<br>本管呼び径ビニル管 φ 100 | 箇所 | 16  |     |   | 第111号表, SY0710//1<br>水道事業実務必携 |
| 分水栓撤去工                      |   | 配管呼び径 φ 25 再利用有り<br>本管呼び径ビニル管 φ 100 | 箇所 | 3   |     |   | 第112号表, SY0710//2<br>水道事業実務必携 |
| 合 計                         |   |                                     | 式  | 1   |     |   |                               |
| 単 位 当 り                     |   |                                     |    | 1   |     |   |                               |
|                             |   |                                     |    |     |     |   |                               |
|                             |   |                                     |    |     |     |   |                               |
|                             |   |                                     |    |     |     |   |                               |
|                             |   |                                     |    |     |     |   |                               |
|                             |   |                                     |    |     |     |   |                               |
|                             |   |                                     |    |     |     |   |                               |



(200005-0)

|                           |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25号明細表<br>AZ1603-0000-01 |   | 土木費 1式当り明細表                                       |   |    |     |   | 種別： 仮設給水管工事 N=22件<br>形状： φ 30*1、 φ 25*3、 φ 20*18<br>備考： |   |   |   |   |   |
| 名                         | 称 | 規   | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘   | 要 |
| 人力積込                      |   | 土砂  |   | m3 | 30  |   |   |   |   |   | 第20号表, SP12080//1<br>県積算基準                |   |
| 床掘り 土砂                    |   | 現場制約あり  |   | m3 | 30  |   |   |   |   |   | 第21号表, SP12110//1<br>県積算基準                |   |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版           |   | 舗装厚:15cm以下  |   | m  | 130 |   |   |   |   |   | 第23号表, SP1D210//2<br>県積算基準                |   |
| 路床工(洗砂)                   |   | 人力投入<br>1層max仕上厚20cm                              |   | m3 | 25  |   |   |   |   |   | 第26号表, SX1001//1<br>複合代価(県積算基準)           |   |
| 産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工     |   | バックホウ 山積0.13m3 2t積<br>L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0) |   | m3 | 3   |   |   |   |   |   | 第30号表, SXG0020//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |   |
| 発生土処理                     |   | 人力 2t積<br>L=8.5km 発生土処分先(E) D I D区域外              |   | m3 | 30  |   |   |   |   |   | 第33号表, SXG0030//3<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |   |
| 下層路盤工                     |   | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40         |   | m2 | 33  |   |   |   |   |   | 第113号表, SY1050//7<br>水道事業実務必携             |   |
| 構造物とりこわし工                 |   | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 4週8休以上                |   | m3 | 3   |   |   |   |   |   | 第38号表, SYS0361//1<br>県積算基準                |   |
| 合                         | 計 |   |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   |   |   |
| 単                         | 位 | 当   | り |    | 1   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |
|                           |   |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |

(200005-0)

| <div> <div>第26号明細表の1<br/>AZ1802-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255.6m<br/>形状：<br/>備考：</div> </div> |                |    |     |     |     |                |
|---|----------------|----|-----|-----|-----|----------------|
| 名 称   | 規 格            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| DCIP (GX 1種) 直管:内面ボール粉体   | 200mm×5000     | 本  | 51  |     |     | DA04200<br>刊行物 |
| DCIP (GX) 二受T字管:2段落 内面粉体  | 200mm×100mm    | 個  | 1   |     |     | DAA2200<br>刊行物 |
| DCIP (GX) 曲管 11° 1/4:(内面粉体)   | 200mm          | 個  | 1   |     |     | DAC4200<br>刊行物 |
| DCIP (GX) 継輪:内面粉体   | 200mm          | 個  | 2   |     |     | DAK1200<br>刊行物 |
| GX形用接合部品:(異形管)  | 200mm          | 組  | 7   |     |     | DQ02200<br>刊行物 |
| GX形用G-Link  | 100mm          | 組  | 1   |     |     | DQ04100<br>刊行物 |
| GX形用G-Link  | 200mm          | 組  | 1   |     |     | DQ04200<br>刊行物 |
| GX形用ライナー:内面粉体・付属部品付   | 200mm          | 個  | 3   |     |     | DQ55200<br>刊行物 |
| GX形用切管用挿口リング  | 200mm          | 個  | 4   |     |     | DQ60200<br>刊行物 |
| GX形ソフトシル仕切弁FCD:両受形  | 200mm 10K 内ねじ  | 個  | 1   |     |     | F120200<br>刊行物 |
| 共通円型ボックス(水道) 除雪対応型  | LJV2TD-81HK同等品 | 組  | 1   |     |     | H010030<br>見積  |
| FRP筒  | (単)筒 B-800     | 本  | 1   |     |     | H050005<br>見積  |

(200005-0)

第26号明細表の2  
AZ1802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255. 6m  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

|                             |  |                          |    |       |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|--------------------------|----|-------|-----|-----|---|--|
| 第27号明細表の1<br>AZ1804-0000-01 |  |                          |    |       |     |     | 種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255. 6m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| 铸铁管吊込み据付工(機械)               |  | 呼び径 φ 100mm              | m  | 0.2   |     |     | 第114号表, SS0110//1<br>水道事業実務必携                     |  |
| 铸铁管吊込み据付工(機械)               |  | 呼び径 φ 200mm              | m  | 255.2 |     |     | 第115号表, SS0110//2<br>水道事業実務必携                     |  |
| G X形継手接合工                   |  | 異形管(G-Link接合) φ 100mm    | 口  | 1     |     |     | 第116号表, SS0165//1<br>水道事業実務必携                     |  |
| G X形継手接合工                   |  | 直管 φ 200mm               | 口  | 51    |     |     | 第117号表, SS0165//2<br>水道事業実務必携                     |  |
| G X形継手接合工                   |  | 異形管 φ 200mm              | 口  | 7     |     |     | 第118号表, SS0165//3<br>水道事業実務必携                     |  |
| G X形継手接合工                   |  | 異形管(G-Link接合) φ 200mm    | 口  | 1     |     |     | 第119号表, SS0165//4<br>水道事業実務必携                     |  |
| G X継手挿口加工工                  |  | φ 200 タップンねじ式            | 口  | 4     |     |     | 第120号表, SS0175//1<br>水道事業実務必携                     |  |
| 铸铁管切断・溝切り加工工                |  | φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用) | 口  | 4     |     |     | 第121号表, SY0420//1<br>水道事業実務必携                     |  |
| 铸铁製仕切弁設置工 (機械)              |  | φ 200mm たて型              | 基  | 1     |     |     | 第122号表, SX0460//1<br>水道事業実務必携                     |  |
| 共通円形BOX設置工(祓`式)             |  |                          | 基  | 1     |     |     | 第18号表, SX0615//1<br>独自代価                          |  |
| ロケティングワイヤー(铸铁管)             |  |                          | m  | 255.8 |     |     | 第123号表, SS0790//1<br>水道事業実務必携                     |  |
| 埋設表示シート布設 (水道管)             |  | (リサイクル品)                 | m  | 255.8 |     |     | 第124号表, SX0619//1<br>複合代価(水道事業実務必携)               |  |

(200005-0)

|                             |   |                                    |   |    |       |  |   |   |   |   |                                     |   |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|----|-------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 第27号明細表の2<br>AZ1804-0000-01 |   | 布設費 1式当り明細表                        |   |    |       | 種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255.6m<br>形状：<br>備考： |   |   |   |   |                                     |   |
| 名                           | 称 | 規                                  | 格 | 単位 | 数     | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                                   | 要 |
| 管明示テフ工(水道・鋳鉄管用)             |   | φ 100×4m<br>胴巻3箇所 天端明示無し           |   | m  | 0.2   |  |   |   |   |   | 第125号表, SY0770//1<br>複合代価(水道事業実務必携) |   |
| 管明示テフ工(水道・鋳鉄管用)             |   | φ 200×5m<br>胴巻4箇所 天端明示無し           |   | m  | 255.6 |  |   |   |   |   | 第126号表, SY0770//2<br>複合代価(水道事業実務必携) |   |
| 鋳鉄管切断工                      |   | φ 200mm (エンジンカッター)                 |   | 口  | 3     |  |   |   |   |   | 第127号表, SY0410//2<br>水道事業実務必携       |   |
| 鋳鉄管撤去工(機械)                  |   | 呼び径250mm                           |   | m  | 254.6 |  |   |   |   |   | 第128号表, SS0111//1<br>水道事業実務必携       |   |
| 鋳鉄管切断工 (撤去時)                |   | ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 250mm<br>エンジンカッター |   | 口  | 43    |  |   |   |   |   | 第129号表, SS0411//1<br>水道事業実務必携       |   |
| 鋳鉄管撤去工(機械)                  |   | 呼び径200mm                           |   | m  | 1     |  |   |   |   |   | 第130号表, SS0111//3<br>水道事業実務必携       |   |
| 鋳鉄管処理費                      |   | 鋳鉄管<br>処分先A                        |   | t  | 14    |  |   |   |   |   | 第131号表, SX0200//1<br>独自代価           |   |
| 空気弁撤去工(人力)                  |   | φ 13～25mm                          |   | 基  | 1     |  |   |   |   |   | 第132号表, SS0513//1<br>水道事業実務必携       |   |
| 鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)              |   | φ 250mm たて型                        |   | 基  | 1     |  |   |   |   |   | 第133号表, SS0461//1<br>水道事業実務必携       |   |
| 共通円形BOX撤去工(祢式)              |   |                                    |   | 基  | 1     |  |   |   |   |   | 第19号表, SX0513//1<br>独自代価            |   |
| レコンクリート製角型BOX撤去工            |   | レコン枠3段                             |   | 基  | 1     |  |   |   |   |   | 第134号表, SX0515//1<br>独自代価           |   |
| 合                           | 計 |                                    |   | 式  | 1     |  |   |   |   |   |                                     |   |

(200005-0)

第27号明細表の3  
AZ1804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255. 6m  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

|                             |  |   |       |       |     |     |  |  |
|-----------------------------|--|---|-------|-------|-----|-----|--|--|
| 第28号明細表の1<br>AZ1803-0000-01 |  |   |       |       |     |     | 種別： 本設水道本管工事DC(GX) φ200 L=255.6m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚：15cm以下  | m     | 530   |     |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                     |  |
| バックホウ掘削積込                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            | m3    | 200   |     |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| 舗装版取り壊し積込工                  |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               | m2    | 161   |     |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| 路床工(洗砂)                     |  | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                          | m3    | 60    |     |     | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)             |  |
| 路床工(改良土40(改良土E))            |  | 山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       | m3    | 93    |     |     | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)             |  |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) | m3    | 16    |     |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)      |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外         | m3    | 93    |     |     | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)      |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外   | m3    | 110   |     |     | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)      |  |
| 上層路盤工                       |  | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石 M-40                | m2    | 161   |     |     | 第35号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携                   |  |
| 下層路盤工                       |  | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40         | m2    | 161   |     |     | 第36号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携                   |  |
| 表層工(人力施工)                   |  | 粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無       | m2・1層 | 161   |     |     | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携                   |  |
| 路面切削                        |  | 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>段差すりつけ撤去:無し                | m2    | 1,050 |     |     | 第40号表, SP1D010//1<br>県積算基準                     |  |

(200005-0)

|                             |  |   |    |       |     |     |  |  |
|-----------------------------|--|---|----|-------|-----|-----|--|--|
| 第28号明細表の2<br>AZ1803-0000-01 |  | 土木費 1式当り明細表                                     |    |       |     |     | 種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255.6m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |  |
| 不陸整正                        |  | 9mm以上13mm未満<br>粒度調整砕石 M-40                      | m2 | 160   |     |     | 第41号表, SPZB010//1<br>県積算基準                       |  |
| 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3     |  | 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り | m2 | 160   |     |     | 第42号表, SPZB110//1<br>県積算基準                       |  |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4      |  | 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り | m2 | 160   |     |     | 第43号表, SPZB130//1<br>県積算基準                       |  |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4      |  | 3. 0m超<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH)                   | m2 | 1,050 |     |     | 第44号表, SPZB130//2<br>県積算基準                       |  |
| バックホウ掘削積込                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                          | m3 | 8     |     |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携                     |  |
| 舗装版取り壊し積込工                  |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次             | m2 | 160   |     |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携                     |  |
| アスファルト切削廃材運搬処理              |  | 運搬距離6.5km<br>DID区間無し 廃材プラント (F)                 | m3 | 53    |     |     | 第45号表, SX1765//1<br>複合代価(県積算基準)                  |  |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km DID区域外 廃材プラント (F) | m3 | 8     |     |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)        |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) DID区域外   | m3 | 8     |     |     | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)        |  |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)           |  | 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  | m  | 320   |     |     | 第46号表, SYS0041//1<br>県積算基準                       |  |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)           |  | 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有  | m  | 70    |     |     | 第47号表, SYS0041//2<br>県積算基準                       |  |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)         |  | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有     | m  | 8     |     |     | 第48号表, SYS0031//1<br>県積算基準                       |  |



(200005-0)

|                             |   |  |   |    |    |   |   |   |   |   |                            |   |
|-----------------------------|---|--|---|----|----|---|---|---|---|---|----------------------------|---|
| 第28号明細表の3<br>AZ1803-0000-01 |   | 土木費 1式当り明細表                                  |   |    |    | 種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=255. 6m<br>形状：<br>備考： |   |   |   |   |                            |   |
| 名                           | 称 | 規  | 格 | 単位 | 数  | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                          | 要 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)         |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 21 |   |   |   |   |   | 第49号表, SYS0031//2<br>県積算基準 |   |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)    |   | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有 |   | m  | 41 |   |   |   |   |   | 第50号表, SYS0031//3<br>県積算基準 |   |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |   | 舗装厚:15cm以下                                   |   | m  | 33 |   |   |   |   |   | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準 |   |
| 合 計                         |   |  |   | 式  | 1  |   |   |   |   |   |                            |   |
| 単 位 当 り                     |   |  |   |    | 1  |   |   |   |   |   |                            |   |
|                             |   |  |   |    |    |   |   |   |   |   |                            |   |
|                             |   |  |   |    |    |   |   |   |   |   |                            |   |
|                             |   |  |   |    |    |   |   |   |   |   |                            |   |
|                             |   |  |   |    |    |   |   |   |   |   |                            |   |
|                             |   |  |   |    |    |   |   |   |   |   |                            |   |
|                             |   |  |   |    |    |   |   |   |   |   |                            |   |
|                             |   |  |   |    |    |   |   |   |   |   |                            |   |
|                             |   |  |   |    |    |   |   |   |   |   |                            |   |

(200005-0)

| <div> <div>第29号明細表<br/>AZ2002-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=90.4m<br/>形状：<br/>備考：</div> </div> |                      |    |      |     |     |                |
|---|----------------------|----|------|-----|-----|----------------|
| 名 称   | 規 格                  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 配水用ホリエレンパイプ (EF受口付)   | φ 100×5000           | m. | 87.2 |     |     | G801100<br>刊行物 |
| EF継手 ソケット   | φ 100                | 個  | 2    |     |     | L420100<br>刊行物 |
| EF継手 (片受) 45° ベント   | φ 100                | 個  | 1    |     |     | G8C2100<br>刊行物 |
| EF継手 (片受) 22° 1/2ベント  | φ 100                | 個  | 2    |     |     | G8C3100<br>刊行物 |
| EF継手 (両受) 45° ベント   | φ 100                | 個  | 1    |     |     | L470100<br>刊行物 |
| 挿し口付ソフツシル仕切弁FCD   | φ 100 内外面粉体 7.5K 内ねじ | 個  | 1    |     |     | F0I0100<br>刊行物 |
| PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型   | φ 100                | 個  | 1    |     |     | L630100<br>見積  |
| メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)  | φ 100                | 個  | 1    |     |     | L761100<br>見積  |
| 共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型  | LJV2TD-81HK同等品       | 組  | 1    |     |     | H010030<br>見積  |
| FRP筒  | (単)筒 B-800           | 本  | 1    |     |     | H050005<br>見積  |
| 合 計   |                      | 式  | 1    |     |     |                |
| 単 位 当 り   |                      |    | 1    |     |     |                |

(200005-0)

|                             |  |                          |    |      |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|--------------------------|----|------|-----|-----|---|--|
| 第30号明細表の1<br>AZ2004-0000-01 |  |                          |    |      |     |     | 種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=90. 4m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                      | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| ホ°リエチレン管据付工                 |  | φ 100mm                  | m  | 89.5 |     |     | 第135号表, SS0350//2<br>水道事業実務必携                 |  |
| ホ°リエチレン管継手工                 |  | φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受    | 口  | 6    |     |     | 第136号表, SS0360//2<br>水道事業実務必携                 |  |
| ホ°リエチレン管継手工                 |  | φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受    | 口  | 20   |     |     | 第137号表, SS0360//3<br>水道事業実務必携                 |  |
| ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工      |  | φ 100mm                  | 口  | 2    |     |     | 第138号表, SS0365//2<br>水道事業実務必携                 |  |
| ホ°リエチレン管切断工                 |  | φ 100                    | 口  | 5    |     |     | 第139号表, SS0457//3<br>水道事業実務必携                 |  |
| 仕切弁設置工 (人力)                 |  | φ 100mm                  | 基  | 1    |     |     | 第140号表, SS0480//1<br>水道事業実務必携                 |  |
| 共通円形BOX設置工 (襯°式)            |  |                          | 基  | 1    |     |     | 第18号表, SX0615//1<br>独自代価                      |  |
| 保護管設置工                      |  | φ 150<br>HI-VP (保護管)     | m  | 2    |     |     | 第141号表, SX0303//2<br>独自代価                     |  |
| ロケティングワイヤー (ホ°リエチレン管)       |  |                          | m  | 90.4 |     |     | 第14号表, SS1230//1<br>水道事業実務必携                  |  |
| 埋設表示シート布設 (水道管)             |  | (リサイクル品)                 | m  | 90.4 |     |     | 第124号表, SX0619//1<br>複合代価 (水道事業実務必携)          |  |
| 管明示テープ°工 (水道・ホ°リエチレン管用)     |  | φ 100×5m<br>胴巻4箇所 天端明示無し | m  | 90.4 |     |     | 第142号表, SY1220//1<br>複合代価 (水道事業実務必携)          |  |
| ホ°リエチレン管切断工                 |  | φ 100                    | 口  | 2    |     |     | 第139号表, SS0457//3<br>水道事業実務必携                 |  |

(200005-0)

第30号明細表の2

AZ2004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

本設水道本管工事HPPE φ 100 L=90. 4m

形状：

備考：

| 名                | 称 | 規       | 格 | 単位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
|------------------|---|---------|---|----|-------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 硬質塩化ビニル管撤去工      |   | φ 100mm |   | m  | 88. 4 |   |   |   |   |   | 第143号表, SS0321//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) |   | φ 100   |   | 口  | 15    |   |   |   |   |   | 第144号表, SS0456//1<br>水道事業実務必携 |   |
| ビニル管廃材処理費        |   | 処分先A    |   | t  | 0. 3  |   |   |   |   |   | 第145号表, SX0206//1<br>独自代価     |   |
| ポリエチレン管撤去工       |   | φ 100mm |   | m  | 2     |   |   |   |   |   | 第146号表, SS0351//1<br>水道事業実務必携 |   |
| ポリエチレン管切断工(撤去時)  |   | φ 100   |   | 口  | 1     |   |   |   |   |   | 第147号表, SS0458//1<br>水道事業実務必携 |   |
| PE管処理費           |   | 処分先A    |   | t  | 0. 01 |   |   |   |   |   | 第148号表, SX0207//1<br>独自代価     |   |
| 仕切弁撤去工(人力)       |   | φ 100mm |   | 基  | 1     |   |   |   |   |   | 第149号表, SS0481//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 共通円形BOX撤去工(矽式)   |   |         |   | 基  | 1     |   |   |   |   |   | 第19号表, SX0513//1<br>独自代価      |   |
| 合                | 計 |         |   | 式  | 1     |   |   |   |   |   |                               |   |
| 単                | 位 | 当       | り |    | 1     |   |   |   |   |   |                               |   |
|                  |   |         |   |    |       |   |   |   |   |   |                               |   |
|                  |   |         |   |    |       |   |   |   |   |   |                               |   |

(200005-0)

|                             |  |   |    |     |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|---|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第31号明細表の1<br>AZ2003-0000-01 |  |   |    |     |     |     | 種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=90. 4m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| 人力積込                        |  | 土砂  | m3 | 7   |     |     | 第20号表, SP12080//1<br>県積算基準                    |  |
| 床掘り 土砂                      |  | 現場制約あり  | m3 | 7   |     |     | 第21号表, SP12110//1<br>県積算基準                    |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚:15cm以下  | m  | 210 |     |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                    |  |
| バックホウ掘削積込                   |  | BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次                             | m3 | 62  |     |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携                  |  |
| 舗装版取り壊し積込工                  |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次                | m2 | 69  |     |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携                  |  |
| 路床工(洗砂)                     |  | 人力投入<br>1層max仕上厚20cm                                | m3 | 1   |     |     | 第26号表, SX1001//1<br>複合代価(県積算基準)               |  |
| 路床工(洗砂)                     |  | 山積0. 28m3<br>1層max仕上厚20cm                           | m3 | 31  |     |     | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)            |  |
| 路床工(改良土40(改良土E))            |  | 山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       | m3 | 19  |     |     | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)            |  |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |  | バックホウ 山積0. 28m3 4t積<br>L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (F) | m3 | 4   |     |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)     |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0. 28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外          | m3 | 19  |     |     | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)     |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0. 28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外    | m3 | 43  |     |     | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)     |  |
| 発生土処理                       |  | 人力 2t積<br>L=8. 5km 発生土処分先(E) D I D区域外               | m3 | 7   |     |     | 第33号表, SXG0030//3<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)     |  |

(200005-0)

|                             |   |   |       |     |     |   |     |   |
|-----------------------------|---|---|-------|-----|-----|---|-----|---|
| 第31号明細表の2<br>AZ2003-0000-01 |   | 土木費 1式当り明細表   |       |     |     | 種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=90. 4m<br>形状：<br>備考： |     |   |
| 名                           | 称 | 規   | 格     | 単位  | 数 量 | 単 価   | 金 額 | 摘 要                                       |
| 上層路盤工                       |   | 仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満)<br>粒調碎石 M-40                 |       | m2  | 53  |   |     | 第85号表, SY1050//5<br>水道事業実務必携              |
| 下層路盤工                       |   | 仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)             |       | m2  | 53  |   |     | 第86号表, SY1050//6<br>水道事業実務必携              |
| 上層路盤工                       |   | 仕上り厚 17cm 2層(幅1. 8m未満)<br>粒調碎石 M-40                 |       | m2  | 12  |   |     | 第35号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携              |
| 下層路盤工                       |   | 仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40          |       | m2  | 12  |   |     | 第36号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携              |
| 下層路盤工                       |   | 仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)             |       | m2  | 4   |   |     | 第150号表, SY1050//8<br>水道事業実務必携             |
| 表層工(人力施工)                   |   | 粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無        | m2・1層 | 69  |     |   |     | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |
| 舗装版取り壊し積込工                  |   | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次                | m2    | 340 |     |   |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |   | バックホウ 山積0. 28m3 4t積<br>L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (F) | m3    | 17  |     |   |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 不陸整正                        |   | 9mm以上13mm未満<br>粒度調整碎石 M-40                          | m2    | 340 |     |   |     | 第41号表, SPZB010//1<br>県積算基準                |
| 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3     |   | 1. 4m以上3. 0m以下<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り       | m2    | 340 |     |   |     | 第151号表, SPZB130//4<br>県積算基準               |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |   | 舗装厚:15cm以下  | m     | 10  |     |   |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |
| 合 計                         |   |   | 式     | 1   |     |   |     |   |

(200005-0)

第31号明細表の3  
AZ2003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=90. 4m  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

|                           |  |                |  |             |     |     |  |  |                |  |  |
|---------------------------|--|----------------|--|-------------|-----|-----|--|--|----------------|--|--|
| 第32号明細表<br>AZ2202-0000-01 |  |                |  | 材料費 1式当り明細表 |     |     |  | 種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50① L=2. 1m<br>形状：<br>備考： |                |  |  |
| 名 称                       |  | 規 格            |  | 単位          | 数 量 | 単 価 |  | 金 額  | 摘 要            |  |  |
| サトル分水栓JWWA規格：鑄鉄管石綿管用      |  | 200*50mm：密着コア付 |  | 個           | 1   |     |  |  | E060205<br>見積  |  |  |
| 配水ホリエチレン管用金属継手メーター用ソケット   |  | φ 50× φ 50     |  | 組           | 1   |     |  |  | L1K0050<br>見積  |  |  |
| 配水用ホリエチレンパイプ（EF受口付）       |  | φ 50×5000      |  | m.          | 1.6 |     |  |  | G801050<br>刊行物 |  |  |
| EF継手（片受）45° ベント           |  | φ 50           |  | 個           | 1   |     |  |  | G8C2050<br>刊行物 |  |  |
| EF継手（両受）45° ベント           |  | φ 50           |  | 個           | 1   |     |  |  | L470050<br>刊行物 |  |  |
| メカニカルジョイント（HPPE-HPPE）     |  | φ 50           |  | 個           | 1   |     |  |  | L761050<br>見積  |  |  |
| 合 計                       |  |                |  | 式           | 1   |     |  |  |                |  |  |
| 単 位 当 り                   |  |                |  |             | 1   |     |  |  |                |  |  |
|                           |  |                |  |             |     |     |  |  |                |  |  |
|                           |  |                |  |             |     |     |  |  |                |  |  |
|                           |  |                |  |             |     |     |  |  |                |  |  |
|                           |  |                |  |             |     |     |  |  |                |  |  |



(200005-0)

| 第33号明細表の1<br>AZ2204-0000-01 |   |                          |   |    |     |   | 種別： | 本設水道本管工事HPPEφ50① L=2.1m |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|----|-----|---|-----|-------------------------|
| AZ2204-0000-01              |   |                          |   |    |     |   | 形状： |                         |
| AZ2204-0000-01              |   |                          |   |    |     |   | 備考： |                         |
| 名                           | 称 | 規                        | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単   | 価                       |
| 名                           | 称 | 規                        | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単   | 価                       |
| ホ°ポリエチレン管据付工                |   | φ50mm                    |   | m  | 2.1 |   |     |                         |
| ホ°ポリエチレン管継手工                |   | φ50mm 融着(EF)継手・両受        |   | 口  | 2   |   |     |                         |
| ホ°ポリエチレン管継手工                |   | φ50mm 融着(EF)継手・片受        |   | 口  | 1   |   |     |                         |
| ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工       |   | φ50mm                    |   | 口  | 2   |   |     |                         |
| ホ°ポリエチレン管切断工                |   | φ50                      |   | 口  | 2   |   |     |                         |
| 分水栓建込工                      |   | 配管呼び径φ50<br>本管呼び径鋳鉄管φ200 |   | 箇所 | 1   |   |     |                         |
| コア取付け工                      |   | 呼び径φ50                   |   | 箇所 | 1   |   |     |                         |
| 機械継手工                       |   | φ50mm                    |   | 箇所 | 1   |   |     |                         |
| ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)       |   |                          |   | m  | 2.1 |   |     |                         |
| 埋設表示シート布設(水道管)              |   | (リサイクル品)                 |   | m  | 2.1 |   |     |                         |
| 管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)      |   | φ50×5m以下<br>胴巻4箇所 天端明示無し |   | m  | 2.1 |   |     |                         |
| ホ°ポリエチレン管切断工                |   | φ50                      |   | 口  | 2   |   |     |                         |

(200005-0)

第33号明細表の2  
AZ2204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50㊟ L=2. 1m  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格    | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|------------|--------|----|------|-----|-----|-------------------------------|
| ホリエチレン管撤去工 | φ 50mm | m  | 2.1  |     |     | 第160号表, SS0351//2<br>水道事業実務必携 |
| PE管処理費     | 処分先A   | t  | 0.01 |     |     | 第148号表, SX0207//1<br>独自代価     |
| 合 計        |        | 式  | 1    |     |     |                               |
| 単 位 当 り    |        |    | 1    |     |     |                               |
|            |        |    |      |     |     |                               |
|            |        |    |      |     |     |                               |
|            |        |    |      |     |     |                               |
|            |        |    |      |     |     |                               |
|            |        |    |      |     |     |                               |
|            |        |    |      |     |     |                               |
|            |        |    |      |     |     |                               |
|            |        |    |      |     |     |                               |
|            |        |    |      |     |     |                               |

(200005-0)

|                             |  |   |  |       |      |     |   |   |
|-----------------------------|--|---|--|-------|------|-----|---|---|
| 第34号明細表の1<br>AZ2203-0000-01 |  | 土木費 1式当り明細表   |  |       |      |     | 種別： 本設水道本管工事HPPE φ50① L=2. 1m<br>形状：<br>備考： |   |
| 名 称                         |  | 規 格   |  | 単位    | 数 量  | 単 価 | 金 額   | 摘 要                                       |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚：15cm以下  |  | m     | 4    |     |   | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |
| バックホウ掘削積込                   |  | BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次                             |  | m3    | 4    |     |   | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |
| 舗装版取り壊し積込工                  |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次                |  | m2    | 3    |     |   | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |
| 路床工(洗砂)                     |  | 山積0. 28m3<br>1層max仕上厚20cm                           |  | m3    | 1    |     |   | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)        |
| 路床工(改良土40(改良土E))            |  | 山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       |  | m3    | 2    |     |   | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)        |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |  | バックホウ 山積0. 28m3 4t積<br>L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (F) |  | m3    | 0. 3 |     |   | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0. 28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外          |  | m3    | 2    |     |   | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0. 28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外    |  | m3    | 2    |     |   | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 上層路盤工                       |  | 仕上り厚 17cm 2層(幅1. 8m未満)<br>粒調碎石 M-40                 |  | m2    | 3    |     |   | 第35号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携              |
| 下層路盤工                       |  | 仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40          |  | m2    | 3    |     |   | 第36号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携              |
| 表層工(人力施工)                   |  | 粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無         |  | m2・1層 | 3    |     |   | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |
| 合 計                         |  |   |  | 式     | 1    |     |   |   |

(200005-0)

第34号明細表の2  
AZ2203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50㊟ L=2. 1m  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

|                           |   |                     |    |      |     |  |                |
|---------------------------|---|---------------------|----|------|-----|--|----------------|
| 第35号明細表<br>AZ2402-0000-01 |   | 材料費 1式当り明細表         |    |      |     | 種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=20.3m<br>形状：<br>備考： |                |
| 名                         | 称 | 規 格                 | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額  | 摘 要            |
| ホース分水栓JWWA規格・鋳鉄管石綿管用      |   | 200*50mm:密着コア付      | 個  | 1    |     |  | E060205<br>見積  |
| 配水ホースレチレン管用金属継手メーター用ソケット  |   | φ 50 × φ 50         | 組  | 1    |     |  | L1K0050<br>見積  |
| 配水用ホースレチレンパイプ (EF受口付)     |   | φ 50 × 5000         | m. | 18.6 |     |  | G801050<br>刊行物 |
| 挿し口付ソフツシル仕切弁FCD           |   | φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ | 個  | 1    |     |  | F0I0050<br>刊行物 |
| EF継手 (片受) 45° ベント         |   | φ 50                | 個  | 2    |     |  | G8C2050<br>刊行物 |
| EF継手 (両受) 45° ベント         |   | φ 50                | 個  | 2    |     |  | L470050<br>刊行物 |
| メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)    |   | φ 50                | 個  | 1    |     |  | L761050<br>見積  |
| 共通円型ボックスセット (水道) 除雪対応型    |   | LJV2TD-81HK同等品      | 組  | 1    |     |  | H010030<br>見積  |
| FRP筒                      |   | (単)筒 B-800          | 本  | 1    |     |  | H050005<br>見積  |
| 合 計                       |   |                     | 式  | 1    |     |  |                |
| 単 位 当 り                   |   |                     |    | 1    |     |  |                |
|                           |   |                     |    |      |     |  |                |

(200005-0)

|                             |  |                               |    |      |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----|------|-----|-----|---|--|
| 第36号明細表の1<br>AZ2404-0000-01 |  |                               |    |      |     |     | 種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=20. 3m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                           | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| ホ°ポリエチレン管据付工                |  | φ 50mm                        | m  | 19.6 |     |     | 第152号表, SS0350//3<br>水道事業実務必携                 |  |
| ホ°ポリエチレン管継手工                |  | φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受          | 口  | 4    |     |     | 第153号表, SS0360//4<br>水道事業実務必携                 |  |
| ホ°ポリエチレン管継手工                |  | φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受          | 口  | 5    |     |     | 第154号表, SS0360//5<br>水道事業実務必携                 |  |
| ホ°ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工     |  | φ 50mm                        | 口  | 2    |     |     | 第72号表, SS0365//1<br>水道事業実務必携                  |  |
| ホ°ポリエチレン管切断工                |  | φ 50                          | 口  | 3    |     |     | 第155号表, SS0457//4<br>水道事業実務必携                 |  |
| 仕切弁設置工 (人力)                 |  | φ 50mm                        | 基  | 1    |     |     | 第161号表, SS0480//2<br>水道事業実務必携                 |  |
| 分水栓建込工                      |  | 配管呼び径 φ 50<br>本管呼び径 鋳鉄管 φ 200 | 箇所 | 1    |     |     | 第156号表, SS0710//5<br>水道事業実務必携                 |  |
| コア取付け工                      |  | 呼び径 φ 50                      | 箇所 | 1    |     |     | 第157号表, SS0715//1<br>水道事業実務必携                 |  |
| 機械継手工                       |  | φ 50mm                        | 箇所 | 1    |     |     | 第158号表, SX0603//3<br>独自代価                     |  |
| 共通円形BOX設置工 (衒° 式)           |  |                               | 基  | 1    |     |     | 第18号表, SX0615//1<br>独自代価                      |  |
| 保護管設置工                      |  | φ 75<br>HI-VP (保護管)           | m  | 1    |     |     | 第162号表, SX0303//3<br>独自代価                     |  |
| ロケティンク°ワイヤー (ホ°ポリエチレン管)     |  |                               | m  | 20.3 |     |     | 第14号表, SS1230//1<br>水道事業実務必携                  |  |

(200005-0)

|                             |  |                           |    |      |     |     |  |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|----|------|-----|-----|--|--|
| 第36号明細表の2<br>AZ2404-0000-01 |  |                           |    |      |     |     | 種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=20.3m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                       | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |  |
| 埋設表示シート布設（水道管）              |  | (リサイクル品)                  | m  | 20.3 |     |     | 第124号表, SX0619//1<br>複合代価(水道事業実務必携)          |  |
| 管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)        |  | φ 50×5m以下<br>胴巻4箇所 天端明示無し | m  | 20.3 |     |     | 第159号表, SY1220//2<br>複合代価(水道事業実務必携)          |  |
| ポリエチレン管切断工                  |  | φ 50                      | 口  | 2    |     |     | 第155号表, SS0457//4<br>水道事業実務必携                |  |
| 硬質塩化ビニル管撤去工                 |  | φ 50mm                    | m  | 27.8 |     |     | 第163号表, SS0321//2<br>水道事業実務必携                |  |
| 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)            |  | φ 50                      | 口  | 5    |     |     | 第164号表, SS0456//2<br>水道事業実務必携                |  |
| ビニル管廃材処理費                   |  | 処分先A                      | t  | 0.03 |     |     | 第145号表, SX0206//1<br>独自代価                    |  |
| ポリエチレン管撤去工                  |  | φ 50mm                    | m  | 1    |     |     | 第160号表, SS0351//2<br>水道事業実務必携                |  |
| PE管処理費                      |  | 処分先A                      | t  | 0.01 |     |     | 第148号表, SX0207//1<br>独自代価                    |  |
| 仕切弁撤去工(人力)                  |  | φ 50mm                    | 基  | 2    |     |     | 第165号表, SS0481//2<br>水道事業実務必携                |  |
| 仕切弁撤去工(人力)                  |  | φ 150mm                   | 基  | 1    |     |     | 第166号表, SS0481//3<br>水道事業実務必携                |  |
| 共通円形BOX撤去工(柵式)              |  |                           | 基  | 3    |     |     | 第19号表, SX0513//1<br>独自代価                     |  |
| 合 計                         |  |                           | 式  | 1    |     |     |  |  |

(200005-0)

第36号明細表の3  
AZ2404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50㊟ L=20.3m  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |



(200005-0)

|                             |            |   |   |       |     |  |     |   |
|-----------------------------|------------|---|---|-------|-----|--|-----|---|
| 第37号明細表の1<br>AZ2403-0000-01 |            | 土木費 1式当り明細表                                       |   |       |     | 種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=20.3m<br>形状：<br>備考： |     |   |
| 名                           | 称          | 規   | 格 | 単位    | 数 量 | 単 価  | 金 額 | 摘 要                                       |
| 舗装版切断                       | アスファルト舗装版  | 舗装厚：15cm以下  |   | m     | 24  |  |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |
| バックホウ掘削                     | 積込         | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            |   | m3    | 21  |  |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |
| 舗装版取り壊し                     | 積込工        | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               |   | m2    | 7   |  |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |
| 路床工(洗砂)                     |            | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                          |   | m3    | 5   |  |     | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)        |
| 路床工(改良土40(改良土E))            |            | 山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       |   | m3    | 12  |  |     | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)        |
| 産廃運搬処理                      | アスファルト殻運搬工 | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) |   | m3    | 0.7 |  |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                       |            | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外         |   | m3    | 12  |  |     | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                       |            | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外   |   | m3    | 9   |  |     | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 下層路盤工                       |            | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)            |   | m2    | 14  |  |     | 第82号表, SY1050//4<br>水道事業実務必携              |
| 上層路盤工                       |            | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調砕石 M-40                |   | m2    | 7   |  |     | 第35号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携              |
| 下層路盤工                       |            | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーレン RC-40         |   | m2    | 7   |  |     | 第36号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携              |
| 表層工(人力施工)                   |            | 粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無      |   | m2・1層 | 7   |  |     | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |

(200005-0)

第37号明細表の2  
AZ2403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50② L=20.3m  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 敷砂利工    | 仕上り厚4cm(幅1.8m以上)<br>粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km | m2  | 55  |     |     | 第167号表, SX1003//2<br>独自代価 |
| 合 計     |  | 式   | 1   |     |     |                           |
| 単 位 当 り |  |     | 1   |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |
|         |  |     |     |     |     |                           |

(200005-0)

|                             |                    |             |       |    |       |   |     |                |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------|----|-------|---|-----|----------------|
| 第38号明細表の1<br>AZ2602-0000-01 |                    | 材料費 1式当り明細表 |       |    |       | 種別： 本設水道本管工事PE(A) φ 30 L=35. 4m<br>形状：<br>備考： |     |                |
| 名                           | 称                  | 規           | 格     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額 | 摘 要            |
| ナット                         | 分水栓JWWA規格: 鋳鉄管石綿管用 | 200*30mm:   | 密着コア付 | 個  | 1     |   |     | E060203<br>見積  |
| WPE金属継手                     | 回転式分水栓用ナット         | φ 30        |       | 個  | 1     |   |     | L1A0130<br>見積  |
| 青銅仕切弁                       | (メネジタイプ)           | φ 30        |       | 個  | 2     |   |     | F0M0030<br>見積  |
| ポリ 粉体ライニング                  | 鋼管 (SGP-PB)        | 32A         |       | m. | 0. 6  |   |     | G031030<br>刊行物 |
| 白 違径                        | ナット: 2段落           | 50A*30A     |       | 個  | 1     |   |     | GB50053<br>刊行物 |
| 白エルボ                        | 90°                | 32A         |       | 個  | 1     |   |     | GB70032<br>刊行物 |
| 白フランク                       |                    | 50A         |       | 個  | 1     |   |     | GBE0050<br>刊行物 |
| 水道用PE管                      |                    | 30 (1-2層)   |       | m  | 35. 3 |   |     | L010030<br>刊行物 |
| 水道用PE管                      |                    | 30 (1-2層)   |       | m  | 0. 6  |   |     | L010030<br>刊行物 |
| WPE金属継手                     | : PE*鋼管 (オネジ)      | φ 30        |       | 個  | 5     |   |     | L1D0030<br>刊行物 |
| 共通円型ボックス                    | セット (水道) 除雪対応型     | LJV2TD-81HK | 同等品   | 組  | 3     |   |     | H010005<br>見積  |
| FRP筒                        |                    | (単) 筒 B-800 |       | 本  | 2     |   |     | H050005<br>見積  |

(200005-0)

第38号明細表の2  
AZ2602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事PE (A) φ 30 L=35. 4m  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

|                             |  |                              |    |      |     |     |  |  |
|-----------------------------|--|------------------------------|----|------|-----|-----|--|--|
| 第39号明細表の1<br>AZ2604-0000-01 |  |                              |    |      |     |     | 種別： 本設水道本管工事PE (A) φ 30 L=35. 4m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |  |
| 小口径鋼管据付工                    |  | φ 32mm                       | m  | 0.6  |     |     | 第168号表, SS0210//3<br>水道事業実務必携                  |  |
| 小口径鋼管継手工                    |  | 管切断 φ 32mm                   | 口  | 1    |     |     | 第169号表, SS0220//2<br>水道事業実務必携                  |  |
| 小口径鋼管継手工                    |  | ねじ切り φ 32mm                  | 口  | 2    |     |     | 第170号表, SS0220//9<br>水道事業実務必携                  |  |
| 小口径鋼管継手工                    |  | ねじ込み接合 φ 32mm                | 口  | 7    |     |     | 第4号表, SS0220//4<br>水道事業実務必携                    |  |
| 小口径鋼管継手工                    |  | ねじ込み接合 φ 50mm                | 口  | 1    |     |     | 第68号表, SS0220//7<br>水道事業実務必携                   |  |
| ポリエチレン管据付工                  |  | φ 30mm                       | m  | 35.3 |     |     | 第5号表, SS0350//1<br>水道事業実務必携                    |  |
| ポリエチレン管据付工                  |  | φ 30mm                       | m  | 0.6  |     |     | 第5号表, SS0350//1<br>水道事業実務必携                    |  |
| 分水栓建込工                      |  | 配管呼び径 φ 30<br>本管呼び径鋳鉄管 φ 200 | 箇所 | 1    |     |     | 第171号表, SS0710//6<br>水道事業実務必携                  |  |
| コア取付け工                      |  | 呼び径 φ 30                     | 箇所 | 1    |     |     | 第172号表, SS0715//2<br>水道事業実務必携                  |  |
| 機械継手工                       |  | φ 30mm                       | 箇所 | 6    |     |     | 第173号表, SX0603//2<br>独自代価                      |  |
| 保護管設置工                      |  | φ 50<br>HI-VP (保護管)          | m  | 1    |     |     | 第15号表, SX0303//1<br>独自代価                       |  |
| バルブ設置工(人力)                  |  | φ 32mm                       | 基  | 2    |     |     | 第74号表, SX0605//2<br>独自代価                       |  |

(200005-0)

第39号明細表の2

AZ2604-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事PE (A) φ 30 L=35. 4m

形状：

備考：

| 名                    | 称 | 規         | 格            | 単位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                 | 要              |
|----------------------|---|-----------|--------------|----|-------|---|---|---|---|---|-------------------|----------------|
| 共通円形BOX設置工(衞式)       |   |           |              | 基  | 3     |   |   |   |   |   | 第18号表, SX0615//1  | 独自代価           |
| ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)  |   |           |              | m  | 35. 4 |   |   |   |   |   | 第14号表, SS1230//1  | 水道事業実務必携       |
| 埋設表示シート布設 (水道管)      |   | (リサイクル品)  |              | m  | 35. 4 |   |   |   |   |   | 第124号表, SX0619//1 | 複合代価(水道事業実務必携) |
| 管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用) |   | φ 50×5m以下 | 胴巻4箇所 天端明示無し | m  | 35. 4 |   |   |   |   |   | 第159号表, SY1220//2 | 複合代価(水道事業実務必携) |
| 硬質塩化ビニル管撤去工          |   | φ 30mm    |              | m  | 35. 4 |   |   |   |   |   | 第174号表, SS0321//3 | 水道事業実務必携       |
| 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)     |   | φ 30      |              | 口  | 6     |   |   |   |   |   | 第175号表, SS0456//3 | 水道事業実務必携       |
| ビニル管廃材処理費            |   | 処分先A      |              | t  | 0. 02 |   |   |   |   |   | 第145号表, SX0206//1 | 独自代価           |
| 合                    | 計 |           |              | 式  | 1     |   |   |   |   |   |                   |                |
| 単                    | 位 | 当         | り            |    | 1     |   |   |   |   |   |                   |                |
|                      |   |           |              |    |       |   |   |   |   |   |                   |                |
|                      |   |           |              |    |       |   |   |   |   |   |                   |                |
|                      |   |           |              |    |       |   |   |   |   |   |                   |                |

(200005-0)

|                             |  |   |    |     |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|---|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第40号明細表の1<br>AZ2603-0000-01 |  |   |    |     |     |     | 種別： 本設水道本管工事PE(A) φ30 L=35.4m<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| 床掘り 土砂                      |  | 現場制約あり  | m3 | 11  |     |     | 第21号表, SP12110//1<br>県積算基準                  |  |
| 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）            |  | 40m以下   | m3 | 24  |     |     | 第176号表, SP12290//1<br>県積算基準                 |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚:15cm以下  | m  | 4   |     |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                  |  |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版             |  | 舗装厚:15cm以下  | m  | 66  |     |     | 第23号表, SP1D210//2<br>県積算基準                  |  |
| バックホウ掘削積込                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            | m3 | 1   |     |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携                |  |
| 舗装版取り壊し積込工                  |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               | m2 | 1   |     |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携                |  |
| 路床工(洗砂)                     |  | 人力投入<br>1層max仕上厚20cm                              | m3 | 7   |     |     | 第26号表, SX1001//1<br>複合代価(県積算基準)             |  |
| 路床工(洗砂)                     |  | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                          | m3 | 0.3 |     |     | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)          |  |
| 路床工(改良土40(改良土E))            |  | 山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       | m3 | 0.7 |     |     | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)          |  |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) | m3 | 0.1 |     |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)   |  |
| 産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工       |  | バックホウ 山積0.13m3 2t積<br>L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (O) | m3 | 3   |     |     | 第30号表, SXG0020//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)   |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外         | m3 | 0.7 |     |     | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)   |  |

(200005-0)

|                             |  |   |       |     |     |   |   |
|-----------------------------|--|---|-------|-----|-----|---|---|
| 第40号明細表の2<br>AZ2603-0000-01 |  | 土木費 1式当り明細表                                     |       |     |     | 種別： 本設水道本管工事PE(A) φ 30 L=35. 4m<br>形状：<br>備考： |   |
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要                                       |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外 | m3    | 0.7 |     |   | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                       |  | 人力 2t積<br>L=8.5km 発生土処分先(E) D I D区域外            | m3    | 11  |     |   | 第33号表, SXG0030//3<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 上層路盤工                       |  | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石 M-40              | m2    | 20  |     |   | 第177号表, SY1050//9<br>水道事業実務必携             |
| 上層路盤工                       |  | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石 M-40              | m2    | 1   |     |   | 第35号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携              |
| 下層路盤工                       |  | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40       | m2    | 1   |     |   | 第36号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携              |
| 上層路盤工                       |  | 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石 M-40              | m2    | 20  |     |   | 第178号表, SY1050//10<br>水道事業実務必携            |
| 表層工(人力施工)                   |  | 粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無     | m2・1層 | 1   |     |   | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |
| 構造物とりこわし工                   |  | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 4週8休以上              | m3    | 3   |     |   | 第38号表, SYS0361//1<br>県積算基準                |
| 床掘り 土砂                      |  | 現場制約あり  | m3    | 3   |     |   | 第21号表, SP12110//1<br>県積算基準                |
| 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)            |  | 40m以下   | m3    | 3   |     |   | 第176号表, SP12290//1<br>県積算基準               |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物             |  | 人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉)<br>一般養生 小運搬有           | m3    | 3   |     |   | 第179号表, SPZ5010//5<br>県積算基準               |
| 発生土処理                       |  | 人力 2t積<br>L=8.5km 発生土処分先(E) D I D区域外            | m3    | 3   |     |   | 第33号表, SXG0030//3<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |



(200005-0)

第40号明細表の3  
AZ2603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事PE (A) φ 30 L=35. 4m  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

| <div> <div>第41号明細表の1<br/>AZ3002-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所<br/>形状：<br/>備考：</div> </div> |                     |    |     |     |     |                |
|---|---------------------|----|-----|-----|-----|----------------|
| 名 称   | 規 格                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| DCIP (GX) 二受T字管:2段落 内面粉体  | 200mm×100mm         | 個  | 1   |     |     | DAA2200<br>刊行物 |
| GX形用接合部品:(異形管)  | 200mm               | 組  | 1   |     |     | DQ02200<br>刊行物 |
| GX形用G-Link  | 100mm               | 組  | 1   |     |     | DQ04100<br>刊行物 |
| 挿し口付ソフツシル仕切弁FCD   | φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ | 個  | 1   |     |     | F0I0075<br>刊行物 |
| 配水用ホリェレンパイプ (EF受口付)   | φ 75×5000           | m. | 0.6 |     |     | G801075<br>刊行物 |
| EF継手 (片受) レデュース   | φ 100×φ 75          | 個  | 1   |     |     | G8B0101<br>刊行物 |
| 共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型   | LJV2TD-81HK同等品      | 組  | 1   |     |     | H010030<br>見積  |
| FRP筒  | (単)筒 B-800          | 本  | 1   |     |     | H050005<br>見積  |
| EF継手 ソケット   | φ 75                | 個  | 1   |     |     | L420075<br>刊行物 |
| PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型   | φ 100               | 個  | 1   |     |     | L630100<br>見積  |
| メカニカルジョイント (HPPE-DIP)   | φ 75                | 個  | 1   |     |     | L762075<br>見積  |
| 合 計   |                     | 式  | 1   |     |     |                |

(200005-0)

第41号明細表の2  
AZ3002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

|                             |  |                       |    |     |     |     |                                      |  |
|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|
| 第42号明細表の1<br>AZ3004-0000-01 |  |                       |    |     |     |     | 種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所<br>形状：<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |  |
| 铸铁管吊込み据付工(機械)               |  | 呼び径 φ 100mm           | m  | 0.2 |     |     | 第114号表, SS0110//1<br>水道事業実務必携        |  |
| 铸铁管吊込み据付工(機械)               |  | 呼び径 φ 200mm           | m  | 0.5 |     |     | 第115号表, SS0110//2<br>水道事業実務必携        |  |
| G X形継手接合工                   |  | 異形管(G-Link接合) φ 100mm | 口  | 1   |     |     | 第116号表, SS0165//1<br>水道事業実務必携        |  |
| G X形継手接合工                   |  | 異形管 φ 200mm           | 口  | 1   |     |     | 第118号表, SS0165//3<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°リエチレン管据付工                 |  | φ 75mm                | m  | 0.6 |     |     | 第180号表, SS0350//4<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°リエチレン管据付工                 |  | φ 100mm               | m  | 1.1 |     |     | 第135号表, SS0350//2<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°リエチレン管継手工                 |  | φ 75mm 融着(EF)継手・両受    | 口  | 2   |     |     | 第181号表, SS0360//6<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°リエチレン管継手工                 |  | φ 75mm 融着(EF)継手・片受    | 口  | 1   |     |     | 第182号表, SS0360//7<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°リエチレン管継手工                 |  | φ 100mm 融着(EF)継手・片受   | 口  | 1   |     |     | 第137号表, SS0360//3<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°リエチレン管(メカニカル継手)継手工        |  | φ 75mm                | 口  | 2   |     |     | 第183号表, SS0365//3<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°リエチレン管切断工                 |  | φ 75                  | 口  | 1   |     |     | 第184号表, SS0457//5<br>水道事業実務必携        |  |
| 仕切弁設置工(人力)                  |  | φ 75mm                | 基  | 1   |     |     | 第185号表, SS0480//3<br>水道事業実務必携        |  |

(200005-0)

| 第42号明細表の2<br>AZ3004-0000-01 |   |                                  |   |    |     |   | 種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                                     |   |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|----|-----|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 名                           | 称 | 規                                | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                                    | 価 | 金 | 額 | 摘                                   | 要 |
| ロケティンクワイヤー(鑄鉄管)             |   |                                  |   | m  | 0.7 |   |                                      |   |   |   | 第123号表, SS0790//1<br>水道事業実務必携       |   |
| ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)         |   |                                  |   | m  | 2.5 |   |                                      |   |   |   | 第14号表, SS1230//1<br>水道事業実務必携        |   |
| 共通円形BOX設置工(糸式)              |   |                                  |   | 基  | 1   |   |                                      |   |   |   | 第18号表, SX0615//1<br>独自代価            |   |
| 埋設表示シート布設 (水道管)             |   | (リサイクル品)                         |   | m  | 3.2 |   |                                      |   |   |   | 第124号表, SX0619//1<br>複合代価(水道事業実務必携) |   |
| 管明示テープ工(水道・鑄鉄管用)            |   | φ 100×4m<br>胴巻3箇所 天端明示無し         |   | m  | 0.2 |   |                                      |   |   |   | 第125号表, SY0770//1<br>複合代価(水道事業実務必携) |   |
| 管明示テープ工(水道・鑄鉄管用)            |   | φ 200×5m<br>胴巻4箇所 天端明示無し         |   | m  | 0.5 |   |                                      |   |   |   | 第126号表, SY0770//2<br>複合代価(水道事業実務必携) |   |
| 管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)        |   | φ 75×5m<br>胴巻4箇所 天端明示無し          |   | m  | 1.4 |   |                                      |   |   |   | 第186号表, SY1220//3<br>複合代価(水道事業実務必携) |   |
| 管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)        |   | φ 100×5m<br>胴巻4箇所 天端明示無し         |   | m  | 1.1 |   |                                      |   |   |   | 第142号表, SY1220//1<br>複合代価(水道事業実務必携) |   |
| 保護管設置工                      |   | φ 100<br>HI-VP (保護管)             |   | m  | 1   |   |                                      |   |   |   | 第187号表, SX0303//4<br>独自代価           |   |
| 鑄鉄管切断工                      |   | φ 75mm (エンジンカッター)                |   | 口  | 2   |   |                                      |   |   |   | 第188号表, SY0410//4<br>水道事業実務必携       |   |
| 鑄鉄管撤去工(機械)                  |   | 呼び径75mm以下                        |   | m  | 3.2 |   |                                      |   |   |   | 第189号表, SS0111//2<br>水道事業実務必携       |   |
| 鑄鉄管切断工 (撤去時)                |   | ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 75mm<br>エンジンカッター |   | 口  | 1   |   |                                      |   |   |   | 第190号表, SS0411//2<br>水道事業実務必携       |   |

(200005-0)

|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|-----------------------------|---|-------------|---|----|------|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第42号明細表の3<br>AZ3004-0000-01 |   | 布設費 1式当り明細表 |   |    |      |   | 種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                               |   |
| 名                           | 称 | 規           | 格 | 単位 | 数    | 量 | 単                                    | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 鑄鉄管処理費                      |   | 鑄鉄管<br>処分先A |   | t  | 0.06 |   |                                      |   |   |   | 第131号表, SX0200//1<br>独自代価     |   |
| 共通円形BOX撤去工(ｼﾞ`式)            |   |             |   | 基  | 1    |   |                                      |   |   |   | 第19号表, SX0513//1<br>独自代価      |   |
| 仕切弁撤去工(人力)                  |   | φ 75mm      |   | 基  | 1    |   |                                      |   |   |   | 第191号表, SS0481//4<br>水道事業実務必携 |   |
| 合                           | 計 |             |   | 式  | 1    |   |                                      |   |   |   |                               |   |
| 単                           | 位 | 当           | り |    | 1    |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |
|                             |   |             |   |    |      |   |                                      |   |   |   |                               |   |

(200005-0)

|                             |  |   |       |     |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|---|-------|-----|-----|-----|---|--|
| 第43号明細表の1<br>AZ3003-0000-01 |  |   |       |     |     |     | 種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所<br>形状：<br>備考：      |  |
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                       |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚：15cm以下  | m     | 6   |     |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |  |
| バックホウ掘削積込                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            | m3    | 5   |     |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |  |
| 舗装版取り壊し積込工                  |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               | m2    | 4   |     |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |  |
| 路床工(洗砂)                     |  | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                          | m3    | 2   |     |     | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)        |  |
| 路床工(改良土40(改良土E))            |  | 山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       | m3    | 2   |     |     | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)        |  |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) | m3    | 0.4 |     |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外         | m3    | 2   |     |     | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外   | m3    | 3   |     |     | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |  |
| 上層路盤工                       |  | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石 M-40                | m2    | 4   |     |     | 第35号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携              |  |
| 下層路盤工                       |  | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40         | m2    | 4   |     |     | 第36号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携              |  |
| 表層工(人力施工)                   |  | 粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無       | m2・1層 | 4   |     |     | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |  |
| 合 計                         |  |   | 式     | 1   |     |     |   |  |

(200005-0)

第43号明細表の2  
AZ3003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1箇所  
形状：  
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 位 | 当 | り |    | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |



(200005-0)

| <div> <div>第44号明細表<br/>AZ3202-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設防火水槽接続工事 N=1箇所<br/>形状：<br/>備考：</div> </div> |                     |    |     |     |     |                |
|---|---------------------|----|-----|-----|-----|----------------|
| 名 称   | 規 格                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 挿し口付ソフツシル仕切弁FCD   | φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ | 個  | 1   |     |     | F0I0050<br>刊行物 |
| 配水用ホリチレンパイプ (EF受口付)   | φ 50×5000           | m. | 4.5 |     |     | G801050<br>刊行物 |
| EF継手 (片受) 90° ベント   | φ 50                | 個  | 2   |     |     | G8C1050<br>刊行物 |
| EF継手 ソケット   | φ 50                | 個  | 2   |     |     | L420050<br>刊行物 |
| EF継手 (両受) 径違いチース  | φ 100×φ 50          | 個  | 1   |     |     | L440100<br>刊行物 |
| EF継手 (両受) 90° ベント   | φ 50                | 個  | 1   |     |     | L460050<br>刊行物 |
| EF継手 (両受) 45° ベント   | φ 50                | 個  | 1   |     |     | L470050<br>刊行物 |
| メカカルジョイント (HPPE-VP)   | φ 50                | 個  | 1   |     |     | L763050<br>見積  |
| 共通円型ボックス (水道) 除雪対応型   | LJV2TD-81HK同等品      | 組  | 1   |     |     | H010030<br>見積  |
| FRP筒  | (単)筒 B-800          | 本  | 1   |     |     | H050005<br>見積  |
| 合 計   |                     | 式  | 1   |     |     |                |
| 単 位 当 り   |                     |    | 1   |     |     |                |

(200005-0)

|                             |  |                           |    |     |     |     |                                      |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|
| 第45号明細表の1<br>AZ3204-0000-01 |  |                           |    |     |     |     | 種別： 本設防火水槽接続工事 N=1箇所<br>形状：<br>備考：   |  |
| 名 称                         |  | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |  |
| ホ°ポリエチレン管据付工                |  | φ 50mm                    | m  | 6.1 |     |     | 第152号表, SS0350//3<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°ポリエチレン管据付工                |  | φ 100mm                   | m  | 0.1 |     |     | 第135号表, SS0350//2<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°ポリエチレン管継手工                |  | φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受      | 口  | 8   |     |     | 第153号表, SS0360//4<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°ポリエチレン管継手工                |  | φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受      | 口  | 3   |     |     | 第154号表, SS0360//5<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°ポリエチレン管継手工                |  | φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受     | 口  | 2   |     |     | 第136号表, SS0360//2<br>水道事業実務必携        |  |
| ホ°ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工     |  | φ 50mm                    | 口  | 2   |     |     | 第72号表, SS0365//1<br>水道事業実務必携         |  |
| ホ°ポリエチレン管切断工                |  | φ 50                      | 口  | 4   |     |     | 第155号表, SS0457//4<br>水道事業実務必携        |  |
| 仕切弁設置工 (人力)                 |  | φ 50mm                    | 基  | 1   |     |     | 第161号表, SS0480//2<br>水道事業実務必携        |  |
| ロケティンクワイヤー (ホ°ポリエチレン管)      |  |                           | m  | 6.9 |     |     | 第14号表, SS1230//1<br>水道事業実務必携         |  |
| 共通円形BOX設置工 (衽°式)            |  |                           | 基  | 1   |     |     | 第18号表, SX0615//1<br>独自代価             |  |
| 埋設表示シート布設 (水道管)             |  | (リサイクル品)                  | m  | 6.9 |     |     | 第124号表, SX0619//1<br>複合代価 (水道事業実務必携) |  |
| 管明示テープ°工 (水道・ホ°ポリエチレン管用)    |  | φ 50×5m以下<br>胴巻4箇所 天端明示無し | m  | 6.8 |     |     | 第159号表, SY1220//2<br>複合代価 (水道事業実務必携) |  |

(200005-0)

|                             |   |                          |   |    |      |                                    |     |                                     |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|----|------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 第45号明細表の2<br>AZ3204-0000-01 |   | 布設費 1式当り明細表              |   |    |      | 種別： 本設防火水槽接続工事 N=1箇所<br>形状：<br>備考： |     |                                     |
| 名                           | 称 | 規                        | 格 | 単位 | 数 量  | 単 価                                | 金 額 | 摘 要                                 |
| 管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)        |   | φ 100×5m<br>胴巻4箇所 天端明示無し |   | m  | 0.1  |                                    |     | 第142号表, SY1220//1<br>複合代価(水道事業実務必携) |
| 保護管設置工                      |   | φ 75<br>HI-VP (保護管)      |   | m  | 1    |                                    |     | 第162号表, SX0303//3<br>独自代価           |
| 硬質塩化ビニル管切断工                 |   | φ 50                     |   | 口  | 2    |                                    |     | 第67号表, SS0455//3<br>水道事業実務必携        |
| 硬質塩化ビニル管撤去工                 |   | φ 50mm                   |   | m  | 8    |                                    |     | 第163号表, SS0321//2<br>水道事業実務必携       |
| 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)            |   | φ 50                     |   | 口  | 1    |                                    |     | 第164号表, SS0456//2<br>水道事業実務必携       |
| ビニル管廃材処理費                   |   | 処分先A                     |   | t  | 0.01 |                                    |     | 第145号表, SX0206//1<br>独自代価           |
| 共通円形BOX撤去工(衫式)              |   |                          |   | 基  | 1    |                                    |     | 第19号表, SX0513//1<br>独自代価            |
| 仕切弁撤去工(人力)                  |   | φ 50mm                   |   | 基  | 1    |                                    |     | 第165号表, SS0481//2<br>水道事業実務必携       |
| 合 計                         |   |                          |   | 式  | 1    |                                    |     |                                     |
| 単 位 当 り                     |   |                          |   |    | 1    |                                    |     |                                     |
|                             |   |                          |   |    |      |                                    |     |                                     |
|                             |   |                          |   |    |      |                                    |     |                                     |

(200005-0)

|                             |  |   |       |     |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|---|-------|-----|-----|-----|---|--|
| 第46号明細表の1<br>AZ3203-0000-01 |  | 土木費 1式当り明細表                                       |       |     |     |     | 種別： 本設防火水槽接続工事 N=1箇所<br>形状：<br>備考：        |  |
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                       |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚：15cm以下  | m     | 34  |     |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |  |
| バックホウ掘削積込                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            | m3    | 21  |     |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |  |
| 舗装版取り壊し積込工                  |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               | m2    | 16  |     |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |  |
| 路床工(洗砂)                     |  | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                          | m3    | 2   |     |     | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)        |  |
| 路床工(改良土40(改良土E))            |  | 山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       | m3    | 14  |     |     | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)        |  |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) | m3    | 0.8 |     |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外         | m3    | 14  |     |     | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外   | m3    | 6   |     |     | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |  |
| 上層路盤工                       |  | 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石 M-40                | m2    | 16  |     |     | 第85号表, SY1050//5<br>水道事業実務必携              |  |
| 下層路盤工                       |  | 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)<br>ARC 40 (RC混合)            | m2    | 16  |     |     | 第86号表, SY1050//6<br>水道事業実務必携              |  |
| 表層工(人力施工)                   |  | 粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無       | m2・1層 | 16  |     |     | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |  |
| 合 計                         |  |   | 式     | 1   |     |     |   |  |

(200005-0)

第46号明細表の2  
AZ3203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設防火水槽接続工事 N=1箇所  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |

(200005-0)

第47号明細表の1

AZ3402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=35件

形状： φ 30\*2、φ 25\*1、φ 20\*32

備考：

| 名         | 称              | 規           | 格     | 単位 | 数  | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘             | 要 |
|-----------|----------------|-------------|-------|----|----|---|---|---|---|---|---------------|---|
| ナット付分水栓   | JWWA規格：鋳鉄管石綿管用 | 200*20mm    | 密着コア付 | 個  | 30 |   |   |   |   |   | E060201<br>見積 |   |
| ナット付分水栓   | JWWA規格：鋳鉄管石綿管用 | 200*25mm    | 密着コア付 | 個  | 1  |   |   |   |   |   | E060202<br>見積 |   |
| 鋳鉄ナット付分水栓 | (PE)           | φ 100× φ 20 |       | 個  | 1  |   |   |   |   |   | E0D0101<br>見積 |   |
| 鋳鉄ナット付分水栓 | (PE)           | φ 100× φ 30 |       | 個  | 1  |   |   |   |   |   | E0D0103<br>見積 |   |
| 甲止水栓用     | ガット・パッキン・シュモク  | φ 20        |       | 個  | 32 |   |   |   |   |   | EA00020<br>見積 |   |
| 甲止水栓用     | ガット・パッキン・シュモク  | φ 25        |       | 個  | 1  |   |   |   |   |   | EA00025<br>見積 |   |
| 甲止水栓用     | ガット・パッキン・シュモク  | φ 30        |       | 個  | 2  |   |   |   |   |   | EA00030<br>見積 |   |
| 甲ボール止水栓   | (本体のみ)         | φ 20        |       | 個  | 32 |   |   |   |   |   | ED10020<br>見積 |   |
| 甲ボール止水栓   | (本体のみ)         | φ 25        |       | 個  | 1  |   |   |   |   |   | ED10025<br>見積 |   |
| 甲ボール止水栓   | (本体のみ)         | φ 30        |       | 個  | 2  |   |   |   |   |   | ED10030<br>見積 |   |
| 芯金入り分水栓   | 用パッキン          | φ 20        |       | 個  | 32 |   |   |   |   |   | EF10020<br>見積 |   |
| 芯金入り分水栓   | 用パッキン          | φ 25        |       | 個  | 1  |   |   |   |   |   | EF10025<br>見積 |   |

(200005-0)

第47号明細表の2

AZ3402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=35件

形状： φ 30\*2、φ 25\*1、φ 20\*32

備考：

| 名                          | 称 | 規        | 格 | 単位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘              | 要 |
|----------------------------|---|----------|---|----|-------|---|---|---|---|---|----------------|---|
| 芯金入り分水栓用パッキン               |   | φ 30     |   | 個  | 2     |   |   |   |   |   | EF10030<br>見積  |   |
| 止水栓ボックス                    |   | (FRP)民地用 |   | 個  | 35    |   |   |   |   |   | H040015<br>見積  |   |
| 水道用PE管                     |   | 20(1-2層) |   | m  | 144.1 |   |   |   |   |   | L010020<br>刊行物 |   |
| 水道用PE管                     |   | 25(1-2層) |   | m  | 4.2   |   |   |   |   |   | L010025<br>刊行物 |   |
| 水道用PE管                     |   | 30(1-2層) |   | m  | 4     |   |   |   |   |   | L010030<br>刊行物 |   |
| ポリエチレン管耐震コア金属継手エルボ°:90°    |   | φ 20     |   | 個  | 1     |   |   |   |   |   | L2C0020<br>見積  |   |
| ポリエチレン管耐震コア金属継手エルボ°:90°    |   | φ 30     |   | 個  | 2     |   |   |   |   |   | L2C0030<br>見積  |   |
| ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント°:60° |   | φ 20 回転式 |   | 個  | 31    |   |   |   |   |   | L2D1020<br>見積  |   |
| ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント°:60° |   | φ 25 回転式 |   | 個  | 1     |   |   |   |   |   | L2D1025<br>見積  |   |
| ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント°:90° |   | φ 20     |   | 個  | 1     |   |   |   |   |   | L2E0020<br>見積  |   |
| ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント°:90° |   | φ 30     |   | 個  | 2     |   |   |   |   |   | L2E0030<br>見積  |   |
| ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ケット     |   | φ 20 回転式 |   | 個  | 31    |   |   |   |   |   | L2F1020<br>見積  |   |

(200005-0)

第47号明細表の3

AZ3402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=35件

形状： φ 30\*2、φ 25\*1、φ 20\*32

備考：

| 名    | 称                       | 規          | 格   | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘              | 要 |
|------|-------------------------|------------|-----|----|-----|---|---|---|---|---|----------------|---|
| ホ°   | ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット | φ 25       | 回転式 | 個  | 1   |   |   |   |   |   | L2F1025<br>見積  |   |
| ホ°   | ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット | φ 30       | 回転式 | 個  | 1   |   |   |   |   |   | L2F1030<br>見積  |   |
| ホ°   | ポリエチレン管耐震コア金属継手チース°     | φ 30       |     | 個  | 1   |   |   |   |   |   | L2G0030<br>見積  |   |
| ホ°   | ポリエチレン管耐震コア金属継手径違チース°   | φ 30× φ 20 |     | 個  | 1   |   |   |   |   |   | L2H0020<br>見積  |   |
| TS   | キャップ°                   | 20mm       |     | 個  | 32  |   |   |   |   |   | V1H0020<br>刊行物 |   |
| TS   | キャップ°                   | 25mm       |     | 個  | 1   |   |   |   |   |   | V1H0025<br>刊行物 |   |
| TS   | キャップ°                   | 30mm       |     | 個  | 2   |   |   |   |   |   | V1H0030<br>刊行物 |   |
| HIVP |                         | 20mm       |     | m. | 48  |   |   |   |   |   | V210020<br>刊行物 |   |
| HIVP |                         | 25mm       |     | m. | 0.5 |   |   |   |   |   | V210025<br>刊行物 |   |
| HIVP |                         | 30mm       |     | m. | 1   |   |   |   |   |   | V210030<br>刊行物 |   |
| HI   | ソケット                    | 20mm       |     | 個  | 64  |   |   |   |   |   | V250020<br>刊行物 |   |
| HI   | ソケット                    | 25mm       |     | 個  | 2   |   |   |   |   |   | V250025<br>刊行物 |   |



(200005-0)

第47号明細表の4  
AZ3402-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=35件  
形状： φ 30\*2、φ 25\*1、φ 20\*32  
備考：

| 名 称     | 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|---------|------|----|-----|-----|-----|----------------|
| HI ソケット | 30mm | 個  | 4   |     |     | V250030<br>刊行物 |
| HI エルボ  | 20mm | 個  | 64  |     |     | V290020<br>刊行物 |
| HI エルボ  | 25mm | 個  | 2   |     |     | V290025<br>刊行物 |
| HI エルボ  | 30mm | 個  | 4   |     |     | V290030<br>刊行物 |
| 合 計     |      | 式  | 1   |     |     |                |
| 単 位 当 り |      |    | 1   |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |
|         |      |    |     |     |     |                |

(200005-0)

| <div> 第48号明細表の1<br/>AZ3404-0000-01 </div> <div> 布設費 1式当り明細表 </div> <div> 種別： 本設給水管工事 N=35件<br/> 形状： φ 30*2、φ 25*1、φ 20*32<br/> 備考： </div> |        |    |       |     |     |                               |
|---|--------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称   | 規 格    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 硬質塩化ビニル管据付工   | φ 20mm | m  | 48    |     |     | 第101号表, SS0320//4<br>水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管据付工   | φ 25mm | m  | 0.5   |     |     | 第102号表, SS0320//5<br>水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管据付工   | φ 30mm | m  | 1     |     |     | 第69号表, SS0320//2<br>水道事業実務必携  |
| T S継手工  | φ 20mm | 口  | 288   |     |     | 第103号表, SS0330//4<br>水道事業実務必携 |
| T S継手工  | φ 25mm | 口  | 9     |     |     | 第104号表, SS0330//5<br>水道事業実務必携 |
| T S継手工  | φ 30mm | 口  | 18    |     |     | 第71号表, SS0330//3<br>水道事業実務必携  |
| ポリエチレン管据付工  | φ 20mm | m  | 144.1 |     |     | 第192号表, SS0350//5<br>水道事業実務必携 |
| ポリエチレン管据付工  | φ 25mm | m  | 4.2   |     |     | 第193号表, SS0350//6<br>水道事業実務必携 |
| ポリエチレン管据付工  | φ 30mm | m  | 4     |     |     | 第5号表, SS0350//1<br>水道事業実務必携   |
| 硬質塩化ビニル管切断工   | φ 20   | 口  | 160   |     |     | 第105号表, SS0455//4<br>水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工   | φ 25   | 口  | 5     |     |     | 第106号表, SS0455//5<br>水道事業実務必携 |
| 硬質塩化ビニル管切断工   | φ 30   | 口  | 10    |     |     | 第73号表, SS0455//2<br>水道事業実務必携  |

(200005-0)

|                             |  |                                   |    |       |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|----|-------|-----|-----|---|--|
| 第48号明細表の2<br>AZ3404-0000-01 |  | 布設費 1式当り明細表                       |    |       |     |     | 種別： 本設給水管工事 N=35件<br>形状： φ 30*2、φ 25*1、φ 20*32<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格                               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| ホ°リエチレン管切断工                 |  | φ 20                              | 口  | 64    |     |     | 第194号表, SS0457//6<br>水道事業実務必携                         |  |
| ホ°リエチレン管切断工                 |  | φ 25                              | 口  | 2     |     |     | 第195号表, SS0457//1<br>水道事業実務必携                         |  |
| ホ°リエチレン管切断工                 |  | φ 30                              | 口  | 9     |     |     | 第8号表, SS0457//2<br>水道事業実務必携                           |  |
| 分水栓建込工                      |  | 配管呼び径 φ 20<br>本管呼び径ホ°リエチレン管 φ 100 | 箇所 | 1     |     |     | 第196号表, SS0710//7<br>水道事業実務必携                         |  |
| 分水栓建込工                      |  | 配管呼び径 φ 30<br>本管呼び径ホ°リエチレン管 φ 100 | 箇所 | 1     |     |     | 第197号表, SS0710//10<br>水道事業実務必携                        |  |
| 分水栓建込工                      |  | 配管呼び径 φ 20<br>本管呼び径铸铁管 φ 200      | 箇所 | 30    |     |     | 第198号表, SS0710//8<br>水道事業実務必携                         |  |
| 分水栓建込工                      |  | 配管呼び径 φ 25<br>本管呼び径铸铁管 φ 200      | 箇所 | 1     |     |     | 第199号表, SS0710//9<br>水道事業実務必携                         |  |
| コア取付け工                      |  | 呼び径 φ 20                          | 箇所 | 30    |     |     | 第200号表, SS0715//3<br>水道事業実務必携                         |  |
| コア取付け工                      |  | 呼び径 φ 25                          | 箇所 | 1     |     |     | 第201号表, SS0715//4<br>水道事業実務必携                         |  |
| ロケティングワイヤ(ホ°リエチレン管)         |  |                                   | m  | 152.3 |     |     | 第14号表, SS1230//1<br>水道事業実務必携                          |  |
| 保護管設置工                      |  | φ 50<br>HI-VP (保護管)               | m  | 35    |     |     | 第15号表, SX0303//1<br>独自代価                              |  |
| 機械継手工                       |  | φ 20mm                            | 箇所 | 67    |     |     | 第202号表, SX0603//4<br>独自代価                             |  |

(200005-0)

|                             |   |             |    |       |     |   |                                     |
|-----------------------------|---|-------------|----|-------|-----|---|-------------------------------------|
| 第48号明細表の3<br>AZ3404-0000-01 |   | 布設費 1式当り明細表 |    |       |     | 種別： 本設給水管工事 N=35件<br>形状： φ 30*2、φ 25*1、φ 20*32<br>備考： |                                     |
| 名                           | 称 | 規 格         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額   | 摘 要                                 |
| 機械継手工                       |   | φ 25mm      | 箇所 | 2     |     |   | 第9号表, SX0603//1<br>独自代価             |
| 機械継手工                       |   | φ 30mm      | 箇所 | 13    |     |   | 第173号表, SX0603//2<br>独自代価           |
| バルブ設置工(人力)                  |   | φ 20mm      | 基  | 32    |     |   | 第203号表, SX0605//4<br>独自代価           |
| バルブ設置工(人力)                  |   | φ 25mm      | 基  | 1     |     |   | 第204号表, SX0605//5<br>独自代価           |
| バルブ設置工(人力)                  |   | φ 32mm      | 基  | 2     |     |   | 第74号表, SX0605//2<br>独自代価            |
| 埋設表示シート布設 (水道管)             |   | (リサイクル品)    | m  | 152.3 |     |   | 第124号表, SX0619//1<br>複合代価(水道事業実務必携) |
| 合 計                         |   |             | 式  | 1     |     |   |                                     |
| 単 位 当 り                     |   |             |    | 1     |     |   |                                     |
|                             |   |             |    |       |     |   |                                     |
|                             |   |             |    |       |     |   |                                     |
|                             |   |             |    |       |     |   |                                     |
|                             |   |             |    |       |     |   |                                     |

(200005-0)

|                             |   |   |   |    |     |   |     |   |
|-----------------------------|---|---|---|----|-----|---|-----|---|
| 第49号明細表の1<br>AZ3403-0000-01 |   | 土木費 1式当り明細表                                       |   |    |     | 種別： 本設給水管工事 N=35件<br>形状： φ 30*2、φ 25*1、φ 20*32<br>備考： |     |   |
| 名                           | 称 | 規   | 格 | 単位 | 数 量 | 単 価   | 金 額 | 摘 要                                       |
| 人力積込                        |   | 土砂  |   | m3 | 55  |   |     | 第20号表, SP12080//1<br>県積算基準                |
| 床掘り 土砂                      |   | 現場制約あり  |   | m3 | 55  |   |     | 第21号表, SP12110//1<br>県積算基準                |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |   | 舗装厚:15cm以下  |   | m  | 240 |   |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版             |   | 舗装厚:15cm以下  |   | m  | 78  |   |     | 第23号表, SP1D210//2<br>県積算基準                |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物             |   | 人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)<br>一般養生 小運搬無         |   | m3 | 4   |   |     | 第39号表, SPZ5010//2<br>県積算基準                |
| バックホウ掘削積込                   |   | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            |   | m3 | 84  |   |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携              |
| 舗装版取り壊し積込工                  |   | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               |   | m2 | 72  |   |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携              |
| 路床工(洗砂)                     |   | 人力投入<br>1層max仕上厚20cm                              |   | m3 | 42  |   |     | 第26号表, SX1001//1<br>複合代価(県積算基準)           |
| 路床工(洗砂)                     |   | 山積0.28m3<br>1層max仕上厚20cm                          |   | m3 | 19  |   |     | 第27号表, SX1300//1<br>複合代価(水道事業実務必携)        |
| 路床工(改良土40(改良土E))            |   | 山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積<br>1層max仕上厚20cm       |   | m3 | 42  |   |     | 第28号表, SX1300//2<br>複合代価(水道事業実務必携)        |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |   | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) |   | m3 | 7   |   |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工       |   | バックホウ 山積0.13m3 2t積<br>L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (0) |   | m3 | 4   |   |     | 第30号表, SXG0020//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |

(200005-0)

|                             |  |   |       |     |     |   |   |
|-----------------------------|--|---|-------|-----|-----|---|---|
| 第49号明細表の2<br>AZ3403-0000-01 |  | 土木費 1式当り明細表                                     |       |     |     | 種別： 本設給水管工事 N=35件<br>形状： φ 30*2、φ 25*1、φ 20*32<br>備考： |   |
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要                                       |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 改良分 D I D区域外       | m3    | 42  |     |   | 第31号表, SXG0030//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外 | m3    | 42  |     |   | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 発生土処理                       |  | 人力 2t積<br>L=8.5km 発生土処分先(E) D I D区域外            | m3    | 55  |     |   | 第33号表, SXG0030//3<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携) |
| 下層路盤工                       |  | 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40       | m2    | 71  |     |   | 第34号表, SY1050//1<br>水道事業実務必携              |
| 上層路盤工                       |  | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調砕石 M-40              | m2    | 72  |     |   | 第35号表, SY1050//2<br>水道事業実務必携              |
| 下層路盤工                       |  | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャーラン RC-40       | m2    | 72  |     |   | 第36号表, SY1050//3<br>水道事業実務必携              |
| 表層工(人力施工)                   |  | 粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無    | m2・1層 | 72  |     |   | 第37号表, SY1070//1<br>水道事業実務必携              |
| 構造物とりこわし工                   |  | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 4週8休以上              | m3    | 4   |     |   | 第38号表, SYS0361//1<br>県積算基準                |
| 路面切削                        |  | 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>段差すりつけ撤去:無し              | m2    | 624 |     |   | 第40号表, SP1D010//1<br>県積算基準                |
| 不陸整正                        |  | 9mm以上13mm未満<br>粒度調整砕石 M-40                      | m2    | 168 |     |   | 第41号表, SPZB010//1<br>県積算基準                |
| 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3     |  | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  | m2    | 168 |     |   | 第42号表, SPZB110//1<br>県積算基準                |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4      |  | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  | m2    | 168 |     |   | 第43号表, SPZB130//1<br>県積算基準                |

(200005-0)

|                             |  |   |    |     |     |     |   |  |
|-----------------------------|--|---|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第49号明細表の3<br>AZ3403-0000-01 |  | 土木費 1式当り明細表                                       |    |     |     |     | 種別： 本設給水管工事 N=35件<br>形状： φ 30*2、φ 25*1、φ 20*32<br>備考： |  |
| 名 称                         |  | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4      |  | 3.0m超<br>50mm 密粒度アスコン(新20FH)                      | m2 | 624 |     |     | 第44号表, SPZB130//2<br>県積算基準                            |  |
| バックホウ掘削積込                   |  | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                            | m3 | 4   |     |     | 第24号表, SS1000//1<br>水道事業実務必携                          |  |
| 舗装版取り壊し積込工                  |  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次               | m2 | 168 |     |     | 第25号表, SS1040//1<br>水道事業実務必携                          |  |
| アスファルト切削廃材運搬処理              |  | 運搬距離6.5km<br>DID区間無し 廃材プラント (F)                   | m3 | 31  |     |     | 第45号表, SX1765//1<br>複合代価(県積算基準)                       |  |
| 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工           |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (F) | m3 | 13  |     |     | 第29号表, SXG0020//1<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)             |  |
| 発生土処理                       |  | バックホウ 山積0.28m3 4t積<br>L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外   | m3 | 4   |     |     | 第32号表, SXG0030//2<br>複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)             |  |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)           |  | 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有    | m  | 260 |     |     | 第46号表, SYS0041//1<br>県積算基準                            |  |
| 区画線ペイント式設置工(塗料白色)           |  | 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上<br>未供用無 制約無 夜間無 豪雪有    | m  | 56  |     |     | 第47号表, SYS0041//2<br>県積算基準                            |  |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)         |  | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有       | m  | 4   |     |     | 第48号表, SYS0031//1<br>県積算基準                            |  |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)         |  | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有       | m  | 10  |     |     | 第49号表, SYS0031//2<br>県積算基準                            |  |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)    |  | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有       | m  | 14  |     |     | 第50号表, SYS0031//3<br>県積算基準                            |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版             |  | 舗装厚:15cm以下  | m  | 53  |     |     | 第22号表, SP1D210//1<br>県積算基準                            |  |

(200005-0)

第49号明細表の4  
AZ3403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=35件  
形状： φ 30\*2、φ 25\*1、φ 20\*32  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計     |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 単 位 当 り |     |    | 1   |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |
|         |     |    |     |     |     |     |



(200005-0)

| 第50号明細表<br>A3000-0000-02 |   |  |       |    |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |  |
|--------------------------|---|--|-------|----|-----|-----|-------------------|--|
| 水道直接仮設費 1式当り明細表          |   |  |       |    |     |     |                   |  |
| 名                        | 称 | 規  | 格     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額               | 摘 要                                      |
| 水替工                      |   | 50m/m  | 水中ポンプ | 日  | 1   |     |                   | 第205号表, SX0900//1<br>県積算基準               |
| ポンプ据付撤去                  |   | 50m/m  |       | 箇所 | 1   |     |                   | 第206号表, SX0901//1<br>県積算基準               |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)       |   | 掘削深2.0m以下 設置+撤去<br>設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次       | m     |    | 24  |     |                   | 第51号表, SY0020//1<br>水道事業実務必携             |
| 支保工 (軽量金属製)              |   | 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下       | m     |    | 22  |     |                   | 第52号表, SY0060//2<br>水道事業実務必携             |
| 支保工 (軽量金属製)              |   | 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下 | m     |    | 2   |     |                   | 第207号表, SY0060//1<br>水道事業実務必携            |
| 鋼矢板・軽量鋼矢板賃料              |   | 軽量鋼矢板 使用回数1回<br>重量2.7t 補助工法無                     | 式     |    | 1   |     |                   | 第208号表, SX0800//12<br>供用日数7日 実務必携・県積算基準  |
| 鋼矢板・軽量鋼矢板賃料              |   | 軽量鋼矢板 使用回数11回<br>重量0.2t 補助工法無                    | 式     |    | 1   |     |                   | 第209号表, SX0800//13<br>供用日数26日 実務必携・県積算基準 |
| 合 計                      |   |  | 式     |    | 1   |     |                   |  |
| 単 位 当 り                  |   |  |       |    | 1   |     |                   |  |
|                          |   |  |       |    |     |     |                   |  |
|                          |   |  |       |    |     |     |                   |  |
|                          |   |  |       |    |     |     |                   |  |

(200005-0)

第51号明細表  
A3100-0000-02

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名         | 称 | 規             | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                      | 要 |
|-----------|---|---------------|---|----|-----|---|---|---|---|---|------------------------|---|
| 交通誘導警備員 B |   | 実働9時間(交替要員有り) |   | 人  | 205 |   |   |   |   |   | R4400/2<br>県単価(RR0804) |   |
| 合         | 計 |               |   | 式  | 1   |   |   |   |   |   |                        |   |
| 単         | 位 | 当             | り |    | 1   |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |
|           |   |               |   |    |     |   |   |   |   |   |                        |   |

(200005-0)

|                          |   |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |                               |   |
|--------------------------|---|---|---|----|-----|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第53号明細表<br>A2000-0000-03 |   | 水道運搬費 1当り明細表                                    |   |    |     |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |                               |   |
| 名                        | 称 | 規   | 格 | 単位 | 数   | 量 | 単                 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 重機運搬費                    |   | 切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km<br>特大品割増有り（積載車両15t以上） |   | 台  | 1   |   |                   |   |   |   | 第234号表, SX0912//1<br>県積算基準    |   |
| 仮設材積込・取卸し費               |   | 基地積込→現場→基地取卸                                    |   | t  | 2.9 |   |                   |   |   |   | 第235号表, SY9800//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 仮設材運搬                    |   | 割増なし<br>12m以内 運搬距離20kmまで                        |   | t  | 5.8 |   |                   |   |   |   | 第236号表, SY9700//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 合                        | 計 |   |   |    | 1   |   |                   |   |   |   |                               |   |
| 単                        | 位 | 当   | り |    | 1   |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |                               |   |

(200005-0)

|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 第54号明細表<br>A3000-0000-03 |                          | 水道検査費（仮設） 1当り明細表 |       |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考：             |
| 名 称                      | 規 格                      | 単位               | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 通水試験工(1日未満)              | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ150以下 | m                | 567.5 |     |     | 第237号表, SS0705//1<br>水道事業実務必携 |
| 合 計                      |                          |                  | 1     |     |     |                               |
| 単 位 当 り                  |                          |                  | 1     |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |
|                          |                          |                  |       |     |     |                               |

(200005-0)

|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|--------------------------|---|-------------------------------|---|----|-------|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|
| 第55号明細表<br>A4000-0000-01 |   | 水道検査費（本設） 1当り明細表              |   |    |       | 種別：<br>形状：<br>備考： |   |   |   |   |                               |   |
| 名                        | 称 | 規                             | 格 | 単位 | 数     | 量                 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘                             | 要 |
| 通水試験工(1日未満)              |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 200～φ 350 |   | m  | 255.6 |                   |   |   |   |   | 第238号表, SS0705//2<br>水道事業実務必携 |   |
| 通水試験工(1日未満)              |   | 既設管と連絡して給水車が不要<br>φ 150以下     |   | m  | 148.2 |                   |   |   |   |   | 第237号表, SS0705//1<br>水道事業実務必携 |   |
| 合                        |   | 計                             |   |    | 1     |                   |   |   |   |   |                               |   |
| 単                        |   | 位                             |   |    | 1     |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |
|                          |   |                               |   |    |       |                   |   |   |   |   |                               |   |