

(170000-0)

第1号表  
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第2号表 SS0320-0000-01							硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表		種別：φ75(65)mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工				人				R3200 県単価(RR0136)		
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000		
合 計				m	10					
単 位 当 り				m	1					

(170000-0)

第3号表  
SS0330-0000-01

## T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ75(65)mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第4号表  
SS0365-0000-01

# ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 1口当り単価表

種別：φ75mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第5号表  
SS0457-0000-01

## ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ75  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第6号表  
SS0455-0000-01

## 硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ75  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第7号表  
SX0605-0000-01

バルブ設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ80mm  
形状：  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.34						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			基	1							
単	位	当	り	基	1							

(170000-0)

第8号表  
SS0710-0000-02

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径 $\frac{1}{2}$ ニル管φ75  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			



(170000-0)

第9号表 SS0321-0000-01		硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表					種別：φ75(65)mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(170000-0)

第10号表  
SS0456-0000-01

## 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ75  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第11号表 SS0351-0000-01							種別：φ75mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	10			
単 位 当 り				m	1			

(170000-0)

第12号表  
SY0220-0000-02

## 小口径鋼管継手取外し工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第13号表 SX0517-0000-01		バルブ撤去工（再利用） 1基当り単価表					種別： 75mm 形状： 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.14						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		基	1							
単		位		基	1							

(170000-0)

第14号表  
SY0710-0000-01

## 分水栓撤去工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20 再利用有り  
形状：本管呼び径φ75  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

第15号表の1  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.05				
K1	4.09		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッター損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M2080/5
R	55.5				
R1	19.28		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.9		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.33		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	38.45				
Z1	35.21		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	2.19		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]



(170000-0)

第16号表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表				種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第94号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(170000-0)

第17号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第94号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(170000-0)

第18号表 SX1300-0000-01							路床工(洗砂) 100m3当り 単価表		種別： 山積0.28m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
砂(洗い)				m3	126				T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100				第95号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

(170000-0)

第19号表  
SX1300-0000-02

## 路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3 DID区域外 0.5km 4t積  
形状：1層max仕上厚20cm  
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良土	40～0mm(改良土D)	m3	120			T0510 県単価(建設発生土改良土単価)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	100			第95号表, SY1010//1 水道事業実務必携
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	100			第96号表, SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(170000-0)

第20号表 SXG0020-0000-01		産廃運搬処理    アスファルト殻運搬工    1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3    4t積 形状：L=19km    DID区域外    廃材プラント（R） 備考：複合代価（県積算基準・水道事業実務必携）						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=19km As塊    DID区域外		m3	1						第97号表, SS1030//2 水道事業実務必携	
処分費（アスファルト塊）		廃材プラント（R）		t	2.35						K6100/4 アスファルト廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m3	1							
単		位		m3	1							

(170000-0)

第21号表 SXG0030-0000-01		発生土処理 1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=10km 改良分 DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10km 土砂 DID区域外		m3	1						第98号表, SS1030//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(170000-0)

第22号表 SXG0030-0000-02		発生土処理 1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=10km 発生土処分先(D) DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10km 土砂 DID区域外		m3	1						第98号表, SS1030//3 水道事業実務必携	
発生土処分費		D		m3	1						K5845 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(170000-0)

第23号表 SY1050-0000-01		上層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 形状： 粒調碎石 M-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	15.24						T0550 県単価(TZJ2124003)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第99号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							



(170000-0)

第24号表  
SY1050-0000-02

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第99号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(170000-0)

第25号表  
SY1050-0000-03

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	21.59			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第99号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(170000-0)

第26号表  
SY1050-0000-04

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第99号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(170000-0)

第27号表  
SY1050-0000-05

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第99号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(170000-0)

第28号表  
SY1070-0000-01

## 表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *	t	12.573			第100号表, SY9010//1 独自代価
振動ローラ運転	ハットガイ卜式 0.5～0.6t	日				第101号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第102号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	6			Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100			
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1			

(170000-0)

第29号表  
SS0140-0000-01

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 65mm以下  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第30号表  
SS0140-0000-02

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第31号表 SS0350-0000-01							種別：φ50mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工			人				R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	10				
単 位 当 り			m	1				



(170000-0)

第32号表 SS0350-0000-02							種別：φ 75mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工			人				R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	10				
単 位 当 り			m	1				

(170000-0)

第33号表 SS0360-0000-01							ホ°リエチレン管継手工 1口当り単価表		種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	8.5				Z1000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(170000-0)

第34号表  
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	8.5			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第35号表  
SS0360-0000-03

# ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・片受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	8.5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第36号表  
SS0480-0000-01

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(170000-0)

第37号表 SS1230-0000-01							ローディングワイヤー(ポリエチレン管) 100m当り単価表		種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
ローディングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)		m	110				TZ0292 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(170000-0)

第38号表  
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ｼﾞｯ式) 1基当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(170000-0)

第39号表 SX0619-0000-01		埋設表示シート布設（水道管） 100m当り単価表				種別：（リサイクル品） 形状： 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
リサイクルセティーラインW(水道)		幅	150mm	m	100						TZ1920 見積	
管明示シート工				m	100						第103号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							



(170000-0)

第40号表 SY1220-0000-01							種別：φ50×5m以下 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		100m当り単価表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管明示テープ工(ポリエチレン管)		φ50以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	100						第104号表, SY1222//1 水道事業実務必携	
表示テープ(水道)		幅 50/mm巾		m	23.738						TZ0452 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(170000-0)

第41号表 SY1220-0000-02		管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用) 100m当り単価表					種別：φ75×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管明示テープ工(ポリエチレン管)		φ75 胴巻4箇所 天端明示無し		m	100						第105号表, SY1222//2 水道事業実務必携	
表示テープ(水道)		幅 50/mm巾		m	33.912						TZ0452 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(170000-0)

第42号表 SS0210-0000-01		小口径鋼管据付工 10m当り 単価表					種別：φ 50mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(170000-0)

第43号表  
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ 50mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第44号表  
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第45号表  
SS0220-0000-05

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第46号表  
SX0603-0000-01

機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.04			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(170000-0)

第47号表  
SX0206-0000-01

ビニル管廃材処理費 1t当り単価表

種別：  
形状： 処分先A  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニル管廃材処理	A	t	1			K5835 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			



(170000-0)

第48号表  
SX0207-0000-01

PE管処理費 1 t 当り 単価表

種別：  
形状： 処分先A  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管処理費	A	t	1			K5830 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(170000-0)

第49号表 SS0111-0000-01		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表					種別：呼び径100mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間							第106号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(170000-0)

第50号表  
SX0200-0000-01

鑄鉄管処理費 1 t 当り単価表

種別： 鑄鉄管  
形状： 処分先A  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管処理費	A	t	1			K5805 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(170000-0)

第51号表 SS0360-0000-04		ポリエチレン管継手工 2口当り単価表					種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	8.5						Z1000	
合 計				口	2							
単 位 当 り				口	1							

(170000-0)

第52号表  
SS0365-0000-02

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第53号表 SS0457-0000-02							ホリエチレン管切断工 1口当り単価表		種別：φ50 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1				Z1000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(170000-0)

第54号表  
SS0455-0000-03

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第55号表 SS0441-0000-02		鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表					種別：φ80mm B種 形状： 備考：水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
溶接工				人					R1300 県単価(RR0113)
諸雑費		消耗品及び工具損料 諸雑品有効4桁		%	7.5				Z4009
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				



(170000-0)

第56号表 SS0241-0000-01		鋼管撤去工（人力） 10m当り単価表					種別：φ 50mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(170000-0)

第57号表  
SX0203-0000-01

鋼管処理費 1 t 当り 単価表

種別：  
形状： 処分先A  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管処理費	A	t	1			K5815 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(170000-0)

第58号表 SS0321-0000-02		硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表					種別：φ50mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(170000-0)

第59号表  
SS0456-0000-02

## 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第60号表 SX1300-0000-03		路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表				種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
再生クラッシュラン		RC-40		m3	126						T0545 県単価(TZJ2122003)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第95号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(170000-0)

第61号表 SS0320-0000-02		硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表					種別：φ 20mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(170000-0)

第62号表  
SS0330-0000-02

## T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ20mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第63号表 SS0330-0000-03		T S継手工 2口当り単価表					種別：φ13mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費				%	1			Z1000
合 計				口	2			
単 位 当 り				口	1			



(170000-0)

第64号表  
SS0220-0000-06

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ13mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第65号表  
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(170000-0)

第66号表  
SS0455-0000-02

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ20  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第67号表  
SS0457-0000-03

# ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ20  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(170000-0)

第68号表  
SS0710-0000-01

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径φ<sup>ホ</sup>ポリエチレン管φ75  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(170000-0)

第69号表  
SX0303-0000-01

## 保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ50  
形状：HI-VP（保護管）  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	50mm	m	10			V220050 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(170000-0)

第70号表  
SX0603-0000-02

## 機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.02			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.02			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(170000-0)

第71号表  
SX0605-0000-02

バルブ設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ20mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.08			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			



第72号表  
SP12080-0000-01

# 人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

# 床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

第73号表  
SP12110-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

第74号表の1  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4. 91				
K1	3. 32		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M2080/5
R	45. 05				
R1	15. 63		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	8. 04		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6. 77		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	50. 04				
Z1	47. 42		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1. 77		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第74号表の2  
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]

第75号表  
SPZ5010-0000-01

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.93				
R1 普通作業員	14.27		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.38		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	7.11		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.07				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤65%	68.07		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

(170000-0)

第76号表 SX1001-0000-01							路床工(洗砂) 100m3当り 単価表		種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
砂(洗い)				m3	126				T0505 県単価(TZJ2104001)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100				第107号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

(170000-0)

第77号表 SXG0020-0000-02		産廃運搬処理    コンクリート殻(無筋)運搬工    1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.13m3    2t積 形状：L=12km    DID区域外    廃材プラント(N) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=12km    Co塊(無筋)    DID区域外		m3	1						第108号表, SS1030//4 水道事業実務必携	
処分費(コンクリート塊    無筋)		廃材プラント(N)		t	2.35						K5772/2 コンクリート廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合        計				m3	1							
単   位   当   り				m3	1							

(170000-0)

第78号表 SXG0030-0000-03		発生土処理 1m3当り単価表					種別： 人力 2t積 形状： L=11km 発生土処分先(D) D I D区域外 備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID無し 11.0km以下		m3	1				第109号表, SP12020//1 県積算基準
発生土処分費		D		m3	1				K5845 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	1				
単 位 当 り				m3	1				



(170000-0)

第79号表 SY1050-0000-06		上層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第99号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(170000-0)

第80号表  
SYS0361-0000-01

## 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状： 人力施工 対策無 4週8休以上  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	制約無 8休以上 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6954/60 県単価(TQJ8611002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

第81号表の1  
SPZB010-0000-01

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	24.18				
K1	11.79		Q171D/1 [基準単価]モータレタ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1	
K2	9.34		Q1813/10 [基準単価]ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10	
K3	3.05		QT1818 [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820	
R	67.12				
R1	42.41		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R2	13.04		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	9.43		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R4	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	8.7				
Z1	8.7		J0710 [基準単価]軽油/1. 2号	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第81号表の2  
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件	補足材料の有無=01:無し						

第82号表の1  
SPZB010-0000-02

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	21.17				
K1	10.32		Q171D/1	[基準単価]モータレーザ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.18		Q1813/10	[基準単価]モータレーザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.67		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.79				
R1	37.15		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.42		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.26		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	1.96		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	20.04				
Z1	12.42		J0545	[基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	7.62		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					

第82号表の2  
SPZB010-0000-02

## 不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 9mm以上13mm未滿  
形 式 : 粒度調整碎石 M-40  
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第83号表の1  
SPZB110-0000-01

# 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 12				
K1	1. 36		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 27		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 25		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	17. 26				
R1	5. 86		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4. 05		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3. 98		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1. 39		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	80. 62				
Z1	72. 17		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	8. 04		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 37		J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710	

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m<sup>2</sup>当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下  
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り  
備考 : 県積算基準

[illegible]



第84号表の1  
SPZB130-0000-01

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 01				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 28	Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンバインド型 3～4 t	0. 26	Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 24	QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t		MT1850
R	16. 29				
R1	普通作業員	5. 53	U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	3. 82	U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	運転手(特殊)	3. 76	U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	土木一般世話役	1. 31	U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	81. 7				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	78. 72	J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK4	2. 59	J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 35	J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710

第84号表の2  
SPZB130-0000-01

# 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第85号表の1  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.92				
K1	1.22		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.25		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.23		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t	MT1850	
R	15.52				
R1	5.27		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.64		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.58		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82.56				
Z1	74.96		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	7.23		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.33		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第85号表の2  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

(170000-0)

第86号表 SYS0041-0000-01		区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm		m	1,000					T7709/60 県単価(TQJ8037010)	
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B		L	70					DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	59					DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	34					T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	3					Z1000	
合 計				m	1,000						
単 位 当 り				m	1						

(170000-0)

第87号表 SX0900-0000-01							種別： 形状：50m/m 水中ポンプ 備考：県積算基準
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(170000-0)

第88号表 SX0901-0000-01							ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表		種別： 50m/m 形状： 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				箇所	1					
単 位 当 り				箇所	1					

(170000-0)

第89号表 SY0020-0000-02		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第94号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第94号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						



(170000-0)

第90号表 SY0020-0000-01							軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第94号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第94号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(170000-0)

第91号表 SY0060-0000-02							種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携					
支保工（軽量金属製）		100m当り単価表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段	アルミ腹起し 80×130×2	m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段	水圧ホース 800～1300	m	100						TZ0286/6 見積	
水圧ポンプ 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(170000-0)

第92号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホース 800～1300		m	100						TZ0286/2 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(170000-0)

第93号表  
SX0800-0000-02

## 鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り単価表

種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回  
形状： 重量1.6t 補助工法無  
備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型	9 0 日以内 1 日当り	t・日	1.6			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費	軽量鋼矢板	t	1.6			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(170000-0)

第94号表  
SM025-0000-01

## バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(170000-0)

第95号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホリ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第94号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第110号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(170000-0)

第96号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第111号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(170000-0)

第97号表 SS1030-0000-02		発生土運搬費 10m3当り 単価表				種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=19km As塊 DID区域外 備考： 水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日				第111号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	10			
単 位 当 り			m3	1			



(170000-0)

第98号表 SS1030-0000-03		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=10km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第111号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(170000-0)

第99号表 SM107-0000-02							種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンク 及びランマ賃料		60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			日					
単 位 当 り			日					

(170000-0)

第100号表 SY9010-0000-01		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：粗粒度アスコン（20） 形状：小型車使用＊ 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
②粗粒度アスコン(20)				t	1						T0650 県単価(TZJ4100002)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合		計		t	1							
単		位		t	1							

(170000-0)

第101号表  
SM091-0000-01

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトカ式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカ式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(170000-0)

第102号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表				種別： 前進型 40～60kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(170000-0)

第103号表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り単価表					種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(170000-0)

第104号表 SY1222-0000-01		管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表					種別：φ50以下 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							

(170000-0)

第105号表 SY1222-0000-02		管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表					種別：φ75 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							



(170000-0)

第106号表  
SM140-0000-01

## トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
トラック損料	クレーン装置付4～4.5t級 2.9t吊	時間				M0448 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

第107号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.28				
K1	0.28		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.32				
R1	88.05		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	11.27		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.4				
Z1	0.4		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					

(170000-0)

第108号表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状： L=12km Co塊(無筋) DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好		日							第112号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

第109号表  
SP12020-0000-01

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力  
形 式 : DID無し 11.0km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.19				
K1	19.19		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.06				
R1	71.06		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.75				
Z1	9.75		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=22:11.0km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=01:DID無し		

(170000-0)

第110号表 SM107-0000-01							種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンパ°及びランマ賃料		60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			日					
単 位 当 り			日					

(170000-0)

第111号表  
SM070-0000-01

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(170000-0)

第112号表  
SM070-0000-02

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	22			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(170000-0)

第113号表  
SS0705-0000-01

## 通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ150以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			



(170000-0)

第114号表 SY9800-0000-01		仮設材積込・取卸し費 1 t 当り単価表					種別： 形状： 基地積込→現場→基地取卸 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				t	1			
単 位 当 り				t	1			

(170000-0)

第115号表  
SY9700-0000-01

## 仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし  
形状： 12m以内 運搬距離10kmまで  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1			KZ2101 県単価(TZJ6810101)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			