(150001-0)

第1号表
SS0140-0000-01

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 65㎜以下
形状：
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第2号表
SS0210-0000-01

小口径鋼管据付工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第3号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：　管切断　φ50㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第4号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：ねじ切り　φ50㎜
形状：
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第5号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ50㎜
形状：
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合　計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第6号表
SS0330-0000-03

ＴＳ継手工　2口当り単価表

種別：　φ40㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第7号表
SS0350-0000-03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第8号表
SS0360-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　2口当り単価表

種別：　φ50㎜ 融着(EF)継手･両受
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	8.5			Z1000
合　　計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第9号表
SS0360-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り単価表

種別：　φ50㎜ 融着(EF)継手･片受
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	8.5			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第10号表
SS0457-0000-03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　1口当り単価表

種別：　φ50
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第11号表
SS0480-0000-01

仕切弁設置工(人力)　1基当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(150001-0)

第12号表
SS1230-0000-01

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)　100m当り単価表

種別：
形状：
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	(ﾌｼﾞﾃｺﾑ・ﾖﾂｷﾞ製)	m	110			TZ0292 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m	100			
単位当り		m	1			

(150001-0)

第13号表
SX0603-0000-03

機械継手工　1箇所当り単価表

種別：　φ50mm
形状：
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.04			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(150001-0)

第14号表
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ﾈｼﾞ式)　1基当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(150001-0)

第15号表
SX0619-0000-01

埋設表示ｼｰﾄ布設（水道管）　100m当り単価表

種別：（ﾘｻｲｸﾙ品）
形状：
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾘｻｲｸﾙｾﾌﾃｨｰﾗｲﾝW(水道)	幅 150mm	m	100			TZ1920 見積
管明示ｼｰﾄ工		m	100			第73号表,SS0780//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第16号表
SY1220-0000-01

管明示ﾃｰﾌﾟ工(水道･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)　100m当り単価表

種別：　φ50×5m以下
形状：　胴巻4箇所　天端明示無し
備考：　複合代価(水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	φ50以下 胴巻4箇所　天端明示無し	m	100			第74号表,SY1222//1 水道事業実務必携
表示ﾃｰﾌﾟ(水道)	幅　50/mm巾	m	23.738			TZ0452 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第17号表
SX0303-0000-02

保護管設置工　10m当り単価表

種別：　φ75
形状：　HI-VP（保護管）
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	75mm	m	10			V220075 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第18号表
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工　1口当り単価表

種別： ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K 50mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第19号表
SS0351-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第20号表
SS0458-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(撤去時)　1口当り単価表

種別：　φ50
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第21号表
SX0207-0000-01

PE管処理費　１ｔ当り単価表

種別：
形状：処分先A
備考：独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管処理費	A	t	1			K5830 見積
合　　計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(150001-0)

第22号表
SS0321-0000-01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第23号表
SS0456-0000-01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(撤去時)　1口当り単価表

種別：　φ40
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第24号表
SX0206-0000-01

ﾋﾞﾆﾙ管廃材処理費　1t当り単価表

種別：
形状： 処分先A
備考： 独自代価

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾋﾞﾆｰﾙ管廃材処理	A	t	1			K5835 見積
合　計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(150001-0)

第25号表
SX0522-0000-01

共通円形BOX撤去工(ﾈｼﾞ式)再使用　1基当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人	0.016			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

第26号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り単価表

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		6.05					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	4.09		Q2080/5	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2080/5
R		55.5					
R1	特殊作業員	19.28		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.9		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.33		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		38.45					
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)/径56cm(22ｲﾝﾁ)	35.21		J2412	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径56cm(22ｲﾝﾁ)		T2412
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/レギュラー	2.19		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　　計						
	単 位 当 り						

第26号表の2
SP1D210-0000-01

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り単価表

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
選択条件 舗装版種別＝01:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝01:舗装厚:15cm以下			

第27号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正　1m2当り単価表

種 別 ： 9mm以上13mm未満
形 式 ： 粒度調整砕石 M-40
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		21.17					
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 2次基準値	10.32		Q171D/1	[基準単価]ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 2次基準値		M171D/1
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料/ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型 10t 2次基準値	8.18		Q1813/10	[基準単価]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料/ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型 10t 2次基準値		M1813/10
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/排出ｶﾞｽ対策型 8～20ｔ 2次基準値	2.67		QT1818	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/8～20ｔ		MT1820
R		58.79					
R1	運転手(特殊)	37.15		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	特殊作業員	11.42		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	普通作業員	8.26		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R4	土木一般世話役	1.96		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		20.04					
Z1	粒調砕石/４０mm	12.42		J0545	[基準単価]再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ/RC40 (0～40mm)		T0550
Z2	軽油/１．２号	7.62		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　計						

第27号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正　1m2当り単価表

種 別 ： 9㎜以上13㎜未満
形 式 ： 粒度調整砕石 M-40
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
	単位当り						
選択条件 補足材料の有無＝02:有り				補足材料平均厚さ＝04:9㎜以上13㎜未満			
	補足材料＝12:粒度調整砕石 M-40						

第28号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り単価表

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		1.92					
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型　幅1.4～3.0m (2014年規制)	1.22		Q2026G	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型　幅1.4～3.0m		M2026K
K2	振動ﾛｰﾗ賃料　排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ	0.25		Q4668/1	[基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ		M4668/10
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料　超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型　3～4ｔ 3次基準値	0.23		QT1830	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ		MT1850
R		15.52					
R1	普通作業員	5.27		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	3.64		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	運転手(特殊)	3.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	土木一般世話役	1.25		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		82.56					
Z1	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)	74.96		J0660/1	[基準単価]密粒度ｱｽｺﾝ(20)/平均仕上り厚50mm		T0660/3
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3	7.23		J0772	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3		T0772
Z3	軽油/１．２号	0.33		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710

第28号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り単価表

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
合　計					
単位当り					
選択条件			平均幅員＝04:1.4m以上3.0m以下		
材料＝04:密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 1層当り平均仕上り厚＝50.			瀝青材料種類＝02:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		

(150001-0)

第29号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込　100m3当り単価表

種別： BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
形状：
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第75号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第30号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工　100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
形状： BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第75号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(150001-0)

第31号表
SX1300-0000-04

路床工(洗砂)　100m3当り単価表

種別：　山積0.28m3
形状：　1層max仕上厚20cm
備考：　複合代価(水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂(洗い)		m3	126			T0505 県単価(TZJ2104001)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	100			第76号表,SY1010//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第32号表
SX1300-0000-03

路床工(改良土40(改良土E))　100m3当り単価表

種別：　山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積
形状：　1層max仕上厚20cm
備考：　複合代価(水道事業実務必携)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
改良土	40～0mm(改良土E)	m3	120			T0515 県単価(建設発生土改良土単価)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	100			第76号表,SY1010//1 水道事業実務必携
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	100			第77号表,SS1030//4 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第33号表
SXG0020-0000-03

産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工　1m3当り単価表

種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積
形状：L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ (R)
備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域外	m3	1			第78号表,SS1030//6 水道事業実務必携
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ塊)	廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ(R)	t	2.35			K6100/4 ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材引き取り料金
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第34号表
SXG0030-0000-03

発生土処理　1m3当り単価表

種別： ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積
形状： L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=10km 土砂 DID区域外	m3	1			第79号表,SS1030//5 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第35号表
SXG0030-0000-02

発生土処理　1m3当り単価表

種別： ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積
形状： L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=10km 土砂 DID区域外	m3	1			第79号表,SS1030//5 水道事業実務必携
発生土処分費	E	m3	1			K5845/5 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第36号表
SY1050-0000-05

上層路盤工　100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 粒調砕石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調砕石	４０mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第80号表,SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(150001-0)

第37号表
SY1050-0000-06

下層路盤工　100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第80号表,SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(150001-0)

第38号表
SY1050-0000-10

上層路盤工　100m2当り単価表

種別：　仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)
形状：　粒調砕石 M-40
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調砕石	４０mm	m3	33.02			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第80号表,SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(150001-0)

第39号表
SY1050-0000-11

下層路盤工　100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ARC-40(RC混合)	m3	44.45			T0545/2 県単価(T2012)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第80号表,SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(150001-0)

第40号表
SY1070-0000-01

表層工(人力施工)　100m2･1層当り単価表

種別：　粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車
形状：　仕上厚5cm　車道及び路肩 砂無
備考：　水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価	粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 小型車使用 ＊	t	12.573			第81号表,SY9010//1 独自代価
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日				第82号表,SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日				第83号表,SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	6			Z1000
合　計		m2･1層	100			
単 位 当 り		m2･1層	1			

(150001-0)

第41号表
SYS0041-0000-01

区画線ペイント式設置工(塗料白色)　1000m当り単価表

種別：溶剤型 実線 15cm 加熱式ﾍﾟｲﾝﾄ 4週8休以上
形状：未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm	m	1,000			T7709/60 県単価(TQJ8037010)
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	kｇ	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	１．２号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合　計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第42号表
SYS0031-0000-01

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	制約無 豪雪補有 8休以上 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	1,000			T7669/60 県単価(TQJ8036070)
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kｇ	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kｇ	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	kｇ	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	１．２号	L	98			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合　計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第43号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第44号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第45号表
SS0330-0000-01

ＴＳ継手工　2口当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第46号表
SS0330-0000-02

ＴＳ継手工　2口当り単価表

種別：　φ25mm
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第47号表
SS0350-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第48号表
SS0350-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第49号表
SS0455-0000-01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工　1口当り単価表

種別：　φ20
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第50号表
SS0455-0000-02

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工　1口当り単価表

種別：　φ25
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第51号表
SS0457-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　1口当り単価表

種別：　φ20
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第52号表
SS0457-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　1口当り単価表

種別：　φ25
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(150001-0)

第53号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(150001-0)

第54号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(150001-0)

保護管設置工　10m当り単価表

第55号表
SX0303-0000-01

種別：　φ50
形状：　HI-VP（保護管）
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	50mm	m	10			V220050 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

機械継手工　1箇所当り単価表

第56号表
SX0603-0000-01

種別：　φ20mm
形状：
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.02			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.02			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(150001-0)

機械継手工　1箇所当り単価表

第57号表
SX0603-0000-02

種別：　φ25mm
形状：
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.02			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.02			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(150001-0)

第58号表
SX0605-0000-01

ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(人力)　1基当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.08			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(150001-0)

第59号表
SX0605-0000-02

ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(人力)　1基当り単価表

種別：　φ25mm
形状：
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.09			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(150001-0)

第60号表
SS0351-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　10m当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第61号表
SS0456-0000-02

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(撤去時)　1口当り単価表

種別：　φ25
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

第62号表
SP12080-0000-01

人力積込　1m3当り単価表

種 別 ： 土砂
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合　計						
	単位当り						
選択条件 土質＝01:土砂							

第63号表
SP12110-0000-01

床掘り　土砂　1m3当り単価表

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合　計						
	単位当り						
選択条件 土質＝01:土砂			施工方法＝06:現場制約あり				

第64号表の1
SP1D210-0000-02

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　1m当り単価表

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		4.91					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	3.32		Q2080/5	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2080/5
R		45.05					
R1	特殊作業員	15.63		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	8.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	6.77		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		50.04					
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)/径56cm(22ｲﾝﾁ)	47.42		J2412	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径56cm(22ｲﾝﾁ)		T2412
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/レギュラー	1.77		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　　計						
	単位当り						

第64号表の2
SP1D210-0000-02

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　1m当り単価表

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
選択条件 舗装版種別＝02:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝01:舗装厚:15cm以下						

第65号表
SPZ5010-0000-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物　1m3当り単価表

種 別 ： 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形 式 ： 一般養生 小運搬無
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
R		31.93					
R1	普通作業員	14.27		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	8.38		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	土木一般世話役	7.11		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		68.07					
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	68.07		J0400	[基準単価]生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
	合　　計						
	単 位 当 り						
選択条件 構造物種別＝01:無筋・鉄筋構造物							
	打設工法＝03:人力打設		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 養生工の種類＝02:一般養生 現場内小運搬の有無＝02:小運搬無				
			ﾐｷｻｰ車の種別＝02:小型車				

(150001-0)

第66号表
SX1001-0000-02

路床工(洗砂)　100m3当り単価表

種別：　人力投入
形状：　1層max仕上厚20cm
備考：　複合代価(県積算基準)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砂(洗い)		m3	126			T0505 県単価(TZJ2104001)
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	100			第84号表,SP12150//1 県積算基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第67号表
SX1001-0000-03

路床工(流用土)　100m3当り単価表

種別：　人力投入
形状：　1層max仕上厚20cm
備考：　複合代価(県積算基準)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	100			第84号表,SP12150//1 県積算基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第68号表
SXG0020-0000-07

産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工　1m3当り単価表

種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積
形状：L=5.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ (G)
備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=5.5km Co塊(無筋) DID区域外	m3	1			第85号表,SS1030//9 水道事業実務必携
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋)	廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ(G)	t	2.35			K5772 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引き取り料金
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第69号表
SXG0030-0000-05

発生土処理　1m3当り単価表

種別：　人力　2t積
形状：　L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外
備考：　複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	人力 DID無し 8.5km以下	m3	1			第86号表,SP12020//2 県積算基準
発生土処分費	E	m3	1			K5845/5 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第70号表
SY1050-0000-13

上層路盤工　100m2当り単価表

種別：　仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状：　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
備考：　水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第80号表,SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(150001-0)

第71号表
SYS0361-0000-02

構造物とりこわし工　10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状： 人力施工 対策無 4週8休以上
備考： 県積算基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(昼)	制約無 8休以上 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6954/60 県単価(TQJ8611002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第72号表
SX0900-0000-01

水替工　1日当り単価表

種別：
形状： 50m/m 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
備考： 県積算基準

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 径50mm　5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		%	18			Z1000
合　計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(150001-0)

第73号表
SS0780-0000-01

管明示ｼｰﾄ工　100m当り単価表

種別：
形状：
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第74号表
SY1222-0000-01

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)　100m当り単価表

種別：　φ50以下
形状：　胴巻4箇所　天端明示無し
備考：　水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(150001-0)

第75号表
SM025-0000-01

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

種別： BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
形状： 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考： 水道事業実務必携・県基準

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	１．２号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		時間				
単 位 当 り		時間				

(150001-0)

第76号表
SY1010-0000-01

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別： 埋戻材 流用土
形状： BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第75号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第87号表,SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第77号表
SS1030-0000-04

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別： 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状： L=0.5km 土砂 DID区域外
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日				第88号表,SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第78号表
SS1030-0000-06

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別： 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状： L=4.5km As塊 DID区域外
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日				第88号表,SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第79号表
SS1030-0000-05

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別： 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状： L=10km 土砂 DID区域外
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日				第88号表,SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(150001-0)

第80号表
SM107-0000-01

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ｶﾞｿﾘﾝ	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		日				
単 位 当 り		日				

(150001-0)

第81号表
SY9010-0000-01

生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価　1t当り単価表

種別： 粗粒度ｱｽｺﾝ (20)
形状： 小型車使用 ＊
備考： 独自代価

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
ｱｽｺﾝ加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合　計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(150001-0)

第82号表
SM091-0000-01

振動ﾛｰﾗ運転　1日当り単価表

種別：ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	１．２号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ﾛｰﾗ損料	舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6ｔ	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		日				
単 位 当 り		日				

(150001-0)

第83号表
SM078-0000-01

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転　1日当り単価表

種別：　前進型 40～60kg
形状：
備考：　水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ｶﾞｿﾘﾝ	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		日				
単 位 当 り		日				

第84号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂　1m3当り単価表

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ： 締固め有り
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		0.28					
K1	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	0.28		QT4674	[基準単価]ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.32					
R1	普通作業員	88.05		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	11.27		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.4					
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ/レギュラー	0.4		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　　計						
	単 位 当 り						
選択条件 施工方法＝06:現場制約あり			土質＝01:土砂				
	締固めの有無＝01:締固め有り						

(150001-0)

第85号表
SS1030-0000-09

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別： 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状： L=5.5km Co塊(無筋) DID区域外
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日				第89号表,SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

第86号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 ： 人力
形 式 ： DID無し 8.5km以下
備 考 ： 県積算基準

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		19.19					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級	19.19		Q0400	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級		M0400/5
R		71.06					
R1	運転手(一般)	71.06		U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		9.75					
Z1	軽油/１．２号	9.75		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合 計						
	単位当り						
選択条件 土砂等発生現場＝03:現場制約あり			積込機種・規格＝07:人力				
土質＝01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離＝21:8.5km以下			DID区間の有無＝01:DID無し				

(150001-0)

第87号表
SM107-0000-02

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

種別：60～80kg
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ｶﾞｿﾘﾝ	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		日				
単位当り		日				

(150001-0)

第88号表
SM070-0000-01

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別： 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積
形状： ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考： 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	１．２号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　４ｔ積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
ﾀｲﾔ損耗費	ダンプトラック　４ｔ（良） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		日				
単 位 当 り		日				

(150001-0)

第89号表
SM070-0000-02

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別： 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積
形状： ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考： 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	１．２号	L	22			T0710 県単価(TZJ6702002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　２ｔ積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
ﾀｲﾔ損耗費	ダンプトラック　２ｔ（良） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		日				
単 位 当 り		日				

(150001-0)

第90号表
SS0705-0000-01

通水試験工(1日未満)　500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ150以下
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合　計		m	500			
単 位 当 り		m	1			