

## 設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

## ①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

## ②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(260002-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第32号明細表, AZ5201//1
		技術管理費		式	1			
			仮設水道検査費	式	1			第33号明細表, AZ6201//1
			本設水道検査費	式	1			第34号明細表, AZ6202//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(260002-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日取得モデル工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和6年4月以降

## 間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前)

算定式  $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = ( 共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前)

算定式  $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = ( 現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

## ◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

なお、労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)とすることから、見積と記載のある労務単価(ステンレス溶接工等)及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)並びに水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外となる。

また、予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日取得モデル工事(現場閉所型)」(令和6年4月試行)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和6年度(春) 基準適用  
週休2日補正有 R 6 年度[春] 単価適用  
週休2日(4週8休) 適用地区： 上越②

費 目	計 算 根 拠 式			
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ } ) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - ( \text{ } / 2) + \text{ } - ( \text{ } / 2) \\ &\quad + \text{ } + \text{ } + \text{ } - \text{ } \\ &\quad + \text{ } - \text{ } \\ \text{処分費控除額} &= \text{ } \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ &= \text{ } \% < > 3\% \end{aligned}$			
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% + \text{ } \%) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - ( \text{ } / 2) - \text{ } + \text{ } \\ &\quad - ( \text{ } / 2) + \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$			
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ } + \text{ } \%) \times \text{ } \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - ( \text{ } / 2) + \text{ } - ( \text{ } / 2) \\ &\quad + \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$			
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{端数調整額} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ } ) \times \text{ } - \text{ } \\ \text{契約保証費} &= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正} \\ &= \text{ } \times \text{ } \% \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$			

週休2日補正係数 地域補正係数	
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数
一般交通影響あり①	○
一般交通影響あり②	
市街地	
山間僻地及び離島	

週休2日補正係数 地域補正係数	
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数
一般交通影響あり①	○
一般交通影響あり②	
市街地	
山間僻地及び離島	

前払補正率				
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				

保証の方法	
金銭的保証	○
役務的保証	

(260002-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道TSVPφ75本管工事								Y11001//1
	材料費		仮設水道 TSVP φ 75 L=121.1m	式	1			第1号明細表, AZ1002//1
	布設費		仮設水道 TSVP φ 75 L=121.1m	式	1			第2号明細表, AZ1004//1
	土木費		仮設水道 TSVP φ 75 L=121.1m	式	1			第3号明細表, AZ1003//1
仮設水道TSVPφ30本管工事								Y11301//1
	材料費		仮設水道 TSVP φ 30 L=20.7m	式	1			第4号明細表, AZ1302//1
	布設費		仮設水道 TSVP φ 30 L=20.7m	式	1			第5号明細表, AZ1304//1
	土木費		仮設水道 TSVP φ 30 L=20.7m	式	1			第6号明細表, AZ1303//1
仮設給水管工事								Y11501//1
	材料費		仮設水道 給水管 N=5件	式	1			第7号明細表, AZ1502//1
	布設費		仮設水道 給水管 N=5件	式	1			第8号明細表, AZ1504//1
	土木費		仮設水道 給水管 N=5件	式	1			第9号明細表, AZ1503//1

(260002-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道HPPEφ150本管工事								Y11701//1
	材料費		本設水道 HPPE φ 150 L=252. 5m	式	1			第10号明細表, AZ1702//1
	布設費		本設水道 HPPE φ 150 L=252. 5m	式	1			第11号明細表, AZ1704//1
	土木費		本設水道 HPPE φ 150 L=252. 5m	式	1			第12号明細表, AZ1703//1
本設水道HPPEφ75①本管工事								Y11901//1
	材料費		本設水道 HPPE φ 75① L=20. 9m	式	1			第13号明細表, AZ1902//1
	布設費		本設水道 HPPE φ 75① L=20. 9m	式	1			第14号明細表, AZ1904//1
	土木費		本設水道 HPPE φ 75① L=20. 9m	式	1			第15号明細表, AZ1903//1
本設水道HPPEφ75②本管工事								Y12001//1
	材料費		本設水道 HPPE φ 75② L=126. 4m	式	1			第16号明細表, AZ2002//1
	布設費		本設水道 HPPE φ 75② L=126. 4m	式	1			第17号明細表, AZ2004//1
	土木費		本設水道 HPPE φ 75② L=126. 4m	式	1			第18号明細表, AZ2003//1

(260002-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道HPPEφ75③本管工事								Y12101//1
	材料費		本設水道 HPPEφ75③ L=6.2m	式	1			第19号明細表, AZ2102//1
	布設費		本設水道 HPPEφ75③ L=6.2m	式	1			第20号明細表, AZ2104//1
	土木費		本設水道 HPPEφ75③ L=6.2m	式	1			第21号明細表, AZ2103//1
本設給水管工事								Y12401//1
	材料費		本設水道 給水管 N=13件	式	1			第22号明細表, AZ2402//1
	布設費		本設水道 給水管 N=13件	式	1			第23号明細表, AZ2404//1
	土木費		本設水道 給水管 N=14件	式	1			第24号明細表, AZ2403//1
本設消火栓接続工事								Y12701//1
	材料費		本設水道 消火栓接続 N=1箇所	式	1			第25号明細表, AZ2702//1
	布設費		本設水道 消火栓接続 N=1箇所	式	1			第26号明細表, AZ2704//1
	土木費		本設水道 消火栓接続 N=1箇所	式	1			第27号明細表, AZ2703//1



(260002-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
県道車道舗装本復旧工事								Y12901//1
	土木費		県道車道舗装本復旧工事	式	1			第28号明細表, AZ2903//1
県道歩道舗装本復旧工事								Y13101//1
	土木費		県道歩道舗装本復旧工事	式	1			第29号明細表, AZ3103//1
水道直接仮設費								Y92000//1
	水道直接仮設費			式	1			第30号明細表, AZ9201//1
	水道交通誘導員			式	1			第31号明細表, AZ9202//1
直接工事費計								

(260002-0)

第1号明細表の1

AZ1002-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 仮設水道

形状： TSVP φ 75 L=121. 1m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
TS-VP		3回使用	50mm	m.	0.5						V110050/3	刊行物
TS-VP		3回使用	75mm	m.	121						V110075/3	刊行物
TS	ソケット		75mm	個	20						V150075	刊行物
TS	バルブソケット(金属入り)		50mm	個	1						V152050	刊行物
TS	バルブソケット(金属入り)		75mm	個	2						V152075	刊行物
TS	違径ソケット:1段落		75*50mm	個	1						V160075	刊行物
TS	チーズ		75mm	個	1						V170075	刊行物
TS	違径チーズ:1段落		75*50mm	個	1						V180077	刊行物
TS	エルボ		75mm	個	5						V190075	刊行物
TS	ベント 22° 1/2		75mm	個	2						V1D0075	刊行物
	メカニカルジョイント (VP-SGP)		3回使用	個	2						V8D0075/3	見積
	スリースハブ (125)		3回使用	個	1						F0K0050/3	見積

(260002-0)

第1号明細表の2 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 75 L=121. 1m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スリースハ゜ルブゝ (125)	3回使用 75A	個	1			F0K0075/3 見積	
プラグゝ 内面粉体	3回使用 50A	個	1			G0I0050/3 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(260002-0)

第2号明細表の1 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 75 L=121.1m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	0.5						第1号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65) mm		m	137						第2号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口	3						第3号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 75 (65) mm		口	62						第4号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	1						第5号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75		口	9						第6号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊継手		口	4						第7号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	2						第8号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm		口	2						第9号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	1						第10号表, SX0605//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 80mm		基	1						第11号表, SX0605//2 独自代価	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	1						第12号表, SS0456//1 水道事業実務必携	

(260002-0)

第2号明細表の2 AZ1004-0000-01							種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 75 L=121.1m 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 75	口	23			第13号表, SS0456//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工	φ 50 再利用有り	m	0.5			第14号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工	φ 75 再利用有り	m	137			第15号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	2			第16号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り	口	2			第17号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
バルブ撤去工 (再利用)	50mm	基	1			第18号表, SX0517//1 独自代価	
バルブ撤去工 (再利用)	75mm	基	1			第19号表, SX0517//2 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm	口	4			第20号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	4			第6号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 75 (65) mm	m	2			第21号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費	処分先A	t	0.01			第22号表, SX0206//1 独自代価	
合 計		式	1				

(260002-0)

第2号明細表の3  
AZ1004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設水道  
形状： TSVP φ 75 L=121. 1m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(260002-0)

第3号明細表の1 AZ1003-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 75 L=121. 1m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	72			第23号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	17			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	25			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	9			第26号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	2			第29号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	15			第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	10			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	16			第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	25			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携		

(260002-0)

第3号明細表の2  
AZ1003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 仮設水道  
形状： TSVP φ 75 L=121. 1m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(260002-0)

第4号明細表 AZ1302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 30 L=20.7m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
TS-VP	3回使用 30mm	m.	20.5			V110030/3 刊行物	
TS-VP	3回使用 50mm	m.	0.1			V110050/3 刊行物	
TS ソケット	30mm	個	3			V150030 刊行物	
TS ハルブソケット(金属入り)	30mm	個	3			V152030 刊行物	
TS 違径ソケット:2段落	50*30mm	個	1			V160050 刊行物	
TS エルボ	30mm	個	7			V190030 刊行物	
スリースハルブ (125)	3回使用 30A	個	2			F0K0030/3 見積	
プラグ 内面粉体	3回使用 32A	個	1			G0I0030/3 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(260002-0)

第5号明細表の1 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 30 L=20.7m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	25.3						第35号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	0.1						第1号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	1						第36号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm		口	1						第37号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm		口	24						第38号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口	1						第3号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	10						第39号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	1						第5号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm		口	4						第40号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm		基	2						第41号表, SX0605//3 独自代価	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 30		口	4						第42号表, SS0456//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	1						第12号表, SS0456//1 水道事業実務必携	

(260002-0)

第5号明細表の2 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 30 L=20.7m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ビニル管撤去工		φ 30 再利用有り	m	25.3			第43号表, SX0520//5 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	0.1			第14号表, SX0520//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	4			第44号表, SY0220//3 水道事業実務必携
バルブ撤去工（再利用）		32mm	基	2			第45号表, SX0517//3 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(260002-0)

第6号明細表の1 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 仮設水道 形状： TSVP φ 30 L=20.7m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	19			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.4			第26号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.4			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.3			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	0.4			第29号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	2			第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	3			第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	6				第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(260002-0)

第6号明細表の2  
AZ1303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 仮設水道  
形状： TSVP φ 30 L=20.7m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(260002-0)

第7号明細表の1  
AZ1502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道  
形状： 給水管 N=5件  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 75*20mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付		個	2						E040077/3 見積	
サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 75*50mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付		個	1						E040081/3 見積	
TS-VP		3回使用 20mm		m.	3.1						V110020/3 刊行物	
TS-VP		3回使用 25mm		m.	0.5						V110025/3 刊行物	
TS-VP		3回使用 50mm		m.	13						V110050/3 刊行物	
TS ソケット		20mm		個	3						V150020 刊行物	
TS ソケット		25mm		個	1						V150025 刊行物	
TS ソケット		50mm		個	1						V150050 刊行物	
TS エルボ		20mm		個	12						V190020 刊行物	
TS エルボ		25mm		個	4						V190025 刊行物	
TS エルボ		50mm		個	4						V190050 刊行物	
TS 違径チース:2段落		30*20mm		個	1						V180032 刊行物	

(260002-0)

第7号明細表の2  
AZ1502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道  
形状： 給水管 N=5件  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS 違径チズ：1段落	30*25mm	個	1			V180033 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(260002-0)

第8号明細表の1 AZ1504-0000-01							種別： 仮設水道 形状： 給水管 N=5件 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	3.1			第46号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	0.5			第47号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	13			第1号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工	φ 20mm	口	31			第36号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S継手工	φ 25mm	口	11			第37号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工	φ 30mm	口	4			第38号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S継手工	φ 50mm	口	10			第3号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工	φ 20	口	39			第48号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	口	13			第49号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	13			第5号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 75	箇所	2			第50号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 75	箇所	1			第51号表, SS0710//2 水道事業実務必携	



(260002-0)

第8号明細表の2 AZ1504-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設水道 形状： 給水管 N=5件 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り	m	3.1			第52号表, SX0520//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 25 再利用有り	m	0.5			第53号表, SX0520//2 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	13			第14号表, SX0520//3 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 75	箇所	2			第54号表, SY0710//1 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 75	箇所	1			第55号表, SY0710//2 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(260002-0)

第9号明細表の1 AZ1503-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 仮設水道 形状： 給水管 N=5件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力積込		土砂		m3	5			第56号表, SP12080//1 県積算基準		
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	5			第57号表, SP12110//1 県積算基準		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	71			第23号表, SP1D210//1 県積算基準		
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8			第58号表, SP1D210//2 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	8			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	1			第59号表, SS1040//2 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	21			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	4			第60号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第26号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=12km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.1			第61号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		

(260002-0)

第9号明細表の2 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 仮設水道 形状： 給水管 N=5件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=12km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.4			第62号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外	m3	2			第29号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	7			第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=16km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	5			第63号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	10			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	10			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	11			第33号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	4			第64号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	22			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休以上	m3	0.4			第65号表, SYS0361//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(260002-0)

第10号明細表の1 AZ1702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=252. 5m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 150×5000		m.	236.4						G801150 刊行物	
EF継手 (片受)チーズ		φ 150		個	2						G8A1150 刊行物	
EF継手 (片受)径違いチーズ		φ 150× φ 75		個	4						G8A2150 刊行物	
EF継手 (片受)レデュサ		φ 75× φ 50		個	1						G8B0075 刊行物	
EF継手 (片受)レデュサ		φ 100× φ 75		個	1						G8B0101 刊行物	
EF継手 (片受)レデュサ		φ 150× φ 100		個	1						G8B0150 刊行物	
EF継手 (片受) 90° ベント		φ 150		個	1						G8C1150 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント		φ 150		個	3						G8C2150 刊行物	
EF継手 (片受) 22° 1/2ベント		φ 150		個	2						G8C3150 刊行物	
EF継手 (片受) 11° 1/4ベント		φ 150		個	3						G8C4150 刊行物	
挿し口付ツグシール仕切弁FCD		φ 150 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		個	2						F0I0150 刊行物	
メカカルジョイント (HPPE-DIP)		φ 150		個	1						L762150 見積	

(260002-0)

第10号明細表の2 AZ1702-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=252. 5m 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル キャップ (HPPE用)	φ 150	個	1			L780150 見積	
配水用ホリエチレン管	φ 75×5000	m.	0.5			L410075 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 75	個	1			L420075 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 150	個	5			L420150 刊行物	
EF継手 (両受) 45° ベント	φ 150	個	6			L470150 刊行物	
EF継手 (両受) 11° 1/4ベント	φ 150	個	2			L490150 刊行物	
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)	φ 50 7. 5K	個	1			L4B4050 見積	
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)	φ 75 7. 5K	個	1			L4B4075 見積	
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)	φ 150 7. 5K	個	1			L4B4150 見積	
フランジ用AVパッキン	50A	枚	2			DF10050 見積	
GFガスケット1号	75mm	枚	1			DFB0075 見積	
GFガスケット1号	150mm	枚	1			DFB0150 見積	

(260002-0)

第10号明細表の3 AZ1702-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150    L=252. 5m 備考：					
材料費    1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ用ボルトナット:水協型(FCD製)		50A	7. 5K	組		1					DFD0050 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		50A	7. 5K	組		1					DFG0050 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		80A	7. 5K	組		1					DFG0080 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		150A	7. 5K	組		1					DFG0150 見積	
不断水バルブ： 鋳鉄管用		150mm	・ 6B	基		1					F610152 見積	
ワトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7. 5K 内ねじ		50mm		個		1					F021050 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJV2TD-81HK	同等品	組		4					H010030 見積	
FRP筒		(単)筒	B-800	本		4					H050005 見積	
水道用PE管		50	(1-2層)	m		1. 4					L010050 刊行物	
WPE金属継手エルボ：90°		φ 50		個		1					L160050 刊行物	
WPE金属継手:PE*鋼管(オキシ)		φ 50		個		2					L1D0050 刊行物	
ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)		50A		m.		0. 4					G031050 刊行物	

(260002-0)

第10号明細表の4 AZ1702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=252. 5m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
白エルブ 90°	50A	個	2			GB70050 刊行物	
白合フランジ：JIS 10K	50A	枚	1			GBG0050 見積	
プラグ 内面粉体	50A	個	1			GOI0050 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(260002-0)

第11号明細表の1 AZ1704-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=252. 5m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	1.9						第66号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 75mm		m	0.5						第67号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 100mm		m	0.5						第68号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管据付工	φ 150mm		m	250.5						第69号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受		口	1						第70号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受		口	2						第71号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受		口	2						第72号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受		口	1						第73号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 150mm 融着 (EF) 継手・両受		口	26						第74号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 150mm 融着 (EF) 継手・片受		口	67						第75号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工	φ 150mm		口	3						第76号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 75		口	1						第77号表, SS0457//1 水道事業実務必携	



(260002-0)

第11号明細表の2

AZ1704-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 本設水道

形状： HPPE φ 150 L=252. 5m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ	リエチレン管切断工	φ 150		口	21						第78号表, SS0457//2	水道事業実務必携
フ	ランジ継手工	7. 5K 65mm以下		口	2						第79号表, SS0140//1	水道事業実務必携
フ	ランジ継手工	7. 5K 75mm (80)		口	1						第80号表, SS0140//2	水道事業実務必携
フ	ランジ継手工	7. 5K 150mm		口	1						第81号表, SS0140//3	水道事業実務必携
小	口径鋼管据付工	φ 50mm		m	0. 4						第82号表, SS0210//1	水道事業実務必携
小	口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm		口	1						第83号表, SS0220//7	水道事業実務必携
小	口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm		口	2						第84号表, SS0220//1	水道事業実務必携
小	口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm		口	5						第8号表, SS0220//3	水道事業実務必携
仕	切弁設置工(人力)	φ 50mm		基	1						第85号表, SS0480//1	水道事業実務必携
仕	切弁設置工(人力)	φ 150mm		基	2						第86号表, SS0480//2	水道事業実務必携
機	械継手工	φ 50mm		箇所	4						第87号表, SX0603//1	独自代価
ス	トップ弁設置工 (CIP. VP. SGP)	150mm		基	1						第88号表, SX0610//1	独自代価

(260002-0)

第11号明細表の3 AZ1704-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150    L=252. 5m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
共通円形BOX設置工(衞式)			基	4			第89号表, SX0615//1 独自代価	
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)	口	3			第90号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD)   φ 150mm エンジンカッター	口	40			第91号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	238			第92号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先A	t	8			第93号表, SX0201//1 独自代価	
鋼管切断工(撤去時)		φ 100mm   B 種	口	1			第94号表, SS0441//1 水道事業実務必携	
鋼管撤去工 (人力)		φ 100mm	m	2			第95号表, SS0241//1 水道事業実務必携	
鋼管処理費		処分先A	t	0.02			第96号表, SX0203//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ   7. 5K 75mm	口	1			第97号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ   7. 5K 150mm	口	1			第98号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm	基	1			第99号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ 100mm	基	1			第100号表, SS0481//3 水道事業実務必携	

(260002-0)

第11号明細表の4

AZ1704-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 本設水道

形状： HPPE φ 150 L=252. 5m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁撤去工(人力)		φ 150mm		基	3						第101号表, SS0481//4 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(ネジ式)				基	6						第102号表, SX0513//1 独自代価	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)				m	253						第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	253						第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0.5						第105号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	252.5						第106号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260002-0)

第12号明細表の1 AZ1703-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=252. 5m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	179			第107号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	410			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	590			第108号表, SP1D210//3 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	380			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	129			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	66			第26号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	170			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	41			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外	m3	170			第29号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	210			第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	

(260002-0)

第12号明細表の2 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=252. 5m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	99			第109号表, SY1050//5 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	21			第110号表, SY1050//6 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	7			第111号表, SY1050//7 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	179			第112号表, SY1050//8 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	179			第113号表, SY1050//9 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	182				第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	99				第114号表, SY1070//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	27				第115号表, SY1070//6 水道事業実務必携
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	7				第23号表, SP1D210//1 県積算基準
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	9				第116号表, SPZB010//1 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	9				第117号表, SPZB130//5 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	9				第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携

(260002-0)

土木費 1式当り明細表							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 150 L=252. 5m 備考：					
第12号明細表の3 AZ1703-0000-01												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 5						第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	2						第118号表, SYS0031//7 県積算基準	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	20						第119号表, SYS0031//5 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(260002-0)

第13号明細表 AZ1902-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75① L=20.9m 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 75×5000	m.	18.8			G801075 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 75	個	4			L420075 刊行物	
EF継手(両受)チース	φ 75	個	1			L430075 刊行物	
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 75	個	1			L763075 見積	
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	2			F0I0075 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJV2TD-81HK同等品	組	2			H010030 見積	
FRP筒	(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(260002-0)

第14号明細表の1  
AZ1904-0000-01

布設費
1式当り明細表

種別： 本設水道  
形状： HPPE φ 75① L=20. 9m  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ	リエチレン管据付工	φ 75mm		m	20. 1						第67号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ	リエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・両受		口	10						第71号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ	リエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・片受		口	4						第72号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ	リエチレン管(メカニカル継手)継手工	φ 75mm		口	2						第120号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ	リエチレン管切断工	φ 75		口	5						第77号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
仕切弁	設置工(人力)	φ 75mm		基	2						第121号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX	設置工(ｼﾞｯ式)			基	2						第89号表, SX0615//1 独自代価	
硬質塩化ビニル管	切断工	φ 75		口	2						第6号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管	撤去工	φ 75 (65) mm		m	4						第21号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管	廃材処理費	処分先A		t	0. 01						第22号表, SX0206//1 独自代価	
共通円形BOX	撤去工(ｼﾞｯ式)			基	1						第102号表, SX0513//1 独自代価	
仕切弁	撤去工(人力)	φ 75mm		基	1						第99号表, SS0481//1 水道事業実務必携	



(260002-0)

第14号明細表の2 AZ1904-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75① L=20. 9m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	20. 9			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	20. 9			第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	20. 9			第105号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(260002-0)

第15号明細表の1 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75① L=20. 9m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下	騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	0.6						第107号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	42						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	2						第108号表, SP1D210//3 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型	山積0. 28m3排ガス2次	m3	20						第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	14						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5						第26号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外	0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	10						第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ	山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0. 8						第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0. 28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外	m3	10						第29号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0. 28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	9						第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	14						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	14						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	

(260002-0)

第15号明細表の2 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75① L=20. 9m 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.6			第112号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.6			第113号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	15			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	34			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	136			第116号表, SPZB010//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3. 0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	136			第122号表, SPZB130//4 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	136			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	7			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	30			第123号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線熔融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	31			第118号表, SYS0031//7 県積算基準	
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(260002-0)

第16号明細表の1 AZ2002-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75② L=126. 4m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホリエチレンパイプ	(EF受口付)	φ 75	× 5000	m.	123.9						G801075 刊行物	
EF継手	(片受) レデュサ	φ 75	× φ 50	個	1						G8B0075 刊行物	
EF継手	(片受) 11° 1/4ベント	φ 75		個	1						G8C4075 刊行物	
EF継手	ソケット	φ 75		個	3						L420075 刊行物	
EF継手	(両受) 45° ベント	φ 75		個	1						L470075 刊行物	
EF受口付フランジ	(ルースフランジ SUS)	φ 50	7. 5K	個	1						L4B4050 見積	
挿し口付ソフトシール仕切弁	FCD	φ 75	内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	1						F0I0075 刊行物	
ソフトシール仕切弁	FCD 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	50mm		個	1						F021050 刊行物	
共通円型ボックス	セット(水道) 除雪対応型	LJV2TD-81HK	同等品	組	2						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒	B-800	本	2						H050005 見積	
フランジ用	AVパッキン	50A		枚	2						DF10050 見積	
フランジ用	ボルトナット:水協型 ステンレス製	50A	7. 5K	組	1						DFG0050 見積	

(260002-0)

<div> <div>第16号明細表の2 AZ2002-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>           種別： 本設水道            形状： HPPE φ 75② L=126.4m            備考：         </div> </div>						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ用ボルトナット：水協型（FCD製）	50A 7.5K	組	1			DFD0050 見積
水道用PE管	50（1-2層）	m	1			L010050 刊行物
WPE金属継手エルボ：90°	φ 50	個	1			L160050 刊行物
WPE金属継手：PE*鋼管（オシ）	φ 50	個	2			L1D0050 刊行物
ポリ粉体ライニング鋼管（SGP-PB）	50A	m.	0.4			G031050 刊行物
白エルボ 90°	50A	個	2			GB70050 刊行物
白合フランジ：JIS 10K	50A	枚	1			GBG0050 見積
プラグ 内面粉体	50A	個	1			G0I0050 刊行物
TS キャップ	75mm	個	2			V1H0075 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(260002-0)

第17号明細表の1 AZ2004-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75②    L=126. 4m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	1. 5			第66号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	125. 6			第67号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1			第70号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	8			第71号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	27			第72号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	4			第77号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第85号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第121号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
フランジ°継手工		7. 5K 65mm以下	口	2			第79号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	0. 4			第82号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	1			第83号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	2			第84号表, SS0220//1 水道事業実務必携	

(260002-0)

第17号明細表の2 AZ2004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75② L=126. 4m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	5			第8号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm	箇所	4			第87号表, SX0603//1 独自代価	
T S 継手工		φ 75 (65) mm	口	2			第4号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(柵`式)			基	2			第89号表, SX0615//1 独自代価	
硬質塩化ビ`ニル管切断工(撤去時)		φ 75	口	22			第13号表, SS0456//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビ`ニル管撤去工		φ 75 (65) mm	m	130			第21号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビ`ニル管廃材処理費		処分先A	t	0. 3			第22号表, SX0206//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm	基	1			第124号表, SS0481//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(柵`式)			基	1			第102号表, SX0513//1 独自代価	
ロケ`ティングワイヤ- (ポ`リエチレン管)			m	126. 4			第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	126. 4			第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ`工 (水道・ポ`リエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	126. 4			第105号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(260002-0)

第17号明細表の3  
AZ2004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道  
形状： HPPE φ 75② L=126.4m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(260002-0)

第18号明細表の1 AZ2003-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75② L=126. 4m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	250			第23号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	68			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	76			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	25			第26号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	24			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	4			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外		m3	24			第29号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	44			第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	76			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	76			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	76			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	120			第23号表, SP1D210//1 県積算基準		

(260002-0)

第18号明細表の2 AZ2003-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75② L=126. 4m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	399						第116号表, SPZB010//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	399						第117号表, SPZB130//5 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	399						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	20						第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	105						第123号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	7						第118号表, SYS0031//7 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260002-0)

第19号明細表 AZ2102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75③ L=6. 2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 75×5000	m.	5			G801075 刊行物
EF継手 ソケット		φ 75	個	3			L420075 刊行物
メカカルジョイント (HPPE-HPPE)		φ 75	個	1			L761075 見積
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD		φ 75 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJV2TD-81HK同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(260002-0)

第20号明細表の1 AZ2104-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75③ L=6. 2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	5.4			第67号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第71号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第72号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm	口	2			第120号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	4			第77号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第121号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯°式)			基	1			第89号表, SX0615//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm	基	1			第99号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(襯°式)			基	1			第102号表, SX0513//1 独自代価	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	2			第77号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 75mm	m	1			第125号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A	t	0.01			第126号表, SX0207//1 独自代価	

(260002-0)

第20号明細表の2 AZ2104-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75③ L=6. 2m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	6.2						第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	6.2						第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	6.2						第105号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(260002-0)

第21号明細表の1 AZ2103-0000-01							種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75③ L=6. 2m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	5			第107号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	10			第108号表, SP1D210//3 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	8			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	1			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第26号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外	m3	2			第29号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	6			第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第109号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5			第112号表, SY1050//8 水道事業実務必携	

(260002-0)

第21号明細表の2 AZ2103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： HPPE φ 75③ L=6. 2m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	5			第113号表, SY1050//9 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第114号表, SY1070//5 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(260002-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 本設水道 形状： 給水管 N=13件 備考：
第22号明細表の1 AZ2402-0000-01	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 75× φ 20	個	5			E0D0076 見積
	鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 75× φ 25	個	1			E0D0077 見積
	鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 75× φ 50	個	1			E0D0080 見積
	鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 150× φ 20	個	4			E0D0151 見積
	鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 150× φ 30	個	1			E0D0153 見積
	鑄鉄サドル付分水栓 (PE)	φ 150× φ 50	個	1			E0D0155 見積
	水道用PE管	20 (1-2層)	m	22.6			L010020 刊行物
	水道用PE管	25 (1-2層)	m	1.6			L010025 刊行物
	水道用PE管	30 (1-2層)	m	5.7			L010030 刊行物
	水道用PE管	50 (1-2層)	m	2			L010050 刊行物
	WPE金属継手ソケット	φ 20	個	2			L110020 刊行物
	WPE金属継手ソケット	φ 30	個	1			L110030 刊行物



(260002-0)

第22号明細表の2 AZ2402-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： 給水管 N=13件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
WPE金属継手ソケット		φ 50		個	1						L110050 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°		φ 20	回転式	個	7						L2D1020 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°		φ 25	回転式	個	1						L2D1025 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 20	回転式	個	9						L2F1020 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 25	回転式	個	1						L2F1025 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 30	回転式	個	1						L2F1030 見積	
金属継手回転分止水栓用EF受口付(PTC)		φ 50		個	2						L2J0050 見積	
配水用ポリエチレン管		φ 50×5000		m.	8.5						L410050 刊行物	
EF継手 ソケット		φ 50		個	1						L420050 刊行物	
EF継手（両受）90° ベント		φ 50		個	4						L460050 刊行物	
メカニカルジョイント(HPPE-VP)		φ 50		個	1						L763050 見積	
甲止水栓用カベットナット・パッキン・シモク		φ 20		個	7						EA00020 見積	

(260002-0)

第22号明細表の3

AZ2402-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 本設水道

形状： 給水管 N=13件

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
甲止水栓用	カゝトナット・パッキン・シュモク	φ 25		個	1						EA00025 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 20		個	7						ED10020 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 25		個	1						ED10025 見積	
芯金入り分水栓用	パッキン	φ 20		個	7						EF10020 見積	
芯金入り分水栓用	パッキン	φ 25		個	1						EF10025 見積	
挿し口付ソフトシール仕切弁	FCD	φ 50	内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1						F0I0050 刊行物	
共通円型ボックス (水道)	民地用	EHOP-52EF	同等品	個	1						H010025 見積	
止水栓ボックス		(FRP)	民地用	個	8						H040015 見積	
HIVP		20mm		m.	3.5						V210020 刊行物	
HIVP		25mm		m.	0.5						V210025 刊行物	
HI ソケット		20mm		個	14						V250020 刊行物	
HI ソケット		25mm		個	2						V250025 刊行物	

(260002-0)

第22号明細表の4 AZ2402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： 給水管 N=13件 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI エルボ°		20mm	個	14			V290020 刊行物
HI エルボ°		25mm	個	2			V290025 刊行物
TS キャップ°		20mm	個	7			V1H0020 刊行物
TS キャップ°		25mm	個	1			V1H0025 刊行物
TS キャップ°		50mm	個	1			V1H0050 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(260002-0)

第23号明細表の1  
AZ2404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道  
形状： 給水管 N=13件  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエチレン管φ75	箇所	5			第127号表, SS0710//3 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエチレン管φ150	箇所	4			第128号表, SS0710//4 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリエチレン管φ75	箇所	1			第129号表, SS0710//5 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径φ30 本管呼び径ホリエチレン管φ150	箇所	1			第130号表, SS0710//6 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ホリエチレン管φ75	箇所	1			第131号表, SS0710//7 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ホリエチレン管φ150	箇所	1			第132号表, SS0710//8 水道事業実務必携
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	22.6			第133号表, SS0350//5 水道事業実務必携
ホリエチレン管据付工	φ25mm	m	1.6			第134号表, SS0350//6 水道事業実務必携
ホリエチレン管据付工	φ30mm	m	5.7			第135号表, SS0350//7 水道事業実務必携
ホリエチレン管据付工	φ50mm	m	8.5			第66号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホリエチレン管据付工	φ50mm	m	2			第66号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第136号表, SS0360//7 水道事業実務必携

(260002-0)

第23号明細表の2 AZ2404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： 給水管 N=13件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第70号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 20	口	16			第137号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 25	口	2			第138号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 30	口	1			第139号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	4			第140号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第141号表, SS0365//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	3.5			第46号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm	m	0.5			第47号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	63			第36号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm	口	9			第37号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm	口	1			第3号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	35			第48号表, SS0455//4 水道事業実務必携	

(260002-0)

第23号明細表の3 AZ2404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： 給水管 N=13件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25		口	5						第49号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2						第5号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	1						第85号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)		m	8						第142号表, SX0303//1 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)		m	1						第143号表, SX0303//2 独自代価	
機械継手工		φ 20mm		箇所	18						第144号表, SX0603//2 独自代価	
機械継手工		φ 25mm		箇所	2						第145号表, SX0603//3 独自代価	
機械継手工		φ 30mm		箇所	2						第146号表, SX0603//4 独自代価	
機械継手工		φ 50mm		箇所	2						第87号表, SX0603//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm		基	7						第147号表, SX0605//4 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 25mm		基	1						第148号表, SX0605//5 独自代価	
共通円形BOX設置工(民地用)				基	1						第149号表, SX0615//2 独自代価	

(260002-0)

第23号明細表の4 AZ2404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設水道 形状： 給水管 N=13件 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ロケティンクワイヤー(ホリエチレン管)				m	38.4						第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	38.4						第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(260002-0)

第24号明細表の1 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： 給水管 N=14件 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	9						第56号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	9						第57号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	4						第107号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	47						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下		m	13						第108号表, SP1D210//3 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	8						第58号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.8						第150号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガ`ス2次		m3	18						第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ`ス2次		m2	1						第59号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ`ス2次		m2	14						第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	7						第60号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	5						第26号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	



(260002-0)

第24号明細表の2 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： 給水管 N=14件 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	8			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	1			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=12km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0.1			第61号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=12km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.4			第62号表, SXG0020//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外	m3	8			第29号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	10			第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=16km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	9			第63号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第151号表, SY1050//10 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	10			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	9			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	4			第109号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	8			第152号表, SY1050//11 水道事業実務必携	

(260002-0)

第24号明細表の3 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： 給水管 N=14件 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	4			第112号表, SY1050//8 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4			第113号表, SY1050//9 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	13			第34号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第153号表, SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	4			第114号表, SY1070//5 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休以上		m3	0.4			第65号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(260002-0)

<div> 第25号明細表  AZ2702-0000-01 </div> <div> 材料費 1式当り明細表 </div> <div> 種別： 本設水道  形状： 消火栓接続 N=1箇所  備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管	φ 75×5000	m.	3.5			L410075 刊行物
EF継手（片受）45° ベント	φ 75	個	2			G8C2075 刊行物
EF継手 ソケット	φ 75	個	2			L420075 刊行物
EF受口付フランジ（ルーズフランジFCD）	φ 75 7.5K	個	1			L4B2075 刊行物
フランジ用AVパッキン	80A	枚	1			DF10075 見積
フランジ用ボルトナット：水協型（FCD製）	80A 7.5K	組	1			DFD0080 見積
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型	LJV2TD-81HK同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	（単）筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(260002-0)

第26号明細表の1 AZ2704-0000-01							種別： 本設水道 形状： 消火栓接続 N=1箇所 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	5			第67号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第71号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	3			第72号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	1			第77号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	1			第80号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第121号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(ｼﾞﾝ式)			基	1			第89号表, SX0615//1 独自代価	
鋳鉄管切断工(撤去時)		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	3			第154号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下	m	16			第155号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ 鋳鉄管 処分先A	t	0.3			第93号表, SX0201//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	1			第97号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm	基	1			第99号表, SS0481//1 水道事業実務必携	

(260002-0)

第26号明細表の2 AZ2704-0000-01							種別： 本設水道 形状： 消火栓接続 N=1箇所 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
共通円形BOX撤去工(衞式)				基	1						第102号表, SX0513//1 独自代価	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	5.8						第103号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	5.8						第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	5.8						第105号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(260002-0)

第27号明細表 AZ2703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道 形状： 消火栓接続 N=1箇所 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	44			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	16			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	13			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第26号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	13			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0.5			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 改良分 D I D区域外	m3	13			第29号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	3			第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	13			第109号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	13			第114号表, SY1070//5 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(260002-0)

第28号明細表の1 AZ2903-0000-01							種別： 県道車道舗装本復旧工事 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	1,310			第156号表, SP1D010//1 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	15			第107号表, SP1D110//1 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-40	m2	179			第116号表, SPZB010//1 県積算基準	
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	179			第157号表, SY1070//9 水道事業実務必携	
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	179			第158号表, SPZB110//1 県積算基準	
中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	179			第159号表, SPZB120//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	179			第160号表, SPZB130//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3. 0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	m2	1,310			第161号表, SPZB130//6 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	25			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	164			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離10.5km DID区間無し 廃材プラント (R)	m3	66			第162号表, SX1765//2 複合代価(県積算基準)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km DID区域外 廃材プラント (R)	m3	11			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(260002-0)

第28号明細表の2 AZ2903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 県道車道舗装本復旧工事 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=13km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	25						第30号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	185						第163号表, SYS0041//3 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	195						第123号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	59						第118号表, SYS0031//7 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							



(260002-0)

第29号明細表 AZ3103-0000-01							種別： 県道歩道舗装本復旧工事 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正		9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	461			第164号表, SPZB010//2 県積算基準	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40	m2	29			第116号表, SPZB010//1 県積算基準	
表層(歩道部) プライムコート PK-3		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	29			第165号表, SPZB160//2 県積算基準	
透水性アスファルト舗装		幅:2. 4m以上 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	461			第166号表, SPZB320//6 県積算基準	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	490			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	20			第28号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(260002-0)

第30号明細表 AZ9201-0000-01							種別： 形状： 備考：					
水道直接仮設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m 水中ポンプ		日	1						第167号表, SX0900//1 県積算基準	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1						第168号表, SX0901//1 県積算基準	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	8						第169号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧計1.1m超～1.5m以下		m	8						第170号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量1.5t 補助工法無		式	1						第171号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(260002-0)

第31号明細表  
AZ9202-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働9時間 (交替要員有り)		人	151						R4400/2 県単価 (RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260002-0)

第32号明細表 AZ5201-0000-01		水道運搬費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
重機運搬費		切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km 特大品割増有り（積載車両15t以上）		台	2						第196号表, SX0912//1 県積算基準	
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで		t	3						第197号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	1.5						第198号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(260002-0)

第33号明細表 AZ6201-0000-01		仮設水道検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	141.8						第199号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							

(260002-0)

第34号明細表 AZ6202-0000-01		本設水道検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	406						第199号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							