

(270007-0)

第1号表 SS0320-0000-02		硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表					種別：φ75(65)mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	10			
単 位 当 り				m	1			

(270007-0)

第2号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ75(65)mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第3号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第4号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第5号表
SS0457-0000-02

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第6号表
SS0455-0000-03

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第7号表
SS0455-0000-02

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ75
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第8号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 75mm以下 K形
形状： 特殊継手
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第9号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形
形状：特殊継手
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第10号表
SS0365-0000-01

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第11号表
SX0605-0000-02

バルブ設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ80mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.34			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(270007-0)

第12号表
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径^レニル管φ75
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(270007-0)

第13号表
SY0220-0000-01

小口径鋼管継手取外し工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第14号表
SX0520-0000-02

仮設ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ75 再利用有り
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(270007-0)

第15号表
SY0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(270007-0)

第16号表
SY0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(270007-0)

第17号表
SY0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形及びA形(普通継手) 100mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第18号表
SX0517-0000-01

バルブ撤去工（再利用） 1基当り単価表

種別： 75mm
形状：
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.14			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(270007-0)

第19号表
SY0710-0000-02

分水栓撤去工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25 再利用有り
形状：本管呼び径φ75
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

第20号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	6.05				
K1	4.09		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M2080/5
R	55.5				
R1	19.28		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.9		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.33		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	38.45				
Z1	35.21		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	2.19		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

(270007-0)

第21号表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第81号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(270007-0)

第22号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホリ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第81号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(270007-0)

第23号表 SX1300-0000-03		路床工(洗砂) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第82号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(270007-0)

第24号表
SX1300-0000-04

路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3
形状：1層max仕上厚20cm
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュラン	RC-40	m3	126			T0545 県単価(TZJ2122003)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	100			第82号表, SY1010//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(270007-0)

第25号表 SXG0020-0000-07		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=13km DID区域外 廃材プラント(J) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=13km As塊 DID区域外		m3	1						第83号表, SS1030//6 水道事業実務必携	
処分費(アスファルト塊)掘削		廃材プラント(J)		t	2.35						K6100/9 アスファルト廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m3	1							
単				m3	1							

(270007-0)

第26号表 SXG0030-0000-02		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=10km 自由処分 DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10km 土砂 DID区域外		m3	1						第84号表, SS1030//4 水道事業実務必携	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 障害有り		m3	1						第85号表, SP12030//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(270007-0)

第27号表
SY1050-0000-12

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	15.24			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第86号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(270007-0)

第28号表
SY1050-0000-07

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第86号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(270007-0)

第29号表
SY1050-0000-03

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	21.59						T0550 県単価(TZJ2124003)	
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日							第86号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(270007-0)

第30号表
SY1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第86号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(270007-0)

第31号表 SY1050-0000-10		下層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	30.48						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第86号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(270007-0)

第32号表
SY1070-0000-01

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン(20) 小型車使用 *	t	12.573			第87号表, SY9010//1 独自代価
振動ローリ運転	ハットガイ式 0.5～0.6t	日				第88号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第89号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	6			Z1000
合 計		m ² ・1層	100			
単 位 当 り		m ² ・1層	1			

(270007-0)

第33号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別： φ 20mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(270007-0)

第34号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り 単価表

種別： φ 20mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第35号表 SS0455-0000-01		硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表					種別：φ20 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合 計				口	1							
単 位 当 り				口	1							

(270007-0)

第36号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径 $\frac{1}{2}$ ニル管φ75
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(270007-0)

第37号表 SX0520-0000-01		仮設ビニル管撤去工 10m当り単価表					種別：φ20 再利用有り 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(270007-0)

第38号表
SY0710-0000-01

分水栓撤去工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20 再利用有り
形状：本管呼び径φ75
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

第39号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第40号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				施工方法=06:現場制約あり			

(270007-0)

第41号表 SX1001-0000-04		路床工(洗砂) 100m3当り 単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第90号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(270007-0)

第42号表 SX1001-0000-03		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第90号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(270007-0)

第43号表 SXG0030-0000-04		発生土処理 1m3当り単価表				種別： 人力 2t積 形状： L=10km 自由処分 D I D区域外 備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID無し 11.0km以下		m3	1						第91号表, SP12020//2 県積算基準	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害有り		m3	1						第85号表, SP12030//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(270007-0)

第44号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(270007-0)

第45号表 SS0360-0000-01		ホリエチレン管継手工 2口当り単価表					種別：φ100mm 融着(EF)継手・両受 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	8.5						Z1000	
合 計				口	2							
単 位 当 り				口	1							

(270007-0)

第46号表
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	8.5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第47号表
SS0480-0000-01

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(270007-0)

第48号表 SS1230-0000-01							種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
ロケーティングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)	m	110			TZ0292 見積	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	100				
単 位 当 り			m	1				

(270007-0)

第49号表
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ｼﾞｯ式) 1基当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(270007-0)

第50号表 SX0619-0000-01		埋設表示シート布設（水道管） 100m当り単価表				種別：（リサイクル品） 形状： 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
リサイクルセフティーラインW(水道)		幅	150mm	m	100						TZ1920 見積	
管明示シート工				m	100						第92号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(270007-0)

第51号表 SY1220-0000-01							種別：φ100×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
管明示テープ 工(水道・ポリエチレン管用) 100m当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管明示テープ 工(ポリエチレン管)		φ100	胴巻4箇所 天端明示無し	m	100						第93号表, SY1222//1 水道事業実務必携	
表示テープ (水道)		幅	50/mm巾	m	47.1						TZ0452 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							

(270007-0)

第52号表
SX0513-0000-01

共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式) 1基当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.012			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(270007-0)

第53号表
SS0456-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(270007-0)

第54号表
SS0321-0000-01

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別： φ 100mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(270007-0)

第55号表
SX0206-0000-01

ビニル管廃材処理費 1t当り単価表

種別：
形状： 処分先A
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニル管廃材処理	A	t	1			K5835 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

第56号表の1
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	53.46				
K1	32.54		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	M2237
K2	6.49		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	34.47				
R1	12		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	3.54		U4000	[基準単価] 土木一般世話役	R4000
R3	3.43		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
R4	3.38		U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
Z	12.07				
Z1	8.81		J0710	[基準単価] 軽油/パ トロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第56号表の2
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り 単価表

種別：全面切削6cm以下(4000m2以下)
形式：段差すりつけ撤去:有り
備考：県積算基準

[illegible]

第57号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	21. 17				
K1	モータージェット損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	10. 32	Q171D/1	[基準単価]モータージェット損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	8. 18	Q1813/10	[基準単価]ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	2. 67	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58. 79				
R1	運転手(特殊)	37. 15	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	11. 42	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8. 26	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1. 96	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	20. 04				
Z1	粒調砕石/ 4 0 mm	12. 42	J0545	[基準単価]再生クワッシュン/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	軽油/ 1. 2 号	7. 62	J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					

第57号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：9mm以上13mm未満
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第58号表の1
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.52				
K1	0.29		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.16		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	48.89				
R1	21.99		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	15.27		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.53		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	50.59				
Z1	45.26		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	5.04		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.21		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

第58号表の2
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)			
材料＝01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚＝50.				瀝青材料種類＝02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第59号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.5				
K1	0.28		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	47.17				
R1	21.22		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.73		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.37		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	52.33				
Z1	50.4		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	1.65		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.2		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第60号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.71				
K1	1.09		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.17		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	11.14				
R1	3.99		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.29		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	2.23		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	0.78		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.15				
Z1	83.67		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	2.75		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.61		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

第60号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			

第61号表の1
SPZB130-0000-06

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.92				
K1	1.22		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.25		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.23		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t	MT1850	
R	15.52				
R1	5.27		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.64		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.58		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.25		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82.56				
Z1	74.96		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	7.23		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.33		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度75コ(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

(270007-0)

第62号表 SX1765-0000-04		アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り単価表				種別： 運搬距離13.5km 形状： DID区間無し 廃材プラント（J） 備考： 複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬(路面切削)		DID無し 13.5km以下		m3	1						第94号表, SP1D020//2 県積算基準	
処分費(アスファルト塊)切削		廃材プラント(J)		t	2.35						K6100/8 アスファルト廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(270007-0)

第63号表
SY1050-0000-08

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第86号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(270007-0)

第64号表 SYS0041-0000-01							区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表		種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休以上 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		制約無 豪雪補有 8休以上 実線 15cm		m	1,000				T7709/60 県単価(TQJ8037010)	
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B		L	70				DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	59				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	34				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	3				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(270007-0)

第65号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(270007-0)

第66号表 SS0457-0000-01							ホリエチレン管切断工 1口当り単価表		種別：φ20 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1				Z1000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(270007-0)

第67号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径φ100 リーチン管φ100
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(270007-0)

第68号表
SX0303-0000-01

保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ50
形状：HI-VP（保護管）
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	50mm	m	10			V220050 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(270007-0)

第69号表
SX0603-0000-01

機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.02			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.02			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(270007-0)

第70号表
SX0605-0000-01

バルブ設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.08						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			基	1							
単	位	当	り	基	1							

第71号表の1
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.91				
K1	3.32		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッター損料/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M2080/5
R	45.05				
R1	15.63		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	8.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.77		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	50.04				
Z1	47.42		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2	1.77		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第71号表の2
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m 当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

第72号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	31.93				
R1 普通作業員	14.27		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	8.38		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	7.11		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	68.07				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	68.07		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

[illegible]

(270007-0)

第74号表
SY1050-0000-14

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ° 運転	60～80kg	日				第86号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(270007-0)

第75号表 SYS0361-0000-02		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状： 人力施工 対策無 4週8休以上 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		制約無 8休以上 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10				T6954/60 県単価(TQJ8611002)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

(270007-0)

第76号表 SX0900-0000-01							種別： 形状：50m/m 水中ポンプ 備考：県積算基準
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(270007-0)

第77号表
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m
形状：
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(270007-0)

第78号表 SY0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間				第81号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間				第81号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(270007-0)

第79号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水圧ホース 800～1300		m	100			TZ0286/2 見積
水圧ホース 損料				m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(270007-0)

第80号表 SX0800-0000-01		鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り単価表					種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回 形状： 重量1.5t 補助工法無 備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型		9 0 日以内 1 日当り		t・日	1.5			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費		軽量鋼矢板		t	1.5			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				式	1			
単 位 当 り				式	1			

(270007-0)

第81号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	6.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(270007-0)

第82号表 SY1010-0000-01						種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
バックホリ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第81号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
クワ運転		60～80kg	日				第96号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	100			
単 位 当 り			m3	1			

(270007-0)

第83号表 SS1030-0000-06		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=13km As塊 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第97号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(270007-0)

第84号表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=10km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第97号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

第85号表
SP12030-0000-01

整地 1m3当り単価表

種 別 : 敷均し(ルース)
形 式 : 標準(10,000m3未満) 障害有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	23.64				
K1 パック材質料 排出ガス対策型(2011年規制)/ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型山積0.8m3	23.64		QT027 [基準単価]パック材質料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT053/10
R	48.23				
R1 運転手(特殊)	48.23		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	28.13				
Z1 軽油/1.2号	28.13		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 作業区分=02:敷均し(ルース) 施工数量=01:標準(10,000m3未満)			障害の有無=02:障害有り		

(270007-0)

第86号表 SM107-0000-01		タンパ° 運転 1日当り単価表					種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	4						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(270007-0)

第87号表 SY9010-0000-01		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：粗粒度アスコン（20） 形状：小型車使用＊ 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
②粗粒度アスコン(20)				t	1						T0650 県単価(TZJ4100002)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合 計				t	1							
単 位 当 り				t	1							

(270007-0)

第88号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトカ式 0.5～0.6t
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカ式 0.5～0.6 t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(270007-0)

第89号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別： 前進型 40～60kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

第90号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.28				
K1	0.28		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.32				
R1	88.05		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	11.27		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.4				
Z1	0.4		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			土質=01:土砂		
施工方法=06:現場制約あり					
締固めの有無=01:締固め有り					

第91号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID無し 11.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.19				
K1	19.19		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級		M0400/5
R	71.06				
R1	71.06		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.75				
Z1	9.75		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			積込機種・規格=07:人力		
土砂等発生現場=03:現場制約あり			DID区間の有無=01:DID無し		
土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
運搬距離=22:11.0km以下					

(270007-0)

第92号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(270007-0)

第93号表
SY1222-0000-01

管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表

種別：φ100
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

第94号表
SP1D020-0000-02

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 13.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	42.46				
K1	42.46		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.37				
R1	43.37		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.17				
Z1	14.17		J0710 [基準単価]軽油/ハ°トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=18:13.5km以下		

(270007-0)

第95号表 SS1030-0000-09		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状： L=17km Co塊(無筋) DID区域外 備考： 水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日				第98号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	10			
単 位 当 り			m3	1			

(270007-0)

第96号表

SM107-0000-02

タンパ° 運転

1日当り単価表

種別： 60～80kg

形状：

備考： 水道事業実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンパ° 及びピラマ賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(270007-0)

第97号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	34			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(270007-0)

第98号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	22			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(270007-0)

第99号表
SX0912-0000-01

重機運搬費 1台当り単価表

種別： 切削機械1式 30t車以下 運搬距離 L=10km
形状： 特大品割増有り（積載車両15t以上）
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重機運搬費（路面切削機）		台	1			K9135 県単価(TZJ6811001)
合 計		台	1			
単 位 当 り		台	1			

(270007-0)

第100号表 SY9800-0000-01		仮設材積込・取卸し費 1 t 当り単価表					種別： 形状： 基地積込→現場→基地取卸 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				t	1			
単 位 当 り				t	1			

(270007-0)

第101号表
SY9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし
形状： 12m以内 運搬距離10kmまで
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1			KZ2101 県単価(TZJ6810101)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(270007-0)

第102号表
SS0705-0000-01

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ150以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			