

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

「週休2日取得モデル工事(現場閉所型)」(令和6年4月試行)(補足資料)

発注者指定型 標準単価補正について

週休2日達成時(4週8休相当以上)に補正対象となる標準単価について、
下記の補正係数を乗じて予定価格を算出すること。

対象標準単価

名称	区分	補正係数
構造物とりこわし工	人力	1.05
区画線工		1.05

※小数第3位切捨て

(190043-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第35号明細表, A5000//1
			水道運搬費	式	1			第36号明細表, A5100//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費(本設)	式	1			第37号明細表, A7050//1
			水道検査費(仮設)	式	1			第38号明細表, A7100//1
			水道検査費(本設)	式	1			第39号明細表, A7150//1
純工事費								

(190043-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日取得モデル工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和6年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前)

算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前)

算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

- ◎留意事項
- 設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。
- なお、労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者（下水道）とすることから、見積と記載のある労務単価（ステンレス溶接工等）及びガスX線検査工の一部単価（X線検査 技術員・補助）並びに水道X線検査工の一部労務費（技師A及び技師B）は補正対象外となる。
- また、予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和6年4月試行）実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和6年度(秋) 基準適用
週休2日補正有 R 6年度[秋] 単価適用
週休2日(4週8休) 適用地区: 上越②

費 目	計 算 根 拠 式
共通仮設費 (率計算額)	<p>率計算額 = 対象額 × (標準率 × 地域補正) × 係数 = × (% ×) ×</p> <p>対象額 = 直接工事費 - (管材費 / 2) + 支給品費 - (管材費 (支給品費) / 2) + 無償貸付機械等評価額 + 事業損失防止施設費 + 処分費 (準備費) - 処分費控除額 + 加算額 - 減算額 = - (/ 2) + - (/ 2) + + - + -</p> <p>処分費控除額 = 処分費等 (直工 + 準備) ÷ 対象額 = 構成比 < > 3% ÷ = % < > 3%</p>
現場環境改善費 (率計算額)	<p>率計算額 = 対象額 × (標準率 + 補正率) × 係数 = × (% + %) ×</p> <p>対象額 = 直接工事費 - (管材費 / 2) - 処分費等 (直工) + 支給品費 - (管材費 (支給品費) / 2) + 無償貸付機械等評価 + 加算額 - 減算額 = - (/ 2) - + - (/ 2) + + -</p>
現場管理費 (率計算額)	<p>率計算額 = 対象純工事費 × (標準率 × 地域補正 + 冬期補正率) × 係数 = × (% × + %) ×</p> <p>対象純工事費 = 純工事費 - (管材費 / 2) + 支給品費 - (管材費 (支給品費) / 2) + 無償貸付機械等評価額 - 処分費控除額 + 加算額 - 減算額 = - (/ 2) + - (/ 2) + - + -</p>
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	<p>率計算額 = 対象工事原価 × (標準率 × 前払補正率) × 係数 - 端数調整額 = × (% ×) × -</p> <p>契約保証費 = 対象工事原価 × 契約保証補正 = × %</p> <p>対象工事原価 = 工事原価 - 処分費控除額 + 加算額 - 減算額 = - + -</p>

週休2日補正係数	○
地域補正係数	
施工地域・工事場所区分	補正係数
一般交通影響あり①	
一般交通影響あり②	○
市街地	
山間僻地及び離島	

週休2日補正係数	○
地域補正係数	
施工地域・工事箇所区分	補正係数
一般交通影響あり①	
一般交通影響あり②	○
市街地	
山間僻地及び離島	

前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				

※35%超40%以下 (補正なし)の場合 ○

保証の方法	補正值(%)
金銭的保証	○
役務的保証	

(190043-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第35号明細表, A5000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費(本設)	式	1			第37号明細表, A7050//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			

(190043-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(190043-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第36号明細表, A5100//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費(仮設)	式	1			第38号明細表, A7100//1
			水道検査費(本設)	式	1			第39号明細表, A7150//1
純工事費				式	1			

(190043-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(190043-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設ガスPEφ150								Y10701//1
	材料費		本設ガスPEφ150 L=111.5m	式	1			第1号明細表, AZ0702//1
	布設費		本設ガスPEφ150 L=111.5m	式	1			第2号明細表, AZ0704//1
	土木費		本設ガスPEφ150 L=111.5m	式	1			第3号明細表, AZ0703//1
既設ガス管閉塞								Y10901//1
	材料費		既設ガス管閉塞 N=2箇所	式	1			第4号明細表, AZ0902//1
	布設費		既設ガス管閉塞 N=2箇所	式	1			第5号明細表, AZ0904//1
	土木費		既設ガス管閉塞 N=2箇所	式	1			第6号明細表, AZ0903//1
本設供給管								Y11001//1
	材料費		本設供給管 N=12件 φ30(25)*7 φ30*2 φ50*3	式	1			第7号明細表, AZ1002//1
	布設費		本設供給管 N=12件 φ30(25)*7 φ30*2 φ50*3	式	1			第8号明細表, AZ1004//1
	土木費		本設供給管 N=12件 φ30(25)*7 φ30*2 φ50*3	式	1			第9号明細表, AZ1003//1

(190043-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス本復旧								Y13201//1
	土木費		ガス本復旧 切削 A=424m ² 打換 A=142m ²	式	1			第10号明細表, AZ3203//1
直接仮設費(ガス)								Y2000//1
	ガス直接仮設費			式	1			第11号明細表, A2000//1
	ガス交通誘導員			式	1			第12号明細表, A3000//1
直接工事費計								

(190043-0)

第1号明細表の1

AZ0702-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

本設ガスPE φ 150 L=111.5m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガス用PE管：(定尺管)		150mm	-2号	m.	102.1						GI60150 見積	
PE-EFソケット		150mm		個	16						GIL0150 見積	
PE-EFエルボ° 90°		150mm		個	4						GIB0150 見積	
PE-EFエルボ° 45°		150mm		個	20						GIC0150 見積	
トランジション継手：(鑄鉄管用GMⅡ型)		150mm	-2	本	1						GIR0151 見積	
GMⅡ形ソリットスリーブ°		150mm		個	1						G360150 見積	
GMⅡ形カップ° B. N. P無		3回使用 150mm		個	2						G490150/3 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B. N. P. 付		150mm		組	1						GW30150 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(シ管用)：B. N. P. 付		150mm		組	3						GW60150 見積	
PE水取器 (立管付)両受		150mm		個	3						GM70150 見積	
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	水取器	組	3						G100030 見積	
保護管端部閉塞材(内管：ガス用PE 外管：SGP)		φ 150×250A		個	2						D210150 見積	

(190043-0)

第1号明細表の2
AZ0702-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設ガスPE φ 150 L=111.5m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第2号明細表の1 AZ0704-0000-01							種別： 本設ガスPE φ 150 L=111.5m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ リエチレン管据付工		φ 150mm	m	109			第1号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・両受	口	86			第2号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ リエチレン管切断工		φ 150	口	29			第3号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 普通継手	口	1			第4号表, SZ6005//1 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	3			第5号表, SZ6005//2 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形 (特殊継手割増30%) 150mm	口	2			第6号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		150mm	基	3			第7号表, SX0607//1 独自代価	
共通円形BOX設置工 (衽 式)			基	3			第8号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ 250 黒鋼管 ねじ無 (保護管)	m	2.8			第9号表, SX0303//2 独自代価	
保護管設置工		φ 200 HI-VP (保護管)	m	1.6			第10号表, SX0303//1 独自代価	
ロケティンクワイヤー (ホ リエチレン管)			m	111.5			第11号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	111.5			第12号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)	

(190043-0)

第2号明細表の2 AZ0704-0000-01							種別： 本設ガスPE φ 150 L=111.5m 形状： 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)	φ 150×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	111.5			第13号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
遮断パイプ工事 (铸铁管)	φ 150以上	箇所	3			第14号表, SX2010//1 独自代価	
遮断パイプ工事 (PE管)	φ 150以上	箇所	1			第15号表, SX2000//1 独自代価	
铸铁管切断工(パイプカッター)	φ 150mm	口	5			第16号表, SX0518//1 独自代価	
铸铁管切断工 (撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	12			第17号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	78			第18号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
铸铁管処理費	铸铁管 処分先A	t	3			第19号表, SX0200//1 独自代価	
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 150	口	3			第20号表, SS0458//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管撤去工	φ 150mm	m	22			第21号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
PE管処理費	処分先A	t	0.1			第22号表, SX0207//1 独自代価	
鋼管切断工(撤去時)	φ 150mm B種	口	2			第23号表, SS0441//1 水道事業実務必携	
鋼管撤去工 (機械)	φ 150mm B種	m	10			第24号表, SS0231//1 水道事業実務必携	

(190043-0)

第2号明細表の3

AZ0704-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 本設ガスPE φ 150 L=111.5m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
被覆鋼管処理費		処分先A		t	0.2						第25号表, SX0202//2 独自代価	
水取器撤去工(人力)		φ 150mm		基	2						第26号表, SX0511//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)				基	2						第27号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190043-0)

第3号明細表の1
AZ0703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設ガスPE φ 150 L=111.5m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	3			第28号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	3			第29号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	220			第30号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	140			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	104			第32号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	44			第33号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	63			第34号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	10			第35号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	63			第36号表, SXG0030//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=4km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	3			第37号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	75			第38号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	93			第39号表, SY1050//1 水道事業実務必携

(190043-0)

第3号明細表の2 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設ガスPE φ 150 L=111.5m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	7			第40号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5			第41号表, SY1050//3 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	93			第42号表, SY1050//4 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	93			第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	93			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	11			第45号表, SY1070//3 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190043-0)

第4号明細表 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 既設ガス管閉塞 N=2箇所 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形カップ	B. N. P無	150mm	個	1			G490150 見積
GMⅡ形カップ	B. N. P無	3回使用 150mm	個	1			G490150/3 見積
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B. N. P. 付		150mm	組	2			GW60150 見積
PE-EFキャップ		150mm	個	2			GIM0150 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190043-0)

第5号明細表の1

AZ0904-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：既設ガス管閉塞

N=2箇所

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm	特殊継手	口	2						第5号表, SZ6005//2	独自代価
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形 (特殊継手割増30%)	150mm	口	1						第6号表, SY0136//1	水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 150mm	融着 (EF) 継手・片受	口	2						第46号表, SS0360//2	水道事業実務必携
遮断パイプ工事 (鋳鉄管)		φ 150以上		箇所	2						第14号表, SX2010//1	独自代価
遮断工事 (PE管)		φ 150以上		箇所	1						第47号表, SX4000//1	独自代価
鋳鉄管切断工 (パイプカッター)		φ 150mm		口	3						第16号表, SX0518//1	独自代価
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD)	φ 150mm エンジンカッター	口	29						第17号表, SS0411//1	水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工 (機械)		呼び径150mm		m	175						第18号表, SS0111//1	水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A		t	5						第19号表, SX0200//1	独自代価
ポリエチレン管切断工		φ 150		口	2						第3号表, SS0457//1	水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工		φ 150mm		m	5						第21号表, SS0351//1	水道事業実務必携
PE管処理費		処分先A		t	0.02						第22号表, SX0207//1	独自代価

(190043-0)

第5号明細表の2 AZ0904-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：既設ガス管閉塞 N=2箇所 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水取器撤去工(人力)		φ 150mm		基	1						第26号表, SX0511//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)				基	1						第27号表, SX0513//1 独自代価	
合				式	1							
単					1							

(190043-0)

第6号明細表の1

AZ0903-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別：既設ガス管閉塞

N=2箇所

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	190						第30号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0.28m3排ガス2次	m3	120						第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0.28m3排ガス2次	m2	90						第32号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4						第33号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	98						第34号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	4						第35号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	98						第36号表, SXG0030//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	18						第38号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4						第39号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40		m2	71						第40号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40		m2	4						第42号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	15						第48号表, SY1050//5 水道事業実務必携	

(190043-0)

第6号明細表の2 AZ0903-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 既設ガス管閉塞 N=2箇所 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	19			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	71			第45号表, SY1070//3 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190043-0)

第7号明細表の1

AZ1002-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 本設供給管 N=12件

形状： φ 30 (25)*7 φ 30*2 φ 50*3

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PE-EFサービ	スチース	： 30mm取出	150*30mm	個	9						GIN0151 見積	
PE-EFサービ	スチース	： 50mm取出	150*50mm	個	3						GIN0152 見積	
PEホ	ールハ	ルブ	50mm	個	3						GM61050 見積	
共通円型ホ	ックス(カ	ス	民地用	EH0P-52EF同等品	個	3					G110025 見積	
カ	ス用PE管：(定尺管)	30mm-1号	m.	50.5							GI60030 見積	
カ	ス用PE管：(定尺管)	50mm-1号	m.	25							GI60050 見積	
PE-EFエルボ	90°	30mm	個	36							GIB0030 見積	
PE-EFエルボ	90°	50mm	個	12							GIB0050 見積	
PE-EFソケット	30mm	個	9								GIL0030 見積	
PE-EFソケット	50mm	個	9								GIL0050 見積	
トランジション継手：(違径メカニカルストレート型)	30*25mm	個	7								GIQ0031 見積	
トランジション継手：(メカニカルストレート型)	30mm	個	2								GIQ0030 見積	

(190043-0)

第7号明細表の2 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設供給管 N=12件 形状： φ 30 (25)*7 φ 30*2 φ 50*3 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		50mm	個	3			GIQ0050 見積
キャツアイピソ			本	12			TZ0465 見積
白鋼管 ｼﾞﾌ		25A	m.	0.7			GB10025 刊行物
白鋼管 ｼﾞﾌ		32A	m.	0.2			GB10032 刊行物
白鋼管 ｼﾞﾌ		50A	m.	0.3			GB10050 刊行物
HI-LA-S		25A	個	7			GBD0025 見積
HI-LA-S		32A	個	2			GBD0032 見積
HI-LA-S		50A	個	3			GBD0050 見積
白ｷｬｯﾌﾟ		25A	個	7			GBF0025 刊行物
白ｷｬｯﾌﾟ		32A	個	2			GBF0032 刊行物
白ｷｬｯﾌﾟ		50A	個	3			GBF0050 刊行物
合 計			式	1			

(190043-0)

第7号明細表の3
AZ1002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設供給管 N=12件
形状： φ 30 (25)*7 φ 30*2 φ 50*3
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第8号明細表の1

AZ1004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 本設供給管 N=12件

形状： φ 30(25)*7 φ 30*2 φ 50*3

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出)	分岐径 φ 32本管径 φ 150	箇所	9						第49号表, SX0613//4	独自代価
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出)	分岐径 φ 50本管径 φ 150	箇所	3						第50号表, SX0613//3	独自代価
合成樹脂製弁設置工 (人力)		φ 50mm		基	3						第51号表, SX0623//1	水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(民地用)				基	3						第52号表, SX0615//2	独自代価
ポリエチレン管据付工		φ 30mm		m	50.5						第53号表, SS0350//2	水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	25						第54号表, SS0350//3	水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 30mm	融着(EF)継手・両受	口	90						第55号表, SS0360//3	水道事業実務必携
ポリエチレン管継手工		φ 50mm	融着(EF)継手・両受	口	42						第56号表, SS0360//4	水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 30		口	36						第57号表, SS0457//2	水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	15						第58号表, SS0457//3	水道事業実務必携
機械継手工		φ 25mm		箇所	21						第59号表, SX0603//1	独自代価
機械継手工		φ 30mm		箇所	6						第60号表, SX0603//2	独自代価

(190043-0)

第8号明細表の2
AZ1004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設供給管 N=12件
形状： $\phi 30(25)*7$ $\phi 30*2$ $\phi 50*3$
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械継手工	φ 50mm	箇所	9			第61号表, SX0603//3 独自代価
小口径鋼管継手工	管切断 φ 25mm	口	14			第62号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 32mm	口	4			第63号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	6			第64号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	7			第65号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 32mm	口	2			第66号表, SS0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3			第67号表, SS0220//6 水道事業実務必携
保護管設置工	φ 50 HI-VP (保護管)	m	9			第68号表, SX0303//3 独自代価
保護管設置工	φ 75 HI-VP (保護管)	m	3			第69号表, SX0303//4 独自代価
供給管切替工		箇所	12			第70号表, SX0601//1 独自代価
ロケティングワイヤ(ポリエチレン管)		m	75.5			第11号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (ガス管)	(リサイクル品)	m	75.5			第12号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)

(190043-0)

第8号明細表の3
AZ1004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設供給管 N=12件
形状： φ 30 (25)*7 φ 30*2 φ 50*3
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第9号明細表の1 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設供給管 N=12件 形状： φ 30 (25)*7 φ 30*2 φ 50*3 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	13			第28号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	13			第29号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	81			第30号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	27			第71号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25 (20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	1			第72号表, SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	31			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	25			第32号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	11			第73号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	8			第33号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	16			第34号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	2			第35号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=9km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	1			第74号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(190043-0)

第9号明細表の2 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設供給管 N=12件 形状： φ 30(25)*7 φ 30*2 φ 50*3 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	16			第36号表, SXG0030//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=4km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	13			第37号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	15			第38号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	20			第39号表, SY1050//1 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	19			第40号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	20			第42号表, SY1050//4 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	20			第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	20			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	5			第45号表, SY1070//3 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休		m3	1			第75号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(190043-0)

第10号明細表の1 AZ3203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： ガス本復旧 切削 A=424㎡ 打換 A=142㎡ 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し		m2	424			第76号表, SP1D010//1 県積算基準
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	424			第77号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	142			第32号表, SS1040//1 水道事業実務必携
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離10.5km DID区間無し 廃材プラント (R)		m3	21			第78号表, SX1765//1 複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km DID区域外 廃材プラント (R)		m3	6			第35号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 再生クラッシュヤーン RC-40		m2	106			第79号表, SY1060//1 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	36			第80号表, SY1060//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	36			第81号表, SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	106			第82号表, SY1070//5 水道事業実務必携
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	2			第30号表, SP1D210//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	150			第83号表, SYS0041//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	41			第84号表, SYS0041//2 県積算基準

(190043-0)

第10号明細表の2
AZ3203-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： ガス本復旧 切削 A=424㎡ 打換 A=142㎡
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第85号表, SYS0031//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第11号明細表 A2000-0000-01 <div> ガス直接仮設費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第86号表, SX0900//1 県積算基準
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第87号表, SX0901//1 県積算基準
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	184			第88号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	17			第89号表, SY0020//2 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下	m	192			第90号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下	m	9			第91号表, SY0060//2 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量2.4t 補助工法無	式	1			第92号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数25回 重量1.4t 補助工法無	式	1			第93号表, SX0800//2 供用日数38日 実務必携・県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第12号明細表
A3000-0000-01

ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員 B		実働9時間 (交替要員有り)		人	52						R4400/2 県単価 (RR0804)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190043-0)

第35号明細表 A5000-0000-01		ガス運搬費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)		質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m		回	1			第230号表, SD9109//1 水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	3.8			第231号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで		t	7.6			第232号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(190043-0)

第37号明細表 A7050-0000-01		ガス検査費(本設) 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下 DID区間:無し		式	1						第233号表, SX0904//1 独自代価	
カ`スパ`ージ 費(低圧)		既設管カ`s抜き含む		式	1						第234号表, SX0905//1 独自代価	
合		計		式	1							
単		位			1							

(190043-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道TSVP φ 100								Y11301//1
	材料費		仮設水道TSVP φ 100 L=111.0m	式	1			第13号明細表, AZ1302//1
	布設費		仮設水道TSVP φ 100 L=111.0m	式	1			第14号明細表, AZ1304//1
	土木費		仮設水道TSVP φ 100 L=111.0m	式	1			第15号明細表, AZ1303//1
仮設消火栓								Y11601//1
	材料費		仮設消火栓設置 N=1基	式	1			第16号明細表, AZ1602//1
	布設費		仮設消火栓設置 N=1基	式	1			第17号明細表, AZ1604//1
仮設給水管								Y11901//1
	材料費		仮設給水管 N=4件 φ 20*3 φ 40*1	式	1			第18号明細表, AZ1902//1
	布設費		仮設給水管 N=4件 φ 20*3 φ 40*1	式	1			第19号明細表, AZ1904//1
	土木費		仮設給水管 N=4件 φ 20*3 φ 40*1	式	1			第20号明細表, AZ1903//1
本設水道DC(GX) φ 200								Y12201//1

(190043-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		本設水道DC (GX) φ 200 L=105.9m	式	1			第21号明細表, AZ2202//1
	布設費		本設水道DC (GX) φ 200 L=105.9m	式	1			第22号明細表, AZ2204//1
	土木費		本設水道DC (GX) φ 200 L=105.9m	式	1			第23号明細表, AZ2203//1
既設水道管閉塞								Y12501//1
	材料費		既設水道管閉塞 N=2箇所	式	1			第24号明細表, AZ2502//1
	布設費		既設水道管閉塞 N=2箇所	式	1			第25号明細表, AZ2504//1
	土木費		既設水道管閉塞 N=2箇所	式	1			第26号明細表, AZ2503//1
本設消火栓								Y12601//1
	材料費		本設地下式消火栓設置 N=1基	式	1			第27号明細表, AZ2602//1
	布設費		本設地下式消火栓設置 N=1基	式	1			第28号明細表, AZ2604//1
本設給水管								Y12901//1
	材料費		本設給水管 N=12件 φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3	式	1			第29号明細表, AZ2902//1

(190043-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	布設費		本設給水管 N=12件 φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3	式	1			第30号明細表, AZ2904//1
	土木費		本設給水管 N=12件 φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3	式	1			第31号明細表, AZ2903//1
水道本復旧								Y13301//1
	土木費		水道本復旧 切削 A=424m ² 打換 A=142m ²	式	1			第32号明細表, AZ3303//1
直接仮設費(水道)								Y2050//1
	水道直接仮設費			式	1			第33号明細表, A2100//1
	水道交通誘導員			式	1			第34号明細表, A3100//1
直接工事費計								

(190043-0)

第13号明細表の1

AZ1302-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 仮設水道TSVP φ 100

L=111.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
TS-VP		3回使用	100mm	m.	110.5						V110100/3	刊行物
TS	ソケット		100mm	個	17						V150100	刊行物
TS	ハルフソケット(金属入り)		100mm	個	8						V152100	刊行物
TS	エルボ		100mm	個	19						V190100	刊行物
	メカニカルジョイント(VP-DIP)		3回使用 200*100mm	個	2						V8B0202/3	見積
	スリースハルフ(125)		3回使用 100A	個	4						F0K0100/3	見積
	サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 100*20mm	個	1						E020101/3	見積
	サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 100*50mm	個	2						E020105/3	見積
	砲金キャップ		3回使用 20mm	個	1						V930020/3	見積
	砲金キャップ		3回使用 50mm	個	2						V930050/3	見積
	刃鋳鉄用帽(内面粉体)		3回使用 200mm	個	2						D0R3200/3	見積
	DCIP(K) 普通押輪:(B. N. P. 付)		200mm	組	2						DK10200	刊行物

(190043-0)

第13号明細表の2
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道TSVP φ 100 L=111. 0m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第14号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別： 仮設水道TSVP φ 100 L=111.0m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	110.5						第94号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	25						第95号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	110.5						第96号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 100mm		口	80						第97号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	80						第95号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪		口	2						第98号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		200mm K形 特殊押輪		口	2						第99号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		200mm K形 普通押輪		口	2						第100号表, SX0130//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm		口	2						第101号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 200mm		口	2						第102号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 200mm		口	2						第103号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	4						第104号表, SX0605//1 独自代価	

(190043-0)

第14号明細表の2

AZ1304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 仮設水道TSVP φ 100 L=111.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
バルブ撤去工（再利用）		100mm		基	4						第105号表, SX0517//1 独自代価	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第106号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	2						第107号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第108号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	2						第109号表, SY0710//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	1						第110号表, SS0220//10 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	2						第67号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm		口	8						第111号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り		口	1						第112号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	2						第113号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り		口	8						第114号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 200mm（エンジンカッター）		口	6						第115号表, SY0410//2 水道事業実務必携	

(190043-0)

第14号明細表の3

AZ1304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 仮設水道TSVP φ 100 L=111.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm		m	2						第116号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鑄鉄管処理費		鑄鉄管 処分先A		t	0.09						第19号表, SX0200//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190043-0)

第15号明細表 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 仮設水道TSVP φ 100 L=111.0m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	8			第30号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	10			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6			第32号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	9			第117号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.2			第35号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	10			第38号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	6			第41号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層		6			第45号表, SY1070//3 水道事業実務必携
合	計			式	1			
単	位 当 り				1			

(190043-0)

第16号明細表

AZ1602-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 仮設消火栓設置 N=1基

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用	80A	m.	0.3						G031075/3	刊行物
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用	100A	m.	1						G031100/3	刊行物
消火栓		3回使用	仮設用アンクルハブ：65*65mm	組	1						F210076/3	見積
ニップル 内面粉体		3回使用	65A	個	1						G0N0065/3	刊行物
違径ソケット コア内蔵:1段落 内面粉体		3回使用	80A*65A	個	1						G0B0080/3	刊行物
違径チース コア内蔵:1段落 内面粉体		3回使用	100A*80A	個	1						G0D0105/3	刊行物
メカニカルジョイント (VP-SGP)		3回使用	100mm	個	2						V8D0100/3	見積
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190043-0)

第17号明細表の1 AZ1604-0000-01							種別： 仮設消火栓設置 N=1基 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	0.3			第118号表, SS0210//1 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	1			第119号表, SS0210//2 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り	m	0.3			第120号表, SX0519//1 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り	m	1			第121号表, SX0519//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	1			第122号表, SS0220//12 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm	口	2			第123号表, SS0220//13 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	2			第124号表, SS0220//15 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm	口	2			第125号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 65mm	口	1			第126号表, SS0220//16 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第127号表, SS0220//17 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	2			第111号表, SS0220//11 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 65mm 再利用有り	口	1			第128号表, SY0220//5 水道事業実務必携

(190043-0)

第17号明細表の2 AZ1604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設消火栓設置 N=1基 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り	口	2			第129号表, SY0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ100mm 再利用有り	口	2			第114号表, SY0220//4 水道事業実務必携
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	4			第98号表, SX0130//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	4			第101号表, SY0136//2 水道事業実務必携
消火栓設置工		人力 仮設消火栓	基	1			第130号表, SX0624//1 独自代価
消火栓撤去工		人力 仮設消火栓	基	1			第131号表, SX0531//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190043-0)

第18号明細表 AZ1902-0000-01							種別： 仮設給水管 N=4件 形状： φ 20*3 φ 40*1 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*20mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付	個	3			E040101/3 見積	
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*40mm:HIシモク, ガイトナット, パッキン付	個	1			E040104/3 見積	
TS-VP	3回使用 20mm	m.	4.2			V110020/3 刊行物	
TS-VP	3回使用 40mm	m.	1.4			V110040/3 刊行物	
TS ソケット	20mm	個	3			V150020 刊行物	
TS ソケット	40mm	個	1			V150040 刊行物	
TS エルボ	20mm	個	12			V190020 刊行物	
TS エルボ	40mm	個	4			V190040 刊行物	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(190043-0)

第19号明細表の1
AZ1904-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 仮設給水管 N=4件

形状： φ 20*3 φ 40*1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	3						第106号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第132号表, SS0710//3 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	3						第108号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 40 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第133号表, SY0710//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	4.2						第134号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	1.4						第135号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	4.2						第136号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 40 再利用有り		m	1.4						第137号表, SX0520//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	30						第138号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 40mm		口	10						第139号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	39						第140号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40		口	13						第141号表, SS0455//3 水道事業実務必携	

(190043-0)

第19号明細表の2
AZ1904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設給水管 N=4件
形状： φ 20*3 φ 40*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

土木費 1式当り明細表							種別： 仮設給水管 N=4件 形状： φ 20*3 φ 40*1 備考：
第20号明細表 AZ1903-0000-01	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	人力積込	土砂	m3	5			第28号表, SP12080//1 県積算基準
	床掘り 土砂	現場制約あり	m3	5			第29号表, SP12110//1 県積算基準
	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12			第71号表, SP1D210//2 県積算基準
	路床工(洗砂)	人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	5			第73号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
	産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=9km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.6			第74号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
	発生土処理	人力 2t積 L=4km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	5			第37号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
	下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	6			第41号表, SY1050//3 水道事業実務必携
	構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休	m3	0.6			第75号表, SYS0361//1 県積算基準
	合 計		式	1			
	単 位 当 り			1			

(190043-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 本設水道DC (GX) φ 200 L=105.9m	
第21号明細表の1 AZ2202-0000-01							形状：	
							備考：	
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP (GX 1種) 直管:内面	球 矽粉体	200mm	×	5000	本	21		DA04200 刊行物
DCIP (GX) 曲管 45°	:(内面粉体)	200mm			個	4		DAC2200 刊行物
DCIP (GX) 曲管 22° 1/2:	(内面粉体)	200mm			個	1		DAC3200 刊行物
DCIP (GX) 両受曲管 22° 1/2:	(内面粉体)	200mm			個	1		DAD3200 刊行物
DCIP (GX) F付T字管:内面粉体		200mm	×	75mm	個	2		DAG2200 刊行物
DCIP (GX) 継輪:内面粉体		200mm			個	2		DAK1200 刊行物
GX形用接合部品:(異形管)		200mm			組	13		DQ02200 刊行物
GX形用G-Link		200mm			組	4		DQ04200 刊行物
GX形用ライナ:内面粉体・付属部品付		200mm			個	6		DQ55200 刊行物
GX形用切管用挿口リング		200mm			個	6		DQ60200 刊行物
GX形ソフトシル仕切弁FCD:両受形		200mm	10K	内ねじ	個	2		F120200 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品			組	2		H010030 見積

(190043-0)

第21号明細表の2 AZ2202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設水道DC(GX) φ 200 L=105.9m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
FRP筒		(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積
保護管端部閉塞材(内管:DCIP 外管:SGP)		φ 200×300A	個	2			D240200 見積
DCIP F短管:(内面粉体)		75mm:L=200mm	個	1			D8Q0078 刊行物
DCIP F短管:(内面粉体)		75mm:L=400mm	個	1			D8Q0081 刊行物
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン		75mm	個	4			DFM8075 見積
補修弁(ボール弁・レバー式) FCD 内外面粉体		φ 75×150(7.5K)	基	1			H401075 刊行物
急排空気弁:FCD 内外面粉体 7.5K		25mm	個	1			F141025 刊行物
消火栓・空気弁用ボックス		600*450:レシコン枠3段	組	1			H030005 見積
消火栓用ボックス:お上げ用レシコン		MJ-EP同等品 H=30	個	1			H030052 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190043-0)

第22号明細表の1 AZ2204-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設水道DC (GX) φ 200 L=105. 9m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	105. 4			第142号表, SS0110//1 水道事業実務必携
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	6			第143号表, SY0420//1 水道事業実務必携
鑄鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)		口	2			第115号表, SY0410//2 水道事業実務必携
G X形継手接合工		直管 φ 200mm		口	21			第144号表, SS0165//1 水道事業実務必携
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm		口	13			第145号表, SS0165//2 水道事業実務必携
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm		口	4			第146号表, SS0165//3 水道事業実務必携
G X継手挿口加工工		φ 200 タップンねじ式		口	6			第147号表, SS0175//1 水道事業実務必携
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 200mm たて型		基	2			第148号表, SX0460//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(襯式)				基	2			第8号表, SX0615//1 独自代価
保護管設置工		φ 300 黒鋼管 ねじ無 (保護管)		m	2. 8			第149号表, SX0303//5 独自代価
ロケティングワイヤー(鑄鉄管)				m	105. 9			第150号表, SS0790//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	105. 9			第151号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)

(190043-0)

第22号明細表の2 AZ2204-0000-01							種別： 本設水道DC (GX) φ 200 L=105.9m 形状： 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管明示テープ工(水道・铸铁管用)	φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	105.9			第152号表, SY0770//1 複合代価(水道事業実務必携)	
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	0.9			第153号表, SS0110//2 水道事業実務必携	
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第154号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)	φ 75mm	基	1			第155号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
空気弁設置工(人力)	φ 13～25mm	基	1			第156号表, SS0511//1 水道事業実務必携	
レジンコンクリート製角型BOX設置工	レジン枠3段	基	1			第157号表, SX0617//2 独自代価	
铸铁管切断工 (撤去時)	ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	16			第158号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	98			第116号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
铸铁管処理費	铸铁管 処分先A	t	4			第19号表, SX0200//1 独自代価	
鋼管切断工(撤去時)	φ 200mm B種	口	2			第159号表, SS0441//2 水道事業実務必携	
鋼管撤去工 (機械)	φ 200mm B種	m	10			第160号表, SS0231//2 水道事業実務必携	
鋼管処理費	処分先A	t	0.3			第161号表, SX0203//1 独自代価	

(190043-0)

第22号明細表の3
AZ2204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設水道DC(GX) φ 200 L=105.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁撤去工(人力)	φ 200mm	基	1			第162号表, SS0481//1 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(祢式)		基	1			第27号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第23号明細表の1 AZ2203-0000-01							種別： 本設水道DC(GX) φ 200 L=105.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	3			第28号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	3			第29号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	220			第30号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	140			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	102			第32号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	47			第33号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	78			第34号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	4			第35号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外	m3	78			第36号表, SXG0030//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=4km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	3			第37号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	60			第38号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	70			第40号表, SY1050//2 水道事業実務必携	

(190043-0)

第23号明細表の2 AZ2203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道DC(GX) φ 200 L=105.9m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5			第41号表, SY1050//3 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	27			第48号表, SY1050//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	27			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	74			第45号表, SY1070//3 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190043-0)

第24号明細表 AZ2502-0000-01							種別：既設水道管閉塞 N=2箇所 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカルシヨイント(VP-SGP)	50mm	個	1			V8D0050 見積	
ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)	50A	m.	1.1			G031050 刊行物	
エルボ コア内蔵:内面粉体	50A	個	1			G0E0050 刊行物	
プラグ 内面粉体	50A	個	1			G0I0050 刊行物	
スリースパルブ(125)	50A	個	1			F0K0050 見積	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積	
TS キャップ	50mm	個	1			V1H0050 刊行物	
メカニカル キャップ (HPPE用)	φ 50	個	1			L780050 見積	
メカニカル キャップ (HPPE用)	3回使用 φ 50	個	1			L780050/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(190043-0)

第25号明細表の1 AZ2504-0000-01							種別： 既設水道管閉塞 N=2箇所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	1.1			第163号表, SS0210//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	2			第64号表, SS0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	3			第164号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第67号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm	口	1			第165号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第166号表, SX0130//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第167号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 50mm	口	1			第168号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第169号表, SX0605//2 独自代価	
共通円形BOX設置工(柵式)			基	1			第8号表, SX0615//1 独自代価	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	2			第170号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50	口	28			第171号表, SS0456//1 水道事業実務必携	

(190043-0)

第25号明細表の2

AZ2504-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：既設水道管閉塞

N=2箇所

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm		m	174						第172号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.2						第173号表, SX0206//1 独自代価	
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	2						第58号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm		m	6						第174号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先A		t	0.01						第22号表, SX0207//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm		基	3						第175号表, SS0481//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(衫式)				基	3						第27号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190043-0)

第26号明細表の1 AZ2503-0000-01							種別：既設水道管閉塞 N=2箇所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	190			第30号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	110			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	83			第32号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	4			第33号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	91			第34号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	4			第35号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外	m3	91			第36号表, SXG0030//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	18			第38号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第39号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	66			第40号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	3			第42号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	14			第48号表, SY1050//5 水道事業実務必携	

(190043-0)

第26号明細表の2 AZ2503-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 既設水道管閉塞 N=2箇所 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	17			第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	66			第45号表, SY1070//3 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190043-0)

第27号明細表 AZ2602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設地下式消火栓設置 N=1基 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
DCIP F短管：(内面粉体)	75mm・L=500mm	個	1			D8Q0082 刊行物	
補修弁(ボール弁・レバー式) FCD 内外面粉体	φ 75×150 (7.5K)	基	1			H401075 刊行物	
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン	75mm	個	3			DFM8075 見積	
消火栓用ボックス：かさ上げ用レジコン	MJ-EP同等品 H=30	個	1			H030052 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(190043-0)

第28号明細表 AZ2604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設地下式消火栓設置 N=1基 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	0.8					第153号表, SS0110//2 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)		口	2					第154号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm		基	1					第155号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
消火栓設置工(機械)		地下式 単口		箇所	1					第176号表, SS0521//1 水道事業実務必携	
レシコンクリート製角型BOX設置工		レシコン枠3段		基	1					第157号表, SX0617//2 独自代価	
鑄鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm		口	1					第177号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
消火栓撤去工(機械)		地下式 単口		箇所	1					第178号表, SS0525//1 水道事業実務必携	
レシコンクリート製角型BOX撤去工		レシコン枠3段		基	1					第179号表, SX0515//1 独自代価	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(190043-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 本設給水管 N=12件 形状： φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3 備考：
第29号明細表の1 AZ2902-0000-01	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	サドル分水栓JWWA規格：鑄鉄管石綿管用	200*20mm：密着コア付	個	7			E060201 見積
	サドル分水栓JWWA規格：鑄鉄管石綿管用	200*25mm：密着コア付	個	2			E060202 見積
	サドル分水栓JWWA規格：鑄鉄管石綿管用	200*40mm：密着コア付	個	3			E060204 見積
	ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	7			L2F1020 見積
	ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 25 回転式：芯金入りパッキン付	個	2			L2F1025 見積
	ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット	φ 40 回転式：芯金入りパッキン付	個	3			L2F1040 見積
	甲ボール止水栓(本体のみ)	φ 20	個	7			ED10020 見積
	甲ボール止水栓(本体のみ)	φ 25	個	2			ED10025 見積
	甲ボール止水栓(本体のみ)	φ 40	個	3			ED10040 見積
	甲止水栓用カバーナット・パッキン・シュモク	φ 20	個	7			EA00020 見積
	甲止水栓用カバーナット・パッキン・シュモク	φ 25	個	2			EA00025 見積
	甲止水栓用カバーナット・パッキン・シュモク	φ 40	個	3			EA00040 見積

(190043-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 本設給水管 N=12件 形状： φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3 備考：
第29号明細表の2 AZ2902-0000-01	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	止水栓ボックス	(FRP)民地用	個	12			H040015 見積
	水道用PE管	20(1-2層)	m	46.5			L010020 刊行物
	水道用PE管	25(1-2層)	m	17.7			L010025 刊行物
	水道用PE管	40(1-2層)	m	19.6			L010040 刊行物
	ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングヘント：60°	φ 20 回転式	個	7			L2D1020 見積
	ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングヘント：60°	φ 25 回転式	個	2			L2D1025 見積
	ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングヘント：90°	φ 40	個	3			L2E0040 見積
	ポリエチレン管耐震コア金属継手エルボ：90°	φ 40	個	3			L2C0040 見積
	芯金入り分水栓用ハッキン	φ 20	個	7			EF10020 見積
	芯金入り分水栓用ハッキン	φ 25	個	2			EF10025 見積
	芯金入り分水栓用ハッキン	φ 40	個	3			EF10040 見積
	HIVP	20mm	m.	3.5			V210020 刊行物

(190043-0)

第29号明細表の3 AZ2902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設給水管 N=12件 形状： φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HIVP		25mm	m.	1			V210025 刊行物
HIVP		40mm	m.	1.5			V210040 刊行物
HI ソケット		20mm	個	14			V250020 刊行物
HI ソケット		25mm	個	4			V250025 刊行物
HI ソケット		40mm	個	6			V250040 刊行物
HI エルボ°		20mm	個	14			V290020 刊行物
HI エルボ°		25mm	個	4			V290025 刊行物
HI エルボ°		40mm	個	6			V290040 刊行物
TS キャップ°		20mm	個	7			V1H0020 刊行物
TS キャップ°		25mm	個	2			V1H0025 刊行物
TS キャップ°		40mm	個	3			V1H0040 刊行物
合 計			式	1			

(190043-0)

第29号明細表の4
AZ2902-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設給水管 N=12件
形状： φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第30号明細表の1 AZ2904-0000-01							種別： 本設給水管 N=12件 形状： φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径铸铁管 φ 200	箇所	7			第180号表, SS0710//4 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径铸铁管 φ 200	箇所	2			第181号表, SS0710//5 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径铸铁管 φ 200	箇所	3			第182号表, SS0710//6 水道事業実務必携
コア取付け工		呼び径 φ 20	箇所	7			第183号表, SS0715//1 水道事業実務必携
コア取付け工		呼び径 φ 25	箇所	2			第184号表, SS0715//2 水道事業実務必携
コア取付け工		呼び径 φ 40	箇所	3			第185号表, SS0715//3 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	7			第186号表, SX0605//3 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 25mm	基	2			第187号表, SX0605//4 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 40mm	基	3			第188号表, SX0605//5 独自代価
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	46.5			第189号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ 25mm	m	17.7			第190号表, SS0350//5 水道事業実務必携
ポリエチレン管据付工		φ 40mm	m	19.6			第191号表, SS0350//6 水道事業実務必携

(190043-0)

第30号明細表の2

AZ2904-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別： 本設給水管 N=12件

形状： φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ	リエチレン管切断工	φ 20		口	14						第192号表, SS0457//4	水道事業実務必携
ホ	リエチレン管切断工	φ 25		口	4						第193号表, SS0457//5	水道事業実務必携
ホ	リエチレン管切断工	φ 40		口	9						第194号表, SS0457//6	水道事業実務必携
機械継手工		φ 20mm		箇所	14						第195号表, SX0603//4	独自代価
機械継手工		φ 25mm		箇所	4						第59号表, SX0603//1	独自代価
機械継手工		φ 40mm		箇所	12						第196号表, SX0603//5	独自代価
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	3.5						第134号表, SS0320//2	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m	1						第197号表, SS0320//4	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	1.5						第135号表, SS0320//3	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	35						第140号表, SS0455//2	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25		口	10						第198号表, SS0455//5	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40		口	15						第141号表, SS0455//3	水道事業実務必携

(190043-0)

第30号明細表の3
AZ2904-0000-01

布設費
1式当り明細表

種別：
本設給水管
N=12件

形状：
φ 20*7
φ 25*2
φ 40*3

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
T S 継手工		φ 20mm		口	63						第138号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 25mm		口	18						第199号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 40mm		口	27						第139号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)		m	9						第68号表, SX0303//3 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)		m	3						第69号表, SX0303//4 独自代価	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	83.8						第11号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	83.8						第151号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190043-0)

第31号明細表の1 AZ2903-0000-01							種別： 本設給水管 N=12件 形状： φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	13			第28号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	13			第29号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	87			第30号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	18			第71号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第72号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	33			第31号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	27			第32号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	11			第73号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	8			第33号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	16			第34号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	2			第35号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=9km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.9			第74号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(190043-0)

第31号明細表の2 AZ2903-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設給水管 N=12件 形状： φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外	m3		16					第36号表, SXG0030//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=4km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3		13					第37号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3		16					第38号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2		24					第39号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2		17					第40号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2		24					第42号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2		0.5					第48号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層		24					第43号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層		24					第44号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層		3					第45号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休		m3		0.9					第75号表, SYS0361//1 県積算基準	
合	計			式		1						

(190043-0)

第31号明細表の3
AZ2903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設給水管 N=12件
形状： φ 20*7 φ 25*2 φ 40*3
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(190043-0)

第32号明細表の1 AZ3303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 水道本復旧 切削 A=424㎡ 打換 A=142㎡ 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し		m2	424			第76号表, SP1D010//1 県積算基準
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3. 0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	424			第77号表, SPZB130//1 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	142			第32号表, SS1040//1 水道事業実務必携
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離10. 5km DID区間無し 廃材プラント (R)		m3	21			第78号表, SX1765//1 複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	6			第35号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	106			第79号表, SY1060//1 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	36			第80号表, SY1060//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	36				第81号表, SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	106				第82号表, SY1070//5 水道事業実務必携
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	1				第30号表, SP1D210//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	150				第83号表, SYS0041//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	41				第84号表, SYS0041//2 県積算基準

(190043-0)

第32号明細表の2
AZ3303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 水道本復旧 切削 A=424㎡ 打換 A=142㎡
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	2			第85号表, SYS0031//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

<div> <div>第33号明細表 A2100-0000-01</div> <div>水道直接仮設費 1式当り明細表</div> <div>種別： 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第86号表, SX0900//1 県積算基準
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第87号表, SX0901//1 県積算基準
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	172.5			第88号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	28			第89号表, SY0020//2 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	2			第200号表, SY0020//3 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压試験0.9m以下	m	187.5			第90号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压試験1.1m超～1.5m以下	m	13			第91号表, SY0060//2 水道事業実務必携
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压試験0.9m以下	m	2			第201号表, SY0060//3 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量2.1t 補助工法無	式	1			第202号表, SX0800//3 供用日数7日 実務必携・県積算基準
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数25回 重量1.5t 補助工法無	式	1			第203号表, SX0800//4 供用日数38日 実務必携・県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第34号明細表
A3100-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働9時間(交替要員有り)	人	71			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第36号明細表 A5100-0000-01		水道運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第230号表, SD9109//1 水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	3.6			第231号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	7.2			第232号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第38号明細表
A7100-0000-01

水道検査費(仮設) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	111			第235号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190043-0)

第39号明細表
A7150-0000-01

水道検査費(本設) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350	m	105.9			第236号表, SS0705//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			