

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

「週休2日取得モデル工事(現場閉所型)」(令和6年4月試行)(補足資料)

発注者指定型 標準単価補正について

週休2日達成時(4週8休相当以上)に補正対象となる標準単価について、
下記の補正係数を乗じて予定価格を算出すること。

対象標準単価

名称	区分	補正係数
構造物とりこわし工	人力	1.05
区画線工		1.05

※小数第3位切捨て

(090033-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第57号明細表, A2000//1
			水道運搬費	式	1			第58号明細表, A2100//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費（仮設）	式	1			第59号明細表, A7000//1
			ガス検査費（本設）	式	1			第60号明細表, A7001//1
			水道検査費（仮設）	式	1			第61号明細表, A7100//1
			水道検査費（本設）	式	1			第62号明細表, A7101//1

(090033-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日取得モデル工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和6年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前)

算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前)

算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

- ◎留意事項
- 設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。
- なお、労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者（下水道）とすることから、見積と記載のある労務単価（ステンレス溶接工等）及びガスX線検査工の一部単価（X線検査 技術員・補助）並びに水道X線検査工の一部労務費（技師A及び技師B）は補正対象外となる。
- また、予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和6年4月試行）実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和6年度(秋) 基準適用
 週休2日補正有 R 6 年度[秋] 単価適用
 週休2日(4週8休) 適用地区： 上越②

費 目		計 算 根 拠 式													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）×		週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2） ＋ <div></div> ＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷ <div></div> ＝ <div></div> %<>3%		<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数													
	一般交通影響あり①														
一般交通影響あり②	○														
市街地															
山間僻地及び離島															
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %＋ <div></div> %）×		現場環境改善費補正率 %											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） <div></div> ＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）－ <div></div> ＋ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>													
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ＋ <div></div> %）×		週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2） ＋ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>		<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数													
	一般交通影響あり①														
一般交通影響あり②	○														
市街地															
山間僻地及び離島															
				冬期補正率 %											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）× <div></div> －		前払補正率 <table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><th>補正係数</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○		前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下										
	補正係数														
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div></div> × <div></div> %		○											
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>		契約保証補正率 %												
				<table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>		保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証					
保証の方法	補正值(%)														
金銭的保証	○														
役務的保証															

(090033-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			ガス運搬費	式	1			第57号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			ガス検査費 (仮設)	式	1			第59号明細表, A7000//1
			ガス検査費 (本設)	式	1			第60号明細表, A7001//1
純工事費				式	1			

(090033-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(090033-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第58号明細表, A2100//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費 (仮設)	式	1			第61号明細表, A7100//1
			水道検査費 (本設)	式	1			第62号明細表, A7101//1
純工事費				式	1			

(090033-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(090033-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ80仮設ガス本管工事								Y11001//1
	材料費		【仮設】 ガス管SGP80A L=150.7m	式	1			第1号明細表, AZ1002//1
	布設費		【仮設】 ガス管SGP80A L=150.7m	式	1			第2号明細表, AZ1004//1
	土木費		【仮設】 ガス管SGP80A L=150.7m	式	1			第3号明細表, AZ1003//1
φ50①仮設ガス本管工事								Y11101//1
	材料費		【仮設】 ガス管SGP50A① L=50.0m	式	1			第4号明細表, AZ1102//1
	布設費		【仮設】 ガス管SGP50A① L=50.0m	式	1			第5号明細表, AZ1104//1
	土木費		【仮設】 ガス管SGP50A① L=50.0m	式	1			第6号明細表, AZ1103//1
φ50②仮設ガス本管工事								Y11201//1
	材料費		【仮設】 ガス管SGP50A② L=5.5m	式	1			第7号明細表, AZ1202//1
	布設費		【仮設】 ガス管SGP50A② L=5.5m	式	1			第8号明細表, AZ1204//1
	土木費		【仮設】 ガス管SGP50A② L=5.5m	式	1			第9号明細表, AZ1203//1

(090033-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設供給管工事								Y11301//1
	材料費		【仮設】供給管 N=3件 φ 30*1 φ 50*2	式	1			第10号明細表, AZ1302//1
	布設費		【仮設】供給管 N=3件 φ 30*1 φ 50*2	式	1			第11号明細表, AZ1304//1
	土木費		【仮設】供給管 N=3件 φ 30*1 φ 50*2	式	1			第12号明細表, AZ1303//1
φ 150ガス本管工事								Y11401//1
	材料費		【本設】ガス管PE φ 150 L=178.9m	式	1			第13号明細表, AZ1402//1
	布設費		【本設】ガス管PE φ 150 L=178.9m	式	1			第14号明細表, AZ1404//1
	土木費		【本設】ガス管PE φ 150 L=178.9m	式	1			第15号明細表, AZ1403//1
φ 50ガス本管工事								Y11501//1
	材料費		【本設】ガス管PE φ 50 L=4.3m	式	1			第16号明細表, AZ1502//1
	布設費		【本設】ガス管PE φ 50 L=4.3m	式	1			第17号明細表, AZ1504//1
	土木費		【本設】ガス管PE φ 50 L=4.3m	式	1			第18号明細表, AZ1503//1

(090033-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設ガス管充填工事								Y12601//1
	布設費		既設ガス管充填 L=3.0m	式	1			第19号明細表, AZ2604//1
	土木費		既設ガス管充填 L=3.0m	式	1			第20号明細表, AZ2603//1
供給管工事								Y11601//1
	材料費		【本設】供給管 N=4件 φ 30*1 φ 50*3	式	1			第21号明細表, AZ1602//1
	布設費		【本設】供給管 N=4件 φ 30*1 φ 50*3	式	1			第22号明細表, AZ1604//1
	土木費		【本設】供給管 N=4件 φ 30*1 φ 50*3	式	1			第23号明細表, AZ1603//1
ガス舗装本復旧工事								Y12401//1
	土木費		ガス舗装本復旧	式	1			第51号明細表, AZ2403//1
ガス直接仮設費								Y1000//1
	ガス直接仮設費			式	1			第53号明細表, A1000//1
	ガス交通誘導員			式	1			第54号明細表, A1001//1

(090033-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計								

(090033-0)

第1号明細表の1 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP80A 形状：L=150.7m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GMⅡ形両受レギュラー	1段落	3回使用 150*100mm	個	1			G130150/3 見積
GMⅡ形カップ	B.N.P無	3回使用 150mm	個	1			G490150/3 見積
GMⅡ形特殊押輪：(引管用)：B.N.P.付		150mm	組	2			GW60150 見積
GMⅡ形特殊押輪：(鋼管用)B.N.P.付		100mm	組	1			GW80100 見積
白鋼管 ｼﾞﾝ付		3回使用 50A	m.	1.9			GB10050/3 刊行物
白鋼管 ｼﾞﾝ付		3回使用 80A	m.	150.3			GB10080/3 刊行物
白鋼管 ｼﾞﾝ付		3回使用 100A	m.	0.3			GB10100/3 刊行物
白合フランジ：JIS 10K		3回使用 80A	枚	4			GBG0080/3 見積
白エルボ 90°		3回使用 50A	個	2			GB70050/3 刊行物
白エルボ 90°		3回使用 80A	個	21			GB70080/3 刊行物
白違径エルボ：1段落		3回使用 100A*80A	個	1			GBA0101/3 刊行物
白違径チース：1段落		3回使用 80A*50A	個	3			GB30085/3 刊行物

(090033-0)

第1号明細表の2

AZ1002-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP80A

形状：L=150.7m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白	違径チース：4段落	3回使用	80A*25A	個	1						GB30082/3	刊行物
白	ソケット	3回使用	80A	個	30						GBB0080/3	刊行物
白	違径ソケット：3段落以上	3回使用	80A*25A	個	1						GB50081/3	刊行物
白	六角ニップル	3回使用	25A	個	2						GBC0025/3	刊行物
白	プラグ	3回使用	25A	個	2						GBE0025/3	刊行物
PCMG-RS	違径ソケット	3回使用	50A*40A	個	1						GC20050/3	見積
PCMGハッキン：	(PLP, SGP用)	40A		組	1						GCB0040	見積
PCMGハッキン：	(PLP, SGP用)	50A		組	1						GCB0050	見積
ホールハルブ	地上用(フランジ式)：B.N.P.付	3回使用	80A	個	2						GM30080/3	見積
ホールハルブ	地上用 ネジコミ式	3回使用	25A	個	2						GM50025/3	見積
合	計			式	1							
単	位 当 り				1							

(090033-0)

第2号明細表の1 AZ1004-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP80A 形状：L=150.7m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工(GMⅡ)		100mm 特殊継手	口	1			第1号表, SZ6005//4 独自代価	
メカニカル継手工(GMⅡ)		150mm 特殊継手	口	2			第2号表, SZ6005//3 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	1			第3号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm	口	2			第4号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	1.9			第5号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	150.3			第6号表, SS0210//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	0.4			第7号表, SS0210//4 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り	m	1.9			第8号表, SX0519//1 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り	m	150.3			第9号表, SX0519//3 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り	m	0.4			第10号表, SX0519//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	3			第11号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	22			第12号表, SS0220//7 水道事業実務必携	

(090033-0)

第2号明細表の2 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 【仮設】 ガス管SGP80A	
							形状： L=150.7m	
							備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		管切断 φ100mm	口	1			第13号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ50mm	口	4			第14号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ80mm	口	48			第15号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	6			第16号表, SS0220//17 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm	口	5			第17号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ80mm	口	116			第18号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ100mm	口	1			第19号表, SS0220//15 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ25mm 再利用有り	口	6			第20号表, SY0220//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ50mm 再利用有り	口	5			第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ80mm 再利用有り	口	116			第22号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ100mm 再利用有り	口	1			第23号表, SY0220//5 水道事業実務必携	
機械継手工		φ40mm	箇所	1			第24号表, SX0603//3 独自代価	

(090033-0)

第2号明細表の3 AZ1004-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP80A 形状：L=150.7m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械継手工		φ 50mm	箇所	1			第25号表, SX0603//4 独自代価	
機械継手取外し工		φ 40mm	箇所	1			第26号表, SX0507//3 独自代価	
機械継手取外し工		φ 50mm	箇所	1			第27号表, SX0507//1 独自代価	
フランク継手工		10K 75mm (80)	口	4			第28号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		フランク 10K 75mm	口	4			第29号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 25mm	基	2			第30号表, SX0605//2 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 80mm	基	2			第31号表, SX0605//5 独自代価	
バルブ撤去工 (再利用)		25mm	基	2			第32号表, SX0517//1 独自代価	
バルブ撤去工 (再利用)		75mm	基	2			第33号表, SX0517//2 独自代価	
鋳鉄管切断工(パイプカッター)		φ 150mm	口	6			第34号表, SX0518//1 独自代価	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	2			第35号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管 処分先A	t	0.07			第36号表, SX0200//1 独自代価	

(090033-0)

第2号明細表の4 AZ1004-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP80A 形状：L=150.7m 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管切断工 (ハ° イ° カッター)	φ 50mm	口	2			第37号表, SX0500//1 独自代価	
小口径鋼管撤去工	φ 40mm	m	1			第38号表, SX0503//1 独自代価	
被覆鋼管処理費	処分先A	t	0.01			第39号表, SX0202//1 独自代価	
遮断ハ° イ° ス工事 (鋳鉄管)	φ 150以上	箇所	2			第40号表, SX2010//1 独自代価	
遮断ハ° イ° ス工事 (鋼管低圧用)	φ 100以下	箇所	2			第41号表, SX2005//1 独自代価	
遮断工事 (鋳鉄管)	φ 150以上	箇所	1			第42号表, SX4010//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(090033-0)

第3号明細表の1 AZ1003-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP80A 形状：L=150.7m 備考：
土木費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎 コンクリート舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	6			第43号表, SP1D110//2 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12			第44号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			第45号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	18			第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第47号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)	山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	11			第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))	山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0.3			第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	1			第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.9			第52号表, SXG0020//11 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	0.3			第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	17			第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(090033-0)

第3号明細表の2

AZ1003-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP80A

形状：L=150.7m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	1						第55号表, SY1050//6	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	1						第56号表, SY1050//7	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	6						第57号表, SY1050//17	水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)	粒調碎石 M-40	m2	9						第58号表, SY1050//11	水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーラン RC-40	m2	9						第59号表, SY1050//3	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	16						第60号表, SY1070//4	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090033-0)

第4号明細表 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP50A① 形状：L=50.0m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネジ付	3回使用 50A	m.	49.9			GB10050/3 刊行物
白エルボ	90°	3回使用 50A	個	8			GB70050/3 刊行物
白チース		3回使用 50A	個	1			GB20050/3 刊行物
白ソケット		3回使用 50A	個	10			GBB0050/3 刊行物
白違径ソケット	3段落以上	3回使用 50A*25A	個	2			GB50052/3 刊行物
白六角ニップル		3回使用 25A	個	2			GBC0025/3 刊行物
白プラグ		3回使用 25A	個	2			GBE0025/3 刊行物
ホールハーフ地上用	ネジコミ式	3回使用 25A	個	2			GM50025/3 見積
ホールハーフ地上用	ネジコミ式	3回使用 50A	個	1			GM50050/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090033-0)

第5号明細表の1 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP50A① 形状：L=50.0m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	49.9			第5号表, SS0210//1 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り		m	49.9			第8号表, SX0519//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	13			第11号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	25			第14号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	6			第16号表, SS0220//17 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	44			第17号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 25mm 再利用有り		口	6			第20号表, SY0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	44			第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 25mm		基	2			第30号表, SX0605//2 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	1			第61号表, SX0605//4 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		25mm		基	2			第32号表, SX0517//1 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		50mm		基	1			第62号表, SX0517//3 独自代価

(090033-0)

第5号明細表の2
AZ1104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP50A①
形状：L=50.0m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

土木費 1式当り明細表							種別：【仮設】ガス管SGP50A①
第6号明細表の1 AZ1103-0000-01							形状：L=50.0m
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	20		第44号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	10		第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	8		第47号表, SS1040//2 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	4		第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2		第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2		第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.9		第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	2		第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	8		第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1		第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	4		第64号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	7		第58号表, SY1050//11 水道事業実務必携

(090033-0)

第6号明細表の2 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP50A① 形状：L=50.0m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	7			第59号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第65号表, SY1070//1 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第60号表, SY1070//4 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) フライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第68号表, SY1070//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	4			第69号表, SY1070//6 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090033-0)

第7号明細表
AZ1202-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP50A②
形状：L=5.5m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管 衤付	3回使用 50A	m.	5.5			GB10050/3 刊行物
白エルボ 90°	3回使用 50A	個	4			GB70050/3 刊行物
PCMG-Sソケット	3回使用 50A	個	1			GC30050/3 見積
PCMGハッキン：(PLP, SGP用)	50A	組	2			GCB0050 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第8号明細表の1 AZ1204-0000-01							種別：【仮設】ガス管SGP50A② 形状：L=5.5m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 50mm	m	5.5			第5号表, SS0210//1 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り	m	5.5			第8号表, SX0519//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	5			第11号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm	口	8			第14号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	9			第17号表, SS0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	9			第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携
機械継手工		φ 50mm	箇所	2			第25号表, SX0603//4 独自代価
機械継手取外し工		φ 50mm	箇所	2			第27号表, SX0507//1 独自代価
鋼管切断工(ハﾟイﾌﾟｶｯﾀｰ)		φ 50mm	口	2			第37号表, SX0500//1 独自代価
鋼管撤去工（人力）		φ 50mm	m	1			第70号表, SS0241//1 水道事業実務必携
被覆鋼管処理費		処分先A	t	0.01			第39号表, SX0202//1 独自代価
遮断ハﾟｲﾊﾟｽ工事（鋼管低圧用）		φ 100以下	箇所	2			第41号表, SX2005//1 独自代価

(090033-0)

第8号明細表の2
AZ1204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】ガス管SGP50A②
形状：L=5.5m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第9号明細表 AZ1203-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】ガス管SGP50A② 形状：L=5.5m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	4			第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	3			第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090033-0)

第10号明細表の1

AZ1302-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【仮設】供給管 N=3件

形状：φ 30*1 φ 50*2

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白鋼管	ネ`付	3回使用	32A	m.	1						GB10032/3	刊行物
白鋼管	ネ`付	3回使用	50A	m.	3						GB10050/3	刊行物
白チ-ス`		3回使用	50A	個	1						GB20050/3	刊行物
白違径チ-ス`	:2段落	3回使用	50A*32A	個	1						GB30053/3	刊行物
白違径チ-ス`	:1段落	3回使用	80A*50A	個	1						GB30085/3	刊行物
白サ-ヒ`スチ-ス`		3回使用	32A	個	1						GB40032/3	刊行物
白サ-ヒ`スチ-ス`		3回使用	50A	個	2						GB40050/3	刊行物
白エルホ`	90°	3回使用	32A	個	5						GB70032/3	刊行物
白エルホ`	90°	3回使用	50A	個	10						GB70050/3	刊行物
HI-LA-S		3回使用	32A	個	1						GBD0032/3	見積
HI-LA-S		3回使用	50A	個	2						GBD0050/3	見積
白プ`ラク`		3回使用	32A	個	1						GBE0032/3	刊行物

(090033-0)

第10号明細表の2
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】供給管 N=3件
形状：φ 30*1 φ 50*2
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白ﾌﾟﾗｸﾞ	3回使用 50A	個	2			GBE0050/3 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第11号明細表の1 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】供給管 N=3件 形状：φ 30*1 φ 50*2 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工		φ 32mm		m	1			第71号表, SS0210//2 水道事業実務必携
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	3			第5号表, SS0210//1 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 32mm 再利用有り		m	1			第72号表, SX0519//2 水道事業実務必携
仮設小口径鋼管撤去工		φ 50mm 再利用有り		m	3			第8号表, SX0519//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm		口	6			第73号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	14			第11号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm		口	1			第12号表, SS0220//7 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 32mm		口	10			第74号表, SS0220//9 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	24			第14号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm		口	2			第15号表, SS0220//6 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm		口	13			第75号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	30			第17号表, SS0220//1 水道事業実務必携

(090033-0)

第11号明細表の2 AZ1304-0000-01							種別：【仮設】供給管 N=3件 形状：φ 30*1 φ 50*2 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第18号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	13			第76号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	30			第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り	口	2			第22号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 30mm	箇所	2			第77号表, SX0603//5 独自代価	
機械継手工		φ 50mm	箇所	4			第25号表, SX0603//4 独自代価	
機械継手取外し工		φ 30mm	箇所	2			第78号表, SX0507//2 独自代価	
機械継手取外し工		φ 50mm	箇所	4			第27号表, SX0507//1 独自代価	
供給管切替工			箇所	3			第79号表, SX0601//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(090033-0)

第12号明細表 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】供給管 N=3件 形状：φ 30*1 φ 50*2 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	2			第80号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	2			第81号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5			第45号表, SP1D210//2 県積算基準
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2			第82号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	0.2			第83号表, SXG0020//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	2			第84号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2			第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休		m3	0.2			第85号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(090033-0)

第13号明細表の1 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 ガス管PE φ 150 形状： L=178.9m 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GMⅡ形ソリットスリーブ	150mm	個	2			G360150 見積	
GMⅡ形特殊押輪：(リ管用)：B. N. P. 付	150mm	組	2			GW60150 見積	
GMⅡ形押輪：(絶縁)B. N. P. 付	150mm	組	2			GW30150 見積	
ポリエチレン被覆鋼管 内面PR-200 PE2S	50A	m.	0.3			GB00050 見積	
PCMG-RS違径ソケット	50A*40A	個	1			GC20050 見積	
PCMGハッキング：(PLP, SGP用)	40A	組	1			GCB0040 見積	
PCMGハッキング：(PLP, SGP用)	50A	組	1			GCB0050 見積	
ガス用PE管：(定尺管)	50mm-1号	m.	2.5			GI60050 見積	
ガス用PE管：(定尺管)	150mm-2号	m.	166.7			GI60150 見積	
PE-EFエルボ 45°	50mm	個	2			GIC0050 見積	
PE-EF片受ベント 45°	150-2	個	4			GIH0151 見積	
PE-EF片受ベント 11° 1/4	150-2	個	1			GIJ0151 見積	

(090033-0)

第13号明細表の2 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】ガス管PE φ 150 形状：L=178.9m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE-EF片受エルブ	45°	150-2	個	4			GIF0151 見積
PE-EFソケット		50mm	個	1			GIL0050 見積
PE-EFソケット		150mm	個	37			GIL0150 見積
PE-EF異径ソケット：1段落		75*50mm	個	1			GIA0075 見積
PE-EF片受異径チース	：75mm分岐	75mm分岐 150(2号)*75mm	個	2			GI91150 見積
トランジション継手：(鋳鉄管用GMⅡ型)		150mm-2	本	2			GIR0151 見積
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		50mm	個	1			GIQ0050 見積
PE水取器（立管付）両受		50mm	個	1			GM70050 見積
PE水取器（立管付）両受		150mm	個	2			GM70150 見積
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	3			G100030 見積
保護管端部閉塞材(内管：ガス用PE 外管：SGP)		φ 150×250A	個	2			D210150 見積
合 計			式	1			

(090033-0)

第13号明細表の3
AZ1402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】 ガス管PE φ 150

形状：L=178.9m

備考：

[illegible]

(090033-0)

第14号明細表の1 AZ1404-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】ガス管PE φ 150 形状：L=178.9m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm	普通継手	口	2						第86号表, SZ6005//2 独自代価	
メカニカル継手工 (GMⅡ)		150mm	特殊継手	口	2						第2号表, SZ6005//3 独自代価	
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	0.3						第5号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断	φ 50mm	口	1						第11号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 40mm		箇所	1						第24号表, SX0603//3 独自代価	
機械継手工		φ 50mm		箇所	2						第25号表, SX0603//4 独自代価	
ホ°リエチレン管据付工		φ 50mm		m	3.2						第87号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管据付工		φ 75mm		m	0.2						第88号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管据付工		φ 150mm		m	177.3						第89号表, SS0350//7 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm	融着 (EF) 継手・両受	口	9						第90号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 75mm	融着 (EF) 継手・両受	口	1						第91号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 150mm	融着 (EF) 継手・両受	口	78						第92号表, SS0360//5 水道事業実務必携	

(090033-0)

第14号明細表の2 AZ1404-0000-01							種別：【本設】ガス管PE φ 150 形状：L=178.9m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 150mm 融着 (EF) 継手・片受	口	11			第93号表, SS0360//6 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	4			第94号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 150	口	10			第95号表, SS0457//6 水道事業実務必携
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		50mm	基	1			第96号表, SX0607//1 独自代価
PE・鋼管水取器設置工 (人力)		150mm	基	2			第97号表, SX0607//2 独自代価
PE・鋼製水取器撤去工 (人力)		φ 150mm	基	2			第98号表, SX0512//1 独自代価
共通円形BOX設置工 (衫°式)			基	3			第99号表, SX0615//2 独自代価
共通円形BOX撤去工 (衫°式)			基	2			第100号表, SX0513//1 独自代価
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第101号表, SX0303//2 独自代価
保護管設置工		φ 250 黒鋼管 ねじ無 (保護管)	m	2.5			第102号表, SX0303//3 独自代価
埋設表示シート布設 (カ°ス管)		(リサイクル品)	m	183.3			第103号表, SX0618//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ工 (カ°ス・ホ°ポリエチレン管用)		φ 50×5.5m以下 ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4.2			第104号表, SY1221//1 複合代価 (水道事業実務必携)

(090033-0)

第14号明細表の3 AZ1404-0000-01							種別：【本設】ガス管PE φ 150 形状：L=178.9m 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)	φ 75×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.2			第105号表, SY1221//3 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(ガス・ポリエチレン管用)	φ 150×5.5m ガス低圧 胴巻4箇所 天端明示無し	m	178.9			第106号表, SY1221//2 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)		m	183.3			第107号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
遮断パイプ工事(铸铁管)	φ 150以上	箇所	1			第40号表, SX2010//1 独自代価	
遮断パイプ工事(鋼管低圧用)	φ 100以下	箇所	3			第41号表, SX2005//1 独自代価	
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	176.9			第35号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	29			第108号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)	φ 50mm	口	2			第37号表, SX0500//1 独自代価	
小口径鋼管撤去工	φ 40mm	m	3.4			第38号表, SX0503//1 独自代価	
鋼管切断工(撤去時)	φ 80mm B種	口	2			第109号表, SS0441//2 水道事業実務必携	
铸铁管処理費	铸铁管 処分先A	t	6			第36号表, SX0200//1 独自代価	
被覆鋼管処理費	処分先A	t	0.02			第39号表, SX0202//1 独自代価	

(090033-0)

第14号明細表の4
AZ1404-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】ガス管PE φ 150
形状：L=178.9m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第15号明細表の1 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】ガス管PE φ 150 形状：L=178.9m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	0.6			第80号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.6			第81号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	2			第43号表, SP1D110//2 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	180			第44号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	6			第45号表, SP1D210//2 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	130			第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	14			第47号表, SS1040//2 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	89			第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	42			第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	32			第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	14			第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	0.3			第52号表, SXG0020//11 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(090033-0)

第15号明細表の2 AZ1403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 【本設】 ガス管PE φ 150 形状： L=178.9m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D 区域外		m3	32			第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D 区域外		m3	0.6			第84号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D 区域外		m3	98			第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	6			第55号表, SY1050//6 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	6			第56号表, SY1050//7 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	96			第64号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2			第58号表, SY1050//11 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	98			第59号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	96			第65号表, SY1070//1 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	96			第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	8			第60号表, SY1070//4 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) フライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	96			第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携

(090033-0)

第15号明細表の3
AZ1403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】ガスパPEφ150
形状：L=178.9m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	15			第110号表, SYS0041//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第16号明細表 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】ガス管PE φ 50 形状：L=4.3m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号	m.	2.9			GI60050 見積
PE-EFエルボ 45°		50mm	個	2			GIC0050 見積
PE-EFソケット		50mm	個	1			GIL0050 見積
PE-EF異径ソケット：1段落		75*50mm	個	1			GIA0075 見積
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		50mm	個	1			GIQ0050 見積
PE水取器 (立管付)両受		50mm	個	1			GM70050 見積
共通円型ボックス(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 水取器	組	1			G100030 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090033-0)

第17号明細表の1

AZ1504-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【本設】ガス管PE φ 50

形状：L=4. 3m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
機械継手工		φ 50mm		箇所	1						第25号表, SX0603//4 独自代価	
ホ`リエチレン管据付工		φ 50mm		m	3. 6						第87号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ`リエチレン管据付工		φ 75mm		m	0. 2						第88号表, SS0350//6 水道事業実務必携	
ホ`リエチレン管継手工		φ 50mm	融着 (EF) 継手・両受	口	9						第90号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ`リエチレン管継手工		φ 75mm	融着 (EF) 継手・両受	口	1						第91号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ`リエチレン管切断工		φ 50		口	4						第94号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
PE・鋼管水取器設置工（人力）		50mm		基	1						第96号表, SX0607//1 独自代価	
共通円形BOX設置工(衽`式)				基	1						第99号表, SX0615//2 独自代価	
埋設表示シート布設（カ`s管）		(リサイクル品)		m	4. 5						第103号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ`工(カ`s・ホ`リエチレン管用)		φ 50×5. 5m以下 カ`s低压 胴巻4箇所 天端明示無し		m	4. 3						第104号表, SY1221//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ`工(カ`s・ホ`リエチレン管用)		φ 75×5. 5m カ`s低压 胴巻4箇所 天端明示無し		m	0. 2						第105号表, SY1221//3 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケ`ティングワイヤー(ホ`リエチレン管)				m	4. 5						第107号表, SS1230//1 水道事業実務必携	

(090033-0)

第17号明細表の2 AZ1504-0000-01							種別：【本設】ガス管PEφ50 形状：L=4.3m 備考：					
布設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
保護管設置工		φ75 HI-VP（保護管）		m	1						第101号表, SX0303//2 独自代価	
遮断パイプ工事（鋼管低圧用）		φ100以下		箇所	2						第41号表, SX2005//1 独自代価	
鋼管切断工（パイプカッター）		φ50mm		口	2						第37号表, SX0500//1 独自代価	
鋼管切断工（撤去時）		φ80mm B種		口	2						第109号表, SS0441//2 水道事業実務必携	
鋼管撤去工（人力）		φ50mm		m	3.5						第70号表, SS0241//1 水道事業実務必携	
被覆鋼管処理費		処分先A		t	0.02						第39号表, SX0202//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090033-0)

第18号明細表 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】ガス管PEφ50 形状：L=4.3m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4						第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2						第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	2						第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	2						第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	4						第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(090033-0)

第19号明細表 AZ2604-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 既設ガス管充填 形状： L=3.0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
充填工（配管費）		鑄鉄管用 φ 150		ヶ所	2						第111号表, SYA150//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(090033-0)

第20号明細表の1 AZ2603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 既設ガス管充填 形状： L=3. 0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	3						第44号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0. 28m3排ガス2次	m3	4						第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cmを超え15cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	2						第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外	0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3						第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ	山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0. 3						第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0. 28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	3						第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0. 28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	1						第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2						第64号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2						第59号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2						第65号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2						第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2						第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携	

(090033-0)

第20号明細表の2
AZ2603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 既設ガス管充填
形状： L=3.0m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充填工	管閉塞 エアモルタル	m3	0.1			第112号表, SYA205//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第21号明細表の1

AZ1602-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】供給管

N=4件

形状：φ 30*1

φ 50*3

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PE-EFサービースチース	： 30mm取出	150*30mm		個	1						GIN0151 見積	
PE-EFサービースチース	： 50mm取出	150*50mm		個	3						GIN0152 見積	
PEホールハブ		50mm		個	3						GM61050 見積	
共通円型ボックス(ガス)	民地用	EHOP-52EF同等品		個	3						G110025 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		30mm-1号		m.	14.5						GI60030 見積	
ガス用PE管：(定尺管)		50mm-1号		m.	19.5						GI60050 見積	
PE-EFエルボ	90°	30mm		個	4						GIB0030 見積	
PE-EFエルボ	90°	50mm		個	12						GIB0050 見積	
PE-EFソケット		30mm		個	5						GIL0030 見積	
PE-EFソケット		50mm		個	13						GIL0050 見積	
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		30mm		個	1						GIQ0030 見積	
トランジション継手：(メカニカルストレート型)		50mm		個	3						GIQ0050 見積	

(090033-0)

第21号明細表の2 AZ1602-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】供給管 N=4件 形状：φ 30*1 φ 50*3 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白鋼管	ネ付	32A	m.	0.1			GB10032 刊行物
白鋼管	ネ付	50A	m.	0.3			GB10050 刊行物
HI-LA-S		32A	個	1			GBD0032 見積
HI-LA-S		50A	個	3			GBD0050 見積
白キャップ		32A	個	1			GBF0032 刊行物
白キャップ		50A	個	3			GBF0050 刊行物
キャツアイ化	ン		本	4			TZ0465 見積
合	計		式	1			
単 位 当 り				1			

(090033-0)

第22号明細表の1

AZ1604-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【本設】供給管 N=4件

形状：φ 30*1 φ 50*3

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出)	分岐径 φ 32本管径 φ 150	箇所	1						第113号表, SX0613//2	独自代価
穿孔取出(鋼管・PE管)		(サトル取出)	分岐径 φ 50本管径 φ 150	箇所	3						第114号表, SX0613//1	独自代価
合成樹脂製弁設置工 (人力)		φ 50mm		基	3						第115号表, SX0623//1	水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(民地用)				基	3						第116号表, SX0615//1	独自代価
ホ°リェチン管据付工		φ 30mm		m	14.5						第117号表, SS0350//5	水道事業実務必携
ホ°リェチン管据付工		φ 50mm		m	19.5						第87号表, SS0350//3	水道事業実務必携
ホ°リェチン管継手工		φ 30mm	融着(EF)継手・両受	口	18						第118号表, SS0360//3	水道事業実務必携
ホ°リェチン管継手工		φ 50mm	融着(EF)継手・両受	口	50						第90号表, SS0360//2	水道事業実務必携
ホ°リェチン管切断工		φ 30		口	8						第119号表, SS0457//5	水道事業実務必携
ホ°リェチン管切断工		φ 50		口	19						第94号表, SS0457//3	水道事業実務必携
機械継手工		φ 30mm		箇所	3						第77号表, SX0603//5	独自代価
機械継手工		φ 50mm		箇所	9						第25号表, SX0603//4	独自代価

(090033-0)

第22号明細表の2 AZ1604-0000-01							種別：【本設】供給管 N=4件 形状：φ 30*1 φ 50*3 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	2			第73号表, SS0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm	口	6			第11号表, SS0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	1			第75号表, SS0220//3 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	3			第17号表, SS0220//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	1			第120号表, SX0303//1 独自代価
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	3			第101号表, SX0303//2 独自代価
供給管切替工			箇所	4			第79号表, SX0601//1 独自代価
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	34			第107号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	34			第103号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090033-0)

第23号明細表の1 AZ1603-0000-01							種別：【本設】供給管 N=4件 形状：φ 30*1 φ 50*3 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	3			第80号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	3			第81号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	25			第44号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	2			第45号表, SP1D210//2 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.3			第121号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	9			第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第47号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	2			第82号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	3			第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	1			第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(090033-0)

第23号明細表の2 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】供給管 N=4件 形状：φ 30*1 φ 50*3 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ	山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.1			第83号表, SXG0020//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	3			第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力	2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	3			第84号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	6			第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	4			第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	6			第64号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	6			第59号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1				第68号表, SY1070//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	6				第65号表, SY1070//1 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	6				第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	6				第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休	m3	0.1				第85号表, SYS0361//1 県積算基準

(090033-0)

第23号明細表の3
AZ1603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】供給管 N=4件
形状：φ 30*1 φ 50*3
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第51号明細表の1 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： ガス舗装本復旧 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	400			第198号表, SP1D010//1 県積算基準	
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	5			第43号表, SP1D110//2 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	22			第44号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5			第45号表, SP1D210//2 県積算基準	
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	17			第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	17			第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	17			第199号表, SY1070//8 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	10			第200号表, SY1070//9 水道事業実務必携	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)	m2	400			第201号表, SPZB130//2 県積算基準	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	5			第202号表, SY1070//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	7			第203号表, SY1070//10 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	17			第47号表, SS1040//2 水道事業実務必携	

(090033-0)

<div> <div>第51号明細表の2 AZ2403-0000-01</div> <div>土木費 1式当り明細表</div> <div>種別： ガス舗装本復旧 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	17			第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携
アスファルト切削廃材運搬処理	運搬距離6.5km DID区間無し 廃材プラント (R)	m3	20			第204号表, SX1765//3 複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km DID区域外 廃材プラント (R)	m3	3			第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km DID区域外 廃材プラント (G)	m3	0.8			第52号表, SXG0020//11 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	5			第205号表, SY1050//16 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5			第206号表, SY1060//1 水道事業実務必携
不陸整正工	仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	29			第207号表, SY1060//2 水道事業実務必携
敷砂利工	仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km	m2	5			第208号表, SX1003//3 独自代価
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	125			第209号表, SYS0041//2 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	55			第210号表, SYS0041//3 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

<div> 第53号明細表 A1000-0000-01 </div> <div> ガス直接仮設費 1式当り明細表 </div> <div> 種別： 形状： 備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	0.5			第211号表, SX0900//1 県積算基準
ポンプ据付撤去	50m/m	箇所	0.5			第212号表, SX0901//1 県積算基準
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	14.5			第213号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1.5			第214号表, SY0020//2 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.9m超～1.1m以下	m	2.5			第215号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下	m	12			第216号表, SY0060//3 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下	m	1.5			第217号表, SY0060//2 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 使用回数1回 重量3.2t 補助工法無	式	1			第218号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第54号明細表
A1001-0000-01

ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働9時間(交替要員有り)	人	54			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第57号明細表 A2000-0000-01		ガス運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	3.2			第256号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	6.4			第257号表, SY9700//1 水道事業実務必携
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第258号表, SD9109//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第59号明細表

A7000-0000-01

ガス検査費（仮設）

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:無し		式	1						第259号表, SX0904//1 独自代価	
ガス配管費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第260号表, SX0905//1 独自代価	
合		計		式	1							
単		位			1							

(090033-0)

第60号明細表
A7001-0000-01

ガス検査費（本設） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
気密検査費(低圧)		低圧 容積5m3以下 DID区間:無し		式	1						第261号表, SX0904//2 独自代価	
ガス配管費(低圧)		既設管ガス抜き含む		式	1						第260号表, SX0905//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(090033-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ100仮設水道本管工事								Y11701//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 100 L=186. 5m	式	1			第24号明細表, AZ1702//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 100 L=186. 5m	式	1			第25号明細表, AZ1704//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ 100 L=186. 5m	式	1			第26号明細表, AZ1703//1
φ50仮設水道本管工事								Y11801//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 50 L=50. 4m	式	1			第27号明細表, AZ1802//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 50 L=50. 4m	式	1			第28号明細表, AZ1804//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ 50 L=50. 4m	式	1			第29号明細表, AZ1803//1
φ40仮設水道本管工事								Y11901//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 40 L=5. 3m	式	1			第30号明細表, AZ1902//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 40 L=5. 3m	式	1			第31号明細表, AZ1904//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ 40 L=5. 3m	式	1			第32号明細表, AZ1903//1

(090033-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設消火栓工事								Y10601//1
	材料費		【仮設】消火栓設置 N=1基	式	1			第33号明細表, AZ0602//1
	布設費		【仮設】消火栓設置 N=1基	式	1			第34号明細表, AZ0604//1
仮設給水管工事								Y12001//1
	材料費		【仮設】給水管 N=9件 φ 20*5 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1	式	1			第35号明細表, AZ2002//1
	布設費		【仮設】給水管 N=9件 φ 20*5 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1	式	1			第36号明細表, AZ2004//1
	土木費		【仮設】給水管 N=9件 φ 20*5 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1	式	1			第37号明細表, AZ2003//1
φ 150水道本管工事								Y12101//1
	材料費		【本設】水道管HPPE φ 150 L=178.9m	式	1			第38号明細表, AZ2102//1
	布設費		【本設】水道管HPPE φ 150 L=178.9m	式	1			第39号明細表, AZ2104//1
	土木費		【本設】水道管HPPE φ 150 L=178.9m	式	1			第40号明細表, AZ2103//1
φ 40水道本管工事								Y12201//1

(090033-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		【本設】 水道管PE(A) φ 40 L=4. 6m	式	1			第41号明細表, AZ2202//1
	布設費		【本設】 水道管PE(A) φ 40 L=4. 6m	式	1			第42号明細表, AZ2204//1
	土木費		【本設】 水道管PE(A) φ 40 L=4. 6m	式	1			第43号明細表, AZ2203//1
既設水道管充填工事								Y12701//1
	布設費		既設水道管充填 L=3. 0m	式	1			第44号明細表, AZ2704//1
	土木費		既設水道管充填 L=3. 0m	式	1			第45号明細表, AZ2703//1
消火栓工事								Y10901//1
	材料費		【本設】 地下式消火栓設置 N=1基	式	1			第46号明細表, AZ0902//1
	布設費		【本設】 地下式消火栓設置 N=1基	式	1			第47号明細表, AZ0904//1
給水管工事								Y12301//1
	材料費		【本設】 給水管 N=10件 φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1	式	1			第48号明細表, AZ2302//1
	布設費		【本設】 給水管 N=10件 φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1	式	1			第49号明細表, AZ2304//1

(090033-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土木費		【本設】給水管 N=10件 φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1	式	1			第50号明細表, AZ2303//1
水道舗装本復旧工事								Y12501//1
	土木費		水道舗装本復旧	式	1			第52号明細表, AZ2503//1
水道直接仮設費								Y1100//1
	水道直接仮設費			式	1			第55号明細表, A1100//1
	水道交通誘導員			式	1			第56号明細表, A1101//1
直接工事費計								

(090033-0)

第24号明細表 AZ1702-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ100 形状：L=186.5m 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
TS-VP	3回使用 100mm	m.	186.2			V110100/3 刊行物	
TS エルボ	100mm	個	26			V190100 刊行物	
TS ソケット	100mm	個	28			V150100 刊行物	
TS 違径チース：2段落	100*50mm	個	2			V180100 刊行物	
TS ベント 45°	100mm	個	2			V1C0100 刊行物	
TS ハルブソケット(金属入り)	100mm	個	4			V152100 刊行物	
スリースハルブ (125)	3回使用 100A	個	2			F0K0100/3 見積	
サトル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*20mm	個	3			E020101/3 見積	
砲金キャップ	3回使用 20mm	個	3			V930020/3 見積	
メカカルジョイント(VP-DIP)	3回使用 150*100mm	個	2			V8B0152/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(090033-0)

第25号明細表の1 AZ1704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 100 形状：L=186.5m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪		口	2						第122号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		150mm K形 特殊押輪		口	2						第123号表, SX0130//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm		口	2						第3号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm		口	2						第4号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	3						第124号表, SS0220//19 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm		口	4						第19号表, SS0220//15 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り		口	3						第125号表, SY0220//7 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り		口	4						第23号表, SY0220//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	186.2						第126号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	186.2						第127号表, SX0520//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 100mm		口	120						第128号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	28						第129号表, SS0455//5 水道事業実務必携	

(090033-0)

第25号明細表の2 AZ1704-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管TSVP φ 100 形状：L=186.5m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	2						第130号表, SX0605//6 独自代価	
バルブ撤去工（再利用）		100mm		基	2						第131号表, SX0517//4 独自代価	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	3						第132号表, SS0710//5 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	3						第133号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ 150mm（エンジンカッター）		口	6						第134号表, SY0410//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	2						第35号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先A		t	0.07						第135号表, SX0201//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(090033-0)

第26号明細表の1 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 【仮設】 水道管TSVP φ 100 形状： L=186. 5m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版破碎	コンクリート舗装版	15cm以下	騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2						第43号表, SP1D110//2 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	5						第45号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0. 28m3排ガス2次	m3	1						第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	2						第47号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0. 3						第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 3						第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 1						第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	0. 2						第52号表, SXG0020//11 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	0. 3						第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	0. 9						第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2						第55号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2						第56号表, SY1050//7 水道事業実務必携	

(090033-0)

第26号明細表の2
AZ1703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【仮設】 水道管TSVP φ 100
形状： L=186. 5m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	2			第57号表, SY1050//17 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	粗粒度7mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第60号表, SY1070//4 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第27号明細表 AZ1802-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 50 形状：L=50.4m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白ﾌﾟﾗｸﾞ		3回使用 50A	個	2			GBE0050/3 刊行物
TS-VP		3回使用 50mm	m.	50.1			V110050/3 刊行物
TS エﾙﾎﾞ		50mm	個	8			V190050 刊行物
TS ﾙｹｯﾄ		50mm	個	8			V150050 刊行物
TS ﾁｰｽﾞ		50mm	個	1			V170050 刊行物
TS ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(金属入り)		50mm	個	4			V152050 刊行物
ｽﾘｰｽﾞﾊﾞﾙﾌﾞ (125)		3回使用 50A	個	3			F0K0050/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090033-0)

第28号明細表

AZ1804-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50

形状：L=50. 4m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	6						第17号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	6						第21号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	50.1						第136号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50	再利用有り	m	50.1						第137号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm		口	40						第138号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	15						第139号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	3						第61号表, SX0605//4 独自代価	
バルブ撤去工（再利用）		50mm		基	3						第62号表, SX0517//3 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090033-0)

第29号明細表の1 AZ1803-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 50 形状：L=50. 4m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	20						第44号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0. 28m3排ガス2次	m3	10						第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	8						第47号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	4						第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2						第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 9						第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	2						第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	8						第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	4						第64号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	7						第58号表, SY1050//11 水道事業実務必携	

(090033-0)

第29号明細表の2

AZ1803-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50

形状：L=50. 4m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1. 8m未満)	再生クラッシャーラン RC-40	m2	7						第59号表, SY1050//3	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4						第65号表, SY1070//1	水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4						第66号表, SY1070//2	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4						第60号表, SY1070//4	水道事業実務必携
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4						第67号表, SY1070//3	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1						第68号表, SY1070//5	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	4						第69号表, SY1070//6	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090033-0)

第30号明細表 AZ1902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 40 形状：L=5.3m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 40mm	m.	5.3			V110040/3 刊行物
TS-VP		3回使用 50mm	m.	0.5			V110050/3 刊行物
TS エルボ°		40mm	個	3			V190040 刊行物
TS エルボ°		50mm	個	1			V190050 刊行物
TS 違径ソケット:1段落		50*40mm	個	1			V160051 刊行物
SKX(塩ビ・鋼管用)		3回使用 φ 40	個	1			V960040/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090033-0)

第31号明細表の1 AZ1904-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管TSVP φ 40 形状：L=5. 3m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
機械継手工		φ 40mm		箇所	2						第24号表, SX0603//3 独自代価	
機械継手取外し工		φ 40mm		箇所	2						第26号表, SX0507//3 独自代価	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	5. 3						第140号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	0. 5						第136号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 40 再利用有り		m	5. 3						第141号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m	0. 5						第137号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 40mm		口	7						第142号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm		口	4						第138号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40		口	4						第143号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2						第139号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40		口	2						第143号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 40mm		m	1						第144号表, SS0321//2 水道事業実務必携	

(090033-0)

第31号明細表の2
AZ1904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【仮設】 水道管TSVP φ 40
形状： L=5.3m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニル管廃材処理費	処分先A	t	0.01			第145号表, SX0206//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第32号明細表 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 40 形状：L=5.3m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	4			第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	3			第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090033-0)

第33号明細表

AZ0602-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【仮設】消火栓設置

形状：N=1基

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓		3回使用 仮設用	アンケルハルプ：65*65mm	組	1						F210076/3 見積	
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用 80A		m.	1						G031075/3 刊行物	
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用 100A		m.	2						G031100/3 刊行物	
違径ソケット コア内蔵：1段落 内面粉体		3回使用 80A*65A		個	1						G0B0080/3 刊行物	
違径チース コア内蔵：1段落 内面粉体		3回使用 100A*80A		個	1						G0D0105/3 刊行物	
ニップル 内面粉体		3回使用 65A		個	1						G0N0065/3 刊行物	
メカニカルジョイント (VP-SGP)		3回使用 100mm		個	2						V8D0100/3 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090033-0)

第34号明細表の1 AZ0604-0000-01							種別：【仮設】消火栓設置 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	4			第122号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	4			第3号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	1			第6号表, SS0210//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	2			第7号表, SS0210//4 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り	m	1			第9号表, SX0519//3 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り	m	2			第10号表, SX0519//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	1			第12号表, SS0220//7 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm	口	2			第13号表, SS0220//11 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	1			第15号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm	口	1			第146号表, SS0220//13 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 65mm	口	2			第147号表, SS0220//14 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第18号表, SS0220//5 水道事業実務必携	

(090033-0)

第34号明細表の2

AZ0604-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【仮設】消火栓設置

形状：N=1基

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	2						第19号表, SS0220//15	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 65mm 再利用有り	口	2						第148号表, SY0220//4	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 80mm 再利用有り	口	2						第22号表, SY0220//1	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm 再利用有り	口	2						第23号表, SY0220//5	水道事業実務必携
消火栓設置工		人力	仮設消火栓	基	1						第149号表, SX0624//1	独自代価
消火栓撤去工		人力	仮設消火栓	基	1						第150号表, SX0531//1	独自代価
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090033-0)

<div> <div>第35号明細表の1 AZ2002-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div> 種別：【仮設】給水管 N=9件 形状：φ 20*5 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考： </div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 50*25mm:HIシモク, ガイドナット, パッキン付	個	1			E040052/3 見積
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*20mm:HIシモク, ガイドナット, パッキン付	個	5			E040101/3 見積
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*25mm:HIシモク, ガイドナット, パッキン付	個	1			E040102/3 見積
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*50mm:HIシモク, ガイドナット, パッキン付	個	1			E040105/3 見積
TS 違径チズ：1段落	50*40mm	個	1			V180055 刊行物
TS-VP	3回使用 20mm	m.	6			V110020/3 刊行物
TS-VP	3回使用 25mm	m.	3			V110025/3 刊行物
TS-VP	3回使用 40mm	m.	1			V110040/3 刊行物
TS-VP	3回使用 50mm	m.	2			V110050/3 刊行物
TS ソケット	20mm	個	5			V150020 刊行物
TS ソケット	25mm	個	2			V150025 刊行物
TS ソケット	40mm	個	1			V150040 刊行物

(090033-0)

第35号明細表の2 AZ2002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【仮設】 給水管 N=9件 形状： φ 20*5 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS	ソケット	50mm	個	1			V150050 刊行物
TS	エルボ°	20mm	個	20			V190020 刊行物
TS	エルボ°	25mm	個	8			V190025 刊行物
TS	エルボ°	40mm	個	4			V190040 刊行物
TS	エルボ°	50mm	個	4			V190050 刊行物
合	計		式	1			
単	位 当 り			1			

(090033-0)

第36号明細表の1

AZ2004-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【仮設】給水管 N=9件

形状：φ 20*5 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径φ 100		箇所	5						第132号表, SS0710//5 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径φ 50		箇所	1						第151号表, SS0710//9 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径φ 100		箇所	1						第152号表, SS0710//6 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径φ 100		箇所	1						第153号表, SS0710//7 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径φ 100		箇所	5						第133号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 25 再利用有り 本管呼び径φ 50		箇所	1						第154号表, SY0710//5 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 25 再利用有り 本管呼び径φ 100		箇所	1						第155号表, SY0710//2 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径φ 100		箇所	1						第156号表, SY0710//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	6						第157号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m	3						第158号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	1						第140号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	2						第136号表, SS0320//4 水道事業実務必携	

(090033-0)

第36号明細表の2 AZ2004-0000-01							種別：【仮設】給水管 N=9件 形状：φ 20*5 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：				
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り	m	6			第159号表, SX0520//1 水道事業実務必携				
仮設ビニル管撤去工		φ 25 再利用有り	m	3			第160号表, SX0520//2 水道事業実務必携				
仮設ビニル管撤去工		φ 40 再利用有り	m	1			第141号表, SX0520//4 水道事業実務必携				
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	2			第137号表, SX0520//3 水道事業実務必携				
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	65			第161号表, SS0455//1 水道事業実務必携				
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25	口	26			第162号表, SS0455//2 水道事業実務必携				
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40	口	13			第143号表, SS0455//4 水道事業実務必携				
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	15			第139号表, SS0455//3 水道事業実務必携				
T S継手工		φ 20mm	口	50			第163号表, SS0330//1 水道事業実務必携				
T S継手工		φ 25mm	口	20			第164号表, SS0330//2 水道事業実務必携				
T S継手工		φ 40mm	口	10			第142号表, SS0330//4 水道事業実務必携				
T S継手工		φ 50mm	口	13			第138号表, SS0330//3 水道事業実務必携				

(090033-0)

第36号明細表の3
AZ2004-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】給水管 N=9件
形状：φ 20*5 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第37号明細表 AZ2003-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】給水管 N=9件 形状：φ 20*5 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力積込		土砂		m3	10			第80号表, SP12080//1 県積算基準		
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	10			第81号表, SP12110//1 県積算基準		
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	23			第45号表, SP1D210//2 県積算基準		
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	10			第82号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)		
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	1			第83号表, SXG0020//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	10			第84号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	11			第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休		m3	1			第85号表, SYS0361//1 県積算基準		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(090033-0)

第38号明細表の1 AZ2102-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 150 形状：L=178.9m 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ホリエレンパイプ (EF受口付)	φ 150×5000	m.	171.3			G801150 刊行物	
EF継手 ソケット	φ 150	個	6			L420150 刊行物	
EF継手 (両受) 45° ベント	φ 150	個	5			L470150 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 150	個	3			G8C2150 刊行物	
EF継手 (片受) 11° 1/4ベント	φ 150	個	1			G8C4150 刊行物	
PE挿口付鋳鉄異形管 フランジ付T字管	φ 150×φ 75	個	1			L610150 見積	
挿し口付ソフトシール仕切弁FCD	φ 150 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	2			F0I0150 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2			H010030 見積	
FRP筒	(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積	
メカニカルジョイント (HPPE-DIP)	φ 150	個	2			L762150 見積	
保護管端部閉塞材(内管:配水PE 外管:SGP)	φ 150×250A	個	2			D230150 見積	
合 計		式	1				

(090033-0)

第38号明細表の2
AZ2102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPE φ 150

形状：L=178.9m

備考：

[illegible]

(090033-0)

第39号明細表の1 AZ2104-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 150 形状：L=178.9m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 150mm		m	176.9						第89号表, SS0350//7 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 150mm	融着(EF)継手・両受	口	22						第92号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 150mm	融着(EF)継手・片受	口	39						第93号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管(メカニカル継手)継手工	φ 150mm		口	4						第165号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 150		口	13						第95号表, SS0457//6 水道事業実務必携	
	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	150mm	固定バンド	m	25						第166号表, SS1250//3 水道事業実務必携	
	仕切弁設置工(人力)	φ 150mm		基	2						第167号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
	共通円形BOX設置工(祓式)			基	2						第99号表, SX0615//2 独自代価	
	保護管設置工	φ 250 黒鋼管	ねじ無(保護管)	m	2.5						第102号表, SX0303//3 独自代価	
	埋設表示シート布設(水道管)	(リサイクル品)		m	178.9						第168号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
	管明示テープ工(水道・ホ°リエチレン管用)	φ 150×5m 胴巻4箇所	天端明示無し	m	178.9						第169号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
	ロケティンクワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	178.9						第107号表, SS1230//1 水道事業実務必携	

(090033-0)

第39号明細表の2 AZ2104-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 150 形状：L=178.9m 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	176.9			第35号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	29			第108号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費	内面ライニング 鋳鉄管 処分先A	t	6			第135号表, SX0201//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)	φ 150mm	基	1			第170号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(仕様式)		基	1			第100号表, SX0513//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(090033-0)

第40号明細表の1 AZ2103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道管HPPE φ 150 形状：L=178.9m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	0.6						第80号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り	土砂	現場制約あり		m3	0.6						第81号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	180						第44号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	110						第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	87						第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	33						第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	27						第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	13						第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	27						第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	0.6						第84号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	81						第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	85						第64号表, SY1050//2 水道事業実務必携	

(090033-0)

第40号明細表の2 AZ2103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管HPPE φ 150 形状：L=178.9m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2						第58号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	87						第59号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	85							第65号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	85							第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2							第60号表, SY1070//4 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	85							第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	15							第110号表, SYS0041//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090033-0)

<div> <div>第41号明細表 AZ2202-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別：【本設】水道管PE(A) φ 40 形状：L=4. 6m 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
青銅仕切弁(メネジタイプ)	φ 40	個	1			FOM0040 見積
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010005 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
水道用PE管	40(1-2層)	m	4. 5			L010040 刊行物
WPE金属継手回転式分水栓用ソケット	φ 40	個	1			L1A0140 見積
WPE金属継手ソケット	φ 40	個	1			L110040 刊行物
WPE金属継手:PE*鋼管(メネジ)	φ 40	個	2			L1D0040 刊行物
SKX(塩ビ・鋼管用)	φ 40	個	1			V960040 見積
SKX接続材(ポリエチレン管用)	φ 40	個	1			V962040 見積
鑄鉄サドル付分水栓(PE)	φ 150× φ 40	個	1			E0D0154 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第42号明細表の1 AZ2204-0000-01							種別：【本設】水道管PE(A) φ 40 形状：L=4. 6m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第171号表, SS0220//20 水道事業実務必携
機械継手工		φ 40mm	箇所	7			第24号表, SX0603//3 独自代価
ポリエチレン管据付工		φ 40mm	m	4. 5			第172号表, SS0350//4 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 40mm	基	1			第173号表, SX0605//3 独自代価
共通円形BOX設置工(祢式)			基	1			第99号表, SX0615//2 独自代価
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径ポリエチレン管 φ 150	箇所	1			第174号表, SS0710//4 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第101号表, SX0303//2 独自代価
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	4. 6			第168号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4. 6			第175号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	4. 6			第107号表, SS1230//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 40mm	m	3. 6			第144号表, SS0321//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 40	口	2			第176号表, SS0456//2 水道事業実務必携

(090033-0)

第42号明細表の2
AZ2204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道管PE(A) φ 40
形状： L=4. 6m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニル管廃材処理費	処分先A	t	0.01			第145号表, SX0206//1 独自代価
ハルブ撤去工	40mm	基	1			第177号表, SX0527//2 独自代価
共通円形BOX撤去工(衞式)		基	1			第100号表, SX0513//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第43号明細表 AZ2203-0000-01							種別：【本設】水道管PE(A) φ40 形状：L=4.6m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	2			第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	2			第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	4			第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(090033-0)

第44号明細表
AZ2704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 既設水道管充填
形状： L=3.0m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充填工（配管費）	鑄鉄管用 φ 150	ヶ所	2			第111号表, SYA150//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第45号明細表の1 AZ2703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 既設水道管充填 形状： L=3. 0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	3						第44号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	4						第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	2						第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	3						第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 3						第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外		m3	3						第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	1						第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2						第64号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2						第59号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2						第65号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2						第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2						第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携	

(090033-0)

第45号明細表の2
AZ2703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 既設水道管充填
形状： L=3.0m
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充填工	管閉塞 エアモルタル	m3	0.1			第112号表, SYA205//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第46号明細表 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別：【本設】地下式消火栓設置 形状：N=1基 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
DCIP F短管：(内面粉体)		75mm:L=400mm		個	1						D8Q0081 刊行物	
消火栓		地下式 浅埋対応 副弁なし		基	1						F0001//1 見積	
補修弁(ボール弁・レバー式) FCD 内外面粉体		φ 75×150 (7.5K)		基	1						H401075 刊行物	
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン		75mm		個	3						DFM8075 見積	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(090033-0)

第47号明細表 AZ0904-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】地下式消火栓設置 形状：N=1基 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ	継手工	7.5K	75mm (80)	口	2						第178号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
消火栓設置工(機械)		地下式	単口	箇所	1						第179号表, SS0521//1 水道事業実務必携	
レゾンコンクリート製角型BOX設置工		レゾン	枠3段	基	1						第180号表, SX0617//1 独自代価	
消火栓撤去工(機械)		地下式	単口	箇所	1						第181号表, SS0525//1 水道事業実務必携	
レゾンコンクリート製角型BOX撤去工		レゾン	枠3段	基	1						第182号表, SX0515//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ	7.5K 75mm	口	2						第183号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090033-0)

第48号明細表の1 AZ2302-0000-01							種別：【本設】給水管 N=10件 形状：φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 150× φ 20	個	6			E0D0151 見積
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 150× φ 25	個	2			E0D0152 見積
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 150× φ 40	個	1			E0D0154 見積
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)		φ 150× φ 50	個	1			E0D0155 見積
ポリエチレン管耐震型金属継手分止水栓ナット		φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	6			L2F1020 見積
ポリエチレン管耐震型金属継手分止水栓ナット		φ 25 回転式：芯金入りパッキン付	個	2			L2F1025 見積
ポリエチレン管耐震型金属継手分止水栓ナット		φ 40 回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1040 見積
金属継手回転分止水栓用EF受口付 (PTC)		φ 50：芯金入りパッキン付	個	1			L2J0050 見積
甲ボル止水栓 (本体のみ)		φ 20	個	6			ED10020 見積
甲ボル止水栓 (本体のみ)		φ 25	個	2			ED10025 見積
甲ボル止水栓 (本体のみ)		φ 40	個	1			ED10040 見積
甲止水栓用カッターナット・パッキン・シュモク		φ 20	個	6			EA00020 見積

(090033-0)

第48号明細表の2 AZ2302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 給水管 N=10件 形状： φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲止水栓用	ガット・パッキン・シュモク	φ 25		個	2			EA00025 見積
甲止水栓用	ガット・パッキン・シュモク	φ 40		個	1			EA00040 見積
止水栓	ボックス	(FRP) 民地用		個	9			H040015 見積
挿し口付	ソフトシル仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ		個	1			F0I0050 刊行物
共通円型	ボックス(水道) 民地用	EHOP-52EF同等品		個	1			H010025 見積
水道用	PE管	20(1-2層)		m	16			L010020 刊行物
水道用	PE管	25(1-2層)		m	17.5			L010025 刊行物
水道用	PE管	40(1-2層)		m	14			L010040 刊行物
ポリエチレン管耐震	コア金属継手ロングベント:60°	φ 20 回転式		個	6			L2D1020 見積
ポリエチレン管耐震	コア金属継手ロングベント:60°	φ 25 回転式		個	2			L2D1025 見積
ポリエチレン管耐震	コア金属継手ロングベント:90°	φ 40		個	1			L2E0040 見積
ポリエチレン管耐震	コア金属継手エルボ:90°	φ 40		個	1			L2C0040 見積

(090033-0)

第48号明細表の3

AZ2302-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】給水管

N=10件

形状：φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20		個	6						EF10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン		φ 25		個	2						EF10025 見積	
芯金入り分水栓用パッキン		φ 40		個	1						EF10040 見積	
配水用ポリエチレン管		φ 50×5000		m.	3.5						L410050 刊行物	
EF継手ソケット		φ 50		個	1						L420050 刊行物	
EF継手（両受）90°ベント		φ 50		個	4						L460050 刊行物	
メカカルジョイント(HPPE-VP)		φ 50		個	1						L763050 見積	
HIVP		20mm		m.	3						V210020 刊行物	
HIVP		25mm		m.	1						V210025 刊行物	
HIVP		40mm		m.	0.5						V210040 刊行物	
HIソケット		20mm		個	12						V250020 刊行物	
HIソケット		25mm		個	4						V250025 刊行物	

(090033-0)

第48号明細表の4 AZ2302-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 給水管 N=10件 形状： φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI	ソケット	40mm	個	2			V250040 刊行物
HI	エルボ°	20mm	個	12			V290020 刊行物
HI	エルボ°	25mm	個	4			V290025 刊行物
HI	エルボ°	40mm	個	2			V290040 刊行物
TS	キャップ°	20mm	個	6			V1H0020 刊行物
TS	キャップ°	25mm	個	2			V1H0025 刊行物
TS	キャップ°	40mm	個	1			V1H0040 刊行物
TS	キャップ°	50mm	個	1			V1H0050 刊行物
合	計		式	1			
単	位 当 り			1			

(090033-0)

第49号明細表の1 AZ2304-0000-01							種別：【本設】給水管 N=10件 形状：φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ホリエチレン管 φ 150	箇所	6			第184号表, SS0710//1 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ホリエチレン管 φ 150	箇所	2			第185号表, SS0710//2 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径ホリエチレン管 φ 150	箇所	1			第174号表, SS0710//4 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホリエチレン管 φ 150	箇所	1			第186号表, SS0710//3 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	6			第187号表, SX0605//1 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 25mm	基	2			第30号表, SX0605//2 独自代価
バルブ設置工(人力)		φ 40mm	基	1			第173号表, SX0605//3 独自代価
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第188号表, SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(民地用)			基	1			第116号表, SX0615//1 独自代価
ホリエチレン管据付工		φ 20mm	m	16			第189号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホリエチレン管据付工		φ 25mm	m	17.5			第190号表, SS0350//2 水道事業実務必携
ホリエチレン管据付工		φ 40mm	m	14			第172号表, SS0350//4 水道事業実務必携

(090033-0)

第49号明細表の2 AZ2304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=10件 形状：φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工		φ 50mm		m	3.5			第87号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 20		口	12			第191号表, SS0457//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 25		口	4			第192号表, SS0457//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 40		口	3			第193号表, SS0457//4 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ 50		口	5			第94号表, SS0457//3 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	10			第90号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受		口	1			第194号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm		口	2			第195号表, SS0365//1 水道事業実務必携
機械継手工		φ 20mm		箇所	12			第196号表, SX0603//1 独自代価
機械継手工		φ 25mm		箇所	4			第197号表, SX0603//2 独自代価
機械継手工		φ 40mm		箇所	4			第24号表, SX0603//3 独自代価
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	3			第157号表, SS0320//1 水道事業実務必携

(090033-0)

第49号明細表の3 AZ2304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=10件 形状：φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 25mm		m	1						第158号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	0.5						第140号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	30						第161号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25		口	10						第162号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 40		口	5						第143号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2						第139号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	54						第163号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm		口	18						第164号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 40mm		口	9						第142号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口	1						第138号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)		m	8						第120号表, SX0303//1 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)		m	2						第101号表, SX0303//2 独自代価	

(090033-0)

第49号明細表の4
AZ2304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 【本設】 給水管 N=10件
形状： φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロケティンクワイヤー(ホリエチレン管)		m	5l			第107号表, SS1230//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)	m	5l			第168号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第50号明細表の1 AZ2303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=10件 形状：φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	13			第80号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	13			第81号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	32			第44号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	3			第45号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	1			第121号表, SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	11			第46号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	1			第47号表, SS1040//2 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	8			第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	10			第82号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第49号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	3			第50号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	1			第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(090033-0)

第50号明細表の2 AZ2303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=10件 形状：φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ	山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.2			第83号表, SXG0020//10 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=3km 改良分 D I D区域外	m3	3			第53号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力	2t積 L=2.5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	13			第84号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=3km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	8			第54号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	14			第63号表, SY1050//1 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	8			第64号表, SY1050//2 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	8			第59号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1				第68号表, SY1070//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	8				第65号表, SY1070//1 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	8				第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	8				第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休	m3	0.2				第85号表, SYS0361//1 県積算基準

(090033-0)

第50号明細表の3
AZ2303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】給水管 N=10件
形状：φ 20*6 φ 25*2 φ 40*1 φ 50*1
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

第52号明細表の1 AZ2503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 水道舗装本復旧 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り		m2	400						第198号表, SP1D010//1 県積算基準	
舗装版破碎	コンクリート舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	5						第43号表, SP1D110//2 県積算基準	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	22						第44号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	5						第45号表, SP1D210//2 県積算基準	
基層工(人力施工)		瀝青安定処理 (25) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	17						第67号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	17						第66号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	17						第199号表, SY1070//8 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	10						第200号表, SY1070//9 水道事業実務必携	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	400						第201号表, SPZB130//2 県積算基準	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	5						第202号表, SY1070//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (13F) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	7						第203号表, SY1070//10 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	17						第47号表, SS1040//2 水道事業実務必携	

(090033-0)

第52号明細表の2 AZ2503-0000-01							種別： 水道舗装本復旧 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	17			第48号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離6.5km DID区間無し 廃材プラント (R)	m3	20			第204号表, SX1765//3 複合代価(県積算基準)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km DID区域外 廃材プラント (R)	m3	3			第51号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km DID区域外 廃材プラント (G)	m3	0.8			第52号表, SXG0020//11 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	5			第205号表, SY1050//16 水道事業実務必携	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5			第206号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	29			第207号表, SY1060//2 水道事業実務必携	
敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km	m2	5			第208号表, SX1003//3 独自代価	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	125			第209号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 4週8休 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	55			第210号表, SYS0041//3 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(090033-0)

第55号明細表 A1100-0000-01							種別： 形状： 備考：	
水道直接仮設費 1式当り明細表								
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	0.5			第211号表, SX0900//1 県積算基準
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	0.5			第212号表, SX0901//1 県積算基準
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	2.5			第213号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1.5			第214号表, SY0020//2 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m超～1.1m以下		m	2.5			第215号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下		m	1.5			第217号表, SY0060//2 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.6t 補助工法無		式	1			第219号表, SX0800//2 供用日数7日 実務必携・県積算基準
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.4t 補助工法無		式	1			第220号表, SX0800//3 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(090033-0)

第56号明細表
A1101-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働9時間(交替要員有り)	人	65			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090033-0)

水道運搬費 1式当り明細表							種別：
第58号明細表 A2100-0000-01							形状：
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1			第256号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	2			第257号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第258号表, SD9109//1 水道事業実務必携	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(090033-0)

第61号明細表 A7100-0000-01		水道検査費（仮設） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	242.2						第262号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							
当		り										

(090033-0)

第62号明細表
A7101-0000-01

水道検査費（本設） 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	183.5			第262号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計			1			
単 位 当 り			1			