

## 設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、  
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

## ①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

## ②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の  
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(090040-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第49号明細表, A2000//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費（仮設）	式	1			第50号明細表, A7000//1
			水道検査費（本設）	式	1			第51号明細表, A7001//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(090040-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和7年4月以降

## 間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前)

算定式  $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = ( 共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前)

算定式  $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = ( 現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

- ◎留意事項
- 設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。
- なお、労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者（下水道）とすることから、見積と記載のある労務単価（ステンレス溶接工等）及びガスX線検査工の一部単価（X線検査 技術員・補助）並びに水道X線検査工の一部労務費（技師A及び技師B）は補正対象外となる。
- また、予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事（現場閉所）」（令和7年4月）実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有  
週休2日(通期)

令和7年度(春)  
R 7 年度[春]  
適用地区： 上越②

基準適用  
単価適用

費 目		計 算 根 拠 式	
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）× <div></div>	
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2） ＋ <div></div> ＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷ <div></div> ＝ <div></div> %<>3%	
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %＋ <div></div> %）× <div></div>	
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） <div></div> ＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）－ <div></div> ＋ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>	
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ＋ <div></div> %）× <div></div>	
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2） ＋ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> ／2	
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）× <div></div> － <div></div>	
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div></div> × <div></div> %	
契約保証費	対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>	
		前払補正率 前払金支出割合区分0%から5%以下5%超15%以下15%超25%以下25%超35%以下 補正係数 ※35%超40%以下（補正なし）の場合○ 契約保証補正率 保証の方法補正值(%) 金銭的保証○ 役務的保証	

(090040-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ100①仮設水道本管工事								Y11001//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 100① L=112.1m	式	1			第1号明細表, AZ1002//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 100① L=112.1m	式	1			第2号明細表, AZ1004//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ 100① L=112.1m	式	1			第3号明細表, AZ1003//1
φ100②仮設水道本管工事								Y11101//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 100② L=14.1m	式	1			第4号明細表, AZ1102//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 100② L=14.1m	式	1			第5号明細表, AZ1104//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ 100② L=14.1m	式	1			第6号明細表, AZ1103//1
φ50①仮設水道本管工事								Y11201//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 50① L=111.3m	式	1			第7号明細表, AZ1202//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 50① L=111.3m	式	1			第8号明細表, AZ1204//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ 50① L=111.3m	式	1			第9号明細表, AZ1203//1

(090040-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ50②仮設水道本管工事								Y11301//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 50② L=62.7m	式	1			第10号明細表, AZ1302//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 50② L=62.7m	式	1			第11号明細表, AZ1304//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ 50② L=62.7m	式	1			第12号明細表, AZ1303//1
φ50③仮設水道本管工事								Y11401//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 50③ L=3.9m	式	1			第13号明細表, AZ1402//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 50③ L=3.9m	式	1			第14号明細表, AZ1404//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ 50③ L=3.9m	式	1			第15号明細表, AZ1403//1
φ50④仮設水道本管工事								Y11501//1
	材料費		【仮設】水道管TSVP φ 50④ L=44.8m	式	1			第16号明細表, AZ1502//1
	布設費		【仮設】水道管TSVP φ 50④ L=44.8m	式	1			第17号明細表, AZ1504//1
	土木費		【仮設】水道管TSVP φ 50④ L=44.8m	式	1			第18号明細表, AZ1503//1

(090040-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設消火栓工事								Y10601//1
	材料費		【仮設】消火栓設置 N=2基	式	1			第19号明細表, AZ0602//1
	布設費		【仮設】消火栓設置 N=2基	式	1			第20号明細表, AZ0604//1
仮設給水管工事								Y10501//1
	材料費		【仮設】給水管 N=18件 φ 20*17 φ 30*1	式	1			第21号明細表, AZ0502//1
	布設費		【仮設】給水管 N=18件 φ 20*17 φ 30*1	式	1			第22号明細表, AZ0504//1
	土木費		【仮設】給水管 N=18件 φ 20*17 φ 30*1	式	1			第23号明細表, AZ0503//1
φ 100①水道本管工事								Y11701//1
	材料費		【本設】水道管HPPE φ 100① L=114.1m	式	1			第24号明細表, AZ1702//1
	布設費		【本設】水道管HPPE φ 100① L=114.1m	式	1			第25号明細表, AZ1704//1
	土木費		【本設】水道管HPPE φ 100① L=114.1m	式	1			第26号明細表, AZ1703//1
φ 100②水道本管工事								Y11801//1

(090040-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		【本設】 水道管HPPE φ 100② L=29.1m	式	1			第27号明細表, AZ1802//1
	布設費		【本設】 水道管HPPE φ 100② L=29.1m	式	1			第28号明細表, AZ1804//1
	土木費		【本設】 水道管HPPE φ 100② L=29.1m	式	1			第29号明細表, AZ1803//1
φ 50①水道本管工事								Y11901//1
	材料費		【本設】 水道管HPPE φ 50① L=40.0m	式	1			第30号明細表, AZ1902//1
	布設費		【本設】 水道管HPPE φ 50① L=40.0m	式	1			第31号明細表, AZ1904//1
	土木費		【本設】 水道管HPPE φ 50① L=40.0m	式	1			第32号明細表, AZ1903//1
φ 50②水道本管工事								Y12001//1
	材料費		【本設】 水道管HPPE φ 50② L=9.3m	式	1			第33号明細表, AZ2002//1
	布設費		【本設】 水道管HPPE φ 50② L=9.3m	式	1			第34号明細表, AZ2004//1
	土木費		【本設】 水道管HPPE φ 50② L=9.3m	式	1			第35号明細表, AZ2003//1
φ 50③水道本管工事								Y12101//1

(090040-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		【本設】水道管HPPE φ 50③ L=33.9m	式	1			第36号明細表, AZ2102//1
	布設費		【本設】水道管HPPE φ 50③ L=33.9m	式	1			第37号明細表, AZ2104//1
	土木費		【本設】水道管HPPE φ 50③ L=33.9m	式	1			第38号明細表, AZ2103//1
地下式消火栓設置工事								Y12201//1
	材料費		【本設】地下式消火栓設置 N=1基	式	1			第39号明細表, AZ2202//1
	布設費		【本設】地下式消火栓設置 N=1基	式	1			第40号明細表, AZ2204//1
地上式消火栓接続工事								Y12301//1
	材料費		【本設】地上式消火栓接続 N=1基	式	1			第41号明細表, AZ2302//1
	布設費		【本設】地上式消火栓接続 N=1基	式	1			第42号明細表, AZ2304//1
	土木費		【本設】地上式消火栓接続 N=1基	式	1			第43号明細表, AZ2303//1
給水管工事								Y12401//1
	材料費		【本設】給水管 N=21件 φ 20*20 φ 30*1	式	1			第44号明細表, AZ2402//1

(090040-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	布設費		【本設】給水管 N=21件 φ 20*20 φ 30*1	式	1			第45号明細表, AZ2404//1
	土木費		【本設】給水管 N=21件 φ 20*20 φ 30*1	式	1			第46号明細表, AZ2403//1
水道直接仮設費								Y1000//1
	水道直接仮設費			式	1			第47号明細表, A1000//1
	水道交通誘導員			式	1			第48号明細表, A1001//1
直接工事費計								

(090040-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 【仮設】 水道管TSVP φ100① 形状： L=112.1m 備考：	
第1号明細表の1 AZ1002-0000-01		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS-VP		3回使用 75mm	m.	0.5				V110075/3 刊行物
TS-VP		3回使用 100mm	m.	111.8				V110100/3 刊行物
TS エルボ		100mm	個	11				V190100 刊行物
TS ソケット		100mm	個	19				V150100 刊行物
TS 違径ソケット:1段落		75*50mm	個	1				V160075 刊行物
TS 違径ソケット:1段落		100*75mm	個	1				V160100 刊行物
TS チーズ		100mm	個	1				V170100 刊行物
TS バルブソケット(金属入り)		100mm	個	4				V152100 刊行物
スリースハルフ (125)		3回使用 100A	個	2				F0K0100/3 見積
サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 100*20mm	個	2				E020101/3 見積
砲金キャップ		3回使用 20mm	個	2				V930020/3 見積
メカニカルジョイント (HPPE-VP)		3回使用 φ100	個	2				L763100/3 見積

(090040-0)

第1号明細表の2  
AZ1002-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 100①  
形状：L=112.1m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第2号明細表の1 AZ1004-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 100① 形状：L=112. 1m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	2			第1号表, SS0220//10 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	4			第2号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り	口	2			第3号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り	口	4			第4号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	4			第5号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm	口	4			第6号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65) mm	m	0.5			第7号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm	m	111.8			第8号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 75 再利用有り	m	0.5			第9号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り	m	111.8			第10号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 75 (65) mm	口	2			第11号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 100mm	口	68			第12号表, SS0330//5 水道事業実務必携	

(090040-0)

第2号明細表の2 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管TSVP φ 100① 形状：L=112. 1m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75		口	1						第13号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	14						第14号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	2						第15号表, SX0605//3 独自代価	
バルブ撤去工（再利用）		100mm		基	2						第16号表, SX0517//1 独自代価	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	2						第17号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	2						第18号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090040-0)

第3号明細表の1 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管TSVP φ 100① 形状：L=112. 1m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	10			第19号表, SP1D110//2 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	18			第20号表, SP1D210//3 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	9			第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	2			第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	7			第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 5			第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 1			第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	1			第26号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外		m3	0. 5			第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	9			第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2			第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2			第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携

(090040-0)

第3号明細表の2 AZ1003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管TSVP φ 100① 形状： L=112.1m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10						第31号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	10						第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度7スコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	2						第33号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(090040-0)

第4号明細表の1

AZ1102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ100②

形状：L=14.1m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
TS-VP		3回使用	75mm	m.	0.5						V110075/3	刊行物
TS-VP		3回使用	100mm	m.	14						V110100/3	刊行物
TS	エルボ		100mm	個	6						V190100	刊行物
TS	ソケット		100mm	個	1						V150100	刊行物
TS	違径ソケット:1段落		75*50mm	個	1						V160075	刊行物
TS	違径ソケット:1段落		100*75mm	個	1						V160100	刊行物
TS	ハーフソケット(金属入り)		100mm	個	2						V152100	刊行物
スリースハルフ	(125)	3回使用	100A	個	1						F0K0100/3	見積
サトル分水栓:	ビニル・鋼管用	3回使用	100*20mm	個	1						E020101/3	見積
砲金キャップ		3回使用	20mm	個	1						V930020/3	見積
メカカルジョイント	(HPPE-VP)	3回使用	φ100	個	1						L763100/3	見積
合	計			式	1							

(090040-0)

第4号明細表の2  
AZ1102-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP  $\phi$  100②

形状：L=14.1m

備考：

[illegible]

(090040-0)

第5号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 100② 形状：L=14. 1m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1			第1号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	2			第2号表, SS0220//8 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り	口	1			第3号表, SY0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り	口	2			第4号表, SY0220//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 100mm	口	2			第5号表, SS0365//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 100mm	口	2			第6号表, SY0136//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 75 (65) mm	m	0.5			第7号表, SS0320//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm	m	14			第8号表, SS0320//4 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 75 再利用有り	m	0.5			第9号表, SX0520//3 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り	m	14			第10号表, SX0520//4 水道事業実務必携
T S継手工		φ 75 (65) mm	口	2			第11号表, SS0330//4 水道事業実務必携
T S継手工		φ 100mm	口	17			第12号表, SS0330//5 水道事業実務必携

(090040-0)

第5号明細表の2 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 100② 形状：L=14. 1m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75		口	1			第13号表, SS0455//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	8			第14号表, SS0455//4 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	1			第15号表, SX0605//3 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		100mm		基	1			第16号表, SX0517//1 独自代価
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1			第17号表, SS0710//4 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1			第18号表, SY0710//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工		φ 100mm		m	1			第34号表, SS0351//1 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 100		口	2			第35号表, SS0457//3 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先B		t	0.01			第36号表, SX0207//1 独自代価
合	計			式	1			
単 位 当 り					1			

(090040-0)

第6号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管TSVP φ100② 形状：L=14.1m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	7						第37号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4						第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5						第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.2						第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント(R)		m3	0.2						第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	0.2						第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	4						第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.9						第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.9						第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第31号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4						第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(090040-0)

第6号明細表の2  
AZ1103-0000-01

## 土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP  $\phi$  100②

形状：L=14.1m

備考：

[illegible]

(090040-0)

第7号明細表 AZ1202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 50① 形状：L=111.3m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白ﾌﾟﾗｸﾞ		3回使用 50A	個	1			GBE0050/3 刊行物
TS-VP		3回使用 50mm	m.	111.1			V110050/3 刊行物
TS エﾙﾎﾞ		50mm	個	4			V190050 刊行物
TS ﾙｹｯﾄ		50mm	個	21			V150050 刊行物
TS ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(金属入り)		50mm	個	3			V152050 刊行物
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (125)		3回使用 50A	個	2			FOK0050/3 見積
ｻﾄﾞﾙ分水栓:ﾋﾞﾆﾙ・鋼管用		3回使用 50*20mm	個	1			E020051/3 見積
砲金ｷｬｯﾌﾟ		3回使用 20mm	個	1			V930020/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第8号明細表の1 AZ1204-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 50① 形状：L=111.3m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1			第1号表, SS0220//10 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第38号表, SS0220//12 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り	口	1			第3号表, SY0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	4			第39号表, SY0220//5 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	111.1			第40号表, SS0320//5 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	111.1			第41号表, SX0520//5 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 50mm	口	54			第42号表, SS0330//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	5			第43号表, SS0455//5 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	2			第44号表, SX0605//4 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		50mm	基	2			第45号表, SX0517//2 独自代価
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第46号表, SS0710//5 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第47号表, SY0710//2 水道事業実務必携

(090040-0)

第8号明細表の2  
AZ1204-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50①  
形状：L=111.3m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第9号明細表の1 AZ1203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管TSVP φ 50① 形状：L=111.3m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	3			第19号表, SP1D110//2 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	10			第20号表, SP1D210//3 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	2			第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3			第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.5			第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.5			第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.2			第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	0.5			第26号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	0.5			第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	2			第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3			第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携

(090040-0)

第9号明細表の2  
AZ1203-0000-01

## 土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50①  
形状：L=111.3m  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第31号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3						第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3						第33号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位				1							

(090040-0)

第10号明細表 AZ1302-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 50② 形状：L=62.7m 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
TS-VP	3回使用 50mm	m.	62.6			V110050/3 刊行物	
TS エルボ	50mm	個	7			V190050 刊行物	
TS ソケット	50mm	個	10			V150050 刊行物	
TS バルブソケット(金属入り)	50mm	個	2			V152050 刊行物	
スリースハブルブ (125)	3回使用 50A	個	1			F0K0050/3 見積	
サトル分水栓:ビニル・鋼管用	3回使用 50*20mm	個	1			E020051/3 見積	
砲金キャップ	3回使用 20mm	個	1			V930020/3 見積	
メカカルジョイント(HPPE-VP)	3回使用 φ 50	個	1			L763050/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(090040-0)

第11号明細表の1 AZ1304-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】水道管TSVP φ 50② 形状：L=62.7m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 20mm	口	1						第1号表, SS0220//10 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	2						第38号表, SS0220//12 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 20mm 再利用有り	口	1						第3号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	2						第39号表, SY0220//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm		口	2						第48号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手)	50mm	口	2						第49号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	62.6						第40号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m	62.6						第41号表, SX0520//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口	37						第42号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	8						第43号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	1						第44号表, SX0605//4 独自代価	
バルブ撤去工(再利用)		50mm		基	1						第45号表, SX0517//2 独自代価	

(090040-0)

第11号明細表の2  
AZ1304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50②  
形状：L=62.7m  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第46号表, SS0710//5 水道事業実務必携
分水栓撤去工	配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第47号表, SY0710//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第12号明細表の1 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 【仮設】 水道管TSVP φ 50② 形状： L=62. 7m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	9						第37号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	4						第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	6						第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3						第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 3						第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 3						第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外		m3	0. 3						第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	4						第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	2						第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	2						第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5						第31号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5						第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(090040-0)

第12号明細表の2  
AZ1303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50②  
形状：L=62.7m  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	2						第33号表, SY1070//3	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位				1							

(090040-0)

第13号明細表 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 50③ 形状：L=3.9m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白ﾌﾟﾗｸﾞ		3回使用 50A	個	1			GBE0050/3 刊行物
TS-VP		3回使用 50mm	m.	3.8			V110050/3 刊行物
TS エﾙﾎﾞ		50mm	個	4			V190050 刊行物
TS ﾎﾞﾙﾌﾞｿｯｹｯﾄ(金属入り)		50mm	個	1			V152050 刊行物
ｽﾘｰｽﾊﾟﾞﾙﾌﾞ (125)		3回使用 50A	個	1			F0K0050/3 見積
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE-VP)		3回使用 φ 50	個	1			L763050/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第14号明細表 AZ1404-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 50③ 形状：L=3. 9m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	2			第38号表, SS0220//12 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	2			第39号表, SY0220//5 水道事業実務必携
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	2			第48号表, SS0365//2 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 50mm	口	2			第49号表, SY0136//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	3.8			第40号表, SS0320//5 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	3.8			第41号表, SX0520//5 水道事業実務必携
T S 継手工		φ 50mm	口	9			第42号表, SS0330//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	5			第43号表, SS0455//5 水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	1			第44号表, SX0605//4 独自代価
バルブ撤去工(再利用)		50mm	基	1			第45号表, SX0517//2 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第15号明細表の1 AZ1403-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【仮設】水道管TSVP φ 50③ 形状：L=3. 9m 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	8			第37号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	4			第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	5			第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	3			第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0. 2			第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 3			第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外		m3	0. 2			第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	4			第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1			第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1			第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第31号表, SY1050//4 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携			

(090040-0)

第15号明細表の2  
AZ1403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50③  
形状：L=3.9m  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1						第33号表, SY1070//3	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位				1							

(090040-0)

第16号明細表 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【仮設】水道管TSVP φ 50④ 形状：L=44. 8m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
白ﾌﾟﾗｸﾞ		3回使用 50A	個	1			GBE0050/3 刊行物
TS-VP		3回使用 50mm	m.	44. 5			V110050/3 刊行物
TS エﾙﾎﾞ		50mm	個	15			V190050 刊行物
TS ﾙｹｯﾄ		50mm	個	14			V150050 刊行物
TS ﾁｰｽﾞ		50mm	個	1			V170050 刊行物
TS ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ(金属入り)		50mm	個	5			V152050 刊行物
ｽﾘｰｽﾞﾊﾞﾙﾌﾞ (125)		3回使用 50A	個	3			F0K0050/3 見積
ｻﾄﾞﾙ分水栓:ﾋﾞﾆﾙ・鋼管用		3回使用 50*20mm	個	2			E020051/3 見積
砲金ｷｬｯﾌﾟ		3回使用 20mm	個	2			V930020/3 見積
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE-VP)		3回使用 φ 50	個	2			L763050/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第17号明細表の1 AZ1504-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 50④ 形状：L=44. 8m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	2			第1号表, SS0220//10 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	6			第38号表, SS0220//12 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 20mm 再利用有り	口	2			第3号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り	口	6			第39号表, SY0220//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	4			第48号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(普通継手) 50mm	口	4			第49号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	44.5			第40号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り	m	44.5			第41号表, SX0520//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm	口	66			第42号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	30			第43号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm	基	3			第44号表, SX0605//4 独自代価	
バルブ撤去工(再利用)		50mm	基	3			第45号表, SX0517//2 独自代価	

(090040-0)

第17号明細表の2 AZ1504-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 50④ 形状：L=44.8m 備考：
布設費 1式当り明細表							
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	2			第46号表, SS0710//5 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	2			第47号表, SY0710//2 水道事業実務必携
ポリエチレン管撤去工		φ 50mm	m	1			第50号表, SS0351//3 水道事業実務必携
ポリエチレン管切断工		φ 50	口	2			第51号表, SS0457//4 水道事業実務必携
PE管処理費		処分先B	t	0.01			第36号表, SX0207//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第18号明細表の1 AZ1503-0000-01							種別：【仮設】水道管TSVP φ 50④ 形状：L=44. 8m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	20			第37号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	10			第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	14			第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	6			第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	0. 5			第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0. 7			第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外	m3	0. 5			第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	10			第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	11			第31号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	11			第32号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(090040-0)

第18号明細表の2  
AZ1503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【仮設】水道管TSVP φ 50④  
形状：L=44.8m  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車		m2・1層	3						第33号表, SY1070//3	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位				1							

(090040-0)

第19号明細表

AZ0602-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【仮設】消火栓設置

形状：N=2基

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用	80A	m.	2						G031075/3	刊行物
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用	100A	m.	4						G031100/3	刊行物
ニップル 内面粉体		3回使用	65A	個	2						G0N0065/3	刊行物
違径チース コア内蔵:1段落 内面粉体		3回使用	100A*80A	個	2						G0D0105/3	刊行物
違径ソケット コア内蔵:1段落 内面粉体		3回使用	80A*65A	個	2						G0B0080/3	刊行物
消火栓		3回使用	仮設用アングルハルブ:65*65mm	組	2						F210076/3	見積
メカニカルジョイント (VP-SGP)		3回使用	100mm	個	4						V8D0100/3	見積
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090040-0)

第20号明細表の1 AZ0604-0000-01							種別：【仮設】消火栓設置 形状：N=2基 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	8			第52号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	8			第53号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	2			第54号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	4			第55号表, SS0210//2 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り	m	2			第56号表, SX0519//1 水道事業実務必携	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り	m	4			第57号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	2			第58号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm	口	3			第59号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	3			第60号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm	口	3			第61号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 65mm	口	4			第62号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	4			第63号表, SS0220//7 水道事業実務必携	

(090040-0)

第20号明細表の2

AZ0604-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【仮設】消火栓設置

形状：N=2基

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	4						第2号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 65mm 再利用有り	口	4						第64号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 80mm 再利用有り	口	4						第65号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm 再利用有り	口	4						第4号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
消火栓設置工		人力 仮設消火栓		基	2						第66号表, SX0624//1 独自代価	
消火栓撤去工		人力 仮設消火栓		基	2						第67号表, SX0531//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090040-0)

<div> <div>第21号明細表 AZ0502-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div> 種別：【仮設】給水管 N=18件  形状：φ 20*17 φ 30*1  備考： </div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 50*20mm:HIシモク, ガイドナット, パッキン付	個	11			E040051/3 見積
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*20mm:HIシモク, ガイドナット, パッキン付	個	6			E040101/3 見積
TS 違径チズ：2段落	50*30mm	個	1			V180054 刊行物
TS-VP	3回使用 20mm	m.	17			V110020/3 刊行物
TS-VP	3回使用 30mm	m.	2			V110030/3 刊行物
TS ソケット	20mm	個	17			V150020 刊行物
TS ソケット	30mm	個	1			V150030 刊行物
TS エルボ	20mm	個	68			V190020 刊行物
TS エルボ	30mm	個	4			V190030 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第22号明細表の1 AZ0504-0000-01							種別：【仮設】給水管 N=18件 形状：φ 20*17 φ 30*1 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	11			第46号表, SS0710//5 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	6			第17号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	11			第47号表, SY0710//2 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	6			第18号表, SY0710//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	17			第68号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm	m	2			第69号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り	m	17			第70号表, SX0520//1 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 30 再利用有り	m	2			第71号表, SX0520//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	221			第72号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30	口	13			第73号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	1			第43号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	170			第74号表, SS0330//1 水道事業実務必携	

(090040-0)

第22号明細表の2 AZ0504-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【仮設】給水管 N=18件 形状：φ 20*17 φ 30*1 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
T S継手工		φ 30mm		口	11						第75号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 50mm		口	2						第42号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(090040-0)

第23号明細表 AZ0503-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【仮設】給水管 N=18件 形状：φ 20*17 φ 30*1 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	24			第76号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	24			第77号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	54			第20号表, SP1D210//3 県積算基準
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	23			第78号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=12km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	3			第79号表, SXG0020//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=4km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	24			第80号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	27			第81号表, SY1050//8 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	3			第82号表, SYS0361//2 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(090040-0)

第24号明細表 AZ1702-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ100① 形状：L=114.1m 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水用ホリチレンパイプ (EF受口付)	φ100×5000	m.	110.7			G801100 刊行物	
EF継手 ソケット	φ100	個	4			L420100 刊行物	
EF継手 (両受) 45° ベント	φ100	個	2			L470100 刊行物	
EF継手 (片受) 45° ベント	φ100	個	2			G8C2100 刊行物	
PE挿口付鋳鉄異形管 フランジ付T字管	φ100×φ75	個	1			L610100 見積	
挿し口付ソフツシル仕切弁FCD	φ100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積	
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積	
メカニカルジョイント(HPPE-HPPE)	φ100	個	2			L761100 見積	
メカニカルジョイント(HPPE-DIP)	φ100	個	1			L762100 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(090040-0)

第25号明細表の1 AZ1704-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ100① 形状：L=114.1m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ100mm	m	113.2			第83号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	12			第84号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・片受	口	24			第85号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ100mm	口	6			第5号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ100	口	7			第35号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ100mm	基	1			第86号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	2			第87号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	114.1			第88号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	114.1			第89号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	114.1			第90号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm	m	112			第91号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工		φ100mm (エンジンカッター)	口	2			第92号表, SY0410//1 水道事業実務必携	

(090040-0)

第25号明細表の2 AZ1704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管HPPE φ 100① 形状： L=114. 1m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター		口	18						第93号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
铸铁管処理費		内面ライニング 铸铁管 処分先B		t	3						第94号表, SX0201//1 独自代価	
ポリエチレン管撤去工		φ 100mm		m	2						第34号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 100		口	2						第35号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先B		t	0. 01						第36号表, SX0207//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(衫式)				基	1						第95号表, SX0513//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(衫式)再使用				基	1						第96号表, SX0522//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(090040-0)

第26号明細表の1 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管HPPE φ 100① 形状：L=114. 1m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	コンクリート舗装版	15cm以下	騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	87			第19号表, SP1D110//2 県積算基準
舗装版切断	コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下		m	280			第20号表, SP1D210//3 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型	山積0. 28m3排ガス2次	m3	100			第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ	山積0. 28m3排ガス2次	m2	8			第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	28			第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	57			第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 4			第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理	コンクリート殻(無筋)運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	13			第26号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外		m3	57			第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	43			第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	95			第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	95			第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携

(090040-0)

第26号明細表の2  
AZ1703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 【本設】 水道管HPPE φ 100①  
形状： L=114. 1m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	95			第33号表, SY1070//3 水道事業実務必携
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有	m	2			第97号表, SYS0031//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第27号明細表 AZ1802-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ100② 形状：L=29.1m 備考：	
材料費 1式当り明細表								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配水用ホリェレンハ°イフ°(EF受口付)	φ100×5000	m.	28			G801100 刊行物		
EF継手 ソケット	φ100	個	2			L420100 刊行物		
EF継手 (片受) レテ°ユーサ	φ100×φ50	個	1			G8B0100 刊行物		
EF継手(両受)径違いチズ°	φ100×φ50	個	1			L440100 刊行物		
EF継手(両受)径違いチズ°	φ100×φ75	個	1			L440101 刊行物		
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ100 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物		
共通円型ホックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積		
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積		
メカニカルシ°ョイント(HPPE-HPPE)	φ100	個	1			L761100 見積		
合 計		式	1					
単 位 当 り			1					

(090040-0)

第28号明細表の1 AZ1804-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ100② 形状：L=29.1m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工		φ50mm	m	0.4			第98号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管据付工		φ100mm	m	28.3			第83号表, SS0350//3 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第84号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管継手工		φ100mm 融着(EF)継手・片受	口	6			第85号表, SS0360//2 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ100mm	口	2			第5号表, SS0365//1 水道事業実務必携
ホ°リエチレン管切断工		φ100	口	5			第35号表, SS0457//3 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ100mm	基	1			第86号表, SS0480//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(祓°式)			基	2			第87号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	29.5			第88号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.4			第99号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ホ°リエチレン管用)		φ100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	29.1			第89号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティンク°ワイヤー(ホ°リエチレン管)			m	29.5			第90号表, SS1230//1 水道事業実務必携

(090040-0)

第28号明細表の2 AZ1804-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 100② 形状：L=29.1m 備考：					
布設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管撤去工	φ 100mm		m	2						第34号表, SS0351//1 水道事業実務必携	
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 100		口	2						第35号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
PE	管処理費	処分先B		t	0.01						第36号表, SX0207//1 独自代価	
鋳鉄	管撤去工(機械)	呼び径100mm		m	27						第91号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
鋳鉄	管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター		口	4						第93号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
鋳鉄	管処理費	内面ライニング 鋳鉄管 処分先B		t	0.6						第94号表, SX0201//1 独自代価	
共通	円形BOX撤去工(祓°式)再使用			基	1						第96号表, SX0522//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090040-0)

第29号明細表の1 AZ1803-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管HPPE φ 100② 形状：L=29. 1m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	56						第37号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	23						第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	20						第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	7						第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	11						第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	1						第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外		m3	11						第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	12						第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	20						第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	20						第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	20						第33号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
合	計			式	1							

(090040-0)

第29号明細表の2  
AZ1803-0000-01

## 土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPE φ 100②

形状：L=29.1m

備考：

[illegible]

(090040-0)

第30号明細表 AZ1902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管HPPE φ 50① 形状：L=40.0m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエレンパイプ	(EF受口付)	φ 50×5000	m.	38.5			G801050 刊行物
EF継手	ソケット	φ 50	個	2			L420050 刊行物
EF継手	(片受) 90° ベント	φ 50	個	1			G8C1050 刊行物
EF継手	(両受) 45° ベント	φ 50	個	2			L470050 刊行物
挿し口付ソフトシル仕切弁	FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物
共通円型ボックス	セット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
メカカルジョイント	(HPPE-HPPE)	φ 50	個	1			L761050 見積
メカカルジョイント	(HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第31号明細表の1 AZ1904-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 50① 形状：L=40.0m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	39.4			第98号表, SS0350//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	8			第100号表, SS0360//3 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	9			第101号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm	口	4			第48号表, SS0365//2 水道事業実務必携
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	6			第51号表, SS0457//4 水道事業実務必携
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	1			第102号表, SS0480//2 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工 (襯式)			基	1			第87号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	40			第88号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)
管明示テープ工 (水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 50×5m 以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	40			第99号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)
ロケティンクワイヤー (ホ°ポリエチレン管)			m	40			第90号表, SS1230//1 水道事業実務必携
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第103号表, SX0303//2 独自代価
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	40			第104号表, SS0321//1 水道事業実務必携

(090040-0)

第31号明細表の2 AZ1904-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 50① 形状：L=40.0m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2						第43号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	6						第105号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先B		t	0.04						第106号表, SX0206//1 独自代価	
バルブ撤去工		50mm		基	1						第107号表, SX0527//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(紗式)				基	1						第95号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090040-0)

第32号明細表の1 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管HPPE φ 50① 形状：L=40. 0m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	78						第37号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	33						第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	28						第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	10						第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	17						第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	1						第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外		m3	17						第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	16						第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	28						第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	28						第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	28						第33号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	2						第97号表, SYS0031//2 県積算基準	

(090040-0)

第32号明細表の2  
AZ1903-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPE φ 50①  
形状：L=40.0m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第33号明細表 AZ2002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管HPPE φ 50② 形状：L=9.3m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000	m.	7.8			G801050 刊行物
EF継手 ソケット		φ 50	個	3			L420050 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント		φ 50	個	2			L470050 刊行物
挿し口付ソフツシル仕切弁FCD		φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)		φ 50	個	1			L761050 見積
メカニカルジョイント (HPPE-VP)		φ 50	個	1			L763050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第34号明細表の1 AZ2004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道管HPPE φ 50② 形状：L=9. 3m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 50mm		m	8.6						第98号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着 (EF) 継手・両受	口	10						第100号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管継手工	φ 50mm	融着 (EF) 継手・片受	口	2						第101号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工	φ 50mm		口	4						第48号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°	リエチレン管切断工	φ 50		口	6						第51号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
	仕切弁設置工 (人力)	φ 50mm		基	1						第102号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
	共通円形BOX設置工 (襯式)			基	1						第87号表, SX0615//1 独自代価	
	埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)		m	9.3						第88号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
	管明示テープ工 (水道・ホ°リエチレン管用)	φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	9.3						第99号表, SY1220//2 複合代価 (水道事業実務必携)	
	ロケティンクワイヤー (ホ°リエチレン管)			m	9.3						第90号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
	保護管設置工	φ 75 HI-VP (保護管)		m	1						第103号表, SX0303//2 独自代価	
	硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm		m	9						第104号表, SS0321//1 水道事業実務必携	

(090040-0)

第34号明細表の2 AZ2004-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管HPPE φ 50② 形状：L=9.3m 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2					第43号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50		口	1					第105号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先B		t	0.01					第106号表, SX0206//1 独自代価	
合成樹脂弁撤去工 (人力)		φ 50mm		基	1					第108号表, SX0526//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(矧式)				基	1					第95号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(090040-0)

第35号明細表の1 AZ2003-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別：【本設】水道管HPPE φ 50② 形状：L=9. 3m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	16						第37号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	11						第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	10						第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4						第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	5						第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0. 5						第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 改良分 D I D区域外		m3	5						第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=4. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	6						第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	10						第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10						第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	10						第33号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	2						第97号表, SYS0031//2 県積算基準	

(090040-0)

第35号明細表の2  
AZ2003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPE φ 50②  
形状：L=9.3m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第36号明細表 AZ2102-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 50③ 形状：L=33.9m 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水用ホリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000	m.	33.2			G801050 刊行物
EF継手 ソケット		φ 50	個	2			L420050 刊行物
EF継手 (片受) レデュサ		φ 75× φ 50	個	1			G8B0075 刊行物
EF継手 (片受) 90° ベント		φ 50	個	1			G8C1050 刊行物
メカニカルジョイント (HPPE-HPPE)		φ 50	個	2			L761050 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第37号明細表の1 AZ2104-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 50③ 形状：L=33.9m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm	m	33.9			第98号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第100号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	8			第101号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第109号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 50mm	口	4			第48号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50	口	4			第51号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	33.9			第88号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホ°ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	33.9			第99号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	33.9			第90号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第103号表, SX0303//2 独自代価	
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 75mm	m	1			第110号表, SS0351//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	2			第111号表, SS0457//5 水道事業実務必携	

(090040-0)

第37号明細表の2 AZ2104-0000-01							種別：【本設】水道管HPPE φ 50③ 形状：L=33.9m 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ	リエチレン管撤去工	φ 50mm		m	4						第50号表, SS0351//3 水道事業実務必携	
ホ	リエチレン管切断工	φ 50		口	2						第51号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
PE管処理費		処分先B		t	0.01						第36号表, SX0207//1 独自代価	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下		m	28						第112号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工（撤去時）		ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター		口	4						第113号表, SS0411//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管処理費		内面ライニング 鋳鉄管 処分先B		t	0.5						第94号表, SX0201//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 50mm		基	1						第114号表, SS0481//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(祓式)				基	1						第95号表, SX0513//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090040-0)

第38号明細表の1 AZ2103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】水道管HPPE φ 50③ 形状：L=33.9m 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	62						第37号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	30						第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	26						第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	9						第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	14						第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	1						第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	14						第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	15						第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	26						第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	26						第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	26						第33号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	2						第115号表, SYS0041//3 県積算基準	

(090040-0)

第38号明細表の2  
AZ2103-0000-01

## 土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPE φ 50③

形状：L=33.9m

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	3			第97号表, SYS0031//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第39号明細表 AZ2202-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】地下式消火栓設置 形状：N=1基 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP F短管：(内面粉体)		75mm・L=100mm	個	1			D8Q0075 刊行物
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン		75mm	個	3			DFM8075 見積
補修弁(ボール弁・レバー式) FCD 内外面粉体		φ 75×150 (7.5K)	基	1			H401075 刊行物
消火栓		地下式 副弁無 浅埋用	基	1			F220081 見積
消火栓・空気弁用ボックス		600*450:レシコン枠2段	組	1			H030004 見積
消火栓用ボックス:かさ上げ用レシコン		MJ-EP同等品 H=30	個	1			H030052 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第40号明細表 AZ2204-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】地下式消火栓設置 形状：N=1基 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	2			第116号表, SS0140//1 水道事業実務必携
铸铁管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	2			第117号表, SY0136//4 水道事業実務必携
消火栓設置工(機械)		地下式 単口	箇所	1			第118号表, SS0521//1 水道事業実務必携
消火栓撤去工(機械)		地下式 単口	箇所	1			第119号表, SS0525//1 水道事業実務必携
レジンコンクリート製角型BOX設置工		レジン枠2段	基	1			第120号表, SX0617//1 独自代価
レジンコンクリート製角型BOX撤去工		レジン枠3段	基	1			第121号表, SX0515//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第41号明細表 AZ2302-0000-01							種別：【本設】地上式消火栓接続 形状：N=1基 備考：					
材料費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水用ホリシレンパイプ	(EF受口付)	φ 75	× 5000	m.	2.7						G801075 刊行物	
EF継手	ソケット	φ 75		個	2						L420075 刊行物	
EF継手	(両受) 45° ベント	φ 75		個	2						L470075 刊行物	
EF受口付フランジ	(ルースフランジFCD)	φ 75	7.5K	個	1						L4B2075 刊行物	
フランジ用AVパッキン		80A		枚	1						DF10075 見積	
フランジ用ボルトナット	水協型 (FCD製)	80A	7.5K	組	1						DFD0080 見積	
挿し口付ソフトシール仕切弁	FCD	φ 75	内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1						F0I0075 刊行物	
共通円型ボックス	セット (水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K	同等品	組	1						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒	B-800	本	1						H050005 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090040-0)

第42号明細表の1 AZ2304-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】地上式消火栓接続 形状：N=1基 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手工		7.5K	75mm (80)	口	1						第116号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
ホレチレン管据付工		φ	75mm	m	3.9						第122号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
ホレチレン管継手工		φ	75mm 融着(EF)継手・両受	口	8						第123号表, SS0360//6 水道事業実務必携	
ホレチレン管継手工		φ	75mm 融着(EF)継手・片受	口	2						第109号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホレチレン管切断工		φ	75	口	4						第111号表, SS0457//5 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ	75mm	基	1						第124号表, SS0480//3 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衫式)				基	1						第87号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)			(リサイクル品)	m	4.7						第88号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホレチレン管用)		φ	75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4.7						第125号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティングワイヤー(ホレチレン管)				m	4.7						第90号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ	100 HI-VP (保護管)	m	1						第126号表, SX0303//3 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ	7.5K 75mm	口	1						第117号表, SY0136//4 水道事業実務必携	

(090040-0)

第42号明細表の2 AZ2304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】地上式消火栓接続 形状：N=1基 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下	m	4			第112号表, SS0111//2 水道事業実務必携
鑄鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm エンジンカッター	口	1			第113号表, SS0411//2 水道事業実務必携
鑄鉄管切断工		φ75mm (エンジンカッター)	口	1			第127号表, SY0410//2 水道事業実務必携
鑄鉄管処理費		内面ライニング 鑄鉄管 処分先B	t	0.07			第94号表, SX0201//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(090040-0)

第43号明細表の1 AZ2303-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別：【本設】地上式消火栓接続 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	11			第37号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	7			第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	5			第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	3			第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント(R)		m3	0.3			第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	3			第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	3			第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5			第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	5			第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	5			第33号表, SY1070//3 水道事業実務必携		
合 計				式	1					

(090040-0)

第43号明細表の2  
AZ2303-0000-01

## 土木費 1式当り明細表

種別：【本設】地上式消火栓接続  
形状：N=1基  
備考：

[illegible]

(090040-0)

第44号明細表の1 AZ2402-0000-01							種別：【本設】給水管 N=21件 形状：φ 20*20 φ 30*1 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)	φ 50×φ 20	個	4			E0D0051 見積	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)	φ 50×φ 30	個	1			E0D0053 見積	
鑄鉄ナット付分水栓 (PE)	φ 100×φ 20	個	16			E0D0101 見積	
ポリエチレン管耐震型金属継手分止水栓ナット	φ 20 回転式：芯金入りパッキン付	個	20			L2F1020 見積	
ポリエチレン管耐震型金属継手分止水栓ナット	φ 30 回転式：芯金入りパッキン付	個	1			L2F1030 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 20	個	20			ED10020 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)	φ 30	個	1			ED10030 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 20	個	20			EA00020 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク	φ 30	個	1			EA00030 見積	
止水栓ボックス	(FRP)民地用	個	21			H040015 見積	
水道用PE管	20 (1-2層)	m	80.5			L010020 刊行物	
水道用PE管	30 (1-2層)	m	11			L010030 刊行物	

(090040-0)

第44号明細表の2 AZ2402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 給水管 N=21件 形状： φ 20*20 φ 30*1 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ リエレン管耐震コア金属継手ロングベント：60°	φ 20 回転式	個	20			L2D1020 見積	
ホ リエレン管耐震コア金属継手ロングベント：90°	φ 30	個	1			L2E0030 見積	
ホ リエレン管耐震コア金属継手エルボ：90°	φ 30	個	1			L2C0030 見積	
芯金入り分水栓用パッキン	φ 20	個	20			EF10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン	φ 30	個	1			EF10030 見積	
HIVP	20mm	m.	10			V210020 刊行物	
HIVP	30mm	m.	0.5			V210030 刊行物	
HI ソケット	20mm	個	40			V250020 刊行物	
HI ソケット	30mm	個	2			V250030 刊行物	
HI エルボ	20mm	個	40			V290020 刊行物	
HI エルボ	30mm	個	2			V290030 刊行物	
TS キャップ	20mm	個	20			V1H0020 刊行物	

(090040-0)

第44号明細表の3  
AZ2402-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 【本設】 給水管 N=21件  
形状： φ 20\*20 φ 30\*1  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS キャップ	30mm	個	1			V1H0030 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第45号明細表の1

AZ2404-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

【本設】給水管 N=21件

形状：

φ 20\*20 φ 30\*1

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 50		箇所	4						第128号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 100		箇所	16						第129号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径φ ポリエチレン管 φ 50		箇所	1						第130号表, SS0710//3 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm		基	20						第131号表, SX0605//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm		基	1						第132号表, SX0605//2 独自代価	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	80.5						第133号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 30mm		m	11						第134号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20		口	40						第135号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 30		口	3						第136号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 20mm		箇所	40						第137号表, SX0603//1 独自代価	
機械継手工		φ 30mm		箇所	4						第138号表, SX0603//2 独自代価	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	10						第68号表, SS0320//1 水道事業実務必携	

(090040-0)

第45号明細表の2 AZ2404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 【本設】 給水管 N=21件 形状： φ 20*20 φ 30*1 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	0.5					第69号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	100					第72号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	5					第73号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm		口	180					第74号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm		口	9					第75号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)		m	21					第139号表, SX0303//1 独自代価	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	91.5					第90号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)		m	91.5					第88号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(090040-0)

第46号明細表の1 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=21件 形状：φ 20*20 φ 30*1 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	31						第76号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	31						第77号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	28						第19号表, SP1D110//2 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	40						第37号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	100						第20号表, SP1D210//3 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	3						第140号表, SPZ5010//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	31						第21号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	12						第22号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	24						第78号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	12						第23号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	12						第24号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.6						第25号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(090040-0)

第46号明細表の2 AZ2403-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】給水管 N=21件 形状：φ 20*20 φ 30*1 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	4			第26号表, SXG0020//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=12km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	0.5			第79号表, SXG0020//8 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 改良分 D I D区域外		m3	12			第27号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=4km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	31			第80号表, SXG0030//7 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	19			第28号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	40			第29号表, SY1050//6 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	40			第30号表, SY1050//7 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	32			第81号表, SY1050//8 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン (新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	40			第33号表, SY1070//3 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.5			第82号表, SYS0361//2 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(090040-0)

第47号明細表 A1000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
水道直接仮設費		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1						第141号表, SX0900//1 県積算基準	
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1						第142号表, SX0901//1 県積算基準	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	2						第143号表, SY0020//1 水道事業実務必携	
支保工(軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下		m	2						第144号表, SY0060//1 水道事業実務必携	
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.4t 補助工法無		式	1						第145号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(090040-0)

第48号明細表  
A1001-0000-01

## 水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働9時間(交替要員有り)	人	88			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第49号明細表 A2000-0000-01		水道運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.4			第168号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	0.8			第169号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第50号明細表 A7000-0000-01		水道検査費（仮設） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	348.9			第170号表, SS0705//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(090040-0)

第51号明細表 A7001-0000-01		水道検査費（本設） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	226.4						第170号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							