

## 設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、  
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

## ①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

## ②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の  
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(200005-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第38号明細表, A2000//5
		技術管理費		式	1			
			水道検査費（仮設）	式	1			第39号明細表, A3000//4
			水道検査費（本設）	式	1			第40号明細表, A4000//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(200005-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和7年4月以降

## 間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前)

算定式  $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = ( 共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前)

算定式  $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = ( 現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数 ) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

- ◎留意事項
- 設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。
- なお、労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者（下水道）とすることから、見積と記載のある労務単価（ステンレス溶接工等）及びガスX線検査工の一部単価（X線検査 技術員・補助）並びに水道X線検査工の一部労務費（技師A及び技師B）は補正対象外となる。
- また、予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事（現場閉所）」（令和7年4月）実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

# 間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有  
週休2日(通期)

令和7年度(春)  
R 7 年度[春]  
適用地区： 上越②

基準適用  
単価適用

費 目		計 算 根 拠 式													
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）×		週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2） ＋ <div></div> ＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比<>3% ÷ <div></div> ＝ <div></div> %<>3%		<table><tr><td>施工地域・工事場所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数														
一般交通影響あり①															
一般交通影響あり②	○														
市街地															
山間僻地及び離島															
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %＋ <div></div> %）×		現場環境改善費補正率 %											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） <div></div> ＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）－ <div></div> ＋ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>													
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ＋ <div></div> %）×		週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div></div> －（ <div></div> ／2）＋ <div></div> －（ <div></div> ／2） ＋ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div> ／2		<table><tr><td>施工地域・工事箇所区分</td><td>補 正 係 数</td></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table> 冬期補正率 %		施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数														
一般交通影響あり①															
一般交通影響あり②	○														
市街地															
山間僻地及び離島															
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ <div></div> ×（ <div></div> %× <div></div> ）× <div></div> －		前払補正率 <table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0%から5%以下</td><td>5%超15%以下</td><td>15%超25%以下</td><td>25%超35%以下</td></tr><tr><td>補正係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○		前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下										
補正係数															
契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ <div></div> × <div></div> %	＝対象工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ <div></div> － <div></div> ＋ <div></div> － <div></div>		契約保証補正率 % <table><tr><td>保証の方法</td><td>補正值(%)</td></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>		保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証					
保証の方法	補正值(%)														
金銭的保証	○														
役務的保証															

(200005-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			

(200005-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(200005-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第38号明細表, A2000//5
		技術管理費		式	1			
			水道検査費 (仮設)	式	1			第39号明細表, A3000//4
			水道検査費 (本設)	式	1			第40号明細表, A4000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			



(200005-0)

## 本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(200005-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設供給管工事								Y10101//1
	材料費		本設供給管工事 N=8件	式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	布設費		本設供給管工事 N=8件	式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土木費		本設供給管工事 N=8件	式	1			第3号明細表, AZ0103//1
ガス直接仮設費								Y3000//1
	ガス交通誘導員			式	1			第4号明細表, A3100//1
直接工事費計								

(200005-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 本設供給管工事 N=8件
第1号明細表の1 AZ0102-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
白鋼管	ネ`付	25A		m.	0.8		GB10025 刊行物
HI-LA-S		25A		個	8		GBD0025 見積
白キャップ		25A		個	8		GBF0025 刊行物
ガス用PE管：(定尺管)		30mm-1号		m.	50		GI60030 見積
PE-EFエルボ` 90°		30mm		個	32		GIB0030 見積
PE-EFソケット		30mm		個	8		GIL0030 見積
トランジ`ション継手：(違径カニカルストレート型)		30*25mm		個	8		GIQ0031 見積
トランジ`ション継手：(ハ`ルプ`チー)		30mm		個	8		GIP0030 見積
キャッツアイピ`ン				本	8		TZ0465 見積
PTソケット		32A		個	8		G3D0032 見積
PTフ`ラク`		32A		個	5		G3M1032 見積
共通円型ボ`ックスセット(ガス) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品 GV他		組	1		G110005 見積

(200005-0)

第1号明細表の2  
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設供給管工事 N=8件  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第2号明細表の1 AZ0104-0000-01							種別： 本設供給管工事 N=8件 形状： 備考：					
布設費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管据付工		φ 25mm		m	0.8						第1号表, SS0210//3 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 25mm		口	16						第2号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	8						第3号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm		口	5						第4号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 30mm		m	50						第5号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 30mm 融着 (EF) 継手・両受		口	80						第6号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 30		口	32						第7号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)		m	8						第8号表, SX0303//1 独自代価	
供給管切替工				箇所	8						第9号表, SX0601//1 独自代価	
機械継手工		φ 25mm		箇所	24						第10号表, SX0603//1 独自代価	
穿孔取出 (鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径 φ 32本管径 φ 50		箇所	1						第11号表, SX0613//2 独自代価	
穿孔取出 (鋼管・PE管)		(サドル取出) 分岐径 φ 32本管径 φ 200		箇所	7						第12号表, SX0613//3 独自代価	

(200005-0)

第2号明細表の2 AZ0104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設供給管工事 N=8件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート布設 (ガス管)		(リサイクル品)	m	50			第13号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	50			第14号表, SS1230//1 水道事業実務必携
電気溶接工		φ 32mm	箇所	8			第15号表, SX0625//1 独自代価
塗覆装工(テンプル)		一般部 50mm	m	0.6			第16号表, SX0301//1 独自代価
塗覆装工(テンプル)		一般部 200mm	m	3.3			第17号表, SX0301//2 独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	5			第18号表, SY0220//3 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(衫式)			基	1			第19号表, SX0615//1 独自代価
共通円形BOX撤去工(衫式)			基	1			第20号表, SX0513//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第3号明細表の1 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設供給管工事 N=8件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	8			第21号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	8			第22号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	36			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	16			第24号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	13			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	11			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	6			第27号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	3			第28号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	7			第29号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	1			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (O)	m3	0.4			第31号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	7			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(200005-0)

第3号明細表の2 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設供給管工事 N=8件 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	6			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力	2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	8			第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	11			第35号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	8			第36号表, SY1050//2 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	11			第37号表, SY1050//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	11				第38号表, SY1070//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	0.4				第39号表, SYS0361//1 県積算基準
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	20				第40号表, SY1060//1 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	20				第41号表, SY1070//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	20				第42号表, SY1070//3 水道事業実務必携
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5				第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	20				第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携



(200005-0)

第3号明細表の3  
AZ0103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設供給管工事 N=8件  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	2			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	0.5			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	30			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第4号明細表 A3100-0000-01		ガス交通誘導員 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		実働9時間(交替要員有り)		人	13			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(200005-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道本管工事TSVP φ100①								Y10301//1
	材料費		仮設水道本管工事TSVP φ 100① L=174.2m	式	1			第5号明細表, AZ0302//1
	布設費		仮設水道本管工事TSVP φ 100① L=174.2m	式	1			第6号明細表, AZ0304//1
	土木費		仮設水道本管工事TSVP φ 100① L=174.2m	式	1			第7号明細表, AZ0303//1
仮設水道本管工事TSVP φ100②								Y10401//1
	材料費		仮設水道本管工事TSVP φ 100② L=60.0m	式	1			第8号明細表, AZ0402//1
	布設費		仮設水道本管工事TSVP φ 100② L=60.0m	式	1			第9号明細表, AZ0404//1
	土木費		仮設水道本管工事TSVP φ 100② L=60.0m	式	1			第10号明細表, AZ0403//1
仮設水道本管工事TSVP φ100③								Y10501//1
	材料費		仮設水道本管工事TSVP φ 100③ L=113.9m	式	1			第11号明細表, AZ0502//1
	布設費		仮設水道本管工事TSVP φ 100③ L=113.9m	式	1			第12号明細表, AZ0504//1
仮設水道本管工事TSVP φ30								Y10701//1

(200005-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=5.3m	式	1			第13号明細表, AZ0702//1
	布設費		仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=5.3m	式	1			第14号明細表, AZ0704//1
	土木費		仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=5.3m	式	1			第15号明細表, AZ0703//1
仮設消火栓設置工事								Y10901//1
	材料費		仮設消火栓設置工事 N=1基	式	1			第16号明細表, AZ0902//1
	布設費		仮設消火栓設置工事 N=1基	式	1			第17号明細表, AZ0904//1
仮設給水管工事								Y11101//1
	材料費		仮設給水管工事 N=14件	式	1			第18号明細表, AZ1102//1
	布設費		仮設給水管工事 N=14件	式	1			第19号明細表, AZ1104//1
	土木費		仮設給水管工事 N=14件	式	1			第20号明細表, AZ1103//1
本設水道本管工事DC (GX) φ 200								Y11301//1
	材料費		本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=167.2m	式	1			第21号明細表, AZ1302//1

(200005-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	布設費		本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=167.2m	式	1			第22号明細表, AZ1304//1
	土木費		本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=167.2m	式	1			第23号明細表, AZ1303//1
本設水道本管工事HPPE φ 50								Y11701//1
	材料費		本設水道本管工事HPPE φ 50 L=25.9m	式	1			第24号明細表, AZ1702//1
	布設費		本設水道本管工事HPPE φ 50 L=25.9m	式	1			第25号明細表, AZ1704//1
	土木費		本設水道本管工事HPPE φ 50 L=25.9m	式	1			第26号明細表, AZ1703//1
本設水道本管工事PE (A) φ 30								Y11901//1
	材料費		本設水道本管工事PE (A) φ 30 L=4.1m	式	1			第27号明細表, AZ1902//1
	布設費		本設水道本管工事PE (A) φ 30 L=4.1m	式	1			第28号明細表, AZ1904//1
	土木費		本設水道本管工事PE (A) φ 30 L=4.1m	式	1			第29号明細表, AZ1903//1
本設地上式消火栓接続工事								Y12101//1
	材料費		本設地上式消火栓接続工事 N=1個所	式	1			第30号明細表, AZ2102//1

(200005-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	布設費		本設地上式消火栓接続工事 N=1個所	式	1			第31号明細表, AZ2104//1
	土木費		本設地上式消火栓接続工事 N=1個所	式	1			第32号明細表, AZ2103//1
本設給水管工事								Y12301//1
	材料費		本設給水管工事 N=16件	式	1			第33号明細表, AZ2302//1
	布設費		本設給水管工事 N=16件	式	1			第34号明細表, AZ2304//1
	土木費		本設給水管工事 N=16件	式	1			第35号明細表, AZ2303//1
水道直接仮設費								Y3000//2
	水道直接仮設費			式	1			第36号明細表, A3000//2
	水道交通誘導員			式	1			第37号明細表, A3100//2
直接工事費計								

(200005-0)

第5号明細表の1 AZ0302-0000-01							種別：	仮設水道本管工事TSVP φ100① L=174.2m
材料費 1式当り明細表							形状：	
							備考：	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価
金	額	摘	要					
フランジ用AVパッキン	150A	枚	1					DF10150 見積
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製	150A 7.5K	組	1					DFG0150 見積
サドル分水栓:ビニル・鋼管用	3回使用 100*50mm	個	2					E020105/3 見積
スリースバルブ (125)	3回使用 50A	個	1					FOK0050/3 見積
スリースバルブ (125)	3回使用 100A	個	2					FOK0100/3 見積
白プラグ	3回使用 50A	個	1					GBE0050/3 刊行物
TS-VP	3回使用 50mm	m.	3					V110050/3 刊行物
TS-VP	3回使用 100mm	m.	173.7					V110100/3 刊行物
TS ソケット	100mm	個	33					V150100 刊行物
TS バルブソケット(金属入り)	50mm	個	1					V152050 刊行物
TS バルブソケット(金属入り)	100mm	個	4					V152100 刊行物
TS エルボ	50mm	個	5					V190050 刊行物

(200005-0)

第5号明細表の2  
AZ0302-0000-01

## 材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100① L=174.2m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS エルボ°	100mm	個	6			V190100 刊行物
HIVP	3回使用 150mm	m.	1.6			V210150/3 刊行物
離脱防止内蔵：T字管 1段落	150*100mm (内面粉体)	個	1			V690152 見積
離脱防止内蔵：片落管	150*100mm (内面粉体)	個	1			V6E0150 見積
離脱防止内蔵：フランジ°短管	150mm (内面粉体)	個	1			V6F0150 見積
砲金キャップ°	3回使用 50mm	個	2			V930050/3 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(200005-0)

第6号明細表の1 AZ0304-0000-01							種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100① L=174. 2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 150mm	口	1			第43号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第44号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	4			第45号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	3			第46号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm	m	173.9			第47号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 150mm	m	1.8			第48号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 50mm	口	11			第49号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 100mm	口	82			第50号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
R R 継手工		φ 100mm	口	2			第51号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
R R 継手工		φ 150mm	口	4			第52号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	5			第53号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100	口	8			第54号表, SS0455//3 水道事業実務必携	

(200005-0)

第6号明細表の2  
AZ0304-0000-01

布設費
1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100㊟ L=174. 2m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 150		口	2						第55号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	2						第56号表, SS0710//1 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 50mm		基	1						第57号表, SX0605//1 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	2						第58号表, SX0605//2 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7. 5K 150mm		口	1						第59号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	4						第60号表, SY0220//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り		口	4						第61号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 50 再利用有り		m	3						第62号表, SX0520//2 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	173. 9						第63号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 150 再利用有り		m	1. 8						第64号表, SX0520//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	11						第53号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	84						第54号表, SS0455//3 水道事業実務必携	

(200005-0)

第6号明細表の3 AZ0304-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100㊟ L=174. 2m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工		φ 150	口	4			第55号表, SS0455//1 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	2			第65号表, SY0710//3 水道事業実務必携
バルブ撤去工（再利用）		50mm	基	1			第66号表, SX0517//1 独自代価
バルブ撤去工（再利用）		100mm	基	2			第67号表, SX0517//2 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第7号明細表の1 AZ0303-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊦ L=174.2m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	44			第23号表, SP1D210//1 県積算基準			
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	23			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	27			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携			
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	9			第28号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)			
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	7			第29号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)			
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	2			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	7			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	16			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)			
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	24			第35号表, SY1050//1 水道事業実務必携			
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	24			第37号表, SY1050//3 水道事業実務必携			
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第68号表, SY1050//4 水道事業実務必携			
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	27			第38号表, SY1070//1 水道事業実務必携			

(200005-0)

第7号明細表の2  
AZ0303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊟ L=174.2m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第8号明細表 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100② L=60.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓：ヒニル・鋼管用		3回使用 100*50mm	個	1			E020105/3 見積
スリースハルブ (125)		3回使用 100A	個	1			F0K0100/3 見積
TS-VP		3回使用 100mm	m.	59.9			V110100/3 刊行物
TS ソケット		100mm	個	20			V150100 刊行物
TS ハルブソケット(金属入り)		100mm	個	2			V152100 刊行物
TS エルボ		100mm	個	6			V190100 刊行物
砲金キャップ		3回使用 50mm	個	1			V930050/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第9号明細表の1 AZ0404-0000-01							布設費 1式当り明細表		種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100② L=60.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	1			第44号表, SS0220//5 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm		口	2			第45号表, SS0220//6 水道事業実務必携		
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	59.9			第47号表, SS0320//3 水道事業実務必携		
T S継手工		φ 100mm		口	54			第50号表, SS0330//2 水道事業実務必携		
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	24			第54号表, SS0455//3 水道事業実務必携		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1			第56号表, SS0710//1 水道事業実務必携		
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	1			第58号表, SX0605//2 独自代価		
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	1			第60号表, SY0220//1 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り		口	2			第61号表, SY0220//2 水道事業実務必携		
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	59.9			第63号表, SX0520//3 水道事業実務必携		
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	54			第54号表, SS0455//3 水道事業実務必携		
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1			第65号表, SY0710//3 水道事業実務必携		

(200005-0)

第9号明細表の2 AZ0404-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100② L=60.0m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ハ <sup>ル</sup> フ <sup>テ</sup> 撤去工（再利用）	100mm	基	1			第67号表, SX0517//2 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				



(200005-0)

第10号明細表の1 AZ0403-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100② L=60.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40			第23号表, SP1D210//1 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	20			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	24			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	7			第28号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	7			第29号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	2			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	7			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	13			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	24			第35号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	24			第37号表, SY1050//3 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	24			第38号表, SY1070//1 水道事業実務必携		
合 計				式	1					

(200005-0)

第10号明細表の2  
AZ0403-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100② L=60.0m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第11号明細表 AZ0502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊸ L=113.9m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 100*50mm	個	1			E020105/3 見積
スリースバルブ (125)		3回使用 100A	個	1			F0K0100/3 見積
TS-VP		3回使用 100mm	m.	113.8			V110100/3 刊行物
TS ソケット		100mm	個	22			V150100 刊行物
TS バルブソケット(金属入り)		100mm	個	2			V152100 刊行物
砲金キャップ		3回使用 50mm	個	1			V930050/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第12号明細表の1

AZ0504-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

仮設水道本管工事TSVP φ100㊸

L=113.9m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	1						第44号表, SS0220//5	水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	2						第45号表, SS0220//6	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	113.8						第47号表, SS0320//3	水道事業実務必携
T S継手工		φ 100mm		口	46						第50号表, SS0330//2	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	2						第54号表, SS0455//3	水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50	本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	1						第56号表, SS0710//1	水道事業実務必携
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	1						第58号表, SX0605//2	独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 50mm 再利用有り	口	1						第60号表, SY0220//1	水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 100mm 再利用有り	口	2						第61号表, SY0220//2	水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 100	再利用有り	m	113.8						第63号表, SX0520//3	水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	46						第54号表, SS0455//3	水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50	再利用有り	箇所	1						第65号表, SY0710//3	水道事業実務必携

(200005-0)

第12号明細表の2  
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊸ L=113.9m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハ <sup>ル</sup> フ <sup>テ</sup> 撤去工（再利用）	100mm	基	1			第67号表, SX0517//2 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第13号明細表 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=5.3m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 100*30mm:HIシコ, ガイトナット, パッキン付	個	1			E040103/3 見積
スリースハルブ (125)		3回使用 30A	個	1			F0K0030/3 見積
TS-VP		3回使用 30mm	m.	5.2			V110030/3 刊行物
TS ハルブソケット(金属入り)		30mm	個	2			V152030 刊行物
TS 違径ソケット:1段落		30*25mm	個	1			V160031 刊行物
TS エルボ		30mm	個	5			V190030 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第14号明細表の1  
AZ0704-0000-01

布設費
1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=5.3m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 32mm	口	2						第4号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm		m	5.2						第69号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 25mm		口	1						第70号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 30mm		口	13						第71号表, SS0330//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	7						第72号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第73号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm		基	1						第74号表, SX0605//3 独自代価	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合	φ 32mm 再利用有り	口	2						第18号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 30 再利用有り		m	5.2						第75号表, SX0520//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25		口	1						第76号表, SS0455//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30		口	13						第72号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 30 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	1						第77号表, SY0710//4 水道事業実務必携	

(200005-0)

第14号明細表の2 AZ0704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=5.3m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ハ <sup>ル</sup> フ <sup>テ</sup> 撤去工（再利用）	32mm	基	1			第78号表, SX0517//3 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				



(200005-0)

第15号明細表の1 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=5.3m 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	6			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	4			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2			第28号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	0.1			第29号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.2			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	0.1			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	3			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.6			第79号表, SY1050//5 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0.6			第35号表, SY1050//1 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4			第68号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	4			第38号表, SY1070//1 水道事業実務必携

(200005-0)

第15号明細表の2  
AZ0703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 30 L=5.3m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第16号明細表 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設消火栓設置工事 N=1基 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓		3回使用 仮設用アンケルハブ：65*65mm	組	1			F210076/3 見積
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用 80A	m.	1			G031075/3 刊行物
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)		3回使用 100A	m.	1.4			G031100/3 刊行物
違径ソケット コア内蔵：1段落 内面粉体		3回使用 80A*65A	個	1			G0B0080/3 刊行物
違径チース コア内蔵：1段落 内面粉体		3回使用 100A*80A	個	1			G0D0105/3 刊行物
ニップル 内面粉体		3回使用 65A	個	1			G0N0065/3 刊行物
メカカルジョイント (VP-SGP)		3回使用 100mm	個	2			V8D0100/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第17号明細表の1 AZ0904-0000-01							種別： 仮設消火栓設置工事 N=1基 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管据付工		φ 80mm	m	1			第80号表, SS0210//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管据付工		φ 100mm	m	1.4			第81号表, SS0210//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm	口	1			第82号表, SS0220//9 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm	口	2			第83号表, SS0220//10 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm	口	2			第84号表, SS0220//12 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm	口	2			第85号表, SS0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 65mm	口	2			第86号表, SS0220//13 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第87号表, SS0220//14 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	2			第45号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪	口	4			第88号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
消火栓設置工		人力 仮設消火栓	基	1			第89号表, SX0624//1 独自代価	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り	m	1			第90号表, SX0519//1 水道事業実務必携	

(200005-0)

第17号明細表の2 AZ0904-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設消火栓設置工事 N=1基 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り	m	1.4			第91号表, SX0519//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 65mm 再利用有り	口	2			第92号表, SY0220//4 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り	口	2			第93号表, SY0220//5 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り	口	2			第61号表, SY0220//2 水道事業実務必携
鑄鉄管継手取外し工		K形及ひA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	4			第94号表, SY0136//2 水道事業実務必携
消火栓撤去工		人力 仮設消火栓	基	1			第95号表, SX0531//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第18号明細表 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設給水管工事 N=14件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 100*20mm：HIシコク, カイトナット, パッキン付	個	14			E040101/3 見積
TS-VP		3回使用 20mm	m.	28			V110020/3 刊行物
TS ソケット		20mm	個	14			V150020 刊行物
TS エルボ		20mm	個	56			V190020 刊行物
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第19号明細表 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 仮設給水管工事 N=14件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	28			第96号表, SS0320//5 水道事業実務必携
T S継手工		φ 20mm	口	140			第97号表, SS0330//7 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	182			第98号表, SS0455//5 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	14			第99号表, SS0710//3 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り	m	28			第100号表, SX0520//1 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	14			第101号表, SY0710//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第20号明細表 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 仮設給水管工事 N=14件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂	m3	20			第21号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	20			第22号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	42			第24号表, SP1D210//2 県積算基準
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	18			第27号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント(0)	m3	1			第31号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	20			第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	21			第36号表, SY1050//2 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	1			第39号表, SYS0361//1 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			



(200005-0)

第21号明細表の1  
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=167.2m  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP (GX 1種) 直管:内面ボール粉体	200mm×5000	本	34			DA04200 刊行物
DCIP (GX) 二受T字管:2段落 内面粉体	200mm×100mm	個	1			DAA2200 刊行物
DCIP (GX) 曲管 11° 1/4:(内面粉体)	200mm	個	1			DAC4200 刊行物
DCIP (GX) 両受短管:内面粉体	200mm	個	1			DAM6200 刊行物
フランジ用AVパッキン	150A	枚	1			DF10150 見積
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製	150A 7.5K	組	1			DFG0150 見積
GX形用接合部品:(異形管)	200mm	組	4			DQ02200 刊行物
GX形用G-Link	100mm	組	1			DQ04100 刊行物
GX形用ライナー:内面粉体・付属部品付	200mm	個	3			DQ55200 刊行物
GX形用切管用挿口リング	200mm	個	4			DQ60200 刊行物
不断水分岐 CIP用:バルブ付 150mm	200*150mm	基	1			F540202 見積
閉塞フランジ:水協型7.5K	150A	枚	1			G3L1150 見積

(200005-0)

第21号明細表の2 AZ1302-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=167.2m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
共通円型ボックス(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1				H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1				H050005 見積
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(200005-0)

第22号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別：	本設水道本管工事DC(GX) φ 200 L=167.2m
AZ1304-0000-01							形状：	
AZ1304-0000-01							備考：	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価
金	額	摘	要					
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	0.2			
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	167.2			
フランジ継手工		7.5K 150mm		口	1			
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm		口	1			
G X形継手接合工		直管 φ 200mm		口	34			
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm		口	4			
G X継手挿口加工工		φ 200 タップンねじ式		口	4			
不断水連絡工		本管铸铁管 φ 200×取出 φ 150		箇所	1			
铸铁管切断・溝切り加工工		φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	3			
ロケティングワイヤ(铸铁管)				m	167.4			
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)		m	167.4			
管明示テープ工(水道・铸铁管用)		φ 100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し		m	0.2			

(200005-0)

第22号明細表の2

AZ1304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

本設水道本管工事DC(GX) φ200 L=167.2m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管明示テフ工(水道・鋳鉄管用)		φ 200×5m	胴巻4箇所 天端明示無し	m		167.2					第113号表, SY0770//2	複合代価(水道事業実務必携)
共通円形BOX設置工(ｼﾝ式)				基		1					第19号表, SX0615//1	独自代価
鋳鉄管継手取外し工		GX形	G-Link 200mm	口		1					第114号表, SY0136//4	水道事業実務必携
鋳鉄管切断工		φ 200mm	(エンジンカッター)	口		2					第115号表, SY0410//1	水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(機械)			呼び径200mm	m		1					第116号表, SS0111//1	水道事業実務必携
鋳鉄管撤去工(機械)			呼び径250mm	m		166.2					第117号表, SS0111//2	水道事業実務必携
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	φ 250mm	口		28					第118号表, SS0411//1	水道事業実務必携
鋳鉄管処理費		鋳鉄管	処分先A	t		9					第119号表, SX0200//1	独自代価
鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)		φ 250mm	たて型	基		1					第120号表, SS0461//1	水道事業実務必携
仕切弁撤去工(人力)		φ 150mm		基		1					第121号表, SS0481//1	水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(ｼﾝ式)				基		3					第20号表, SX0513//1	独自代価
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 40mm		m		23					第122号表, SS0321//3	水道事業実務必携

(200005-0)

第22号明細表の3

AZ1304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=167.2m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 40		口	4						第123号表, SS0456//2 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.02						第124号表, SX0206//1 独自代価	
バルブ撤去工		40mm		基	1						第125号表, SX0527//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200005-0)

第23号明細表の1 AZ1303-0000-01							種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=167.2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	4			第21号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	4			第22号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	410			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	160			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	132			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	51			第28号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	80			第29号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	12			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	80			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	80			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	4			第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	14			第79号表, SY1050//5 水道事業実務必携	

(200005-0)

第23号明細表の2 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=167.2m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	132						第35号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	118						第37号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	132						第38号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し		m2	970						第126号表, SP1D010//1 県積算基準	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	110						第40号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	60						第127号表, SPZB010//1 県積算基準	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	110						第41号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	110						第42号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	60						第128号表, SPZB130//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	970						第129号表, SPZB130//4 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	6						第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	170						第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	

(200005-0)

第23号明細表の3 AZ1303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事DC(GX) φ200 L=167.2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離6.5km DID区間無し 廃材プラント (K)	m3	49			第130号表, SX1765//1 複合代価(県積算基準)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km DID区域外 廃材プラント (K)	m3	9			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) DID区域外	m3	6			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	380			第131号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	4			第132号表, SYS0031//3 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	25			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				



(200005-0)

<div> 第24号明細表  AZ1702-0000-01 </div> <div> 材料費 1式当り明細表 </div> <div> 種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50 L=25.9m  形状：  備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホース分水栓JWWA規格: 鋳鉄管石綿管用	200*50mm: 密着コア付	個	1			E060205 見積
配水ホースリチン管用金属継手メーター用ソケット	φ 50 × φ 50	組	1			L1K0050 見積
配水用ホースリチンパイプ (EF受口付)	φ 50 × 5000	m.	24.5			G801050 刊行物
EF継手 ソケット	φ 50	個	1			L420050 刊行物
EF継手 (片受) 90° ベント	φ 50	個	1			G8C1050 刊行物
EF継手 (両受) 90° ベント	φ 50	個	1			L460050 刊行物
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 50	個	1			L763050 見積
挿し口付ソフトシル仕切弁FCD	φ 50 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0050 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第25号明細表の1 AZ1704-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50 L=25. 9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ° リエチレン管据付工		φ 50mm	m	25. 2			第133号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
ホ° リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	4			第134号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ° リエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	6			第135号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ° リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 50mm	口	2			第136号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ° リエチレン管切断工		φ 50	口	3			第137号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 50mm	基	1			第138号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200	箇所	1			第139号表, SS0710//4 水道事業実務必携	
コア取付け工		呼び径 φ 50	箇所	1			第140号表, SS0715//1 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 50mm	箇所	1			第141号表, SX0603//2 独自代価	
共通円形BOX設置工 (衒° 式)			基	1			第19号表, SX0615//1 独自代価	
保護管設置工		φ 75 HI-VP (保護管)	m	1			第142号表, SX0303//2 独自代価	
ロケティンク° ワイヤー (ホ° リエチレン管)			m	25. 9			第14号表, SS1230//1 水道事業実務必携	

(200005-0)

第25号明細表の2 AZ1704-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事HPPE φ50 L=25.9m 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)		m	25.9						第111号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	25.9						第143号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
硬質塩化ビニル管切断工		φ50		口	2						第53号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ50mm		m	25.9						第144号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ50		口	5						第145号表, SS0458//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A		t	0.03						第124号表, SX0206//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ50mm		基	1						第146号表, SS0481//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(衫式)				基	1						第20号表, SX0513//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(200005-0)

第26号明細表の1 AZ1703-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50 L=25.9m 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	52						第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	16						第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	17						第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6						第28号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	6						第29号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	1						第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	6						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	10						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	16						第79号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	17						第35号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1						第37号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	0.6						第147号表, SY1050//6 水道事業実務必携	

(200005-0)

第26号明細表の2 AZ1703-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 本設水道本管工事HPPE φ 50 L=25. 9m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	0. 6			第148号表, SY1050//7 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	17			第38号表, SY1070//1 水道事業実務必携		
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-40		m2	70			第127号表, SPZB010//1 県積算基準		
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度7スコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	70			第128号表, SPZB130//2 県積算基準		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	70			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	4			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	50			第131号表, SYS0041//1 県積算基準		
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪有		m	2			第132号表, SYS0031//3 県積算基準		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚: 15cm以下		m	3			第23号表, SP1D210//1 県積算基準		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(200005-0)

第27号明細表 AZ1902-0000-01							種別： 本設水道本管工事PE(A) φ 30 L=4. 1m 形状： 備考：					
材料費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホソル分水栓JWWA規格: 鋳鉄管石綿管用		200*30mm: 密着コア付		個	1						E060203 見積	
青銅仕切弁(メネジタイプ)		φ 30		個	1						F0M0030 見積	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1						H010005 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800		本	1						H050005 見積	
水道用PE管		30(1-2層)		m	4						L010030 刊行物	
WPE金属継手: PE*鋼管(オネジ)		φ 30		個	2						L1D0030 刊行物	
WPE金属継手回転式分水栓用ソケット		φ 30		個	1						L1A0130 見積	
HIVP		30mm		m.	0.5						V210030 刊行物	
HI 違径ソケット: 1段落		30*25mm		個	1						V260031 刊行物	
SKX(塩ビ管用)		φ 30		個	1						V960030 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200005-0)

第28号明細表の1 AZ1904-0000-01							種別： 本設水道本管工事PE (A) φ 30 L=4. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	2			第4号表, SS0220//8 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 30mm	m	0.5			第69号表, SS0320//4 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 25mm	口	1			第70号表, SS0330//5 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 30mm	口	1			第71号表, SS0330//6 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 30mm	m	4			第5号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 30	口	2			第7号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 30	口	1			第72号表, SS0455//4 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 30 本管呼び径铸铁管 φ 200	箇所	1			第149号表, SS0710//5 水道事業実務必携	
コア取付け工		呼び径 φ 30	箇所	1			第150号表, SS0715//2 水道事業実務必携	
機械継手工		φ 30mm	箇所	5			第151号表, SX0603//3 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 32mm	基	1			第74号表, SX0605//3 独自代価	
共通円形BOX設置工(祓式)			基	1			第19号表, SX0615//1 独自代価	

(200005-0)

第28号明細表の2 AZ1904-0000-01							種別： 本設水道本管工事PE(A) φ 30 L=4. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
保護管設置工		φ 50 HI-VP（保護管）	m	1			第8号表, SX0303//1 独自代価	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	4. 6			第111号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティングワイヤー(硬質塩化ビニル管)			m	0. 5			第152号表, SS1210//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	4. 1			第14号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道)硬質塩化ビニル管用		φ 50×4m以下 胴巻3箇所 天端明示無し	m	0. 5			第153号表, SY1200//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4. 1			第143号表, SY1220//1 複合代価(水道事業実務必携)	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 25	口	2			第76号表, SS0455//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 25mm	m	4. 6			第154号表, SS0321//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 25	口	1			第155号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0. 01			第124号表, SX0206//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				



(200005-0)

第29号明細表の1 AZ1903-0000-01							種別： 本設水道本管工事PE(A) φ30 L=4.1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	6			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	5			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第28号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第29号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0.3			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	2			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	3			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第79号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	5			第35号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	2			第37号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	5			第38号表, SY1070//1 水道事業実務必携	

(200005-0)

第29号明細表の2 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事PE(A) φ 30 L=4. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	10			第40号表, SY1060//1 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	10			第156号表, SY1070//4 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	10			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント(K)	m3	0. 5			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	2			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第30号明細表

AZ2102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

本設地上式消火栓接続工事

N=1個所

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
EF継手（片受）レデューサ		φ 100× φ 75		個	1						G8B0101 刊行物	
EF受口付フランジ（ルーズフランジ SUS）		φ 75 7.5K		個	1						L4B4075 見積	
スピゴット継手 フランジアダプタ（ルーズフランジ）		φ 75 SUS7.5K		個	1						L5A3075 見積	
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型		φ 100		個	1						L630100 見積	
ワトソン仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		75mm		個	1						F021075 刊行物	
メカニカルジョイント（HPPE-DIP）		φ 75		個	1						L762075 見積	
GFガスケット1号		75mm		枚	2						DFB0075 見積	
フランジ用ボルトナット：水協型 ステンレス製		80A 7.5K		組	2						DFG0080 見積	
共通円型ボックスセット（水道）除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	1						H010030 見積	
FRP筒		（単）筒 B-800		本	1						H050005 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200005-0)

第31号明細表の1 AZ2104-0000-01							種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1個所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	2			第157号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
ホレチレン管据付工		φ 75mm	m	0.4			第158号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホレチレン管据付工		φ 100mm	m	1.1			第159号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホレチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第160号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホレチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第161号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホレチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm	口	2			第162号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第163号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(祢式)			基	1			第19号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設(水道管)		(リサイクル品)	m	1.8			第111号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
ロケティンクワイヤー(ホレチレン管)			m	1.8			第14号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
管明示テープ工(水道・ホレチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.7			第164号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホレチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1.1			第165号表, SY1220//3 複合代価(水道事業実務必携)	

(200005-0)

第31号明細表の2

AZ2104-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：

本設地上式消火栓接続工事

N=1個所

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管切断工		φ 75mm	(エンジンカッター)	口	2						第166号表, SY0410//2	水道事業実務必携
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下		m	1.8						第167号表, SS0111//3	水道事業実務必携
鑄鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鑄鉄管 (FCD)	φ 75mm	口	1						第168号表, SS0411//2	水道事業実務必携
鑄鉄管処理費		鑄鉄管	処分先A	t	0.03						第119号表, SX0200//1	独自代価
共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式)				基	1						第20号表, SX0513//1	独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm		基	1						第169号表, SS0481//3	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(200005-0)

第32号明細表の1 AZ2103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1個所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	6			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第28号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第29号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0.4			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	2			第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	2			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	4			第35号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	4			第37号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	4			第38号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(200005-0)

第32号明細表の2  
AZ2103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設地上式消火栓接続工事 N=1個所  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(200005-0)

第33号明細表の1 AZ2302-0000-01							種別： 本設給水管工事 N=16件 形状： 備考：	
材料費 1式当り明細表								
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ナール分水栓JWWA規格: 鋳鉄管石綿管用		200*20mm: 密着コア付	個	15			E060201 見積	
鋳鉄ナール付分水栓 (PE)		φ 50 × φ 20	個	1			E0D0051 見積	
甲止水栓用カイトナット・パッキン・シュモク		φ 20	個	16			EA00020 見積	
甲ボール止水栓 (本体のみ)		φ 20	個	16			ED10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20	個	16			EF10020 見積	
止水栓ボックス		(FRP) 民地用	個	16			H040015 見積	
水道用PE管		20 (1-2層)	m	57.7			L010020 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント: 60°		φ 20 回転式	個	16			L2D1020 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 20 回転式: 芯金入りパッキン付	個	16			L2F1020 見積	
TS キャップ		20mm	個	16			V1H0020 刊行物	
HIVP		20mm	m.	8			V210020 刊行物	
HI ソケット		20mm	個	32			V250020 刊行物	



(200005-0)

第33号明細表の2  
AZ2302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=16件  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI エルボ	20mm	個	32			V290020 刊行物
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第34号明細表の1 AZ2304-0000-01							種別： 本設給水管工事 N=16件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	8			第96号表, SS0320//5 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	144			第97号表, SS0330//7 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	57.7			第170号表, SS0350//5 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	80			第98号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	32			第171号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50	箇所	1			第172号表, SS0710//6 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 200	箇所	15			第173号表, SS0710//7 水道事業実務必携	
コア取付け工		呼び径 φ 20	箇所	15			第174号表, SS0715//3 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	57.7			第14号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	16			第8号表, SX0303//1 独自代価	
機械継手工		φ 20mm	箇所	32			第175号表, SX0603//4 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	16			第176号表, SX0605//4 独自代価	

(200005-0)

第34号明細表の2  
AZ2304-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=16件  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート布設（水道管）	(リサイクル品)	m	57.7			第111号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第35号明細表の1 AZ2303-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設給水管工事 N=16件 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	22			第21号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	22			第22号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	76			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	12			第24号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	2			第177号表, SPZ5010//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	27			第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	23			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	16			第27号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6			第28号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	15			第29号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	2			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (O)		m3	0.3			第31号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(200005-0)

第35号明細表の2 AZ2303-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設給水管工事 N=16件 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	15						第32号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ	山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	12						第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力	2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	22						第34号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	23						第35号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	35						第36号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	23						第37号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	23							第38号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期	m3	2							第39号表, SYS0361//1 県積算基準	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	40							第40号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	40							第41号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	40							第42号表, SY1070//3 水道事業実務必携	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1							第25号表, SS1000//1 水道事業実務必携	

(200005-0)

第35号明細表の3  
AZ2303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=16件  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	40			第26号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	3			第30号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	1			第33号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	60			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(200005-0)

第36号明細表 A3000-0000-02							種別： 形状： 備考：	
水道直接仮設費 1式当り明細表								
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1			第178号表, SX0900//1 県積算基準
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1			第179号表, SX0901//1 県積算基準
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m		9			第180号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ0.9m以下	m		3.6			第181号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下	m		5.4			第182号表, SY0060//2 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量1.7t 補助工法無	式		1			第183号表, SX0800//4 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計			式		1			
単 位 当 り					1			

(200005-0)

第37号明細表  
A3100-0000-02

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働9時間(交替要員有り)	人	97			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			



(200005-0)

水道運搬費 1当り明細表							種別：
第38号明細表 A2000-0000-05							形状：
名 称							備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)		質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2			第209号表, SD9109//1 水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸	t	1.7			第210号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで	t	3.4			第211号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計				1			
単 位 当 り				1			

(200005-0)

第39号明細表 A3000-0000-04		水道検査費（仮設） 1当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下		m	353.4						第212号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計			1							
単		位			1							

(200005-0)

第40号明細表 A4000-0000-01		水道検査費（本設） 1当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350		m	167.2						第213号表, SS0705//2 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下		m	30						第212号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合		計			1							
単		位			1							