

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、
「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の
諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(230009-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第37号明細表, A3000//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費（仮設）	式	1			第38号明細表, A4000//1
			水道検査費（本設）	式	1			第39号明細表, A4100//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			

(230009-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和7年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前)

算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前)

算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

なお、労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)とすることから、見積と記載のある労務単価(ステンレス溶接工等)及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)並びに水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外となる。

また、予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

週休2日補正有
週休2日(通期)

令和7年度(春)
R 7 年度[春]
適用地区： 上越②

基準適用
単価適用

費 目	計 算 根 拠 式			
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数		
	＝	×（％×）×		
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額		
	＝	－（／2）＋－（／2） ＋＋＋－ ＋－ 処分費控除額＝ 処分費等（直工＋準備）÷対象額＝構成比＜＞3％ ÷＝％＜＞3％		
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数		
	＝	×（％＋％）×		
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額		
	＝	－（／2）－ －（／2）＋＋ －		
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数		
	＝	×（％×＋％）×		
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額		
	＝	－（／2）＋－（／2） ＋－＋－ 冬期補正率％		
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額		
	＝	×（％×）×－		
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正		
	＝	×％		
対象工事原価	＝	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額		
	＝	－＋－		

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①		
一般交通影響あり②	○	
市街地		
山間僻地及び離島		

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①		
一般交通影響あり②	○	
市街地		
山間僻地及び離島		

前払補正率				
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				

※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○

契約保証補正率		％
保証の方法	補正值(%)	
金銭的保証	○	
役務的保証		

(230009-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
工事価格				式	1			

(230009-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(230009-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
	管材費(直接工事費)			式	1			
	処分費(直接工事費)			式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第37号明細表, A3000//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費 (仮設)	式	1			第38号明細表, A4000//1
			水道検査費 (本設)	式	1			第39号明細表, A4100//1
純工事費				式	1			

(230009-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	消費税相当額			式	1			
本工事費				式	1			

(230009-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設供給管工事								Y10101//1
	材料費		本設供給管工事 N=3件	式	1			第1号明細表, AZ0102//1
	布設費		本設供給管工事 N=3件	式	1			第2号明細表, AZ0104//1
	土木費		本設供給管工事 N=3件	式	1			第3号明細表, AZ0103//1
ガス直接仮設費								Y1000//1
	ガス交通誘導員			式	1			第4号明細表, A1000//1
直接工事費計								

(230009-0)

第1号明細表の1

AZ0102-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 本設供給管工事

N=3件

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
白鋼管	ネジ付	32A		m.	0.3						GB10032	刊行物
HI-LA-S		32A		個	3						GBD0032	見積
白キャップ		32A		個	3						GBF0032	刊行物
ガス用PE管：	(定尺管)	30mm-1号		m.	18						GI60030	見積
PE-EFエルボ	90°	30mm		個	12						GIB0030	見積
PE-EFソケット		30mm		個	3						GIL0030	見積
トランジション継手：	(バルブチー)	30mm		個	3						GIP0030	見積
トランジション継手：	(メカニカルストレート型)	30mm		個	3						GIQ0030	見積
PTソケット		32A		個	3						GAF0032	見積
PTフランク		32A		個	5						GAI0032	見積
キャップアイピン				本	3						TZ0465	見積
合	計			式	1							

(230009-0)

第1号明細表の2
AZ0102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設供給管工事 N=3件
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(230009-0)

第2号明細表の1 AZ0104-0000-01							種別： 本設供給管工事 N=3件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 32mm	口	6			第1号表, SS0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	3			第2号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 30mm	m	18			第3号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管継手工		φ 30mm 融着(EF)継手・両受	口	30			第4号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 30	口	12			第5号表, SS0457//1 水道事業実務必携	
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)			m	18			第6号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	3			第7号表, SX0303//1 独自代価	
供給管切替工			箇所	3			第8号表, SX0601//1 独自代価	
機械継手工		φ 30mm	箇所	9			第9号表, SX0603//1 独自代価	
穿孔取出(鋳鉄管)		(*) 分岐径φ 32本管径φ 200	箇所	3			第10号表, SX0612//1 独自代価	
埋設表示シート布設(ガス管)		(リサイクル品)	m	18			第11号表, SX0618//1 複合代価(水道事業実務必携)	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	3			第2号表, SS0220//1 水道事業実務必携	

(230009-0)

第2号明細表の2 AZ0104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設供給管工事 N=3件 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気溶接工		φ 32mm	箇所	3			第12号表, SX0625//1 独自代価
塗覆装工(デソソ)		一般部 200mm	m	3.2			第13号表, SX0301//1 独自代価
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 32mm 再利用有り	口	5			第14号表, SY0220//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 32mm	口	5			第2号表, SS0220//1 水道事業実務必携
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(230009-0)

第3号明細表の1 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設供給管工事 N=3件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	4			第15号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	4			第16号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	39			第17号表, SP1D210//2 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	18			第18号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	14			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	3			第21号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	5			第22号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	9			第23号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	1			第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (O)	m3	0.5			第25号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	9			第26号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(230009-0)

第3号明細表の2 AZ0103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設供給管工事 N=3件 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	8			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	4			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	1			第29号表, SY1050//4 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	14			第30号表, SY1050//5 水道事業実務必携
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	13			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	14			第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.5			第34号表, SYS0361//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.5			第35号表, SPZ5010//2 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(230009-0)

第4号明細表
A1000-0000-01

ガス交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働9時間(交替要員有り)	人	2			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設水道本管工事TSVPφ100①								Y10501//1
	材料費		仮設水道本管工事TSVPφ100① L=148.0m	式	1			第5号明細表, AZ0502//1
	布設費		仮設水道本管工事TSVPφ100① L=148.0m	式	1			第6号明細表, AZ0504//1
	土木費		仮設水道本管工事TSVPφ100① L=148.0m	式	1			第7号明細表, AZ0503//1
仮設水道本管工事TSVPφ100②								Y10601//1
	材料費		仮設水道本管工事TSVPφ100② L=154.4m	式	1			第8号明細表, AZ0602//1
	布設費		仮設水道本管工事TSVPφ100② L=154.4m	式	1			第9号明細表, AZ0604//1
	土木費		仮設水道本管工事TSVPφ100② L=154.4m	式	1			第10号明細表, AZ0603//1
仮設水道本管工事TSVPφ50								Y10701//1
	材料費		仮設水道本管工事TSVPφ50 L=6.7m	式	1			第11号明細表, AZ0702//1
	布設費		仮設水道本管工事TSVPφ50 L=6.7m	式	1			第12号明細表, AZ0704//1
	土木費		仮設水道本管工事TSVPφ50 L=6.7m	式	1			第13号明細表, AZ0703//1

(230009-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設消火栓工事								Y10801//1
	材料費		仮設消火栓工事 N=1基	式	1			第14号明細表, AZ0802//1
	布設費		仮設消火栓工事 N=1基	式	1			第15号明細表, AZ0804//1
仮設給水管工事								Y10901//1
	材料費		仮設給水管工事 N=12件	式	1			第16号明細表, AZ1002//1
	布設費		仮設給水管工事 N=12件	式	1			第17号明細表, AZ1004//1
	土木費		仮設給水管工事 N=12件	式	1			第18号明細表, AZ0903//1
本設水道本管工事DC(GX) φ200								Y11501//1
	材料費		本設水道本管工事DC(GX) φ200 L=140.0m	式	1			第19号明細表, AZ1502//1
	布設費		本設水道本管工事DC(GX) φ200 L=140.0m	式	1			第20号明細表, AZ1504//1
	土木費		本設水道本管工事DC(GX) φ200 L=140.0m	式	1			第21号明細表, AZ1503//1
本設水道本管工事HPPE φ100								Y11601//1

(230009-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		本設水道本管工事HPPE φ 100 L=22.1m	式	1			第22号明細表, AZ1602//1
	布設費		本設水道本管工事HPPE φ 100 L=22.1m	式	1			第23号明細表, AZ1604//1
	土木費		本設水道本管工事HPPE φ 100 L=22.1m	式	1			第24号明細表, AZ1603//1
本設水道本管工事HPPE φ 75								Y11701//1
	材料費		本設水道本管工事HPPE φ 75 L=11.9m	式	1			第25号明細表, AZ1702//1
	布設費		本設水道本管工事HPPE φ 75 L=11.9m	式	1			第26号明細表, AZ1704//1
	土木費		本設水道本管工事HPPE φ 75 L=11.9m	式	1			第27号明細表, AZ1703//1
本設消火栓接続工事								Y11801//1
	材料費		地上式消火栓接続工事 N=1箇所	式	1			第28号明細表, AZ1802//1
	布設費		地上式消火栓接続工事 N=1箇所	式	1			第29号明細表, AZ1804//1
	土木費		地上式消火栓接続工事 N=1箇所	式	1			第30号明細表, AZ1803//1
本設給水管工事								Y11901//1

(230009-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料費		本設給水管工事 N=13件	式	1			第31号明細表, AZ1902//1
	布設費		本設給水管工事 N=13件	式	1			第32号明細表, AZ1904//1
	土木費		本設給水管工事 N=13件	式	1			第33号明細表, AZ1903//1
舗装本復旧工事								Y12201//1
	土木費		舗装本復旧工事	式	1			第34号明細表, AZ2203//1
水道直接仮設費								Y2000//1
	水道直接仮設費			式	1			第35号明細表, A2000//1
	水道交通誘導員			式	1			第36号明細表, A2100//1
直接工事費計								

(230009-0)

材料費 1式当り明細表							種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100㊟ L=148. 0m					
第5号明細表の1 AZ0502-0000-01							形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用	100*50mm	個	2						E020105/3 見積	
スリースハルブ (125)		3回使用	100A	個	2						F0K0100/3 見積	
TS-VP		3回使用	100mm	m.	146.5						V110100/3 刊行物	
TS ソケット			100mm	個	28						V150100 刊行物	
TS ハルブソケット(金属入り)			100mm	個	4						V152100 刊行物	
TS エルボ			100mm	個	4						V190100 刊行物	
HIVP		3回使用	150mm	m.	1						V210150/3 刊行物	
離脱防止内蔵：T字管 1段落			150*100mm (内面粉体)	個	1						V690152 見積	
離脱防止内蔵：片落管			150*100mm(内面粉体)	個	1						V6E0150 見積	
メカカルジョイント (VP-SGP)		3回使用	100mm	個	1						V8D0100/3 見積	
メカカルフランジ (VP用)内面粉体(離脱防止機能付)		3回使用	150mm	個	1						V8D0201/53 見積	
フランジ 用AVパッキン			150A	枚	1						DF10150 見積	

(230009-0)

第5号明細表の2
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊶ L=148.0m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ用ボルトナット:水協型(FCD製)	150A 7.5K	組	1			DFD0150 見積
砲金キャップ	3回使用 50mm	個	2			V930050/3 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第6号明細表の1 AZ0504-0000-01							種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100① L=148.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm	口	2			第36号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm	口	4			第37号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 150mm	m	1.2			第38号表, SS0320//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm	m	146.7			第39号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 100mm	口	68			第40号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
R R 継手工		φ 150mm	口	3			第41号表, SS0330//3 水道事業実務必携	
R R 継手工		φ 100mm	口	2			第42号表, SS0330//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 150	口	2			第43号表, SS0455//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100	口	6			第44号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	2			第45号表, SS0710//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 100mm	基	2			第46号表, SX0605//2 独自代価	
フランジ継手工		7.5K 150mm	口	1			第47号表, SS0140//1 水道事業実務必携	

(230009-0)

第6号明細表の2
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP $\phi 100$ ① L=148.0m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 特殊押輪	口	1			第48号表, SX0130//3 水道事業実務必携
メカニカル継手工	100mm K形 特殊押輪	口	2			第49号表, SX0130//1 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ50mm 再利用有り	口	2			第50号表, SY0220//2 水道事業実務必携
小口径鋼管継手取外し工	ねじ込み接合 φ100mm 再利用有り	口	4			第51号表, SY0220//3 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ150 再利用有り	m	1.2			第52号表, SX0520//2 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ100 再利用有り	m	146.7			第53号表, SX0520//3 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ150	口	3			第43号表, SS0455//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ100	口	70			第44号表, SS0455//3 水道事業実務必携
分水栓撤去工	配管呼び径φ50 再利用有り 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	2			第54号表, SY0710//2 水道事業実務必携
バルブ撤去工（再利用）	100mm	基	2			第55号表, SX0517//1 独自代価
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 150mm	口	1			第56号表, SY0136//1 水道事業実務必携
鋳鉄管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 150mm	口	1			第57号表, SY0136//2 水道事業実務必携

(230009-0)

第6号明細表の3
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100㊟ L=148.0m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管継手取外し工	K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	2			第58号表, SY0136//3 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第7号明細表の1 AZ0503-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊟ L=148.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	5			第17号表, SP1D210//2 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	3			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1			第22号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	1			第23号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント(K)		m3	0.2			第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	1			第26号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	2			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3			第30号表, SY1050//5 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	3			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	3			第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携		
合 計				式	1					

(230009-0)

第7号明細表の2
AZ0503-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100㊟ L=148.0m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(230009-0)

第8号明細表
AZ0602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100② L=154.4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓：ビニル・鋼管用	3回使用 100*50mm	個	2			E020105/3 見積
スリースハルブ（125）	3回使用 100A	個	2			F0K0100/3 見積
TS-VP	3回使用 100mm	m.	154.1			V110100/3 刊行物
TS ソケット	100mm	個	26			V150100 刊行物
TS ハルブソケット（金属入り）	100mm	個	4			V152100 刊行物
TS エルボ	100mm	個	15			V190100 刊行物
メカニカルジョイント（VP-SGP）	3回使用 100mm	個	1			V8D0100/3 見積
砲金キャップ	3回使用 50mm	個	2			V930050/3 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第9号明細表の1 AZ0604-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100② L=154. 4m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	2						第36号表, SS0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 100mm	口	4						第37号表, SS0220//6 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 100mm		m	154. 1						第39号表, SS0320//3 水道事業実務必携	
T S 継手工		φ 100mm		口	86						第40号表, SS0330//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	17						第44号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	2						第45号表, SS0710//3 水道事業実務必携	
バルブ設置工(人力)		φ 100mm		基	2						第46号表, SX0605//2 独自代価	
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪		口	2						第49号表, SX0130//1 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 50mm 再利用有り		口	2						第50号表, SY0220//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り		口	4						第51号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
仮設ビニル管撤去工		φ 100 再利用有り		m	154. 1						第53号表, SX0520//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100		口	86						第44号表, SS0455//3 水道事業実務必携	

(230009-0)

第9号明細表の2 AZ0604-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 100② L=154. 4m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径φ 100		箇所	2						第54号表, SY0710//2 水道事業実務必携	
バルブ撤去工（再利用）		100mm		基	2						第55号表, SX0517//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm		口	2						第58号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(230009-0)

第10号明細表の1 AZ0603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100② L=154.4m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	19						第17号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	7						第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	11						第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2						第22号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2						第23号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0.7						第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	2						第26号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	5						第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4						第29号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	8						第30号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	4						第59号表, SY1050//6 水道事業実務必携	

(230009-0)

第10号明細表の2
AZ0603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP φ100② L=154.4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	11			第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第11号明細表 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=6.7m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓：ビニル・鋼管用		3回使用 100*50mm：HIシコ, ガイトナット, パッキン付	個	1			E040105/3 見積
TS-VP		3回使用 50mm	m.	6.4			V110050/3 刊行物
TS-VP		3回使用 75mm	m.	0.3			V110075/3 刊行物
TS 違径ソケット：1段落		75*50mm	個	1			V160075 刊行物
TS エルボ		50mm	個	8			V190050 刊行物
メカニカルジョイント (VP-SGP)		3回使用 75mm	個	1			V8D0075/3 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(230009-0)

第12号明細表の1
AZ0704-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 仮設水道本管工事TSVP $\phi 50$ L=6.7m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75 (65)mm	m	0.3			第60号表, SS0320//5 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	6.4			第61号表, SS0320//4 水道事業実務必携
T S継手工	φ 50mm	口	17			第62号表, SS0330//5 水道事業実務必携
T S継手工	φ 75 (65)mm	口	1			第63号表, SS0330//6 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	8			第64号表, SS0455//4 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	1			第65号表, SS0455//5 水道事業実務必携
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	1			第45号表, SS0710//3 水道事業実務必携
メカニカル継手工	75mm以下 K形 特殊押輪	口	2			第66号表, SX0130//2 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ 75 再利用有り	m	0.3			第67号表, SX0520//4 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工	φ 50 再利用有り	m	6.4			第68号表, SX0520//5 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	1			第65号表, SS0455//5 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	17			第64号表, SS0455//4 水道事業実務必携

(230009-0)

第12号明細表の2 AZ0704-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=6.7m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 50 再利用有り 本管呼び径φ 100		箇所	1						第54号表, SY0710//2 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 75mm		口	2						第69号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(230009-0)

第13号明細表 AZ0703-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 仮設水道本管工事TSVP φ 50 L=6.7m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	4			第17号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第22号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0.2			第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	3			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第59号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(230009-0)

第14号明細表 AZ0802-0000-01							種別： 仮設消火栓工事 N=1基 形状： 備考：
材料費 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓	3回使用 仮設用アンケルハブ：65*65mm	組	1			F210076/3 見積	
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	3回使用 80A	m.	0.8			G031075/3 刊行物	
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	3回使用 100A	m.	2			G031100/3 刊行物	
違径ワットコア内蔵：1段落 内面粉体	3回使用 80A*65A	個	1			G0B0080/3 刊行物	
違径チースコア内蔵：1段落 内面粉体	3回使用 100A*80A	個	1			G0D0105/3 刊行物	
ニップル 内面粉体	3回使用 65A	個	1			G0N0065/3 刊行物	
メカカルジョイント (VP-SGP)	3回使用 100mm	個	2			V8D0100/3 見積	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(230009-0)

第15号明細表の1 AZ0804-0000-01							布設費 1式当り明細表		種別： 仮設消火栓工事 N=1基 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小口径鋼管据付工		φ 80mm		m	0.8			第70号表, SS0210//1 水道事業実務必携		
小口径鋼管据付工		φ 100mm		m	2			第71号表, SS0210//2 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手工		管切断 φ 80mm		口	1			第72号表, SS0220//7 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手工		管切断 φ 100mm		口	2			第73号表, SS0220//8 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 80mm		口	1			第74号表, SS0220//10 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 100mm		口	2			第75号表, SS0220//4 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 65mm		口	2			第76号表, SS0220//11 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 80mm		口	2			第77号表, SS0220//12 水道事業実務必携		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 100mm		口	2			第37号表, SS0220//6 水道事業実務必携		
メカニカル継手工		100mm K形 特殊押輪		口	4			第49号表, SX0130//1 水道事業実務必携		
消火栓設置工		人力 仮設消火栓		基	1			第78号表, SX0624//1 独自代価		
仮設小口径鋼管撤去工		φ 80mm 再利用有り		m	0.8			第79号表, SX0519//1 水道事業実務必携		

(230009-0)

第15号明細表の2 AZ0804-0000-01							種別： 仮設消火栓工事 N=1基 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設小口径鋼管撤去工		φ 100mm 再利用有り	m	1			第80号表, SX0519//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 65mm 再利用有り	口	2			第81号表, SY0220//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 80mm 再利用有り	口	2			第82号表, SY0220//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工		ねじ込み接合 φ 100mm 再利用有り	口	2			第51号表, SY0220//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		K形及びA形(特殊継手割増30%) 100mm	口	4			第58号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
消火栓撤去工		人力 仮設消火栓	基	1			第83号表, SX0531//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(230009-0)

第16号明細表 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り明細表					種別： 仮設給水管工事 N=12件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓:ビニル・鋼管用		3回使用 100*20mm:HIシコ,カイトナット,パッキン付		個	12			E040101/3 見積
TS-VP		3回使用 20mm		m.	12			V110020/3 刊行物
TS ソケット		20mm		個	12			V150020 刊行物
TS エルボ		20mm		個	48			V190020 刊行物
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(230009-0)

第17号明細表 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 仮設給水管工事 N=12件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	12			第84号表, SS0320//1 水道事業実務必携
T S継手工		φ 20mm		口	120			第85号表, SS0330//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	156			第86号表, SS0455//1 水道事業実務必携
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	12			第87号表, SS0710//1 水道事業実務必携
仮設ビニル管撤去工		φ 20 再利用有り		m	12			第88号表, SX0520//1 水道事業実務必携
分水栓撤去工		配管呼び径 φ 20 再利用有り 本管呼び径ビニル管 φ 100		箇所	12			第89号表, SY0710//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(230009-0)

第18号明細表 AZ0903-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 仮設給水管工事 N=12件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力積込		土砂		m3	17			第15号表, SP12080//1 県積算基準		
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	17			第16号表, SP12110//1 県積算基準		
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下		m	36			第18号表, SP1D210//1 県積算基準		
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	14			第21号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)		
産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工		バックホウ 山積0.13m3 2t積 L=7km D I D区域外 廃材プラント (0)		m3	0.9			第25号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	17			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	9			第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	9			第90号表, SY1050//7 水道事業実務必携		
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	0.9			第34号表, SYS0361//2 県積算基準		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(230009-0)

第19号明細表の1

AZ1502-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：

本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=140.0m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
DCIP (GX 1種) 直管:内面球形粉体		200mm	×	5000	本	28					DA04200	刊行物
DCIP (GX) 二受T字管:2段落 内面粉体		200mm	×	100mm	個	3					DAA2200	刊行物
DCIP (GX) 受挿片落管:1段落 内面粉体		250mm	×	200mm	個	1					DAB1252	刊行物
DCIP (GX) 曲管 22° 1/2: (内面粉体)		200mm			個	3					DAC3200	刊行物
DCIP (GX) 継輪:内面粉体		200mm			個	1					DAK1200	刊行物
DCIP (GX) 両受短管:内面粉体		200mm			個	1					DAM6200	刊行物
フランジ用AVパッキン		150A			枚	1					DF10150	見積
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		150A 7.5K			組	1					DFG0150	見積
GX形用接合部品: (異形管)		200mm			組	12					DQ02200	刊行物
GX形用G-Link		250mm			組	1					DQ04250	刊行物
GX形用G-Link		100mm			組	3					DQ04100	刊行物
GX形用ライナー:内面粉体・付属部品付		200mm			個	6					DQ55200	刊行物

(230009-0)

第19号明細表の2 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=140.0m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形用切管用挿口リング		200mm	個	5			DQ60200 刊行物
GX形ソフトシル仕切弁FCD：両受形		200mm 10K 内ねじ	個	1			F120200 刊行物
不断水分岐 CIP用：ハエル付 150mm		250*150mm	基	1			F540252 見積
閉塞フランジ：水協型7.5K		150A	枚	1			G3L1150 見積
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	2			H010030 見積
FRP筒		(単)筒 B-800	本	2			H050005 見積
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(230009-0)

第20号明細表の1 AZ1504-0000-01							種別： 本設水道本管工事DC(GX) φ 200 L=140.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm	m	0.5			第91号表, SS0110//1 水道事業実務必携	
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm	m	139.7			第92号表, SS0110//2 水道事業実務必携	
铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 250mm	m	0.4			第93号表, SS0110//3 水道事業実務必携	
フランジ継手工		7.5K 150mm	口	1			第47号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		直管 φ 200mm	口	28			第94号表, SS0165//2 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm	口	12			第95号表, SS0165//3 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	1			第96号表, SS0165//4 水道事業実務必携	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	3			第97号表, SS0165//5 水道事業実務必携	
G X継手挿口加工工		φ 200 タッピンねじ式	口	5			第98号表, SS0175//1 水道事業実務必携	
铸铁管切断・溝切り加工工		φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	5			第99号表, SY0420//1 水道事業実務必携	
不断水連絡工		本管铸铁管 φ 250×取出 φ 150	箇所	1			第100号表, SS0760//1 水道事業実務必携	
铸铁製仕切弁設置工 (機械)		φ 200mm たて型	基	2			第101号表, SX0460//1 水道事業実務必携	

(230009-0)

<div> 第20号明細表の2 AZ1504-0000-01 </div> <div> 布設費 1式当り明細表 </div> <div> 種別： 本設水道本管工事DC(GX) φ 200 L=140.0m 形状： 備考： </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通円形BOX設置工(祢式)		基	2			第102号表, SX0615//1 独自代価
ロケティングワイヤ(鑄鉄管)		m	140.9			第103号表, SS0790//1 水道事業実務必携
埋設表示シート布設 (水道管)	(リサイクル品)	m	140.9			第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・鑄鉄管用)	φ 100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	0.5			第105号表, SY0770//2 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・鑄鉄管用)	φ 200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	140			第106号表, SY0770//1 複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・鑄鉄管用)	φ 250×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.4			第107号表, SY0770//3 複合代価(水道事業実務必携)
鑄鉄管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	3			第108号表, SY0410//1 水道事業実務必携
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径250mm	m	140.4			第109号表, SS0111//1 水道事業実務必携
鑄鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ 250mm エンジンカッター	口	24			第110号表, SS0411//1 水道事業実務必携
鑄鉄管処理費	鑄鉄管 処分先A	t	8			第111号表, SX0200//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第21号明細表の1 AZ1503-0000-01							種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ200 L=140.0m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	2			第15号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	2			第16号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	300			第17号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	120			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	96			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	37			第22号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(再生クラッシュランRC-40)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	2			第112号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	58			第23号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	10			第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	58			第26号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	61			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	2			第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	

(230009-0)

第21号明細表の2 AZ1503-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事DC (GX) φ 200 L=140.0m 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	96						第30号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	96						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7mm (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	96						第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(230009-0)

<div> <div>第22号明細表 AZ1602-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=22. 1m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソトシル仕切弁FCD	φ 100 内外面粉体 7. 5K 内ねじ	個	1			F0I0100 刊行物
共通円型ボックス(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
配水用ポリエチレンパイプ(EF受口付)	φ 100×5000	m.	10			G801100 刊行物
配水用ポリエチレン管	φ 100×5000	m.	10			L410100 刊行物
EF継手 ソケット	φ 100	個	2			L420100 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント	φ 100	個	1			L470100 刊行物
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型	φ 100	個	1			L630100 見積
メカニカルジョイント(HPPE-HPPE)	φ 100	個	1			L761100 見積
メカニカルジョイント(HPPE-VP)	φ 100	個	1			L763100 見積
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第23号明細表の1 AZ1604-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=22. 1m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工		φ 100mm	m	21.2			第113号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・両受	口	6			第114号表, SS0360//2 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管継手工		φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	2			第115号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工		φ 100mm	口	4			第116号表, SS0365//1 水道事業実務必携	
ホ°リエチレン管切断工		φ 100	口	2			第117号表, SS0457//3 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 100	口	2			第44号表, SS0455//3 水道事業実務必携	
仕切弁設置工 (人力)		φ 100mm	基	1			第118号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工 (祢° 式)			基	1			第102号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティングワイヤ (ホ°リエチレン管)			m	22.1			第6号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	22.1			第104号表, SX0619//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
管明示テープ° 工 (水道・ホ°リエチレン管用)		φ 100×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	22.1			第119号表, SY1220//1 複合代価 (水道事業実務必携)	
保護管設置工		φ 150 HI-VP (保護管)	m	1			第120号表, SX0303//2 独自代価	

(230009-0)

第23号明細表の2 AZ1604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=22. 1m 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 100mm	m	22. 1			第121号表, SS0321//1 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 100	口	4			第122号表, SS0456//2 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0. 07			第123号表, SX0206//1 独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ 100mm	基	1			第124号表, SS0481//1 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(襯式)			基	1			第125号表, SX0513//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(230009-0)

第24号明細表の1 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=22. 1m 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	46						第17号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	14						第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	16						第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6						第22号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	4						第23号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0. 9						第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	4						第26号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	10						第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	13						第29号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	13						第30号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	3						第126号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第127号表, SY1050//9 水道事業実務必携	

(230009-0)

第24号明細表の2
AZ1603-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 100 L=22. 1m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	粗粒度7スロ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	16			第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

<div> <div>第25号明細表の1 AZ1702-0000-01</div> <div>材料費 1式当り明細表</div> <div>種別： 本設水道本管工事HPPE φ 75 L=11.9m 形状： 備考：</div> </div>						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
挿し口付ソフソール仕切弁FCD	φ 75 内外面粉体 7.5K 内ねじ	個	1			F0I0075 刊行物
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)	φ 75×5000	m.	4			G801075 刊行物
配水用ポリエチレン管	φ 75×5000	m.	4.5			L410075 刊行物
EF継手 (片受) レデュース	φ 100× φ 75	個	1			G8B0101 刊行物
EF継手 (片受) 45° ベント	φ 75	個	2			G8C2075 刊行物
EF継手 ソケット	φ 75	個	3			L420075 刊行物
EF継手 (両受) 45° ベント	φ 75	個	1			L470075 刊行物
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型	φ 100	個	1			L630100 見積
メカニカルジョイント (HPPE-VP)	φ 75	個	1			L763075 見積
合 計		式	1			

(230009-0)

第25号明細表の2
AZ1702-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 75 L=11.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第26号明細表の1 AZ1704-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 75 L=11.9m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm	m	10.4			第128号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 100mm	m	0.7			第113号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第129号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	3			第130号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第115号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm	口	2			第131号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75	口	4			第132号表, SS0457//4 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 75	口	2			第65号表, SS0455//5 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第133号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(衞式)			基	1			第102号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティンクワイヤー(ホ°ポリエチレン管)			m	11.9			第6号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	11.9			第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(230009-0)

第26号明細表の2 AZ1704-0000-01							種別： 本設水道本管工事HPPE φ 75 L=11.9m 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	11.9			第134号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)
保護管設置工		φ 100 HI-VP (保護管)	m	1			第135号表, SX0303//3 独自代価
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 75(65)mm	m	11.9			第136号表, SS0321//2 水道事業実務必携
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 75	口	2			第137号表, SS0456//1 水道事業実務必携
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0.03			第123号表, SX0206//1 独自代価
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm	基	1			第138号表, SS0481//2 水道事業実務必携
共通円形BOX撤去工(衫式)			基	1			第125号表, SX0513//1 独自代価
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(230009-0)

第27号明細表の1 AZ1703-0000-01							土木費 1式当り明細表		種別： 本設水道本管工事HPPE φ 75 L=11. 9m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	26			第17号表, SP1D210//2 県積算基準		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	11			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	10			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携		
路床工(洗砂)		山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm		m3	4			第22号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)		
路床工(改良土40(改良土E))		山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	6			第23号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)		
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	0. 7			第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	6			第26号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
発生土処理		バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	6			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	4			第29号表, SY1050//4 水道事業実務必携		
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	10			第30号表, SY1050//5 水道事業実務必携		
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	5			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携		
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	10			第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携		

(230009-0)

第27号明細表の2
AZ1703-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 本設水道本管工事HPPE φ 75 L=11.9m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第28号明細表 AZ1802-0000-01							種別： 地上式消火栓接続工事 N=1箇所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GFガスケット1号		75mm	枚	2			DFB0075 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		80A 7.5K	組	2			DFG0080 見積	
ワトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		75mm	個	1			F021075 刊行物	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1			H010030 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800	本	1			H050005 見積	
EF継手 (片受) レデュース		φ 100× φ 75	個	1			G8B0101 刊行物	
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)		φ 75 7.5K	個	1			L4B4075 見積	
スピゴット継手 フランジアダプタ(ルースフランジ)		φ 75 SUS7.5K	個	1			L5A3075 見積	
PE挿口付鋳鉄管 異種管継手 K型		φ 100	個	1			L630100 見積	
メカニカルジョイント (HPPE-DIP)		φ 75	個	1			L762075 見積	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(230009-0)

第29号明細表の1 AZ1804-0000-01							種別： 地上式消火栓接続工事 N=1箇所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	2			第139号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
ホリエチレン管据付工		φ 75mm	m	0.8			第128号表, SS0350//4 水道事業実務必携	
ホリエチレン管据付工		φ 100mm	m	0.7			第113号表, SS0350//3 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第130号表, SS0360//5 水道事業実務必携	
ホリエチレン管継手工		φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第115号表, SS0360//3 水道事業実務必携	
ホリエチレン管(メカニカル継手)継手工		φ 75mm	口	2			第131号表, SS0365//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第133号表, SS0480//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX設置工(祢式)			基	1			第102号表, SX0615//1 独自代価	
ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)			m	1.8			第6号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	1.8			第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1.8			第134号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)	口	2			第140号表, SY0410//2 水道事業実務必携	

(230009-0)

第29号明細表の2 AZ1804-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別： 地上式消火栓接続工事 N=1箇所 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管撤去工(機械)		呼び径75mm以下		m	1.8						第141号表, SS0111//2 水道事業実務必携	
鑄鉄管処理費		鑄鉄管 処分先A		t	0.03						第111号表, SX0200//1 独自代価	
仕切弁撤去工(人力)		φ 75mm		基	1						第138号表, SS0481//2 水道事業実務必携	
共通円形BOX撤去工(ｼﾝ式)				基	1						第125号表, SX0513//1 独自代価	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(230009-0)

第30号明細表の1 AZ1803-0000-01							種別： 地上式消火栓接続工事 N=1箇所 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	4			第17号表, SP1D210//2 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第22号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第23号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)	m3	0.3			第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外	m3	2			第26号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	2			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第30号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	3			第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度75コン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				

(230009-0)

第30号明細表の2
AZ1803-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別： 地上式消火栓接続工事 N=1箇所
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(230009-0)

第31号明細表の1 AZ1902-0000-01							種別： 本設給水管工事 N=13件 形状： 備考：					
材料費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリ分分水栓JWWA規格: 鋳鉄管石綿管用		200*20mm: 密着コア付		個	13						E060201 見積	
甲止水栓用ガイトナット・パッキン・シュモク		φ 20		個	13						EA00020 見積	
甲ボール止水栓(本体のみ)		φ 20		個	13						ED10020 見積	
芯金入り分水栓用パッキン		φ 20		個	13						EF10020 見積	
止水栓ボックス		(FRP) 民地用		個	13						H040015 見積	
水道用PE管		20 (1-2層)		m	54						L010020 刊行物	
ポリエチレン管耐震コア金属継手ロングベント: 60°		φ 20 回転式		個	13						L2D1020 見積	
ポリエチレン管耐震コア金属継手分止水栓ソケット		φ 20 回転式: 芯金入りパッキン付		個	13						L2F1020 見積	
TS キャップ		20mm		個	13						V1H0020 刊行物	
HIVP		20mm		m.	6.5						V210020 刊行物	
HI ソケット		20mm		個	26						V250020 刊行物	
HI エルボ		20mm		個	26						V290020 刊行物	

(230009-0)

第31号明細表の2
AZ1902-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=13件
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第32号明細表の1 AZ1904-0000-01							種別： 本設給水管工事 N=13件 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	6.5			第84号表, SS0320//1 水道事業実務必携	
T S継手工		φ 20mm	口	117			第85号表, SS0330//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	54			第142号表, SS0350//2 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20	口	65			第86号表, SS0455//1 水道事業実務必携	
ポリエチレン管切断工		φ 20	口	26			第143号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径铸铁管 φ 200	箇所	13			第144号表, SS0710//2 水道事業実務必携	
コア取付け工		呼び径 φ 20	箇所	13			第145号表, SS0715//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)			m	54			第6号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
保護管設置工		φ 50 HI-VP (保護管)	m	13			第7号表, SX0303//1 独自代価	
機械継手工		φ 20mm	箇所	26			第146号表, SX0603//2 独自代価	
バルブ設置工(人力)		φ 20mm	基	13			第147号表, SX0605//1 独自代価	
埋設表示シート布設 (水道管)		(リサイクル品)	m	54			第104号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	

(230009-0)

第32号明細表の2
AZ1904-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別： 本設給水管工事 N=13件
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第33号明細表の1 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設給水管工事 N=13件 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	20			第15号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	20			第16号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	72			第17号表, SP1D210//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.9			第35号表, SPZ5010//2 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	25			第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	22			第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	16			第21号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	6			第22号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	14			第23号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km D I D区域外 廃材プラント (K)		m3	2			第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 改良分 D I D区域外		m3	14			第26号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	11			第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(230009-0)

第33号明細表の2 AZ1903-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 本設給水管工事 N=13件 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		人力 2t積 L=11km 発生土処分先(E) D I D区域外		m3	20						第28号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	22						第30号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	20						第31号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	22						第32号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度7スコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	22						第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(230009-0)

第34号明細表の1 AZ2203-0000-01		土木費 1式当り明細表					種別： 舗装本復旧工事 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し		m2	862						第148号表, SP1D010//1 県積算基準	
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	265						第149号表, SY1060//1 水道事業実務必携	
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	176						第150号表, SPZB110//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	176						第151号表, SPZB130//1 県積算基準	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	862						第152号表, SPZB130//2 県積算基準	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	89						第153号表, SPZB130//3 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	9						第19号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	265						第20号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
アスファルト切削廃材運搬処理		運搬距離6.5km DID区間無し 廃材プラント (K)		m3	43						第154号表, SX1765//2 複合代価(県積算基準)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km DID区域外 廃材プラント (K)		m3	13						第24号表, SXG0020//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=10km 発生土処分先(E) DID区域外		m3	9						第27号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	120						第17号表, SP1D210//2 県積算基準	

(230009-0)

土木費 1式当り明細表							種別： 舗装本復旧工事					
第34号明細表の2							形状：					
AZ2203-0000-01							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	320						第155号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	2						第156号表, SYS0031//1 県積算基準	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	16						第157号表, SYS0031//2 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(230009-0)

第35号明細表 A2000-0000-01							種別 : 形状 : 備考 :	
水道直接仮設費 1式当り明細表								
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1			第158号表, SX0900//1 県積算基準
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1			第159号表, SX0901//1 県積算基準
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	4.4			第160号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ0.9m以下		m	3			第161号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ポンプ1.1m超～1.5m以下		m	1.4			第162号表, SY0060//2 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.8t 補助工法無		式	1			第163号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(230009-0)

第36号明細表
A2100-0000-01

水道交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働9時間(交替要員有り)	人	83			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(230009-0)

第37号明細表 A3000-0000-01		水道運搬費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)		質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m		回	2			第187号表, SD9109//1 水道事業実務必携
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	0.8			第188号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで		t	1.6			第189号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(230009-0)

水道検査費（仮設） 1式当り明細表							種別：
第38号明細表 A4000-0000-01							形状：
							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ150以下	m	309.1			第190号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(230009-0)

第39号明細表 A4100-0000-01		水道検査費（本設） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350	m	140			第191号表, SS0705//2 水道事業実務必携	
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下	m	34			第190号表, SS0705//1 水道事業実務必携	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				