

(130008-0)

第1号表 SS0110-0000-02		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表					種別： 呼び径 φ 250mm 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工			人				R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間				第60号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	10				
単 位 当 り			m	1				

(130008-0)

第2号表
SS0110-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ 75mm以下
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間				第60号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(130008-0)

第3号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(130008-0)

第4号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ 250mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(130008-0)

第5号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ 250mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(130008-0)

第6号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ250 タッピンねじ式
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(130008-0)

第7号表
SY0420-0000-01

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ250mm G X形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼ式専用工具損料		日				MZ0360 見積
溝切り・切断刃損耗費		日				K3900 見積
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(130008-0)

第8号表
SY0410-0000-01

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm（パイプ切削切断機）
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ギールカッター損料	450mm以下用	日				MZ0229 見積
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(130008-0)

第9号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 250mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(130008-0)

第10号表
SX0460-0000-01

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間				第60号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(130008-0)

第11号表
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ｼﾞ式) 1基当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人	0.04						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			基	1							
単	位	当	り	基	1							

(130008-0)

第12号表
SX0303-0000-01

保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ300
形状：HI-VP（保護管）
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.3			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	1.01			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	300mm	m	10			V220300 見積
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(130008-0)

第13号表 SS0790-0000-01		ロケーティングワイヤー(鑄鉄管) 100m当り単価表					種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
ロケーティングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)		m	110			TZ0292 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(130008-0)

第14号表 SX0619-0000-01		埋設表示シート布設（水道管） 100m当り単価表				種別：（リサイクル品） 形状： 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
リサイクルセフティーラインW(水道)		幅	150mm	m	100						TZ1920 見積	
管明示シート工				m	100						第61号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(130008-0)

第15号表
SY0770-0000-01

管明示テ-フ工(水道・鑄鉄管用) 100m当り単価表

種別：φ250×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テ-フ工(鑄鉄管)	φ250×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第62号表, SS0770//1 水道事業実務必携
表示テ-フ(水道)	幅 50/mm巾	m	102.339			TZ0452 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(130008-0)

第16号表
SY0770-0000-02

管明示テ-フ工(水道・鋳鉄管用) 100m当り単価表

種別：φ75×4m以下
形状：胴巻3箇所 天端明示無し
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テ-フ工(鋳鉄管)	φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	100			第63号表, SS0770//2 水道事業実務必携
表示テ-フ(水道)	幅 50/mm巾	m	32.852			TZ0452 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(130008-0)

第17号表 SS0200-0000-02		ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表				種別：250mm 固定バンド° 形状： 備考：水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
ホ°リエチレンスリーブ°		φ 250×6000 250mm用		m	144			DZ1050 見積
ホ°リエチレンスリーブ°用 固定バンド°		φ 250 250mm用		組	200			DZ1200 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(130008-0)

第18号表
SY0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：GX形 G-Link 250mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

第19号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り 単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第20号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				施工方法=06:現場制約あり			

第21号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1 コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.49		Q2082/10 [基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2082/10
R	57.13				
R1 特殊作業員	19.6		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2 土木一般世話役	10.55		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3 普通作業員	8.73		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	27.45				
Z1 コンクリートカッター(プレート)/径45cm(18インチ)	23.29		J2408 [基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)		T2408
Z2 ガソリン/レギュラー	2.83		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

[illegible]

(130008-0)

第22号表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別： BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(130008-0)

第23号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(130008-0)

第24号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 10cm超え15cm以下
形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(130008-0)

第25号表 SX1300-0000-01		路床工(洗砂) 100m3当り単価表				種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排カゝス2次		m3	100						第65号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(130008-0)

第26号表
SX1300-0000-05

路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3
形状：1層max仕上厚20cm
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュラン	RC-40	m3	126			T0545 県単価(TZJ2122003)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	100			第65号表, SY1010//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(130008-0)

第27号表
SX1300-0000-02

路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3 DID区域内 0.5km 4t積
形状：1層max仕上厚20cm
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良土	40～0mm(改良土D)	m3	120			T0510 県単価(建設発生土改良土単価)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	100			第65号表, SY1010//1 水道事業実務必携
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	100			第66号表, SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(130008-0)

第28号表 SX1300-0000-03		路床工(改良土20(改良土D)) 100m3当り単価表				種別：山積0.28m3 DID区域内 0.5km 4t積 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		石灰系 20～0mm(改良土D)		m3	120						T0507 県単価(建設発生土改良土単価)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第65号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	100						第66号表, SS1030//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(130008-0)

第29号表 SXG0020-0000-01		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別： バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状： L=12km D I D区域内 廃材プラント（R） 備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=12km As塊 DID区域内		m3	1						第67号表, SS1030//2 水道事業実務必携	
処分費(アスファルト塊)		廃材プラント(R)		t	2.35						K6100/4 アスファルト廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m3	1							
単				m3	1							

(130008-0)

第30号表 SXG0030-0000-01		発生土処理 1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=9km 改良分 DID区域内 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9km 土砂 DID区域内		m3	1						第68号表, SS1030//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(130008-0)

第31号表 SXG0030-0000-05		発生土処理 1m3当り単価表					種別： 人力 2t積	
							形状： L=8km 発生土処分先(D) D I D区域内	
							備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID有り 8.0km以下	m3	1			第69号表, SP12020//2 県積算基準	
発生土処分費		D	m3	1			K5845 見積	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m3	1				
単 位 当 り			m3	1				

(130008-0)

第32号表 SXG0030-0000-02		発生土処理 1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=9km 発生土処分先(D) DID区域内 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9km 土砂 DID区域内		m3	1						第68号表, SS1030//3 水道事業実務必携	
発生土処分費		D		m3	1						K5845 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(130008-0)

第33号表
SY1050-0000-05

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	12.7			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第70号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(130008-0)

第34号表 SY1050-0000-01		上層路盤工 100m2当り単価表					種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 形状：粒調碎石 M-40 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
粒調碎石		4 0 mm		m3	15.24						T0550 県単価(TZJ2124003)	
クハ° 運転		60～80kg		日							第70号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(130008-0)

第35号表
SY1050-0000-02

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第70号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(130008-0)

第36号表
SY1050-0000-03

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第70号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(130008-0)

第37号表 SY1070-0000-01							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573				第71号表, SY9010//1 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイ式 0.5～0.6t		日					第72号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第73号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	6				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(130008-0)

第38号表 SY1070-0000-02		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン(20) 小型車使用 *		t	9.68						第71号表, SY9010//1 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイ式 0.5～0.6t		日							第72号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第73号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	7						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(130008-0)

第39号表
SS0511-0000-02

空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ13～25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			基	1							
単	位	当	り	基	1							

(130008-0)

第40号表
SS0480-0000-01

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(130008-0)

第41号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(130008-0)

第42号表
SX0617-0000-01

レゾンコンクリート製角型BOX設置工 1基当り単価表

種別：レゾン枠3段
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.35			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

第43号表の1
SPZB010-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	23.12				
K1	11.29		Q171D/1	[基準単価]モータレーザ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	8.94		Q1813/10	[基準単価]ポートローザ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.89		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1820
R	68.86				
R1	44.09		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	12.86		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	9.59		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	2.32		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	8.02				
Z1	8.02		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第43号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：
形式：
備考： 県積算基準

[illegible]

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 9mm以上13mm未満
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

第44号表の1
SPZB010-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.37				
K1	9.95		Q171D/1	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	7.87		Q1813/10	[基準単価]ポートローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	2.55		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	60.7				
R1	38.87		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	11.34		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	8.45		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	2.04		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	18.93				
Z1	11.86		J0545	[基準単価]再生クラッシュアン/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	7.07		J0710	[基準単価]軽油/ハ トロール給油	T0710
合 計					

第44号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：9mm以上13mm未満
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第45号表の1
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 99				
K1	1. 27		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 23		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	17. 29				
R1	5. 87		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4. 08		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3. 93		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 42		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	80. 72				
Z1	77. 52		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 82		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 34		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第46号表の1
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 87				
K1	1. 2		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 24		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 22		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	16. 39				
R1	5. 57		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 87		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3. 73		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 34		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	81. 74				
Z1	73. 53		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	7. 85		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 32		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第46号表の2
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第47号表の1
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 68				
K1	1. 07		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 22		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 2		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	14. 64				
R1	4. 97		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 46		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3. 33		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 2		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83. 68				
Z1	80. 97		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	2. 39		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 29		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第47号表の2
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第48号表の1
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 61				
K1	1. 03		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	13. 99				
R1	4. 75		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3. 18		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 15		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	84. 4				
Z1	77. 4		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	6. 7		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 27		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 密粒度75mm(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第49号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.65				
K1	1.99		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
R	23.01				
R1	8.67		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.8		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.08		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	74.34				
Z1	65.08		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8.85		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.37		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第49号表の2
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1. 4m以上		
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=40.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

(130008-0)

第50号表 SYS0041-0000-02		区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	3			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(130008-0)

第51号表 SX0900-0000-01							種別： 形状：50m/m 水中ポンプ 備考：県積算基準
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(130008-0)

第52号表
SX0901-0000-01

ポンプ 据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m
形状：
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(130008-0)

第53号表 SY0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)				100m当り単価表		種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

(130008-0)

第54号表 SY0020-0000-02		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(130008-0)

第55号表 SY0020-0000-03		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深3.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(130008-0)

第56号表
SY0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ホース 450～650	m	100			TZ0286 見積
水圧ポンプ 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(130008-0)

第57号表 SY0060-0000-02							種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携					
支保工（軽量金属製）		100m当り単価表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース 450～650		m	100						TZ0286/4 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(130008-0)

第58号表 SY0060-0000-03							支保工（軽量金属製）100m当り単価表		種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100				TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース 1100～1800		m	100				TZ0286/7 見積	
水圧ポンプ 損料				m	100				TZ0287 見積	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(130008-0)

第59号表
SX0800-0000-01

鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り単価表

種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回
形状： 重量2t 補助工法無
備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型	9 0 日以内 1 日当り	t・日	2			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費	軽量鋼矢板	t	2			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(130008-0)

第60号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
トラック損料	クレーン装置付4～4.5t級 2.9t吊	時間				M0448 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(130008-0)

第61号表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り単価表					種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							

(130008-0)

第62号表
SS0770-0000-01

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ250×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(130008-0)

第63号表
SS0770-0000-02

管明示テープ 工(鑄鉄管) 100m当り 単価表

種別： φ75×4m
形状： 胴巻3箇所 天端明示無し
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(130008-0)

第64号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホウ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(130008-0)

第65号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第64号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第74号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(130008-0)

第66号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域内 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好		日							第75号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(130008-0)

第67号表
SS1030-0000-02

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状： L=12km As塊 DID区域内
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日				第75号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(130008-0)

第68号表
SS1030-0000-03

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状： L=9km 土砂 DID区域内
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日				第75号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

第69号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 8.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級	M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
土砂等発生現場=03:現場制約あり			積込機種・規格=07:人力		
土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			DID区間の有無=02:DID有り		
運搬距離=33:8.0km以下					

(130008-0)

第70号表 SM107-0000-02		タハ° 運転 1日当り単価表				種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	4						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タハ° 及びランマ賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(130008-0)

第71号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(130008-0)

第72号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハッドカイク式 0.5～0.6t
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハッドカイク式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(130008-0)

第73号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別： 前進型 40～60kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(130008-0)

第74号表
SM107-0000-01

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(130008-0)

第75号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	32			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(130008-0)

第76号表
SY9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り単価表

種別：
形状： 基地積込→現場→基地取卸
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1						KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1						KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			t	1							
単	位	当	り	t	1							

(130008-0)

第77号表
SY9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離10kmまで
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1			KZ2101 県単価(TZJ6810101)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(130008-0)

第78号表
SS0705-0000-02

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ200～φ350
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

第0一経16号 水道管入替工事 単価表

単価コード	品 名	部材及び規格	詳 細	単位	単 価	管材費対象
F1001//1	不断水分岐異径 (鋳鉄管用)バルブなし	φ 500 × φ 250		基	630,140	○
F2001//1	不断水連絡工	本管鋳鉄管 φ 500 × 取出 φ 250		箇所	421,000	×

【留意事項】

本単価表は、本工事に適用するものである。