

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ費(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(130008-0)

本 工 事 費 総 括 表								
工種：開削工事及び小口径推進工事等								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			水道運搬費	式	1			第9号明細表, A5100//1
		技術管理費		式	1			
			水道検査費	式	1			第10号明細表, A6100//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								

(130008-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和7年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前)

算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前)

算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位四捨五入2位止め

P: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあたっては、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数をかけて小数第3位四捨五入2位止めを行い、さらに週休2日補正係数をかけ小数第3位四捨五入2位止めを行います。

- ◎留意事項
- 設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。
- なお、労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者（下水道）とすることから、見積と記載のある労務単価（ステンレス溶接工等）及びガスX線検査工の一部単価（X線検査 技術員・補助）並びに水道X線検査工の一部労務費（技師A及び技師B）は補正対象外となる。
- また、予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事（現場閉所）」（令和7年4月）実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和7年度(春) 基準適用
 週休2日補正有 R 7年度[春] 単価適用
 週休2日(通期) 適用地区： 上越②

費 目	計 算 根 拠 式				
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ }) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額} \\ &\quad + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - (\text{ } / 2) + \text{ } - (\text{ } / 2) \\ &\quad + \text{ } + \text{ } + \text{ } - \text{ } \\ &\quad + \text{ } - \text{ } \\ \text{処分費控除額} &= \text{ } \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ &\div \text{ } = \text{ } \% < > 3\% \end{aligned}$				
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% + \text{ } \%) \times \text{ } \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費} \\ &\quad - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - (\text{ } / 2) - \text{ } + \text{ } + \text{ } \\ &\quad - (\text{ } / 2) + \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{冬期補正率}) \times \text{係数} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ } + \text{ } \%) \times \text{ } \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - (\text{ } / 2) + \text{ } - (\text{ } / 2) \\ &\quad + \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数} - \text{端数調整額} \\ &= \text{ } \times (\text{ } \% \times \text{ }) \times \text{ } - \text{ } \\ \text{契約保証費} &= \text{対象工事原価} \times \text{契約保証補正} \\ &= \text{ } \times \text{ } \% \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= \text{ } - \text{ } + \text{ } - \text{ } \end{aligned}$				

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①		
一般交通影響あり②	○	
市街地		
山間僻地及び離島		

週休2日補正係数 地域補正係数		○
施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	
一般交通影響あり①		
一般交通影響あり②	○	
市街地		
山間僻地及び離島		

前払補正率				
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下
補正係数				
※35%超40%以下 (補正なし)の場合 ○				
契約保証補正率 %				
保証の方法		補正值(%)		
金銭的保証		○		
役務的保証				

(130008-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本設水道DC(GX)φ250本管工事								Y11101//1
	材料費		【本設】DC(GX)φ250 L=21.7m	式	1			第1号明細表, AZ1102//1
	布設費		【本設】DC(GX)φ250 L=21.7m	式	1			第2号明細表, AZ1104//1
	土木費		【本設】DC(GX)φ250 L=21.7m	式	1			第3号明細表, AZ1103//1
空気弁設置工事								Y11601//1
	材料費		空気弁設置 N=1基	式	1			第4号明細表, AZ1602//1
	布設費		空気弁設置 N=1基	式	1			第5号明細表, AZ1604//1
本復旧工事								Y12101//1
	土木費		本復旧	式	1			第6号明細表, AZ2103//1
水道直接仮設費								Y19901//1
	直接仮設費			式	1			第7号明細表, AZ9902//1
	交通誘導員			式	1			第8号明細表, AZ9903//1

(130008-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計								

(130008-0)

第1号明細表の1 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】DC(GX) φ 250 形状：L=21.7m 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DCIP (GX 1種) 直管:内面	球 矽粉体	250mm×5000	本	4			DA04250 刊行物
DCIP (GX) 曲管 45° :	(内面粉体)	250mm	個	3			DAC2250 刊行物
DCIP (GX) 曲管 11° 1/4:	(内面粉体)	250mm	個	1			DAC4250 刊行物
DCIP (GX) 両受曲管 45° :	(内面粉体)	250mm	個	3			DAD2250 刊行物
DCIP (GX) F付T字管:	内面粉体	250mm×75mm	個	1			DAG2250 刊行物
DCIP (GX) 継輪:	内面粉体	250mm	個	1			DAK1250 刊行物
DCIP (GX) 短管1号:	内面粉体	250mm	個	1			DAL2250 見積
GX形用接合部品:	(異形管)	250mm	組	13			DQ02250 刊行物
GX形用G-Link		250mm	組	2			DQ04250 刊行物
GX形用ライナ:	内面粉体・付属部品付	250mm	個	4			DQ55250 刊行物
GX形用切管用挿口リング		250mm	個	7			DQ60250 刊行物
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン		250mm	個	2			DFM8250 見積

(130008-0)

第1号明細表の2 AZ1102-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別：【本設】DC (GX) φ 250 形状：L=21.7m 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
GX形ソトシル仕切弁FCD:受挿形		250mm 10K 内ねじ		個	1					F122250 刊行物	
ソトシル仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ		250mm		個	1					F021250 刊行物	
不断水分岐異径 (鑄鉄管用)バルブなし		φ 500× φ 250		基	1					F1001//1 見積	
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型		LJTVJ5TD-81H17K同等品		組	2					H010030 見積	
FRP筒		(単)筒 B-800		本	2					H050005 見積	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(130008-0)

第2号明細表の1 AZ1104-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別：【本設】DC(GX) φ 250 形状：L=21.7m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 250mm		m	20.2			第1号表, SS0110//2 水道事業実務必携
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	0.3			第2号表, SS0110//1 水道事業実務必携
G X形継手接合工		直管 φ 250mm		口	4			第3号表, SS0165//1 水道事業実務必携
G X形継手接合工		異形管 φ 250mm		口	13			第4号表, SS0165//2 水道事業実務必携
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 250mm		口	2			第5号表, SS0165//3 水道事業実務必携
G X継手挿口加工工		φ 250 タッピンねじ式		口	7			第6号表, SS0175//1 水道事業実務必携
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ 250mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	7			第7号表, SY0420//1 水道事業実務必携
鑄鉄管切断工		φ 250mm (ハ°イ° 切削切断機)		口	1			第8号表, SY0410//1 水道事業実務必携
フランジ継手工		7.5K 250mm		口	2			第9号表, SS0140//2 水道事業実務必携
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 250mm たて型		基	2			第10号表, SX0460//1 水道事業実務必携
共通円形BOX設置工(ｼﾞ式)				基	2			第11号表, SX0615//1 独自代価
不断水連絡工		本管鑄鉄管 φ 500×取出 φ 250		箇所	1			F2001//1 見積

(130008-0)

第2号明細表の2 AZ1104-0000-01							種別：【本設】DC(GX) φ 250 形状：L=21.7m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
保護管設置工		φ 300 HI-VP（保護管）	m	1			第12号表, SX0303//1 独自代価	
ロケティングワイヤ（鑄鉄管）			m	22			第13号表, SS0790//1 水道事業実務必携	
埋設表示シート布設（水道管）		（リサイクル品）	m	22			第14号表, SX0619//1 複合代価（水道事業実務必携）	
管明示テープ工（水道・鑄鉄管用）		φ 250×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	21.7			第15号表, SY0770//1 複合代価（水道事業実務必携）	
管明示テープ工（水道・鑄鉄管用）		φ 75×4m以下 胴巻3箇所 天端明示無し	m	0.3			第16号表, SY0770//2 複合代価（水道事業実務必携）	
ポリエチレンスリーブ被覆工		250mm 固定バンド	m	21.7			第17号表, SS0200//2 水道事業実務必携	
鑄鉄管継手取外し工		GX形 G-Link 250mm	口	1			第18号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(130008-0)

第3号明細表の1 AZ1103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別：【本設】DC(GX) φ 250 形状：L=21.7m 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力積込		土砂		m3	0.3			第19号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.3			第20号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	46			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	31			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	13			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	6			第24号表, SS1040//2 水道事業実務必携
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.2			第25号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(再生クラッシュランRC-40)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	0.2			第26号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	15			第27号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土20(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域内 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	10			第28号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=12km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	2			第29号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km 改良分 D I D区域内		m3	25			第30号表, SXG0030//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(130008-0)

第3号明細表の2

AZ1103-0000-01

土木費

1式当り明細表

種別：【本設】DC(GX) φ 250

形状：L=21.7m

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理		人力 2t積 L=8km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	0.3						第31号表, SXG0030//5 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホ 山積0.28m3 4t積 L=9km 発生土処分先(D) D I D区域内		m3	6						第32号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	6						第33号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40		m2	16						第34号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	16						第35号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	3						第36号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	16						第37号表, SY1070//1 水道事業実務必携	
表層工(人力施工)		粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	3						第38号表, SY1070//2 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130008-0)

第4号明細表

AZ1602-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別： 空気弁設置

形状： N=1基

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
カムレバーロック式空気弁		25mm		個	1						F180025 見積	
補修弁(ボール弁・レバー式) FCD 内外面粉体		φ 75×150 (7.5K)		基	1						H401075 刊行物	
DCIP F短管：(内面粉体)		75mm:L=500mm		個	1						D8Q0082 刊行物	
DCIP F短管：(内面粉体)		75mm:L=300mm		個	1						D8Q0080 刊行物	
緩み止めB.N付 SUS芯金入りパッキン		75mm		個	4						DFM8075 見積	
消火栓・空気弁用ボックス		600*450:レシコン枠3段		組	1						H030005 見積	
消火栓用ボックス:お上り用レシコン		MJ-EP同等品 H=30		個	1						H030052 見積	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(130008-0)

第5号明細表 AZ1604-0000-01		布設費 1式当り明細表				種別： 空気弁設置 形状： N=1基 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空気弁設置工(人力)	φ 13～25mm	基	1			第39号表, SS0511//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)	φ 75mm	基	1			第40号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	0.8			第2号表, SS0110//1 水道事業実務必携	
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第41号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
ビコンクリート製角型BOX設置工	ビコン枠3段	基	1			第42号表, SX0617//1 独自代価	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(130008-0)

第6号明細表の1 AZ2103-0000-01							種別： 本復旧 形状： 備考：	
土木費 1式当り明細表								
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	17			第21号表, SP1D210//1 県積算基準
不陸整正				m2	6			第43号表, SPZB010//2 県積算基準
不陸整正		9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-40		m2	162			第44号表, SPZB010//1 県積算基準
基層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	16			第45号表, SPZB110//1 県積算基準
基層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り		m2	16			第46号表, SPZB110//2 県積算基準
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	16			第47号表, SPZB130//3 県積算基準
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	144			第48号表, SPZB130//1 県積算基準
表層(歩道部)	プライムコート PK-3	1. 4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	8			第49号表, SPZB160//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	0.6			第22号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	158			第23号表, SS1040//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	10			第24号表, SS1040//2 水道事業実務必携
産廃運搬処理	アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=12km D I D区域内 廃材プラント (R)		m3	9			第29号表, SXG0020//1 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

(130008-0)

第6号明細表の2 AZ2103-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 本復旧 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発生土処理	バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=9km 発生土処分先(D) D I D区域内	m3	0.6			第32号表, SXG0030//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)	溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m	12			第50号表, SYS0041//2 県積算基準	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(130008-0)

第7号明細表 AZ9902-0000-01		直接仮設費 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :	
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1			第51号表, SX0900//1 県積算基準
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1			第52号表, SX0901//1 県積算基準
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	6.2			第53号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1.6			第54号表, SY0020//2 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1.7			第55号表, SY0020//3 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压試験0.9m以下		m	6.2			第56号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压試験0.9m以下		m	1.6			第57号表, SY0060//2 水道事業実務必携
支保工 (軽量金属製)		掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压試験1.5m超～2.0m以下		m	1.7			第58号表, SY0060//3 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量2t 補助工法無		式	1			第59号表, SX0800//1 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(130008-0)

第8号明細表
AZ9903-0000-01

交通誘導員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働9時間(交替要員有り)	人	20			R4400/2 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130008-0)

第9号明細表 A5100-0000-01		水道運搬費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	2			第76号表, SY9800//1 水道事業実務必携
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	4			第77号表, SY9700//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(130008-0)

第10号明細表 A6100-0000-01		水道検査費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)	既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350	m	21.7			第78号表, SS0705//2 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			