

第1号表
SH1004-0000-01

コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 1孔当り単価表

種 別 : 7/8"材径:23mmを超え30mm以下
形 式 : 削孔深:500mm以下
備 考 : 県積算基準 PIV-3-⑬-3

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	78.18				
R1	35.35		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R2	32.64		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	21.82				
Z1	21.82		FK1001//2 ダイヤモンドビット/φ40mmスタンダード		FK1001//1
合 計					
単 位 当 り					

(090005-0)

第2号表
SH1005-0000-01

芯出し素地調整工 5組当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役		人	1			R3900ZZ 県単価(RR0124)
橋梁特殊工		人	2			R2000ZZ 県単価(RR0122)
普通作業員		人	2			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	2			Z1000 労務費×2%以内、有効数字4桁丸め
合 計		組	5			
単 位 当 り		組	1			

(090005-0)

第3号表 SH1007-0000-01		伸縮管設置工 1組当り単価表					種別： 150A 形状： 備考： H27経済産業省P55					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
橋梁世話役				人							R3900 県単価 (RR0124)	
橋梁特殊工				人							R2000 県単価 (RR0122)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
ラフレンクレーン賃料 排出ガス対策型(1次)		油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊		日							M4864 県単価 (TNR01082)	
諸雑費				%	5						Z1000 労務費×5%以内、有効数字4桁丸め	
合 計				組	1							
単 位 当 り				組	1							

(090005-0)

第4号表
SH1008-0000-01

ステンレス鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm(5mm) 直流溶接
形状：水管橋補正係数1.5
備考：実務必携、H27経済産業省P67

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス溶接工		人				R4600 見積
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	9			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(090005-0)

第5号表
SH1009-0000-01

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ125mm B種 直流溶接機
形状：水管橋補正係数1.5
備考：実務必携、H27経済産業省P67

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(090005-0)

第6号表
SH1009-0000-02

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 直流溶接機
形状：水管橋補正係数1.5
備考：実務必携、H27経済産業省P67

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(090005-0)

第7号表
SH1010-0000-01

現場塗装工 100m²当り単価表

種別： 耐候性無機質塗装
形状： S=1.4m²
備考： H27経済産業省P63～64

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
素地調整工		外面塗装工	工場塗残部	m ²	100						第61号表, SHF101//1	H27経済産業省P64
塗残部塗装工		塗装面積S=1.4m ²		m ²	100						FSH1010//2	別紙12号代価表
合	計			m ²	100							
単	位	当	り	m ²	1							

(090005-0)

第8号表
SH1010-0000-02

現場塗装工 100m²当り単価表

種別： 耐候性無機質塗装
形状： S=5. 2m2
備考： H27経済産業省P63～64

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
素地調整工	外面塗装工 工場塗残部 2種ケレン	m2	100			第61号表, SHF101//1 H27経済産業省P64
塗残部塗装工	塗装面積S=5. 2m2	m2	100			FSH1010//3 別紙13号代価表
合 計		m ²	100			
単 位 当 り		m ²	1			

(090005-0)

第9号表
SS0511-0000-01

空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ13～25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(090005-0)

第10号表 SS0210-0000-01		小口径鋼管据付工 10m当り 単価表					種別：φ150mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(090005-0)

第11号表
SX0622-0000-01

ロケティングワイヤ- (鋼管) 100m 当り 単価表

種別 :
形状 :
備考 : 独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロケティングワイヤ-	(フジテコム・ヨツギ製)	m	110			TZ0292 見積
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(090005-0)

第12号表
SY1300-0000-01

管明示テーフ工(水道・鋼管用) 100m当り単価表

種別：φ150×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テーフ工(鑄鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第62号表, SS0770//1 水道事業実務必携
表示テーフ(水道)	幅 50/mm巾	m	58.286			TZ0452 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(090005-0)

第13号表
SS0351-0000-01

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(090005-0)

第14号表
SS0457-0000-01

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(090005-0)

第15号表
SX0207-0000-02

PE管処理費 1 t 当り 単価表

種別：
形状： 処分先B
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管処理費	B	t	1			K5830/1 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(090005-0)

第16号表 SS0241-0000-01		鋼管撤去工（人力） 10m当り単価表					種別：φ150mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(090005-0)

第17号表
SX0501-0000-01

鋼管切断工(エンジンカッター) 1口当り単価表

種別：φ150mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人	0.02			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
エンジンカッター損料	450mm以下用	日	0.02			MZ0240Z 見積
諸雑費	労務費×5%以内	%	5			Z1000Z2
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(090005-0)

第18号表
SX0203-0000-01

鋼管処理費 1 t 当り 単価表

種別：
形状： 処分先B
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管処理費	B	t	1			K5815/1 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

第19号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1 コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1 特殊作業員	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2 土木一般世話役	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3 普通作業員	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1 コンクリートカッタ(プレート)/径45cm(18インチ)	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2 ガソリン/レギュラー	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第19号表の2
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

種別：舖裝厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

(090005-0)

第20号表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表				種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第63号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(090005-0)

第21号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第63号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(090005-0)

第22号表 SX1300-0000-04							路床工(洗砂) 100m3当り単価表		種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
砂(洗い)				m3	126				T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100				第64号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

(090005-0)

第23号表 SX1300-0000-03		路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り 単価表				種別：山積0.28m3 DID区域外 0.5km 4t積 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土D)		m3	120						T0510 県単価(建設発生土改良土単価)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第64号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	100						第65号表, SS1030//6 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(090005-0)

第24号表 SXG0020-0000-02		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別： バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状： L=20km D I D区域外 廃材プラント（R） 備考： 複合代価（県積算基準・水道事業実務必携）	
名							

(090005-0)

第25号表 SXG0020-0000-03		産廃運搬処理　コンクリート殻(無筋)運搬工　1m3当り単価表				種別：　バックホウ　山積0.13m3　2t積 形状：　L=20km　D I D区域外　廃材プラント（L） 備考：　複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=20km Co塊（無筋）DID区域外		m3	1						第67号表, SS1030//10 水道事業実務必携	
処分費(コンクリート塊　無筋)		廃材プラント(L)		t	2.35						K5768 コンクリート廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合　　計				m3	1							
単　位　当　り				m3	1							

(090005-0)

第26号表 SH2001-0000-01		発生土処理 1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=20km 改良分 DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=20km 土砂 DID区域外		m3	1						第68号表, SS1030//9 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(090005-0)

第27号表 SH2001-0000-02		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=20km 発生土処分先(D) DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=20km 土砂 DID区域外		m3	1						第68号表, SS1030//9 水道事業実務必携	
発生土処分費		D		m3	1						K5845 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	1							
単	位	当	り	m3	1							

(090005-0)

第28号表
SY1050-0000-05

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第69号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(090005-0)

第29号表
SY1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ° 運転	60～80kg	日				第69号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(090005-0)

第30号表 SY1070-0000-03		基層工(人力施工) 100m2・1層当り 単価表				種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t		12.573					第70号表, SY9010//1 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ロー運転		ハンドガイド式 0.5～0.6t		日							第71号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第72号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(090005-0)

第31号表 SY1070-0000-02							種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573			第73号表, SY9010//2 独自代価
アスファルト乳剤		PK4		L	43			T0772/1 県単価 (TZJ4130003)
振動ローラ運転		ハットガイド式 0.5～0.6t		日				第71号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第72号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(090005-0)

第32号表 SYS0361-0000-01		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状： 人力施工 対策無 通期 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10				T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

(090005-0)

第33号表 SH3001-0000-01		足場工 1式当り単価表					種別： 形状： 備考： 見積	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設吊足場工		既設水管橋鉛塗膜除去用 W2. 6m×H2. 2m		m2	174			FF3001//1 見積
養生工		仮設吊足場用 板張り防護、シート密閉養生		m2	174			FF3001//2 見積
クリーンルーム設置工		仮設吊足場用		式	1			FF3001//3 見積
合 計				式	1			
単 位 当 り				式	1			

(090005-0)

第34号表
SH3002-0000-01

塗膜養生・除去工 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：見積

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
塗膜除去工		既設水管橋（剥離作業175m2×2回） 鉛塗膜養生・除去・収集積込・剥離剤材料費		式	1						FF3002//1 見積	
安全防護具		化学防護服、シューズカバー、防護手袋、 電動ファン付き呼吸保護具等 必要装備一式		式	1						FF3002//2 見積	
環境設備費		真空掃除機、エアシャワー、集塵排気装置等 必要設備一式		式	1						FF3002//3 見積	
鉛塗膜処分費		塗膜片＋剥離剤400kg（ドラム缶3つ程度） 防護服等100kg程度想定（ドラム缶4つ程度）		式	1						FF3002//4 見積 現場ヤード引き取り	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(090005-0)

第35号表 SS0441-0000-02		鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表 夜間				種別：φ150mm B種 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工		夜間		人							R1300 県単価(RR0113), 補正パターン1	
諸雑費		消耗品及び工具損料 諸雑品有効4桁		%		7.5					Z4009	
合 計				口		1						
単 位 当 り				口		1						

(090005-0)

第36号表 SH3004-0000-02		鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表 夜間				種別：φ125mm B種 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工		夜間		人							R1300 県単価(RR0113), 補正パターン1	
諸雑費		消耗品及び工具損料 諸雑品有効4桁		%		7.5					Z4009	
合 計				口		1						
単 位 当 り				口		1						

(090005-0)

第37号表
SS0441-0000-06

鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表 夜間

種別：φ80mm B種
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	夜間					
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113), 補正パターン1
諸雑費	消耗品及び工具損料 諸雑品有効4桁	%	7.5			Z4009
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(090005-0)

第38号表
SS0458-0000-01

ホ° リェチン管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別： φ 100
形状：
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	7						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(090005-0)

第39号表
SS0441-0000-01

鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ150mm B種
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
諸雑費	消耗品及び工具損料 諸雑品有効4桁	%	7.5			Z4009
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(090005-0)

第40号表
SH3004-0000-05

鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ125mm B種
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
諸雑費	消耗品及び工具損料 諸雑品有効4桁	%	7.5			Z4009
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(090005-0)

第41号表 SS0441-0000-05		鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表					種別：φ80mm B種 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
溶接工				人							R1300 県単価(RR0113)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 諸雑品有効4桁		%	7.5						Z4009	
合		計		口	1							
単		位		口	1							

(090005-0)

第42号表 SH3005-0000-01		現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表				種別： 運搬距離=20.9km 1回平均質量=0.32t 形状： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間							第74号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				回	1							
単 位 当 り				回	1							

(090005-0)

第43号表 SH3005-0000-02		現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表				種別： 運搬距離=20.9km 1回平均質量=0.74t 形状： クレーン装置付 2t積 2t吊 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 2t積 2t吊		時間							第75号表, SM140//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				回	1							
単 位 当 り				回	1							

(090005-0)

第44号表
SH4002-0000-01

土のう工 100袋当り単価表

種別：仕拵・積立・撤去
形状：
備考：R6県積算基準PⅡ-5-⑩-1

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
土のう	62×48cm	袋	100			FM4002//1 県単価(TZJ6082001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		袋	100			
単 位 当 り		袋	1			

第45号表
SP13G10-0000-02

吸出し防止材設置工 1m2当り単価表

種 別 : 土木安定シート設置
形 式 :
備 考 : R6県積算基準PⅡ-2-⑰-1

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	24.17				
R1 普通作業員	20.57		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	3.6		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	75.83				
Z1 吸出し防止材/t=10mm 9.8KN/m	75.83		J1819 [基準単価]吸出し防止材/t=10mm 9.8KN/m		T1819//1
合 計					
単 位 当 り					

(090005-0)

第46号表 SH4005-0000-01		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.8m3 10t積 形状：L=20.5km 発生土処分先(D) DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=20.5km 土砂 DID区域外		m3	1						第76号表, SS1030//12 水道事業実務必携	
発生土処分費		D		m3	1						K5845 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(090005-0)

第47号表 SH9100-0000-01				敷鉄板 設置・撤去 100m2当り単価表			種別： 形状： 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
とび工				人				R0600 県単価 (RR0106)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
バックホ運転		BHクレーン機能付 山積0.8m3(2014年) 2.9t吊		日				第77号表, SM030//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	1			Z1000
合 計				m2	100			
単 位 当 り				m2	1			

(090005-0)

第48号表
SH9101-0000-01

敷鉄板賃料 22*1524*6096 1枚当り単価表

種別： 供用75日
形状：
備考： R6県積算基準PⅡ-5-⑩-3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	90日以内	枚・日	75			FF9101//1 県単価(TLC2413002)
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1			FF9102//1 県単価(TZJ6754002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	1			
単 位 当 り		枚	1			

(090005-0)

第49号表
SH9101-0000-02

敷鉄板賃料 22*1524*3048 1枚当り単価表

種別： 供用75日
形状：
備考： R6県積算基準PⅡ-5-⑩-3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	90日以内	枚・日	75			FF9101//2 県単価(TLC2412002)
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1			FF9102//2 県単価(TZJ6754001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	1			
単 位 当 り		枚	1			

(090005-0)

第50号表
SH4004-0000-01

プラロード設置工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：メーカー標準歩掛

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人	0.1						R4000ZZ 県単価(RR0125)	
普通作業員				人	0.7						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	10							
単	位	当	り	m3	1							

(090005-0)

第51号表
SH4004-0000-02

プラロード撤去工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：メーカー標準歩掛

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	0.1			R4000ZZ 県単価(RR0125)
普通作業員		人	0.5			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(090005-0)

第52号表
SH9202-0000-01

敷鉄板賃料 22*1524*6096 1枚当り単価表

種別： 供用70日
形状：
備考： R6県積算基準PⅡ-5-⑩-3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	90日以内	枚・日	70			FF9101//1 県単価(TLC2413002)
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1			FF9102//1 県単価(TZJ6754002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	1			
単 位 当 り		枚	1			

第53号表の1
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	9.48				
K1	8.9		Q0230/10	[基準単価]バック材損料 排出ガス対策型/2次基準値/7型 山積0.28m3	M0230/10
K2	0.58		Q1850	[基準単価]ランマ損料/60～80kg	M1850
R	86.47				
R1	49.42		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19.17		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	17.88		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	4.05				
Z1	3.2		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
Z2	0.85		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタントﾞ渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第53号表の2
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 施工方法=05:小規模			土質=01:土砂			

(090005-0)

第54号表
SH9101-0000-03

敷鉄板賃料 22*1524*3048 1枚当り単価表

種別： 供用70日
形状：
備考： R6県積算基準PⅡ-5-⑩-3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	90日以内	枚・日	70			FF9101//2 県単価(TLC2412002)
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1			FF9102//2 県単価(TZJ6754001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	1			
単 位 当 り		枚	1			

(090005-0)

第55号表
SH9103-0000-01

敷鉄板賃料 22*914*1829 1枚当り単価表

種別： 供用70日
形状：
備考： R6県積算基準PⅡ-5-⑩-3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×914×1829mm	90日以内	枚・日	70			FF9101//3 刊行物
整備費（敷鉄板）	22×914×1829mm	枚	1			FF9102//3 刊行物
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	1			
単 位 当 り		枚	1			

(090005-0)

第56号表 SX0900-0000-01		水替工 1日当り単価表					種別： 形状： 50m/m 水中ポンプ 備考： 県積算基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動	3kva	日							M2844 県単価(建設機械等損料表)	
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ)	径50mm 5m	日							M2548 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費				%	18						Z1000	
合	計			日	1							
単	位	当	り	日	1							

(090005-0)

第57号表
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m
形状：
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(090005-0)

第58号表
SY0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第63号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第63号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(090005-0)

第59号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ポット0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ポット 450～650		m		100					TZ0286/4 見積	
水圧ポンプ 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(090005-0)

第60号表
SX0800-0000-01

鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り単価表

種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回
形状： 重量1t 補助工法無
備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型	9 0 日以内 1 日当り	t・日	1			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費	軽量鋼矢板	t	1			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(090005-0)

第61号表
SHF101-0000-01

素地調整工 100m2当り単価表

種別：外面塗装工 工場塗残部
形状：2種ケレン
備考：H27経済産業省P64

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工		人				R2100 県単価(RR0123)
諸雑費		%	7			Z1000 労務費×7%以内、有効数字4桁丸め
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(090005-0)

第62号表
SS0770-0000-01

管明示テ-フ°工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ150×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(090005-0)

第63号表 SM025-0000-01		バックホー運転 1時間当り単価表				種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし 備考：水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)	
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)	
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(090005-0)

第64号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第63号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
タンバ運転		60～80kg		日							第78号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(090005-0)

第65号表 SS1030-0000-06		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第79号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(090005-0)

第66号表 SS1030-0000-08		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=20km As塊 DID区域外 備考： 水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日				第79号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	10			
単 位 当 り			m3	1			

(090005-0)

第67号表 SS1030-0000-10		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状： L=20km Co塊（無筋） DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好		日							第80号表, SM070//3 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(090005-0)

第68号表 SS1030-0000-09		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=20km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第79号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(090005-0)

第69号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(090005-0)

第70号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(090005-0)

第71号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハト^カイト^式 0.5～0.6t
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハト ^カ イト ^式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(090005-0)

第72号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別： 前進型 40～60kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(090005-0)

第73号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：密粒度アスコン（新20FH）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑤密粒度アスコン(新20FH)		t	1			T0660/3 県単価(TZJ4100004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(090005-0)

第74号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
トラック損料	クレーン装置付4～4.5t級 2.9t吊	時間				M0448 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(090005-0)

第75号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別： クレーン装置付 2t積 2t吊
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	3.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
トラック損料	クレーン装置付2t級 2t吊	時間				M0443
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(090005-0)

第76号表 SS1030-0000-12		発生土運搬費 100m3当り 単価表					種別： 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 形状： L=20.5km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費：良好		日							第81号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(090005-0)

第77号表
SM030-0000-01

バックホウ運転 1日当り単価表

種別：BHクレーン機能付 山積0.8m3(2014年) 2.9t吊
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	119			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホウ賃料 排出ガス対策型(2014年規制)	クレーン機能付2.9t吊 クローラ型 山積0.80m3	供用日				MT055/20 県単価(TLC1010004)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(090005-0)

第78号表 SM107-0000-02		ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表				種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)	
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(090005-0)

第79号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	32			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(090005-0)

第80号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	21			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(090005-0)

第81号表 SM070-0000-02		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別：普通ディーゼル 10t積 形状：タイヤ損耗費:良好 備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
運転手(一般)				人					R1500 県単価(RR0115)
軽油		1. 2号		L	58				T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 10 t 積級		供用日					M0408 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費		ダンプトラック 10 t (良) ダンプトラック 10t(良)		供用日					K3545 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				日					
単 位 当 り				日					

(090005-0)

第82号表
SY9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り単価表

種別：
形状： 基地積込→現場→基地取卸
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)		t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
積込み. 取卸し費(仮設材等)		t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(090005-0)

第83号表
SY9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし
形状： 12m以内 運搬距離30kmまで
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・30kmまで	t	1			KZ2103 県単価(TZJ6810103)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(090005-0)

第84号表
SH8001-0000-01

重建設機械分解組立輸送 1回当り単価表

種別： 分解組立＋輸送（往復）
形状： トラッククレーン系120t吊以下
備考： 水道事業実務必携P16～19

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日				FM8001//1 県単価(TLC1130010)
運搬費等		%	439			Z1000//2
合 計		回	1			
単 位 当 り		回	1			

(090005-0)

第85号表
SS0300-0000-01

X線検査工 6枚当り単価表

種別： 水管橋部 1,000mm未満
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)		人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)		人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	6			
単 位 当 り		枚	1			

(090005-0)

第86号表
SH5000-0000-01

極小規模鉄筋探査工 1式当り単価表

種別： 下向き D=18m2
形状： 鉄筋探査面積x=1.4m2
備考： 橋梁補修補強工事積算の手引きP240～245

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)		人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)		人				R5300 県単価 (RR0404)
技師 (C)		人				R5400//1 県単価 (RR0405)
諸雑費		%	5			Z1000 労務費×5%以内、有効数字4桁丸め
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

代 価 表

H27経済産業省P16～17

製作加工図作成費

トラス補剛形式、1径間当り2.744t

(第 1 号代価表)

1 式当り

[illegible]

(第 2 号代価表)

1 t 当り

[illegible]

代 価 表

H27経済産業省P7, 11～12

工場製作（直接労務費）
トラス補剛形式150A、2連

(第 3 号代価表)

1 t 当り

[illegible]

外面塗装費

代 価 表

独自代価

(第 4 号代価表)

100 m²当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素地調整費	m ²	100				第6号代価表 H27経済産業省P22
ジンクリッチペイント 無機厚膜	kg	65				75 μ m/回 県単価[TZJ6152002]
塗料（下塗用） エポキシ樹脂（下塗用） ミストコート	kg	17				県単価[TZJ6154001]
塗料（下塗用） エポキシ樹脂（下塗用）	kg	30				60 μ m/回 県単価[TZJ6154001]
塗料（下塗用） エポキシ樹脂（下塗用）	kg	30				60 μ m/回 県単価[TZJ6154001]
耐候性無機質塗料 中塗用 TK-101同等以上	kg	14				FD2102//01 30 μ m/回 見積
耐候性無機質塗料 上塗用 TK-101同等以上	kg	14				FD2103//01 30 μ m/回 見積
橋りょう塗装工	人	9 100				県単価[RR0123]
諸雑費	%	15			有効数字4桁丸め	材料費（塗料）×15%以内
計	m2	100				
1m ² 当り						

代 価 表

独自代価

内面塗装費

(第 5 号代価表)

100 m²当り

[illegible]

素地調整費

代 価 表

H27経済産業省P22

(第 6 号代価表)

100 m² 当り

[illegible]

FSH3003//2
荷卸工

独自代価

代 価 表

(第 7 号代価表)

1 式当り

[illegible]

FSH1001//1
組立用架台工
組立・解体含む

代 価 表

独自代価

(第 8 号代価表)

1 式当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人					×3.110 [RR0124][県単価]
橋りょう特殊工	人					×3.110 [RR0122][県単価]
溶接工	人					×3.110 [RR0113][県単価]
普通作業員	人					×3.110 [RR0102][県単価]
ラフテレンクレーン賃料 排出ガス対策型(1次) 油圧伸縮ジブ型 16t吊	日					×3.110 [TNR01084][県単価]
発動発電機 [排出ガス対策型 (第1次基準値)] ディーゼルエンジン駆動・定格容量37/45 kV	供用日	4.670				FF1003//01、1.5×3.110 建設機械損料表 6-11
架設工具損料	供用日	4.670				FF1004//01、1.5×3.110 別紙1号単価表
諸雑費	%	10			有効数字4桁丸め	労務費×10%以内
計	式	1				
1 式当り						
・組立重量G=5.483t						
・t当たり継手数による補正係数b1=1.2						
・送水本管の呼び径による補正係数b2=1.6						
・副部材の接合形状による補正係数b3=1.0						
所要日数 = 3.110日						

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役 夜間	人					× (5.483/1.60) [RR0124] [県単価]
橋りょう特殊工 夜間	人					× (5.483/1.60) [RR0122] [県単価]
普通作業員 夜間	人					× (5.483/1.60) [RR0102] [県単価]
移動式クレーン作業料金 夜間 トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）吊上能力100t吊	日					FF1005//1、 × (5.483/1.60) 見積
発動発電機 [排出ガス対策型（第1次基準値）] ディーゼルエンジン駆動・定格容量37/45 kV	供用日	5 140				FF1003//01、1.5 × (5.483/1.60) 建設機械損料表 6-11
架設工具損料	供用日	5 140				FF1004//01、1.5 × (5.483/1.60) 別紙1号単価表
諸雑費	%	10			有効数字4桁丸め	労務費 × 10%以内
計	式	1				
1 式当り						
・ 橋体重量w=5.483t ・ 主桁架設回数n=2回						
・ 一部材による補正係数a1=1.2						
1 日当り架設重量：y =1.60 t/日						

(第 11 号代価表)

8 基当り

[illegible]

FSH1010//2
塗残部塗装工
塗装面積S=1.4㎡

代 価 表

H27経済産業省P63～64

(第 12 号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工	人					[RR0123][県単価]
変性エポキシ樹脂塗料 下塗用	kg	110				FF1201//01 [KN7045][県単価]
耐候性無機質塗料 中塗用 TK-101同等以上	kg	12				FD2102//01 見積
耐候性無機質塗料 上塗用 TK-101同等以上	kg	12				FD2103//01 見積
諸雑費	%	4			有効数字4桁丸め	(材料費+労務費) × 4%以内
計	m2	100				
1 m2当り						
・ 塗装面積による補正係数 : K =24.476						
・ 塗料の種類による補正係数 : K1 下塗 : +0.1 中塗 : 0 上塗 : 0						
・ 塗装回数 下塗 : 5回 中塗 : 1回 上塗 : 1回						
補正歩掛 =458.930						

FSH1010//3
塗残部塗装工
塗装面積S=5.2㎡

代 価 表

H27経済産業省P63～64

(第 13 号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工	人					[RR0123][県単価]
変性エポキシ樹脂塗料 下塗用	kg	110				FF1201//01 [KN7045][県単価]
耐候性無機質塗料 中塗用 TK-101同等以上	kg	12				FD2102//01 見積
耐候性無機質塗料 上塗用 TK-101同等以上	kg	12				FD2103//01 見積
諸雑費	%	4			有効数字4桁丸め	(材料費+労務費) × 4%以内
計	m2	100				
1 m2当り						
・ 塗装面積による補正係数 : K =7.077						
・ 塗料の種類による補正係数 : K1 下塗 : +0.1 中塗 : 0 上塗 : 0						
・ 塗装回数 下塗 : 5回 中塗 : 1回 上塗 : 1回						
補正歩掛 =132.690						

FSH3003//1
荷卸工
夜間

代 価 表

独自代価

(第 14 号代価表)

1 式当り

[illegible]

FSH4001//1
大型土のう工
流用土 製作・設置 作業半径6m以下

代 価 表

R6県積算基準PⅡ-5-⑩-3

(第 15 号代価表)

10 袋当り

[illegible]

撤去 作業半径6m以下

(第 16 号代価表)

10 袋当り

[illegible]

FF1004//1
架設工具損料

単 価 表

R6橋梁架設工事の積算 P5-13

(1 号単価表)

1 供用日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
インパクトレンチ 空圧式M24用	台	2				FFM1001//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
ジャーナルジャッキ 能力245kN(25t)	台	4				FFM1002//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
チェーンレバーホイスト [レバーブロック] 能力31kN(3. 2t)×1. 5	台	2				FFM1003//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
電気ドリル 大型φ32	台	1				FFM1004//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
電気グラインダー φ125	台	1				FFM1005//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
玉掛ワイヤ 耐力98kN(10t)×6m	本	4				FFM1006//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
玉掛ワイヤ 耐力49kN(5. 0t)×6m	本	4				FFM1006//02 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
ガス調整器 1号酸素用	個	1				FFM1007//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
ガス調整器 2号アセチレン用	個	1				FFM1007//02 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
ガス切断機 2号アセチレン用	丁	1				FFM1008//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
アセチレンホース φ9 100m/巻	巻	0. 5				FFM1009//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
酸素ホース φ9 100m/巻	巻	0. 5			小数点以下四捨五入	FFM1010//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
電気溶接機 (橋梁架設用) 交流アーク溶接機300A	台	1				FFM1011//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13
電線 (ケーブル) 溶接用 単芯×30mm2 100m/巻	巻	0. 5				FFM1012//01 R6橋梁架設工事の積算 P5-13

FF1004//1
架設工具損料

單 価 表

R6橋梁架設工事の積算 P5-13

(1 号单価表)

1 供用日当り

[illegible]

山積0.8m³(平積0.6m³)2.9t吊

(2 号单価表)

1 日当り

[illegible]

山積0.8m³(平積0.6m³)2.9t吊

(3 号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

第0一経14号 水管橋入替工事 単価表

コード	名 称	規 格 1	規 格 2	備 考	単位	採 用	管材費 対象	県単価	「鋼材種別単 価表」より	建設機械 等損料表	刊行物			橋梁架設工事の積算 R6年度版	見積	備 考
											物価資料					
											建設物価 2025. 2	積算資料 2025. 2	平均			
FM1001//1	鋼管	SGP φ165.2×5.0t		鋼材種別単価表 刊行物×割増率―スクラップ控除	kg	※	×		※		P658 新潟③	P771 北陸③小口			建設物価：黒ねじ無し管 積算資料：黒管ねじなし	
FM1002//1	鋼管	SGP φ89.1×4.0t		鋼材種別単価表 県単価（KN0566）×割増率―スクラップ控除	kg	※	×	t→kg換算	※							
FM1003//1	鋼管	SUS304 φ165.2×5.0t		鋼材種別単価表 県単価（KN0592）×割増率―スクラップ控除	kg	※	×	t→kg換算	※							
FM1004//1	鋼管	STK400 φ139.8×4.5t		鋼材種別単価表 県単価（KN0546）×割増率―スクラップ控除	kg	※	×	t→kg換算	※							
FM1005//1	鋼管	STK400 φ60.5×3.2t		鋼材種別単価表 県単価（KN0545）×割増率―スクラップ控除	kg	※	×	t→kg換算	※							
FM1006//1	鋼板	SS400 PL6		鋼材種別単価表 刊行物×割増率―スクラップ控除	kg	※	×		※		P42 新潟③小口	P41 新潟③小口			建設物価：中厚板（SPHC又は無規格） 積算資料：厚板 6～8×3×6 無規格	
FM1007//1	鋼板	SS400 PL22		鋼材種別単価表 県単価（TZJ1200005）×割増率―スクラップ控除	kg	※	×	t→kg換算	※							
FM1008//1	鋼板	SUS304 PL3		鋼材種別単価表 県単価（KN0597）×割増率―スクラップ控除	kg	※	×	t→kg換算	※							
FM1009//1	鋼板	SUS304 PL22		鋼材種別単価表 県単価（KN0600）×割増率―スクラップ控除	kg	※	×	t→kg換算	※							
FM1010//1	H形鋼	SS400 200×200×8×12		鋼材種別単価表 県単価（KN0470）×割増率―スクラップ控除	kg	※	×	t→kg換算	※							
FM1011//1	スクラップ控除	ヘビー H1		県単価（TZJ6730001）	t		×									
FM1012//1	スクラップ控除	ステンレス 新切 18cr		県単価（TZJ6730004）	kg		×									
FM1013//1	中厚板 規格エキストラ	SS400		県単価（TZJ1062001）	t		×									
FM1014//1	鋼製フランジ	SS400 80A上水		見積	枚	7,000	×								7,000	
FM1015//1	鋼製キャップ	SGP φ139.8		見積	個	5,100	×								5,100	
FM1016//1	アンカーボルト	SUS304 D25（M-24）×360L		見積	本	13,100	×								13,100	
FM1017//1	絶縁支承材	テフロン系		見積	枚	11,000	×								11,000	
FM1021//1	ステンレス材脱脂処理			見積	t	180,000	×								180,000	
FM1024//1	新設水管橋輸送費	工場⇒組立ヤード 1径間3分割	（10tトラック 3台程度）想定 2径間分運搬費	見積	式	943,800	×								943,800	
FD2104//1	上水道用塗料	NBコート AQ-62	JWWA K-135認証品	刊行物	kg		×				P201	掲載なし				
FD2101//1	ブラスト処理 材料費	グリッド（80kg）又はサ ンド（2,000kg）		見積	式	24,000	×								24,000	
F1103//1	スリーブジョイント	150A VD型 ボルトSUS304	ナイロン12コーティング	見積	基	325,000	○								325,000	
F1104//1	不凍急排空気弁	SUS304	80A×φ25	見積	基	175,000	○								175,000	
FF1002//1	トラック（クレーン装置付）	積載質量4t 2.9t吊		県単価（TNR09002）	日		×									
FF1003//1	発動発電機〔排出ガス対策型（第1 次基準値）〕	ディーゼルエンジン駆動 ・定格容量37/45kV		建設機械損料表 6-11	供用日		×									
FF1004//1	架設工具損料			R6橋梁架設工事の積算 P5-13 別紙1号単価表	供用日		×									
FFM1001//1	インパクトレンチ	空圧式M24用		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	台		×									
FFM1002//1	ジャーナルジャッキ	能力245kN（25t）		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	台		×									
FFM1003//1	チェーンレバーホイスト〔レバー ブロック〕	能力31kN（3.2t）×1.5		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	台		×									
FFM1004//1	電気ドリル	大型φ32		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	台		×									
FFM1005//1	電気グラインダー	φ125		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	台		×									
FFM1006//1	玉掛ワイヤ	耐力98kN（10t）×6m		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	本		×									
FFM1006//2	玉掛ワイヤ	耐力49kN（5.0t）×6m		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	本		×									
FFM1007//1	ガス調整器	1号酸素用		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	個		×									
FFM1007//2	ガス調整器	2号アセチレン用		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	個		×									

【留意事項】
本単価表は、本工事に適用するものである。

コード	名 称	規 格 1	規 格 2	備 考	単位	採 用	管材費 対象	県単価	「鋼材種別単 価表」より	建設機械 等損料表	刊行物			橋梁架設工事の積算 R6年度版	見積	備 考
											物価資料					
											建設物価 2025. 2	積算資料 2025. 2	平均			
FFM1008//1	ガス切断機	2号アセチレン用		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	丁		×									
FFM1009//1	アセチレンホース	φ9 100m/巻		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	巻		×									
FFM1010//1	酸素ホース	φ9 100m/巻		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	巻		×									
FFM1011//1	電気溶接機（橋梁架設用）	交流アーク溶接機300A		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	台		×									
FFM1012//1	電線（ケーブル）	溶接用 単芯×30mm2 100m/巻		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	巻		×									
FFM1012//2	電線（ケーブル）	キャブタイヤ 3芯×5.5mm2 100m/巻		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	巻		×									
FFM1012//3	電線（ケーブル）	溶接用 単芯×38mm2 100m/巻		R6橋梁架設工事の積算 P5-13	巻		×									
FF1005//1	移動式クレーン作業料金	トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型） 吊上能力100t吊	夜間	見積	日	277,550	×								277,550	
FF1005//2	移動式クレーン作業料金	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） 吊上能力4.9t吊	夜間	見積	日	54,600	×								54,600	
FSH3003//2	荷卸工			独自代価 別紙7号代価表	式		×									
FSH1001//1	組立用架台工	組立・解体含む		独自代価 別紙8号代価表	式		×									
FSH1002//1	組立工			H27経済産業省 P49 別紙9号代価表	式		×									
F1201//1	新設水管橋運搬工	ヤード～現場（L=0.5km）夜間 ポールトレーラー1径間一括運搬×2回	オペ・誘導員・積込取卸し含む	見積	式	3,788,000	×								3,788,000	
FSH1003//1	架設工	夜間		H27経済産業省 P45～46 別紙10号代価表	式		×									
F1202//1	新設水管橋引込工	w=5.483 t（2径間）		見積	式	2,300,000	×								2,300,000	
FSH1006//1	沓据付工			R6橋梁架設工事の積算 P2-165 別紙11号代価表	基		×									
FSH1010//2	塗残部塗装工	塗装面積S=1.4m2		H27経済産業省 P63～64 別紙12号代価表	m2		×									
FSH1010//3	塗残部塗装工	塗装面積S=5.2m2		H27経済産業省 P63～64 別紙13号代価表	m2		×									
FF1201//1	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用		県単価（KN7045）	kg		×									
FD2102//1	耐候性無機質塗装	中塗用	TK-101同等以上	見積	kg	2,010	×								2,010	
FD2103//1	耐候性無機質塗装	上塗用	TK-101同等以上	見積	kg	7,700	×								7,700	
F1203//1	架設構台設置・撤去	各種鋼材・治具製作、 資機材購入・損料、	運搬・据付含む	見積	式	14,060,000	×								14,060,000	
F1101//1	片SB片P短管	150A×2300L（SGP）	内外面ナイロン12コーティング	見積	本	180,000	○								180,000	
F1102//1	片P片SB短管	150A×1500L（SGP）	内外面ナイロン12コーティング	見積	本	135,800	○								135,800	
FF3001//1	仮設吊足場工	既設水管橋鉛塗膜除去用	W2.6m×H2.2m	見積	m2	20,000	×								20,000	
FF3001//2	養生工	仮設吊足場用	板張り防護、シート密閉養生	見積	m2	12,000	×								12,000	
FF3001//3	クリーンルーム設置工	仮設吊足場用		見積	式	500,000	×								500,000	
FF3002//1	塗膜除去工	既設水管橋 （剥離作業175m2×2回）	鉛塗膜養生・除去・ 収集積込・剥離剤材料費	見積	式	5,900,800	×								5,900,800	
FF3002//2	安全防護具	化学防護服、シューズカバー、 防護手袋、	電動ファン付き呼吸保護具等 必要装備一式	見積	式	727,200	×								727,200	
FF3002//3	環境設備費	真空掃除機、エアシャワー、 集塵排気装置等	必要装備一式	見積	式	1,066,000	×								1,066,000	
FF3002//4	鉛塗膜処分費	塗膜片＋剥離剤400kg （ドラム缶3つ程度）	防護服等100kg程度想定 （ドラム缶4つ程度）	見積 現場ヤード引き取り	式	228,210	×								228,210	
F3001//1	既設水管橋引出工	w=5.796 t（2径間）		見積	式	2,300,000	×								2,300,000	
F3002//1	沓撤去工	夜間		見積	基	106,987	×								106,987	
F3003//1	水管橋撤去工	夜間		見積	式	3,585,675	×								3,585,675	
F3004//1	伸縮継手撤去工	夜間		見積	基	48,158	×								48,158	

【留意事項】
本単価表は、本工事に適用するものである。

コード	名 称	規 格 1	規 格 2	備 考	単位	採 用	管材費 対象	県単価	「鋼材種別単 価表」より	建設機械 等損料表	刊行物			橋梁架設工事の積算 R6年度版	見積	備 考
											物価資料					
											建設物価 2025. 2	積算資料 2025. 2	平均			
FSH3003//1	荷卸工	夜間		独自代価 別紙14号代価表	式		×									
F3005//1	既設水管橋小運搬工	撤去時 現場～ヤード (L=0.5km)	夜間 10tトラック6回 分割運搬	見積	式	330,000	×								330,000	
F3006//1	支保工撤去工	A1、A2橋台 1台あたり0.2t		見積	台	39,600	×								39,600	
F3006//2	支保工撤去工	P1橋脚 0.4t		見積	台	85,600	×								85,600	
F3007//1	RFモルタル工	材工共 2㎡(t=5mm)	厚付補修用ポリマーセメントモルタル	見積	式	300,000	×								300,000	
F3008//1	橋面排水管撤去工	N=4箇所		見積	式	180,000	×								180,000	
FSH4001//1	大型土のう工	流用土 製作・設置	作業半径6m以下	R6県積算基準 PⅡ-5-㊟-3 別紙15号代価表	袋		×									
FSH4001//2	大型土のう工	撤去	作業半径6m以下	R6県積算基準 PⅡ-5-㊟-3 別紙16号代価表	袋		×									
FM4001//1	大型土のう	φ110(丸型)×H108cm		県単価(T5281)	枚		×									
FSH4101//1	バックホウ運転	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		R6県積算基準 PⅡ-5-㊟-8 別紙2号単価表	日		×									
FSH4101//2	バックホウ運転	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		R6県積算基準 PⅡ-5-㊟-8 別紙3号単価表	日		×									
FFM4101//1	バックホウ(ｸﾚｰﾝ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		県単価(TLC1010004)	日		×									
FM4002//1	土のう	62×48cm		県単価(TZJ6082001)	袋		×									
F4001//1	コンクリート用骨材	砂(洗い)	荒目	県単価(TZJ2104001)	m3		×									
FF9101//1	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	90日以内		県単価(TLC2413002)	枚・日		×									
FF9102//1	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm		県単価(TZJ6754002)	枚		×									
FF9101//2	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	90日以内		県単価(TLC2412002)	枚・日		×									
FF9102//2	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm		県単価(TZJ6754001)	枚		×									
F4002//1	ブラロード フルサイズ	リース3カ月		見積	枚	970	×								970	
F4002//2	ブラロード ハーフサイズ	リース3カ月		見積	枚	490	×								490	
F4002//3	ブラロード スペーサー	リース3カ月		見積	個	200	×								200	
F4004//1	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ賃料 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年)	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊		県単価(TNR01086)	日		×									
FF9101//3	敷き鉄板賃料 22×914×1829mm	90日以内		刊行物	枚・日		×				P815 北陸①	P290 北陸①				
FF9102//3	整備費(敷鉄板)	22×914×1829mm		刊行物	枚		×				P815 北陸①	P290 北陸①				
FA5001//1	逆三角ワーレントラス補剛形式 150A	工場製作原価①	A1～P1	別紙1号明細表	式		×									
FA5002//1	逆三角ワーレントラス補剛形式 150A	工場製作原価②	P1～A2	別紙3号明細表	式		×									
FA8001//1	ブラロード搬入	フルサイズ2,950枚、 ハーフサイズ316枚	スペーサー3,066個当たり	見積	式	290,000	×								290,000	
FA8001//2	ブラロード搬出	フルサイズ2,950枚、 ハーフサイズ316枚	スペーサー3,066個当たり	見積	式	290,000	×								290,000	
FM8001//1	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]	50t吊		県単価(TLC1130010)	日		×									

【留意事項】
本単価表は、本工事に適用するものである。

鋼材種別単価表（大字大湊地内）

種別	規格	寸法	基本価格（t当り）				割増率 %	基本@ ×% ④×⑤	スクラップ控除				採用単価 ※（kg当り）	備考
			ベース単価 （県単価・刊 行物）	規格料 FM1013//01	寸法エキス トラ	基本@ ①+②+③			スクラップ鋼重 ×%（⑤×0.7）	スクラップ@ FM1011//01 FM1012//01	⑦×⑧	単価 （t当り） ⑥－⑨		
			①	②	③	④			⑦	⑧	⑨	⑩		
鋼管	SGP	φ 165.2×5.0t	○	—	—	○	15.0%	○	0.105	○	○	○	○	FM1001//01
	SGP	φ 89.1×4.0t	○	—	—	○	15.0%	○	0.105	○	○	○	○	FM1002//01
	SUS304	φ 165.2×5.0t	○	—	—	○	15.0%	○	0.105	○	○	○	○	FM1003//01
構造用鋼管	STK400	φ 139.8×4.5t	○	—	—	○	15.0%	○	0.105	○	○	○	○	FM1004//01
	STK400	φ 60.5×3.2t	○	—	—	○	15.0%	○	0.105	○	○	○	○	FM1005//01
鋼板	SS400	6t	○	○	—	○	30.0%	○	0.210	○	○	○	○	FM1006//01
	SS400	22t	○	○	—	○	30.0%	○	0.210	○	○	○	○	FM1007//01
	SUS304	3t	○	—	—	○	30.0%	○	0.210	○	○	○	○	FM1008//01
	SUS304	22t	○	—	—	○	30.0%	○	0.210	○	○	○	○	FM1009//01
H形鋼	SS400	200×200×8×12	○	—	—	○	5.0%	○	0.035	○	○	○	○	FM1010//01
								丸めなし			丸めなし	100円未満切り捨て		
			○：入力、算出箇所				【FM1011//01】SGP, STK400, SS400							
			—：該当なし				【FM1012//01】SUS304							

【県単価】令和6年10月20日以降適用の新潟県土木工事等基礎単価表

【刊行物】令和7年2月号物価資料