

(050151-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断工				式				第1号明細表, A2000//1
アスファルト舗装版取り・裏し積込工				式				第2号明細表, A2000//2
アスファルト舗装版破碎				式				第3号明細表, A2000//3
アスファルトガラク運搬処理			別紙	式				第4号明細表, A2000//4
コンクリート舗装切断工				式				第5号明細表, A2000//5
コケル舗装版取り・裏し工 (機械)				式				第6号明細表, A2000//6
コケル舗装版取り・裏し工 (人力)				式				第7号明細表, A2000//7
コンクリートガラク運搬処理			別紙	式				第8号明細表, A2000//8
バックホウ掘削積込工				式				第9号明細表, A2000//9
人力掘削工				式				第10号明細表, A2000//10
人力積込				式				第11号明細表, A2000//11
機械埋戻し			道路部以外の埋戻し (流用土)	式				第12号明細表, A2000//12

(050151-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床工（流用土）			道路部の埋戻し（流用土）	式				第13号明細表, A2000//13
人力埋戻し（締固あり）				式				第14号明細表, A2000//14
発生土処理			別紙	式				第15号明細表, A2000//15
人力運搬工（積卸含む）				式				第16号明細表, A2000//1
路床工			別紙	式				第17号明細表, A2000//16
下層路盤工				式				第18号明細表, A2000//17
上層路盤工				式				第19号明細表, A2000//18
歩道路盤工				式				第20号明細表, A2000//19
不陸整正（叩ハ・振動ロー）				式				第21号明細表, A2000//20
不陸整正（ロー・ロー・叩ハ・振動ロー）				式				第22号明細表, A2000//21
アスファルト安定処理（人力）				式				第23号明細表, A2000//22
アスファルト安定処理（機械）				式				第24号明細表, A2000//23

(050151-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧（人力）				式				第25号明細表, A2000//24
本復旧（人力）				式				第26号明細表, A2000//25
本復旧（小型）				式				第27号明細表, A2000//26
本復旧（大型）				式				第28号明細表, A2000//27
区画線設置（溶融式）				式				第29号明細表, A1000//1
区画線設置（ペイント式）				式				第30号明細表, A1000//2
敷砂利工				式				第31号明細表, A2000//28
路面切削工				式				第32号明細表, A3000//1
アスファルト切削廃材運搬処理			別紙	式				第33号明細表, A4000//1
基礎碎石工				式				第34号明細表, A5000//1
コンクリート工				式				第35号明細表, A6000//1
型枠工				式				第36号明細表, A7000//1

(050151-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装（再利用設置）				式				第37号明細表, A20000//1
特殊ブロック舗装（撤去）				式				第38号明細表, A21000//1
インターlockingブロック工				式				第39号明細表, A22000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械）				式				第40号明細表, A8000//1
軽量鋼矢板たて込み・引抜工（人力）				式				第41号明細表, A9000//1
支保工（軽量金属製）				式				第42号明細表, A9500//1
水替工				式				第43号明細表, A10000//1
ポンプ据付撤去				式				第44号明細表, A11000//1
管内清掃工（ビーク清掃）				式				第45号明細表, A12000//1
水道X線検査費				式				第46号明細表, A13000//1
ガスX線検査費				式				第47号明細表, A13000//2
デテクター検査費				式				第48号明細表, A14000//1

(050151-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
気密検査費				式				第49号明細表, A15000//1
ガスパーシブ費				式				第50号明細表, A16000//1
水圧検査費				式				第51号明細表, A17000//1
運搬費				式				第52号明細表, A18000//1
充填工				式				第53号明細表, A19000//1
直接工事費計								

(050151-0)

第1号明細表 A2000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	1			第1号表, SP1D210//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第2号表, SP1D210//2 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：30cmを超え40cm以下	m	1			第3号表, SP1D210//3 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cm以下 CO+AS舗装厚：15cm以下	m	1			第4号表, SP1D210//4 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cm以下 CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第5号表, SP1D210//5 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第6号表, SP1D210//6 県積算基準
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下 CO+AS舗装厚：30cmを超え40cm以下	m	1			第7号表, SP1D210//7 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050151-0)

第2号明細表 A2000-0000-02							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排カゝス1次	m2	1			第8号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カゝス2次	m2	1			第9号表, SS1040//2 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カゝス2次	m2	1			第10号表, SS1040//3 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3排カゝス1次	m2	1			第11号表, SS1040//4 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排カゝス1次	m2	1			第12号表, SS1040//5 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カゝス2次	m2	1			第13号表, SS1040//6 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カゝス2次	m2	1			第14号表, SS1040//7 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.45m3排カゝス1次	m2	1			第15号表, SS1040//8 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050151-0)

第3号明細表 A2000-0000-03		アスファルト舗装版破碎 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	1			第16号表, SP1D110//1 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	1			第17号表, SP1D110//2 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	1			第18号表, SP1D110//3 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	1			第19号表, SP1D110//4 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cm以下 障害有 積込有		m2	1			第20号表, SP1D110//5 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	1			第21号表, SP1D110//6 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		10cmを超え15cm以下 障害有 積込有		m2	1			第22号表, SP1D110//7 県積算基準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cmを超え30cm以下 障害有 積込有		m2	1			第23号表, SP1D110//8 県積算基準	
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm以下 障害無 積込有		m2	1			第24号表, SP1D110//9 県積算基準	
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要 AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有		m2	1			第25号表, SP1D110//10 県積算基準	
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(050151-0)

第4号明細表
A2000-0000-04

アスファルトがら運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(050151-0)

第5号明細表 A2000-0000-05							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下	m	1			第26号表, SP1D210//8 県積算基準	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	1			第27号表, SP1D210//9 県積算基準	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050151-0)

第6号明細表 A2000-0000-06		コンクリート舗装版取り壊し工（機械） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	1			第28号表, SP1D110//11 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	1			第29号表, SP1D110//12 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	1			第30号表, SP1D110//13 県積算基準
舗装版破碎 コンクリート舗装版		15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	1			第31号表, SP1D110//14 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050151-0)

第7号明細表 A2000-0000-07							種別： 形状： 備考：					
コンクリート舗装版取り壊し工（人力）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2無		m3	1						第32号表, SYS0361//1 県積算基準	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2無		m3	1						第33号表, SYS0361//2 県積算基準	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	1						第34号表, SYS0361//5 県積算基準	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 通期		m3	1						第35号表, SYS0361//6 県積算基準	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位		m3	1						第36号表, SYS0361//7 県積算基準	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位		m3	1						第37号表, SYS0361//8 県積算基準	
合		計		式	1							
単		位			1							

(050151-0)

第8号明細表
A2000-0000-08

コンクリートがら運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(050151-0)

第9号明細表 A2000-0000-09							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1			第38号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第39号表, SS1000//2 水道事業実務必携	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次	m3	1			第40号表, SS1000//3 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050151-0)

第10号明細表 A2000-0000-10				人力掘削工 1式当り明細表			種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	1			第41号表, SP12110//1 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050151-0)

第11号明細表 A2000-0000-11		人力積込 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力積込		土砂		m3	1						第42号表, SP12080//1 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050151-0)

第12号明細表
A2000-0000-12

機械埋戻し 1式当り明細表

種別： 道路部以外の埋戻し（流用土）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂	小規模	m3	1			第43号表, SP12150//1 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

第13号明細表 A2000-0000-13							種別： 道路部の埋戻し（流用土） 形状： 備考：					
路床工（流用土）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路床工(流用土)		山積0.13m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第44号表, SX1300//1 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第45号表, SX1300//2 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		山積0.45m3 1層max仕上厚20cm		m3	1						第46号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	1						第47号表, SX1001//1 複合代価(県積算基準)	
合		計		式	1							
単		位		当		り						

(050151-0)

第14号明細表 A2000-0000-14		人力埋戻し（締固あり） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	1			第48号表, SP12150//2 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050151-0)

第15号明細表
A2000-0000-15

発生土処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

第16号明細表 A20001-0000-01		人力運搬工（積卸含む） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		20m以下		m3	1						第49号表, SP12290//1 県積算基準	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		40m以下		m3	1						第50号表, SP12290//2 県積算基準	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		60m以下		m3	1						第51号表, SP12290//3 県積算基準	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		80m以下		m3	1						第52号表, SP12290//4 県積算基準	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		100m以下		m3	1						第53号表, SP12290//5 県積算基準	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(050151-0)

第17号明細表
A2000-0000-16

路床工 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

第18号明細表の1 A2000-0000-17							種別 : 形状 : 備考 :					
下層路盤工		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第54号表, SY1050//1 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第55号表, SY1050//2 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第56号表, SY1050//3 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第57号表, SY1050//4 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第58号表, SY1050//5 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第59号表, SY1050//6 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第60号表, SY1050//7 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第61号表, SY1050//8 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第62号表, SY1050//9 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1						第63号表, SY1050//10 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第64号表, SY1050//11 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)		m2	1						第65号表, SY1050//12 水道事業実務必携	

(050151-0)

第18号明細表の2 A2000-0000-17		下層路盤工 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第66号表, SY1050//13 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第67号表, SY1050//14 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第68号表, SY1050//15 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第69号表, SY1050//16 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第70号表, SY1050//17 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第71号表, SY1050//18 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第72号表, SY1050//19 水道事業実務必携	
下層路盤工		仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第73号表, SY1050//20 水道事業実務必携	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050151-0)

第19号明細表の1 A2000-0000-18							種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-25	m2	1			第74号表, SY1050//21 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第75号表, SY1050//22 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第76号表, SY1050//23 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第77号表, SY1050//24 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第78号表, SY1050//25 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第79号表, SY1050//26 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第80号表, SY1050//27 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第81号表, SY1050//28 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第82号表, SY1050//29 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第83号表, SY1050//30 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第84号表, SY1050//31 水道事業実務必携
上層路盤工		仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	1			第85号表, SY1050//32 水道事業実務必携

(050151-0)

第19号明細表の2 A2000-0000-18		上層路盤工 1式当り明細表					種別 : 形状 : 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第86号表, SY1050//33 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第87号表, SY1050//34 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第88号表, SY1050//35 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第89号表, SY1050//36 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第90号表, SY1050//37 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第91号表, SY1050//38 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第92号表, SY1050//39 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第93号表, SY1050//40 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第94号表, SY1050//41 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第95号表, SY1050//42 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第96号表, SY1050//43 水道事業実務必携	
上層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第97号表, SY1050//44 水道事業実務必携	

(050151-0)

第19号明細表の3
A2000-0000-18

上層路盤工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

歩道路盤工 1式当り明細表							種別：					
第20号明細表の1 A2000-0000-19							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1						第98号表, SPZB050//1 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1						第99号表, SPZB050//2 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1						第100号表, SPZB050//3 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1						第101号表, SPZB050//4 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		300mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1						第102号表, SPZB050//5 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		350mm 3層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1						第103号表, SPZB050//6 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		400mm 3層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1						第104号表, SPZB050//7 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		450mm 3層施工 粒度調整砕石 M-40		m2	1						第105号表, SPZB050//8 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40		m2	1						第106号表, SPZB050//9 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40		m2	1						第107号表, SPZB050//10 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40		m2	1						第108号表, SPZB050//11 県積算基準	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 AS再生クラッシュラン 40(RC混合)		m2	1						第109号表, SPZB050//12 県積算基準	

(050151-0)

第20号明細表の2 A2000-0000-19							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)	m2	1			第110号表, SPZB050//13 県積算基準
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 AS再生クラッシャーラン 40(RC混合)	m2	1			第111号表, SPZB050//14 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050151-0)

不陸整正（ﾀﾝﾊﾟ・振動ﾛｰﾗ） 1式当り明細表							種別：
第21号明細表の1 A2000-0000-20							形状：
名 称							備考：
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	1			第112号表, SY1060//1 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	1			第113号表, SY1060//2 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-25	m2	1			第114号表, SY1060//3 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 粒調砕石 M-25	m2	1			第115号表, SY1060//4 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	1			第116号表, SY1060//5 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 粒調砕石 M-40	m2	1			第117号表, SY1060//6 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第118号表, SY1060//7 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上) ARC 40 (RC混合)	m2	1			第119号表, SY1060//8 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1			第120号表, SY1060//9 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m2	1			第121号表, SY1060//10 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚5cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	1			第122号表, SY1060//11 水道事業実務必携
不陸整正工		仕上り厚5cm(幅1.8m以上) 粒調砕石 M-40	m2	1			第123号表, SY1060//12 水道事業実務必携

(050151-0)

第21号明細表の2
A2000-0000-20

不陸整正（ﾀﾝﾊﾟ・振動ﾛｰﾗ） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

第22号明細表 A2000-0000-21							種別： 形状： 備考：					
不陸整正（ロードローラ・タイヤローラ） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不陸整正				m2	1						第124号表, SPZB010//1 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-25		m2	1						第125号表, SPZB010//6 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	1						第126号表, SPZB010//7 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 AS再生クラッシュラン 40(RC混合)		m2	1						第127号表, SPZB010//8 県積算基準	
不陸整正		6mm以上11mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	1						第128号表, SPZB010//9 県積算基準	
不陸整正		46mm以上53mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	1						第129号表, SPZB010//10 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050151-0)

第23号明細表
A2000-0000-22

アスファルト安定処理（人力） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(050151-0)

第24号明細表 A2000-0000-23							種別： 形状： 備考：
アスファルト安定処理（機械） 1式当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り 瀝青安定処理材(25) 50mm	m2	1			第131号表, SPZB040//1 県積算基準	
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 瀝青安定処理材(25) 50mm	m2	1			第132号表, SPZB040//2 県積算基準	
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(050151-0)

第25号明細表 A2000-0000-24		仮復旧（人力） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第133号表, SY1070//2 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第134号表, SY1070//23 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20)ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第135号表, SY1070//3 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20)ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第136号表, SY1070//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH)ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	1			第137号表, SY1070//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無		m2・1層	1			第138号表, SY1070//6 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無		m2・1層	1			第139号表, SY1070//7 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050151-0)

第26号明細表の1 A2000-0000-25		本復旧（人力） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1				第140号表, SY1070//8 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1				第141号表, SY1070//9 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1				第137号表, SY1070//5 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1				第142号表, SY1070//10 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1				第143号表, SY1070//11 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1				第144号表, SY1070//12 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		改質AS密粒Ⅱ型（20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1				第145号表, SY1070//13 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1				第146号表, SY1070//14 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	1				第147号表, SY1070//15 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1				第148号表, SY1070//16 水道事業実務必携
基層工(人力施工)		粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1				第149号表, SY1070//17 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1				第150号表, SY1070//18 水道事業実務必携

(050151-0)

第26号明細表の2 A2000-0000-25							種別：
本復旧（人力） 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第151号表, SY1070//19 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚4cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第152号表, SY1070//20 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第153号表, SY1070//21 水道事業実務必携
表層工(人力施工)		密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 仕上厚5cm 歩道 砂無	m2・1層	1			第154号表, SY1070//22 水道事業実務必携
合	計		式	1			
単	位	当	り	1			

(050151-0)

第27号明細表の1 A2000-0000-26							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第155号表, SPZB110//1 県積算基準
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第156号表, SPZB110//2 県積算基準
中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第157号表, SPZB120//1 県積算基準
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第158号表, SPZB130//1 県積算基準
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第159号表, SPZB130//2 県積算基準
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第160号表, SPZB130//3 県積算基準
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1			第161号表, SPZB130//4 県積算基準
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1			第162号表, SPZB130//5 県積算基準
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	1			第163号表, SPZB130//6 県積算基準
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第164号表, SPZB130//7 県積算基準
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1			第165号表, SPZB130//8 県積算基準
基層(歩道部) フライムコート PK-3		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1			第166号表, SPZB140//1 県積算基準

(050151-0)

第27号明細表の2 A2000-0000-26							種別： 形状： 備考：					
本復旧（小型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
中間層（歩道部）	タックコート	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1						第167号表, SPZB150//1 県積算基準	
表層（歩道部）	プライムコート	PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第168号表, SPZB160//1 県積算基準	
表層（歩道部）	タックコート	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り	m2	1						第169号表, SPZB160//2 県積算基準	
表層（歩道部）	プライムコート	PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1						第170号表, SPZB160//3 県積算基準	
表層（歩道部）	プライムコート	PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1						第171号表, SPZB160//4 県積算基準	
表層（歩道部）	タックコート	PK-4	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り	m2	1						第172号表, SPZB160//5 県積算基準	
透水性アスファルト舗装			幅：1. 4m未満 厚さ：40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り	m2	1						第173号表, SPZB320//1 県積算基準	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050151-0)

第28号明細表の1 A2000-0000-27							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1			第174号表, SPZB110//3 県積算基準
基層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1			第175号表, SPZB110//4 県積算基準
中間層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1			第176号表, SPZB120//2 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り	m2	1			第177号表, SPZB130//9 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第178号表, SPZB130//10 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り	m2	1			第179号表, SPZB130//11 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1			第180号表, SPZB130//12 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補	m2	1			第181号表, SPZB130//13 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補	m2	1			第182号表, SPZB130//14 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1			第183号表, SPZB130//15 県積算基準
表層（車道・路肩部）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り	m2	1			第184号表, SPZB130//16 県積算基準
基層（車道・路肩部）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		3. 0m超 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1			第185号表, SPZB110//5 県積算基準

(050151-0)

第28号明細表の2 A2000-0000-27							種別： 形状： 備考：					
本復旧（大型）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 粗粒度	アスコン(20)	m2	1						第186号表, SPZB110//6 県積算基準	
中間層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 粗粒度	アスコン(20)	m2	1						第187号表, SPZB120//3 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 粗粒度	アスコン(20)	m2	1						第188号表, SPZB130//17 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)	m2	1						第189号表, SPZB130//18 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)	m2	1						第190号表, SPZB130//19 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	m2	1						第191号表, SPZB130//20 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)改質Ⅰ型	m2	1						第192号表, SPZB130//21 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	m2	1						第193号表, SPZB130//22 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(13F)	m2	1						第194号表, SPZB130//23 県積算基準	
表層(車道・路肩部)	タックコート PK-4	3.0m超 50mm 密粒度	アスコン(13F)	m2	1						第195号表, SPZB130//24 県積算基準	
基層(歩道部)	プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 粗粒度	アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1						第196号表, SPZB140//2 県積算基準	
中間層(歩道部)	タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 粗粒度	アスコン(20) 小型車補正有り	m2	1						第197号表, SPZB150//2 県積算基準	

(050151-0)

第28号明細表の3 A2000-0000-27		本復旧（大型） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） プ°ライムコート PK-3		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1			第198号表, SPZB160//6 県積算基準
表層（歩道部） タックコート PK-4		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り		m2	1			第199号表, SPZB160//7 県積算基準
表層（歩道部） プ°ライムコート PK-3		1. 4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1			第200号表, SPZB160//8 県積算基準
表層（歩道部） プ°ライムコート PK-3		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1			第201号表, SPZB160//9 県積算基準
表層（歩道部） タックコート PK-4		1. 4m以上 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り		m2	1			第202号表, SPZB160//10 県積算基準
透水性アスファルト舗装		幅:1. 4m以上2. 4m未満 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り		m2	1			第203号表, SPZB320//2 県積算基準
透水性アスファルト舗装		幅:2. 4m以上 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13)		m2	1			第204号表, SPZB320//3 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050151-0)

第29号明細表の1 A1000-0000-01		区画線設置（溶融式）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第205号表, SYS0031//1 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第206号表, SYS0031//2 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第207号表, SYS0031//3 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第208号表, SYS0031//4 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第209号表, SYS0031//5 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第210号表, SYS0031//6 県積算基準
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第211号表, SYS0031//7 県積算基準
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第212号表, SYS0031//8 県積算基準
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第213号表, SYS0031//9 県積算基準
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第214号表, SYS0031//10 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第215号表, SYS0031//11 県積算基準
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			第216号表, SYS0031//12 県積算基準

(050151-0)

第29号明細表の2 A1000-0000-01		区画線設置（溶融式）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第217号表, SYS0031//13 県積算基準	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第218号表, SYS0031//27 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第219号表, SYS0031//28 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第220号表, SYS0031//29 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第221号表, SYS0031//30 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第222号表, SYS0031//31 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第223号表, SYS0031//32 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第224号表, SYS0031//33 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第225号表, SYS0031//34 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第226号表, SYS0031//35 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第227号表, SYS0031//36 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第228号表, SYS0031//37 県積算基準	

(050151-0)

第29号明細表の3 A1000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
区画線設置（溶融式）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第229号表, SYS0031//38 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第230号表, SYS0031//39 県積算基準	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第231号表, SYS0031//40 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第232号表, SYS0031//41 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第233号表, SYS0031//42 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第234号表, SYS0031//43 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第235号表, SYS0031//44 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第236号表, SYS0031//45 県積算基準	
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第237号表, SYS0031//46 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第238号表, SYS0031//47 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第239号表, SYS0031//48 県積算基準	
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第240号表, SYS0031//49 県積算基準	

(050151-0)

第29号明細表の4 A1000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
区画線設置（溶融式）		1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第241号表, SYS0031//50 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第242号表, SYS0031//51 県積算基準	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	1						第243号表, SYS0031//52 県積算基準	
合		計		式	1							
単		位			1							

(050151-0)

第30号明細表の1 A1000-0000-02							種別： 形状： 備考：					
区画線設置（ペイント式） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 週休2無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第244号表, SYS0041//1 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm	加熱式ペイント 週休2無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第245号表, SYS0041//2 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 週休2無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第246号表, SYS0041//3 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm	常温式ペイント 週休2無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第247号表, SYS0041//4 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm	常温式ペイント 週休2無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第248号表, SYS0041//5 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm	常温式ペイント 週休2無 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第249号表, SYS0041//6 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第250号表, SYS0041//13 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm	加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第251号表, SYS0041//14 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm	加熱式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第252号表, SYS0041//15 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm	常温式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第253号表, SYS0041//16 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm	常温式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第254号表, SYS0041//17 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm	常温式ペイント 通期 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有	m		1					第255号表, SYS0041//18 県積算基準	

(050151-0)

第30号明細表の2 A1000-0000-02							種別： 形状： 備考：					
区画線設置（ペイント式） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1						第256号表, SYS0041//19 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1						第257号表, SYS0041//20 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1						第258号表, SYS0041//21 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1						第259号表, SYS0041//22 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1						第260号表, SYS0041//23 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色)		溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	1						第261号表, SYS0041//24 県積算基準	
合		計		式	1							
単		位			1							

(050151-0)

敷砂利工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：									
第31号明細表 A2000-0000-28		名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要		
		敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-25 DID区域外 L=0.5km		m2	1						第262号表, SX1003//1 独自代価			
		敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-40 DID区域外 L=0.5km		m2	1						第263号表, SX1003//2 独自代価			
		敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km		m2	1						第264号表, SX1003//3 独自代価			
		敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-25 DID区域内 L=0.5km		m2	1						第265号表, SX1003//4 独自代価			
		敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) クラッシャー C-40 DID区域内 L=0.5km		m2	1						第266号表, SX1003//5 独自代価			
		敷砂利工		仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km		m2	1						第267号表, SX1003//6 独自代価			
		合 計				式	1									
		単 位 当 り					1									

(050151-0)

第32号明細表
A3000-0000-01

路面切削工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	1			第268号表, SP1D010//1 県積算基準
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:有り	m2	1			第269号表, SP1D010//2 県積算基準
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

第33号明細表
A4000-0000-01

アスファルト切削廃材運搬処理 1式当り明細表

種別：別紙
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(050151-0)

基礎砕石工 1式当り明細表							種別：
第34号明細表 A5000-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1			第270号表, SPZ3410//1 県積算基準
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1			第271号表, SPZ3410//2 県積算基準
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1			第272号表, SPZ3410//3 県積算基準
合	計			式	1		
単	位				1		

(050151-0)

第35号明細表 A6000-0000-01							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第273号表, SPZ5010//1 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第274号表, SPZ5010//2 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第275号表, SPZ5010//3 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第276号表, SPZ5010//4 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第277号表, SPZ5010//5 県積算基準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第278号表, SPZ5010//6 県積算基準
コンクリート 小型構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1			第279号表, SPZ5010//7 県積算基準
コンクリート 小型構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	1			第280号表, SPZ5010//8 県積算基準
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(050151-0)

第36号明細表 A7000-0000-01		型枠工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m2	1			第281号表, SP15110//1 県積算基準
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	1			第282号表, SP15110//2 県積算基準
型枠		一般型枠 小型構造物		m2	1			第283号表, SP15110//3 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050151-0)

第37号明細表 A20000-0000-01		特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（再利用設置） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置 30cm×30cm		m2	1						第284号表, SPZC410//1 県積算基準	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		再利用設置 40cm×40cm		m2	1						第285号表, SPZC410//2 県積算基準	
合		計		式	1							
単		位		当	り							

(050151-0)

第38号明細表 A21000-0000-01		特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（撤去） 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		撤去		m2	1			第286号表, SPZC410//3 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050151-0)

第39号明細表の1 A22000-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用目的撤去	m2	1			第287号表, SYS0190//1 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用目的撤去	m2	1			第288号表, SYS0190//2 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用設置6cm 砂を使用2cm	m2	1			第289号表, SYS0190//3 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用設置6cm 砂を使用2cm	m2	1			第290号表, SYS0190//4 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用設置8cm 砂を使用2cm	m2	1			第291号表, SYS0190//5 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用設置8cm 砂を使用2cm	m2	1			第292号表, SYS0190//6 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用設置6cm 砂を使用3cm	m2	1			第293号表, SYS0190//13 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用設置6cm 砂を使用3cm	m2	1			第294号表, SYS0190//14 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用設置8cm 砂を使用3cm	m2	1			第295号表, SYS0190//15 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 週休2無 再利用設置8cm 砂を使用3cm	m2	1			第296号表, SYS0190//16 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用目的撤去	m2	1			第297号表, SYS0190//17 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用目的撤去	m2	1			第298号表, SYS0190//18 100m2以上 県積算基準	

(050151-0)

第39号明細表の2 A22000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
インターロッキングブロック工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置6cm 砂を使用2cm		m2	1						第299号表, SYS0190//19 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置6cm 砂を使用2cm		m2	1						第300号表, SYS0190//20 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置8cm 砂を使用2cm		m2	1						第301号表, SYS0190//21 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置8cm 砂を使用2cm		m2	1						第302号表, SYS0190//22 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置6cm 砂を使用3cm		m2	1						第303号表, SYS0190//23 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置6cm 砂を使用3cm		m2	1						第304号表, SYS0190//24 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置8cm 砂を使用3cm		m2	1						第305号表, SYS0190//25 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 通期 再利用設置8cm 砂を使用3cm		m2	1						第306号表, SYS0190//26 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用目的撤去		m2	1						第307号表, SYS0190//27 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用目的撤去		m2	1						第308号表, SYS0190//28 100m2以上 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用設置6cm 砂を使用2cm		m2	1						第309号表, SYS0190//29 100m2未満 県積算基準	
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用設置6cm 砂を使用2cm		m2	1						第310号表, SYS0190//30 100m2以上 県積算基準	

(050151-0)

第39号明細表の3 A22000-0000-01		インターロッキングブロック工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用設置8cm 砂を使用2cm		m2	1			第311号表, SYS0190//31 100m2未満 県積算基準
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用設置8cm 砂を使用2cm		m2	1			第312号表, SYS0190//32 100m2以上 県積算基準
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用設置6cm 砂を使用3cm		m2	1			第313号表, SYS0190//33 100m2未満 県積算基準
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用設置6cm 砂を使用3cm		m2	1			第314号表, SYS0190//34 100m2以上 県積算基準
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用設置8cm 砂を使用3cm		m2	1			第315号表, SYS0190//35 100m2未満 県積算基準
インターロッキングブロック工		時間制約無 夜間無 月単位 再利用設置8cm 砂を使用3cm		m2	1			第316号表, SYS0190//36 100m2以上 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(050151-0)

第40号明細表の1 A8000-0000-01							種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第317号表, SY0020//1 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第318号表, SY0020//2 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第319号表, SY0020//3 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第320号表, SY0020//4 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第321号表, SY0020//5 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.8m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第322号表, SY0020//6 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置ｸﾚｰﾝBH0.45 1次、撤去ｸﾚｰﾝBH0.45 1次	m	1			第323号表, SY0020//7 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置ｸﾚｰﾝBH0.45 1次、撤去ｸﾚｰﾝBH0.45 1次	m	1			第324号表, SY0020//8 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置ｸﾚｰﾝBH0.45 1次、撤去ｸﾚｰﾝBH0.45 1次	m	1			第325号表, SY0020//9 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.5m以下 設置+撤去 設置ｸﾚｰﾝBH0.45 1次、撤去ｸﾚｰﾝBH0.45 1次	m	1			第326号表, SY0020//10 水道事業実務必携
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深3.8m以下 設置+撤去 設置ｸﾚｰﾝBH0.45 1次、撤去ｸﾚｰﾝBH0.45 1次	m	1			第327号表, SY0020//11 水道事業実務必携
合 計			式	1			

(050151-0)

第40号明細表の2
A8000-0000-01

軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(050151-0)

第41号明細表 A9000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工（人力） 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長1.5m 設置＋撤去		m	1						第328号表, SS0030//1 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.0m 設置＋撤去		m	1						第329号表, SS0030//2 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長2.5m 設置＋撤去		m	1						第330号表, SS0030//3 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.0m 設置＋撤去		m	1						第331号表, SS0030//4 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長3.5m 設置＋撤去		m	1						第332号表, SS0030//5 水道事業実務必携	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工)		矢板長4.0m 設置＋撤去		m	1						第333号表, SS0030//6 水道事業実務必携	
合		計		式	1							
単		位			1							

(050151-0)

第42号明細表の1 A9500-0000-01		支保工（軽量金属製）		1式当り明細表		種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →0.9m以下		m	1			第334号表, SY0060//1 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →0.9m超～1.1m以下		m	1			第335号表, SY0060//2 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →1.1m超～1.5m以下		m	1			第336号表, SY0060//3 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →1.5m超～2.0m以下		m	1			第337号表, SY0060//4 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →0.9m以下		m	1			第338号表, SY0060//5 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →0.9m超～1.1m以下		m	1			第339号表, SY0060//6 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →1.1m超～1.5m以下		m	1			第340号表, SY0060//7 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →1.5m超～2.0m以下		m	1			第341号表, SY0060//8 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →0.9m以下		m	1			第342号表, SY0060//9 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →0.9m超～1.1m以下		m	1			第343号表, SY0060//10 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →1.1m超～1.5m以下		m	1			第344号表, SY0060//11 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水压機 ⁰ →1.5m超～2.0m以下		m	1			第345号表, SY0060//12 水道事業実務必携

(050151-0)

第42号明細表の2
A9500-0000-01

支保工（軽量金属製） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

第43号明細表
A10000-0000-01

水替工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	50m/m 水中ポンプ	日	1			第346号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

第44号明細表
A11000-0000-01

ポンプ 据付撤去 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 据付撤去	50m/m	箇所	1			第347号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

第45号明細表 A12000-0000-01		管内清掃工（ヒ°ｸﾞ清掃） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 50A		式	1			第348号表, SX0902//1 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 80A		式	1			第349号表, SX0902//2 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 100A		式	1			第350号表, SX0902//3 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 150A		式	1			第351号表, SX0902//4 独自代価	
管内清掃工		(ヒ°ｸﾞ清掃) 200A		式	1			第352号表, SX0902//5 独自代価	
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(050151-0)

第46号明細表
A13000-0000-01

水道X線検査費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工	水管橋部 1,000mm未満	枚	1			第353号表, SS0300//1 水道事業実務必携
X線検査工	添架管 1,000mm未満	枚	1			第354号表, SS0300//2 水道事業実務必携
X線検査工	その他 1,000mm未満	枚	1			第355号表, SS0300//3 水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(050151-0)

第47号明細表の1
A13000-0000-02

ガスX線検査費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガスX線検査工		50A	週休2無	箇所	1						第356号表, SY0300//9 見積、2枚	
ガスX線検査工		80A	週休2無	箇所	1						第357号表, SY0300//10 見積、2枚	
ガスX線検査工		100A	週休2無	箇所	1						第358号表, SY0300//11 見積、4枚	
ガスX線検査工		150A	週休2無	箇所	1						第359号表, SY0300//12 見積、4枚	
ガスX線検査工		200A	週休2無	箇所	1						第360号表, SY0300//13 見積、4枚	
ガスX線検査工		250A	週休2無	箇所	1						第361号表, SY0300//14 見積、5枚	
ガスX線検査工		300A	週休2無	箇所	1						第362号表, SY0300//15 見積、5枚	
ガスX線検査工		350A	週休2無	箇所	1						第363号表, SY0300//16 見積、6枚	
ガスX線検査工		50A	通期	箇所	1						第364号表, SY0300//17 見積、2枚	
ガスX線検査工		80A	通期	箇所	1						第365号表, SY0300//18 見積、2枚	
ガスX線検査工		100A	通期	箇所	1						第366号表, SY0300//19 見積、4枚	
ガスX線検査工		150A	通期	箇所	1						第367号表, SY0300//20 見積、4枚	

(050151-0)

第47号明細表の2
A13000-0000-02

ガスX線検査費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ガスX線検査工		200A	通期	箇所	1						第368号表, SY0300//21 見積、4枚	
ガスX線検査工		250A	通期	箇所	1						第369号表, SY0300//22 見積、5枚	
ガスX線検査工		300A	通期	箇所	1						第370号表, SY0300//23 見積、5枚	
ガスX線検査工		350A	通期	箇所	1						第371号表, SY0300//24 見積、6枚	
ガスX線検査工		50A	月単位	箇所	1						第372号表, SY0300//25 見積、2枚	
ガスX線検査工		80A	月単位	箇所	1						第373号表, SY0300//26 見積、2枚	
ガスX線検査工		100A	月単位	箇所	1						第374号表, SY0300//27 見積、4枚	
ガスX線検査工		150A	月単位	箇所	1						第375号表, SY0300//28 見積、4枚	
ガスX線検査工		200A	月単位	箇所	1						第376号表, SY0300//29 見積、4枚	
ガスX線検査工		250A	月単位	箇所	1						第377号表, SY0300//30 見積、5枚	
ガスX線検査工		300A	月単位	箇所	1						第378号表, SY0300//31 見積、5枚	
ガスX線検査工		350A	月単位	箇所	1						第379号表, SY0300//32 見積、6枚	

(050151-0)

第47号明細表の3
A13000-0000-02

が`スX線検査費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
単	位				1							

(050151-0)

第48号明細表 A14000-0000-01		デテクター検査費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
デテクター検査費				日	1			第380号表, SX0903//1 独自代価	
合 計				式	1				
単 位 当 り					1				

(050151-0)

第49号明細表の1 A15000-0000-01							種別 : 形状 : 備考 :					
気密検査費 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
耐圧気密検査費		中圧	容積1m3以下 DID区間:有り	式	1						第381号表, SX0904//1 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積2m3以下 DID区間:有り	式	1						第382号表, SX0904//2 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積3m3以下 DID区間:有り	式	1						第383号表, SX0904//3 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積5m3以下 DID区間:有り	式	1						第384号表, SX0904//4 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積10m3以下 DID区間:有り	式	1						第385号表, SX0904//5 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積15m3以下 DID区間:有り	式	1						第386号表, SX0904//6 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積20m3以下 DID区間:有り	式	1						第387号表, SX0904//7 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積1m3以下 DID区間:無し	式	1						第388号表, SX0904//8 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積2m3以下 DID区間:無し	式	1						第389号表, SX0904//9 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積3m3以下 DID区間:無し	式	1						第390号表, SX0904//10 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積5m3以下 DID区間:無し	式	1						第391号表, SX0904//11 独自代価	
耐圧気密検査費		中圧	容積10m3以下 DID区間:無し	式	1						第392号表, SX0904//12 独自代価	

(050151-0)

第49号明細表の2 A15000-0000-01 気密検査費 1式当り明細表							種別：
							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
耐圧気密検査費		中圧 容積15m3以下 DID区間:無し		式	1		
耐圧気密検査費		中圧 容積20m3以下 DID区間:無し		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:有り		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下 DID区間:有り		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積3m3以下 DID区間:有り		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積5m3以下 DID区間:有り		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積10m3以下 DID区間:有り		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積15m3以下 DID区間:有り		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積20m3以下 DID区間:有り		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積1m3以下 DID区間:無し		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積2m3以下 DID区間:無し		式	1		
気密検査費(低圧)		低圧 容積3m3以下 DID区間:無し		式	1		

第393号表, SX0904//13
独自代価第394号表, SX0904//14
独自代価第395号表, SX0904//15
独自代価第396号表, SX0904//16
独自代価第397号表, SX0904//17
独自代価第398号表, SX0904//18
独自代価第399号表, SX0904//19
独自代価第400号表, SX0904//20
独自代価第401号表, SX0904//21
独自代価第402号表, SX0904//22
独自代価第403号表, SX0904//23
独自代価第404号表, SX0904//24
独自代価

(050151-0)

第49号明細表の3 A15000-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
気密検査費(低圧)		低圧 容積5m3以下 DID区間:無し	式	1			第405号表, SX0904//25 独自代価	
気密検査費(低圧)		低圧 容積10m3以下 DID区間:無し	式	1			第406号表, SX0904//26 独自代価	
気密検査費(低圧)		低圧 容積15m3以下 DID区間:無し	式	1			第407号表, SX0904//27 独自代価	
気密検査費(低圧)		低圧 容積20m3以下 DID区間:無し	式	1			第408号表, SX0904//28 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(050151-0)

第51号明細表の1 A17000-0000-01							種別 : 形状 : 備考 :
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下	m	1			第411号表, SS0705//1 水道事業実務必携
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350	m	1			第412号表, SS0705//2 水道事業実務必携
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 400～φ 600	m	1			第413号表, SS0705//3 水道事業実務必携
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 700～φ 800	m	1			第414号表, SS0705//4 水道事業実務必携
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ 150以下	m	1			第415号表, SS0705//5 水道事業実務必携
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ 200～φ 350	m	1			第416号表, SS0705//6 水道事業実務必携
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ 400～φ 600	m	1			第417号表, SS0705//7 水道事業実務必携
通水試験工(1日未満)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ 700～φ 800	m	1			第418号表, SS0705//8 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下 試験距離500m～2000m	日	1			第419号表, SY0700//1 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 200～φ 350 試験距離500m～2000m	日	1			第420号表, SY0700//2 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 400～φ 600 試験距離500m～2000m	日	1			第421号表, SY0700//3 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡して給水車が不要 φ 700～φ 800 試験距離500m～2000m	日	1			第422号表, SY0700//4 水道事業実務必携

(050151-0)

水圧検査費 1式当り明細表							種別：
第51号明細表の2 A17000-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ150以下 試験距離1000m～1500m	日	1			第423号表, SY0700//5 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ200～φ350 試験距離500m～1000m	日	1			第424号表, SY0700//6 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ400～φ600 試験距離300m～500m	日	1			第425号表, SY0700//7 水道事業実務必携
通水試験工(1日以上)		既設管と連絡せず給水車で注水 φ700～φ800 試験距離300m以下	日	1			第426号表, SY0700//8 水道事業実務必携
合	計		式	1			
単	位			1			

(050151-0)

第52号明細表
A18000-0000-01

運搬費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)		質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m		回	1						第427号表, SD9109//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費		基地積込→現場→基地取卸		t	1						第428号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで		t	1						第429号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで		t	1						第430号表, SY9700//2 水道事業実務必携	
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離30kmまで		t	1						第431号表, SY9700//3 水道事業実務必携	
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離40kmまで		t	1						第432号表, SY9700//4 水道事業実務必携	
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離50kmまで		t	1						第433号表, SY9700//5 水道事業実務必携	
仮設材運搬		割増なし 12m以内 運搬距離60kmまで		t	1						第434号表, SY9700//6 水道事業実務必携	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(050151-0)

第53号明細表 A19000-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋼管) エアモルタル		m3	1			第435号表, SYA205//1 水道事業実務必携
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以下) エアモルタル		m3	1			第436号表, SYA205//2 水道事業実務必携
充填工		既設内配管 (PIP) 工事 (鋳鉄管50m以上) エアモルタル		m3	1			第437号表, SYA205//3 水道事業実務必携
充填工		管閉塞 エアモルタル		m3	1			第438号表, SYA205//4 水道事業実務必携
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

第1号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

第2号表の1
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.13				
K1	8.25		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/パキーム式・湿式 切削深30cm級 プレート径75cm	M2084/10
R	44.25				
R1	15.11		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	8.25		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.76		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	43.62				
Z1	19.28		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	13.24		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	8.1		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	2.04		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

[illegible]

第3号表の1
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:30cmを超え40cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.29				
K1	8.36		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深40cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ96cm	M2086/10
R	42.54				
R1	14.5		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.94		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	6.5		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	45.17				
Z1	16.72		J2418	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径95cm(38インチ)	T2418
Z2	11.69		J2414	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径75cm(30インチ)	T2414
Z3	8.03		J2412	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径56cm(22インチ)	T2412
Z4	4.91		J2420	[基準単価]カッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ/径35cm(14インチ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

[illegible]

第4号表の1
SP1D210-0000-04

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cm以下
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第5号表の1
SP1D210-0000-05

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	7.26				
K1	4.94		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 プレート径φ75cm	M2084/10
R	26.46				
R1	9.01		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	4.94		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	4.05		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	66.28				
Z1	30.63		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	21.01		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	12.85		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.22		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

[illegible]

第6号表の1
SP1D210-0000-06

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.52				
K1	7.16		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級 プレート径φ75cm	M2084/10
R	38.34				
R1	13.07		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.15		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.86		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	51.14				
Z1	23.06		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	15.81		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	9.67		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.77		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:15cmを超え30cm以下
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第7号表の1
SP1D210-0000-07

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 : CO+AS舗装厚:30cmを超え40cm以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	8.24				
K1	5.61		Q2086/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深40cm級 プレート径φ96cm	M2086/10
R	28.54				
R1	9.73		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	5.32		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	4.36		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	63.22				
Z1	24.54		J2418	[基準単価]カッタープレート/径95cm(38インチ)	T2418
Z2	17.14		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z3	11.78		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z4	7.2		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m当り 単価表

[illegible]

(050151-0)

第8号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 0cm超え10cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第439号表, SM035//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050151-0)

第9号表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第440号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050151-0)

第10号表 SS1040-0000-03		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050151-0)

第11号表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第442号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050151-0)

第12号表 SS1040-0000-05		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 10cm超え15cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		日							第439号表, SM035//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050151-0)

第13号表 SS1040-0000-06		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 10cm超え15cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第440号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050151-0)

第14号表 SS1040-0000-07							種別：10cm超え15cm以下 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り			m2	1				

(050151-0)

第15号表 SS1040-0000-08		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 10cm超え15cm以下 形状： BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第442号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

第16号表の1
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]パック材質料 後方超小旋回/カー型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第17号表の1
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.83				
K1	11.61		QT067 [基準単価]パック材質料 後方超小旋回/カーブ型 山積0.45m3		MT047/20
K2	8.62		QT1538 [基準単価]大型ブレーカ質料 油圧ブレーカ/バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		MT1538
R	73.18				
R1	30.12		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.47		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	14.46		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.99				
Z1	5.82		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第18号表の1
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	30.65				
K1	21.16		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.49		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回、超低騒音/ｸｾｰﾗ型 山積0.45m3 (2011年規制)		MT047/20
R	63.79				
R1	28.25		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	24.76		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.78		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.56				
Z1	5.56		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第19号表の1
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.21				
K1	21.8		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.41		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回、超低騒音/ｸｾｰﾗ型 山積0.45m3 (2011年規制)		MT047/20
R	63.23				
R1	28.25		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	24.8		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.18		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.56				
Z1	5.56		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第20号表の1
SP1D110-0000-05

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.56				
K1	1.21		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.35		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	96.47				
R1	52.6		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43.87		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	1.97				
Z1	1.97		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第21号表の1
SP1D110-0000-06

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 79				
K1	1. 39		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0. 4		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 96				
R1	51. 86		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	44. 1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 25				
Z1	2. 25		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第22号表の1
SP1D110-0000-07

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 10cmを超え15cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 87				
K1	1. 45		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0. 42		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95. 77				
R1	51. 82		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43. 95		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2. 36				
Z1	2. 36		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第23号表の1
SP1D110-0000-08

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え30cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.99				
K1	1.54		Q4686 [基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分		M4686/4
K2	0.45		Q1524 [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級		M1524
R	95.51				
R1	51.53		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	43.98		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	2.5				
Z1	2.5		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第24号表の1
SP1D110-0000-09

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : AS厚15cm以下 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.38				
K1	11.62		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/カーブ型 山積0.45m3		MT047/20
K2	6.23		QT1538 [基準単価]大型ブレーカ賃料 油圧ブレーカ/バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		MT1538
R	75.81				
R1	29.34		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	25.74		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	18.53		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.81				
Z1	5.65		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第25号表の1
SP1D110-0000-10

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以上35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : AS厚15cm超え22.5cm以下 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	17.96				
K1	11.62		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/カーブ型 山積0.45m3		MT047/20
K2	5.82		QT1538 [基準単価]大型ブレーカ賃料 油圧ブレーカ/バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		MT1538
R	76.26				
R1	29.2		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	25.6		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	19.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.78				
Z1	5.62		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第26号表の1
SP1D210-0000-08

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキーム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

第27号表の1
SP1D210-0000-09

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	10.52				
K1	7.16		Q2084/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深30cm級プレート径φ75cm	M2084/10
R	38.34				
R1	13.07		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	7.15		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	5.86		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	51.14				
Z1	23.06		J2414	[基準単価]カッタープレート/径75cm(30インチ)	T2414
Z2	15.81		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z3	9.67		J2420	[基準単価]カッタープレート/径35cm(14インチ)	T2420
Z4	1.77		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

[illegible]

第28号表の1
SP1D110-0000-11

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]パック材質料 後方超小旋回/カー型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第29号表の1
SP1D110-0000-12

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.16				
K1	11.62		QT067 [基準単価]パック材質料 後方超小旋回/カーブ型 山積0.45m3		MT047/20
K2	7.96		QT1538 [基準単価]大型ブレーカ質料 油圧ブレーカ/バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		MT1538
R	73.9				
R1	29.9		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	26.25		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	15.6		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.94				
Z1	5.77		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第30号表の1
SP1D110-0000-13

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	30.14				
K1	20.59		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		M2001
K2	9.55		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回、超低騒音/ｸｾｰﾗ型 山積0.45m3 (2011年規制)		MT047/20
R	64.31				
R1	28.24		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	24.79		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	11.28		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.55				
Z1	5.55		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第31号表の1
SP1D110-0000-14

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	29.86				
K1	20.28		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.58		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回、超低騒音/ｸｾｰﾗ型 山積0.45m3 (2011年規制)		MT047/20
R	64.59				
R1	28.23		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	24.79		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	11.57		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.55				
Z1	5.55		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

(050151-0)

第32号表 SYS0361-0000-01		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状： 人力施工 対策無 週休2無 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10				T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

(050151-0)

第33号表
SYS0361-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無 週休2無
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6960 県単価(TQJ1611008)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(050151-0)

第34号表 SYS0361-0000-05		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状： 人力施工 対策無 通期 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10				T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

(050151-0)

第35号表
SYS0361-0000-06

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無 通期
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 鉄筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6960 県単価(TQJ1611008)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(050151-0)

第36号表 SYS0361-0000-07		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状： 人力施工 対策無 月単位 備考： 県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10			T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m3	10			
単 位 当 り				m3	1			

(050151-0)

第37号表 SYS0361-0000-08		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 形状：人力施工 対策無 月単位 備考：県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 鉄筋構造物取壊し 人力施工		m3	10				T6960 県単価(TQJ1611008)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

(050151-0)

第38号表 SS1000-0000-01							種別： 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
小型バックホウ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日				第440号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m3	100			
単 位 当 り				m3	1			

(050151-0)

第39号表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表				種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(050151-0)

第40号表 SS1000-0000-03		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表				種別：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第442号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

第41号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

第42号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第43号表の1
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 小規模
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	8. 87				
K1	8. 27		Q0230/10	[基準単価]パット材損料 排出ガス対策型/後方超小旋回/クロー型 山積0.28m3 2次基準値	M0230/10
K2	0. 6		Q1850	[基準単価]ランマ損料/60～80kg	M1850
R	87. 15				
R1	50. 03		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	19. 35		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	17. 77		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	3. 98				
Z1	3. 14		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
Z2	0. 84		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンドへ渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第43号表の2
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り 単価表

種別：小規模
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

(050151-0)

第44号表
SX1300-0000-01

路床工(流用土) 100m3当り単価表

種別： 山積0.13m3
形状： 1層max仕上厚20cm
備考： 複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	100			第443号表, SY1010//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(050151-0)

第45号表 SX1300-0000-02		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第444号表, SY1010//2 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050151-0)

第46号表 SX1300-0000-03		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 山積0.45m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次		m3	100						第445号表, SY1010//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(050151-0)

第47号表 SX1001-0000-01		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第48号表, SP12150//2 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

第48号表
SP12150-0000-02

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					

第49号表
SP12290-0000-01

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 20m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 換算距離=01:20m以下						

第50号表
SP12290-0000-02

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 40m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離=02:40m以下					

第51号表
SP12290-0000-03

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 60m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 換算距離=03:60m以下						

第52号表
SP12290-0000-04

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 80m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 換算距離=04:80m以下					

第53号表
SP12290-0000-05

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m3当り単価表

種 別 : 100m以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 換算距離=05:100m以下						

(050151-0)

第54号表
SY1050-0000-01

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	15.24			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第55号表
SY1050-0000-02

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第56号表
SY1050-0000-03

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第57号表
SY1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	27.94			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第58号表
SY1050-0000-05

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	30.48			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第59号表
SY1050-0000-06

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	31.75						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050151-0)

第60号表
SY1050-0000-07

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	36.83						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050151-0)

第61号表
SY1050-0000-08

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第62号表 SY1050-0000-09		下層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャー		RC-40		m3	44.45						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050151-0)

第63号表
SY1050-0000-10

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	50.8			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第64号表
SY1050-0000-11

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第65号表 SY1050-0000-12		下層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状： ARC 40 (RC混合) 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	19.05						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050151-0)

第66号表
SY1050-0000-13

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	25.4			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第67号表
SY1050-0000-14

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	27.94			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第68号表
SY1050-0000-15

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第69号表
SY1050-0000-16

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	31.75			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第70号表
SY1050-0000-17

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 29cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	36.83			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第71号表
SY1050-0000-18

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	38.1			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第72号表
SY1050-0000-19

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	44.45						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050151-0)

第73号表
SY1050-0000-20

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40 (RC混合)		m3	50.8						T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050151-0)

第74号表
SY1050-0000-21

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-25
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	12.7			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
クハ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第75号表
SY1050-0000-22

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	12.7			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第76号表
SY1050-0000-23

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第77号表
SY1050-0000-24

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	17.78			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第78号表
SY1050-0000-25

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	19.05			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第79号表
SY1050-0000-26

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	21.59			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第80号表
SY1050-0000-27

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 19cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	24.13			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第81号表
SY1050-0000-28

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	25.4			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第82号表
SY1050-0000-29

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	31.75			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第83号表
SY1050-0000-30

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	33.02			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第84号表
SY1050-0000-31

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	38.1			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第85号表
SY1050-0000-32

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	52.07			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第86号表
SY1050-0000-33

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第87号表
SY1050-0000-34

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第88号表
SY1050-0000-35

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	21.59			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第89号表
SY1050-0000-36

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第90号表
SY1050-0000-37

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第91号表
SY1050-0000-38

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	12.7			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第92号表
SY1050-0000-39

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第93号表
SY1050-0000-40

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	21.59			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第94号表
SY1050-0000-41

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	25.4			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第95号表
SY1050-0000-42

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	27.94			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第96号表
SY1050-0000-43

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第97号表
SY1050-0000-44

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	31.75			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第98号表の1
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.66				
K1	2.78		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/ロー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.66		Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10
R	69.96				
R1	25.16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	14.75		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.61		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	12.11		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	25.38				
Z1	23.44		J0557/1	[基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm	T0550
Z2	1.85		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第98号表の2
SPZB050-0000-01

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：100mm 1層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第99号表の1
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.66				
K1	2.78		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/クロー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.66		Q4668/1	[基準単価]振動クロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t	M4668/10
R	69.96				
R1	25.16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	14.75		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.61		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	12.11		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	25.38				
Z1	23.44		J0557/1	[基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm	T0550
Z2	1.85		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第99号表の2
SPZB050-0000-02

上層路盤(歩道部) 1m²当り単価表

種別：150mm 1層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第100号表の1
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.4				
K1	2.63		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/クロー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.56		Q4668/1	[基準単価]振動クロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t	M4668/10
R	66.09				
R1	23.77		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.93		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	13.81		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	11.44		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	29.51				
Z1	27.68		J0557/2	[基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 250mm	T0550
Z2	1.75		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第100号表の2
SPZB050-0000-03

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：200mm 2層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第101号表の1
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 250mm 2層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4. 4				
K1	2. 63		Q0243	[基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾙ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/ｸﾏｰ型 排出ｶﾞｽ対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1. 56		Q4668/1	[基準単価]振動ﾏｰﾌﾞ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型 3～4 t	M4668/10
R	66. 09				
R1	23. 77		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13. 93		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	13. 81		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	11. 44		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	29. 51				
Z1	27. 68		J0557/2	[基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm	T0550
Z2	1. 75		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第101号表の2
SPZB050-0000-04

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：250mm 2層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第102号表の1
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 300mm 2層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.4				
K1	2.63		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/パワー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.56		Q4668/1	[基準単価]振動パワー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10
R	66.09				
R1	23.77		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.93		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	13.81		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	11.44		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	29.51				
Z1	27.68		J0557/2	[基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm	T0550
Z2	1.75		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第102号表の2
SPZB050-0000-05

上層路盤(歩道部) 1m²当り単価表

種別：300mm 2層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第103号表の1
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 350mm 3層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.48				
K1	2.68		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/クロー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.59		Q4668/1	[基準単価]振動クロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t	M4668/10
R	67.34				
R1	24.23		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	14.19		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.06		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	11.66		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	28.18				
Z1	26.32		J0557/3	[基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 350mm	T0550
Z2	1.78		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第103号表の2
SPZB050-0000-06

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：350mm 3層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第104号表の1
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 400mm 3層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.48				
K1	2.68		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/パワー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.59		Q4668/1	[基準単価]振動パワー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t	M4668/10
R	67.34				
R1	24.23		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	14.19		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.06		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	11.66		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	28.18				
Z1	26.32		J0557/3	[基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 350mm	T0550
Z2	1.78		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第104号表の2
SPZB050-0000-07

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：400mm 3層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第105号表の1
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 450mm 3層施工
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.48				
K1	2.68		Q0243	[基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾙ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/ｸﾏｰ型 排出ｶﾞｽ対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.59		Q4668/1	[基準単価]振動ﾏｰﾌﾞ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型 3～4 t	M4668/10
R	67.34				
R1	24.23		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	14.19		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.06		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	11.66		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	28.18				
Z1	26.32		J0557/3	[基準単価]再生粒調砕石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 350mm	T0550
Z2	1.78		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第105号表の2
SPZB050-0000-08

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：450mm 3層施工
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

第106号表の1
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.66				
K1	2.78		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/クロー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.66		Q4668/1	[基準単価]振動クロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10
R	69.96				
R1	25.16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	14.75		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.61		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	12.11		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	25.38				
Z1	23.44		J0557/1	[基準単価]再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545
Z2	1.85		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第106号表の2
SPZB050-0000-09

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 100mm 1層施工
形式 : 再生クラッシュラン RC-40
備考 : 県積算基準

[illegible]

第107号表の1
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.66				
K1	2.78		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/クロー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.66		Q4668/1	[基準単価]振動クロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10
R	69.96				
R1	25.16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	14.75		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.61		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	12.11		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	25.38				
Z1	23.44		J0557/1	[基準単価]再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545
Z2	1.85		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第107号表の2
SPZB050-0000-10

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : 再生クワッチャン RC-40
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第108号表の1
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.4				
K1	2.63		Q0243	[基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾙ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/ｸﾏｰ型 排出ｶﾞｽ対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.56		Q4668/1	[基準単価]振動ﾏｰﾌﾞ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4 t	M4668/10
R	66.09				
R1	23.77		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.93		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	13.81		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	11.44		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	29.51				
Z1	27.68		J0557/2	[基準単価]再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm	T0545
Z2	1.75		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第108号表の2
SPZB050-0000-11

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別：200mm 2層施工
形式：再生クッシャラン RC-40
備考：県積算基準

[illegible]

第109号表の1
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 100mm 1層施工
形 式 : AS再生クラッシュヤラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.66				
K1	2.78		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/クロー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.66		Q4668/1	[基準単価]振動クロー賃料/搭乗コンバインド型 3~4 t	M4668/10
R	69.96				
R1	25.16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	14.75		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.61		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	12.11		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	25.38				
Z1	23.44		J0557/1	[基準単価]再生粒調碎石/RM30 (0~30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545/2
Z2	1.85		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第109号表の2
SPZB050-0000-12

上層路盤(歩道部) 1m²当り単価表

種別 : 100mm 1層施工
形式 : AS再生グラツィン 40(RC混合)
備考 : 県積算基準

[illegible]

第110号表の1
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : AS再生クラッシュヤラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.66				
K1	2.78		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/クロー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1.66		Q4668/1	[基準単価]振動クロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10
R	69.96				
R1	25.16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	14.75		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	14.61		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	12.11		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	25.38				
Z1	23.44		J0557/1	[基準単価]再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 100mm	T0545/2
Z2	1.85		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第110号表の2
SPZB050-0000-13

上層路盤(歩道部) 1m²当り単価表

種 別 : 150mm 1層施工
形 式 : AS再生グラツィン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第111号表の1
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種 別 : 200mm 2層施工
形 式 : AS再生クラッシュヤラン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4. 4				
K1	2. 63		Q0243	[基準単価]小型バッチ損料(後方超小旋回型、超低騒音)/ロー型 排出ガス対策型 山積0.09m3 3次	M0243
K2	1. 56		Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパクト型 3～4 t	M4668/10
R	66. 09				
R1	23. 77		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13. 93		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	13. 81		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	11. 44		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	29. 51				
Z1	27. 68		J0557/2	[基準単価]再生粒調碎石/RM30 (0～30mm) 全仕上り厚 250mm	T0545/2
Z2	1. 75		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第111号表の2
SPZB050-0000-14

上層路盤(歩道部) 1m2当り単価表

種別 : 200mm 2層施工
形式 : AS再生グラツィン 40(RC混合)
備考 : 県積算基準

[illegible]

(050151-0)

第112号表
SY1060-0000-01

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m未満)
形状： 補足材なし
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第113号表
SY1060-0000-02

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m以上)
形状： 補足材なし
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
タンパ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ロー 運転	搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次)	日				第447号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第114号表
SY1060-0000-03

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-25
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	1.27			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第115号表
SY1060-0000-04

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)
形状： 粒調碎石 M-25
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	1.27			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転	搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)	日				第447号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第116号表
SY1060-0000-05

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第117号表 SY1060-0000-06		不陸整正工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状： 粒調碎石 M-40 備考： 水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石		4 0 mm		m3	1.27				T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日					第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)		日					第447号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m2	100				
単 位 当 り				m2	1				

(050151-0)

第118号表
SY1060-0000-07

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	1.27			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第119号表 SY1060-0000-08							種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上) 形状： ARC 40 (RC混合) 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシャー		ARC-40(RC混合)	m3	1.27			T0545/2 県単価(T2012)	
タンバ 運転		60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
振動ローラ運転		搭乗式・コンバイント型 3～4t(1次)	日				第447号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り			m2	1				

(050151-0)

第120号表 SY1060-0000-09		不陸整正工 100m2当り単価表				種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		1.27					T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ° 運転		60～80kg		日							第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(050151-0)

第121号表
SY1060-0000-10

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	1.27						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンバ 運転		60～80kg		日							第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
振動ロー 運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日							第447号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050151-0)

第122号表
SY1060-0000-11

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚5cm(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	6.35			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第123号表 SY1060-0000-12		不陸整正工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚5cm(幅1.8m以上) 形状： 粒調碎石 M-40 備考： 水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石		4 0 mm		m3	6.35				T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転		60～80kg		日					第446号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転		搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)		日					第447号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m2	100				
単 位 当 り				m2	1				

第124号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	21.58				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m (2014年規制)	17.28	QT171D/5	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	2.16	QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	2.14	QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/13～14 t	MT1860/5
R	71.86				
R1	運転手(特殊)	35.31	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	14.55	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	11.35	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	10.65	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	6.56				
Z1	軽油/ 1. 2号	6.56	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
	合 計				
	単 位 当 り				

第124号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件 補足材料の有無=01:無し						

第125号表の1
SPZB010-0000-06

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 6mm以上11mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-25
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.08				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m (2014年規制)	16.08	QT171D/5	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	2.01	QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	1.99	QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/13～14 t	MT1860/5
R	66.9				
R1	運転手(特殊)	32.88	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	13.54	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	10.56	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	9.92	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	13.02				
Z1	粒調砕石/ 2 5 mm	6.91	J0545	[基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)	T0550/1
Z2	軽油/ 1. 2 号	6.11	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第125号表の2
SPZB010-0000-06

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 6mm以上11mm未滿
形 式 : 粒度調整碎石 M-25
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第126号表の1
SPZB010-0000-07

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 6mm以上11mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.08				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m (2014年規制)	16.08	QT171D/5	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	2.01	QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	1.99	QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/13～14 t	MT1860/5
R	66.9				
R1	運転手(特殊)	32.88	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	13.54	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	10.56	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	9.92	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	13.02				
Z1	粒調砕石/ 4 0 mm	6.91	J0545	[基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	軽油/ 1. 2 号	6.11	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第126号表の2
SPZB010-0000-07

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 6mm以上11mm未満
形 式 : 粒度調整碎石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
補足材料の有無=02:有り					補足材料平均厚さ=18:6mm以上11mm未満		
補足材料=12:粒度調整碎石 M-40							

第127号表の1
SPZB010-0000-08

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 6mm以上11mm未満
形 式 : AS再生クラッシュヤーン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.08				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m (2014年規制)	16.08	QT171D/5	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	2.01	QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	1.99	QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/13～14 t	MT1860/5
R	66.9				
R1	運転手(特殊)	32.88	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	13.54	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	10.56	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	9.92	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	13.02				
Z1	アスファルト再生クラッシュヤーン/ARC-40(RC混合)	6.91	J0545	[基準単価]再生クラッシュヤーン/RC40 (0～40mm)	T0545/2
Z2	軽油/ 1. 2 号	6.11	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第127号表の2
SPZB010-0000-08

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 6mm以上11mm未満
形 式 : AS再生クラッシュァン 40(RC混合)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件							
補足材料の有無=02:有り				補足材料平均厚さ=18:6mm以上11mm未満			
補足材料=19:AS再生クラッシュァン 40(RC混合)							

第128号表の1
SPZB010-0000-09

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 6mm以上11mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.08				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m (2014年規制)	16.08	QT171D/5	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロートロー賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	2.01	QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	1.99	QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	66.9				
R1	運転手(特殊)	32.88	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	13.54	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	10.56	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	9.92	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	13.02				
Z1	再生クラッシュラン/RC-40	6.91	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545
Z2	軽油/ 1. 2 号	6.11	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第128号表の2
SPZB010-0000-09

不陸整正 1m2当り 単価表

種別 : 6mm以上11mm未満
形式 : 再生クワッシャー RC-40
備考 : 県積算基準

[illegible]

第129号表の1
SPZB010-0000-10

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 46mm以上53mm未満
形 式 : 粒度調整砕石 M-40
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.06				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m (2014年規制)	12.06	QT171D/5	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレード幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロードローザ賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	1.51	QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤローザ賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	1.49	QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/13～14 t	MT1860/5
R	50.18				
R1	運転手(特殊)	24.66	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	10.16	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	7.92	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	7.44	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	34.76				
Z1	粒調砕石/ 4 0 mm	30.18	J0545	[基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	軽油/ 1. 2 号	4.58	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第129号表の2
SPZB010-0000-10

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：46mm以上53mm未満
形式：粒度調整碎石 M-40
備考：県積算基準

[illegible]

(050151-0)

第130号表 SY1070-0000-01		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：瀝青安定処理 (25) フライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		瀝青安定処理 (25) 小型車使用 *		t	12.573						第448号表, SY9010//1 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

第131号表の1
SPZB040-0000-01

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.14				
K1	0.73		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m (2014年規制)	M2026K	
K2	0.15		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.13		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値	MT1850	
R	10.57				
R1	3.61		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.46		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.88		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.29				
Z1	83.28		J0690/2 [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690	
Z2	4.79		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.2		J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710	

第131号表の2
SPZB040-0000-01

上層路盤(車道・路肩部) 1m²当り 単価表

種別：1.4m以上3.0m以下 小型車補正有り
形式：瀝青安定処理材(25) 50mm
備考：県積算基準

[illegible]

第132号表の1
SPZB040-0000-02

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 瀝青安定処理材(25) 50mm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.95				
K1	0.61		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.09		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.09		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	7.07				
R1	2.54		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	1.43		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	1.41		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.51		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	91.98				
Z1	86.6		J0690/2	[基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	T0690
Z2	4.98		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.34		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

第132号表の2
SPZB040-0000-02

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 単価表

種別：3.0m超
形式：瀝青安定処理材(25) 50mm
備考：県積算基準

[illegible]

(050151-0)

第133号表 SY1070-0000-02							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573				第451号表, SY9010//2 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイ式 0.5～0.6t		日					第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	6				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(050151-0)

第134号表
SY1070-0000-23

基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *	t	12.573			第451号表, SY9010//2 独自代価
振動ローラ運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日				第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	6			Z1000
合 計		m ² ・1層	100			
単 位 当 り		m ² ・1層	1			

(050151-0)

第135号表 SY1070-0000-03							種別：粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573			第452号表, SY9010//3 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050151-0)

第136号表 SY1070-0000-04							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.573				第452号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43				T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(050151-0)

第137号表 SY1070-0000-05		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第453号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050151-0)

第138号表 SY1070-0000-06							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	9.68				第451号表, SY9010//2 独自代価	
振動ローラ運転		ハットガイト式 0.5～0.6t		日					第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	7				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(050151-0)

第139号表 SY1070-0000-07		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表					種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t		12.1					第451号表, SY9010//2 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイ式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		7					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(050151-0)

第140号表 SY1070-0000-08		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表					種別：粗粒度アスコン（20）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t		12.573					第451号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(050151-0)

第141号表 SY1070-0000-09							種別：粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573			第451号表, SY9010//2 独自代価
アスファルト乳剤		PK4		L	43			T0772/1 県単価 (TZJ4130003)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050151-0)

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表							種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車					
第142号表 SY1070-0000-10							形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無					
							備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第453号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050151-0)

第143号表 SY1070-0000-11							種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第454号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050151-0)

第144号表 SY1070-0000-12		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573						第454号表, SY9010//5 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050151-0)

第145号表 SY1070-0000-13		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：改質AS密粒Ⅱ型(20FH)タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		改質AS密粒Ⅱ型(20FH) 小型車使用 *		t	12.573						第455号表, SY9010//6 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050151-0)

表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表							種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
第146号表 SY1070-0000-14		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
		特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
		普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
		生アスファルト単価	密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *	t	12.573			第456号表, SY9010//7 独自代価
		アスファルト乳剤	PK3	L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
		振動ローラ運転	ハットカイト式 0.5～0.6t	日				第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
		振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
		諸雑費		%	17			Z1000
		合 計		m2・1層	100			
		単 位 当 り		m2・1層	1			

(050151-0)

第147号表 SY1070-0000-15		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.573						第456号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050151-0)

第148号表 SY1070-0000-16		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.1						第451号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126						T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(050151-0)

第149号表 SY1070-0000-17							種別：粗粒度アスコン（20）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *	t	12.1			第451号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4	L	43			T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t	日				第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	19			Z1000	
合 計			m2・1層	100				
単 位 当 り			m2・1層	1				

(050151-0)

第150号表 SY1070-0000-18							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.1				第453号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126				T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(050151-0)

第151号表 SY1070-0000-19							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.1				第453号表, SY9010//4 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43				T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(050151-0)

第152号表 SY1070-0000-20							種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t		9.68					第456号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L		126					T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		19					Z1000	
合	計			m2・1層		100						
単	位	当	り	m2・1層		1						

(050151-0)

第153号表 SY1070-0000-21							種別：密粒度アスコン（13F）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.1			第456号表, SY9010//7 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	19			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(050151-0)

第154号表 SY1070-0000-22		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（13F） 小型車使用 *		t	12.1						第456号表, SY9010//7 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第449号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第450号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

第155号表の1
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.49				
K1	0.27		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイド式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	49.04				
R1	21.64		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	15.54		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.74		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	50.47				
Z1	45.26		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	4.96		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.18		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

第155号表の2
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)			
材料＝01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚＝50.				瀝青材料種類＝02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第156号表の1
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.5				
K1	0.28		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	50.75				
R1	22.42		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	16.06		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.9		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	48.75				
Z1	46.73		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	1.75		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.19		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油	T0710	
合 計					

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

[illegible]

第157号表の1
SPZB120-0000-01

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.5				
K1	0.28		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.15		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	50.75				
R1	22.42		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	16.06		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.9		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	48.75				
Z1	46.73		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	1.75		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.19		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第158号表の1
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.45				
K1	0.25		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	45.7				
R1	20.17		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.48		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.41		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	53.85				
Z1	52.05		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	1.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

第158号表の2
SPZB130-0000-01

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)			
材料＝01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚＝50.				瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第159号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	0.24		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.13		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	44.34				
R1	19.57		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.05		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.28		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	55.23				
Z1	50.52		J0660/1 [基準単価]密粒度7スコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	4.48		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

第159号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7スコ(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=04:密粒度7スコ(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第160号表の1
SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.45				
K1	0.25		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	45.7				
R1	20.17		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.48		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.41		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	53.85				
Z1	52.05		J0660/1 [基準単価]密粒度7スコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0660/3
Z2	1.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第161号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	0.24		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.13		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	44.34				
R1	19.57		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.05		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.28		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	55.23				
Z1	50.52		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0685/3
Z2	4.48		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

第161号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)			
材料＝08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚＝50.				瀝青材料種類＝02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第162号表の1
SPZB130-0000-05

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.45				
K1	0.25		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	45.7				
R1	20.17		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.48		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.41		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	53.85				
Z1	52.05		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0685/3
Z2	1.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7号(新20FH)改質I型 小型車補
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第163号表の1
SPZB130-0000-06

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.45				
K1	0.25		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	45.7				
R1	20.17		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	14.48		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	4.41		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	53.85				
Z1	52.05		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0686/1
Z2	1.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7号(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第164号表の1
SPZB130-0000-07

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	0.24		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t	M1830	
K2	0.13		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	44.34				
R1	19.57		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.05		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.28		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	55.23				
Z1	50.52		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	4.48		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) 7°ライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7スパン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第165号表の1
SPZB130-0000-08

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.45				
K1	0.25		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.14		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	45.7				
R1	20.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	14.48		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	4.41		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	53.85				
Z1	52.05		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/1	
Z2	1.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.03		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アス(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第166号表の1
SPZB140-0000-01

基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	0.28		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	47.69				
R1	18.46		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	16.57		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.05		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	51.88				
Z1	46.43		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	5.29		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
合 計					

第166号表の2
SPZB140-0000-01

基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)		
材料＝01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚＝50.			瀝青材料種類＝02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り		

第167号表の1
SPZB150-0000-01

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.44				
K1	0.29		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	49.42				
R1	19.13		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	17.17		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	5.23		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	50.14				
Z1	48.11		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	1.87		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第168号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	52.19				
R1	20.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	47.35				
Z1	41.4		J0665 [基準単価]再生密粒度7スコン(13)/平均仕上り厚40mm		T0660/3
Z2	5.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第169号表の1
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度7スコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.49				
K1	0.32		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	54.23				
R1	21.02		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.82		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.74		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	45.28				
Z1	43.04		J0665 [基準単価]再生密粒度7スコン(13)/平均仕上り厚40mm		T0660/3
Z2	2.05		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.11		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.05		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第170号表の1
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	52.19				
R1	20.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	47.35				
Z1	41.4		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm		T0660/1
Z2	5.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油		T0710
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第171号表の1
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ロータリ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	52.19				
R1	20.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	47.35				
Z1	41.4		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm		T0660/1
Z2	5.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

第171号表の2
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第172号表の1
SPZB160-0000-05

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.49				
K1	0.32		Q1830 [基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイド式 0.5～0.6t		M1830
K2	0.09		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	54.23				
R1	21.02		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.82		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.74		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	45.28				
Z1	43.04		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm		T0660/1
Z2	2.05		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.11		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.05		J0710 [基準単価]軽油/ハトール給油		T0710
合 計					

第172号表の2
SPZB160-0000-05

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
選択条件				平均幅員＝01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下)			
材料＝03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚＝50.				瀝青材料種類＝01:タックコート PK-4 小型車補正の有無＝01:小型車補正有り			

第173号表の1
SPZB320-0000-01

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m未満 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.61				
K1	0.45		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.11		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	59.2				
R1	25.04		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	22.44		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	6.84		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	40.19				
Z1	39.91		J0697 [基準単価]開粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm		T0697
Z2	0.17		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z3	0.09		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第173号表の2
SPZB320-0000-01

透水性アスファルト舗装 1m2当り 単価表

種別：幅：1.4m未満 厚さ：40mm
形式：開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備考：県積算基準

[illegible]

第174号表の1
SPZB110-0000-03

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 21	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンバインド型 3～4 t	0. 24	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 22	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850
R	17. 5				
R1	普通作業員	5. 97	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	運転手(特殊)	4. 08	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	特殊作業員	3. 99	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	1. 45	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	80. 61				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	72. 31	J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK3	7. 93	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	軽油/ 1. 2号	0. 33	J0710	[基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第175号表の1
SPZB110-0000-04

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 01				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 28	Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4 t	0. 26	Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 24	QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t		MT1850
R	18. 46				
R1	普通作業員	6. 3	U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	運転手(特殊)	4. 3	U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	特殊作業員	4. 21	U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役	1. 53	U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	79. 53				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	76. 29	J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK4	2. 85	J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 35	J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油		T0710

第175号表の2
SPZB110-0000-04

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第176号表の1
SPZB120-0000-02

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 01				
K1	1. 28		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 26		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 24		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	18. 46				
R1	6. 3		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	4. 3		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	4. 21		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 53		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	79. 53				
Z1	76. 29		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2. 85		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 35		J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油	T0710	

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスファルト(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第177号表の1
SPZB130-0000-09

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 7				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 09	Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4 t	0. 22	Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 2	QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t		MT1850
R	15. 67				
R1	普通作業員	5. 35	U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	運転手(特殊)	3. 65	U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	特殊作業員	3. 57	U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役	1. 3	U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	82. 63				
Z1	②粗粒度アスコン(20)	79. 88	J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	アスファルト乳剤/PK4	2. 42	J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	軽油/ 1. 2号	0. 3	J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油		T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 粗粒度アスファルト(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第178号表の1
SPZB130-0000-10

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.62				
K1	1.04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t	MT1850	
R	14.97				
R1	5.11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83.41				
Z1	76.32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	6.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.28		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第178号表の2
SPZB130-0000-10

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第179号表の1
SPZB130-0000-11

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.7				
K1	1.09		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.22		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.2		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t	MT1850	
R	15.67				
R1	5.35		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3.57		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1.3		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82.63				
Z1	79.88		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	2.42		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.3		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第179号表の2
SPZB130-0000-11

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第180号表の1
SPZB130-0000-12

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.62				
K1	1.04		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.21		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.19		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t	MT1850	
R	14.97				
R1	5.11		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.49		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3.41		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	83.41				
Z1	76.32		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	6.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.28		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第180号表の2
SPZB130-0000-12

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第181号表の1
SPZB130-0000-13

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.7				
K1	1.09		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.22		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.2		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t	MT1850	
R	15.67				
R1	5.35		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3.57		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1.3		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82.63				
Z1	79.88		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3	
Z2	2.42		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.3		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第181号表の2
SPZB130-0000-13

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第182号表の1
SPZB130-0000-14

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 7				
K1	1. 09		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K	
K2	0. 22		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
K3	0. 2		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850	
R	15. 67				
R1	5. 35		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3. 65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3. 57		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1. 3		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82. 63				
Z1	79. 88		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0686/1	
Z2	2. 42		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 3		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

第182号表の2
SPZB130-0000-14

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第183号表の1
SPZB130-0000-15

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 62				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 04	Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンバインド型 3～4 t	0. 21	Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 19	QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t		MT1850
R	14. 97				
R1	普通作業員	5. 11	U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	運転手(特殊)	3. 49	U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	特殊作業員	3. 41	U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役	1. 24	U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	83. 41				
Z1	⑨密粒度アスコン(13F)	76. 32	J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0660/1
Z2	アスファルト乳剤/PK3	6. 78	J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 28	J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油		T0710

第183号表の2
SPZB130-0000-15

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第184号表の1
SPZB130-0000-16

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 7				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 09	Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m		M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3～4 t	0. 22	Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンパインド型 3～4 t		M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 2	QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t		MT1850
R	15. 67				
R1	普通作業員	5. 35	U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	運転手(特殊)	3. 65	U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	特殊作業員	3. 57	U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役	1. 3	U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	82. 63				
Z1	⑨密粒度アスコン(13F)	79. 88	J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0660/1
Z2	アスファルト乳剤/PK4	2. 42	J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	軽油/ 1. 2号	0. 3	J0710 [基準単価]軽油/ハートロール給油		T0710

第184号表の2
SPZB130-0000-16

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第185号表の1
SPZB110-0000-05

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.63				
K1	1.04		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.16		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.16		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	12.02				
R1	4.32		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.43		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.4		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.87		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	86.35				
Z1	77.19		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	8.47		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.58		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第186号表の1
SPZB110-0000-06

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.73				
K1	1.1		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.17		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.17		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	12.73				
R1	4.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.57		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.54		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	85.54				
Z1	81.75		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	3.06		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.61		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

基層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第187号表の1
SPZB120-0000-03

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.73				
K1	1.1		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.17		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.17		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	12.73				
R1	4.58		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.57		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.54		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.92		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	85.54				
Z1	81.75		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	3.06		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.61		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

[illegible]

第188号表の1
SPZB130-0000-17

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.44				
K1	0.92		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m		M2026L
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t		MT1860
K3	0.14		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t		MT190
R	10.68				
R1	3.84		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	2.16		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	2.13		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	0.77		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	87.88				
Z1	84.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0650
Z2	2.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油		T0710

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第189号表の1
SPZB130-0000-18

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.14		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.13		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.06		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.73		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	7.17		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.49		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備考 : 県積算基準

[illegible]

第190号表の1
SPZB130-0000-19

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.44				
K1	0.92		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.14		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.14		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.68				
R1	3.84		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.13		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.77		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.88				
Z1	84.7		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	2.57		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.51		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

第190号表の2
SPZB130-0000-19

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			

第191号表の1
SPZB130-0000-20

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.14		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.13		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.06		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.73		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	7.17		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.49		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

第191号表の2
SPZB130-0000-20

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=02:プライムコート PK-3 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			

第192号表の1
SPZB130-0000-21

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.44				
K1	0.92		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.14		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.14		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.68				
R1	3.84		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.13		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.77		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.88				
Z1	84.7		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0685/3
Z2	2.57		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.51		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

第192号表の2
SPZB130-0000-21

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件							
材料=08:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 1層当り平均仕上り厚=50.				平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			

第193号表の1
SPZB130-0000-22

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.44				
K1	0.92		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.14		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.14		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.68				
R1	3.84		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.13		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.77		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87.88				
Z1	84.7		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0686/1
Z2	2.57		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0.51		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

第193号表の2
SPZB130-0000-22

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=10:密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			

第194号表の1
SPZB130-0000-23

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.14		QT1818	[基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.13		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.06		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.73		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/1
Z2	7.17		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.49		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備考 : 県積算基準

[illegible]

第195号表の1
SPZB130-0000-24

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.44				
K1	0.92		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m		M2026L
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t		MT1860
K3	0.14		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t		MT190
R	10.68				
R1	3.84		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	2.16		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R3	2.13		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R4	0.77		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	87.88				
Z1	84.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm		T0660/1
Z2	2.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4		T0772/1
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油		T0710

第195号表の2
SPZB130-0000-24

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し			

第196号表の1
SPZB140-0000-02

基層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.27				
K1	1.7		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.33		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/排出ガス対策型(3次)超低騒音/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	21.4				
R1	8.09		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.4		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.66		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.96		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	76.33				
Z1	68.18		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	7.77		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.34		J0710 [基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710	
合 計					

第196号表の2
SPZB140-0000-02

基層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
単 位 当 り					
選択条件			平均幅員=03:1.4m以上		
材料=01:粗粒度アスコン(20) 1層当り平均仕上り厚=50.			瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

第197号表の1
SPZB150-0000-02

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.4				
K1	1.8		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.35		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	22.56				
R1	8.52		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.69		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.86		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.07		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	75.04				
Z1	71.85		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650	
Z2	2.79		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.36		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

中間層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上
形式 : 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第198号表の1
SPZB160-0000-06

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.61				
K1	1.95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
R	24.46				
R1	9.24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.93				
Z1	63.63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	8.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.39		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第199号表の1
SPZB160-0000-07

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.76				
K1	2.07		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.4		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4 t	M4668/10	
R	25.98				
R1	9.81		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.56		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.45		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.38		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	71.26				
Z1	67.6		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	3.21		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.41		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種別 : 1.4m以上
形式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第200号表の1
SPZB160-0000-08

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.61				
K1	1.95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	24.46				
R1	9.24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.93				
Z1	63.63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.39		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 40mm 密粒度アスフ(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第201号表の1
SPZB160-0000-09

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.61				
K1	1.95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
R	24.46				
R1	9.24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.93				
Z1	63.63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.39		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第201号表の2
SPZB160-0000-09

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=03:1.4m以上 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第202号表の1
SPZB160-0000-10

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.76				
K1	2.07		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.4		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
R	25.98				
R1	9.81		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.56		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.45		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.38		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	71.26				
Z1	67.6		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	3.21		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.41		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第202号表の2
SPZB160-0000-10

表層(歩道部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=03:1.4m以上 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

第203号表の1
SPZB320-0000-02

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.69				
K1	2.18		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026G/10	
K2	0.44		Q4668/1 [基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10	
R	35.11				
R1	14.4		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	9.63		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	6.55		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	3.51		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	62.2				
Z1	61.55		J0697 [基準単価]開粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0697	
Z2	0.64		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					
単 位 当 り					

第203号表の2
SPZB320-0000-02

透水性アスファルト舗装 1m2当り 単価表

種別 : 幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:40mm
形式 : 開粒度アスファト混合物(13) 小型車補正有り
備考 : 県積算基準

[illegible]

第204号表の1
SPZB320-0000-03

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種 別 : 幅:2.4m以上 厚さ:40mm
形 式 : 開粒度アスファルト混合物(13)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	11.89				
K1	11.02		Q2020/20	[基準単価]アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型/ホイール型 幅2.0~4.5m 2014年規制	M2020/20
K2	0.53		Q4668/1	[基準単価]振動ローザ賃料/搭乗コンパインド型 3~4t	M4668/11
R	31.25				
R1	12.83		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	8.57		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	5.82		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	3.12		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	56.86				
Z1	55.86		J0697	[基準単価]開粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0697
Z2	0.98		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第204号表の2
SPZB320-0000-03

透水性アスファルト舗装 1m2当り単価表

種別：幅:2.4m以上 厚さ:40mm
形式：開粒度アスファルト混合物(13)
備考：県積算基準

[illegible]

(050151-0)

第205号表
SYS0031-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			T7675 県単価(TQJ1036076)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	100			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第206号表
SYS0031-0000-02

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第207号表
SYS0031-0000-03

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	65			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第208号表 SYS0031-0000-04							種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	73			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(050151-0)

第209号表
SYS0031-0000-05

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第210号表
SYS0031-0000-06

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	65			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第211号表 SYS0031-0000-07							種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)	
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号	L	73			T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費			%	5			Z1000	
合 計			m	1,000				
単 位 当 り			m	1				

(050151-0)

第212号表 SYS0031-0000-08						種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7636 県単価(TQJ1036037)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(050151-0)

第213号表 SYS0031-0000-09							区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 30cm		m	1,000				T7642 県単価(TQJ1036043)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130				DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	50				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	73				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050151-0)

第214号表
SYS0031-0000-10

区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 45cm	m	1,000			T7645 県単価(TQJ1036046)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第215号表
SYS0031-0000-11

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 15cm	m	1,000			T7660 県単価(TQJ1036061)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	47			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第216号表 SYS0031-0000-12							区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 30cm		m	1,000				T7666 県単価(TQJ1036067)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130				DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	50				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	77				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050151-0)

第217号表
SYS0031-0000-13

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 45cm	m	1,000			T7669 県単価(TQJ1036070)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	89			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第218号表
SYS0031-0000-27

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			T7675 県単価(TQJ1036076)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	100			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第219号表
SYS0031-0000-28

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第220号表
SYS0031-0000-29

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	65			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第221号表
SYS0031-0000-30

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	73			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第222号表 SYS0031-0000-31							種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 通期 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準					
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		1000m当り単価表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000						T7612 県単価(TQJ1036013)	
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570						DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用		k g	25						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	40						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(050151-0)

第223号表 SYS0031-0000-32							区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表		種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 通期 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm		m	1,000				T7618 県単価(TQJ1036019)	
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130				DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)	
プライマー		区画線用		k g	50				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	65				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050151-0)

第224号表
SYS0031-0000-33

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	73			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第225号表
SYS0031-0000-34

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7636 県単価(TQJ1036037)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第226号表
SYS0031-0000-35

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 30cm	m	1,000			T7642 県単価(TQJ1036043)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	73			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第227号表
SYS0031-0000-36

区画線溶融式設置(破線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 45cm	m	1,000			T7645 県単価(TQJ1036046)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第228号表
SYS0031-0000-37

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 15cm	m	1,000			T7660 県単価(TQJ1036061)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	47			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第229号表
SYS0031-0000-38

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 30cm	m	1,000			T7666 県単価(TQJ1036067)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	77			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第230号表 SYS0031-0000-39							区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 45cm		m	1,000				T7669 県単価(TQJ1036070)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700				DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	75				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	89				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050151-0)

第231号表
SYS0031-0000-40

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			T7675 県単価(TQJ1036076)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	100			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第232号表
SYS0031-0000-41

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第233号表 SYS0031-0000-42							種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	65			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(050151-0)

第234号表 SYS0031-0000-43							種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準					
区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm		m	1,000						T7621 県単価(TQJ1036022)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700						DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	75						DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	73						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(050151-0)

第235号表
SYS0031-0000-44

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7612 県単価(TQJ1036013)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kg	570			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	kg	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第236号表
SYS0031-0000-45

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 30cm	m	1,000			T7618 県単価(TQJ1036019)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	65			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第237号表
SYS0031-0000-46

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 45cm	m	1,000			T7621 県単価(TQJ1036022)
塗料 トライックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/75 県単価(TZJ4350009)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	73			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第238号表
SYS0031-0000-47

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7636 県単価(TQJ1036037)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	44			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第239号表
SYS0031-0000-48

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 30cm	m	1,000			T7642 県単価(TQJ1036043)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	73			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第240号表 SYS0031-0000-49						種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 45cm	m	1,000			T7645 県単価(TQJ1036046)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	80			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(050151-0)

第241号表 SYS0031-0000-50							区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 15cm		m	1,000				T7660 県単価(TQJ1036061)	
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570				DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)	
プライマー		区画線用		k g	25				DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25				DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	47				T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	5				Z1000	
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

(050151-0)

第242号表
SYS0031-0000-51

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 30cm	m	1,000			T7666 県単価(TQJ1036067)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	77			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第243号表
SYS0031-0000-52

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 45cm	m	1,000			T7669 県単価(TQJ1036070)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	75			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	89			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第244号表 SYS0041-0000-01				区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表		種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2無 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B		L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3			Z1000
合 計				m	1,000			
単 位 当 り				m	1			

(050151-0)

第245号表
SYS0041-0000-02

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 週休2無
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第246号表
SYS0041-0000-03

区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 週休2無
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トライックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 2種 B	リットル	70			DZ02000/70 県単価(TZJ4350017)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第247号表
SYS0041-0000-04

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2無
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第248号表
SYS0041-0000-05

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 週休2無
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第249号表
SYS0041-0000-06

区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 週休2無
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 1種 B	リットル	50			DZ02000/60 県単価(TZJ4350013)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第250号表
SYS0041-0000-13

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第251号表 SYS0041-0000-14							種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 通期 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)	
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費			%	3			Z1000	
合 計			m	1,000				
単 位 当 り			m	1				

(050151-0)

第252号表 SYS0041-0000-15		区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 通期 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トライックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 2種 B	リットル	70			DZ02000/70 県単価(TZJ4350017)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	3			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(050151-0)

第253号表 SYS0041-0000-16						種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 通期 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準		
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		1000m当り単価表						
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)		JIS K 5665 1種 B		L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3			Z1000
合 計				m	1,000			
単 位 当 り				m	1			

(050151-0)

第254号表
SYS0041-0000-17

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 通期
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第255号表 SYS0041-0000-18				区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表		種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 通期 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・カドミウムフリー		JIS K 5665 1種 B		リットル	50			DZ02000/60 県単価(TZJ4350013)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		kg	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3			Z1000
合 計				m	1,000			
単 位 当 り				m	1			

(050151-0)

第256号表
SYS0041-0000-19

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第257号表 SYS0041-0000-20						種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 月単位 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表							
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額 摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm		m	1,000		T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B		L	70		DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	59		DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	40		T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3		Z1000
合 計				m	1,000		
単 位 当 り				m	1		

(050151-0)

第258号表 SYS0041-0000-21		区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000						T7709 県単価(TQJ1037010)	
塗料 トライックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 2種 B		リットル	70						DZ02000/70 県単価(TZJ4350017)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		kg	59						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	33						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	3						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(050151-0)

第259号表
SYS0041-0000-22

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 月単位
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント常温型(白)	JIS K 5665 1種 B	L	50			DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	39			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第260号表 SYS0041-0000-23		区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 破線 15cm 常温式ペイント 月単位 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm		m	1,000						T7712 県単価(TQJ1037013)	
塗料 トラフィックペイント常温型(白)		JIS K 5665 1種 B		L	50						DZ02000/10 県単価(TZJ4350007)	
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	39						DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)	
軽油		1. 2号		L	40						T0710 県単価(TZJ6702002)	
諸雑費				%	3						Z1000	
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

(050151-0)

第261号表 SYS0041-0000-24						種別： 溶剤型 実線 15cm 常温式ペイント 月単位 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料黄色) 1000m当り単価表							
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額 摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000		T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トライックペイント常温型(黄)鉛・クロムフリー		JIS K 5665 1種 B		リットル	50		DZ02000/60 県単価(TZJ4350013)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	39		DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	33		T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3		Z1000
合 計				m	1,000		
単 位 当 り				m	1		

(050151-0)

第262号表 SX1003-0000-01		敷砂利工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚4cm(幅1.8m以上) 形状： クラッシャー C-25 DID区域外 L=0.5km 備考： 独自代価		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
普通作業員				人	0.58				R0200ZZ 県単価(RR0102)
クラッシャー		2 5 mm		m3	5.08				T0540/1 県単価(TZJ2120002)
振動ロー運転		搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)		日	0.16				第457号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	5.08				第458号表, SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m2	100				
単 位 当 り				m2	1				

(050151-0)

第263号表
SX1003-0000-02

敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)
形状：クラッシャーラン C-40 DID区域外 L=0.5km
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
クラッシャーラン	4 0 mm	m3	5.08			T0540 県単価(TZJ2120003)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第457号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	5.08			第458号表, SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第264号表
SX1003-0000-03

敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)
形状：粒調碎石 M-25 DID区域外 L=0.5km
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	5.08			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
振動ロー運転	搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第457号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	5.08			第458号表, SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第265号表
SX1003-0000-04

敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)
形状：クッション C-25 DID区域内 L=0.5km
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
クッション	2 5 mm	m3	5.08			T0540/1 県単価(TZJ2120002)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第457号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	5.08			第459号表, SS1030//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第266号表
SX1003-0000-05

敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)
形状：クラッシャーラン C-40 DID区域内 L=0.5km
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
クラッシャーラン	4 0 mm	m3	5.08			T0540 県単価(TZJ2120003)
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第457号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	5.08			第459号表, SS1030//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第267号表
SX1003-0000-06

敷砂利工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚4cm(幅1.8m以上)
形状：粒調碎石 M-25 DID区域内 L=0.5km
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.58			R0200ZZ 県単価(RR0102)
粒調碎石	2 5 mm	m3	5.08			T0550/1 県単価(TZJ2124002)
振動ロー運転	搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次)	日	0.16			第457号表, SM095Z//1 水道事業実務必携・県基準
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	5.08			第459号表, SS1030//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第268号表の1
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	50.96				
K1	31.42		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	M2237
K2	6.34		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	37.49				
R1	13.27		U0200	[基準単価] 普通作業員	R0200
R2	4.02		U4000	[基準単価] 土木一般世話役	R4000
R3	3.75		U1400	[基準単価] 運転手(特殊)	R1400
R4	3.67		U0100	[基準単価] 特殊作業員	R0100
Z	11.55				
Z1	8.56		J0710	[基準単価] 軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第268号表の2
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第269号表の1
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	50.97				
K1	30.97		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	M2237
K2	6.25		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	37.48				
R1	13.08		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	3.96		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.69		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	3.61		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
Z	11.55				
Z1	8.43		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第269号表の2
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第270号表の1
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 7.5cmを超え12.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.33				
K1	5.3		QT027 [基準単価]パック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT027/20
R	78.32				
R1	37.64		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	15.9		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	14.75		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	9.49		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	16.35				
Z1	11.39		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.93		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第270号表の2
SPZ3410-0000-01

基礎碎石 1m²当り 単価表

種別：7.5cmを超え12.5cm以下
形式：再生クラッシュ 40～0
備考：県積算基準

[illegible]

第271号表の1
SPZ3410-0000-02

基礎碎石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.04				
K1	5.01		QT027 [基準単価]パック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT027/20
R	74.1				
R1	35.62		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	15.04		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	13.95		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.98		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	20.86				
Z1	16.17		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.66		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第271号表の2
SPZ3410-0000-02

基礎碎石 1m²当り 単価表

種別：12.5cmを超え17.5cm以下
形式：再生クラッシュ 40～0
備考：県積算基準

[illegible]

第272号表の1
SPZ3410-0000-03

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.78				
K1	4.75		QT027 [基準単価]パック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT027/20
R	70.31				
R1	33.8		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	14.27		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	13.24		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	24.91				
Z1	20.46		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.42		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第272号表の2
SPZ3410-0000-03

基礎碎石 1m2当り単価表

種 別 : 17.5cmを超え20.0cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第273号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第274号表
SPZ5010-0000-02

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	36.06				
R1 普通作業員	21.19		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	6.54		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.9		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	63.94				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	63.94		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第275号表
SPZ5010-0000-03

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第276号表
SPZ5010-0000-04

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	36.06				
R1 普通作業員	21.19		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	6.54		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.9		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	63.94				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	63.94		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第277号表
SPZ5010-0000-05

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≦65%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第278号表
SPZ5010-0000-06

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	36.06				
R1 普通作業員	21.19		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	6.54		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.9		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	63.94				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/21-8-40 W/C≦65%	63.94		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0330/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=11:21-8-40 W/C≦65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第279号表
SPZ5010-0000-07

コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	41.15				
R1	22.25		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	9.19		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R3	7.69		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	58.85				
Z1	58.85		J0400 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=02:小型構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第280号表
SPZ5010-0000-08

コンクリート 小型構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬有
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	46.18				
R1 普通作業員	28.56		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 土木一般世話役	8.4		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
R3 特殊作業員	7.04		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	53.82				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	53.82		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=02:小型構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=01:小運搬有		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第281号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 均しコンクリート
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	58.78		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	19.9		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	6.07		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=04:均しコンクリート		

第282号表
SP15110-0000-02

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	型枠工	46.66		U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2	普通作業員	25.14		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	9.51		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 型枠の種類=01:一般型枠				構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

第283号表
SP15110-0000-03

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 小型構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	44.28		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	30.82		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	11.86		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=02:小型構造物		

第284号表
SPZC410-0000-01

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置
形 式 : 30cm×30cm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	29.81		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工	26.52		U0800	[基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役	15.25		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	5.35		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 作業区分=03:再利用設置				ブロック規格=01:30cm×30cm		

第285号表
SPZC410-0000-02

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 再利用設置
形 式 : 40cm×40cm
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	29. 81		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工	26. 52		U0800	[基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役	15. 25		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	5. 35		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 作業区分=03:再利用設置				ブロック規格=02:40cm×40cm		

第286号表
SPZC410-0000-03

特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 撤去
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	29.81		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	ブロック工	26.52		U0800	[基準単価]ブロック工		R0800
R3	土木一般世話役	15.25		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R4	特殊作業員	5.35		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 作業区分=02:撤去						

(050151-0)

第287号表 SYS0190-0000-01		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表					種別： 時間制約無 夜間無 週休2無 形状： 再利用目的撤去 備考： 100m2未満 県積算基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
インターロッキングブロック撤去(市場単価)		再利用を目的		m2	100						T6547 県単価(TQJ1064001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050151-0)

第288号表
SYS0190-0000-02

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別：時間制約無 夜間無 週休2無
形状：再利用目的撤去
備考：100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(市場単価)	再利用を目的	m2	100			T6547 県単価(TQJ1064001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第289号表
SYS0190-0000-03

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無
形状： 再利用設置6cm 砂を使用2cm
備考： 100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)		m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第290号表
SYS0190-0000-04

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無
形状： 再利用設置6cm 砂を使用2cm
備考： 100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)		m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第291号表
SYS0190-0000-05

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無
形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm
備考： 100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)		m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第292号表
SYS0190-0000-06

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無
形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm
備考： 100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)		m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第293号表
SYS0190-0000-13

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無
形状： 再利用設置6cm 砂を使用3cm
備考： 100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)		m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第294号表
SYS0190-0000-14

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無
形状： 再利用設置6cm 砂を使用3cm
備考： 100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)		m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第295号表
SYS0190-0000-15

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無
形状： 再利用設置8cm 砂を使用3cm
備考： 100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)		m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第296号表
SYS0190-0000-16

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 週休2無
形状： 再利用設置8cm 砂を使用3cm
備考： 100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)		m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第297号表
SYS0190-0000-17

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 通期
形状： 再利用目的撤去
備考： 100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(市場単価)	再利用を目的	m2	100			T6547 県単価(TQJ1064001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第298号表
SYS0190-0000-18

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 通期
形状： 再利用目的撤去
備考： 100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(市場単価)	再利用を目的	m2	100			T6547 県単価(TQJ1064001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第299号表 SYS0190-0000-19		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表				種別： 時間制約無 夜間無 通期 形状： 再利用設置6cm 砂を使用2cm 備考： 100m2未満 県積算基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
インターロッキングブロック工(市場単価)		一般部 直線設置 6 cm 一般部 直線配置 6cm		m2	100						T6535 県単価(TQJ1060001)	
砂(洗い)				m3	2.58						T0505 県単価(TZJ2104001)	
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品		m2	2						T0895 県単価(TZJ2360001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(050151-0)

第300号表
SYS0190-0000-20

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 通期
形状： 再利用設置6cm 砂を使用2cm
備考： 100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)		m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第301号表 SYS0190-0000-21		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表				種別： 時間制約無 夜間無 通期 形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm 備考： 100m2未満 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)		一般部 直線設置 8 cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)			m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック		ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

(050151-0)

第302号表 SYS0190-0000-22		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表				種別： 時間制約無 夜間無 通期 形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm 備考： 100m2以上 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)		一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)			m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック		ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

(050151-0)

第303号表 SYS0190-0000-23		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表				種別： 時間制約無 夜間無 通期 形状： 再利用設置6cm 砂を使用3cm 備考： 100m2未満 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)		一般部 直線設置 6 cm 一般部 直線配置 6cm		m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)				m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品		m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m2	100			
単 位 当 り				m2	1			

(050151-0)

第304号表
SYS0190-0000-24

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 通期
形状： 再利用設置6cm 砂を使用3cm
備考： 100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)		m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第305号表
SYS0190-0000-25

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 通期
形状： 再利用設置8cm 砂を使用3cm
備考： 100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 8 cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)		m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第306号表 SYS0190-0000-26		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表				種別： 時間制約無 夜間無 通期 形状： 再利用設置8cm 砂を使用3cm 備考： 100m2以上 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)		一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)			m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック		ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

(050151-0)

第307号表
SYS0190-0000-27

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 月単位
形状： 再利用目的撤去
備考： 100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(市場単価)	再利用を目的	m2	100			T6547 県単価(TQJ1064001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第308号表
SYS0190-0000-28

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別：時間制約無 夜間無 月単位
形状：再利用目的撤去
備考：100m2以上 県積算基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
インターロッキングブロック撤去(市場単価)		再利用を目的		m2	100						T6547 県単価(TQJ1064001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m2	100							
単	位	当	り	m2	1							

(050151-0)

第309号表
SYS0190-0000-29

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別：時間制約無 夜間無 月単位
形状：再利用設置6cm 砂を使用2cm
備考：100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)		m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第310号表 SYS0190-0000-30		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表				種別： 時間制約無 夜間無 月単位 形状： 再利用設置6cm 砂を使用2cm 備考： 100m2以上 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)		一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)			m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

(050151-0)

第311号表 SYS0190-0000-31		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表				種別： 時間制約無 夜間無 月単位 形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm 備考： 100m2未満 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)		一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)			m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック		ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

(050151-0)

第312号表
SYS0190-0000-32

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 月単位
形状： 再利用設置8cm 砂を使用2cm
備考： 100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)		m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第313号表
SYS0190-0000-33

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 月単位
形状： 再利用設置6cm 砂を使用3cm
備考： 100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)		m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第314号表
SYS0190-0000-34

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 月単位
形状： 再利用設置6cm 砂を使用3cm
備考： 100m2以上 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)		m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第315号表
SYS0190-0000-35

インターロッキングブロック工 100m2当り単価表

種別： 時間制約無 夜間無 月単位
形状： 再利用設置8cm 砂を使用3cm
備考： 100m2未満 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)		m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(050151-0)

第316号表 SYS0190-0000-36		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表				種別： 時間制約無 夜間無 月単位 形状： 再利用設置8cm 砂を使用3cm 備考： 100m2以上 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)		一般部 直線設置 8cm 一般部 直線配置 8cm	m2	100			T6536 県単価(TQJ1060002)
砂(洗い)			m3	3.87			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック		ブロック厚8cm 標準品	m2	2			T0896 県単価(TZJ2360002)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

(050151-0)

第317号表 SY0020-0000-01						軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深1.5m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

(050151-0)

第318号表 SY0020-0000-02						軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

(050151-0)

第319号表 SY0020-0000-03		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(050151-0)

第320号表 SY0020-0000-04						軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深3.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

(050151-0)

第321号表 SY0020-0000-05						種別：掘削深3.5m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(050151-0)

第322号表 SY0020-0000-06		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深3.8m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(050151-0)

第323号表
SY0020-0000-07

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置クレーンBH0.45 1次、撤去クレーンBH0.45 1次
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホウ(クレーン機能付)運転		クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準	
バックホウ(クレーン機能付)運転		クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(050151-0)

第324号表
SY0020-0000-08

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去
形状：設置クレーンBH0.45 1次、撤去クレーンBH0.45 1次
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホウ(クレーン機能付)運転		クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準	
バックホウ(クレーン機能付)運転		クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(050151-0)

第325号表
SY0020-0000-09

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深3.0m以下 設置+撤去
形状：設置クレーンBH0.45 1次、撤去クレーンBH0.45 1次
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホウ(クレーン機能付)運転	クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間				第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準
バックホウ(クレーン機能付)運転	クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間				第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第326号表 SY0020-0000-10		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表					種別：掘削深3.5m以下 設置+撤去 形状：設置クレーンBH0.45 1次、撤去クレーンBH0.45 1次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホウ(クレーン機能付)運転		クローラ型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準	
バックホウ(クレーン機能付)運転		クローラ型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(050151-0)

第327号表
SY0020-0000-11

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深3.8m以下 設置+撤去
形状：設置クレーンBH0.45 1次、撤去クレーンBH0.45 1次
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホウ(クレーン機能付)運転	クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間				第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準
バックホウ(クレーン機能付)運転	クレーン型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型1次 岩補正なし	時間				第460号表, SM515//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第328号表
SS0030-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長1.5m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050151-0)

第329号表
SS0030-0000-02

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.0m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050151-0)

第330号表
SS0030-0000-03

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長2.5m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 設置
普通作業員		人				R0200 撤去
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第331号表
SS0030-0000-04

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.0m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 設置	
普通作業員				人							R0200 撤去	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050151-0)

第332号表
SS0030-0000-05

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長3.5m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 設置
普通作業員		人				R0200 撤去
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第333号表
SS0030-0000-06

軽量鋼矢板たて込み引抜き(人力施工) 100m当り単価表

種別： 矢板長4.0m
形状： 設置＋撤去
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 設置
普通作業員		人				R0200 撤去
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第334号表
SY0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ホース 450～650	m	100			TZ0286 見積
水圧ホース 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第335号表
SY0060-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ホースト 600～900	m	100			TZ0286/1 見積
水圧ホースト 損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第336号表 SY0060-0000-03		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホース 800～1300		m		100					TZ0286/2 見積	
水圧ホース 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(050151-0)

第337号表 SY0060-0000-04		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水圧ホース 1100～1800	m	100			TZ0286/3 見積
水圧ホース 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(050151-0)

第338号表 SY0060-0000-05		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し	80×130×2	m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース	450～650	m	100						TZ0286/4 見積	
水圧ホース損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050151-0)

第339号表 SY0060-0000-06		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホースト 600～900		m		100					TZ0286/5 見積	
水圧ホースト 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(050151-0)

第340号表 SY0060-0000-07		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し	80×130×2	m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース	800～1300	m	100						TZ0286/6 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050151-0)

第341号表 SY0060-0000-08		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース 1100～1800		m	100						TZ0286/7 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(050151-0)

第342号表 SY0060-0000-09		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水圧ホース 450～650		m	100						TZ0286/8 見積	
水圧ホース 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(050151-0)

第343号表 SY0060-0000-10				支保工（軽量金属製） 100m当り単価表			種別：掘削深3.8m以下(3段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m超～1.1m以下 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水圧ホースト 600～900	m	100			TZ0286/9 見積	
水圧ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	100				
単 位 当 り			m	1				

(050151-0)

第344号表 SY0060-0000-11		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/2 見積
切梁材損料		3段 水圧ホース 800～1300	m	100			TZ0286/10 見積
水圧ポンプ 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(050151-0)

第345号表 SY0060-0000-12		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.8m以下(3段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		3段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/2 見積	
切梁材損料		3段 水圧ホース 1100～1800		m		100					TZ0286/11 見積	
水圧ホース 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(050151-0)

第346号表 SX0900-0000-01							種別： 形状：50m/m 水中ポンプ 備考：下水道用設計標準歩掛表
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(050151-0)

第347号表
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m
形状：
備考： 下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第348号表の1 SX0902-0000-01							形状：50A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管 ねじ無	50A	m.	0.1			GA00050 刊行物	
黒鋼管 ねじ無	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物	
溶接ジョーサー：1段落	80A*50A	個	0.2			GA90082 刊行物	
溶接差込フランジ RF JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 刊行物	
閉塞フランジ RF JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	80A 16*65-8	組	0.2			DFE0080 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第461号表, SX0625//1 独自代価	
電気溶接工	φ 50mm	箇所	0.2			第462号表, SX0625//2 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第463号表, SS0250//1 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ RF JIS 10K	50A	枚	0.2			GAJ0050 刊行物	
閉塞フランジ RF JIS 10K	50A	枚	0.2			GAL0050 見積	

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第348号表の2 SX0902-0000-01							形状：50A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
全ねじボルト	W1/2×1000mm	本	8			TZ20960/10 刊行物	
六角ナット	W1/2	個	16			TZ20961 刊行物	
黒鋼管 ねじ無	50A	m.	0.1			GA00050 刊行物	
電気溶接工	φ 50mm	箇所	0.2			第462号表, SX0625//2 独自代価	
電気溶接工	φ 50mm	箇所	2			第462号表, SX0625//2 独自代価	
フランジ継手工	10K 65mm以下	口	1			第464号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 75mm (80)	口	1			第465号表, SS0140//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第466号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)	φ 50mm	口	2			第467号表, SX0500//1 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 50mm	口	1			第468号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 75mm	口	1			第469号表, SY0136//2 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ 25mm 再利用有り	箇所	1			第470号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(050151-0)

第348号表の3 SX0902-0000-01		管内清掃工 1式当り単価表					種別：(ビーク清掃) 形状：50A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビーク(ヘアソフト)		50A		個	1						TZ2040 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第471号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第349号表の1 SX0902-0000-02							形状：80A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管 ねじ無	80A	m.	0.1			GA00080 刊行物	
黒鋼管 ねじ無	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物	
溶接ジョーサー：1段落	100A*80A	個	0.2			GA90102 刊行物	
溶接差込フランジ RF JIS 10K	100A	枚	0.2			GAJ0100 刊行物	
閉塞フランジ RF JIS 10K	100A	枚	0.2			GAL0100 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	100A 16*70-8	組	0.2			DFE0100 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第461号表, SX0625//1 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 80mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第463号表, SS0250//1 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第472号表, SS0250//2 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ RF JIS 10K	80A	枚	0.2			GAJ0080 刊行物	
閉塞フランジ RF JIS 10K	80A	枚	0.2			GAL0080 見積	

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第349号表の2 SX0902-0000-02							形状：80A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
全ねじボルト		W1/2×1000mm		本	8		
六角ナット		W1/2		個	16		
黒鋼管 ねじ無		80A		m.	0.1		
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	0.2		
鋼管電気溶接工		φ80mm B種 交流溶接機		箇所	2		
フランジ継手工		10K 75mm (80)		口	1		
フランジ継手工		10K 100mm		口	1		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm		口	2		
鋼管切断工(パイプカッター)		φ80mm		口	2		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 75mm		口	1		
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 10K 100mm		口	1		
小口径鋼管継手取外し工		管切断 φ25mm 再利用有り		箇所	1		

(050151-0)

第349号表の3 SX0902-0000-02		管内清掃工 1式当り単価表					種別：（ビーク清掃） 形状：80A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビーク（ヘアソフト）		80A		個	1						TZ2041 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第471号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第350号表の1 SX0902-0000-03							形状：100A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管 ねじ無	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物	
黒鋼管 ねじ無	150A	m.	0.1			GA00150 刊行物	
溶接ジョーサー：1段落	150A*100A	個	0.2			GA90152 刊行物	
溶接差込フランジ RF JIS 10K	150A	枚	0.2			GAJ0150 刊行物	
閉塞フランジ RF JIS 10K	150A	枚	0.2			GAL0150 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	150A 20*75-8	組	0.2			DFE0150 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第461号表, SX0625//1 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 100mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第472号表, SS0250//2 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ 150mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第477号表, SS0250//4 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ RF JIS 10K	100A	枚	0.2			GAJ0100 刊行物	
閉塞フランジ RF JIS 10K	100A	枚	0.2			GAL0100 見積	

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第350号表の2 SX0902-0000-03							形状：100A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
全ねじボルト	W1/2×1000mm	本	8			TZ20960/10 刊行物	
六角ナット	W1/2	個	16			TZ20961 刊行物	
黒鋼管 ねじ無	100A	m.	0.1			GA00100 刊行物	
鋼管電気溶接工	φ100mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第478号表, SS0250//5 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ100mm B種 交流溶接機	箇所	2			第478号表, SS0250//5 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 100mm	口	1			第474号表, SS0140//3 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 150mm	口	1			第479号表, SS0140//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2			第466号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)	φ100mm	口	2			第480号表, SX0500//3 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 100mm	口	1			第476号表, SY0136//3 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 150mm	口	1			第481号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			第470号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(050151-0)

第350号表の3 SX0902-0000-03		管内清掃工 1式当り単価表					種別：(ビーク清掃) 形状：100A 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホリビーク(ヘアソフト)		100A		個	1						TZ2042 見積	
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1						第471号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1						Z4002Z8	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：（ビーク清掃）
第351号表の1 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
黒鋼管 ねじ無	150A	m.	0.1			GA00150 刊行物	
黒鋼管 ねじ無	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物	
溶接ジョーサー：1段落	200A*150A	個	0.2			GA90202 刊行物	
溶接差込フランジ RF JIS 10K	200A	枚	0.2			GAJ0200 刊行物	
閉塞フランジ RF JIS 10K	200A	枚	0.2			GAL0200 見積	
PTソケット	25A	個	0.2			GAF0025 見積	
フランジボルトナット	200A 20*75-12	組	0.2			DFE0200 見積	
電気溶接工	φ 25mm	箇所	0.2			第461号表, SX0625//1 独自代価	
鋼管電気溶接工	φ 150mm B種 直流溶接機	箇所	0.2			第477号表, SS0250//4 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 直流溶接機	箇所	0.4			第482号表, SS0250//6 水道事業実務必携	
溶接差込フランジ RF JIS 10K	150A	枚	0.2			GAJ0150 刊行物	
閉塞フランジ RF JIS 10K	150A	枚	0.2			GAL0150 見積	

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第351号表の2 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
全ねじボルト	W1/2×1000mm	本	8			TZ20960/10 刊行物	
六角ナット	W1/2	個	16			TZ20961 刊行物	
黒鋼管 ねじ無	150A	m.	0.1			GA00150 刊行物	
鋼管電気溶接工	φ150mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第483号表, SS0250//7 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ150mm B種 交流溶接機	箇所	2			第483号表, SS0250//7 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 150mm	口	1			第479号表, SS0140//4 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 200mm	口	1			第484号表, SS0140//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2			第466号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)	φ150mm	口	2			第485号表, SX0500//4 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 150mm	口	1			第481号表, SY0136//4 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 200mm	口	1			第486号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ25mm 再利用有り	箇所	1			第470号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第351号表の3 SX0902-0000-04							形状：150A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
ホリビク(ヘアソフト)		150A		個	1		
							TZ2043 見積
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1		
							第471号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1		
							Z4002Z8
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		
							Z9000
合	計			式	1		
単	位	当	り	式	1		

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第352号表の1 SX0902-0000-05							形状：200A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
黒鋼管	ねじ無	200A		m.	0.1		GA00200 刊行物
黒鋼管	ねじ無	250A		m.	0.2		GA00250 刊行物
溶接	ユーザー：1段落	250A*200A		個	0.2		GA90252 刊行物
溶接	差込フランジ RF JIS 10K	250A		枚	0.2		GAJ0250 刊行物
閉塞	フランジ RF JIS 10K	250A		枚	0.2		GAL0250 見積
PT	ソケット	25A		個	0.2		GAF0025 見積
フランジ	ボルトナット	250A 20*85-12		組	0.2		DFE0250 見積
電気	溶接工	φ 25mm		箇所	0.2		第461号表, SX0625//1 独自代価
鋼管	電気溶接工	φ 200mm B種 直流溶接機		箇所	0.2		第482号表, SS0250//6 水道事業実務必携
鋼管	電気溶接工	φ 250mm B種 直流溶接機		箇所	0.4		第487号表, SS0250//8 水道事業実務必携
溶接	差込フランジ RF JIS 10K	200A		枚	0.2		GAJ0200 刊行物
閉塞	フランジ RF JIS 10K	200A		枚	0.2		GAL0200 見積

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビグ清掃)
第352号表の2 SX0902-0000-05							形状：200A
							備考：独自代価
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
全ねじボルト	W1/2×1000mm	本	8			TZ20960/10 刊行物	
六角ナット	W1/2	個	16			TZ20961 刊行物	
黒鋼管 ねじ無	200A	m.	0.1			GA00200 刊行物	
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 交流溶接機	箇所	0.2			第488号表, SS0250//9 水道事業実務必携	
鋼管電気溶接工	φ 200mm B種 交流溶接機	箇所	2			第488号表, SS0250//9 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 200mm	口	1			第484号表, SS0140//5 水道事業実務必携	
フランジ継手工	10K 250mm	口	1			第489号表, SS0140//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			第466号表, SS0220//1 水道事業実務必携	
鋼管切断工(パイプカッター)	φ 200mm	口	2			第490号表, SX0500//5 独自代価	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 200mm	口	1			第486号表, SY0136//5 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 250mm	口	1			第491号表, SY0136//6 水道事業実務必携	
小口径鋼管継手取外し工	管切断 φ 25mm 再利用有り	箇所	1			第470号表, SY0220//1 水道事業実務必携	

(050151-0)

管内清掃工 1式当り単価表							種別：(ビク清掃)
第352号表の3 SX0902-0000-05							形状：200A
							備考：独自代価
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
ホリビク(ヘアソフト)		200A		個	1		
							TZ2044 見積
空気圧縮機運転		可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(1次)		日	1		
							第471号表, SM312Z//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		消耗品及び工具損料 材料費×0.1%		%	0.1		
							Z4002Z8
諸雑費		有効4桁丸め		式	1		
							Z9000
合	計			式	1		
単	位	当	り	式	1		

(050151-0)

第353号表
SS0300-0000-01

X線検査工 6枚当り単価表

種別： 水管橋部 1,000mm未満
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)		人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)		人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	6			
単 位 当 り		枚	1			

(050151-0)

第354号表
SS0300-0000-02

X線検査工 8枚当り単価表

種別：添架管 1,000mm未満
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)		人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)		人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	8			
単 位 当 り		枚	1			

(050151-0)

第355号表
SS0300-0000-03

X線検査工 5枚当り単価表

種別： その他 1,000mm未満
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)		人				R5200 県単価 (RR0403)
技師 (B)		人				R5300 県単価 (RR0404)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
機械器具費		%	30			Z5014
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		枚	5			
単 位 当 り		枚	1			

(050151-0)

第356号表
SY0300-0000-09

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 50A
形状： 週休2無
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	週休2無	枚	2			第492号表, SY0301//2 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第357号表
SY0300-0000-10

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 80A
形状： 週休2無
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	週休2無	枚	2			第492号表, SY0301//2 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第358号表
SY0300-0000-11

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 100A
形状： 週休2無
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	週休2無	枚	4			第492号表, SY0301//2 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第359号表
SY0300-0000-12

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 150A
形状： 週休2無
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	週休2無	枚	4			第492号表, SY0301//2 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第360号表
SY0300-0000-13

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 200A
形状： 週休2無
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	週休2無	枚	4			第492号表, SY0301//2 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第361号表
SY0300-0000-14

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 250A
形状： 週休2無
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	週休2無	枚	5			第492号表, SY0301//2 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第362号表
SY0300-0000-15

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 300A
形状： 週休2無
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	週休2無	枚	5			第492号表, SY0301//2 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第363号表
SY0300-0000-16

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 350A
形状： 週休2無
備考： 見積、6枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	週休2無	枚	6			第492号表, SY0301//2 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第364号表
SY0300-0000-17

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 50A
形状： 通期
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	通期	枚	2			第493号表, SY0301//3 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第365号表
SY0300-0000-18

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 80A
形状： 通期
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	通期	枚	2			第493号表, SY0301//3 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第366号表
SY0300-0000-19

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 100A
形状： 通期
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	通期	枚	4			第493号表, SY0301//3 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第367号表
SY0300-0000-20

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 150A
形状： 通期
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	通期	枚	4			第493号表, SY0301//3 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第368号表
SY0300-0000-21

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 200A
形状： 通期
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	通期	枚	4			第493号表, SY0301//3 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第369号表
SY0300-0000-22

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 250A
形状： 通期
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	通期	枚	5			第493号表, SY0301//3 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第370号表
SY0300-0000-23

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 300A
形状： 通期
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	通期	枚	5			第493号表, SY0301//3 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第371号表
SY0300-0000-24

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 350A
形状： 通期
備考： 見積、6枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	通期	枚	6			第493号表, SY0301//3 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第372号表
SY0300-0000-25

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 50A
形状： 月単位
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	月単位	枚	2			第494号表, SY0301//4 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第373号表
SY0300-0000-26

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 80A
形状： 月単位
備考： 見積、2枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	月単位	枚	2			第494号表, SY0301//4 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第374号表
SY0300-0000-27

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 100A
形状： 月単位
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	月単位	枚	4			第494号表, SY0301//4 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第375号表
SY0300-0000-28

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 150A
形状： 月単位
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	月単位	枚	4			第494号表, SY0301//4 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第376号表
SY0300-0000-29

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 200A
形状： 月単位
備考： 見積、4枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	月単位	枚	4			第494号表, SY0301//4 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第377号表
SY0300-0000-30

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 250A
形状： 月単位
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	月単位	枚	5			第494号表, SY0301//4 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第378号表
SY0300-0000-31

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 300A
形状： 月単位
備考： 見積、5枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	月単位	枚	5			第494号表, SY0301//4 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第379号表
SY0300-0000-32

ガスX線検査工 1箇所当り単価表

種別： 350A
形状： 月単位
備考： 見積、6枚

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工(ガス)	月単位	枚	6			第494号表, SY0301//4 独自代価
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第380号表
SX0903-0000-01

デテクター検査費 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z7	
合	計			日	1							
単	位	当	り	日	1							

(050151-0)

第381号表
SX0904-0000-01

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積1m3以下
形状： DID区間：有り
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	1.5			第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素		m3	15.5			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第382号表 SX0904-0000-02		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 容積2m3以下 形状： DID区間：有り 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	1.5			第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素			m3	31			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050151-0)

第383号表 SX0904-0000-03		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 容積3m3以下 形状： DID区間：有り 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	1.5			第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素			m3	46.6			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050151-0)

第384号表
SX0904-0000-04

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積5m3以下
形状： DID区間：有り
備考： 独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下	クレーン装置付トラック2t積2.9t吊	t	1.5						第495号表, SP1K010//1	県積算基準
配管工				人	0.1						R3200ZZ	県単価 (RR0136)
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ	県単価 (RR0102)
窒素				m3	77.6						TZ1290	刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20						Z4002Z9	
合	計			式	1							
単	位	当	り	式	1							

(050151-0)

第385号表
SX0904-0000-05

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積10m3以下
形状： DID区間：有り
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	1.5			第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素		m3	155.2			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第386号表
SX0904-0000-06

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積15m3以下
形状： DID区間：有り
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	1.5			第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素		m3	232.8			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第387号表
SX0904-0000-07

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積20m3以下
形状： DID区間：有り
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	1.5			第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素		m3	310.4			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第388号表
SX0904-0000-08

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積1m3以下
形状： DID区間：無し
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素		m3	15.5			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第389号表 SX0904-0000-09		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 容積2m3以下 形状： DID区間：無し 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素			m3	31			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050151-0)

第390号表 SX0904-0000-10		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 容積3m3以下 形状： DID区間：無し 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素			m3	46.6			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050151-0)

第391号表 SX0904-0000-11		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 容積5m3以下 形状： DID区間：無し 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素			m3	77.6			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050151-0)

第392号表
SX0904-0000-12

耐圧気密検査費 1式当り単価表

種別： 中圧 容積10m3以下
形状： DID区間：無し
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素		m3	155.2			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第393号表 SX0904-0000-13		耐圧気密検査費 1式当り単価表				種別： 中圧 容積15m3以下 形状： DID区間：無し 備考： 独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価 (RR0136)
普通作業員			人	0.15			R0200ZZ 県単価 (RR0102)
窒素			m3	232.8			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050151-0)

第394号表 SX0904-0000-14		耐圧気密検査費 1式当り 単価表					種別： 中圧 容積20m3以下 形状： DID区間:無し 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品及び支給品運搬		6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間:無し		t	1.5						第496号表, SP1K010//2 県積算基準	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.15						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
窒素				m3	310.4						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050151-0)

第395号表 SX0904-0000-15		気密検査費(低圧) 1式当り単価表				種別：低圧 容積1m3以下 形状：DID区間：有り 備考：独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	1.5			第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員			人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素			m3	1.26			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050151-0)

第396号表 SX0904-0000-16		気密検査費(低圧) 1式当り単価表				種別：低圧 容積2m3以下 形状：DID区間：有り 備考：独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	1.5			第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員			人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素			m3	2.58			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050151-0)

第397号表 SX0904-0000-17		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別： 低圧 容積3m3以下 形状： DID区間:有り 備考： 独自代価		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間:有り		t	1.5				第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工				人	0.1				R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員				人	0.1				R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素				m3	3.87				TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20				Z4002Z9
合 計				式	1				
単 位 当 り				式	1				

(050151-0)

第398号表
SX0904-0000-18

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積5m3以下
形状：DID区間：有り
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：有り	t	1.5			第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素		m3	6.45			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第399号表 SX0904-0000-19		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別： 低圧 容積10m3以下 形状： DID区間:有り 備考： 独自代価		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間:有り		t	1.5				第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工				人	0.1				R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員				人	0.15				R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素				m3	12.9				TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20				Z4002Z9
合 計				式	1				
単 位 当 り				式	1				

(050151-0)

第400号表 SX0904-0000-20		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別： 低圧 容積15m3以下 形状： DID区間:有り 備考： 独自代価		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間:有り		t	1.5				第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工				人	0.1				R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員				人	0.15				R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素				m3	19.4				TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20				Z4002Z9
合 計				式	1				
単 位 当 り				式	1				

(050151-0)

第401号表 SX0904-0000-21		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別： 低圧 容積20m3以下 形状： DID区間:有り 備考： 独自代価		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間:有り		t	1.5				第495号表, SP1K010//1 県積算基準
配管工				人	0.1				R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員				人	0.15				R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素				m3	25.8				TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20				Z4002Z9
合 計				式	1				
単 位 当 り				式	1				

(050151-0)

第402号表 SX0904-0000-22		気密検査費(低圧) 1式当り単価表				種別：低圧 容積1m3以下 形状：DID区間：無し 備考：独自代価	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工			人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員			人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素			m3	1.26			TZ1290 刊行物
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計			式	1			
単 位 当 り			式	1			

(050151-0)

第403号表 SX0904-0000-23		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別： 低圧 容積2m3以下 形状： DID区間:無し 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品及び支給品運搬		6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間:無し		t	1.5						第496号表, SP1K010//2 県積算基準	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
窒素				m3	2.58						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050151-0)

第404号表
SX0904-0000-24

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積3m3以下
形状：DID区間：無し
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.1			R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素		m3	3.87			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第405号表 SX0904-0000-25		気密検査費(低圧) 1式当り単価表					種別： 低圧 容積5m3以下 形状： DID区間:無し 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品及び支給品運搬		6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間:無し		t	1.5						第496号表, SP1K010//2 県積算基準	
配管工				人	0.1						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
普通作業員				人	0.1						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
窒素				m3	6.45						TZ1290 刊行物	
諸雑費		消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%		%	20						Z4002Z9	
合 計				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050151-0)

第406号表
SX0904-0000-26

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積10m3以下
形状：DID区間：無し
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素		m3	12.9			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第407号表
SX0904-0000-27

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積15m3以下
形状：DID区間：無し
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素		m3	19.4			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第408号表
SX0904-0000-28

気密検査費(低圧) 1式当り単価表

種別：低圧 容積20m3以下
形状：DID区間：無し
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊 DID区間：無し	t	1.5			第496号表, SP1K010//2 県積算基準
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.15			R0200ZZ 県単価(RR0102)
窒素		m3	25.8			TZ1290 刊行物
諸雑費	消耗品及び工具損料 (材料費+資材運搬+労務費)×20%	%	20			Z4002Z9
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(050151-0)

第409号表 SX0905-0000-01		ガス配管工費(低圧) 1式当り単価表				種別： 形状：既設管ガス抜き含む 備考：独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好		時間	1						第497号表, SM067Z//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
配管工				人	0.5						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.5						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z0	
合				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050151-0)

第410号表 SX0905-0000-02		ガ ` スパ ` -ジ ` 費(中圧) 1式当り単価表				種別 : 形状 : 既設管ガ ` ス抜き含む 備考 : 独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダ ` ンプトラック運転		普通ディーゼ ` ル 2t積 タイヤ損耗費:良好		時間	4						第497号表, SM067Z//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
配管工				人	0.26						R3200ZZ 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人	0.52						R0200ZZ 県単価 (RR0102)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×20%		%	20						Z4002Z0	
合				式	1							
単 位 当 り				式	1							

(050151-0)

第411号表
SS0705-0000-01

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ150以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第412号表
SS0705-0000-02

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ200～φ350
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	20						Z1000	
合	計			m	500							
単	位	当	り	m	1							

(050151-0)

第413号表
SS0705-0000-03

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ400～φ600
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第414号表
SS0705-0000-04

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ700～φ800
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第415号表
SS0705-0000-05

通水試験工(1日未満) 1000m当り単価表

種別： 既設管と連絡せず給水車で注水
形状： φ150以下
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第416号表
SS0705-0000-06

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ200～φ350
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第417号表
SS0705-0000-07

通水試験工(1日未満) 300m当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ400～φ600
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
運転手(一般)				人							R1500 県単価(RR0115)	
諸雑費				%	30						Z1000	
合	計			m	300							
単	位	当	り	m	1							

(050151-0)

第418号表
SS0705-0000-08

通水試験工(1日未満) 300m当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ700～φ800
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		m	300			
単 位 当 り		m	1			

(050151-0)

第419号表
SY0700-0000-01

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別： 既設管と連絡して給水車が不要
形状： φ150以下 試験距離500m～2000m
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050151-0)

第420号表
SY0700-0000-02

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ200～φ350 試験距離500m～2000m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050151-0)

第421号表
SY0700-0000-03

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ 400～φ 600 試験距離500m～2000m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050151-0)

第422号表
SY0700-0000-04

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ700～φ800 試験距離500m～2000m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050151-0)

第423号表
SY0700-0000-05

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ150以下 試験距離1000m～1500m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050151-0)

第424号表
SY0700-0000-06

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ200～φ350 試験距離500m～1000m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050151-0)

第425号表
SY0700-0000-07

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ400～φ600 試験距離300m～500m
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050151-0)

第426号表
SY0700-0000-08

通水試験工(1日以上) 1日当り単価表

種別：既設管と連絡せず給水車で注水
形状：φ700～φ800 試験距離300m以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050151-0)

第427号表
SD9109-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別： 質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状： 路面切削機 2.0m
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1			KZ3101 水道事業実務必携
合 計		回	1			
単 位 当 り		回	1			

(050151-0)

第428号表
SY9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り単価表

種別：
形状： 基地積込→現場→基地取卸
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1						KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1						KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			t	1							
単	位	当	り	t	1							

(050151-0)

第429号表
SY9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし
形状： 12m以内 運搬距離10kmまで
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1			KZ2101 県単価(TZJ6810101)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第430号表
SY9700-0000-02

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離20kmまで
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・20kmまで	t	1			KZ2102 県単価(TZJ6810102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第431号表
SY9700-0000-03

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離30kmまで
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・30kmまで	t	1			KZ2103 県単価(TZJ6810103)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第432号表
SY9700-0000-04

仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし
形状： 12m以内 運搬距離40kmまで
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・40kmまで	t	1			KZ2104 県単価(TZJ6810104)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第433号表
SY9700-0000-05

仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし
形状： 12m以内 運搬距離50kmまで
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・50kmまで	t	1			KZ2105 県単価(TZJ6810105)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第434号表
SY9700-0000-06

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離60kmまで
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・60kmまで	t	1			KZ2106 県単価(TZJ6810106)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第435号表 SYA205-0000-01							種別：既設内配管(PIP)工事(鋼管) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル			m3	10			第498号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式		200リットル／分	日				M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		300リットル×2	日				M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日				第499号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	15			Z1000	
合 計			m3	10				
単 位 当 り			m3	1				

(050151-0)

第436号表 SYA205-0000-02							種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以下) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル			m3	10			第498号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式		200リットル／分	日				M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		300リットル×2	日				M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日				第499号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	15			Z1000	
合 計			m3	10				
単 位 当 り			m3	1				

(050151-0)

第437号表 SYA205-0000-03							種別：既設内配管(PIP)工事(鑄鉄管50m以上) 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
エアモルタル			m3	10			第498号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式		200リットル／分	日				M1306 県単価(建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		300リットル×2	日				M1328 県単価(建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日				第499号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	15			Z1000	
合 計			m3	10				
単 位 当 り			m3	1				

(050151-0)

第438号表 SYA205-0000-04							種別：管閉塞 形状：エアモルタル 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
エアモルタル			m3	10			第498号表, SYA220//1 独自代価	
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式		200リットル／分	日				M1306 県単価 (建設機械等損料表)	
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		300リットル×2	日				M1328 県単価 (建設機械等損料表)	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型 (1次)	日				第499号表, SM335//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	15			Z1000	
合 計			m3	10				
単 位 当 り			m3	1				

(050151-0)

第439号表 SM035-0000-02				小型バックホリ運転 1日当り単価表				種別：クローラ型 山積0.08m3 形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし 備考：水道事業実務必携・県基準			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)		
軽油		1. 2号		L	17				T0710 県単価(TZJ6702002)		
小型バックホリ損料(排出ガス対策型)		クローラ型 山積0.08m3 1次基準値		供用日					M0169 県単価(建設機械等損料表)		
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000		
合 計				日							
単 位 当 り				日							

(050151-0)

第440号表 SM020-0000-02		小型バックホウ運転 1日当り単価表					種別：クローラ型 山積0.13m3 形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし 備考：水道事業実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L		23					T0710 県単価(TZJ6702002)	
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)		クローラ型 山積0.13m3 2次基準値		供用日							M0170/15	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り				日								

(050151-0)

第441号表
SM025-0000-03

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(050151-0)

第442号表
SM025-0000-04

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.45m3
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	8.6			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.45m3 1次基準値	時間				M0172 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(050151-0)

第443号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表					種別：埋戻材 流用土 形状：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第440号表, SM020//2 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第500号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(050151-0)

第444号表 SY1010-0000-02		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表					種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第441号表, SM025//3 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第500号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(050151-0)

第445号表 SY1010-0000-03		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表					種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし		時間							第442号表, SM025//4 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第500号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(050151-0)

第446号表
SM107-0000-02

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050151-0)

第447号表
SM095-0000-01

振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050151-0)

第448号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：瀝青安定処理（25）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
①瀝青安定処理(25)		t	1			T0690 県単価(TZJ4106004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第449号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトカ式 0.5～0.6t
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカ式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050151-0)

第450号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表				種別： 前進型 40～60kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(050151-0)

第451号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第452号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第453号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：密粒度アスコン（新20FH）
形状：小型車使用 *
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑤密粒度アスコン(新20FH)		t	1			T0660/3 県単価(TZJ4100004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第454号表 SY9010-0000-05		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：改質AS密粒Ⅰ型（新20FH） 形状：小型車使用＊ 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型				t	1						T0685/3 県単価(TZJ4103002)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合		計		t	1							
単		位		t	1							

(050151-0)

第455号表
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：改質AS密粒Ⅱ型（20FH）
形状：小型車使用 ＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型	DS1500以上	t	1			T0686/1 県単価(TZJ4103003)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(050151-0)

第456号表 SY9010-0000-07		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：密粒度アスコン（13F） 形状：小型車使用 * 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
⑨密粒度アスコン(13F)				t	1						T0660/1 県単価(TZJ4100006)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合 計				t	1							
単 位 当 り				t	1							

(050151-0)

第457号表 SM095Z-0000-01		振動ローリ運転 1日当り単価表					種別： 搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次) 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L		13					T0710 県単価(TZJ6702002)	
振動ローリ賃料 排出ガス対策型(1次)		搭乗コンバインド型 3～4 t		供用日							M4668 県単価(TLC1070011)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				日		1						
単 位 当 り				日		1						

(050151-0)

第458号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好		日							第501号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(050151-0)

第459号表 SS1030-0000-02		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域内 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第501号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(050151-0)

第460号表
SM515-0000-02

バックホウ(クレーン機能付)運転 1時間当り単価表

種別：クレーン型 山積0.45m³ 2.9t吊
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	8.6			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホウ損料 排出ガス対策型	クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.45m ³ 1次	時間				M0220 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(050151-0)

第461号表 SX0625-0000-01							種別：φ25mm 形状： 備考：独自代価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶接工			人	0.05			R1300ZZ 県単価(RR0113)	
特殊作業員			人	0.05			R0100ZZ 県単価(RR0101)	
土木一般世話役			人	0.05			R4000ZZ 県単価(RR0125)	
諸雑費		消耗品及び工具損料 労務費×2%	%	2			Z4002Z6	
合 計			箇所	1				
単 位 当 り			箇所	1				

(050151-0)

第462号表
SX0625-0000-02

電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人	0.12			R1300ZZ 県単価(RR0113)
特殊作業員		人	0.12			R0100ZZ 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人	0.12			R4000ZZ 県単価(RR0125)
諸雑費	消耗品及び工具損料 労務費×2%	%	2			Z4002Z6
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第463号表
SS0250-0000-01

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第464号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 65mm以下
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第465号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 75mm (80)
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第466号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第467号表 SX0500-0000-01							種別：φ50mm 形状： 備考：独自代価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員			人	0.01			R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員			人	0.01			R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ7°カッター	日	0.01			MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イ7°カッター刃	組	0.1			MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			口	1				
単 位 当 り			口	1				

(050151-0)

第468号表
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 50mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第469号表
SY0136-0000-02

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 75mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第470号表
SY0220-0000-01

小口径鋼管継手取外し工 1箇所当り単価表

種別： 管切断 φ 25mm 再利用有り
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第471号表
SM312Z-0000-01

空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：可搬式エンジン 3.5～3.7m³/min
形状：排出ガス対策型(1次)
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1. 2号	L	29			T0710 県単価(TZJ6702002)
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン 3.5～3.7m ³ /分	日				M4686 県単価(TLC1090003)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(050151-0)

第472号表
SS0250-0000-02

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第473号表
SS0250-0000-03

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ80mm B種 交流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第474号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 100mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第475号表 SX0500-0000-02							鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表		種別： φ 80mm 形状： 備考： 独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
特殊作業員				人	0.01				R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.02				R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.02				MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		組	0.1				MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(050151-0)

第476号表
SY0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 100mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050151-0)

第477号表
SS0250-0000-04

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第478号表
SS0250-0000-05

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm B種 交流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第479号表
SS0140-0000-04

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 150mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第480号表 SX0500-0000-03		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別： φ100mm 形状： 備考： 独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人	0.02						R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員				人	0.04						R0200ZZ 県単価(RR0102)	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.03						MZ1051Z 見積	
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		組	0.1						MZ1052 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050151-0)

第481号表
SY0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 150mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第482号表
SS0250-0000-06

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第483号表
SS0250-0000-07

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm B種 交流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第484号表
SS0140-0000-05

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 10K 200mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第485号表 SX0500-0000-04		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別： φ150mm 形状： 備考： 独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人	0.04			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.08			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.05			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		組	0.1			MZ1052 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				口	1			
単 位 当 り				口	1			

(050151-0)

第486号表
SY0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 200mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(050151-0)

第487号表
SS0250-0000-08

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ250mm B種 直流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	5			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第488号表
SS0250-0000-09

鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm B種 交流溶接機
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				R1300 県単価(RR0113)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
諸雑費	材料費及び器具損料 諸雑品有効4桁	%	2			Z5009
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(050151-0)

第489号表
SS0140-0000-06

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 250mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第490号表 SX0500-0000-05		鋼管切断工(ハ°イフ°カッター) 1口当り単価表					種別： φ200mm 形状： 備考： 独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人	0.06			R0100ZZ 県単価(RR0101)
普通作業員				人	0.12			R0200ZZ 県単価(RR0102)
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター		日	0.07			MZ1051Z 見積
鋳鉄管切断機損料		ハ°イフ°カッター刃		組	0.1			MZ1052 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				口	1			
単 位 当 り				口	1			

(050151-0)

第491号表
SY0136-0000-06

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 250mm
 形状：
 備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(050151-0)

第492号表
SY0301-0000-02

X線検査工(ガス) 20枚当り単価表

種別：
形状：週休2無
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査 技術員		人	1			R9500ZZ 見積
X線検査 補助		人	1			R9550ZZ 見積
X線検査 装置		台	1			TZ4500 見積
X線検査 暗室車		台	1			TZ4550 見積
消耗費(フィルム)		枚	20			TZ4600 見積
諸雑費	(機械+消耗費+労務費)×10%	%	10			Z1000Z3
合 計		枚	20			
単 位 当 り		枚	1			

(050151-0)

第493号表
SY0301-0000-03

X線検査工(ガス) 20枚当り単価表

種別：
形状：通期
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査 技術員	通期	人	1			R9500ZZ/2 見積
X線検査 補助	通期	人	1			R9550ZZ/2 見積
X線検査 装置		台	1			TZ4500 見積
X線検査 暗室車		台	1			TZ4550 見積
消耗費(フィルム)		枚	20			TZ4600 見積
諸雑費	(機械+消耗費+労務費)×10%	%	10			Z1000Z3
合 計		枚	20			
単 位 当 り		枚	1			

(050151-0)

第494号表 SY0301-0000-04							X線検査工(ガス) 20枚当り単価表		種別： 形状：月単位 備考：独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
X線検査 技術員		月単位		人	1				R9500ZZ/1 見積	
X線検査 補助		月単位		人	1				R9550ZZ/1 見積	
X線検査 装置				台	1				TZ4500 見積	
X線検査 暗室車				台	1				TZ4550 見積	
消耗費(フィルム)				枚	20				TZ4600 見積	
諸雑費		(機械+消耗費+労務費)×10%		%	10				Z1000Z3	
合 計				枚	20					
単 位 当 り				枚	1					

第495号表
SP1K010-0000-01

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り 単価表

種 別 : 5.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊
形 式 : DID区間:有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.79				
K1	13.79		Q0444 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2 t 積 2.9 t 吊		M0444
R	83.4				
R1	42.15		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	41.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	2.81				
Z1	2.81		J0710 [基準単価]軽油/パ トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 トラック機種=01:クレーン装置付トラック2t積2.9t吊					
片道運搬距離(km) =20:5.0km以下			DID区間の有無=02:有り		

第496号表
SP1K010-0000-02

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り 単価表

種 別 : 6.0km以下 クレーン装置付トラック2t積2.9t吊
形 式 : DID区間:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.79				
K1	13.79		Q0444 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2 t 積 2.9 t 吊		M0444
R	83.4				
R1	42.15		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	41.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	2.81				
Z1	2.81		J0710 [基準単価]軽油/パ トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 トラック機種=01:クレーン装置付トラック2t積2.9t吊					
片道運搬距離(km) =03:6.0km以下			DID区間の有無=01:無し		

(050151-0)

第497号表
SM067Z-0000-01

ダンプトラック運転 1時間当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	3.5			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	時間				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	時間				K3500 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間	1			
単 位 当 り		時間	1			

(050151-0)

第498号表
SYA220-0000-01

エアーモルタル 1m3当り 単価表

種別：
形状：
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル	配合比 1 : 3	m3	1			TZ1019 県単価(TZJ2022003)
起泡剤	シーカスティブライザー707	kg	1.7			TZ3500 刊行物
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(050151-0)

第499号表
SM335-0000-01

発動発電機運転 1日当り単価表

種別：ディーゼルエンジン駆動 45kva
形状：排出ガス対策型(1次)
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1. 2号	L	4l			T0710 県単価(TZJ6702002)
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日				M4738 県単価(TLC1110010)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050151-0)

第500号表
SM107-0000-01

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(050151-0)

第501号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	32			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				