

①北新保地区（城山浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日					
	採水時間		15:36	14:59	14:48	15:04	15:24	14:48	14:49					
	天候		曇	快晴	曇	晴	快晴	晴	曇					
	水温 (℃)		10.9	17.2	19.8	23.7	27.0	28.4	26.5					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07			0.13					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.003			0.006					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003未満			0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003			0.004					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.009			0.015					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満			0.003未満					
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.003			0.005					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.02			0.03					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 珪酸及びその化合物	200mg/L以下	10			12			11					
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	5.7	7.4	9.0	8.5	10.0	8.7					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26			56			49					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	59			140			130					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
カビ臭	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3					

②北方地区（正善寺浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月10日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日	10月8日					
	採水時間		12:05	10:50	8:52	9:35	8:43	8:45	11:02					
	天候		晴	曇	晴	晴	曇	曇	小雨					
	水温 (℃)		12.2	17.1	19.5	24.8	28.1	27.5	24.2					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.12			0.23				
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.017			0.020					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006			0.005			0.004					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.003					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013			0.031			0.034					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.01			0.014					
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.010			0.011					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満				0.02未満		0.02未満					
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満		0.03未満					
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満											
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	9				12		13					
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	9.8	10.0	12.0	11.0	11.0	12.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20			25			28					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	66			79			76					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満					
カビ臭	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満				
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3					

③西ヶ窪浜地区（柿崎川浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日					
	採水時間		14:29	14:21	14:07	14:21	14:38	14:08	14:07					
	天候		曇	快晴	曇	晴	快晴	晴	曇					
	水温 (℃)		11.9	17.9	21.5	25.5	29.4	28.4	25.5					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	1	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07			0.21				
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.008			0.012					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満			0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.003					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.019			0.024					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.007			0.003未満					
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.007			0.009					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満				0.02未満		0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満		0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 トリウム及びその化合物	200mg/L以下	7				8		8					
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.0	10.0	11.0	10.0	12.0	11.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18			23			27					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	57			63			75					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満					
カビ臭	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2					

④清里区寺脇地区（青柳浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月10日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日	10月8日					
	採水時間		11:13	11:08	10:50	10:13	9:08	10:05	10:15					
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨					
	水温 (℃)		12.3	17.8	19.8	24.7	29.2	28.3	24.4					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	1	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.06			0.06				
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.003			0.003					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003			0.003					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.010			0.010					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.004			0.004					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満				0.02未満		0.02未満					
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満		0.03未満					
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満											
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	4				5		4					
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.8		4.9	5.0	5.0	4.8	4.4					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	6			6			6					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	29			31			23					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.00001未満			0.00001未満					
カビ臭	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.00001未満			0.00001未満					
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2					

⑤板倉区田井地区（山越浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月11日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日	10月8日					
	採水時間		9:40	9:40	12:10	12:33	13:37	11:35	13:50					
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨					
	水温 (℃)		13.0	17.8	19.8	24.6	28.5	27.8	24.4					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	1	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08				0.14			
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満				0.002未満				
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006			0.010				0.013				
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003未満				0.003未満				
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.002				0.003				
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満				
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014			0.017				0.022				
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.006				0.007				
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.005				0.006				
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満				
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満				0.008未満				
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満				0.02未満			0.02未満				
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満			0.04				
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 珪酸及びその化合物	200mg/L以下	9				10			11				
味	37 マガロン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	8.7	8.9	9.6	9.2	9.5	9.7					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20			29			31					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	61			83			79					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.000001未満			0.000001未満					
	43 2-トリハロイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.000001未満			0.000001未満					
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3					

⑥中郷区板橋地区（中郷浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月9日	5月7日	6月3日	7月10日	8月7日	9月2日	10月7日					
	採水時間		11:20	11:55	11:15	12:45	11:10	11:35	11:20					
	天候		雨	曇	晴	雨	曇	小雨	曇					
	水温 (℃)		12.8	18.2	18.6	23.2	25.6	26.1	23.8					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	1	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.07				0.1			0.11				
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満				0.002未満				
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.004				0.003				
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満				0.003未満				
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.007				0.007				
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満				
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019			0.019				0.018				
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満				0.003未満				
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.006				0.006				
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.002				0.002				
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満				0.008未満				
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
33 亜鉛及びその化合物		0.2mg/L以下	0.03			0.02				0.03				
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満				0.03未満				
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満											
36 銅及びその化合物		200mg/L以下	37			37				34				
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	44.0	46.0	44.0	42.0	42.0	42.0	41.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	64			61			60					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	210			200			190					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.00001			0.00001未満					
カビ臭	43 2-トリハロアセトアル	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.00001未満			0.00001未満					
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.5				
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					

⑦名立区名立小泊地区（不動浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月11日	5月15日	6月13日	7月17日	8月6日	9月12日	10月10日					
	採水時間		14:12	14:24	14:02	15:30	13:27	14:23	11:26					
	天候		曇	曇	快晴	曇	曇	晴	晴					
	水温 (℃)		11.6	16.9	21.3	25.0	28.3	29.0	24.4					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.1										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下		0.004未満										
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下		0.002未満										
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満										
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満										
20 ベンゼン		0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.08							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.002							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.005							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.012							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.004							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33 亜鉛及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 亜鉛及びその化合物	200mg/L以下		7			14							
味	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	3.7	5.8	4.9	7.1	10.0	5.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		38			62							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		80			120							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満							
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4					
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	衛生	44 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3				

③柿崎区東横山地区（東横山浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月1日	5月22日	6月7日	7月1日	8月5日	9月5日	10月1日					
	採水時間		12:13	12:35	11:11	12:17	12:15	11:57	12:16					
	天候		晴	晴	晴	曇		晴	晴					
	水温(℃)		7.8	14.0	15.4	17.1	21.5	16.8	19.5					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下		0.004未満										
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下		0.002未満										
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満										
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満										
20 ベンゼン		0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33 亜鉛及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 亜鉛及びその化合物	200mg/L以下		7			6							
味	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	8.9	9.0	8.7	8.9	8.9	8.9					
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		24			22							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		74			76							
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.2	0.1未満				
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5				

⑨吉川区石谷地区（石谷浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月3日	5月15日	6月5日	7月9日	8月9日	9月10日	10月2日					
	採水時間		11:40	11:00	10:58	11:38	11:37	10:34	11:25					
	天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴					
	水温 (℃)		7.3	14.1	15.6	19.6	23.1	22.8	21.7					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.07			0.13				
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.005					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.004			0.008					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.008			0.022					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.002			0.008					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満				0.02未満		0.02未満					
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満		0.03未満					
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満											
36 亜鉛及びその化合物		200mg/L以下	10				12		12					
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	10.0	11.0	11.0	10.0	11.0	9.8					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	45			55			59					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	86			110			100					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.000001未満			0.000001未満					
カビ臭	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満					
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2					

⑩浦川原区真光寺地区（小谷島浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月3日	5月8日	6月5日	7月9日	8月2日	9月3日	10月2日					
	採水時間		13:48	11:07	11:53	13:25	13:36	11:27	11:01					
	天候		小雨	曇	晴	曇	晴	曇	晴					
	水温 (℃)		8.8	16.3	17.1	22.6	24.5	25.1	23.1					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.1			0.17				
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.025			0.020					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満			0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.006			0.009					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011			0.044			0.044					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.012			0.009					
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.013			0.015					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満			0.03			0.04					
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.07			0.06			0.03未満					
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満											
36 亜鉛及びその化合物		200mg/L以下	9			16			16					
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	15.0	17.0	16.0	16.0	20.0	17.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	21			29			37					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	59			95			99					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.000001未満			0.000001未満					
カビ臭	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.000001未満			0.000001未満					
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.6	0.6	0.9	0.7	1.1	0.8					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2					

⑪大島区下達地区（赤倉浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月1日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日	10月1日					
	採水時間		11:48	14:10	15:19	12:18	13:48	11:46	15:11					
	天候		曇	小雨	晴	曇	曇	雨	晴					
	水温 (℃)		6.7	14.0	16.4	20.4	23.3	24.9	23.2					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.1			0.11				
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.016			0.010					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.004			0.005					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.011			0.006					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.044			0.027					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.009			0.004					
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.015			0.011					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満			0.02			0.02未満					
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.12			0.03未満			0.03未満					
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満											
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	14			25			21					
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	19.0		19.0	24.0	22.0	24.0	20.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	8			35			36					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	66			120			110					
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001			0.000001未満					
	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満					
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.7	0.8	1.1	0.9	1.2	0.8					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4				

⑫安塚区松崎地区（切越浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月9日	5月13日	6月11日	7月10日	8月8日	9月10日	10月8日					
	採水時間		12:44	14:56	11:39	15:09	14:41	14:08	14:34					
	天候		雨	雨	快晴	雨	晴	快晴	雨					
	水温 (℃)		12.4	18.4	23.0	26.1	30.2	29.8	25.2					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満											
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.08			0.08				
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.014			0.013					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.004					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.023			0.022					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.006			0.007					
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.007			0.007					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満				0.02未満		0.02未満					
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満		0.03未満					
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満											
36 亜鉛及びその化合物		200mg/L以下	12				14		14					
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.0	11.0	11.0	11.0	13.0	13.0	12.0					
味	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	21			32			36					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	64			87			88					
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満					
	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3					

⑬牧区宮口地区（牧浄水場浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月10日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日	10月8日					
	採水時間		12:27	10:33	9:13	9:02	10:05	9:05	10:43					
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨					
	水温 (℃)		13.2	18.2	20.1	25.4	28.9	28.8	25.1					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	2	0	1	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下		0.004未満										
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下		0.002未満										
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満										
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満										
20 ベンゼン		0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.003							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.010							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.004							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 亜りん酸及びその化合物	200mg/L以下		4			4							
37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.8	3.9	3.7	3.9	3.9	3.9					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		14			14							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		46			64							
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満							
	43 2-トリハロメチル-2-ブタノール	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3					
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1				