

①北新保地区（城山浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月5日	3月6日
	採水時間		15:36	14:59	14:48	15:04	15:24	14:48	14:49	15:09	14:19	14:39	14:17	14:16
	天候		曇	快晴	曇	晴	快晴	晴	曇	曇	晴	雪	雪	曇
	水温（℃）		10.9	17.2	19.8	23.7	27.0	28.4	26.5	21.2	15.8	8.4	8.0	7.2
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｳ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07			0.13			0.06未満		
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.003			0.006			0.004		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003			0.004			0.002		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.009			0.015			0.010		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.003			0.005			0.004		
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.02			0.03			0.02未満		
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵｰｸﾞﾐﾝ及びその化合物	200mg/L以下	10			12			11			13		
味着色	37 ｻﾏﾍﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	5.7	7.4	9.0	8.5	10.0	8.7	10.0	9.8	10.0	11.0	14.0
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	26			56			49			55		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	59			140			130			100		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000002		
	43 2-ﾎﾞﾐﾍﾞﾝｼﾞｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満		
発泡	44 非ｲﾝｳ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.3
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

②北方地区（正善寺浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月10日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日	10月8日	11月7日	12月11日	1月8日	2月4日	3月4日
	採水時間		12:05	10:50	8:52	9:35	8:43	8:45	11:02	8:55	9:40	8:55	8:48	9:33
	天候		晴	曇	晴	晴	曇	曇	小雨	曇	雨	雪	雪	曇
	水温（℃）		12.2	17.1	19.5	24.8	28.1	27.5	24.2	18.9	12.1	8.5	7.4	6.4
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 ｶﾞﾄﾞﾐﾂ及ぶその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾝ及ぶその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱ化合物ｲﾝ及ぶ塩化ｼｱ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.12			0.23			0.06		
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.017			0.020			0.005		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006			0.005			0.004			0.004		
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.003			0.002		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013			0.031			0.034			0.011		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.01			0.014			0.004		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.010			0.011			0.004		
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵｰｸﾗﾝ及ぶその化合物	200mg/L以下	9			12			13			11		
味着色	37 ｴｹﾙ及ぶその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	9.8	10.0	12.0	11.0	11.0	12.0	11.0	12.0	11.0	11.0	12.0
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	20			25			28			23		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	66			79			76			44		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満			0.000001未満		
	43 2-ﾎﾞﾒｲﾄﾞｶﾙﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002			0.000001未満		
発泡	44 非ｲﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	1未満	1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3

③西ヶ窪浜地区（柿崎川浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日
	採水時間		14:29	14:21	14:07	14:21	14:38	14:08	14:07	14:30	13:36	13:55	13:23	13:24
	天候		曇	快晴	曇	晴	快晴	晴	曇	曇	晴	雪	雪	曇
	水温（℃）		11.9	17.9	21.5	25.5	29.4	28.4	25.5	17.4	12.5	6.4	5.0	7.2
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 ｶﾋﾞｼﾞｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｳ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07			0.21			0.07		
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.008			0.012			0.001未満		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.003			0.002		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.019			0.024			0.004		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.007			0.003未満			0.003未満		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.007			0.009			0.002		
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵｰｸﾞﾐﾝ及びその化合物	200mg/L以下	7			8			8			8		
味 着色	37 ｴｹﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.0	10.0	11.0	10.0	12.0	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	15.0
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	18			23			27			24		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	57			63			75			66		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満			0.000001未満		
	43 2-ﾎﾞﾏﾋﾞﾝ酸 ｶﾙﾎﾞｷﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		
発泡	44 非ｲﾝｳ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

④清里区寺脇地区（青柳浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月10日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日	10月8日	11月7日	12月11日	1月8日	2月4日	3月4日
	採水時間		11:13	11:08	10:50	10:13	9:08	10:05	10:15	9:47	10:05	9:50	9:50	9:57
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	雨	雪	雪	曇
	水温（℃）		12.3	17.8	19.8	24.7	29.2	28.3	24.4	19.0	10.4	6.6	5.9	5.7
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 ｶﾞﾄﾞﾐﾂ及ぶその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾝ及ぶその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱ化合物ｲﾝ及ぶ塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾴﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ｹﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06			0.06			0.06未満		
	22 クﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23 クﾛﾛホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.003			0.003			0.001		
	24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.003			0.003			0.002		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27 ｵｰｸﾞﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.006			0.010			0.010			0.005		
	28 トﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	29 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.002			0.004			0.004			0.002		
	30 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31 ｵｰﾙﾃﾞｲﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満									0.02未満		
	33 ｱﾙﾐﾅﾑ及ぶその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵｰｸﾞ及ぶその化合物	200mg/L以下	4			5			4			5		
味 着色	37 ｻﾙﾌｵﾝ及ぶその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	4.8	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	6			6			6			12		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	29			31			23			35		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		
	43 2-ﾒﾁﾙﾌｵﾙﾌｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 ｴﾈｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的性状	味 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	7.4	6.8	6.8	6.8
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	1未満	1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	衛生 残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

⑤板倉区田井地区（山越浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月11日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日	10月8日	11月7日	12月11日	1月8日	2月4日	3月4日
	採水時間		9:40	9:40	12:10	12:33	13:37	11:35	13:50	13:27	11:33	12:27	11:33	11:33
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇	雨	雪	雪	晴
	水温（℃）		13.0	17.8	19.8	24.6	28.5	27.8	24.4	19.6	12.2	8.4	8.1	7.6
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08			0.14			0.06未満		
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006			0.010			0.013			0.004		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.002			0.003			0.002		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014			0.017			0.022			0.009		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.006			0.007			0.003未満		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.005			0.006			0.003		
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.04			0.03未満		
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9			10			11			10		
味・着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	8.7	8.9	9.6	9.2	9.5	9.7	9.7	9.9	9.4	9.0	9.9
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20			29			31			29		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	61			83			79			82		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2

⑥中郷区板橋地区（中郷浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月7日	6月3日	7月10日	8月7日	9月2日	10月7日	11月5日	12月10日	1月6日	2月3日	3月3日	
	採水時間		11:20	11:55	11:15	12:45	11:10	11:35	11:20	11:40	11:27	11:20	10:26	10:55	
	天候		雨	曇	晴	雨	曇	小雨	曇	曇	晴	曇	晴	雪	
	水温（℃）		12.8	18.2	18.6	23.2	25.6	26.1	23.8	19.7	13.0	9.0	8.3	8.1	
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1												
	一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満													
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.1			0.11			0.06			
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.004			0.003			0.004			
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			
	25 ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.007			0.007			0.007			
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019			0.019			0.018			0.019			
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			
	29 ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.006			0.006			0.006			
	30 bromoホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002			
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満												
	33 マンガン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.02			0.03			0.04			
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満												
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	37			37			34			39			
着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	44.0	46.0	44.0	42.0	42.0	42.0	41.0	42.0	42.0	43.0	49.0	49.0	
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	64			61			60			67			
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	210			200			190			200			
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001			0.000001未満			0.000001未満			
	43 2-トリハロイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

⑦名立区名立小泊地区（不動浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月11日	5月15日	6月13日	7月17日	8月6日	9月12日	10月10日	11月6日	12月10日	1月16日	2月13日	3月12日
	採水時間		14:12	14:24	14:02	15:30	13:27	14:23	11:26	14:08	14:02	10:52	14:06	14:54
	天候		曇	曇	快晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	水温（℃）		11.6	16.9	21.3	25.0	28.3	29.0	24.4	19.4	12.0	7.0	4.9	7.4
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 ｶﾞﾙﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 ｾﾛﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｳ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.1										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 ｾﾛﾍﾞﾝ及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.08			0.07			0.06未満	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.002			0.004			0.001未満	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.005			0.002			0.003	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.012			0.009			0.005	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.004			0.003			0.002	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									0.02未満	
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 ｵｰｸﾞﾐﾝ及びその化合物	200mg/L以下		7			14			9			12	
味	37 ｻﾙﾌｳﾙ及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	3.7	5.8	4.9	7.1	10.0	5.0	4.0	4.9	6.8	7.9	11.0
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下		38			62			51			60	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		80			120			89			130	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
	43 2-ﾎﾞﾐﾃﾙ ｵｸﾀｰﾙ	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3

⑧柿崎区東横山地区（東横山浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月22日	6月7日	7月1日	8月5日	9月5日	10月1日	11月18日	12月2日	1月7日	2月19日	3月6日
	採水時間		12:13	12:35	11:11	12:17	12:15	11:57	12:16	12:00	11:43	11:55	12:48	12:05
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雪	小雨
	水温（℃）		7.8	14.0	15.4	17.1	21.5	16.8	19.5	14.6	11.7	6.4	5.6	6.3
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07			0.08			0.07	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									0.02未満	
	33 亜鉛及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		7			6			7			8	
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	8.9	9.0	8.7	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	9.1
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		24			22			28			27	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		74			76			78			71	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5

⑨吉川区石谷地区（石谷浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月15日	6月5日	7月9日	8月9日	9月10日	10月2日	11月13日	12月4日	1月20日	2月14日	3月17日
	採水時間		11:40	11:00	10:58	11:38	11:37	10:34	11:25	10:45	13:00	11:10	11:27	10:37
	天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨
	水温（℃）		7.3	14.1	15.6	19.6	23.1	22.8	21.7	15.5	12.8	6.5	5.3	5.4
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 ｶﾞﾄﾞﾐﾂﾏﾝ及ぶその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾝ及ぶその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱ化合物ｲﾝ及ぶ塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾴﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 �ﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 ﾋﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07			0.13			0.06未満		
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.005			0.001未満		
	24 ﾉｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	25 ﾉﾞﾞﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.004			0.008			0.001未満		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.003			0.008			0.022			0.001未満		
	28 ﾋﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	29 ﾎﾞﾛﾓﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001			0.002			0.008			0.001未満		
	30 ﾎﾞﾛﾓﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		
	31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵｰｸﾞﾙ及ぶその化合物	200mg/L以下	10			12			12			11		
味着色	37 ｴｶﾞﾝ及ぶその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	10.0	11.0	11.0	10.0	11.0	9.8	9.5	9.2	9.8	11.0	9.8
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	45			55			59			57		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	86			110			100			110		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ﾂｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		
	43 2-ﾒﾂﾙｲﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 ﾌｴﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4

⑩浦川原区真光寺地区（小谷島浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月8日	6月5日	7月9日	8月2日	9月3日	10月2日	11月11日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日
	採水時間		13:48	11:07	11:53	13:25	13:36	11:27	11:01	12:06	12:41	10:27	11:21	10:46
	天候		小雨	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雪	曇
	水温（℃）		8.8	16.3	17.1	22.6	24.5	25.1	23.1	16.3	12.1	4.6	3.9	3.6
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱ化合物ｲﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ｹﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.1			0.17			0.06		
	22 クﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23 クﾛﾛホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.025			0.020			0.002		
	24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
	25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.003			0.006			0.009			0.003		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27 ｵｰｸﾞﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.011			0.044			0.044			0.008		
	28 トﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.012			0.009			0.003未満		
	29 ｾﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004			0.013			0.015			0.003		
	30 ｾﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31 ｹﾞﾙﾑｱﾙﾃﾞｲﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.03			0.04			0.02未満		
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.07			0.06			0.03未満			0.03未満		
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵｰｸﾞ及びその化合物	200mg/L以下	9			16			16			10		
味着色	37 ｻﾙﾌｳﾙ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	15.0	17.0	16.0	16.0	20.0	17.0	15.0	15.0	15.0	15.0	17.0
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	21			29			37			27		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	59			95			99			42		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		
	43 2-ﾒﾂｲﾙｶﾞﾙﾁｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 ｹﾞﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.6	0.6	0.9	0.7	1.1	0.8	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4

⑪大島区下達地区（赤倉浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日	10月1日	11月5日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
	採水時間		11:48	14:10	15:19	12:18	13:48	11:46	15:11	14:47	10:23	14:00	14:50	10:37
	天候		曇	小雨	晴	曇	曇	雨	晴	曇	快晴	曇	曇	雪
	水温（℃）		6.7	14.0	16.4	20.4	23.3	24.9	23.2	18.2	13.5	7.2	5.8	5.0
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 ｶﾞﾄﾞﾐﾂ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾂﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱ化合物ｲﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.1			0.11			0.06未満		
	22 クﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23 クﾛﾛホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.016			0.010			0.001未満		
	24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.004			0.005			0.003未満		
	25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.011			0.006			0.002		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.005			0.044			0.027			0.004		
	28 トﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.009			0.004			0.003未満		
	29 ｾﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.002			0.015			0.011			0.002		
	30 ｾﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		
	31 ｾﾞﾛﾓｱﾙﾃﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満									0.02未満		
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02			0.02未満			0.02未満		
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.12			0.03未満			0.03未満			0.05		
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵｰｸﾞﾙ及びその化合物	200mg/L以下	14			25			21			17		
味着色	37 ｴｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	19.0	22.0	19.0	24.0	22.0	24.0	20.0	17.0	17.0	24.0	28.0	32.0
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	8			35			36			18		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	66			120			110			61		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001			0.000001未満			0.000001未満		
	43 2-ﾒﾁﾙｲﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 ｴﾈｰｵｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.7	0.8	1.1	0.9	1.2	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4

⑫安塚区松崎地区（切越浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月13日	6月11日	7月10日	8月8日	9月10日	10月8日	11月13日	12月6日	1月14日	2月5日	3月5日
	採水時間		12:44	14:56	11:39	15:09	14:41	14:08	14:34	14:32	11:35	13:50	15:00	12:20
	天候		雨	雨	快晴	雨	晴	快晴	雨	晴	雨	曇	雪	雨
	水温（℃）		12.4	18.4	23.0	26.1	30.2	29.8	25.2	18.0	13.0	5.9	5.4	5.4
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 ｶﾋﾞｼﾞｬﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱ化合物ｲﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08			0.08			0.06未満		
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.014			0.013			0.001		
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.004			0.003未満		
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.002		
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.023			0.022			0.005		
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.006			0.007			0.003未満		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.007			0.007			0.002		
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵﾘｳﾝ及びその化合物	200mg/L以下	12			14			14			13		
味 着色	37 ｻﾏﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.0	11.0	11.0	11.0	13.0	13.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	21.0
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	21			32			36			34		
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	64			87			88			83		
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満			0.000001未満		
	43 2-ﾎﾞﾏｲﾄﾞｶﾎﾞｷｴｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
基礎的 性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3

⑬牧区宮口地区（牧浄水場浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月10日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日	10月8日	11月7日	12月11日	1月8日	2月4日	3月4日
	採水時間		12:27	10:33	9:13	9:02	10:05	9:05	10:43	9:14	9:23	9:20	9:15	9:12
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇	雨	雪	雪	曇
	水温（℃）		13.2	18.2	20.1	25.4	28.9	28.8	25.1	19.5	11.1	7.4	7.6	6.7
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.003			0.004			0.001未満	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.002	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.010			0.009			0.003	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.004			0.003			0.001	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									0.02未満	
	33 亜鉛及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		4			4			4			4	
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.8	3.9	3.7	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		14			14			15			22	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		46			64			60			52	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2