

(190074-0)

第1号表  
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ75mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(190074-0)

第2号表  
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(190074-0)

第3号表  
SS0360-0000-02

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・片受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(190074-0)

第4号表  
SS0457-0000-01

## ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ75  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(190074-0)

第5号表 SS0110-0000-01		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表					種別： 呼び径 φ 75mm以下 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間				第35号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	10			
単 位 当 り				m	1			

(190074-0)

第6号表  
SS0140-0000-01

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(190074-0)

第7号表 SX0608-0000-01		消火栓設置工(機械) 1基当り単価表				種別：機械 形状：多雪型 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓設置工(機械)		地上式 双口		箇所	1						第36号表, SS0521//1 水道事業実務必携	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0		m2	1.44						第37号表, SPZ3410//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.34						第38号表, SPZ5010//1 県積算基準	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	2						第39号表, SP15110//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				基	1							
単 位 当 り				基	1							

(190074-0)

第8号表  
SS0480-0000-01

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			



(190074-0)

第9号表  
SX0615-0000-01

## 共通円形BOX設置工(ｼﾞｯ式) 1基当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(190074-0)

第10号表  
SX0303-0000-01

## 保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ100  
形状：HI-VP（保護管）  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.12			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.2			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	100mm	m	10			V220100 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(190074-0)

第11号表 SS1230-0000-01							種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
ロケーティングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)	m	110			TZ0292 見積	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	100				
単 位 当 り			m	1				

(190074-0)

第12号表 SX0619-0000-01		埋設表示シート布設（水道管） 100m当り単価表				種別：（リサイクル品） 形状： 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
リサイクルセティーラインW(水道)		幅	150mm	m	100						TZ1920 見積	
管明示シート工				m	100						第40号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(190074-0)

第13号表  
SY1220-0000-01

# 管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用) 100m当り単価表

種別：φ75×5m  
形状：胴巻4箇所 天端明示無し  
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ75 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第41号表, SY1222//1 水道事業実務必携
表示テープ(水道)	幅 50/mm巾	m	33.912			TZ0452 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

第14号表  
SP12080-0000-01

# 人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第15号表  
SP12110-0000-01

# 床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

第16号表の1  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					



舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

[illegible]

(190074-0)

第17号表  
SS1000-0000-01

## バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別： BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第42号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(190074-0)

第18号表  
SS1040-0000-01

## 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下  
形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第42号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(190074-0)

第19号表  
SX1001-0000-01

## 路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表

種別： 人力投入  
形状： 1層max仕上厚20cm  
備考： 複合代価(県積算基準)

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
再生クラッシュラン		RC-40		m3	126						T0545 県単価(TZJ2122003)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第43号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(190074-0)

第20号表 SX1001-0000-02		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第43号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(190074-0)

第21号表  
SX1300-0000-01

路床工(洗砂) 100m3当り単価表

種別： 山積0.28m3  
形状： 1層max仕上厚20cm  
備考： 複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂(洗い)		m3	126			T0505 県単価(TZJ2104001)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	100			第44号表, SY1010//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(190074-0)

第22号表 SX1300-0000-02							路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り 単価表						種別：山積0.28m3 DID区域外 0.5km 4t積 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		摘 要					
改良土		40～0mm(改良土E)		m3	120					T0515 県単価(建設発生土改良土単価)					
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100					第44号表, SY1010//1 水道事業実務必携					
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	100					第45号表, SS1030//1 水道事業実務必携					
諸雑費		有効4桁丸め		式	1					Z9000					
合 計				m3	100										
単 位 当 り				m3	1										

(190074-0)

第23号表 SXG0020-0000-01		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=4.5km D I D区域外 廃材プラント(K) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.5km As塊 DID区域外	m3	1			第46号表, SS1030//2 水道事業実務必携
処分費(アスファルト塊)		廃材プラント(K)	t	2.35			K6100/1 アスファルト廃材引き取り料金
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	1			
単 位 当 り			m3	1			



(190074-0)

第24号表 SXG0030-0000-01		発生土処理 1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=3km 改良分 DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3km 土砂 DID区域外		m3	1						第47号表, SS1030//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(190074-0)

第25号表 SXG0030-0000-02		発生土処理 1m3当り単価表					種別： 人力 2t積 形状： L=2.5km 発生土処分先(E) D I D区域外 備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID無し 2.5km以下		m3	1						第48号表, SP12020//1 県積算基準	
発生土処分費		E		m3	1						K5845/5 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(190074-0)

第26号表 SXG0030-0000-03		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=3km 発生土処分先(E) DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3km 土砂 DID区域外	m3	1			第47号表, SS1030//3 水道事業実務必携
発生土処分費		E	m3	1			K5845/5 見積
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	1			
単 位 当 り			m3	1			

(190074-0)

第27号表  
SY1050-0000-01

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
クハ° 運転	60～80kg	日				第49号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(190074-0)

第28号表  
SY1050-0000-02

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第49号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(190074-0)

第29号表  
SY1070-0000-01

## 表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価 (RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価 (RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *	t	12.573			第50号表, SY9010//1 独自代価
振動ロー運転	ハットガイ式 0.5～0.6t	日				第51号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第52号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	6			Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100			
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1			

(190074-0)

第30号表 SX0900-0000-01							種別： 形状： 50m/m 水中ポンプ 備考： 下水道用設計標準歩掛表					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	特殊作業員			人							R0100 県単価(RR0101)	
	普通作業員			人							R0200 県単価(RR0102)	
	発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動	3kva	日							M2844 県単価(建設機械等損料表)	
	工事用水中ポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	径50mm 5m	日							M2548 県単価(建設機械等損料表)	
	諸雑費			%		18					Z1000	
	合 計			日		1						
	単 位 当 り			日		1						

(190074-0)

第31号表  
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m  
形状：  
備考： 下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			



(190074-0)

第32号表 SY0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第42号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第42号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(190074-0)

第33号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水圧ホース 800～1300	m	100			TZ0286/2 見積
水圧ホース 損料			m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(190074-0)

第34号表  
SX0800-0000-01

鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り単価表

種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回  
形状： 重量0.7t 補助工法無  
備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型	9 0 日以内 1 日当り	t・日	0.7			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費	軽量鋼矢板	t	0.7			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(190074-0)

第35号表  
SM140-0000-01

## トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
トラック損料	クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊	時間				M0448 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(190074-0)

第36号表 SS0521-0000-01		消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表					種別： 地上式 双口 形状： 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間							第35号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		1					Z1000	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り				箇所		1						

第37号表の1  
SPZ3410-0000-01

# 基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.04				
K1	5.01		QT027	[基準単価]パック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3	MT027/20
R	74.1				
R1	35.62		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	15.04		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	13.95		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	8.98		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	20.86				
Z1	16.17		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0545
Z2	4.66		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第37号表の2  
SPZ3410-0000-01

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：12.5cmを超え17.5cm以下  
形式：再生クラッシュ 40～0  
備考：県積算基準

[illegible]

第38号表  
SPZ5010-0000-01

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		



第39号表  
SP15110-0000-01

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 鉄筋・無筋構造物  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	46.66		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	25.14		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	9.51		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

(190074-0)

第40号表  
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(190074-0)

第41号表  
SY1222-0000-01

管明示テーフ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表

種別：φ75  
形状：胴巻4箇所 天端明示無し  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(190074-0)

第42号表  
SM025-0000-01

## バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

第43号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					

(190074-0)

第44号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表					種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第42号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第53号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(190074-0)

第45号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第54号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(190074-0)

第46号表  
SS1030-0000-02

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状： L=4.5km As塊 DID区域外  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日				第54号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			



(190074-0)

第47号表 SS1030-0000-03		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=3km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日				第54号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	10			
単 位 当 り			m3	1			

第48号表  
SP12020-0000-01

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力  
形 式 : DID無し 2.5km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼﾙ 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハ° トロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			積込機種・規格=07:人力		
土砂等発生現場=03:現場制約あり			DID区間の有無=01:DID無し		
土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
運搬距離=26:2.5km以下					

(190074-0)

第49号表  
SM107-0000-02

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(190074-0)

第50号表 SY9010-0000-01		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：粗粒度アスコン（20） 形状：小型車使用＊ 備考：独自代価	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)				t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計				t	1			
単 位 当 り				t	1			

(190074-0)

第51号表 SM091-0000-01		振動ローリ運転 1日当り単価表					種別： ハトｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
軽油		1. 2号		L	3						T0710 県単価(TZJ6702002)	
振動ローリ損料		舗装用 ハトｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6 t		供用日							M1830 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(190074-0)

第52号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表				種別： 前進型 40～60kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(190074-0)

第53号表  
SM107-0000-01

タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(190074-0)

第54号表  
SM070-0000-01

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	32			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				



(190074-0)

第55号表  
SY9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り単価表

種別：  
形状： 基地積込→現場→基地取卸  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)		t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
積込み. 取卸し費(仮設材等)		t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(190074-0)

第56号表  
SY9700-0000-01

## 仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし  
形状： 12m以内 運搬距離10kmまで  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1			KZ2101 県単価(TZJ6810101)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			