

(240076-0)

第1号表
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ150mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(240076-0)

第2号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ75mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(240076-0)

第3号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ150mm 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(240076-0)

第4号表
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ150mm 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(240076-0)

第5号表
SS0365-0000-01

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 1口当り単価表

種別：φ150mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(240076-0)

第6号表
SS0457-0000-02

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(240076-0)

第7号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(240076-0)

第8号表
SS0511-0000-01

空気弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ13～25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(240076-0)

第9号表
SS0480-0000-01

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(240076-0)

第10号表
SX0617-0000-01

レジンコンクリート製角型BOX設置工 1基当り単価表

種別： レジンコン枠2段
形状：
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.31			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(240076-0)

第11号表
SS0480-0000-02

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ150mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(240076-0)

第12号表
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ｼﾞｯ式) 1基当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(240076-0)

第13号表 SY1220-0000-01							管明示テープ 工(水道・ポリエチレン管用) 100m当り単価表		種別：φ150×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
管明示テープ 工(ポリエチレン管)		φ150 胴巻4箇所 天端明示無し		m	100				第73号表, SY1222//1 水道事業実務必携	
表示テープ (水道)		幅 50/mm巾		m	67.824				TZ0452 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(240076-0)

第14号表 SS1230-0000-01							種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
ロケーティングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)	m	110			TZ0292 見積	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	100				
単 位 当 り			m	1				

(240076-0)

第15号表

SX0619-0000-01

埋設表示シート布設（水道管）

100m当り単価表

種別：（リサイクル品）

形状：

備考：複合代価（水道事業実務必携）

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	リサイクルフティーラインW（水道）	幅	150mm	m	100						TZ1920 見積	
	管明示シート工			m	100						第74号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
	諸雑費	有効4桁丸め		式	1						Z9000	
	合	計		m	100							
	単	位	当	m	1							

(240076-0)

第16号表
SX0303-0000-03

保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ200
形状：HI-VP（保護管）
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.25			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.49			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	200mm	m	10			V220200 見積
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(240076-0)

第17号表
SS0455-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(240076-0)

第18号表 SS0321-0000-01		硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表					種別：φ150mm 形状： 備考：水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

(240076-0)

第19号表 SS0351-0000-01							種別：φ150mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工			人				R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	10				
単 位 当 り			m	1				

(240076-0)

第20号表
SX0207-0000-01

PE管処理費 1 t 当り 単価表

種別：
形状： 処分先A
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管処理費	A	t	1			K5830 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(240076-0)

第21号表
SX0206-0000-01

ビニル管廃材処理費 1t当り単価表

種別：
形状： 処分先A
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニル管廃材処理	A	t	1			K5835 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

第22号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]コンクリートカッター(プレート)/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

[illegible]

(240076-0)

第23号表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第75号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(240076-0)

第24号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第75号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(240076-0)

第25号表 SX1300-0000-02		路床工(洗砂) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第76号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(240076-0)

第26号表 SX1300-0000-01		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 山積0.28m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第76号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(240076-0)

第27号表 SH1500-0000-01							路床工(AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)) 100m3当り単価表							種別： 山積0.28m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)						
名 称			規 格			単位	数 量		単 価		金 額		摘 要							
アスファルト再生クラッシャーラン			ARC-40 (RC混合)			m3	126						T0545/2 県単価 (T2012)							
管路埋戻工(機械)			埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次			m3	100						第76号表, SY1010//1 水道事業実務必携							
諸雑費			有効4桁丸め			式	1						Z9000							
合 計						m3	100													
単 位 当 り						m3	1													

(240076-0)

第28号表 SXG0020-0000-06		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別： バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状： L=3km D I D区域外 廃材プラント（T） 備考： 複合代価（県積算基準・水道事業実務必携）						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3km As塊 DID区域外		m3	1						第77号表, SS1030//6 水道事業実務必携	
処分費（アスファルト塊）		廃材プラント（T）		t	2.35						K6100/6 アスファルト廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m3	1							
単				m3	1							

(240076-0)

第29号表
SH1000-0000-02

発生土処理 1m3当り単価表

種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積
形状：L=35.0km 指定処分 D I D区域外
備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID無し 35.0km以下	m3	1			第78号表, SP12020//2 県積算基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(240076-0)

第30号表
SY1050-0000-03

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第79号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(240076-0)

第31号表
SY1050-0000-08

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	31.75			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第79号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(240076-0)

第32号表
SY1050-0000-05

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	33.02			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第79号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(240076-0)

第33号表
SY1050-0000-09

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	44.45			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第79号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(240076-0)

第34号表 SY1070-0000-01							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.573				第80号表, SY9010//1 独自代価	
振動ロー運転		ハットガイ卜式 0.5～0.6t		日					第81号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第82号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	6				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(240076-0)

第35号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ40
形状：本管呼び径φポリエチレン管φ150
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			箇所	1							
単	位	当	り	箇所	1							

(240076-0)

第36号表
SX0605-0000-01

バルブ設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ40mm
形状：
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.13						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			基	1							
単	位	当	り	基	1							

(240076-0)

第37号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(240076-0)

第38号表 SS0320-0000-01		硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表					種別：φ40mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	10			
単 位 当 り				m	1			

(240076-0)

第39号表
SS0457-0000-01

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ40
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(240076-0)

第40号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 40mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(240076-0)

第41号表
SX0603-0000-01

機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ40mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.03			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.03			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(240076-0)

第42号表
SS0455-0000-02

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ40
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

第43号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第44号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

(240076-0)

第45号表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 0cm超え10cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日				第83号表, SM020//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

(240076-0)

第46号表 SX1001-0000-01		路床工(洗砂) 100m3当り単価表				種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第84号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(240076-0)

第47号表
SH2000-0000-02

路床工(AS再生クラッシャーラン 40 (RC混合)) 100m3当り単価表

種別： 人力投入
形状： 1層max仕上厚20cm
備考： 複合代価(県積算基準)

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アスファルト再生クラッシャーラン		ARC-40 (RC混合)		m3	126						T0545/2 県単価(T2012)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第84号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(240076-0)

第48号表 SXG0020-0000-07		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.13m3 2t積 形状：L=3.5km D I D区域外 廃材プラント(T) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.5km As塊 DID区域外	m3	1			第85号表, SS1030//13 水道事業実務必携
処分費(アスファルト塊)		廃材プラント(T)	t	2.35			K6100/6 アスファルト廃材引き取り料金
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	1			
単 位 当 り			m3	1			

(240076-0)

第49号表 SH2500-0000-01		発生土処理 1m3当り単価表					種別： 人力 2t積	
							形状： L=27.5km 指定処分 D I D区域外	
							備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		人力 DID無し 27.5km以下	m3	1			第86号表, SP12020//3 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m3	1				
単 位 当 り			m3	1				

(240076-0)

第50号表 SY1070-0000-08							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：密粒度アスコン（新20FH）プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t	12.573				第87号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126				T0772 県単価(TZJ4130002)	
振動ロー運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第81号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第82号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(240076-0)

第51号表
SS0456-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(240076-0)

第52号表
SX0527-0000-01

バルブ撤去工 1基当り単価表

種別： 150mm
形状：
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.2			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(240076-0)

第53号表
SS0513-0000-01

空気弁撤去工(人力) 1基当り単価表

種別：φ13～25mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(240076-0)

第54号表
SX0513-0000-01

共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式) 1基当り単価表

種別：
形状：
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.012			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(240076-0)

第55号表
SX0515-0000-01

レジンコンクリート製角型BOX撤去工 1基当り単価表

種別： レジンコン枠2段
形状：
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.093			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(240076-0)

第56号表 SY1070-0000-05							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	9.68				第80号表, SY9010//1 独自代価	
振動ローラ運転		ハットガイ卜式 0.5～0.6t		日					第81号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第82号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	7				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(240076-0)

第57号表 SY1070-0000-03							種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *	t	12.1			第80号表, SY9010//1 独自代価	
振動ロー運転		ハットガイ式 0.5～0.6t	日				第81号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				第82号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	7			Z1000	
合 計			m2・1層	100				
単 位 当 り			m2・1層	1				

第58号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	21.58				
K1	モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレド幅3.1m (2014年規制)	17.28	QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	ロートル賃料 超低騒音/マカダム・排出ガス対策型 10t (2014年規制)	2.16	QT180	[基準単価]ロートル賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	2.14	QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	71.86				
R1	運転手(特殊)	35.31	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	普通作業員	14.55	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	特殊作業員	11.35	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	10.65	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	6.56				
Z1	軽油/1. 2号	6.56	J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第58号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 :
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
選択条件	補足材料の有無=01:無し						

第59号表の1
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 粗粒度アスコン(20)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.63				
K1	1.04		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.16		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.16		QT180	[基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	12.02				
R1	4.32		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.43		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.4		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.87		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	86.35				
Z1	77.19		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0650
Z2	8.47		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.58		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り 単価表

[illegible]

第60号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3. 0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 44				
K1	0. 92		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0. 14		QT1818	[基準単価]タイヤローラ質料/8～20 t	MT1860
K3	0. 14		QT180	[基準単価]オートローラ質料/マカダム 10t	MT190
R	10. 68				
R1	3. 84		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2. 16		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2. 13		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0. 77		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	87. 88				
Z1	84. 7		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	2. 57		J0772/1	[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1
Z3	0. 51		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

第60号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=01:タックコート PK-4 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

第61号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 61				
K1	1. 95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/10	
R	24. 46				
R1	9. 24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6. 17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4. 19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2. 24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72. 93				
Z1	63. 63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	8. 87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 39		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第62号表の1
SPZB160-0000-05

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2. 61				
K1	1. 95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1. 4～3. 0m	M2002	
K2	0. 38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインﾄﾞ型 3～4 t	M4668/10	
R	24. 46				
R1	9. 24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6. 17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4. 19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2. 24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72. 93				
Z1	63. 63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/3	
Z2	8. 87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0. 39		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	T0710	
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

(240076-0)

第63号表
SY1060-0000-01

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚0cm(幅1.8m以上)

形状：補足材なし

備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
タンパ 運転	60～80kg	日				第79号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ロー 運転	搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次)	日				第88号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(240076-0)

第64号表 SYS0041-0000-01		区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	3			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(240076-0)

第65号表
SYS0041-0000-02

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 月単位
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

第66号表の1
SPZB160-0000-04

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガイト式 0.5～0.6 t		M1830
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		M1854
R	52.19				
R1	20.25		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R2	18.1		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	5.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	47.35				
Z1	41.4		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm		T0660/3
Z2	5.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3		T0772
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度750(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

(240076-0)

第67号表
SY1060-0000-02

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m未満)
形状： 補足材なし
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
タンパ 運転	60～80kg	日				第79号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(240076-0)

第68号表 SX0900-0000-01							種別： 形状：50m/m 水中ポンプ 備考：下水道用設計標準歩掛表
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(240076-0)

第69号表
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m
形状：
備考： 下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(240076-0)

第70号表
SY0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第75号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第75号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位			m	1							

(240076-0)

第71号表 SY0060-0000-02		支保工（軽量金属製）		100m当り単価表		種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下 備考：水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100			TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水压ホース 450～650		m	100			TZ0286 見積
水压ポンプ 損料				m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(240076-0)

第72号表
SX0800-0000-01

鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り単価表

種別： 軽量鋼矢板 使用回数2回
形状： 重量3.1t 補助工法無
備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型	9 0 日以内 1 日当り	t・日	3.1			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費	軽量鋼矢板	t	3.1			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(240076-0)

第73号表
SY1222-0000-01

管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表

種別：φ150
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(240076-0)

第74号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(240076-0)

第75号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(240076-0)

第76号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第75号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
タンク運転		60～80kg		日							第89号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(240076-0)

第77号表 SS1030-0000-06		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=3km As塊 DID区域外 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好		日							第90号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

第78号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
形 式 : DID無し 35.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	26.52				
K1	26.52		Q0402 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 4t 積級		M0402/5
R	61.9				
R1	61.9		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	11.58				
Z1	11.58		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=02:小規模 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=51:35.0km以下			積込機種・規格=05:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無=01:DID無し		

(240076-0)

第79号表
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(240076-0)

第80号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）
形状：小型車使用＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(240076-0)

第81号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトカイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカイト式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(240076-0)

第82号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別： 前進型 40～60kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(240076-0)

第83号表
SM020-0000-01

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	23			T0710 県単価(TZJ6702002)
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日				M0170/15
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

第84号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					

(240076-0)

第85号表

SS1030-0000-13

発生土運搬費

10m3当り単価表

種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車

形状： L=3.5km As塊 DID区域外

備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積		日							第91号表, SM070//2	岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	10							
単	位	当	り	m3	1							

第86号表
SP12020-0000-03

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID無し 27.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハ°トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			積込機種・規格=07:人力		
土砂等発生現場=03:現場制約あり			DID区間の有無=01:DID無し		
土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
運搬距離=55:27.5km以下					

(240076-0)

第87号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別： 密粒度アスコン（新20FH）
形状： 小型車使用 *
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑤密粒度アスコン(新20FH)		t	1			T0660/3 県単価(TZJ4100004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(240076-0)

第88号表 SM095-0000-01		振動ローリ運転 1日当り単価表				種別： 搭乗式・コンパント型 3～4t (1次) 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)	
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)	
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパント型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240076-0)

第89号表 SM107-0000-01		ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表				種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)	
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240076-0)

第90号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	32			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(240076-0)

第91号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	21			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(240076-0)

第92号表
SS0705-0000-01

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ150以下
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	20						Z1000	
合	計			m	500							
単	位	当	り	m	1							

(240076-0)

第93号表 SY9800-0000-01							仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表		種別： 形状： 基地積込→現場→基地取卸 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1				KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1				KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				t	1					
単 位 当 り				t	1					

(240076-0)

第94号表
SY9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし
形状： 12m以内 運搬距離20kmまで
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・20kmまで	t	1			KZ2102 県単価(TZJ6810102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			