

(140000-0)

第1号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(140000-0)

第2号表
SS0110-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
形状：
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付	4～4.5t積	2.9t吊	時間						第44号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	10							
単	位	当	り	m	1							

(140000-0)

第3号表 SX0608-0000-01		消火栓設置工(機械) 1基当り単価表					種別：機械 形状：多雪型 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓設置工(機械)		地上式 双口	箇所	1			第45号表, SS0521//1 水道事業実務必携	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1.44			第46号表, SPZ3410//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.34			第47号表, SPZ5010//1 県積算基準	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2			第48号表, SP15110//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			基	1				
単 位 当 り			基	1				

(140000-0)

第4号表 SS0350-0000-01							種別：φ75mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工			人				R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	10				
単 位 当 り			m	1				

(140000-0)

第5号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(140000-0)

第6号表 SS0360-0000-02							ホ°リエチレン管継手工 1口当り単価表		種別：φ75mm 融着(EF)継手・片受 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	14				Z1000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(140000-0)

第7号表
SS0457-0000-01

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ75
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(140000-0)

第8号表 SS1230-0000-01							種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
ロケーティングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)		m	110			TZ0292 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(140000-0)

第9号表 SX0619-0000-01		埋設表示シート布設（水道管） 100m当り単価表				種別：（リサイクル品） 形状： 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
リサイクルセティーラインW(水道)		幅 150mm		m	100						TZ1920 見積	
管明示シート工				m	100						第49号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(140000-0)

第10号表
SX0770-0000-03

不断水連絡工(配水用ポリエチレン管) 1箇所当り単価表

種別： 本管配水用ポリエチレン管 φ150×取出φ75
形状： 月単位
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水分岐工(配水用ポリエチレン管用)	(労務費+機械損料含む) 月単位 φ150×φ75	箇所	1			P34150 見積
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(140000-0)

第11号表 SY1220-0000-01							種別：φ75×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管明示テープ工(ポリエチレン管)		φ75 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第50号表, SY1222//1 水道事業実務必携	
表示テープ(水道)		幅 50/mm巾	m	33.912			TZ0452 見積	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	100				
単 位 当 り			m	1				

(140000-0)

第12号表
SS0480-0000-01

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(140000-0)

第13号表
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ネジ式) 1基当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(140000-0)

第14号表
SX0303-0000-01

保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ100
形状：HI-VP（保護管）
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.12			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.2			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	100mm	m	10			V220100 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

第15号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バネム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

第15号表の2
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m 当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

(140000-0)

第16号表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第51号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(140000-0)

第17号表 SS1040-0000-01							種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第51号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m2	100				
単 位 当 り			m2	1				

(140000-0)

第18号表 SX1300-0000-02		路床工(洗砂) 100m3当り 単価表					種別： 山積0.28m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第52号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(140000-0)

第19号表 SX1300-0000-03		路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表				種別： 山積0.28m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
再生クラッシュラン		RC-40		m3	126						T0545 県単価(TZJ2122003)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第52号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(140000-0)

第20号表
SX1300-0000-01

路床工(改良土40(改良土D)) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3 DID区域内 0.5km 4t積
形状：1層max仕上厚20cm
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良土	40～0mm(改良土D)	m3	120			T0510 県単価(建設発生土改良土単価)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	100			第52号表, SY1010//1 水道事業実務必携
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	100			第53号表, SS1030//5 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(140000-0)

第21号表 SXG0020-0000-03		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=6.5km DID区域内 廃材プラント(S) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.5km As塊 DID区域内		m3	1						第54号表, SS1030//4 水道事業実務必携	
処分費(アスファルト塊)		廃材プラント(S)		t	2.35						K6100/5 アスファルト廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m3	1							
単				m3	1							

(140000-0)

第22号表 SXG0020-0000-08		産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.13m3 2t積 形状：L=5km DID区域内 廃材プラント(N) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km Co塊(無筋) DID区域内		m3	1						第55号表, SS1030//9 水道事業実務必携	
処分費(コンクリート塊 無筋)		廃材プラント(N)		t	2.35						K5772/2 コンクリート廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m3	1							
単		位		m3	1							

(140000-0)

第23号表 SXG0030-0000-03		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=6.5km 改良分 DID区域内 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.5km 土砂 DID区域内		m3	1						第56号表, SS1030//3 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(140000-0)

第24号表 SXG0030-0000-02		発生土処理 1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=6.5km 発生土処分先(D) DID区域内 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.5km 土砂 DID区域内		m3	1				第56号表, SS1030//3 水道事業実務必携
発生土処分費		D		m3	1				K5845 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	1				
単 位 当 り				m3	1				

(140000-0)

第25号表
SY1050-0000-01

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状：粒調碎石 M-40
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第57号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(140000-0)

第26号表
SY1050-0000-02

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第57号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(140000-0)

第27号表 SY1050-0000-04		上層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状： 再生クラッシャーラン RC-40 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	19.05						T0545 県単価(TZJ2122003)	
タンパ° 運転		60～80kg		日							第57号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(140000-0)

第28号表
SY1050-0000-03

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状：ARC 40 (RC混合)
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第57号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(140000-0)

第29号表 SY1070-0000-01							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.573				第58号表, SY9010//1 独自代価	
振動ローラ運転		ハットガイト式 0.5～0.6t		日					第59号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第60号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	6				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(140000-0)

第30号表 SY1070-0000-02							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)		
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)		
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)		
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	9.68				第58号表, SY9010//1 独自代価		
振動ローラ運転		ハットガイト式 0.5～0.6t		日					第59号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準		
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第60号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準		
諸雑費				%	7				Z1000		
合 計				m2・1層	100						
単 位 当 り				m2・1層	1						

(140000-0)

第31号表 SYS0190-0000-06		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表					種別： 時間制約無 夜間無 月単位 形状： 再利用目的撤去 備考： 100m2未満 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(市場単価)		再利用を目的		m2	100				T6547 県単価(TQJ1064001)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m2	100				
単 位 当 り				m2	1				

(140000-0)

第32号表 SYS0190-0000-07		インターロッキングブロック工 100m2当り単価表				種別：時間制約無 夜間無 月単位 形状：再利用設置6cm 砂を使用2cm 備考：100m2未満 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)		一般部 直線設置 6cm 一般部 直線配置 6cm	m2	100			T6535 県単価(TQJ1060001)
砂(洗い)			m3	2.58			T0505 県単価(TZJ2104001)
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m2	2			T0895 県単価(TZJ2360001)
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

第33号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.43				
K1	振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t	0.24	Q1830	[基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t	M1830
K2	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.13	Q1854	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854
R	44.34				
R1	特殊作業員	19.57	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	普通作業員	14.05	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	土木一般世話役	4.28	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	55.23				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	50.52	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK3	4.48	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	ガソリン/レギュラー	0.17	J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
Z4	軽油/1. 2号	0.03	J0710	[基準単価]軽油/ハトール給油	T0710
合 計					

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第34号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.46				
K1	0.31		Q1830 [基準単価]振動ローザ損料/舗装用 ハンドガット式 0.5～0.6 t	M1830	
K2	0.08		Q1854 [基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	M1854	
R	52.19				
R1	20.25		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R2	18.1		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R3	5.52		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	47.35				
Z1	41.4		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)/平均仕上り厚40mm	T0660/1	
Z2	5.78		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.1		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700	
Z4	0.04		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油	T0710	
合 計					

第34号表の2
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 : 40mm 密粒度アスコン(13F) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						
	選択条件						
	材料=03:密粒度アスコン(13F) 1層当り平均仕上り厚=40.			平均幅員=01:1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=01:小型車補正有り			

(140000-0)

第35号表
SY1060-0000-03

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	1.27			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第57号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(140000-0)

第36号表
SY1060-0000-02

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第57号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(140000-0)

第37号表
SYS0041-0000-02

区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表

種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(140000-0)

第38号表 SX0900-0000-01							種別： 形状：50mm/m 水中ポンプ 備考：下水道用設計標準歩掛表
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(140000-0)

第39号表
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m
形状：
備考： 下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(140000-0)

第40号表 SY0020-0000-02		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第51号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第51号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m		100						
単 位 当 り				m		1						

(140000-0)

第41号表 SY0060-0000-01						支保工（軽量金属製） 100m当り単価表		種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト0.9m以下 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100				TZ0285 見積
切梁材損料		1段 水圧ホースト 450～650		m	100				TZ0286 見積
水圧ホースト 損料				m	100				TZ0287 見積
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

(140000-0)

第42号表 SY0060-0000-03		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホースト1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し 80×130×2		m	100						TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホースト 800～1300		m	100						TZ0286/2 見積	
水圧ホースト 損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(140000-0)

第43号表
SX0800-0000-02

鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り単価表

種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回
形状： 重量0.9t 補助工法無
備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型	9 0 日以内 1 日当り	t・日	0.9			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費	軽量鋼矢板	t	0.9			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(140000-0)

第44号表 SM140-0000-01		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表					種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L		5.3					T0710 県単価(TZJ6702002)	
トラック損料		クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		時間							M0448 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				時間								
単 位 当 り				時間								

(140000-0)

第45号表 SS0521-0000-01		消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表					種別： 地上式 双口 形状： 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間							第44号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		1					Z1000	
合 計				箇所		1						
単 位 当 り				箇所		1						

第46号表の1
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.04				
K1	5.01		QT027 [基準単価]パック材賃料/クロー型 山積0.8m3		MT027/20
R	74.1				
R1	35.62		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	15.04		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	13.95		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.98		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	20.86				
Z1	16.17		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.66		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第46号表の2
SPZ3410-0000-01

基礎碎石 1m²当り単価表

種別：12.5cmを超え17.5cm以下
形式：再生クラッシュラン 40～0
備考：県積算基準

[illegible]

第47号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤60%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≤60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第48号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	型枠工	46.66		U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2	普通作業員	25.14		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	9.51		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 型枠の種類=01:一般型枠				構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

(140000-0)

第49号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(140000-0)

第50号表
SY1222-0000-01

管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表

種別：φ75
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(140000-0)

第51号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(140000-0)

第52号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第51号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
タンバ運転		60～80kg		日							第61号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(140000-0)

第53号表 SS1030-0000-05		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域内 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好		日							第62号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(140000-0)

第54号表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=6.5km As塊 DID区域内 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好		日				第62号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m3	10			
単 位 当 り				m3	1			

(140000-0)

第55号表

SS1030-0000-09

発生土運搬費

10m3当り単価表

種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車

形状： L=5km Co塊（無筋） DID区域内

備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積	タイヤ損耗費：良好	日							第63号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	10							
単	位	当	り	m3	1							

(140000-0)

第56号表 SS1030-0000-03		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=6.5km 土砂 DID区域内 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第62号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(140000-0)

第57号表 SM107-0000-01							タンハ° 運転 1日当り単価表		種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	4				T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンハ° 及びランマ賃料		60～80kg		日					MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				日						
単 位 当 り				日						

(140000-0)

第58号表

SY9010-0000-01

生アスファルト単価

1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）

形状：小型車使用＊

備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
②粗粒度アスコン(20)				t	1						T0650 県単価(TZJ4100002)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合		計		t	1							
単		位		t	1							

(140000-0)

第59号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別： ハトカベ式 0.5～0.6t
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカベ式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(140000-0)

第60号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表				種別： 前進型 40～60kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(140000-0)

第61号表 SM107-0000-02		タンパ° 運転 1日当り単価表					種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り				日								

(140000-0)

第62号表 SM070-0000-01		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別：普通ディーゼル 4t積 形状：タイヤ損耗費：良好 備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
運転手(一般)				人					R1500 県単価(RR0115)
軽油		1. 2号		L	32				T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日					M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)		供用日					K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				日					
単 位 当 り				日					

(140000-0)

第63号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	21			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(140000-0)

第64号表
SY9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状： 基地積込→現場→基地取卸
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
積込み. 取卸し費 (仮設材等)				t	1						KZ3000 県単価 (TZJ6800001)	
積込み. 取卸し費 (仮設材等)				t	1						KZ3000 県単価 (TZJ6800001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			t	1							
単	位	当	り	t	1							

(140000-0)

第65号表
SY9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離10kmまで
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1			KZ2101 県単価(TZJ6810101)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(140000-0)

第66号表
SS0705-0000-01

通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要
形状：φ150以下
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

第0一消8号 消火栓設置工事 単価表

単価コード	品 名	部材及び規格	詳 細	単位	単 価	管材費対象
F1000//1	消火栓	多雪消火栓 特注色 副弁付		基	1,290,000	○
F1001//1	消火栓直付型消火栓標識	100周年看板共		本	127,333	
F1002//1	桜マーク	手書き(5箇所)		式	61,666	
F1003//1	100周年事業文字入れ	手書き(白または黒)		式	51,666	
F1004//1	データ作成	プリント、手書き共通		式	38,000	

【留意事項】

本単価表は、本工事に適用するものである。