

(280004-0)

第1号表  
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 200mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(280004-0)

第2号表  
SS0350-0000-01

## ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ200mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(280004-0)

第3号表  
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ200mm 融着(EF)継手・片受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(280004-0)

第4号表  
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ200mm 融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(280004-0)

第5号表  
SS0457-0000-01

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ200  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(280004-0)

第6号表  
SS0760-0000-01

## 不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別： 本管鑄鉄管 φ 200×取出 φ 200

形状：

備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価 (RR0101)
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
不断水穿孔機損料	φ 200mm以下	日				MZ0334 見積
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(280004-0)

第7号表  
SS1230-0000-01

ロケーティングワイヤー(ポリエチレン管) 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ロケーティングワイヤー	(フジテコム・ヨツギ製)	m	110			TZ0292 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(280004-0)

第8号表 SX0619-0000-01							種別：（リサイクル品） 形状： 備考： 複合代価(水道事業実務必携)
埋設表示シート布設（水道管） 100m当り単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リサイクルセティーラインW(水道)	幅 150mm	m	100			TZ1920 見積	
管明示シート工		m	100			第65号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



(280004-0)

第9号表  
SY1220-0000-01

# 管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用) 100m当り単価表

種別：φ200×5m  
形状：胴巻4箇所 天端明示無し  
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ200 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第66号表, SY1222//1 水道事業実務必携
表示テープ(水道)	幅 50/mm巾	m	94.2			TZ0452 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(280004-0)

第10号表  
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ｼﾞﾝ式) 1基当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(280004-0)

第11号表  
SS0710-0000-01

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
形状：本管呼び径φポリエチレン管φ150  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(280004-0)

第12号表  
SS0350-0000-03

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(280004-0)

第13号表  
SS0457-0000-02

## ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(280004-0)

第14号表  
SX0603-0000-01

機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.04			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(280004-0)

第15号表  
SX0605-0000-01

バルブ設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：独自代価

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人	0.16						R3200ZZ 県単価(RR0136)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			基	1							
単	位	当	り	基	1							

(280004-0)

第16号表  
SS0220-0000-01

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			



(280004-0)

第17号表  
SY9500-0000-05

## 現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別： 運搬距離=43.9km 1回平均質量=1.26t  
形状： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間				第67号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		回	1			
単 位 当 り		回	1			

# 床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

第18号表  
SP12110-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

(280004-0)

第19号表  
SS1000-0000-02

## 小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別： 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日				第68号表, SM020//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(280004-0)

第20号表  
SX1001-0000-03

路床工(流用土) 100m3当り単価表

種別： 人力投入  
形状： 1層max仕上厚20cm  
備考： 複合代価(県積算基準)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	100			第69号表, SP12150//1 県積算基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(280004-0)

第21号表  
SX1300-0000-05

## 路床工(洗砂) 100m3当り単価表

種別：山積0.13m3  
形状：1層max仕上厚20cm  
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂(洗い)		m3	126			T0505 県単価(TZJ2104001)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	100			第70号表, SY1010//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(280004-0)

第22号表  
SX1300-0000-08

路床工(流用土) 100m3当り単価表

種別：山積0.13m3  
形状：1層max仕上厚20cm  
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	100			第70号表, SY1010//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(280004-0)

第23号表  
SXG0030-0000-11

## 発生土処理 1m3当り単価表

種別：バックホウ 山積0.13m3 2t積  
形状：L=60km 発生土処分先(D) D I D区域外  
備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID無し 60.0km以下	m3	1			第71号表, SP12020//5 県積算基準
発生土処分費	D	m3	1			K5845 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(280004-0)

第24号表  
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 200mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							



(280004-0)

第25号表  
SS0365-0000-01

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 1口当り単価表

種別：φ200mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(280004-0)

第26号表  
SS0480-0000-01

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ200mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(280004-0)

第27号表  
SS0481-0000-01

## 仕切弁撤去工(人力) 1基当り単価表

種別：φ200mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(280004-0)

第28号表  
SX0522-0000-01

共通円形BOX撤去工(ｼﾞ式)再使用 1基当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.016			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(280004-0)

第29号表  
SX0513-0000-01

共通円形BOX撤去工(ｼﾞｯ式) 1基当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.012			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(280004-0)

第30号表 SS0111-0000-01		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表					種別： 呼び径200mm 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間				第67号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	10			
単 位 当 り				m	1			

(280004-0)

第31号表  
SY0410-0000-01

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
エンジンカッター損料	450mm以下用	日				MZ0240 見積
諸雑費		%	30			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(280004-0)

第32号表  
SX0200-0000-01

鑄鉄管処理費 1 t 当り単価表

種別： 鑄鉄管  
形状： 処分先B  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管処理費	B	t	1			K5805/1 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			



(280004-0)

第33号表  
SX0303-0000-01

## 保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ250  
形状：HI-VP（保護管）  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.3			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.66			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	250mm	m	10			V220250 見積
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(280004-0)

第34号表 SS0241-0000-01		鋼管撤去工（人力） 10m当り単価表					種別： φ 200mm 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員				人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	10			
単 位 当 り				m	1			

(280004-0)

第35号表 SX0501-0000-01		鋼管切断工(エンジンカッター) 1口当り単価表					種別： φ 200mm 形状： 備考： 独自代価	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員			人	0.03			R0100ZZ 県単価(RR0101)	
普通作業員			人	0.05			R0200ZZ 県単価(RR0102)	
エンジンカッター損料		450mm以下用	日	0.03			MZ0240Z 見積	
諸雑費		労務費×5%以内	%	5			Z1000Z2	
合 計			口	1				
単 位 当 り			口	1				

(280004-0)

第36号表  
SX0203-0000-01

鋼管処理費 1 t 当り 単価表

種別：  
形状： 処分先B  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管処理費	B	t	1			K5815/1 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(280004-0)

第37号表  
SY9500-0000-06

## 現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別： 運搬距離=34.2km 1回平均質量=0.18t  
形状： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間				第67号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		回	1			
単 位 当 り		回	1			

第38号表  
SP12080-0000-01

# 人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第39号表の1  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]コンクリートカッター(プレート)/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]



第40号表の1  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

[illegible]

第41号表  
SH1000-0000-01

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		F1000//1
合 計					
単 位 当 り					

(280004-0)

第42号表 SS1040-0000-03		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第68号表, SM020//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(280004-0)

第43号表  
SX1001-0000-02

## 路床工(洗砂) 100m3当り単価表

種別： 人力投入  
形状： 1層max仕上厚20cm  
備考： 複合代価(県積算基準)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂(洗い)		m3	126			T0505 県単価(TZJ2104001)
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	100			第69号表, SP12150//1 県積算基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(280004-0)

第44号表  
SX1300-0000-09

## 路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表

種別：山積0.13m3  
形状：1層max仕上厚20cm  
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュラン	RC-40	m3	126			T0545 県単価(TZJ2122003)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	100			第70号表, SY1010//2 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(280004-0)

第45号表  
SXG0020-0000-03

# 産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別： バックホウ 山積0.13m3 2t積  
形状： L=20km D I D区域外 廃材プラント (G)  
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=20km As塊 DID区域外	m3	1			第72号表, SS1030//7 水道事業実務必携
処分費 (アスファルト塊)	廃材プラント (G)	t	2.35			K6100/2 アスファルト廃材引き取り料金
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(280004-0)

第46号表 SXG0020-0000-05		産廃運搬処理　コンクリート殻(無筋)運搬工　1m3当り単価表				種別：　バックホウ　山積0.13m3　2t積 形状：　L=20km　D I D区域外　廃材プラント（G） 備考：　複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	摘　　　　　要
発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=20km　Co塊（無筋）DID区域外		m3	1			第73号表, SS1030//11 水道事業実務必携
処分費(コンクリート塊　無筋)		廃材プラント(G)		t	2.35			K5772 コンクリート廃材引き取り料金
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合　　　　計				m3	1			
単　位　当　り				m3	1			



(280004-0)

第47号表  
SXG0030-0000-12

## 発生土処理 1m3当り単価表

種別： 人力 2t積  
形状： L=60km 発生土処分先(D) D I D区域外  
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 60.0km以下	m3	1			第74号表, SP12020//6 県積算基準
発生土処分費	D	m3	1			K5845 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(280004-0)

第48号表  
SY1050-0000-03

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第75号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(280004-0)

第49号表  
SY1050-0000-04

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：ARC 40 (RC混合)  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40 (RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第75号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(280004-0)

第50号表  
SY1050-0000-06

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第75号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(280004-0)

第51号表  
SY1070-0000-01表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車  
形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価	粗粒度アスコン(20) 小型車使用 *	t	12.573			第76号表, SY9010//1 独自代価
振動ロー運転	ハットガイ式 0.5～0.6t	日				第77号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				第78号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	6			Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100			
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1			

(280004-0)

第52号表  
SYS0361-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状： 人力施工 対策無 月単位  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

# 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 鉄筋・無筋構造物  
備 考 : 県積算基準

第53号表  
SP15110-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R	100					
R1 型枠工	46.66		U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	25.14		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	9.51		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計						
単 位 当 り						
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物			

第54号表の1  
SPZB130-0000-05

# 表層(車道・路肩部) プライムコート (各種) 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 62				
K1	アスファルトフィニッシュ賃料 低騒音/ホイール型 幅1. 4～3. 0m (2014年規制)	1. 04	Q2026G	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1. 4～3. 0m	M2026K
K2	振動ロー賃料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンバインド型 3～4 t	0. 21	Q4668/1	[基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4 t	M4668/10
K3	タイヤロー賃料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4 t 3次基準値	0. 19	QT1830	[基準単価]タイヤロー賃料/3～4 t	MT1850
R	14. 97				
R1	普通作業員	5. 11	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	運転手(特殊)	3. 49	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	特殊作業員	3. 41	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	土木一般世話役	1. 24	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	83. 41				
Z1	⑤密粒度アスコン(新20FH)	76. 32	J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	アスファルト乳剤/PK3	6. 78	J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	軽油/ 1 . 2 号	0. 28	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710



第54号表の2  
SPZB130-0000-05

# 表層(車道・路肩部) プライムコート (各種) 1m2当り単価表

種 別 : 1. 4m以上3. 0m以下  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=04:1. 4m以上3. 0m以下 瀝青材料種類=05:プライムコート (各種) 小型車補正の有無=01:小型車補正有り		

(280004-0)

第55号表  
SY1060-0000-01

## 不陸整正工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚1cm(幅1.8m以上)

形状：粒調碎石 M-40

備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第75号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾀﾞ運転	搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t(1次)	日				第79号表, SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(280004-0)

第56号表 SX0900-0000-01							種別： 形状： 50m/m 水中ポンプ 備考： 下水道用設計標準歩掛表
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(280004-0)

第57号表  
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m  
形状：  
備考： 下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(280004-0)

第58号表 SY0020-0000-03							軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第80号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第80号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(280004-0)

第59号表  
SY0020-0000-02

# 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第80号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第80号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(280004-0)

第60号表 SY0020-0000-01							軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表		種別：掘削深3.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第80号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間					第80号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(280004-0)

第61号表  
SY0060-0000-03

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	1段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ホース 800～1300	m	100			TZ0286/2 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			



(280004-0)

第62号表  
SY0060-0000-02

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース0.9m超～1.1m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料	2段 水圧ホース 600～900	m	100			TZ0286/5 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(280004-0)

第63号表  
SY0060-0000-01

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材損料	2段 アルミ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料	2段 水圧ホース 800～1300	m	100			TZ0286/6 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(280004-0)

第64号表 SX0800-0000-03		鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り 単価表					種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回 形状： 重量1t 補助工法無 備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型		9 0 日以内 1 日当り		t・日	1			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費		軽量鋼矢板		t	1			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				式	1			
単 位 当 り				式	1			

(280004-0)

第65号表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り単価表					種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

(280004-0)

第66号表 SY1222-0000-01		管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表					種別：φ200 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m	100							
単				m	1							

(280004-0)

第67号表  
SM140-0000-01

## トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
トラック損料	クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊	時間				M0448 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(280004-0)

第68号表 SM020-0000-01		小型バックホー運転 1日当り単価表				種別：クローラ型 山積0.13m3 形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし 備考：水道事業実務必携・県基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L	23						T0710 県単価(TZJ6702002)	
小型バックホー損料(排出ガス対策型)		クローラ型 山積0.13m3 2次基準値		供用日							M0170/15	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り				日								

第69号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					



(280004-0)

第70号表 SY1010-0000-02		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
小型バックホウ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		日							第68号表, SM020//1 水道事業実務必携・県基準	
クワパ運転		60～80kg		日							第81号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m3		100						
単	位	当	り	m3		1						

第71号表  
SP12020-0000-05

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)  
形 式 : DID無し 60.0km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=02:小規模 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=16:60.0km以下			積込機種・規格=06:バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無=01:DID無し		

(280004-0)

第72号表 SS1030-0000-07		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状： L=20km As塊 DID区域外 備考： 水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好		日					第82号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

(280004-0)

第73号表 SS1030-0000-11		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状： L=20km Co塊(無筋) DID区域外 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好		日							第82号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

第74号表  
SP12020-0000-06

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力  
形 式 : DID無し 60.0km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハ°トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			積込機種・規格=07:人力		
土砂等発生現場=03:現場制約あり			DID区間の有無=01:DID無し		
土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
運搬距離=16:60.0km以下					

(280004-0)

第75号表 SM107-0000-01		タンパ° 運転 1日当り単価表					種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン		レギュラー		L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				日				
単 位 当 り				日				

(280004-0)

第76号表  
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(280004-0)

第77号表  
SM091-0000-01

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトカイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカイト式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				



(280004-0)

第78号表  
SM078-0000-01

## 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別： 前進型 40～60kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(280004-0)

第79号表  
SM095-0000-01

## 振動ローリ運転 1日当り単価表

種別： 搭乗式・コンパント型 3～4t (1次)

形状：

備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパント型 3～4 t	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(280004-0)

第80号表  
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(280004-0)

第81号表  
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(280004-0)

第82号表  
SM070-0000-02

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	21			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(280004-0)

第83号表  
SS0705-0000-01

## 通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ200～φ350  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			

(280004-0)

第84号表  
SY9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：  
形状： 基地積込→現場→基地取卸  
備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
積込み. 取卸し費(仮設材等)		t		1							KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
積込み. 取卸し費(仮設材等)		t		1							KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
諸雑費	有効4桁丸め	式		1							Z9000	
合	計	t		1								
単	位	t		1								

(280004-0)

第85号表  
SY9700-0000-01

## 仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし  
形状： 12m以内 運搬距離40kmまで  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・40kmまで	t	1			KZ2104 県単価(TZJ6810104)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			



## 支給品費を含む工事の積算方法について

本設計書に記載のある「支給品費」は、共通仮設費及び現場管理費の対象額を算定するためのものであり、直接工事費として計上していない。

支給品費を含む間接工事費等の算定方法については、令和7年度水道事業実務必携のとおりである。

第0ー建号 不動浄水場 場内配管更新工事 単価表

単価コード	品 名	部材及び規格	詳 細	単位	単 価	管材費対象
F1000//01	生コンクリート	18-8-25(20) W/C $\leq$ 65%		m3	31,500	×

【留意事項】

本単価表は、本工事に適用するものである。