

(700008-0)

第1号表
SX0603-0000-01

機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.02			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.02			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(700008-0)

第2号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(700008-0)

第3号表 SS0457-0000-01							ホリエチレン管切断工 1口当り単価表		種別：φ20 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1				Z1000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(700008-0)

第4号表 SS0320-0000-01		硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表					種別：φ 20mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(700008-0)

第5号表 SS0320-0000-02		硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表					種別：φ 25mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(700008-0)

第6号表 SS0330-0000-01		T S継手工　2口当り単価表					種別：φ13mm 形状： 備考：水道事業実務必携		
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金	額	摘　　　　　　要
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
諸雑費				%	1				Z1000
合　　　　計				口	2				
単　位　当　り				口	1				

(700008-0)

第7号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り 単価表

種別： φ 20mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(700008-0)

第8号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り 単価表

種別： φ 25mm
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(700008-0)

第9号表
SS0455-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(700008-0)

第10号表
SS0455-0000-02

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ25
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(700008-0)

第11号表 SS0220-0000-02		小口径鋼管継手工 2口当り単価表					種別：ねじ込み接合 φ20mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	3						Z1000	
合 計				口	2							
単 位 当 り				口	1							

(700008-0)

第12号表 SS0220-0000-01		小口径鋼管継手工 2口当り単価表					種別：ねじ込み接合 φ32mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費				%	3						Z1000	
合 計				口	2							
単 位 当 り				口	1							

(700008-0)

第13号表
SX0605-0000-01

バルブ設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.08			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(700008-0)

第14号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径铸铁管φ150
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	12			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(700008-0)

第15号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(700008-0)

第16号表 SX0619-0000-01							埋設表示シート布設（水道管） 100m当り 単価表		種別：（リサイクル品） 形状： 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
リサイクルセティーラインW(水道)		幅 150mm		m	100				TZ1920 見積	
管明示シート工				m	100				第54号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(700008-0)

第17号表 SY1220-0000-01							種別：φ50×5m以下 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)	100m当り単価表						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ50以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第55号表, SY1222//1 水道事業実務必携	
表示テープ(水道)	幅 50/mm巾	m	23.738			TZ0452 見積	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(700008-0)

第18号表 SS1230-0000-01							ロケーティングワイヤー(ポリエチレン管) 100m当り単価表		種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
ロケーティングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)		m	110				TZ0292 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(700008-0)

第19号表
SX0303-0000-01

保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ50
形状：HI-VP（保護管）
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	50mm	m	10			V220050 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(700008-0)

第20号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(700008-0)

第21号表
SY0220-0000-02

小口径鋼管継手取外し工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ32mm 再利用有り
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

第22号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					

第23号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				施工方法=06:現場制約あり			

第24号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

第25号表の1
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカット損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：県積算基準

[illegible]

(700008-0)

第26号表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第56号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(700008-0)

第27号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第56号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(700008-0)

第28号表 SX1001-0000-01							路床工(洗砂) 100m3当り 単価表		種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
砂(洗い)				m3	126				T0505 県単価(TZJ2104001)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100				第57号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

(700008-0)

第29号表 SX1001-0000-02		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し	土砂	現場制約あり 締固め有り		m3	100						第57号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(700008-0)

第30号表 SX1300-0000-01		路床工(洗砂) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第58号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(700008-0)

第31号表 SX1300-0000-04		路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表				種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
再生クラッシュラン		RC-40		m3	126						T0545 県単価(TZJ2122003)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第58号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m3	100							
単		位		m3	1							

(700008-0)

第32号表
SX1300-0000-02

路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3 DID区域外 0.5km 4t積
形状：1層max仕上厚20cm
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良土	40～0mm(改良土E)	m3	120			T0515 県単価(建設発生土改良土単価)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	100			第58号表, SY1010//1 水道事業実務必携
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	100			第59号表, SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(700008-0)

第33号表 SX1300-0000-03		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第58号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(700008-0)

第34号表 SXG0020-0000-01		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=4.5km DID区域外 廃材プラント(0) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.5km As塊 DID区域外		m3	1						第60号表, SS1030//2 水道事業実務必携	
処分費(アスファルト塊)		廃材プラント(0)		t	2.35						K6100/10 アスファルト廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m3	1							
単				m3	1							

(700008-0)

第35号表 SXG0020-0000-02		産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.13m3 2t積 形状：L=4.5km DID区域外 廃材プラント(0) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.5km Co塊(無筋) DID区域外		m3	1						第61号表, SS1030//3 水道事業実務必携	
処分費(コンクリート塊 無筋)		廃材プラント(0)		t	2.35						K5764 コンクリート廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合				m3	1							
単				m3	1							

(700008-0)

第36号表 SXG0030-0000-01		発生土処理 1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=19km 改良分 DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=19km 土砂 DID区域外		m3	1						第62号表, SS1030//4 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(700008-0)

第37号表 SXG0030-0000-02		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=19km 発生土処分先(E) DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=19km 土砂 DID区域外		m3	1						第62号表, SS1030//4 水道事業実務必携	
発生土処分費		E		m3	1						K5845/5 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(700008-0)

第38号表
SXG0030-0000-03

発生土処理 1m3当り単価表

種別： 人力 2t積
形状： L=27.5km 発生土処分先(E) D I D区域外
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 27.5km以下	m3	1			第63号表, SP12020//1 県積算基準
発生土処分費	E	m3	1			K5845/5 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(700008-0)

第39号表
SY1050-0000-02

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生クラッシャーラン RC-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第64号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(700008-0)

第40号表
SY1050-0000-03

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	21.59			T0550 県単価(TZJ2124003)
ｸﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第64号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(700008-0)

第41号表
SY1050-0000-05

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	25.4			T0545/2 県単価(T2012)
タンパ 運転	60～80kg	日				第64号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(700008-0)

第42号表 SY1070-0000-01							種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用＊	t	12.573			第65号表, SY9010//1 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイ式 0.5～0.6t	日				第66号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg	日				第67号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費			%	6			Z1000	
合 計			m2・1層	100				
単 位 当 り			m2・1層	1				

(700008-0)

第43号表 SYS0361-0000-02		構造物とりこわし工 10m3当り単価表					種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状： 人力施工 対策無 月単位 備考： 県積算基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)		時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工		m3	10				T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	10				
単 位 当 り				m3	1				

第44号表
SPZ5010-0000-02

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤65%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第45号表の1
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	50.96				
K1	31.42		Q2237	[基準単価]路面切削機損料 廃材積込装置付/ベルト式 2.0m×23cm 排出ガス対策型3次	M2237
K2	6.34		QZ1241	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	MZ1241
R	37.49				
R1	13.27		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	4.02		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	3.75		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	3.67		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
Z	11.55				
Z1	8.56		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第45号表の2
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り単価表

種 別 : 全面切削6cm以下(4000m²以下)
形 式 : 段差すりつけ撤去:無し
備 考 : 県積算基準

[illegible]

第46号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.7				
K1	1.09		Q2026G [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅1.4～3.0m	M2026K	
K2	0.22		Q4668/1 [基準単価]振動ロー賃料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
K3	0.2		QT1830 [基準単価]タイヤロー賃料/3～4t	MT1850	
R	15.67				
R1	5.35		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	3.65		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	3.57		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	1.3		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	82.63				
Z1	79.88		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3	
Z2	2.42		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.3		J0710 [基準単価]軽油/バートル給油	T0710	

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り 単価表

種 別 : 1.4m以上3.0m以下
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有り
備 考 : 県積算基準

[illegible]

(700008-0)

第47号表 SX1765-0000-01							アスファルト切削廃材運搬処理 1m3当り単価表						種別： 運搬距離4km 形状： DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ (0) 備考： 複合代価(県積算基準)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要					
殻運搬(路面切削)		DID無し 4.0km以下		m3	1				第68号表, SP1D020//1 県積算基準					
処分費(アスファルト塊)		廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ(0)		t	2.35				K6100/10 アスファルト廃材引き取り料金					
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000					
合 計				m3	1									
単 位 当 り				m3	1									

(700008-0)

第48号表
SY1060-0000-01

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m未満)
形状： 粒調碎石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第64号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(700008-0)

第49号表 SY1070-0000-02		基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) プライムコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.573			第65号表, SY9010//1 独自代価
アスファルト乳剤		PK3		L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日				第66号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日				第67号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費				%	17			Z1000
合 計				m2・1層	100			
単 位 当 り				m2・1層	1			

(700008-0)

第50号表 SY1070-0000-03		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：粗粒度アスコン (20) タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン (20) 小型車使用 *		t	12.573						第65号表, SY9010//1 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L	43						T0772/1 県単価 (TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							第66号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第67号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	17						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							

(700008-0)

第51号表 SY1070-0000-04		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表				種別：密粒度アスコン（新20FH）タックコート 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン（新20FH） 小型車使用 *		t		12.573					第69号表, SY9010//2 独自代価	
アスファルト乳剤		PK4		L		43					T0772/1 県単価(TZJ4130003)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日							第66号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第67号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		17					Z1000	
合 計				m2・1層		100						
単 位 当 り				m2・1層		1						

(700008-0)

第52号表 SYS0041-0000-01						種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表							
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額 摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm		m	1,000		T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B		L	70		DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	59		DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号		L	33		T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費				%	3		Z1000
合 計				m	1,000		
単 位 当 り				m	1		

(700008-0)

第53号表 SYS0041-0000-02		区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 破線 15cm 加熱式ペイント 月単位 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 破線 15cm	m	1,000			T7712 県単価(TQJ1037013)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	40			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	3			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(700008-0)

第54号表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り単価表					種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							
当		り										

(700008-0)

第55号表
SY1222-0000-01

管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表

種別：φ50以下
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(700008-0)

第56号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

第57号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					

(700008-0)

第58号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホリ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第56号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第70号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(700008-0)

第59号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好		日							第71号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(700008-0)

第60号表

SS1030-0000-02

発生土運搬費

10m3当り単価表

種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車

形状：L=4.5km As塊 DID区域外

備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好		日							第71号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	10							
単	位	当	り	m3	1							

(700008-0)

第61号表 SS1030-0000-03		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状： L=4.5km Co塊（無筋） DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好		日							第72号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(700008-0)

第62号表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=19km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第71号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

第63号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力
形 式 : DID無し 27.5km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハートル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=55:27.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=01:DID無し		

(700008-0)

第64号表
SM107-0000-02

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	4						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンパ° 及びピラマ賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(700008-0)

第65号表 SY9010-0000-01		生アスファルト単価 1t当り単価表					種別：粗粒度アスコン（20） 形状：小型車使用 * 備考：独自代価					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
②粗粒度アスコン(20)				t	1						T0650 県単価(TZJ4100002)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合		計		t	1							
単		位		t	1							
当		り										

(700008-0)

第66号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトカ式 0.5～0.6t
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカ式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(700008-0)

第67号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表				種別： 前進型 40～60kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第68号表
SP1D020-0000-01

殻運搬(路面切削) 1m3当り単価表

種 別 : DID無し
形 式 : 4.0km以下
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	40.84				
K1	40.84		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級	M0408/5
R	45.78				
R1	45.78		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	13.38				
Z1	13.38		J0710	[基準単価]軽油/ハ°トル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 DID区間の有無=01:DID無し			運搬距離=09:4.0km以下		

(700008-0)

第69号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：密粒度アスコン（新20FH）
形状：小型車使用 ＊
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
⑤密粒度アスコン(新20FH)		t	1			T0660/3 県単価(TZJ4100004)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(700008-0)

第70号表 SM107-0000-01		タンパ° 運転 1日当り単価表				種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンパ° 及びピラマ賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(700008-0)

第71号表 SM070-0000-01		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別： 普通ディーゼル 4t積 形状： タイヤ損耗費：良好 備考： 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
運転手(一般)				人					R1500 県単価(RR0115)
軽油		1. 2号		L	32				T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日					M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)		供用日					K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				日					
単 位 当 り				日					

(700008-0)

第72号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	21			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(700008-0)

第73号表
SD9109-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り単価表

種別： 質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状： 路面切削機 2.0m
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1			KZ3101 水道事業実務必携
合 計		回	1			
単 位 当 り		回	1			

第0ー北般6号 給水管入替工事 単価表

単価コード	品 名	部材及び規格	詳細	単位	単 価	管材費対象
F1000	メーター用片落管	φ 20 × 13		個	2,570	○

【留意事項】

本単価表は、本工事に適用するものである。