

(550005-0)

第1号表  
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別： φ 20mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(550005-0)

第2号表  
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り 単価表

種別： φ 20mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(550005-0)

第3号表 SS0455-0000-01				硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表				種別：φ20 形状： 備考：水道事業実務必携			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)		
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)		
諸雑費				%	1				Z1000		
合 計				口	1						
単 位 当 り				口	1						

(550005-0)

第4号表  
SS0710-0000-01

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径ビニル管φ50  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(550005-0)

第5号表 SX0520-0000-01		仮設ビニル管撤去工 10m当り単価表					種別：φ20 再利用有り 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	10			
単 位 当 り				m	1			

(550005-0)

第6号表  
SY0710-0000-01

## 分水栓撤去工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20 再利用有り  
形状：本管呼び径φ50  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(550005-0)

第7号表  
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り 単価表

種別： φ 50mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

第8号表  
SP12080-0000-01

# 人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					



第9号表  
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				施工方法=06:現場制約あり			

第10号表の1  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッタ(超低騒音型)/バネ式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 単価表

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：県積算基準

[illegible]

第11号表の1  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バネ式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m 当り 単価表

[illegible]

(550005-0)

第12号表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第63号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(550005-0)

第13号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第63号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(550005-0)

第14号表 SX1001-0000-01		路床工(洗砂) 100m3当り 単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第64号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							



(550005-0)

第15号表 SX1300-0000-01		路床工(洗砂) 100m3当り 単価表					種別： 山積0.28m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第65号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(550005-0)

第16号表 SXG0020-0000-01		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別： バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状： L=4.5km D I D区域内 廃材プラント(K) 備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	1			第66号表, SS1030//1 水道事業実務必携
処分費(アスファルト塊)		廃材プラント(K)	t	2.35			K6100/1 アスファルト廃材引き取り料金
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	1			
単 位 当 り			m3	1			

(550005-0)

第17号表 SXG0020-0000-02		産廃運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.13m3 2t積 形状：L=3km D I D区域内 廃材プラント(P) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1			第67号表, SS1030//2 水道事業実務必携
処分費(コンクリート塊 無筋)		廃材プラント(P)	t	2.35			K5766 コンクリート廃材引き取り料金
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	1			
単 位 当 り			m3	1			

(550005-0)

第18号表 SXG0030-0000-01		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=3km 発生土処分先(E) DID区域内 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3km 土砂 DID区域内		m3	1						第68号表, SS1030//3 水道事業実務必携	
発生土処分費		E		m3	1						K5845/5 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(550005-0)

第19号表 SXG0030-0000-02		発生土処理 1m3当り単価表				種別： 人力 2t積 形状： L=3.5km 発生土処分先(E) D I D区域内 備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下	m3	1			第69号表, SP12020//1 県積算基準
発生土処分費		E	m3	1			K5845/5 見積
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	1			
単 位 当 り			m3	1			

(550005-0)

第20号表  
SY1050-0000-01

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第70号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(550005-0)

第21号表  
SY1050-0000-02

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 24cm 2層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	30.48			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第70号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(550005-0)

第22号表 SY1070-0000-01							種別：粗粒度アスコン（20）瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン（20） 小型車使用 *		t	12.573						第71号表, SY9010//1 独自代価	
振動ローリ運転		ハットガイ式 0.5～0.6t		日							第72号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							第73号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	6						Z1000	
合	計			m2・1層	100							
単	位	当	り	m2・1層	1							



(550005-0)

第23号表  
SYS0361-0000-01

## 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状： 人力施工 対策無 月単位  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(550005-0)

第24号表  
SS0140-0000-01

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 65mm以下  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(550005-0)

第25号表 SS0210-0000-01		小口径鋼管据付工 10m当り 単価表					種別：φ 50mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(550005-0)

第26号表  
SS0220-0000-01

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ 50mm  
形状：  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	3			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(550005-0)

第27号表 SS0220-0000-02		小口径鋼管継手工 1口当り単価表					種別：ねじ切り φ50mm 形状： 備考：水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)
諸雑費				%	3				Z1000
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

(550005-0)

第28号表 SS0220-0000-03		小口径鋼管継手工 2口当り単価表					種別：ねじ込み接合 φ 50mm 形状： 備考：水道事業実務必携		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
配管工				人					R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)
諸雑費				%	3				Z1000
合 計				口	2				
単 位 当 り				口	1				

(550005-0)

第29号表 SS0350-0000-01		ポリエチレン管据付工 10m当り単価表					種別：φ 50mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(550005-0)

第30号表  
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			



(550005-0)

第31号表  
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(550005-0)

第32号表  
SS0365-0000-01

# ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(550005-0)

第33号表 SS0457-0000-01							ホ°リエチレン管切断工 1口当り単価表		種別：φ50 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1				Z1000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(550005-0)

第34号表  
SS0480-0000-01

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(550005-0)

第35号表 SS1230-0000-01							種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
ロケーティングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)	m	110			TZ0292 見積	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	100				
単 位 当 り			m	1				

(550005-0)

第36号表  
SX0603-0000-01

## 機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.04			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(550005-0)

第37号表  
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ネジ式) 1基当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(550005-0)

第38号表 SX0619-0000-01							埋設表示シート布設（水道管） 100m当り単価表		種別：（リサイクル品） 形状： 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
リサイクルセティーラインW(水道)		幅 150mm		m	100				TZ1920 見積	
管明示シート工				m	100				第74号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					



(550005-0)

第39号表 SY1220-0000-01							種別：φ50×5m以下 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管明示テープ 工(ポリエチレン管)		φ50以下 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第75号表, SY1222//1 水道事業実務必携	
表示テープ (水道)		幅 50/mm巾	m	23.738			TZ0452 見積	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	100				
単 位 当 り			m	1				

(550005-0)

第40号表  
SS0456-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(550005-0)

第41号表 SS0321-0000-01		硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表					種別：φ50mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(550005-0)

第42号表  
SX0206-0000-01

ビニル管廃材処理費 1t当り単価表

種別：  
形状： 処分先A  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニル管廃材処理	A	t	1			K5835 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(550005-0)

第43号表  
SS0455-0000-02

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(550005-0)

第44号表  
SX1300-0000-03

## 路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3 DID区域内 0.5km 4t積  
形状：1層max仕上厚20cm  
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良土	40～0mm(改良土E)	m3	120			T0515 県単価(建設発生土改良土単価)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	100			第65号表, SY1010//1 水道事業実務必携
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	100			第76号表, SS1030//4 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(550005-0)

第45号表 SXG0030-0000-03		発生土処理 1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=3km 改良分 DID区域内 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3km 土砂 DID区域内		m3	1				第68号表, SS1030//3 水道事業実務必携
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				m3	1				
単 位 当 り				m3	1				

(550005-0)

第46号表  
SY1050-0000-03

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)  
形状：粒調碎石 M-40  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調碎石	4 0 mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日				第70号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			



(550005-0)

第47号表 SY1050-0000-04		下層路盤工 100m2当り単価表					種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 形状： ARC 40 (RC混合) 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
アスファルト再生クラッシュラン		ARC-40(RC混合)		m3	15.24						T0545/2 県単価(T2012)	
タンパ° 運転		60～80kg		日							第70号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

(550005-0)

第48号表  
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 75mm以下 K形  
形状： 特殊押輪  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(550005-0)

第49号表 SS0350-0000-02		ポリエチレン管据付工 10m当り単価表				種別：φ 20mm 形状： 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価 (RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	10							
単		位		m	1							

(550005-0)

第50号表  
SS0457-0000-02

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ20  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(550005-0)

第51号表  
SS0710-0000-02

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径φ<sup>ホ</sup>ポリエチレン管φ50  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(550005-0)

第52号表  
SX0303-0000-01

## 保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ50  
形状：HI-VP（保護管）  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	50mm	m	10			V220050 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(550005-0)

第53号表  
SX0603-0000-02

機械継手工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.02			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.02			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(550005-0)

第54号表  
SX0605-0000-01

バルブ設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ20mm  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.08			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			



第55号表  
SPZ5010-0000-01

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤65%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第56号表の1  
SPZB010-0000-01

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 6mm以上11mm未満  
形 式 : 粒度調整砕石 M-40  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.08				
K1	16.08		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	2.01		QT180	[基準単価]ポートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.99		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/13～14 t	MT1860/5
R	66.9				
R1	32.88		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.54		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.56		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	13.02				
Z1	6.91		J0545	[基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)	T0550
Z2	6.11		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					

第56号表の2  
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種別：6mm以上11mm未満  
形式：粒度調整碎石 M-40  
備考：県積算基準

[illegible]

第57号表の1  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.14		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.13		QT180	[基準単価]オートローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	10.17				
R1	3.66		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.06		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.03		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.73		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1	[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	T0660/3
Z2	7.17		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.49		J0710	[基準単価]軽油/バートル給油	T0710

第57号表の2  
SPZB130-0000-02

# 表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超  
形 式 : 50mm 密粒度アスコン(新20FH)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
材料=04:密粒度アスコン(新20FH) 1層当り平均仕上り厚=50.			平均幅員=05:3.0m超 瀝青材料種類=02:フライムコート PK-3 小型車補正の有無=02:小型車補正無し		

(550005-0)

第58号表 SYS0041-0000-01		区画線ペイント式設置工(塗料白色) 1000m当り単価表				種別： 溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有 備考： 県積算基準	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)ペイント式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 実線 15cm	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 トラフィックペイント加熱型(白)		JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	3			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			

(550005-0)

第59号表  
SYS0031-0000-01

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位  
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有  
備考：県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 ゼブラ 30cm	m	1,000			T7666 県単価(TQJ1036067)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー	区画線用	k g	50			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	1. 2号	L	77			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(550005-0)

第60号表 SYS0031-0000-02		区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表				種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有 備考：県積算基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正有 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			T7675 県単価(TQJ1036076)
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			DZ02000/25 県単価(TZJ4350001)
プライマー		区画線用	k g	25			DZ02010/5 県単価(TZJ4354001)
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号	k g	25			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油		1. 2号	L	100			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費			%	5			Z1000
合 計			m	1,000			
単 位 当 り			m	1			



(550005-0)

第61号表 SX0900-0000-01							種別： 形状： 50m/m 水中ポンプ 備考： 下水道用設計標準歩掛表
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(550005-0)

第62号表  
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m  
形状：  
備考： 下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(550005-0)

第63号表  
SM025-0000-01

## バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

第64号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価]クハ及びバツマ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			土質=01:土砂		
施工方法=06:現場制約あり					
締固めの有無=01:締固め有り					

(550005-0)

第65号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第63号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
タンバ運転		60～80kg		日							第77号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(550005-0)

第66号表 SS1030-0000-01		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=4.5km As塊 DID区域内 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第78号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(550005-0)

第67号表

SS1030-0000-02

発生土運搬費

10m3当り単価表

種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車

形状： L=3km Co塊（無筋） DID区域内

備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積	タイヤ損耗費：良好	日							第79号表, SM070//2	岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	10							
単	位	当	り	m3	1							
			</									

(550005-0)

第68号表 SS1030-0000-03		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=3km 土砂 DID区域内 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第78号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							



第69号表  
SP12020-0000-01

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力  
形 式 : DID有り 3.5km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハ°トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土砂等発生現場=03:現場制約あり 土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=17:3.5km以下			積込機種・規格=07:人力 DID区間の有無=02:DID有り		

(550005-0)

第70号表 SM107-0000-02		タンハ° 運転 1日当り単価表				種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	4						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンハ° 及びランマ賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(550005-0)

第71号表  
SY9010-0000-01

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(550005-0)

第72号表  
SM091-0000-01

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトカイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	1. 2号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ロー損料	舗装用 ハトカイト式 0.5～0.6t	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(550005-0)

第73号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表					種別： 前進型 40～60kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン		レギュラー		L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動コンパクタ損料		前進型 40～60kg		供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				日				
単 位 当 り				日				

(550005-0)

第74号表  
SS0780-0000-01

## 管明示シート工 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(550005-0)

第75号表 SY1222-0000-01		管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表					種別：φ50以下 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(550005-0)

第76号表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域内 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第78号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							



(550005-0)

第77号表  
SM107-0000-01

## タンハ° 運転 1日当り単価表

種別： 60～80kg  
形状：  
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンハ° 及びランマ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(550005-0)

第78号表  
SM070-0000-01

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	32			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(550005-0)

第79号表  
SM070-0000-02

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	21			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(550005-0)

第80号表  
SS0705-0000-01

## 通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ150以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			