

(770004-0)

第1号表  
SS0457-0000-01

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ75  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	7			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(770004-0)

第2号表 SS0457-0000-02							ホ°リエチレン管切断工 1口当り単価表		種別：φ100 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	7				Z1000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(770004-0)

第3号表 SS0350-0000-01							種別：φ75mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工			人				R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	10				
単 位 当 り			m	1				

(770004-0)

第4号表 SS0350-0000-02		ポリエチレン管据付工 10m当り単価表					種別：φ100mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(770004-0)

第5号表  
SS0360-0000-01

## ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(770004-0)

第6号表  
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・片受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(770004-0)

第7号表  
SS0360-0000-03

## ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ100mm 融着(EF)継手・両受  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合 計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(770004-0)

第8号表  
SS0365-0000-01

# ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			



(770004-0)

第9号表  
SS0480-0000-01

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(770004-0)

第10号表 SX0608-0000-01		消火栓設置工(機械) 1基当り単価表				種別：機械 形状：多雪型 備考：複合代価(水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓設置工(機械)		地上式 双口		箇所	1						第52号表, SS0521//1 水道事業実務必携	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0		m2	1.44						第53号表, SPZ3410//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉) 一般養生 小運搬無		m3	0.34						第54号表, SPZ5010//2 県積算基準	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	2						第55号表, SP15110//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				基	1							
単 位 当 り				基	1							

(770004-0)

第11号表  
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ネジ式) 1基当り単価表

種別：  
形状：  
備考：独自代価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(770004-0)

第12号表 SS1230-0000-01							種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				R0200 県単価(RR0102)
ロケーティングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)		m	110			TZ0292 見積
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(770004-0)

第13号表 SX0619-0000-01		埋設表示シート布設（水道管） 100m当り単価表					種別：（リサイクル品） 形状： 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクルセティーラインW(水道)		幅 150mm		m	100			TZ1920 見積
管明示シート工				m	100			第56号表, SS0780//1 水道事業実務必携
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m	100			
単 位 当 り				m	1			

(770004-0)

第14号表 SY1220-0000-01							種別：φ75×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		100m当り単価表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管明示テープ工(ポリエチレン管)		φ75 胴巻4箇所 天端明示無し		m	100						第57号表, SY1222//1 水道事業実務必携	
表示テープ(水道)		幅 50/mm巾		m	33.912						TZ0452 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

(770004-0)

第15号表 SY1220-0000-02							種別：φ100×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(ポリエチレン管)		φ100 胴巻4箇所 天端明示無し	m	100			第58号表, SY1222//2 水道事業実務必携
表示テープ(水道)		幅 50/mm巾	m	47.1			TZ0452 見積
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m	100			
単 位 当 り			m	1			

(770004-0)

第16号表  
SX0303-0000-01

## 保護管設置工 10m当り単価表

種別：φ150  
形状：HI-VP（保護管）  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人	0.18			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.26			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	150mm	m	10			V220150 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			



(770004-0)

第17号表 SS0525-0000-01		消火栓撤去工(機械) 1箇所当り単価表					種別： 地上式 単口 形状： 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間							第59号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	1						Z1000	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

(770004-0)

第18号表  
SY0136-0000-01

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 75mm  
 形状：  
 備考：水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			口	1							
単	位	当	り	口	1							

(770004-0)

第19号表 SS0455-0000-01		硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表					種別：φ100 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	5						Z1000	
合 計				口	1							
単 位 当 り				口	1							

(770004-0)

第20号表  
SS0455-0000-02

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ75  
形状：  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(770004-0)

第21号表 SS0321-0000-01		硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表					種別：φ100mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(770004-0)

第22号表 SS0321-0000-02		硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表					種別：φ75(65)mm 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

(770004-0)

第23号表  
SX0206-0000-01

ビニル管廃材処理費 1t当り単価表

種別：  
形状： 処分先A  
備考： 独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニル管廃材処理	A	t	1			K5835 見積
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

第24号表  
SP12080-0000-01

# 人力積込 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂					



第25号表  
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合 計						
	単 位 当 り						
選択条件 土質=01:土砂				施工方法=06:現場制約あり			

第26号表の1  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要  
形 式 : 障害無 積込有  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]パツカ材質料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾌﾞ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

舗装版破碎 コンクリート舗装版 1m2当り 単価表

[illegible]

第27号表の1  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バネ式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

[illegible]

第28号表の1  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.11				
K1	8.92		Q2082/10	[基準単価]コンクリートカッター(超低騒音型)/バネ式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	50.94				
R1	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	35.95				
Z1	32.35		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m 当り 単価表

[illegible]

第29号表  
SPZ5010-0000-01

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≤65%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=09:18-8-25(20) W/C≤65% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		



第30号表の1  
SPZB010-0000-03

# 不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 6mm以上11mm未満  
形 式 : AS再生クラッシュヤーン 40(RC混合)  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.08				
K1	16.08		QT171D/5	[基準単価]モータレーザ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	2.01		QT180	[基準単価]ロートローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.99		QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/13～14 t	MT1860/5
R	66.9				
R1	32.88		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.54		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.56		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.92		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	13.02				
Z1	6.91		J0545	[基準単価]再生クラッシュヤーン/RC40 (0～40mm)	T0545/2
Z2	6.11		J0710	[基準単価]軽油/ハトロール給油	T0710
合 計					

第30号表の2  
SPZB010-0000-03

## 不陸整正 1m2当り 単価表

種別：6mm以上11mm未満  
形式：AS再生クッション材 40(RC混合)  
備考：県積算基準

[illegible]

(770004-0)

第31号表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第60号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m3		100						
単 位 当 り				m3		1						

(770004-0)

第32号表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表					種別： 0cm超え10cm以下 形状： BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第60号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				m2		100						
単 位 当 り				m2		1						

(770004-0)

第33号表 SX1001-0000-02		路床工(洗砂) 100m3当り 単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第61号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(770004-0)

第34号表 SX1001-0000-03							路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り 単価表		種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
再生クラッシュラン		RC-40		m3	126				T0545 県単価(TZJ2122003)	
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100				第61号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

(770004-0)

第35号表 SX1300-0000-06		路床工(洗砂) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂(洗い)				m3	126						T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第62号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(770004-0)

第36号表 SX1300-0000-05		路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 DID区域外 0.5km 4t積 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
改良土		40～0mm(改良土E)		m3	120						T0515 県単価(建設発生土改良土単価)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第62号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外		m3	100						第63号表, SS1030//5 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							



(770004-0)

第37号表 SXG0020-0000-05		産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表				種別： バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状： L=13km D I D区域外 廃材プラント (G) 備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=13km As塊 DID区域外	m3	1			第64号表, SS1030//10 水道事業実務必携
処分費 (アスファルト塊)		廃材プラント (G)	t	2.35			K6100/2 アスファルト廃材引き取り料金
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	1			
単 位 当 り			m3	1			

(770004-0)

第38号表 SXG0020-0000-06		産廃運搬処理    コンクリート殻(無筋)運搬工    1m3当り単価表					種別：バックホウ 山積0.13m3    2t積 形状：L=17km    DID区域外    廃材プラント (G) 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=17km Co塊(無筋) DID区域外		m3	1						第65号表, SS1030//11 水道事業実務必携	
処分費(コンクリート塊 無筋)		廃材プラント(G)		t	2.35						K5772 コンクリート廃材引き取り料金	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合        計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(770004-0)

第39号表 SXG0030-0000-07		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=19km 改良分 DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=19km 土砂 DID区域外		m3	1						第66号表, SS1030//9 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(770004-0)

第40号表  
SXG0030-0000-06

## 発生土処理 1m3当り単価表

種別： 人力 2t積  
形状： L=16km 発生土処分先(E) D I D区域外  
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 16.0km以下	m3	1			第67号表, SP12020//3 県積算基準
発生土処分費	E	m3	1			K5845/5 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(770004-0)

第41号表 SXG0030-0000-05		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=19km 発生土処分先(E) DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=19km 土砂 DID区域外		m3	1						第66号表, SS1030//9 水道事業実務必携	
発生土処分費		E		m3	1						K5845/5 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

(770004-0)

第42号表  
SY1050-0000-05

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： 再生クラッシャーラン RC-40  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
タンパ 運転	60～80kg	日				第68号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(770004-0)

第43号表  
SY1050-0000-07

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)  
形状： ARC 40 (RC混合)  
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
アスファルト再生クラッシュラン	ARC-40(RC混合)	m3	19.05			T0545/2 県単価(T2012)
タンバ° 運転	60～80kg	日				第68号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(770004-0)

第44号表 SY1070-0000-02							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
生アスファルト単価		粗粒度アスコン(20) 小型車使用 *		t	9.68				第69号表, SY9010//1 独自代価	
振動ローラ運転		ハンドガイ式 0.5～0.6t		日					第70号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第71号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	7				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					



(770004-0)

第45号表 SY1070-0000-04							表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表		種別：密粒度アスコン (13F) フライムコート 小型車 形状：仕上厚4cm 歩道 砂無 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					R4000 県単価 (RR0125)	
特殊作業員				人					R0100 県単価 (RR0101)	
普通作業員				人					R0200 県単価 (RR0102)	
生アスファルト単価		密粒度アスコン (13F) 小型車使用 *		t	9.68				第72号表, SY9010//3 独自代価	
アスファルト乳剤		PK3		L	126				T0772 県単価 (TZJ4130002)	
振動ローラ運転		ハットカイト式 0.5～0.6t		日					第70号表, SM091//1 水道事業実務必携・県基準	
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日					第71号表, SM078//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	19				Z1000	
合 計				m2・1層	100					
単 位 当 り				m2・1層	1					

(770004-0)

第46号表  
SYS0361-0000-03

## 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状： 人力施工 対策無 月単位  
備考： 県積算基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(770004-0)

第47号表 SX0900-0000-01							種別： 形状：50m/m 水中ポンプ 備考：下水道用設計標準歩掛表
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中ポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(770004-0)

第48号表  
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m  
形状：  
備考： 下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(770004-0)

第49号表 SY0020-0000-02							種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第60号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間				第60号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	100				
単 位 当 り			m	1				

(770004-0)

第50号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製）		100m当り単価表		種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		1段 アルミ腹起し	80×130×2	m	100						TZ0285 見積	
切梁材損料		1段 水圧ホース	800～1300	m	100						TZ0286/2 見積	
水圧ホース損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(770004-0)

第51号表 SX0800-0000-01		鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り単価表					種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回 形状： 重量0.2t 補助工法無 備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型		9 0 日以内 1 日当り		t・日	0.2			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費		軽量鋼矢板		t	0.2			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				式	1			
単 位 当 り				式	1			

(770004-0)

第52号表 SS0521-0000-01		消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表					種別： 地上式 双口 形状： 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間							第59号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	1						Z1000	
合	計			箇所	1							
単	位	当	り	箇所	1							



第53号表の1  
SPZ3410-0000-01

# 基礎碎石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下  
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.04				
K1	5.01		QT027 [基準単価]パック材賃料/クロー型 山積0.8m3		MT027/20
R	74.1				
R1	35.62		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	15.04		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	13.95		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.98		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	20.86				
Z1	16.17		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.66		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第53号表の2  
SPZ3410-0000-01

基礎碎石 1m<sup>2</sup>当り 単価表

種別：12.5cmを超え17.5cm以下  
形式：再生クラッシュラン 40～0  
備考：県積算基準

[illegible]

第54号表  
SPZ5010-0000-02

# コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬無  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生		
			現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第55号表  
SP15110-0000-01

## 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 鉄筋・無筋構造物  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	46.66		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	25.14		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	9.51		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

(770004-0)

第56号表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り単価表				種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							
当		り										

(770004-0)

第57号表  
SY1222-0000-01

管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表

種別：φ75  
形状：胴巻4箇所 天端明示無し  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(770004-0)

第58号表  
SY1222-0000-02

管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表

種別：φ100  
形状：胴巻4箇所 天端明示無し  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(770004-0)

第59号表 SM140-0000-01		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表					種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人							R1400 県単価(RR0114)	
軽油		1. 2号		L		5.3					T0710 県単価(TZJ6702002)	
トラック損料		クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		時間							M0448 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				時間								
単 位 当 り				時間								



(770004-0)

第60号表  
SM025-0000-01

## バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

第61号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価]クハ及びバツマ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			土質=01:土砂		
施工方法=06:現場制約あり					
締固めの有無=01:締固め有り					

(770004-0)

第62号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第60号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
タンバ運転		60～80kg		日							第73号表, SM107//2 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(770004-0)

第63号表 SS1030-0000-05		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=0.5km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第74号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(770004-0)

第64号表 SS1030-0000-10		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=13km As塊 DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好		日							第74号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(770004-0)

第65号表 SS1030-0000-11		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状： L=17km Co塊(無筋) DID区域外 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好		日							第75号表, SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	10							
単 位 当 り				m3	1							

(770004-0)

第66号表 SS1030-0000-09		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=19km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日				第74号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	10			
単 位 当 り			m3	1			

第67号表  
SP12020-0000-03

# 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種 別 : 人力  
形 式 : DID無し 16.0km以下  
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/ハ°トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件			積込機種・規格=07:人力		
土砂等発生現場=03:現場制約あり			DID区間の有無=01:DID無し		
土質=01:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
運搬距離=44:16.0km以下					



(770004-0)

第68号表 SM107-0000-01		タンパ° 運転 1日当り単価表					種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	4						T0700 県単価(TZJ6704001)	
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日							MT4674 県単価(TLC1180001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			日								
単	位	当	り	日								

(770004-0)

第69号表  
SY9010-0000-01

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：粗粒度アスコン（20）  
形状：小型車使用＊  
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②粗粒度アスコン(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
アスコン加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(770004-0)

第70号表 SM091-0000-01		振動ロー運転 1日当り単価表					種別：ハトカイト式 0.5～0.6t 形状： 備考：水道事業実務必携・県基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
軽油		1. 2号		L		3					T0710 県単価(TZJ6702002)	
振動ロー損料		舗装用 ハトカイト式 0.5～0.6 t		供用日							M1830 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り				日								

(770004-0)

第71号表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り単価表				種別： 前進型 40～60kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
ガソリン		レギュラー		L	5						T0700 県単価(TZJ6704001)	
振動コンパクタ損料		前進型 40～60kg		供用日							M1854 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				日								
単 位 当 り				日								

(770004-0)

第72号表 SY9010-0000-03		生アスファルト単価 1t当り単価表				種別：密粒度アスコン（13F） 形状：小型車使用 * 備考：独自代価						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
⑨密粒度アスコン(13F)				t	1						T0660/1 県単価(TZJ4100006)	
アスコン加算額		小型車による割増し		t	1						K1035 県単価(T5690)	
合				t	1							
単				t	1							
位												
当												
り												

(770004-0)

第73号表 SM107-0000-02		タンパ° 運転 1日当り単価表					種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R0100 県単価(RR0101)
ガソリン		レギュラー		L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				日				
単 位 当 り				日				

(770004-0)

第74号表  
SM070-0000-01

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	1. 2号	L	32			T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(770004-0)

第75号表 SM070-0000-02		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別：普通ディーゼル 2t積 形状：タイヤ損耗費：良好 備考：岩補正なし 水道事業実務必携・県基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
運転手(一般)				人					R1500 県単価(RR0115)
軽油		1. 2号		L	21				T0710 県単価(TZJ6702002)
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 2t 積級		供用日					M0400 県単価(建設機械等損料表)
タイヤ損耗費		ダンプトラック 2t (良) ダンプトラック 2t(良)		供用日					K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				日					
単 位 当 り				日					



(770004-0)

第76号表

SY9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費

1 t 当り 単価表

種別：

形状： 基地積込→現場→基地取卸

備考： 水道事業実務必携

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1						KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1						KZ3000 県単価(TZJ6800001)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			t	1							
単	位	当	り	t	1							

(770004-0)

第77号表  
SY9700-0000-01

## 仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし  
形状：12m以内 運搬距離10kmまで  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1			KZ2101 県単価(TZJ6810101)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(770004-0)

第78号表  
SS0705-0000-01

## 通水試験工(1日未満) 500m当り単価表

種別：既設管と連絡して給水車が不要  
形状：φ150以下  
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合 計		m	500			
単 位 当 り		m	1			