

(520020-0)

第1号表
SS0760-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別： 本管鑄鉄管 φ 200×取出 φ 75
形状：
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100 県単価 (RR0101)
配管工		人				R3200 県単価 (RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価 (RR0102)
不断水穿孔機損料	φ 200mm以下	日				MZ0334 見積
諸雑費		%	5			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(520020-0)

第2号表
SS0480-0000-01

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(520020-0)

第3号表
SX0615-0000-01

共通円形BOX設置工(ｼﾞﾝ式) 1基当り単価表

種別：
形状：
備考：独自代価

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(520020-0)

第4号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
形状：
備考：水道事業実務必携

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(520020-0)

第5号表 SS0350-0000-01							種別：φ75mm 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工			人				R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	10				
単 位 当 り			m	1				

(520020-0)

第6号表 SS0360-0000-01		ホリエチレン管継手工 2口当り単価表					種別：φ75mm 融着(EF)継手・両受 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	14						Z1000	
合 計				口	2							
単 位 当 り				口	1							

(520020-0)

第7号表 SS0360-0000-02							ホ°リエチレン管継手工 1口当り単価表		種別：φ75mm 融着(EF)継手・片受 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	14				Z1000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(520020-0)

第8号表 SS0457-0000-01							ホリエチレン管切断工 1口当り単価表		種別：φ75 形状： 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人					R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	7				Z1000	
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

(520020-0)

第9号表 SX0608-0000-01							種別：機械 形状：多雪型 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓設置工(機械)		地上式 双口	箇所	1			第27号表, SS0521//1 水道事業実務必携	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	1.44			第28号表, SPZ3410//1 県積算基準	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		人力打設18-8-25(20) W/C≤60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.34			第29号表, SPZ5010//1 県積算基準	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2			第30号表, SP15110//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			基	1				
単 位 当 り			基	1				

(520020-0)

第10号表 SS1230-0000-01							種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				R0200 県単価 (RR0102)	
ロケーティングワイヤー		(フジテコム・ヨツギ製)	m	110			TZ0292 見積	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			m	100				
単 位 当 り			m	1				

(520020-0)

第11号表 SX0619-0000-01							埋設表示シート布設（水道管） 100m当り単価表		種別：（リサイクル品） 形状： 備考：複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
リサイクルセティーラインW(水道)		幅 150mm		m	100				TZ1920 見積	
管明示シート工				m	100				第31号表, SS0780//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(520020-0)

第12号表 SY1220-0000-01		管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用) 100m当り単価表					種別：φ75×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管明示テープ工(ポリエチレン管)		φ75 胴巻4箇所 天端明示無し		m	100						第32号表, SY1222//1 水道事業実務必携	
表示テープ(水道)		幅 50/mm巾		m	33.912						TZ0452 見積	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m	100							
単 位 当 り				m	1							

第13号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 :
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 土質=01:土砂			施工方法=06:現場制約あり		

(520020-0)

第14号表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り単価表					種別：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第33号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m3	100							
単	位	当	り	m3	1							

(520020-0)

第15号表 SX1001-0000-01		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別： 人力投入 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(県積算基準)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し 土砂		現場制約あり 締固め有り		m3	100						第34号表, SP12150//1 県積算基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(520020-0)

第16号表 SX1300-0000-01							路床工(洗砂) 100m3当り 単価表		種別： 山積0.28m3 形状： 1層max仕上厚20cm 備考： 複合代価(水道事業実務必携)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
砂(洗い)				m3	126				T0505 県単価(TZJ2104001)	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100				第35号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

(520020-0)

第17号表
SX1300-0000-03

路床工(再生クラッシュランRC-40) 100m3当り単価表

種別：山積0.28m3
形状：1層max仕上厚20cm
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュラン	RC-40	m3	126			T0545 県単価(TZJ2122003)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	100			第35号表, SY1010//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(520020-0)

第18号表 SX1300-0000-02		路床工(流用土) 100m3当り単価表					種別：山積0.28m3 形状：1層max仕上厚20cm 備考：複合代価(水道事業実務必携)					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	100						第35号表, SY1010//1 水道事業実務必携	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

(520020-0)

第19号表 SXG0030-0000-04		発生土処理 1m3当り単価表				種別：バックホウ 山積0.28m3 4t積 形状：L=10km 自由処分 DID区域外 備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10km 土砂 DID区域外		m3	1			第36号表, SS1030//4 水道事業実務必携
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害有り		m3	1			第37号表, SP12030//1 県積算基準
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				m3	1			
単 位 当 り				m3	1			

(520020-0)

第20号表 SX0900-0000-01							種別： 形状：50mm/m 水中ポンプ 備考：下水道用設計標準歩掛表
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員			人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料		ガソリンエンジン駆動 3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中モータポンプ 損料		普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費			%	18			Z1000
合 計			日	1			
単 位 当 り			日	1			

(520020-0)

第21号表
SX0901-0000-01

ポンプ据付撤去 1箇所当り単価表

種別： 50m/m
形状：
備考： 下水道用設計標準歩掛表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(520020-0)

第22号表 SY0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り単価表				種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第33号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
バックホ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第33号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(520020-0)

第23号表 SY0060-0000-01		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し 80×130×2		m		100					TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース 800～1300		m		100					TZ0286/6 見積	
水圧ポンプ 損料				m		100					TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m		100						
単	位	当	り	m		1						

(520020-0)

第24号表 SY0060-0000-02		支保工（軽量金属製） 100m当り単価表				種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状：軽量金属腹起し/水圧ホース1.5m超～2.0m以下 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
腹起し材損料		2段 アルミ腹起し	80×130×2	m	100						TZ0285/1 見積	
切梁材損料		2段 水圧ホース	1100～1800	m	100						TZ0286/7 見積	
水圧ホース損料				m	100						TZ0287 見積	
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
特殊作業員				人							R0100 県単価(RR0101)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合	計			m	100							
単	位	当	り	m	1							

(520020-0)

第25号表 SX0800-0000-01		鋼矢板・軽量鋼矢板賃料 1式当り単価表					種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回 形状： 重量2.3t 補助工法無 備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 2型・3型		9 0 日以内 1 日当り		t・日	2.3			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費		軽量鋼矢板		t	2.3			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				式	1			
単 位 当 り				式	1			

(520020-0)

第26号表 SH1000-0000-01		敷鉄板設置・撤去 100㎡当り単価表					種別： 形状： 備考： 県積算基準					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価 (RR0125)	
とび工				人							R0600 県単価 (RR0106)	
普通作業員				人							R0200 県単価 (RR0102)	
バックホリ運転		BHクレーン機能付 山積0.8m3(2014年) 2.9t吊		日							第38号表, SM030//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%		1					Z1000	
合 計				㎡		100						
単 位 当 り				㎡		1						

(520020-0)

第27号表 SS0521-0000-01		消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表					種別： 地上式 双口 形状： 備考： 水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
トラック(クレーン装置付)運転		クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間							第39号表, SM140//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費				%	1						Z1000	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第28号表の1
SPZ3410-0000-01

基礎砕石 1m2当り単価表

種 別 : 12.5cmを超え17.5cm以下
形 式 : 再生クラッシュラン 40～0
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	5.04				
K1	5.01		QT027 [基準単価]パック材賃料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT027/20
R	74.1				
R1	35.62		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2	15.04		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3	13.95		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	8.98		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	20.86				
Z1	16.17		J0545 [基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	4.66		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第28号表の2
SPZ3410-0000-01

基礎碎石 1m²当り 単価表

種別：12.5cmを超え17.5cm以下
形式：再生クラッシュラン 40～0
備考：県積算基準

[illegible]

第29号表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 : 一般養生 小運搬無
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	28.68				
R1 普通作業員	12.85		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	7.3		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	6.58		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	71.32				
Z1 生コンクリート(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	71.32		J0400 [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
構造物種別=01:無筋・鉄筋構造物			コンクリート規格=08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)		
打設工法=03:人力打設			養生工の種類=02:一般養生 現場内小運搬の有無=02:小運搬無		
			ミキサー車の種別=02:小型車		

第30号表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠
形 式 : 鉄筋・無筋構造物
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	46.66		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	25.14		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	9.51		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					
選択条件 型枠の種類=01:一般型枠			構造物の種類=01:鉄筋・無筋構造物		

(520020-0)

第31号表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り単価表				種別： 形状： 備考： 水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1						Z9000	
合		計		m	100							
単		位		m	1							
当		り										

(520020-0)

第32号表 SY1222-0000-01							管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り単価表		種別：φ75 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
普通作業員				人					R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000	
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

(520020-0)

第33号表
SM025-0000-01

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：BH クロー型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホー損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

第34号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 : 県積算基準

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.25				
K1	0.25		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.4				
R1	88.46		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.94		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.35				
Z1	0.35		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
施工方法=06:現場制約あり			土質=01:土砂		
締固めの有無=01:締固め有り					

(520020-0)

第35号表 SY1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表				種別：埋戻材 流用土 形状：BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考：水道事業実務必携						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人							R4000 県単価(RR0125)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
バックホリ運転		BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし		時間							第33号表, SM025//1 水道事業実務必携・県基準	
クワ運転		60～80kg		日							第40号表, SM107//1 水道事業実務必携・県基準	
諸雑費		有効4桁丸め		式		1					Z9000	
合	計			m3		100						
単	位	当	り	m3		1						

(520020-0)

第36号表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m3当り単価表				種別： 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状： L=10km 土砂 DID区域外 備考： 水道事業実務必携	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費：良好	日				第41号表, SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計			m3	10			
単 位 当 り			m3	1			

整地 1m3当り単価表

種 別 : 敷均し(ルース)
 形 式 : 標準(10,000m3未満) 障害有り
 備 考 : 県積算基準

第37号表
 SP12030-0000-01

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	22.8				
K1 パック材質料 排出ガス対策型(2014年規制)/ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型山積0.8m3	22.8		QT027 [基準単価]パック材質料/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3		MT053/20
R	53.11				
R1 運転手(特殊)	53.11		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	24.09				
Z1 軽油/1. 2号	24.09		J0710 [基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					
選択条件					
作業区分=02:敷均し(ルース)			障害の有無=02:障害有り		
施工数量=01:標準(10,000m3未満)					

(520020-0)

第38号表
SM030-0000-01

バックホウ運転 1日当り単価表

種別：BHクレーン機能付 山積0.8m3(2014年) 2.9t吊
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	119			T0710 県単価(TZJ6702002)
バックホウ賃料 排出ガス対策型(2014年規制)	クレーン機能付2.9t吊 クローラ型 山積0.80m3	供用日				MT055/20 県単価(TLC1010004)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		日				
単 位 当 り		日				

(520020-0)

第39号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別： クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	1. 2号	L	5.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
トラック損料	クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊	時間				M0448 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		時間				
単 位 当 り		時間				

(520020-0)

第40号表 SM107-0000-01		タンパ° 運転 1日当り単価表					種別： 60～80kg 形状： 備考： 水道事業実務必携・県基準		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要
特殊作業員				人					R0100 県単価(RR0101)
ガソリン		レギュラー		L	5				T0700 県単価(TZJ6704001)
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日					MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1				Z9000
合 計				日					
単 位 当 り				日					

(520020-0)

第41号表 SM070-0000-01		ダンプトラック運転 1日当り単価表					種別： 普通ディーゼル 4t積 形状： タイヤ損耗費：良好 備考： 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(一般)			人				R1500 県単価(RR0115)	
軽油		1. 2号	L	32			T0710 県単価(TZJ6702002)	
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)	
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t (良) ダンプトラック 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)	
諸雑費		有効4桁丸め	式	1			Z9000	
合 計			日					
単 位 当 り			日					

(520020-0)

第42号表 SY9800-0000-01				仮設材積込・取卸し費 1 t 当り単価表			種別： 形状： 基地積込→現場→基地取卸 備考： 水道事業実務必携	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
積込み. 取卸し費(仮設材等)				t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
諸雑費		有効4桁丸め		式	1			Z9000
合 計				t	1			
単 位 当 り				t	1			

(520020-0)

第43号表
SY9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別： 割増なし
形状： 12m以内 運搬距離20kmまで
備考： 水道事業実務必携

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	12m以内・20kmまで	t	1			KZ2102 県単価(TZJ6810102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合 計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(520020-0)

第44号表 SS0705-0000-01		通水試験工(1日未満) 500m当り単価表					種別：既設管と連絡して給水車が不要 形状：φ150以下 備考：水道事業実務必携					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							R3200 県単価(RR0136)	
普通作業員				人							R0200 県単価(RR0102)	
諸雑費				%	20						Z1000	
合 計				m	500							
単 位 当 り				m	1							

第0－他7号 消火栓設置工事 単価表

単価コード	品 名	部材及び規格	詳 細	単位	単 価	管材費対象
F1000//1	小口径さや管推進工 (150A)	推進延長:23.0m さや管延長:24.0m 土質:砂質土 全周溶接 月単位		箇所	1,135,964	×
F1100//1	敷鉄板賃料	20日 22×1524×6096mm		枚	県単価	×
F1200//1	敷鉄板整備費	22×1524×6096mm		枚	県単価	×

【留意事項】

本単価表は、本工事に適用するものである。