

設計図書内「独自代価」における諸雑費の端数処理方法について

上越市ガス水道局において設定している「独自代価」の工種について、「諸雑費」の端数処理方法については以下のとおり。

①代価表(歩掛表に率でない諸雑費があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように端数を計上する。

②代価表(歩掛表に諸雑费率があるもの)

単位数量当りの代価表の合計金額が、有効4桁となるように原則として所定の諸雑费率以内で端数を計上する。一部、歩掛表の途中で計上するものもある。

以下の「諸雑費コード表」のとおり計上している。

諸雑費コード表

工種コード	名 称	諸 雑 費 率 表 記	諸雑費コード	端数処理
SX0501	鋼管切断工(エンジンカッター)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0612	穿孔取出(铸铁管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SX0613	穿孔取出(鋼管・PE管)	労務費×5%以内	Z1000Z2	有効4桁
SY0301	X線検査工(ガス)	(機械+消耗費+労務費)×10%	Z1000Z3	有効4桁
SX0604	漏洩・漏水防止金具打工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0303	保護管設置工	労務費×1%以内	Z1000Z5	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ工(低圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0905	ガスパーシブ工(中圧)	労務費×20%	Z4002Z0	有効4桁
SX0302	塗覆装工(熱収縮チューブ)	φ 50-100:5%, φ 150-500:6%, φ 600以上:8%	Z4002Z2	有効4桁
SX0625	電気溶接工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0614	ターミナル取付工	労務費×2%	Z4002Z6	有効4桁
SX0903	デテクター検査費	労務費×20%	Z4002Z7	有効4桁
SX0902	管内清掃工(ビグ清掃)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2000	遮断バイパス工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管低圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2005	遮断バイパス工事(鋼管中圧用)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX2010	遮断バイパス工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4000	遮断工事(PE管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4005	遮断工事(鋼管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX4010	遮断工事(铸铁管)	材料費×0.1%	Z4002Z8	切捨円止
SX0904	耐圧気密検査費	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁
SX0904	気密検査費(低圧)	(材料費+資材運搬+労務費)×20%	Z4002Z9	有効4桁

(550031-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第16号明細表, A3000//1
純工事費								
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価								
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

(550031-0)

本 工 事 費 総 括 表

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

「週休2日適用工事」における補正係数を用いた諸経費率の算出方法について

令和8年4月以降

間接工事費

共通仮設費率の端数処理について

共通仮設費率(補正前) 算定式 $Kr = A \cdot P^b$

ただし、Kr: 共通仮設費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

P: 対象額(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

共通仮設費率(週休2日補正後) = (共通仮設費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※共通仮設費率の補正にあたっては、補正前の共通仮設費率(Kr)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

現場管理費率の端数処理について

現場管理費率(補正前) 算定式 $Jo = A \cdot Np^b$

ただし、Jo: 現場管理費率(%) ※小数第3位を四捨五入し、第2位とする

Np: 対象純工事費(円)

A・b: 変数値(工種区分により決まる係数)

現場管理費率(週休2日補正後) = (現場管理費率(補正前) × 施工地域補正係数) × 週休2日補正係数

※現場管理費率の補正にあっても、補正前の現場管理費率(Jo)に施工地域補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とし、さらに週休2日補正係数を乗じて小数第3位を四捨五入し、第2位とする。

◎留意事項

設計額算出時の週休2日に係る補正対象は、労務費・市場単価・標準単価・間接工事費率とする。

労務費の補正対象は、公共事業労務費調査対象の51 職種及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工、技術者(下水道)に加え、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)とする。

ただし、ステンレス溶接工及びガスX線検査工の一部単価(X線検査 技術員・補助)は、週休2日補正後の労務単価を見積徴取しているため、週休2日補正係数は乗じないものとする。

また、水道X線検査工の一部労務費(技師A及び技師B)は補正対象外とする。

予定価格算出にあたっては、上越市ガス水道局「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和8年4月)実施要領【土木工事】を確認し算出すること。

労務費	単価根拠	補正の有無	補正の方法
51 職種及び電気通信技術者、 電気通信技術員、機械設備据付工、 技術者(下水道)	県単価	有	補正係数を乗じる
ステンレス溶接工、 X線検査 技術員、X線検査 補助	見積	有	見積額に含む
技師A、技師B	県単価	無	—

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

令和8年度(春)
R 8 年度[春]
適用地区： 上越②

週休2日補正有
月単位

基準適用
単価適用

費 目		計 算 根 拠 式														
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率×地域補正）×係数 ＝ ×（ %× ）×			週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額 ＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ ＋ ＋ － ＋ － 処分費控除額＝ 処分費等（直工+準備）÷対象額＝構成比＜>3% ÷ ＝ %＜>3%			<table><tr><th>施工地域・工事場所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事場所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事場所区分	補 正 係 数														
	一般交通影響あり①															
一般交通影響あり②	○															
市街地																
山間僻地及び離島																
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ ×（ %＋ %）×			現場環境改善費補正率 %											
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工） ＋支給品費 －（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）－ ＋ －（ ／2）＋ ＋ －														
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×係数 ＝ ×（ %× ＋ %）×			週休2日補正係数 地域補正係数 ○											
	対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2）＋ －（ ／2） ＋ － ＋ － ／2			<table><tr><th>施工地域・工事箇所区分</th><th>補 正 係 数</th></tr><tr><td>一般交通影響あり①</td><td></td></tr><tr><td>一般交通影響あり②</td><td>○</td></tr><tr><td>市街地</td><td></td></tr><tr><td>山間僻地及び離島</td><td></td></tr></table>		施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数	一般交通影響あり①		一般交通影響あり②	○	市街地		山間僻地及び離島	
	施工地域・工事箇所区分	補 正 係 数														
	一般交通影響あり①															
一般交通影響あり②	○															
市街地																
山間僻地及び離島																
					冬期補正率 %											
一般管理費 (率計算額) 契約保証費	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率）×係数－端数調整額 ＝ ×（ %× ）× －			前払補正率 <table><tr><th>前払金支出割合区分</th><th>0%から5%以下</th><th>5%超15%以下</th><th>15%超25%以下</th><th>25%超35%以下</th></tr><tr><th>補正係数</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下	補正係数				
	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%超15%以下	15%超25%以下	25%超35%以下											
	補正係数															
	契約保証費	＝対象工事原価×契約保証補正 ＝ × %			※35%超40%以下（補正なし）の場合 ○											
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ － ＋ －			契約保証補正率 % <table><tr><th>保証の方法</th><th>補正值(%)</th></tr><tr><td>金銭的保証</td><td>○</td></tr><tr><td>役務的保証</td><td></td></tr></table>		保証の方法	補正值(%)	金銭的保証	○	役務的保証						
保証の方法	補正值(%)															
金銭的保証	○															
役務的保証																

(550031-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ50水道本管工事 (米岡)								Y11001//1
	材料費		【本設】 水道管HPPE φ 50 (米岡) L=2. 8m	式	1			第1号明細表, AZ1002//1
	布設費		【本設】 水道管HPPE φ 50 (米岡) L=2. 8m	式	1			第2号明細表, AZ1004//1
	土木費		【本設】 水道管HPPE φ 50 (米岡) L=2. 8m	式	1			第3号明細表, AZ1003//1
消火栓工事 (米岡)								Y11101//1
	材料費		【本設】 多雪型消火栓 (米岡) N=1基	式	1			第4号明細表, AZ1102//1
	布設費		【本設】 多雪型消火栓 (米岡) N=1基	式	1			第5号明細表, AZ1104//1
	土木費		【本設】 多雪型消火栓 (米岡) N=1基	式	1			第6号明細表, AZ1103//1
舗装本復旧 (米岡)								Y11401//1
	土木費		舗装本復旧 (米岡) A=17㎡	式	1			第7号明細表, AZ1403//1
水道直接仮設費 (米岡)								Y1100//1
	水道直接仮設費 (米岡)			式	1			第8号明細表, A1100//1

(550031-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	水道交通誘導員（米岡）			式	1			第9号明細表, A1200//1
消火栓工事（須城区百間町）								Y11301//1
	材料費		【本設】多雪型消火栓（百間町） N=1基	式	1			第10号明細表, AZ1302//1
	布設費		【本設】多雪型消火栓（百間町） N=1基	式	1			第11号明細表, AZ1304//1
	土木費		【本設】多雪型消火栓（百間町） N=1基	式	1			第12号明細表, AZ1303//1
舗装本復旧（須城区百間町）								Y11601//1
	土木費		舗装本復旧（百間町） A=87㎡	式	1			第13号明細表, AZ1603//1
水道直接仮設費（百間町）								Y1102//1
	水道直接仮設費（百間町）			式	1			第14号明細表, A1102//1
	水道交通誘導員（百間町）			式	1			第15号明細表, A1202//1
直接工事費計								

(550031-0)

第1号明細表 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り明細表				種別： 【本設】 水道管HPPE φ 50 （米岡） 形状： L=2. 8m 備考：					
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
GFガasket1号		75mm		枚	1					DFB0075 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製		80A 7. 5K		組	1					DFG0080 見積	
配水用ポリエチレンパイプ (EF受口付)		φ 50×5000		m.	1. 7					G801050 刊行物	
EF継手 (片受) レデュース		φ 75× φ 50		個	1					G8B0075 刊行物	
EF継手 (片受) 90° ベント		φ 50		個	2					G8C1050 刊行物	
配水用ポリエチレン管		φ 75×5000		m.	0. 5					L410075 刊行物	
EF継手 ソケット		φ 50		個	2					L420050 刊行物	
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)		φ 75 7. 5K		個	1					L4B4075 見積	
メカカルジョイント (HPPE-VP)		φ 50		個	1					L763050 見積	
合	計			式	1						
単	位	当	り		1						

(550031-0)

第2号明細表の1 AZ1004-0000-01							布設費 1式当り明細表		種別：【本設】水道管HPPE φ 50（米岡） 形状：L=2. 8m 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フランジ継手工		7. 5K 75mm（80）		口	1			第1号表, SS0140//1 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	2. 8			第2号表, SS0350//2 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 75mm		m	0. 5			第3号表, SS0350//1 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着（EF）継手・両受		口	4			第4号表, SS0360//3 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着（EF）継手・片受		口	3			第5号表, SS0360//2 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 75mm 融着（EF）継手・片受		口	2			第6号表, SS0360//1 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工		φ 50mm		口	2			第7号表, SS0365//1 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50		口	3			第8号表, SS0457//1 水道事業実務必携		
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 75		口	1			第9号表, SS0457//2 水道事業実務必携		
ロケティンクワイヤー（ホ°ポリエチレン管）				m	3. 3			第10号表, SS1230//1 水道事業実務必携		
埋設表示シート布設（水道管）		（リサイクル品）		m	3. 3			第11号表, SX0619//1 複合代価（水道事業実務必携）		
管明示テープ工（水道・ホ°ポリエチレン管用）		φ 50×5m以下 胴巻4箇所 天端明示無し		m	2. 8			第12号表, SY1220//1 複合代価（水道事業実務必携）		

(550031-0)

第2号明細表の2 AZ1004-0000-01		布設費 1式当り明細表					種別：【本設】水道管HPPE φ 50（米岡） 形状：L=2. 8m 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管明示テープ工(水道・ポリエチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	0.5			第13号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50	口	2			第14号表, SS0456//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	1			第15号表, SY0136//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管切断工（撤去時）		タクトイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	2			第16号表, SS0411//1 水道事業実務必携	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 50mm	m	1.5			第17号表, SS0321//1 水道事業実務必携	
鋳鉄管撤去工(人力)		呼び径75mm以下	m	2.2			第18号表, SS0111//1 水道事業実務必携	
ビニル管廃材処理費		処分先A	t	0.01			第19号表, SX0206//1 独自代価	
鋳鉄管処理費		鋳鉄管(内面モルタルライニング) 処分先A	t	0.04			第20号表, SX0201//1 独自代価	
共通円形BOX撤去工(衒式)再使用			基	1			第21号表, SX0522//1 独自代価	
共通円形BOX設置工(衒式)			基	1			第22号表, SX0615//1 独自代価	
合 計			式	1				
単 位 当 り				1				

(550031-0)

第3号明細表の1 AZ1003-0000-01 土木費 1式当り明細表 種別：【本設】水道管HPPE φ 50（米岡） 形状：L=2. 8m 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次	m3	5			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次	m2	3			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(洗砂)	山積0. 28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第26号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))	山積0. 28m3 D I D区域外 0. 5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=2km D I D区域外 廃材プラント (R)	m3	0. 2			第28号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 改良分 D I D区域外	m3	2			第29号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理	バックホウ 山積0. 28m3 4t積 L=6. 5km 発生土処分先(D) D I D区域外	m3	2			第30号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-40	m2	3			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携
下層路盤工	仕上り厚 12cm 1層(幅1. 8m未満) ARC 40 (RC混合)	m2	3			第32号表, SY1050//4 水道事業実務必携
表層工(人力施工)	粗粒度アスコン (20) 瀝青材散布なし 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3			第33号表, SY1070//1 水道事業実務必携
合 計		式	1			

(550031-0)

第3号明細表の2
AZ1003-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】水道管HPPEφ50（米岡）

形状：L=2.8m

備考：

[illegible]

(550031-0)

材料費 1式当り明細表							種別：【本設】多雪型消火栓（米岡）
第4号明細表の1 AZ1102-0000-01							形状：N=1基
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
フランジ用AVパッキン	80A	枚	1				DF10075 見積
GFガasket1号	75mm	枚	1				DFB0075 見積
フランジ用ボルトナット:水協型 ステンレス製	80A 7.5K	組	2				DFG0080 見積
ワトシール仕切弁FCD 内外面粉体 7.5K 内ねじ	75mm	個	1				F021075 刊行物
消火栓	多雪消火栓 副弁付:BNP付	基	1				F210077 見積
不断水分岐 CIP用:バルブ無 75mm	150*75mm	基	1				F510150 見積
共通円型ボックスセット(水道) 除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K同等品	組	1				H010030 見積
FRP筒	(単)筒 B-800	本	1				H050005 見積
配水用ポリエチレン管	φ 75×5000	m.	1.5				L410075 刊行物
EF継手 ソケット	φ 75	個	1				L420075 刊行物
EF受口付フランジ (ルースフランジ FCD)	φ 75 7.5K	個	1				L4B2075 刊行物
EF受口付フランジ (ルースフランジ SUS)	φ 75 7.5K	個	1				L4B4075 見積

(550031-0)

第4号明細表の2
AZ1102-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】多雪型消火栓（米岡）
形状：N=1基
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(550031-0)

第5号明細表の1 AZ1104-0000-01							種別：【本設】多雪型消火栓（米岡） 形状：N=1基 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工		7.5K 75mm（80）	口	2			第1号表, SS0140//1 水道事業実務必携
ホレチレン管据付工		φ 75mm	m	1.8			第3号表, SS0350//1 水道事業実務必携
ホレチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第34号表, SS0360//4 水道事業実務必携
ホレチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第6号表, SS0360//1 水道事業実務必携
ホレチレン管切断工		φ 75	口	2			第9号表, SS0457//2 水道事業実務必携
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第35号表, SS0480//1 水道事業実務必携
ロケティングワイヤー(ホレチレン管)			m	2.2			第10号表, SS1230//1 水道事業実務必携
消火栓設置工(機械)		機械 多雪型	基	1			第36号表, SX0608//1 複合代価(水道事業実務必携)
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第22号表, SX0615//1 独自代価
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	2.2			第11号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)
不断水連絡工		本管 鋳鉄管 φ 150×取出 φ 75	箇所	1			第37号表, SS0760//1 水道事業実務必携
管明示テープ工(水道・ホレチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	2.2			第13号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)

(550031-0)

第5号明細表の2
AZ1104-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：【本設】多雪型消火栓（米岡）
形状：N=1基
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保護管設置工	φ 100 HI-VP（保護管）	m	0.5			第38号表, SX0303//1 独自代価
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(550031-0)

土木費 1式当り明細表							種別：【本設】多雪型消火栓（米岡）
第6号明細表の1 AZ1103-0000-01							形状：N=1基
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
人力積込		土砂		m3	2		第39号表, SP12080//1 県積算基準
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	2		第40号表, SP12110//1 県積算基準
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	6		第23号表, SP1D210//1 県積算基準
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4		第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	3		第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm		m3	2		第41号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm		m3	2		第26号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)
路床工(改良土40(改良土D))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm		m3	2		第27号表, SX1300//3 複合代価(水道事業実務必携)
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.1		第28号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域外		m3	2		第29号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(D) D I D区域外		m3	2		第30号表, SXG0030//4 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40		m2	3		第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携

(550031-0)

第6号明細表の2
AZ1103-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】多雪型消火栓（米岡）
形状：N=1基
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	3						第32号表, SY1050//4	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7ｽﾐﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3						第33号表, SY1070//1	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(550031-0)

土木費 1式当り明細表							種別： 舗装本復旧（米岡）
第7号明細表 AZ1403-0000-01							形状： A=17㎡
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
不陸整正工		仕上り厚1cm(幅1.8m以上)		m2	17		第42号表, SY1060//2 水道事業実務必携
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	17		第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=2km D I D区域外 廃材プラント (R)		m3	0.9		第28号表, SXG0020//2 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
表層工(人力施工)		密粒度アスコン(新20FH) プライムコート 小型車 仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無		m2・1層	17		第43号表, SY1070//2 水道事業実務必携
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	17		第23号表, SP1D210//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	6		第44号表, SYS0041//2 県積算基準
合	計			式	1		
単	位				1		

(550031-0)

水道直接仮設費（米岡） 1式当り明細表							種別：
第8号明細表 A1100-0000-01							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
水替工		50m/m	水中ポンプ	日	1		
							第45号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表
ポンプ据付撤去		50m/m		箇所	1		
							第46号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	6.2		
							第47号表, SY0020//1 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース0.9m以下		m	1.6		
							第48号表, SY0060//3 水道事業実務必携
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压ホース1.1m超～1.5m以下		m	4.6		
							第49号表, SY0060//1 水道事業実務必携
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量1.1t 補助工法無		式	1		
							第50号表, SX0800//6 供用日数7日 実務必携・県積算基準
合 計				式	1		
単 位 当 り					1		

(550031-0)

第9号明細表
A1200-0000-01

水道交通誘導員（米岡） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	実働8時間(交替要員無し)	人	8			R4400 県単価(RR0804)
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(550031-0)

第10号明細表の1

AZ1302-0000-01

材料費

1式当り明細表

種別：【本設】多雪型消火栓（百間町）

形状：N=1基

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ用AVパッキン		80A		枚	1						DF10075 見積	
GFガasket1号		75mm		枚	1						DFB0075 見積	
フランジ用ボルトナット:水協型	ステンレス製	80A	7.5K	組	2						DFG0080 見積	
ワトシール仕切弁FCD	内外面粉体 7.5K 内ねじ	75mm		個	1						F021075 刊行物	
消火栓		多雪消火栓	副弁付:BNP付	基	1						F210077 見積	
共通円型ボックスセット(水道)	除雪対応型	LJTVJ5TD-81H17K	同等品	組	1						H010030 見積	
FRP筒		(単)筒	B-800	本	1						H050005 見積	
配水用ポリエチレン管		φ 75×5000		m.	2.5						L410075 刊行物	
EF継手	ソケット	φ 75		個	1						L420075 刊行物	
EF受口付フランジ	(ルースフランジFCD)	φ 75	7.5K	個	1						L4B2075 刊行物	
EF受口付フランジ	(ルースフランジSUS)	φ 75	7.5K	個	1						L4B4075 見積	
合	計			式	1							

(550031-0)

第10号明細表の2
AZ1302-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：【本設】多雪型消火栓（百間町）
形状：N=1基
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(550031-0)

第11号明細表の1 AZ1304-0000-01							種別：【本設】多雪型消火栓（百間町） 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工		7.5K 75mm（80）	口	2			第1号表, SS0140//1 水道事業実務必携	
ホレチレン管据付工		φ 75mm	m	2.8			第3号表, SS0350//1 水道事業実務必携	
ホレチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第34号表, SS0360//4 水道事業実務必携	
ホレチレン管継手工		φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第6号表, SS0360//1 水道事業実務必携	
ホレチレン管切断工		φ 75	口	2			第9号表, SS0457//2 水道事業実務必携	
仕切弁設置工(人力)		φ 75mm	基	1			第35号表, SS0480//1 水道事業実務必携	
ロケティングワイヤー(ホレチレン管)			m	3.1			第10号表, SS1230//1 水道事業実務必携	
消火栓設置工(機械)		機械 多雪型	基	1			第36号表, SX0608//1 複合代価(水道事業実務必携)	
共通円形BOX設置工(襯式)			基	1			第22号表, SX0615//1 独自代価	
埋設表示シート布設（水道管）		(リサイクル品)	m	3.1			第11号表, SX0619//1 複合代価(水道事業実務必携)	
管明示テープ工(水道・ホレチレン管用)		φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	3.1			第13号表, SY1220//2 複合代価(水道事業実務必携)	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm	口	1			第15号表, SY0136//1 水道事業実務必携	

(550031-0)

第11号明細表の2

AZ1304-0000-01

布設費

1式当り明細表

種別：【本設】多雪型消火栓（百間町）

形状：N=1基

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋼管撤去工（人力）		φ 80 (75) mm		m	0.5						第51号表, SS0241//1 水道事業実務必携	
鋼管処理費		処分先A		t	0.01						第52号表, SX0203//1 独自代価	
保護管設置工		φ 100 HI-VP（保護管）		m	0.5						第38号表, SX0303//1 独自代価	
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(550031-0)

第12号明細表の1 AZ1303-0000-01							種別：【本設】多雪型消火栓（百間町） 形状：N=1基 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人力積込		土砂	m3	2			第39号表, SP12080//1 県積算基準	
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	2			第40号表, SP12110//1 県積算基準	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	4			第23号表, SP1D210//1 県積算基準	
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4			第24号表, SS1000//1 水道事業実務必携	
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携	
路床工(流用土)		人力投入 1層max仕上厚20cm	m3	2			第41号表, SX1001//2 複合代価(県積算基準)	
路床工(洗砂)		山積0.28m3 1層max仕上厚20cm	m3	1			第26号表, SX1300//4 複合代価(水道事業実務必携)	
路床工(改良土40(改良土E))		山積0.28m3 D I D区域外 0.5km 4t積 1層max仕上厚20cm	m3	2			第53号表, SX1300//5 複合代価(水道事業実務必携)	
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (G)	m3	0.2			第54号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 改良分 D I D区域外	m3	2			第29号表, SXG0030//3 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
発生土処理		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=6.5km 発生土処分先(E) D I D区域外	m3	2			第55号表, SXG0030//9 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)	
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	3			第31号表, SY1050//3 水道事業実務必携	

(550031-0)

第12号明細表の2
AZ1303-0000-01

土木費 1式当り明細表

種別：【本設】多雪型消火栓（百間町）
形状：N=1基
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
下層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)	ARC 40 (RC混合)	m2	3						第32号表, SY1050//4	水道事業実務必携
表層工(人力施工)		粗粒度7mm (20) 瀝青材散布なし 小型車	仕上厚5cm 車道及び路肩 砂無	m2・1層	3						第33号表, SY1070//1	水道事業実務必携
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(550031-0)

第13号明細表 AZ1603-0000-01		土木費 1式当り明細表				種別： 舗装本復旧（百間町） 形状： A=87㎡ 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-40		m2	87			第56号表, SPZB010//3 県積算基準
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(新20FH)		m2	87			第57号表, SPZB130//2 県積算基準
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	87			第25号表, SS1040//1 水道事業実務必携
産廃運搬処理 アスファルト殻運搬工		バックホウ 山積0.28m3 4t積 L=4.5km D I D区域外 廃材プラント (G)		m3	4			第54号表, SXG0020//6 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	17			第23号表, SP1D210//1 県積算基準
区画線ペイント式設置工(塗料白色)		溶剤型 実線 15cm 加熱式ペイント 月単位 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有		m	13			第44号表, SYS0041//2 県積算基準
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(550031-0)

第14号明細表 A1102-0000-01							水道直接仮設費（百間町） 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
水替工		50m/m 水中ポンプ		日	1			第45号表, SX0900//1 下水道用設計標準歩掛表		
ポンプ 据付撤去		50m/m		箇所	1			第46号表, SX0901//1 下水道用設計標準歩掛表		
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次		m	1.2			第47号表, SY0020//1 水道事業実務必携		
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下（1段）設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ホース1.1m超～1.5m以下		m	1.2			第49号表, SY0060//1 水道事業実務必携		
鋼矢板・軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 使用回数1回 重量0.2t 補助工法無		式	1			第58号表, SX0800//4 供用日数7日 実務必携・県積算基準		
合 計				式	1					
単 位 当 り					1					

(550031-0)

第15号明細表 A1202-0000-01		水道交通誘導員（百間町） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		実働8時間(交替要員無し)		人	6.5			R4400 県単価(RR0804)
合 計				式	1			
単 位 当 り					1			

(550031-0)

第16号明細表 A3000-0000-01							種別： 形状： 備考：
運搬費 1当り明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.1			第82号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	0.2			第82号表, SY9800//1 水道事業実務必携	
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離10kmまで	t	2.2			第83号表, SY9700//1 水道事業実務必携	
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離20kmまで	t	0.4			第84号表, SY9700//2 水道事業実務必携	
合 計			1				
単 位 当 り			1				