

①城山浄水場系（北新保地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日						
	採水時間		15:24	14:47	14:47	15:05	15:11						
	天候		曇	晴	晴	曇	晴						
	水温（℃）		11.7	16.7	21.9	23.7	27.0						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.006							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.012							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.004							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8			10							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.001未満							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	7.3	6.9	8.0	8.4						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	22			46							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	50			110							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	－ 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

②中ノ俣浄水場系（中ノ俣地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月15日	5月13日	6月9日	7月2日	8月12日						
	採水時間		10:38	11:09	10:33	14:21	10:15						
	天候		曇	晴	曇	晴	晴						
	水温（℃）		8.4	13.0	17.6	24.6	23.9						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物/ 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.011							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.022							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.007							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.008							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.01未満	0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6			8							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		0.001未満								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	5.6	5.8	11	6.0						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26		28	25							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	52		60	63							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.5	0.1						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.8	7.2	6.8						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3						

③正善寺浄水場系（皆口地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月15日	5月13日	6月11日	7月9日	8月12日						
	採水時間		13:11	12:46	9:18	11:58	10:53						
	天候		曇	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		12.8	18.1	20.9	25.8	26.8						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 ｼｬﾝｳｵｳ化合物及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ｼﾞ-ﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.12							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006			0.018							
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満							
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.003			0.006							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014			0.037							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.008							
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005			0.013							
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09			0.14							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ｳﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9			11							
着色	38 ｻﾌﾞｼﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.002							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	11.0	11.0	12.0	13.0						
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	20			31							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	52			83							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000003未満	0.000001	0.000001未満						
	44 2-ﾅﾌｵｲﾝｼﾞ'ﾙﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
発泡	45 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 ｴﾈｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.5	0.7	0.6	0.6						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	8.1	8.0	7.8						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1	1	1	3	2						
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2						

④正善寺浄水場系（高津地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月11日	7月13日	8月6日						
	採水時間		11:55	12:17	8:51	8:50	8:40						
	天候		晴	晴	晴	曇	晴						
	水温（℃）		10.7	16.9	20.9	23.8	26.1						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA））	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007			0.017							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.005							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014			0.034							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.009							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.012							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10			11							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	10.0	11.0	11.0	12.0						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19			29							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	82			83							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001	0.000001	0.000001未満						
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2						

⑤柿崎川浄水場系（西ヶ窪浜地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日						
	採水時間		14:14	14:07	14:06	14:21	14:33						
	天候		曇	晴	晴	雨	晴						
	水温（℃）		12.4	17.8	22.4	24.6	29.4						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.011							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.022							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.008							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8			8							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.001未満							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	13.0	12.0	11.0	11.0						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19			25							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	52			63							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001	0.000001						
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3						

⑥小萱浄水場系（小萱地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月11日	6月9日	7月1日	8月4日						
	採水時間		11:55	12:35	12:25	12:20	11:58						
	天候		晴	晴	曇	晴	晴						
	水温（℃）		9.6	14.7	18.6	20.7	23.2						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満						
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07						
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001						
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002						
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			0.001						
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満						
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 76:ニッケル及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満						
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9			9						
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	14.0	14.0	14.0	14						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		32			34						
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		83			82						
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4						

⑦東横山浄水場系（東横山地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月13日	6月9日	7月1日	8月13日						
	採水時間		9:43	9:58	9:40	9:31	9:47						
	天候		晴	晴	雨	晴	晴						
	水温（℃）		7.8	14.7	15.6	17.4	20.2						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ペルフルオロオクタナ酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満						
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.09						
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002						
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.004						
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.002						
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満						
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 76:ニッケル及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満						
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7			7						
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.9	8.7	8.7	8.7						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		26			27						
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		77			78						
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
	44 2-ナフトール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2						

⑧北黒岩浄水場系（北黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月11日	6月9日	7月1日	8月4日							
	採水時間		10:34	11:00	10:35	10:24	10:40							
	天候		晴	晴	曇	晴	晴							
	水温（℃）		9.3	14.9	19.5	20.0	23.9							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.08							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.005							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.002							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	34 76:ニッケル及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8			8							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	11.0	10.0	11.0	11							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		35			38							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		88			85							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-ナフトール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	8.0	8.0	8							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4							

⑨南黒岩浄水場系（南黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月11日	6月9日	7月1日	8月4日						
	採水時間		10:13	10:30	10:14	10:02	10:14						
	天候		晴	晴	曇	晴	晴						
	水温（℃）		9.6	16.2	19.8	21.2	24.4						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満						
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.1						
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満						
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 76:ニッケル及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満						
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7			8						
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.2	9.4	9.1	9.1	9.4						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		31			33						
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		76			75						
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
	44 2-ナフトール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.3	0.1	0.1	0.1						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4						

⑩水野下牧浄水場系（水野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月11日	6月9日	7月1日	8月4日							
	採水時間		10:14	11:50	11:25	11:35	11:23							
	天候		晴	晴	曇	晴	晴							
	水温（℃）		13.2	14.6	15.8	17.5	20.1							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	34 アミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7			8							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	10.0	10.0	9.9	10							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		36			39							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		89			83							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4							

⑩川谷（上）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月7日	6月3日	7月14日	8月3日							
	採水時間		10:08	11:13	10:24	10:35	11:07							
	天候		曇	晴	雨	曇	晴							
	水温（℃）		5.7	11.7	16.1	20.2	21.6							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	1	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.08							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.006							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.002							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	34 アrsen及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.05							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6			7							
着色	38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	7.5	7.5	7.9	7.8							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		27			32							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		61			79							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.013										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1							
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1							

⑫川谷（下）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月7日	6月3日	7月14日	8月3日							
	採水時間		9:50	10:35	10:08	10:15	10:50							
	天候		曇	晴	雨	曇	晴							
	水温（℃）		2.4	9.9	14.5	18.7	20.4							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.11			0.15							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	34 アミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6			7							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	7.5	7.6	8	8							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		29			34							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		67			78							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3							

⑬石谷浄水場系（石谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月7日	6月3日	7月14日	8月3日							
	採水時間		10:48	11:58	10:53	11:17	11:33							
	天候		曇	晴	雨	晴	晴							
	水温（℃）		6.0	11.5	16.0	20.1	23.5							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	2	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.1							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
消毒副生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.003							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.004							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.012							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.004							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	34 76:ニッケル及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12			13							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	11.0	10.0	11.0	10							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		55			61							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		81			110							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-ナフトール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2							
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7	7.1	7.2	7.3	7.3							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4							

⑭中郷浄水場系（板橋地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日						
	採水時間		11:23	10:06	10:31	11:50	11:00						
	天候		小雨	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		12.1	18.0	21.3	23.8	22.8						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.14							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.004							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.008							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018			0.022							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.008							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.002							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.03							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	38			40							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	46.0	46.0	47.0	46	46						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	63			69							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	210			210							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						

⑮山越浄水場系（田井地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月13日	5月14日	6月11日	7月13日	8月6日						
	採水時間		11:40	8:52	11:10	12:10	11:50						
	天候		晴	晴	晴	曇	晴						
	水温（℃）		13.1	17.5	20.5	25.1	26.3						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物/ 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 ｼｬﾂｳｳｳ化合物及び塩化ｼｬﾂ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ｼｰﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.011							
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.003未満							
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.02							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.005							
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003			0.006							
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ｳﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9			10							
着色	38 ｴｳｶﾞﾙ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.1	9.4	9.7	9.3						
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	26			30							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	77			89							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-ﾏﾙｷﾞﾅﾙﾄﾞﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2						

⑩寺野浄水場系（釜塚地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月13日	5月14日	6月11日	7月13日	8月6日							
	採水時間		10:55	10:00	12:07	11:40	11:28							
	天候		晴	晴	晴	曇	晴							
	水温（℃）		11.5	17.0	20.5	24.8	26.5							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	1	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/ 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ｼｬﾏﾝ化合物(ﾁｬﾝ及び塩化ｼｬﾝ)	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ｼﾞ-ﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	25 ｼｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001			0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37 ｴﾀﾝｱﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9			10								
着色	38 ｴﾀﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	5.2	5.0	5.1	5							
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	23			27								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	63			76								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
	44 2-ﾎﾞｷｼﾞ'ﾙﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
発泡	45 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46 ｴﾈｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1未満							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							

⑰筒方浄水場系（達野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月13日	5月14日	6月11日	7月13日	8月6日							
	採水時間		9:35	11:00	11:39	9:53	10:16							
	天候		晴	晴	晴	曇	晴							
	水温（℃）		11.2	17.5	20.1	25.2	26.8							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無 機 物 / 重 金 属	3 鉛、ミスマ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一 般 有 機 化 学 物 質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
消 毒 副 生 成 物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.001								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着 色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5			5								
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.2	4.2	4.3	4.2							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	29			27								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	71			73								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2							
基 礎 的 性 状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							

⑮青柳浄水場系（寺脇地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月11日	7月13日	8月6日						
	採水時間		10:30	11:29	10:41	9:13	9:50						
	天候		晴	晴	晴	曇	晴						
	水温（℃）		10.8	18.6	21.3	26.3	27.5						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無 機 物 / 重 金 属	3 鉛、ミチン及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一 般 有 機 化 学 物 質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.003							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.01							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.004							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン、ミチン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味 着 色	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4			4							
	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	4.8	4.8	4.9	4.8						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	7			11							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	46			38							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4						
基 礎 的 性 状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.9	7.1						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3						

⑬切越浄水場系（松崎地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月15日	6月3日	7月8日	8月5日							
	採水時間		14:15	14:17	13:53	11:52	14:16							
	天候		快晴	快晴	曇	晴	晴							
	水温（℃）		11.4	19.2	22.7	26.0	27.0							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ｼﾅﾝ化合物(ﾁｬｰ及び塩化ｼﾅﾝ)	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ｼﾞ-]ペルフルオロオクタタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.01								
	25 ｼｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003								
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満			0.002								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.018								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.006								
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.002			0.006								
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.03								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味 着色	37 ｴﾀﾝｳﾞﾐ及びその化合物	200mg/L以下	13			14								
	38 ｴﾀﾝｳﾞﾐ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	13.0	10.0	8.8	9.9	13							
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	18			38								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	71			88								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001			0.000001未満	0.000001未満							
	44 2-ﾅﾌﾁﾙｲﾝﾄﾞﾙ-6-ｶﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満							
発泡	45 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46 ｴﾈｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.4	0.7	0.7	0.7							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4	7.3	7.6							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5							

② 朴ノ木浄水場系（朴ノ木地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月3日	7月8日	8月5日						
	採水時間		10:17	9:33	10:46	9:45	9:39						
	天候		晴	晴	小雨	晴	晴						
	水温（℃）		8.4	15.0	19.4	21.4	24.8						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物/ 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 ｼｬﾝｳｵｳ化合物及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ｼﾞｬｰﾍﾞﾙフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.1							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.005							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.01							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001未満			0.002							
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.003							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01										
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.01未満	0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ｳﾄﾘｱﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9			12							
着色	38 ｳﾞｵﾙﾌｳﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		0.001未満								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	6.3	6.5	6.9	6.8						
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	32		44	42							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	76			81							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-ﾐﾂｷｲﾝﾄﾞﾙ-3-ｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	8.0	8.0	8.1	8.0						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2						

②船倉浄水場系（梅田川地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月15日	6月3日	7月29日	8月5日						
	採水時間		11:35	9:49	13:17	9:35	10:00						
	天候		晴	晴	曇	雨	晴						
	水温（℃）		9.2	14.7	18.8	22.0	21.5						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 ｼｬﾂ化ｳﾍﾞﾙ及び塩化ｼｬﾂ	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ｼｰﾍﾞﾙフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満				0.000005未満						
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満				0.12						
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満						
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008				0.035						
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.006				0.019						
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002				0.001						
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満						
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015				0.043						
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009				0.025						
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005				0.007						
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満				0.001未満						
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満				0.008未満						
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満				0.02未満						
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03				0.03未満						
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ｴﾀﾉｰﾙ及びその化合物	200mg/L以下	4				6						
着色	38 ｴﾀﾉｰﾙ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	3.0	4.3	4.2	5.2						
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	5				12						
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	37				34						
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				0.000001未満						
	44 2-ﾅﾌﾀｲﾝｸﾞﾙｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満				0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.5	1.4	0.7						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	3	1						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.1	0.2	0.5						

②真萩平浄水場系（真萩平地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月10日	7月8日	8月5日						
	採水時間		14:06	11:33	11:32	11:48	11:37						
	天候		曇	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		7.4	16.5	18.5	22.0	24.2						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物/ 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.004							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12			13							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.2	8.2	8.1	7.9	7.7						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	71			73							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	98			120							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1						

㊤伏野浄水場系（伏野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月10日	7月14日	8月5日							
	採水時間		10:30	10:18	10:41	11:02	12:05							
	天候		曇	曇	晴	曇	晴							
	水温（℃）		7.8	14.3	17.3	21.4	22.7							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ｼｬﾂｳｳｳ化合物(ﾁｳ及び塩化ｼｬﾂ)	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ｹﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙｵﾝ酸（PFOS）及び ﾌﾞｰﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙｵﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満								
	21 ｹﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満								
	23 ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	24 ｸﾛﾛホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
消毒副 生成物	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.001								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.001								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味 着色	37 ｳﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	5			5								
	38 ﾏｸﾞ'ﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	3.3	3.8	3.8	3.8							
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞ'ﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	34			35								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	63			81								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
	44 2-ﾅﾌﾁｲﾙ'ﾙﾁ'ﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46 ｹﾞﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2							

④須川第1浄水場系（須川地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月10日	7月8日	8月12日						
	採水時間		11:28	12:00	11:58	10:32	11:23						
	天候		曇	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		6.5	15.1	18.1	21.2	23.8						
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.19							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.01未満	0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3			3							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		0.001未満								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.5	3.5	3.5	3.3						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	11		11	12							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	30		36	36							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.2	0.1						
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4						

⑨須川第2浄水場系（キュービットバレイセンターハウス）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月10日	7月8日	8月12日						
	採水時間		12:31	13:40	13:46	11:09	13:00						
	天候		曇	快晴	晴	晴	曇						
	水温（℃）		14.7	18.0	18.7	24.2	24.6						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	1	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物/ 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （ペルフルオロオクタナール酸（PFOA））	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.003							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.009							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.003							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.01未満	0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3			3							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		0.001未満								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.6	3.5	3.5	3.4						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12		12	12							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	30			39							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2						

②須川第3浄水場系（キューピットバレイプラザ2）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

閉栓中のため検査なし

㊦小谷島浄水場系（真光寺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月12日	6月5日	7月15日	8月13日						
	採水時間		11:46	13:07	10:57	10:10	13:29						
	天候		雨	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		9.3	14.8	18.4	23.5	23.6						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物/ 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.019							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008			0.032							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.007							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.009							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.03							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味 着色	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8			14							
	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	13.0	14.0	14.0	14.0						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	21			38							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	55			92							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.7	7.9	7.7	7.7						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3						

◎谷浄水場系（谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月12日	6月5日	7月15日	8月13日						
	採水時間		12:37	13:31	11:18	10:30	13:50						
	天候		雨	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		11.0	15.6	19.9	24.3	26.1						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	1	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.09			0.16							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.004							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.006							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.017							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.005							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16			20							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.4	7.4	7.8	8.2	7.9						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	28			39							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	93			100							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	7.1	7						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5						

㊤小蒲生田浄水場系（小蒲生田地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月6日	5月12日	6月5日	7月7日	8月13日						
	採水時間		9:51	9:52	11:58	9:26	10:05						
	天候		快晴	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		13.7	14.2	19.0	22.0	25.1						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物/ 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 ｼｬﾝｳｵｳ化合物及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ｼﾞ-]ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.006							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001			0.002							
	31 ｳﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09			0.04							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03										
味	37 ｳﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	7			8							
着色	38 ｻﾌﾞｼﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	9.3	9.2	9.1	8.9						
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	16			18							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	63			54							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-ﾏﾙｷﾞﾆﾝ酸	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.4	6.4	6.6	6.5						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満						
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2						

⑩法定寺浄水場系（法定寺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月12日	6月5日	7月15日	8月13日						
	採水時間		9:48	11:22	9:43	9:15	11:27						
	天候		雨	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		7.9	14.4	19.1	23.4	24.0						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 ｼｬﾝｳｵｵｵｸﾀﾝｽﾙｵﾝ酸(ｼｬﾝ)	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ｼﾞ-ﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.06							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001							
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.003			0.005							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.011							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001			0.003							
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.002							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.08							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04										
味	37 ｳﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	8			8							
着色	38 ｴｶﾞﾙｼﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	8.3	8.1	8.3	8.4						
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	12			12							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	76			77							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-ﾅﾌﾀｲﾝｼﾞ'ﾙﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.5	6.6	6.7	6.7						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3						

⑪坪野浄水場系（坪野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月12日	6月5日	7月15日	8月13日							
	採水時間		10:52	12:09	10:29	9:50	12:11							
	天候		雨	晴	晴	晴	晴							
	水温（℃）		6.7	13.0	16.9	23.0	22.3							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ｼｬﾂｳｳｳ化合物及び塩化ｼｬﾂ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ｼｰﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.1								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.002								
	25 ｼｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.004			0.012								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011			0.026								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004			0.005								
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.007								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味 着色	37 ｳﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	36			43								
	38 ﾏﾝｳﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	12.0	14.0	17.0	16.0							
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	23			27								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	150			170								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
	44 2-ﾅﾌｵｲﾙﾄﾞ ﾈﾌﾄｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5							

③小麦平浄水場系（小麦平地区）水質検査結果

水質基準項目

[illegible]

㊦菖蒲浄水場系（上達地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月11日	6月2日	7月7日	8月10日							
	採水時間		11:50	13:24	13:04	13:25	13:20							
	天候		曇	晴	曇	晴	晴							
	水温（℃）		9.0	16.0	21.4	21.9	26.1							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ｼｬﾝｳｵｳ化合物及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ｼｰﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.031								
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満								
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001			0.001未満								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.036								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.013								
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003			0.005								
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03			0.03未満								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37 ｳﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9			9								
着色	38 ﾏﾝﾅﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	12.0	11.0	10.0	10	12							
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	21			29								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	62			74								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満							
	44 2-ﾆﾌﾀｲﾙ'ｵﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満							
発泡	45 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46 ｴﾈｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.7	7.7							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.1	0.1	0.5							

㊤赤倉浄水場系（下達地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月11日	6月2日	7月7日	8月10日							
	採水時間		12:42	13:47	13:29	13:50	13:41							
	天候		曇	晴	曇	曇	晴							
	水温（℃）		6.8	12.8	16.9	19.9	24.8							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ｼﾅﾝ化合物(ﾁｬｰ及び塩化ｼﾅﾝ)	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ｹﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾌｵﾝ酸（PFOS）及び ﾌﾞｰｹﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾌｵﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満								
	21 ｹﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09								
	23 ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
消毒副 生成物	24 ｸﾛﾛホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.024								
	25 ｼｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.003								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.004			0.038								
	29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.01								
	30 ｹﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.002			0.011								
	31 ｹﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	32 ｹﾞﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.03								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.1			0.03未満								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味 着色	37 ｴﾀﾉｰﾙ及びその化合物	200mg/L以下	11			20								
	38 ｴﾀﾉｰﾙ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	17.0	14.0	16.0	16	11							
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	7			33								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	54			99								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43 ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001								
	44 2-ﾅﾌｵｲﾙ'ｵ'ﾅﾌｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
発泡	45 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46 ｹﾞﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.6	0.8	0.9	0.8							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.4	7.8							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5							

㊦旭浄水場系（嶺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月11日	6月3日	7月14日	8月13日							
	採水時間		10:45	10:21	9:42	9:28	9:24							
	天候		曇	晴	雨	曇	晴							
	水温（℃）		8.4	13.7	17.9	21.4	23.3							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無 機 物 / 重 金 属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一 般 有 機 化 学 物 質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.18								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
消 毒 副 生 成 物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.001未満								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.003								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.003								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着 色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味 着 色	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11			11								
	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.4	7.8	7.7	7.8	7.6							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	33			37								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	93			100								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							
基 礎 的 性 状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1							

⑤板山浄水場系（板山地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月11日	6月1日	7月6日	8月10日						
	採水時間		9:45	9:28	10:14	10:39	9:41						
	天候		曇	晴	晴	曇	曇						
	水温（℃）		9.6	14.4	19.7	22.4	26.0						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無 機 物 / 重 金 属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一 般 有 機 化 学 物 質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味 着色	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6			7							
	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	7.3	7.3	7.3	7						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	14			16							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	48			52							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.2						
基 礎 的 性 状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.6	6.7	7.2	6.7						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4						

㊦牧浄水場系（宮口地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日						
	採水時間		11:08	11:50	10:11	8:51	8:58						
	天候		晴	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		12.0	19.0	22.5	25.7	29.0						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ペルフルオロオクタタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満						
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満						
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.007						
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.004						
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002						
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.014						
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.005						
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満						
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満						
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4			4						
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.6	3.8	3.7	3.8						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		14			15						
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		61			58						
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.2	0.2						
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3						

㊤不動浄水場系（名立小泊地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月15日	5月13日	6月11日	7月9日	8月12日						
	採水時間		13:48	14:26	10:54	14:38	11:47						
	天候		晴	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		12.9	17.1	21.4	24.7	28.0						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.1未満									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満						
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.08						
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001			0.005						
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.003						
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.013						
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.005						
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満						
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満						
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5			10						
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.2	4.1	4.1	4.8						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		39			58						
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		57			97						
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3						
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1						

㊤新井給水場（用水供給）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日						
	採水時間		12:05	9:45	10:52	12:25	10:22						
	天候		曇	晴	雨	晴	晴						
	水温（℃）		8.9	14.4	19.3	20.8	24.0						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無 機 物 / 重 金 属	3 鉛、ミスマ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満			0.0003未満							
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満			0.00005未満							
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満							
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.1未満							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.08未満							
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満			0.1未満							
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満			0.0002未満							
一 般 有 機 化 学 物 質	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満							
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタタン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
消 毒 副 生 成 物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.013							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.004							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011			0.026							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.007							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.009							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満							
着 色	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満							
	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10			11							
味	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	11.0	11.0	11	12.0						
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18			28							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	57			70							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001	0.000001						
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満						
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満			0.0005未満							
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.6	0.8	0.7	0.8						
基 礎 的 性 状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.1	7.0						
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2						