(730011-0)

不断水連絡工　1箇所当り単価表

第1号表
SS0760-0000-01

種別：　本管鋳鉄管φ150×取出φ75
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
不断水穿孔機損料	φ200mm以下	日				MZ0334 見積
諸雑費		%	5			Z1000
合　　計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(730011-0)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

第2号表
SS0350-0000-01

種別：　φ75㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り単価表

第3号表
SS0360-0000-02

種別：　φ75㎜ 融着(EF)継手･片受
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(730011-0)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　2口当り単価表

第4号表
SS0360-0000-01

種別：　φ75㎜ 融着(EF)継手･両受
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	14			Z1000
合　　計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(730011-0)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　1口当り単価表

第5号表
SS0457-0000-01

種別：　φ75
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	7			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(730011-0)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

第6号表
SS0140-0000-01

種別： 7.5K 75㎜ (80)
形状：
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(730011-0)

第7号表
SX0608-0000-01

消火栓設置工(機械)　1基当り単価表

種別： 機械
形状： 多雪型
備考： 複合代価(水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓設置工(機械)	地上式 双口	箇所	1			第60号表,SS0521//1 水道事業実務必携
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m2	1.44			第61号表,SPZ3410//1 県積算基準
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.34			第62号表,SPZ5010//2 県積算基準
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2			第63号表,SP15110//1 県積算基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(730011-0)

仕切弁設置工(人力)　1基当り単価表

第8号表
SS0480-0000-01

種別：　φ75㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(730011-0)

共通円形BOX設置工(ﾈｼﾞ式)　1基当り単価表

第9号表
SX0615-0000-01

種別：
形状：
備考：独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人	0.04			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(730011-0)

保護管設置工　10m当り単価表

第10号表
SX0303-0000-02

種別：　φ100
形状：　HI-VP（保護管）
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.12			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.2			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	100mm	m	10			V220100 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)　100m当り単価表

第11号表
SS1230-0000-01

種別：
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	(ﾌｼﾞﾃｺﾑ・ﾖﾂｷﾞ製)	m	110			TZ0292 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

埋設表示ｼｰﾄ布設（水道管）　100m当り単価表

第12号表
SX0619-0000-01

種別：（ﾘｻｲｸﾙ品）
形状：
備考：複合代価(水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾘｻｲｸﾙｾﾌﾃｨｰﾗｲﾝW(水道)	幅 150mm	m	100			TZ1920 見積
管明示ｼｰﾄ工		m	100			第64号表,SS0780//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

管明示ﾃｰﾌﾟ工(水道･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)　100m当り単価表

第13号表
SY1220-0000-01

種別：　φ75×5m
形状：　胴巻4箇所　天端明示無し
備考：　複合代価(水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	φ75 胴巻4箇所　天端明示無し	m	100			第65号表,SY1222//1 水道事業実務必携
表示ﾃｰﾌﾟ(水道)	幅　50/㎜巾	m	33.912			TZ0452 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

第14号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		15.05					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)/径45cm(18ｲﾝﾁ)	22.39		J2408	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/レギュラー	2.81		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　計						
	単位当り						

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

第14号表の2
SP1D210-0000-01

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り単価表

代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
選択条件 舗装版種別＝01:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝01:舗装厚:15cm以下		

種 別 ： 人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉)
形 式 ： 一般養生 小運搬無
備 考 ： 県積算基準

第15号表
SPZ5010-0000-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物　1m3当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
R		28.68					
R1	普通作業員	12.85		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	7.3		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	土木一般世話役	6.58		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		71.32					
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦65%	71.32		J0400	[基準単価]生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290/1
	合　計						
	単位当り						
	選択条件 構造物種別＝01:無筋・鉄筋構造物						
	打設工法＝03:人力打設		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝09:18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 養生工の種類＝02:一般養生 現場内小運搬の有無＝02:小運搬無				
			ﾐｷｻｰ車の種別＝02:小型車				

(730011-0)

第16号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込　100m3当り単価表

種別： BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
形状：
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第66号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

舗装版取り壊し積込工　100m2当り単価表

第17号表
SS1040-0000-01

種別： 0cm超え10cm以下
形状： BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第66号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(730011-0)

舗装版取り壊し積込工　100m2当り単価表

第18号表
SS1040-0000-02

種別： 10cm超え15cm以下
形状： BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第66号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(730011-0)

路床工(洗砂)　100m3当り単価表

第19号表
SX1300-0000-01

種別：　山積0.28m3
形状：　1層max仕上厚20cm
備考：　複合代価(水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂(洗い)		m3	126			T0505 県単価(TZJ2104001)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	100			第67号表,SY1010//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40)　100m3当り単価表

第20号表
SX1300-0000-02

種別： 山積0.28m3
形状： 1層max仕上厚20cm
備考： 複合代価(水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	126			T0545 県単価(TZJ2122003)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	100			第67号表,SY1010//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

路床工(改良土40(改良土E)) 100m3当り単価表

第21号表
SX1300-0000-03

種別： 山積0.28m3 ＤＩＤ区域外 0.5km 4t積
形状： 1層max仕上厚20cm
備考： 複合代価(水道事業実務必携)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
改良土	40～0mm(改良土E)	m3	120			T0515 県単価(建設発生土改良土単価)
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	100			第67号表,SY1010//1 水道事業実務必携
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=0.5km 土砂 DID区域外	m3	100			第68号表,SS1030//1 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工　1m3当り単価表

第22号表
SXG0020-0000-01

種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積
形状：L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ (K)
備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=6.5km As塊 DID区域外	m3	1			第69号表,SS1030//2 水道事業実務必携
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ塊)	廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ(K)	t	2.35			K6100/1 ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材引き取り料金
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	1			
単位当り		m3	1			

(730011-0)

発生土処理　1m3当り単価表

第23号表
SXG0030-0000-01

種別： ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積
形状： L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=10km 土砂 DID区域外	m3	1			第70号表,SS1030//3 水道事業実務必携
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

発生土処理　1m3当り単価表

第24号表
SXG0030-0000-02

種別： ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積
形状： L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=10km 土砂 DID区域外	m3	1			第70号表,SS1030//3 水道事業実務必携
発生土処分費	E	m3	1			K5845/5 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

上層路盤工　100m2当り単価表

第25号表
SY1050-0000-01

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 粒調砕石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調砕石	４０mm	m3	15.24			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第71号表,SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(730011-0)

下層路盤工　100m2当り単価表

第26号表
SY1050-0000-02

種別： 仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満)
形状： ARC 40 (RC混合)
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ARC-40(RC混合)	m3	15.24			T0545/2 県単価(T2012)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第71号表,SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(730011-0)

第27号表
SH1000-0000-01

上層路盤工　100m2当り単価表

種別：　仕上り厚 40cm 3層(幅1.8m未満)
形状：　粒調砕石 M-40
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調砕石	４０mm	m3	50.8			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第71号表,SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(730011-0)

表層工(人力施工)　100m2･1層当り単価表

第28号表
SY1070-0000-01

種別： 密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車
形状： 仕上厚5cm　車道及び路肩 砂無
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価	密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 小型車使用 ＊	t	12.573			第72号表,SY9010//1 独自代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK3	L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日				第73号表,SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日				第74号表,SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	17			Z1000
合　計		m2･1層	100			
単 位 当 り		m2･1層	1			

(730011-0)

第29号表
SY1070-0000-02

表層工(人力施工)　100m2･1層当り単価表

種別：密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車
形状：仕上厚5cm　歩道 砂無
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価	密粒度ｱｽｺﾝ (13F) 小型車使用 ＊	t	12.1			第75号表,SY9010//2 独自代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK3	L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日				第73号表,SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日				第74号表,SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	19			Z1000
合　計		m2･1層	100			
単 位 当 り		m2･1層	1			

(730011-0)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

第30号表
SS0350-0000-02

種別：　φ20㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　1口当り単価表

第31号表
SS0457-0000-02

種別：　φ20
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(730011-0)

機械継手工　1箇所当り単価表

第32号表
SX0603-0000-01

種別：　φ20㎜
形状：
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.02			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.02			R0200ZZ 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(730011-0)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　10m当り単価表

第33号表
SS0320-0000-01

種別：　φ20㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工　1口当り単価表

第34号表
SS0455-0000-01

種別：　φ20
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

(730011-0)

ＴＳ継手工　2口当り単価表

第35号表
SS0330-0000-01

種別：　φ20㎜
形状：
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	1			Z1000
合　　計		口	2			
単 位 当 り		口	1			

(730011-0)

ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(人力)　1基当り単価表

第36号表
SX0605-0000-01

種別：　φ20mm
形状：
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.08			R3200ZZ 県単価(RR0136)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

(730011-0)

保護管設置工　10m当り単価表

第37号表
SX0303-0000-01

種別：　φ50
形状：　HI-VP（保護管）
備考：　独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人	0.1			R3200ZZ 県単価(RR0136)
普通作業員		人	0.18			R0200ZZ 県単価(RR0102)
HIVP(保護管)	50mm	m	10			V220050 刊行物
諸雑費	労務費×1%以内	%	1			Z1000Z5
合　　計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

種 別 ： 土砂
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

第38号表
SP12080-0000-01

人力積込　1m3当り単価表

	代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合　　計						
	単位当り						
	選択条件 土質＝01:土砂						

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

第39号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

	代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合計						
	単位当り						
	選択条件 土質＝01:土砂		施工方法＝06:現場制約あり				

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

第40号表の1
SP1D210-0000-02

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　1m当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		13.11					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	8.92		Q2082/10	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10
R		50.94					
R1	特殊作業員	17.37		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	9.5		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	7.79		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		35.95					
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)/径45cm(18ｲﾝﾁ)	32.35		J2408	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/レギュラー	2.45		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　計						
	単位当り						

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 県積算基準

第40号表の2
SP1D210-0000-02

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　1m当り単価表

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
選択条件 舗装版種別＝02:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝01:舗装厚:15cm以下						

(730011-0)

路床工(洗砂)　100m3当り単価表

第41号表
SX1001-0000-01

種別： 人力投入
形状： 1層max仕上厚20cm
備考： 複合代価(県積算基準)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂(洗い)		m3	126			T0505 県単価(TZJ2104001)
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	100			第76号表,SP12150//1 県積算基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工　1m3当り単価表

第42号表
SXG0020-0000-02

種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積
形状：L=7km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ (0)
備考：複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=7km Co塊(無筋) DID区域外	m3	1			第77号表,SS1030//4 水道事業実務必携
処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋)	廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ(0)	t	2.35			K5764 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引き取り料金
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	1			
単位当り		m3	1			

(730011-0)

発生土処理　1m3当り単価表

第43号表
SXG0030-0000-04

種別： 人力　2t積
形状： L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外
備考： 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	人力 DID無し 8.5km以下	m3	1			第78号表,SP12020//2 県積算基準
発生土処分費	E	m3	1			K5845/5 見積
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

上層路盤工　100m2当り単価表

第44号表
SY1050-0000-04

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	19.05			T0545 県単価(TZJ2122003)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第71号表,SM107//2 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(730011-0)

第45号表
SYS0361-0000-01

構造物とりこわし工　10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状： 人力施工 対策無 月単位
備考： 県積算基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10			T6954 県単価(TQJ1611002)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

不陸整正工　100m2当り単価表

第46号表
SY1060-0000-02

種別： 仕上り厚0cm(幅1.8m以上)
形状： 補足材なし
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第71号表,SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)	日				第79号表,SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(730011-0)

不陸整正工　100m2当り単価表

第47号表
SY1060-0000-01

種別： 仕上り厚1cm(幅1.8m以上)
形状： 粒調砕石 M-40
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
粒調砕石	４０mm	m3	1.27			T0550 県単価(TZJ2124003)
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日				第71号表,SM107//2 水道事業実務必携・県基準
振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)	日				第79号表,SM095//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

(730011-0)

基層工(人力施工)　100m2・1層当り単価表

第48号表
SY1070-0000-03

種別： 粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車
形状： 仕上厚5cm　歩道 砂無
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価	粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 小型車使用 ＊	t	12.1			第80号表,SY9010//3 独自代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK3	L	126			T0772 県単価(TZJ4130002)
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日				第73号表,SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日				第74号表,SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	19			Z1000
合　計		m2・1層	100			
単 位 当 り		m2・1層	1			

(730011-0)

基層工(人力施工)　100m2･1層当り単価表

第49号表
SY1070-0000-04

種別： 粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車
形状： 仕上厚5cm　歩道 砂無
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価	粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 小型車使用 ＊	t	12.1			第80号表,SY9010//3 独自代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK4	L	43			T0772/1 県単価(TZJ4130003)
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日				第73号表,SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日				第74号表,SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	19			Z1000
合　計		m2･1層	100			
単 位 当 り		m2･1層	1			

(730011-0)

表層工(人力施工)　100m2･1層当り単価表

第50号表
SY1070-0000-05

種別： 密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車
形状： 仕上厚5cm　歩道 砂無
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価	密粒度ｱｽｺﾝ (13F) 小型車使用 ＊	t	12.1			第75号表,SY9010//2 独自代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK4	L	43			T0772/1 県単価(TZJ4130003)
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日				第73号表,SM091//1 水道事業実務必携・県基準
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日				第74号表,SM078//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	19			Z1000
合　計		m2･1層	100			
単 位 当 り		m2･1層	1			

(730011-0)

区画線ペイント式設置工(塗料白色)　1000m当り単価表

第51号表
SYS0041-0000-01

種別： 溶剤型 実線 15㎝　加熱式ﾍﾟｲﾝﾄ 月単位
形状： 未供用無 制約無 夜間無 豪雪有
備考： 県積算基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼)	時間的制約無 豪雪補正有 実線 15㎝	m	1,000			T7709 県単価(TQJ1037010)
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型(白)	JIS K 5665 2種 B	L	70			DZ02000/20 県単価(TZJ4350005)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	59			DZ02020/5 県単価(TZJ4352001)
軽油	１．２号	L	33			T0710 県単価(TZJ6702002)
諸雑費		%	3			Z1000
合　　計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

水替工　1日当り単価表

第52号表
SX0900-0000-01

種別：
形状：　50m/m 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
備考：　下水道用設計標準歩掛表

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
発動発電機損料	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　3kva	日				M2844 県単価(建設機械等損料表)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 径50mm　5m	日				M2548 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費		%	18			Z1000
合　　計		日	1			
単 位 当 り		日	1			

(730011-0)

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去　1箇所当り単価表

第53号表
SX0901-0000-01

種別： 50m/m
形状：
備考： 下水道用設計標準歩掛表

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

(730011-0)

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)　100m当り単価表

第54号表
SY0020-0000-01

種別： 掘削深2.5m以下 設置+撤去
形状： 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第66号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第66号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)　100m当り単価表

第55号表
SY0020-0000-02

種別： 掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状： 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第66号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第66号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

支保工（軽量金属製）　100m当り単価表

第56号表
SY0060-0000-01

種別： 掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去
形状： 軽量金属腹起し/水圧ｻﾎﾟｰﾄ1.1m超～1.5m以下
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
腹起し材損料	2段 ｱﾙﾐ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285/1 見積
切梁材損料	2段 水圧ｻﾎﾟｰﾄ 800～1300	m	100			TZ0286/6 見積
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

支保工（軽量金属製）　100m当り単価表

第57号表
SY0060-0000-02

種別： 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状： 軽量金属腹起し/水圧ｻﾎﾟｰﾄ1.1m超～1.5m以下
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
腹起し材損料	1段 ｱﾙﾐ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ｻﾎﾟｰﾄ 800～1300	m	100			TZ0286/2 見積
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

支保工（軽量金属製）　100m当り単価表

第58号表
SY0060-0000-03

種別： 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状： 軽量金属腹起し/水圧ｻﾎﾟｰﾄ0.9m以下
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
腹起し材損料	1段 ｱﾙﾐ腹起し 80×130×2	m	100			TZ0285 見積
切梁材損料	1段 水圧ｻﾎﾟｰﾄ 450～650	m	100			TZ0286 見積
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料		m	100			TZ0287 見積
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m	100			
単 位 当 り		m	1			

(730011-0)

鋼矢板･軽量鋼矢板賃料　1式当り単価表

第59号表
SX0800-0000-01

種別： 軽量鋼矢板 使用回数1回
形状： 重量0.9t 補助工法無
備考： 供用日数7日 実務必携・県積算基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板賃料 2型･3型	９０日以内　１日当り	t･日	0.9			K2040 県単価(TLC2030002)
軽量鋼矢板整備費	軽量鋼矢板	t	0.9			K2611 県単価(TNK10060)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		式	1			
単 位 当 り		式	1			

(730011-0)

消火栓設置工(機械)　1箇所当り単価表

第60号表
SS0521-0000-01

種別： 地上式 双口
形状：
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間				第81号表,SM140//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費		%	1			Z1000
合　計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

種 別 ： 12.5cmを超え17.5cm以下
形 式 ： 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
備 考 ： 県積算基準

第61号表の1
SPZ3410-0000-01

基礎砕石　1m2当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		5.04					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)/ｸﾛｰﾗ型　山積0.8m3	5.01		QT027	[基準単価]ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料/ｸﾛｰﾗ型　山積0.8m3		MT027/20
R		74.1					
R1	普通作業員	35.62		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	15.04		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	運転手(特殊)	13.95		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R4	土木一般世話役	8.98		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		20.86					
Z1	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ/RC-40	16.17		J0545	[基準単価]再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ/RC40 (0～40mm)		T0545
Z2	軽油/１．２号	4.66		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　　計						
	単位当り						

種 別 ： 12.5cmを超え17.5cm以下
形 式 ： 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
備 考 ： 県積算基準

第61号表の2
SPZ3410-0000-01

基礎砕石　1m2当り単価表

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
選択条件 砕石の厚さ＝03:12.5cmを超え17.5cm以下				砕石の種類＝08:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			

種 別 ： 人力打設18-8-25(20) W/C≦60% (高炉)
形 式 ： 一般養生 小運搬無
備 考 ： 県積算基準

第62号表
SPZ5010-0000-02

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物　1m3当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
R		28.68					
R1	普通作業員	12.85		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	7.3		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R3	土木一般世話役	6.58		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		71.32					
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/18-8-25(20) W/C≦60%	71.32		J0400	[基準単価]生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/24-12-25(20)		T0290
	合　計						
	単位当り						
	選択条件 構造物種別＝01:無筋・鉄筋構造物						
	打設工法＝03:人力打設		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝08:18-8-25(20) W/C≦60% (高炉) 養生工の種類＝02:一般養生 現場内小運搬の有無＝02:小運搬無				
			ﾐｷｻｰ車の種別＝02:小型車				

種 別 ： 一般型枠
形 式 ： 鉄筋・無筋構造物
備 考 ： 県積算基準

第63号表
SP15110-0000-01

型枠　1m2当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
R		100					
R1	型枠工	46.66		U2900	[基準単価]型枠工		R2900
R2	普通作業員	25.14		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	9.51		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
	合　計						
	単位当り						
選択条件	型枠の種類＝01:一般型枠			構造物の種類＝01:鉄筋・無筋構造物			

(730011-0)

管明示ｼｰﾄ工　100m当り単価表

第64号表
SS0780-0000-01

種別：
形状：
備考：水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m	100			
単位当り		m	1			

(730011-0)

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)　100m当り単価表

第65号表
SY1222-0000-01

種別： φ75
形状： 胴巻4箇所 天端明示無し
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m	100			
単位当り		m	1			

(730011-0)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

第66号表
SM025-0000-01

種別： BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
形状： 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考： 水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	１．２号	L	5.9			T0710 県単価(TZJ6702002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　山積0.28m3 2次基準値	時間				M0175/10 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		時間				
単 位 当 り		時間				

(730011-0)

第67号表
SY1010-0000-01

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別： 埋戻材 流用土
形状： BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				R4000 県単価(RR0125)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間				第66号表,SM025//1 水道事業実務必携・県基準
ﾀﾝﾊﾟ 運転	60～80kg	日				第82号表,SM107//1 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

発生土運搬費　10m3当り単価表

第68号表
SS1030-0000-01

種別： 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状： L=0.5km 土砂 DID区域外
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日				第83号表,SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

発生土運搬費　10m3当り単価表

第69号表
SS1030-0000-02

種別： 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状： L=6.5km As塊 DID区域外
備考： 水道事業実務必携

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日				第83号表,SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　計		m3	10			
単位当り		m3	1			

(730011-0)

発生土運搬費　10m3当り単価表

第70号表
SS1030-0000-03

種別： 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状： L=10km 土砂 DID区域外
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日				第83号表,SM070//1 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

(730011-0)

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

第71号表
SM107-0000-02

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ｶﾞｿﾘﾝ	レギュラー	L	4			T0700 県単価(TZJ6704001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		日				
単 位 当 り		日				

(730011-0)

生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価　1t当り単価表

第72号表
SY9010-0000-01

種別： 密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH)
形状： 小型車使用 ＊
備考： 独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)		t	1			T0660/3 県単価(TZJ4100004)
ｱｽｺﾝ加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合　　計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(730011-0)

第73号表
SM091-0000-01

振動ﾛｰﾗ運転　1日当り単価表

種別：ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
軽油	１．２号	L	3			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ﾛｰﾗ損料	舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6ｔ	供用日				M1830 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		日				
単 位 当 り		日				

(730011-0)

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転　1日当り単価表

第74号表
SM078-0000-01

種別： 前進型 40～60kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ｶﾞｿﾘﾝ	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 40～60kg	供用日				M1854 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		日				
単 位 当 り		日				

(730011-0)

生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価　1t当り単価表

第75号表
SY9010-0000-02

種別： 密粒度ｱｽｺﾝ (13F)
形状： 小型車使用 ＊
備考： 独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)		t	1			T0660/1 県単価(TZJ4100006)
ｱｽｺﾝ加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合　　計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ： 締固め有り
備 考 ： 県積算基準

第76号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂　1m3当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		0.25					
K1	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	[基準単価]ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.4					
R1	普通作業員	88.46		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.94		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.35					
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ/レギュラー	0.35		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　計						
	単位当り						
選択条件 施工方法＝06:現場制約あり 締固めの有無＝01:締固め有り			土質＝01:土砂				

(730011-0)

発生土運搬費　10m3当り単価表

第77号表
SS1030-0000-04

種別： 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状： L=7km Co塊(無筋) DID区域外
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日				第84号表,SM070//2 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		m3	10			
単 位 当 り		m3	1			

種 別 ： 人力
形 式 ： DID無し 8.5km以下
備 考 ： 県積算基準

第78号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1m3当り単価表

代	表 機 労 材 規 格	構成比	地区単価	積	算 規 格	基準単価	備 考
K		20.25					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級	20.25		Q0400	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級		M0400/5
R		71.03					
R1	運転手(一般)	71.03		U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		8.72					
Z1	軽油/１．２号	8.72		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合 計						
	単 位 当 り						
	選択条件 土砂等発生現場＝03:現場制約あり 土質＝01:土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離＝21:8.5km以下				積込機種･規格＝07:人力 DID区間の有無＝01:DID無し		

(730011-0)

振動ﾛｰﾗ運転　1日当り単価表

第79号表
SM095-0000-01

種別： 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	１．２号	L	13			T0710 県単価(TZJ6702002)
振動ﾛｰﾗ賃料　排出ｶﾞｽ対策型(1次)	搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ	供用日				M4668 県単価(TLC1070011)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		日				
単 位 当 り		日				

(730011-0)

生ｱｽﾌｧﾙﾄ単価　1t当り単価表

第80号表
SY9010-0000-03

種別： 粗粒度ｱｽｺﾝ (20)
形状： 小型車使用 ＊
備考： 独自代価

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	1			T0650 県単価(TZJ4100002)
ｱｽｺﾝ加算額	小型車による割増し	t	1			K1035 県単価(T5690)
合　　計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(730011-0)

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転　1時間当り単価表

第81号表
SM140-0000-01

種別：ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				R1400 県単価(RR0114)
軽油	１．２号	L	5.3			T0710 県単価(TZJ6702002)
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊	時間				M0448 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		時間				
単 位 当 り		時間				

(730011-0)

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

第82号表
SM107-0000-01

種別： 60～80kg
形状：
備考： 水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				R0100 県単価(RR0101)
ｶﾞｿﾘﾝ	レギュラー	L	5			T0700 県単価(TZJ6704001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日				MT4674 県単価(TLC1180001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		日				
単 位 当 り		日				

(730011-0)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

第83号表
SM070-0000-01

種別： 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積
形状： ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考： 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	１．２号	L	32			T0710 県単価(TZJ6702002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　４ｔ積級	供用日				M0402 県単価(建設機械等損料表)
ﾀｲﾔ損耗費	ダンプトラック　４ｔ（良） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t(良)	供用日				K3515 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		日				
単 位 当 り		日				

(730011-0)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

第84号表
SM070-0000-02

種別： 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積
形状： ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考： 岩補正なし 水道事業実務必携・県基準

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)		人				R1500 県単価(RR0115)
軽油	１．２号	L	21			T0710 県単価(TZJ6702002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　２ｔ積級	供用日				M0400 県単価(建設機械等損料表)
ﾀｲﾔ損耗費	ダンプトラック　２ｔ（良） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良)	供用日				K3505 県単価(建設機械等損料表)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		日				
単 位 当 り		日				

(730011-0)

仮設材運搬　1t当り単価表

第85号表
SY9700-0000-01

種別： 割増なし
形状： 12m以内 運搬距離20kmまで
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材運搬	12m以内･20kmまで	t	1			KZ2102 県単価(TZJ6810102)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(730011-0)

仮設材積込・取卸し費　１ｔ当り単価表

第86号表
SY9800-0000-01

種別：
形状：　基地積込→現場→基地取卸
備考：　水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	1			KZ3000 県単価(TZJ6800001)
諸雑費	有効4桁丸め	式	1			Z9000
合　　計		t	1			
単 位 当 り		t	1			

(730011-0)

通水試験工(1日未満)　500m当り単価表

第87号表
SS0705-0000-01

種別： 既設管と連絡して給水車が不要
形状： φ150以下
備考： 水道事業実務必携

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工		人				R3200 県単価(RR0136)
普通作業員		人				R0200 県単価(RR0102)
諸雑費		%	20			Z1000
合　　計		m	500			
単 位 当 り		m	1			